

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție 21440514 din 27.06.2025

Obiectul achiziției: Articole și echipament de sport

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ergometru eliptic	ERX-9500 TFT	Italia	Toorx	• Lungime (L): 2320 – 2400 mm; • Lățime (l): 950 – 1000 mm; • Înălțime (H): 1720 – 1750 mm; • Greutate totală: 115-130 kg; • Greutate utilizator: 180 - 200 kg; • Greutate volanță: 14 - 16 kg; • Lungimea pasului: până la 560 mm; Funcții și dotări: • Ecran tactil, touchscreen capacitiv, TFT HD $\geq 10,1$; • Sistem de operare android (versiuni tipice: 10, 11 sau chiar 12); • Aplicații preinstalate precum Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Netflix, Spotify, Prime Video, Kinomap, Fitness App; • Conectivitate Wi-Fi, Bluetooth; • Porturi multimedia, intrare audio pentru MP3 player, difuzoare stereo, port USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile și suport pentru smartphone/tabletă	• Lungime (L): 2320 – 2400 mm; • Lățime (l): 950 – 1000 mm; • Înălțime (H): 1720 – 1750 mm; • Greutate totală: 115-130 kg; • Greutate utilizator: 180 - 200 kg; • Greutate volanță: 14 - 16 kg; • Lungimea pasului: până la 560 mm; Funcții și dotări: • Ecran tactil, touchscreen capacitiv, TFT HD $\geq 10,1$; • Sistem de operare android (versiuni tipice: 10, 11 sau chiar 12); • Aplicații preinstalate precum Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Netflix, Spotify, Prime Video, Kinomap, Fitness App; • Conectivitate Wi-Fi,	

					32 predefinite, 4 pentru utilizatori, 3 HRC (Heart Rate Control), Watt, Fitness Test; • Senzori de puls, senzori manuali integrați în mână și receptor de puls wireless încorporat; • Monitorizare, Timp, viteză, distanță, calorii, puls, RPM, Watt, METs; • Sistem de frânare magnetic prin inducție, cu reglare motorizată a rezistenței în 32 de nivele; • Termen de garanție ≥24 luni.	Bluetooth; • Porturi multimedia, intrare audio pentru MP3 player, difuzoare stereo, port USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile și suport pentru smartphone/tabletă • Programe incluse, Quick Start, Target, 32 predefinite, 4 pentru utilizatori, 3 HRC (Heart Rate Control), Watt, Fitness Test; • Senzori de puls, senzori manuali integrați în mână și receptor de puls wireless încorporat; • Monitorizare, Timp, viteză, distanță, calorii, puls, RPM, Watt, METs; • Sistem de frânare magnetic prin inducție, cu reglare motorizată a rezistenței în 32 de nivele; • Termen de garanție ≥24 luni.
2.	Bandă de alergare profesională	TRX-9000EVO TFT	Italia	Toorx	• Lungime: 2080 – 2150 mm; • Lățime: 910 – 950 mm; • Înălțime: 1580 – 1650 mm; • Greutate echipament: 155- 165 kg; • Greutatea maximă a utilizatorului: 160-180 kg; • Suprafața de alergare: 560 × 1600-1650 mm – Tip bandă: autolubrifiantă – Grosime bandă: 2,5-3,0 mm; Funcții și dotări: • Motor: 6/8 CP (vârf) AC – puternic, silențios, cu performanțe ridicate în regim intensiv;	• Lungime: 2080 – 2150 mm; • Lățime: 910 – 950 mm; • Înălțime: 1580 – 1650 mm; • Greutate echipament: 155-165 kg; • Greutatea maximă a utilizatorului: 160-180 kg; • Suprafața de alergare: 560 × 1600-1650 mm – Tip bandă: autolubrifiantă – Grosime bandă: 2,5-3,0 mm; Funcții și dotări:

					• Alimentare: electrică (220V); • Viteză: ajustabilă între 0,5 – 25 km/h (increment de 0,1 km/h); • Înclinare: până la 15%, cu 15 niveluri reglabile; • Consolă: 7 afişaje LED cu iluminare albastră + 1 afişaj tip grafic; • Funcţii afişate: viteză, puls, distanţă, timp, înclinare, calorii, paşi, ritm, temperatură, MET; • Senzori de puls integraţi în mână + receptor wireless pentru pieptar cardio; • Port USB, difuzoare încorporate, intrare audio pentru MP3, Suport pentru telefon/tabletă; • Compatibilitate Bluetooth (APP READY 3.0) – funcţionează cu aplicaţii Zwiift şi Kinomap (abonament separat); • Programe de antrenament: Manual, Personalizat, Deal, Ardere grăsimi, Țintă, Cardio, Forță, Test de potrivire, HRC (ritm cardiac Țintă); • Termen de garanție ≥ 24 luni.	• Motor: 6/8 CP (vârf) AC – puternic, silențios, cu performanțe ridicate în regim intensiv; • Alimentare: electrică (220V); • Viteză: ajustabilă între 0,5 – 25 km/h (increment de 0,1 km/h); • Înclinare: până la 15%, cu 15 niveluri reglabile; • Consolă: 7 afişaje LED cu iluminare albastră + 1 afişaj tip grafic; • Funcţii afişate: viteză, puls, distanță, timp, înclinare, calorii, pași, ritm, temperatură, MET; • Senzori de puls integrați în mână + receptor wireless pentru pieptar cardio; • Port USB, difuzoare încorporate, intrare audio pentru MP3, Suport pentru telefon/tabletă; • Compatibilitate Bluetooth (APP READY 3.0) – funcționează cu aplicații Zwiift și Kinomap (abonament separat); • Programe de antrenament: Manual, Personalizat, Deal, Ardere grăsimi, Țintă, Cardio, Forță, Test de potrivire, HRC (ritm cardiac Țintă); • Termen de garanție ≥ 24 luni.
--	--	--	--	--	---	--

3.	Ergometru cu sistem de frânare magnetică	BRX-9500-TFT	Italia	Toonx	• Lungime: 1220 – 1300 mm; • Lățime: 610 – 650 mm; • Înălțime: 1540 – 1600 mm; • Greutate totală: 68 -75 kg; • Greutate utilizator: 180 -200 kg; • Greutate volantă: 20-22 kg; Funcții și dotări: • Ecran TFT HD color, interactiv, de 10,1; • Rezistență: sistem electromagnetic cu inducție, cu 32 de nivele de rezistență reglabile electronic; • Programe: Quick Start, Target, 32 presetate, 4 pentru utilizatori, 3 HRC, Watt, Test de fitness; • Conectivitate: Bluetooth integrat, compatibil cu aplicațiile Kinomap și Zwift; • Măsurarea pulsului: prin senzori tactili integrați în mână și receptor wireless integrat; • Reglaje: scaun reglabil pe orizontală și verticală cu sistem Easy Fit și ajustare micrometrică; • Pedale: ergonomice, extra mari, cu curele reglabile; • Alimentare: sistem auto-generat și conectare la rețeaua electrică; • Suporturi pentru sticle, tabletă, smartphone; • Porturi multimedia, intrare audio pentru MP3 player, difuzoare stereo, port USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile; • Termen de garanție ≥24 luni.	• Lungime: 1220 – 1300 mm; • Lățime: 610 – 650 mm; • Înălțime: 1540 – 1600 mm; • Greutate totală: 68 -75 kg; • Greutate utilizator: 180 -200 kg; • Greutate volantă: 20-22 kg; Funcții și dotări: • Ecran TFT HD color, interactiv, de 10,1; • Rezistență: sistem electromagnetic cu inducție, cu 32 de nivele de rezistență reglabile electronic; • Programe: Quick Start, Target, 32 presetate, 4 pentru utilizatori, 3 HRC, Watt, Test de fitness; • Conectivitate: Bluetooth integrat, compatibil cu aplicațiile Kinomap și Zwift; • Măsurarea pulsului: prin senzori tactili integrați în mână și receptor wireless integrat; • Reglaje: scaun reglabil pe orizontală și verticală cu sistem Easy Fit și ajustare micrometrică; • Pedale: ergonomice, extra mari, cu curele reglabile; • Alimentare: sistem auto-generat și conectare la rețeaua electrică; • Suporturi pentru sticle, tabletă, smartphone; • Porturi multimedia, intrare audio pentru MP3 player,
----	--	--------------	--------	-------	---	---

					difuzoare stereo, port USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile; • Termen de garanție ≥24 luni;
4.	Bicicleta profesionala cu rezistență pe aer	BRX-AIR-CROSS	Italia	Toorx	• Lungime: 1225 – 1300 mm; • Lățime: 550 – 600 mm; • Înălțime: 1200 – 1250 mm Greutate totală: 72 -80 kg; • Greutate utilizator: 150 -160 kg; • Greutate volantă: 14 – 15 kg; Funcții și dotări: • Sistem de frânare: Rezistență cu aer – 10 lame radiale; intensitatea efortului crește proporțional cu forța aplicată; • Transmisie: Curea de antrenare pentru mișcare lină, silențioasă și cu întreținere minimă; • Poziția scaunului: reglabilă vertical pe 5 niveluri și orizontal pe 9 niveluri; • Afișaj / Consolă: Ecran LCD cu iluminare din spate cu fundal albastru - suport pentru smartphone și tabletă inclus; • Afișaj date: RPM, viteză, timp, distanță, calorii, wași, puls; • Programare manual, programe țintă : timp, distanță, calorii, puls, 3 tipuri de intervale: 10/20, 20/10 și personalizat; • Monitorizare puls:Receptor wireless încorporat; • Accesorii incluse: Suport pentru sticlă de apă, are două roți la baza frontală, ceca ce facilitează foarte mult deplasarea bicicletei;

				• Bratul pedalier este format din 3 piese, pedale largi, dotate cu suprafața antiderapantă; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	• Monitorizare puls: Receptor wireless încorporat; • Accesorii incluse: Suport pentru sticlă de apă, ure două roți la baza frontală, ceca ce facilitează foarte mult deplasarea bicicletei; • Bratul pedalier este format din 3 piese, pedale largi, dotate cu suprafața antiderapantă; • Termen de garanție ≥ 24 luni.
5.	Bicicletă profesională Indoor	Italia	Toorx	• Lungime: 1166 – 1220 mm; • Lățime: 510 – 550 mm; • Înălțime: 1274 – 1320 mm • Greutate totală: 56-62 kg; • Greutate utilizator: 150 -160 kg; • Greutate volantă: 14 - 16 kg; Funcții și dotări: • Sistem de frinare: plăcuțe de frână din piele. Prevăzut cu levier pentru frânare de urgență; • Sistem de transmisie: prin curea-silențios și cu întreținere minimă; • Poziția scaunului: tip de curse, cu reglare verticală și reglare orizontală micrometrică; • Ghidon cu reglare verticală și orizontală micrometrică, echipat cu suport dublu pentru sticle; • Bratul pedalier este format din 3 piese, cu sistem SPD de prindere rapidă; • Cadru :fabricat din oțel de înaltă grosime; • Computer de bord și centură cardio: afișaj electronic cu informații privind viteza, distanța, RPM, calorii, puls,	• Greutate volantă: 14 - 16 kg; Funcții și dotări: • Sistem de frinare: plăcuțe de frână din piele. Prevăzut cu levier pentru frânare de urgență; • Sistem de transmisie: prin curea-silențios și cu întreținere minimă; • Poziția scaunului: tip de curse, cu reglare verticală și reglare orizontală micrometrică; • Ghidon cu reglare verticală și orizontală micrometrică, echipat cu suport dublu pentru sticle; • Bratul pedalier este format din 3 piese, cu sistem SPD de prindere rapidă; • Cadru :fabricat din oțel de înaltă grosime; • Computer de bord și centură cardio: afișaj electronic cu informații privind viteza, distanța, RPM, calorii, puls,

					timp, wați. Posibilitate de presetare a datelor personale. Transmisie semnal BLE / ANT+. Indicator baterie slabă; •Termen de garanție ≥24 luni.	sistem SPD de prindere-rapidă; •Cadru :fabricat din oțel de înaltă grosime; •Computer de bord și centură cardio: afișaj electronic cu informații privind viteză, distanță, RPM, calorii, puls, timp, wați. Posibilitate de presetare a datelor personale. - Transmisie: semnal BLE / ANT+. - Indicator baterie slabă; •Termen de garanție ≥24 luni.
6.	Aparat de vâslit profesional		Italia	Toorx	•Lungime: 2420 – 2500 mm; •Lățime: 620 – 660 mm; •Înălțime: 1230 – 1300 mm; •Greutate totală: 52-58 kg; •Greutate utilizator: 150- 160 kg; Funcții și dotări: •Sistem frinare: rezistență combinată a aerului și a magnetului; •Niveluri de rezistență: 16 (Nivel 1 –10: aer; Nivel 11 –16: aer + magnetic); •Consolă: Ecran LCD cu înclinare reglabilă, cu iluminare albastră din spate și suport pentru smartphone și tabletă; •Funcții afișate: Mișcări/min, calorii, timp, distanță, timp/500m, nivel, ritm cardiac, memorie de antrenament; •Programe: Quick start, programe pe timp, distanță și calorii, 3 programe interval; •Măsurare ritm cardiac: Da, cu receptor wireless integrat (compatibil cu curea piept); •Platformă: Ergonomică, reglabilă în funcție de lungimea utilizatorului;	•Lungime: 2420 – 2500 mm; •Lățime: 620 – 660 mm; •Înălțime: 1230 – 1300 mm; •Greutate totală: 52-58 kg; •Greutate utilizator: 150- 160 kg; Funcții și dotări: •Sistem frinare: rezistență combinată a aerului și a magnetului; •Niveluri de rezistență: 16 (Nivel 1 –10: aer + magnetic); •Consolă: Ecran LCD cu înclinare reglabilă, cu iluminare albastră din spate și suport pentru smartphone și tabletă; •Funcții afișate: Mișcări/min, calorii, timp, distanță, timp/500m, nivel, ritm cardiac, memorie de antrenament; •Programe: Quick start, programe pe timp, distanță și calorii, 3 programe interval; •Măsurare ritm cardiac: Da, cu

				•Funcție de pliere: Da; •Compatibilitate cu curea de piept pentru măsurarea pulsului; •Consolă cu memorie pentru salvarea sesiunilor de antrenament; •Poziția scaunului: cu rulmenți cu role care alunecă pe o șină de aluminiu; •Termen de garanție ≥ 24 luni.	•receptor wireless integrat (compatibil cu curea piept); •Platformă: Ergonomică, reglabilă în funcție de lungimea utilizatorului; •Funcție de pliere: Da; •Compatibilitate cu curea de piept pentru măsurarea pulsului; •Consolă cu memorie pentru salvarea sesiunilor de antrenament; •Poziția scaunului: cu rulmenți cu role care alunecă pe o șină de aluminiu; •Termen de garanție ≥ 24 luni.
7.	Bancă pentru extensii lombare	Italia	Toorx	•Lungime: 1315 – 1350 mm; •Lățime: 980 – 1020 mm; •Înălțime: 920 – 980 mm; •Greutate totală: 34 -38 kg; •Greutate utilizator: 150-160 kg; •Capacitate maximă de încărcare: minimum 200-220 kg Funcții și dotări: •Structură: Țeavă tubulară din oțel ranforsat cu secțiune ovală plată 114x65 mm, grosime 3 mm; •Sistem de vopsire: Dublu strat cu pulberi epoxidice, rezistent la zgărieturi •Accesorii: dotat cu mâner de transport și roți pentru deplasare, suport lombar ergonomic,perne în grosimea 65 mm; •Termen de garanție ≥ 24 luni.	•Lungime: 1315 – 1350 mm; •Lățime: 980 – 1020 mm; •Înălțime: 920 – 980 mm; •Greutate totală: 34 -38 kg; •Greutate utilizator: 150-160 kg; •Capacitate maximă de încărcare: minimum 200-220 kg Funcții și dotări: •Structură: Țeavă tubulară din oțel ranforsat cu secțiune ovală plată 114x65 mm, grosime 3 mm; •Sistem de vopsire: Dublu strat cu pulberi epoxidice, rezistent la zgărieturi •Accesorii: dotat cu mâner de transport și roți pentru deplasare, suport lombar ergonomic,perne în grosimea 65 mm; •Termen de garanție ≥ 24 luni.

8.	Presă pentru picioare 2-în-1		Italia	Toorx	• Lungime: 2600 – 2670 mm; • Lățime: 1500 – 1550 mm; • Înălțime: 1850 – 1900 mm; • Greutate totală: 210 - 220 kg; • Greutate utilizator: 160 -170 kg; • Capacitate maximă de încărcare: 440 - 460 kg Funcții și dotări: • Sistem de lucru: sistem de împingere cu platformă (Platform Push); • Funcționalitate 2-în-1: presă pentru picioare și genuflexiuni tip hack squat; • Reglaje: reglaj pe 5 poziții al spătarului și platformei; • Structură: oțel ranforsat, tub rectangular 70x50x3 mm și tub rotund ø50x3 mm; • Tratament structură: sablare, fosfatizare și vopsire în două straturi cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgărieturi; • Sistem de rulare: rulmenți de înaltă performanță POWER GRADE, pentru o mișcare lină și progresivă; • Pernă din spumă cu densitate mare, acoperită cu PU și protecție completă pe spate; • Sisteme de siguranță: mănere cu rol de oprire pe ambele poziții de antrenament; • Accesorii: 3 pini pentru benzi elastice, 4 suporturi de discuri, 8 cleme tip arc pentru discuri olimpice (ø49 mm); • Sistem de încărcare: acces facil sub platformă pentru discuri de ø50 mm;	ergonomic, perne în grosimea 65 mm; • Termen de garanție ≥24 luni. • Lungime: 2600 – 2670 mm; • Lățime: 1500 – 1550 mm; • Înălțime: 1850 – 1900 mm; • Greutate totală: 210 - 220 kg; • Greutate utilizator: 160 -170 kg; • Capacitate maximă de încărcare: 440 -460 kg Funcții și dotări: • Sistem de lucru: sistem de împingere cu platformă (Platform Push); • Funcționalitate 2-în-1: presă pentru picioare și genuflexiuni tip hack squat; • Reglaje: reglaj pe-5 poziții al spătarului și platformei; • Structură: oțel ranforsat, tub rectangular 70x50x3 mm și tub rotund ø50x3 mm; • Tratament structură: sablare, fosfatizare și vopsire în două straturi cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgărieturi; • Sistem de rulare: rulmenți de înaltă performanță POWER GRADE, pentru o mișcare lină și progresivă; • Pernă din spumă cu densitate mare, acoperită cu PU și protecție completă pe spate; • Sisteme de siguranță: mănere cu rol de oprire pe ambele poziții de antrenament;
		FWX-7400				

				•Stabilitate: picioare cu bază din cauciuc anti-alunecare; •Termen de garanție ≥24 luni.	•Accesorii: 3 pini pentru benzi elastice, 4 suporturi de discuri, 8 cleme tip arc pentru discuri olimpice (ø49 mm); •Sistem de încărcare: acces facil sub platformă pentru discuri de ø50 mm; •Stabilitate: picioare cu bază din cauciuc anti-alunecare; •Termen de garanție ≥24 luni.	
9.	Bancă reglabilă	Studio Pro	China	Smartfit.	•Lungime: 1330 – 1380 mm; •Lățime: 740 – 770 mm; •Înălțime: 430 – 470 mm; •Greutate totală: 34 -37 kg; •Greutate maximă utilizator: 150 -170 kg; •Greutate maximă încărcabilă (utilizator + greutate): 380 -400 kg; Funcții și dotări: •Cadru: Oțel ranforsat, secțiune pătrată 75x75x2,5 mm; •Vopsire: Finisaj cu vopsea epoxidică dublă, rezistentă la zgărieturi; •Grosime perne: 70 mm; •Inclinare șezut: Reglabil pe 3 nivele (0°, 15°, 30°); •Inclinare spătar: Reglabil pe 9 nivele (0°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°); •Dotări suplimentare: Mânere de transport, roți de deplasare; •Material tapiterie: Spumă de înaltă densitate cu acoperire din PU pentru confort sporit și durabilitate în timp; •Mobilitate: Roțile integrate permit mutarea ușoară a echipamentului, iar mânerle de transport oferă o	•Lungime: 1330 – 1380 mm; •Lățime: 740 – 770 mm; •Înălțime: 430 – 470 mm; •Greutate totală: 34 -37 kg; •Greutate maximă utilizator: 150 -170 kg; •Greutate maximă încărcabilă (utilizator + greutate): 380 -400 kg; Funcții și dotări: •Cadru: Oțel ranforsat, secțiune pătrată 75x75x2,5 mm; •Vopsire: Finisaj cu vopsea epoxidică dublă, rezistentă la zgărieturi; •Grosime perne: 70 mm; •Inclinare șezut: Reglabil pe 3 nivele (0°, 15°, 30°); •Inclinare spătar: Reglabil pe 9 nivele (0°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°); •Dotări suplimentare: Mânere de transport, roți de deplasare; •Material tapiterie: Spumă de înaltă densitate cu acoperire din PU pentru confort sporit și

					manevrabilitate sporită; •Termen de garanție ≥24 luni.	durabilitate în timp; •Mobilitate: Roțile integrate permit mutarea ușoară a echipamentului, iar mânerul de transport oferă o manevrabilitate sporită; •Termen de garanție ≥24 luni.
10.	Bancă Scott	WBX-B2400	Italia	Toorx	•Lungime: 880 – 920 mm; •Lățime: 680 – 720 mm; •Înălțime: 880 – 920 mm; •Greutate produs: 39-43 kg; •Greutate maximă utilizator: 130 -140 kg; •Greutate maximă încărcabilă (utilizator + greutate): 260-270 kg; Funcții și dotări: •Cadru: Teavă ovală din oțel ranforsat, dimensiune 100 x 50 mm, grosime 3 mm; •Vopsire: Dublă vopsire cu strat de pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi; •Grosime perne: 65 mm; •Dotări: Suporturi pentru barbell cu protecție UHMW; •Confort și durabilitate: Pernele sunt realizate din spumă de înaltă densitate și au o grosime de 65 mm, oferind un suport excelent în timpul antrenamentelor; •Protecție suplimentară: Suporturile pentru barbell sunt echipate cu protecție UHMW pentru a preveni uzura echipamentului și zgârieturile; •Termen de garanție ≥24 luni.	•Lungime: 880 – 920 mm; •Lățime: 680 – 720 mm; •Înălțime: 880 – 920 mm; •Greutate produs: 39-43 kg; •Greutate maximă utilizator: 130 -140 kg; •Greutate maximă încărcabilă (utilizator + greutate): 260-270 kg; Funcții și dotări: •Cadru: Teavă ovală din oțel ranforsat, dimensiune 100 x 50 mm, grosime 3 mm; •Vopsire: Dublă vopsire cu strat de pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi; •Grosime perne: 65 mm; •Dotări: Suporturi pentru barbell cu protecție UHMW; •Confort și durabilitate: Pernele sunt realizate din spumă de înaltă densitate și au o grosime de 65 mm, oferind un suport excelent în timpul antrenamentelor; •Protecție suplimentară: Suporturile pentru barbell sunt echipate cu protecție UHMW pentru a preveni uzura echipamentului și zgârieturile;

II.	Aparat Biceps Curl		Italia	Toorx	• Lungime: 1450 – 1500 mm; • Lățime: 1130 – 1170 mm; • Înălțime: 1580 – 1625 mm; • Greutate aparat: 200-210 kg; • Greutate brută: 225- 235 kg; • Greutate maximă utilizator: 115 -125 kg; Funcții și dotări: • Sistem de acționare: pârghie cu un singur brat; • Greutate stivă: 80 kg din oțel, cu colivie de protecție complete; • Sistem de reglaj: reglarea înălțimii scaunului pe 18 niveluri, cu sistem tip rack asistat de arc cu gaz; • Scaun și suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, cu tapiterie din PU; • Sistem de role: fabricat din material POM cu rulmenți de calitate premium, frecare redusă și stabilitate dimensională; • Cablu de oțel: cabluri din oțel țesut cu diametrul de 5 mm, cu greutate maximă admisă de 1500 kg; • Cadru: structură ovală plată din țevă de oțel: - o Secțiune ovală 50x100 mm, grosime 3 mm - o Secțiune rotundă Ø 60 mm, grosime 3 mm • Vopsire: dublă cu pulbere, rezistent la zgărieturi, tratarea țevelor prin sablare și fosfatizare; • Termen de garanție ≥24 luni.	• Termen de garanție ≥24 luni.
		PLX-8600			• Lungime: 1450 – 1500 mm; • Lățime: 1130 – 1170 mm; • Înălțime: 1580 – 1625 mm; • Greutate aparat: 200-210 kg; • Greutate brută: 225- 235 kg; • Greutate maximă utilizator: 115 -125 kg; Funcții și dotări: • Sistem de acționare: pârghie cu un singur brat; • Greutate stivă: 80 kg din oțel, cu colivie de protecție complete; • Sistem de reglaj: reglarea înălțimii scaunului pe 18 niveluri, cu sistem tip rack asistat de arc cu gaz; • Scaun și suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, cu tapiterie din PU; • Sistem de role: fabricat din material POM cu rulmenți de calitate premium, frecare redusă și stabilitate dimensională; • Cablu de oțel: cabluri din oțel țesut cu diametrul de 5 mm, cu greutate maximă admisă de 1500 kg; • Cadru: structură ovală plată din țevă de oțel: - o Secțiune ovală 50x100 mm, grosime 3 mm - o Secțiune rotundă Ø 60 mm, grosime 3 mm • Vopsire: dublă cu pulbere, rezistent la zgărieturi, tratarea țevelor prin sablare și fosfatizare; • Termen de garanție ≥24 luni.	• Lungime: 1450 – 1500 mm; • Lățime: 1130 – 1170 mm; • Înălțime: 1580 – 1625 mm; • Greutate aparat: 200-210 kg; • Greutate brută: 225- 235 kg; • Greutate maximă utilizator: 115 -125 kg; Funcții și dotări: • Sistem de acționare: pârghie cu un singur brat; • Greutate stivă: 80 kg din oțel, cu colivie de protecție complete; • Sistem de reglaj: reglarea înălțimii scaunului pe 18 niveluri, cu sistem tip rack asistat de arc cu gaz; • Scaun și suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, cu tapiterie din PU; • Sistem de role: fabricat din material POM cu rulmenți de calitate premium, frecare redusă și stabilitate dimensională; • Cablu de oțel: cabluri din oțel țesut cu diametrul de 5 mm, cu greutate maximă admisă de 1500 kg; • Cadru: structură ovală plată din țevă de oțel: - o Secțiune ovală 50x100 mm, grosime 3 mm - o Secțiune rotundă Ø 60 mm, grosime 3 mm • Vopsire: dublă cu pulbere, rezistent la zgărieturi, tratarea țevelor prin sablare și fosfatizare; • Termen de garanție ≥24 luni.

					grosime 3 mm • Vopsire: dublă cu pulbere, rezistent la zgârieturi, tratarea țevilor prin sablare și fosfatizare; • Termen de garanție ≥24 luni.
12.	Aparat pentru extensia șoldurilor	FWX-9400	Italia	Toorex	• Lungime: 1400 – 1450 mm; • Lățime: 850 – 900 mm; • Înălțime: 1100 – 1150 mm; • Greutate echipament: 90-110 kg; • Greutate maximă încărcabilă: 250-350 kg; • Greutate maximă utilizator: 150-180 kg; Funcții și dotări: • Sistem de antrenare: Împingere cu platformă fixă; • Scaunul: Perne ergonomice din spumă de înaltă densitate, adaptabile formei anatomice a utilizatorului; • Structură: Cadru tubular oval 50x110 mm, grosime 3 mm, din oțel de înaltă rezistență; • Vopsire dublă cu strat de pulbere rezistent la zgârieturi, tratament anticoroziv prin sablare și fosfatizare; • Sistem de scripeți: Rulmenți POWER GRADE pentru o acțiune lină și precisă; • Mânere: Ergonomice, pentru sprijin și stabilitate în timpul execuției; • Termen de garanție ≥24 luni.
					• Lungime: 1400 – 1450 mm; • Lățime: 850 – 900 mm; • Înălțime: 1100 – 1150 mm; • Greutate echipament: 90-110 kg; • Greutate maximă încărcabilă: 250-350 kg; • Greutate maximă utilizator: 150-180 kg; Funcții și dotări: • Sistem de antrenare: Împingere cu platformă fixă; • Scaunul: Perne ergonomice din spumă de înaltă densitate, adaptabile formei anatomice a utilizatorului; • Structură: Cadru tubular oval 50x110 mm, grosime 3 mm, din oțel de înaltă rezistență; • Vopsire dublă cu strat de pulbere rezistent la zgârieturi, tratament anticoroziv prin sablare și fosfatizare; • Sistem de scripeți: Rulmenți POWER GRADE pentru o acțiune lină și precisă; • Mânere: Ergonomice, pentru sprijin și stabilitate în timpul execuției; • Termen de garanție ≥24 luni.

13.	Aparat multifuncțional pentru antrenarea pieptului și a deltoizilor posteriori	Italia	Toorx	• Lungime: 1480 – 1550 mm; • Lățime: 1200 – 1350 mm; • Înălțime: 1650 – 2050 mm; • Greutate aparat: 210 – 230 kg; • Greutate maximă utilizator: 150 – 180 kg; Funcții și dotări: • Sistem de împingere cu pârghii convergente independente, pentru o activare echilibrată și izolată a fiecărei părți a musculaturii; • Funcție duală: permite antrenarea atât a pieptului (pectoral), cât și a deltoizilor posteriori; • Greutate stivă: 90 kg din oțel, cu colivie de protecție completă, pentru siguranță și rezistență; • Reglaje multiple pentru confort și adaptabilitate: ◦ Înălțimea brațelor – 6 niveluri; ◦ Înălțimea scaunului – 18 niveluri; ◦ Adâncimea spătarului (față/spate) – 6 niveluri; • Reglare cu sistem pantograf asistat de amortizor cu gaz; • Cadru robust: structură ovală plată din țevă de oțel 50x100 mm (grosime 3 mm) și rotundă Ø60 mm (grosime 3 mm); • Tratament de suprafață: sablare și fosfatizare; • Vopsire: dublu strat cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgărieturi; • Perne: din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie din PU; • Sistem de scripeti: realizat din POM – material cu frecare redusă și rezistență excelentă la uzură, echipat cu rulmenți	• Lungime: 1480 – 1550 mm; • Lățime: 1200 – 1350 mm; • Înălțime: 1650 – 2050 mm; • Greutate aparat: 210 – 230 kg; • Greutate maximă utilizator: 150 – 180 kg; Funcții și dotări: • Sistem de împingere cu pârghii convergente independente, pentru o activare echilibrată și izolată a fiecărei părți a musculaturii; • Funcție duală: permite antrenarea atât a pieptului (pectoral), cât și a deltoizilor posteriori; • Greutate stivă: 90 kg din oțel, cu colivie de protecție completă, pentru siguranță și rezistență; • Reglaje multiple pentru confort și adaptabilitate: ◦ Înălțimea brațelor – 6 niveluri; ◦ Înălțimea scaunului – 18 niveluri; ◦ Adâncimea spătarului (față/spate) – 6 niveluri; • Reglare cu sistem pantograf asistat de amortizor cu gaz; • Cadru robust: structură ovală plată din țevă de oțel 50x100 mm (grosime 3 mm) și rotundă Ø60 mm (grosime 3 mm); • Tratament de suprafață: sablare și fosfatizare; • Vopsire: dublu strat cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgărieturi; • Perne: din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie din PU; • Sistem de scripeti: realizat din POM – material cu frecare redusă și rezistență excelentă la uzură, echipat cu rulmenți
-----	--	--------	-------	---	---

PLX-9300

				PREMIUM GRADE; • Cabluri: din oțel împletit Ø5 mm, cu capacitate de încărcare maximă 1500 kg; • Termen de garanție ≥24 luni.	sabare și fosfatare; • Vopsire: dublu strat cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgărieturi; • Perne: din spumă de înaltă densitate, cu tapiterie din PU; • Sistem de scripeți: realizat din POM – material cu frecare redusă și rezistență excelentă la uzură, echipat cu rulmenți PREMIUM GRADE; • Cabluri: din oțel împletit Ø5 mm, cu capacitate de încărcare maximă 1500 kg; • Termen de garanție ≥24 luni.	
14.	Aparat abductor/adductor funcție dubla	Italia	Toorx	• Lungime: 1520 – 1550 mm; • Lățime: 720 – 740 mm; • Înălțime: 1660 – 1715 mm; • Greutate netă: 220 – 232 kg; • Greutate brută: 240 – 248 kg; • Greutatea maximă a utilizatorului: 115 – 145 kg; Funcții și dotări: • Funcție duală: antrenament eficient pentru mușchii abductori și adductori; • Sistem de împingere cu pârghii independente, pentru un control optim al mișcărilor; • Greutate stivă: 90 kg din oțel, cu colivie de protecție integrală; • Reglaj ergonomic: înălțimea platformei pentru picioare este ajustabilă pe 6 niveluri; • Confort sport: perne din spumă de înaltă densitate cu tapiterie PU; • Cadru rezistent: structură ovală plată din teavă de oțel 50x100 mm (grosime	• Lungime: 1520 – 1550 mm; • Lățime: 720 – 740 mm; • Înălțime: 1660 – 1715 mm; • Greutate netă: 220 – 232 kg; • Greutate brută: 240 – 248 kg; • Greutatea maximă a utilizatorului: 115 – 145 kg; Funcții și dotări: • Funcție duală: antrenament eficient pentru mușchii abductori și adductori; • Sistem de împingere cu pârghii independente, pentru un control optim al mișcărilor; • Greutate stivă: 90 kg din oțel, cu colivie de protecție integrală; • Reglaj ergonomic: înălțimea platformei pentru picioare este ajustabilă pe 6 niveluri; • Confort sport: perne din spumă de înaltă densitate cu tapiterie PU; • Cadru rezistent: structură ovală plată din teavă de oțel 50x100 mm (grosime	PLX-9700

				3 mm) și rotundă Ø60 mm (grosime 3 mm); • Vopsire: dublu strat cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi, anti-coroziv; sablare și fosfatizare; • Scripete: realizate din POM – material cu frecare redusă și rezistență ridicată la uzură, cu rulmenți PREMIUM GRADE; • Sistem de cabluri: din oțel împletit Ø5 mm, cu capacitate maximă de încărcare 1500 kg; • Scaun și suporturi: realizate din spumă de înaltă densitate, cu tapiserie PU de calitate; • Termen de garanție ≥24 luni.	spumă de înaltă densitate cu tapiserie PU; • Cadru rezistent: structură ovală plată din țevă de oțel 50x100 mm (grosime 3 mm) și rotundă Ø60 mm (grosime 3 mm); • Vopsire: dublu strat cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi, anti-coroziv; sablare și fosfatizare; • Scripete: realizate din POM – material cu frecare redusă și rezistență ridicată la uzură, cu rulmenți PREMIUM GRADE; • Sistem de cabluri: din oțel împletit Ø5 mm, cu capacitate maximă de încărcare 1500 kg; • Scaun și suporturi: realizate din spumă de înaltă densitate, cu tapiserie PU de calitate; • Termen de garanție ≥24 luni.				
15.	Aparat extensii/flexii picioare din șezut – funcție dublă	PLX-9600	Italia	Toorx	Lungime: 1480 – 1520 mm; Lățime: 1310 – 1340 mm; Înălțime: 2000 – 2050 mm; Greutate netă: 245 – 260 kg; Greutate brută: 265 – 275 kg; Greutate maximă utilizator: 115 – 125 kg; Funcții și dotări: • Funcții: extensie și flexie a picioarelor din poziție așezată; • Sistem de acționare: prin efect de levier; • Greutate stivă: 90 kg, din oțel, cu	Lungime: 1480 – 1520 mm; Lățime: 1310 – 1340 mm; Înălțime: 2000 – 2050 mm; Greutate netă: 245 – 260 kg; Greutate brută: 265 – 275 kg; Greutate maximă utilizator: 115 – 125 kg; Funcții și dotări: • Funcții: extensie și flexie a picioarelor din poziție așezată; • Sistem de acționare: prin efect de levier; • Greutate stivă: 90 kg, din			

					- colivie de protecție integrală; •Efect de levier principal: 7 niveluri; •Înălțimea brațului: 5 niveluri; •Roller de sprijin al gleznelor: 7 niveluri; •Reglarea spătarului față/spate: 8 niveluri; •Cadru: țevă ovală din oțel 50x100 mm, grosime 3 mm + țevă rotundă ø 60 mm, grosime 3 mm; •Vopsire: dublă cu pulbere epoxidică, tratată prin sablare și fosfatizare (rezistență la zgârieturi); •Pulegi: fabricate din POM (material rigid, cu frecare redusă), echipate cu rulmenți de calitate premium; •Cabluri: din oțel împletit ø 5 mm, rezistență până la 1500 kg; •Scaun și suporturi: pernele din spumă de înaltă densitate, oferind suport ergonomic și confort în timpul exercițiilor; •Tapiserie: din PU (poliuretan) – rezistentă, durabilă și ușor de întreținut; •Termen de garanție ≥24 luni.	•colivie de protecție integrală; •Efect de levier principal: 7 niveluri; •Înălțimea brațului: 5 niveluri; •Roller de sprijin al gleznelor: 7 niveluri; •Reglarea spătarului față/spate: 8 niveluri; •Cadru: țevă ovală din oțel 50x100 mm, grosime 3 mm + țevă rotundă ø 60 mm, grosime 3 mm; •Vopsire: dublă cu pulbere epoxidică, tratată prin sablare și fosfatizare (rezistență la zgârieturi); •Pulegi: fabricate din POM (material rigid, cu frecare redusă), echipate cu rulmenți de calitate premium; •Cabluri: din oțel împletit ø 5 mm, rezistență până la 1500 kg; •Scaun și suporturi: pernele din spumă de înaltă densitate, oferind suport ergonomic și confort în timpul exercițiilor; •Tapiserie: din PU (poliuretan) – rezistentă, durabilă și ușor de întreținut; •Termen de garanție ≥24 luni.
16.	Aparat pentru tracțiuni asistate / ridicarea bărbiciei / flotări la	PLX-8400	Italia	Toorx	•Lungime: 1720 – 1770 mm; •Lățime: 1170 – 1220 mm; •Înălțime: 2400 – 2460 mm; •Greutate netă: 215 – 225 kg •Greutate brută: 235 – 245 kg •Greutate maximă utilizator: 115 – 125	•Lungime: 1720 – 1770 mm; •Lățime: 1170 – 1220 mm; •Înălțime: 2400 – 2460 mm; •Greutate netă: 215 – 225 kg •Greutate brută: 235 – 245 kg •Greutate maximă utilizator: 235 – 245 kg

paralele				kg; Funcții și dotări: • Funcții: tracțiuni asistate, ridicarea bărbiei, coborâre; • Sistem de acționare: cu sprijin pliabilă pentru picioare (sistem de asistență); • Greutate stivă: 90 kg, din oțel, cu colivie de protecție integrală; • Cadru: structură ovală din țevă de oțel 50x100 mm, grosime 3 mm + țevă rotundă ø 60 mm, grosime 3 mm; • Vopsire: strat dublu de epoxidică, tratat prin sablare și fosfatizare – rezistent la zgârieturi; • Pulegi: fabricate din POM – material rigid cu frecare redusă și stabilitate dimensională bună; echipate cu rulmenți de calitate premium (PREMIUM GRADE); • Cabluri: din oțel împletit ø 5 mm, cu rezistență maximă la sarcină de 1500 kg; • Suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie din PU (poliuretanic) – durabilă, ușor de întreținut și confortabilă în utilizare; • Reglaje: platformă pentru sprijinul picioarelor – pliabilă; • Termen de garanție ≥24 luni.	115 – 125 kg; Funcții și dotări: • Funcții: tracțiuni asistate, ridicarea bărbiei, coborâre; • Sistem de acționare: cu platformă de sprijin pliabilă pentru picioare (sistem de asistență); • Greutate stivă: 90 kg, din oțel, cu colivie de protecție integrală; • Cadru: structură ovală din țevă de oțel 50x100 mm, grosime 3 mm + țevă rotundă ø 60 mm, grosime 3 mm; • Vopsire: strat dublu de pulbere epoxidică, tratat prin sablare și fosfatizare – rezistent la zgârieturi; • Pulegi: fabricate din POM – material rigid cu frecare redusă și stabilitate dimensională bună; echipate cu rulmenți de calitate premium (PREMIUM GRADE); • Cabluri: din oțel împletit ø 5 mm, cu rezistență maximă la sarcină de 1500 kg; • Suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie din PU (poliuretanic) – durabilă, ușor de întreținut și confortabilă în utilizare; • Reglaje: platformă pentru sprijinul picioarelor – pliabilă; • Termen de garanție ≥24 luni.
----------	--	--	--	---	--

17.	Aparat pentru tracțiuni LAT și scripete – (funcție dublă)	Italia	Toorx	• Lungime: 1220 – 1280 mm; • Lățime: 1720 – 1780 mm; • Înălțime: 2150 – 2250 mm; • Greutate netă: 215 – 225 kg; • Greutate brută: 225 – 235 kg; • Greutate maximă utilizator: 140 – 160 kg Funcții și dotări: • Funcții: tracțiuni de sus (lat pulldown) și ramat (low row) – dublă funcție; • Sistem de acționare: prin cabluri din oțel împletit ø 5.8 mm, rezistență maximă 1500 kg; • Greutate stivă: 100 kg, din oțel, cu colivie de protecție completă; • Reglaje: role pentru fixarea picioarelor – 5 niveluri de ajustare; • Accesorii incluse: bară lat și mâner dublu; • Cadru: țevă ovală și ovală plată din oțel de înaltă rezistență (dimensiuni: 75x118 mm, 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm), grosime 3 mm; • Vopsire: dublă cu pulbere epoxidică, tratată prin sablare și fosfatizare (rezistență la zgărieturi); • Sistem de role fabricat din POM, un material foarte rigid cu frecare superficială redusă și stabilitate dimensională bună-rulmenți de calitate premium; • Scaun și suporturi: perme din spumă de înaltă densitate, oferind suport ergonomic, cu tapițerie din PU, rezistentă și ușor de întreținut; • Disponibil și cu finisaj argintiu închis;	• Lungime: 1220 – 1280 mm; • Lățime: 1720 – 1780 mm; • Înălțime: 2150 – 2250 mm; • Greutate netă: 215 – 225 kg; • Greutate brută: 225 – 235 kg; • Greutate maximă utilizator: 140 – 160 kg Funcții și dotări: • Funcții: tracțiuni de sus (lat pulldown) și ramat (low row) – dublă funcție; • Sistem de acționare: prin cabluri din oțel împletit ø 5.8 mm, rezistență maximă 1500 kg; • Greutate stivă: 100 kg, din oțel, cu colivie de protecție completă; • Reglaje: role pentru fixarea picioarelor – 5 niveluri de ajustare; • Accesorii incluse: bară lat și mâner dublu; • Cadru: țevă ovală și ovală plată din oțel de înaltă rezistență (dimensiuni: 75x118 mm, 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm), grosime 3 mm; • Vopsire: dublă cu pulbere epoxidică, tratată prin sablare și fosfatizare (rezistență la zgărieturi); • Sistem de role fabricat din POM, un material foarte rigid cu frecare superficială redusă și stabilitate dimensională bună-rulmenți de calitate
-----	---	--------	-------	---	--

					• Termen de garanție ≥24 luni.	• Scaun și suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, oferind suport ergonomic, cu tapiserie din PU, rezistență și ușor de întreținut; • Disponibil și cu finisaj argintiu închis; • Termen de garanție ≥24 luni.	premium; • Scaun și suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, oferind suport ergonomic, cu tapiserie din PU, rezistență și ușor de întreținut; • Disponibil și cu finisaj argintiu închis; • Termen de garanție ≥24 luni.
18.	Aparat Smith contrabalans Multipower	WLB-6500	Italia	Toorn	• Lungime: 2420 – 2480 mm; • Lățime: 1410 – 1470 mm; • Înălțime: 2460 – 2520 mm; • Greutate halteră maximă admisă: 200 kg; • Greutate totală aparat: 219 – 230 kg; Funcții și dotări: • Structură: Cadru solid din oțel cu secțiune ovală 100x50 mm, grosime 3 mm; • Vopsire dublă cu pulbere epoxidică rezistentă la zgârieturi, tubulatură tratată prin sablare și fosfatizare; • Ghidaje glisante: Bare din oțel masiv cu diametrul de 30 mm; • Sistem de glisare: Rulmenți cu bile de înaltă performanță LM30 cu bușă liniară, pentru o mișcare lină și controlată; • Sistem de contrabalansare: Da (pentru utilizare asistată și sigură); • Construcție robustă, fiabilă și durabilă; • Culoare: negru sau structură metalică cu finisaj profesional; • Termen de garanție ≥24 luni.	• Lungime: 2420 – 2480 mm; • Lățime: 1410 – 1470 mm; • Înălțime: 2460 – 2520 mm; • Greutate halteră maximă admisă: 200 kg; • Greutate totală aparat: 219 – 230 kg; Funcții și dotări: • Structură: Cadru solid din oțel cu secțiune ovală 100x50 mm, grosime 3 mm; • Vopsire dublă cu pulbere epoxidică rezistentă la zgârieturi, tubulatură tratată prin sablare și fosfatizare; • Ghidaje glisante: Bare din oțel masiv cu diametrul de 30 mm; • Sistem de glisare: Rulmenți cu bile de înaltă performanță LM30 cu bușă liniară, pentru o mișcare lină și controlată; • Sistem de glisare: Rulmenți cu bile de înaltă performanță LM30 cu bușă liniară, pentru o mișcare lină și controlată; • Sistem de contrabalansare: Da (pentru utilizare asistată și sigură); • Construcție robustă, fiabilă și sigură); • Construcție robustă, fiabilă	

19.	Bancă olimpică reglabilă	Italia	Toorx	• Lungime: 1680 – 1750 mm; • Lățime: 1400 – 1450 mm; • Înălțime: 1800 – 1860 mm; • Greutatea maximă suportată de echipament: minimum 350 kg; • Greutatea maximă a utilizatorului: minimum 150 kg; • Greutate proprie a echipamentului: aproximativ 130,5 kg; • Cadrul: țevă de oțel dreptunghiulară, rezistentă, cu dimensiuni 100x50 mm, 75x50 mm și 60x40 mm, grosime perete minim 3 mm;	• Lungime: 1680 – 1750 mm; • Lățime: 1400 – 1450 mm; • Înălțime: 1800 – 1860 mm; • Greutatea maximă suportată de echipament: minimum 350 kg; • Greutatea maximă a utilizatorului: minimum 150 kg; • Greutate proprie a echipamentului: aproximativ 130,5 kg; • Cadrul: țevă de oțel dreptunghiulară, rezistentă, cu dimensiuni 100x50 mm, 75x50 mm și 60x40 mm, grosime perete minim 3 mm;	• și durabilă; • Culoare: negru sau structură metalică cu finisaj profesional; • Termen de garanție ≥ 24 luni.
	WBX-3900			Funcții și dotări: • Bancă olimpică reglabilă, multifuncțională: înclinată, plată și declinabilă; • Scaunul reglabil pe 4 niveluri de înclinare (0°, 5°, 15°, 30°) și poziționare înainte/înapoi reglabilă pe 22 de niveluri; • Spătar cu înclinare reglabilă pe 8 niveluri (de la -15° la +85°); • Pernele scaunului și ale spătarului cu grosime de minim 60 mm; • Înălțimea suportului pentru halteră reglabilă pe 7 niveluri; • Vopsire durabilă, realizată prin dublă acoperire cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi; • Culoare: preferabil gri (sau altă	Funcții și dotări: • Bancă olimpică reglabilă, multifuncțională: înclinată, plată și declinabilă; • Scaunul reglabil pe 4 niveluri de înclinare (0°, 5°, 15°, 30°) și poziționare înainte/înapoi reglabilă pe 22 de niveluri; • Spătar cu înclinare reglabilă pe 8 niveluri (de la -15° la +85°); • Pernele scaunului și ale spătarului cu grosime de	

				- culoare standard disponibilă, rezistentă la uzură); 4 suporturi pentru discuri de greutate cu diametrul $\phi 50$ mm; 2 roți de transport pentru deplasare ușoară; - Role pentru partea superioară a picioarelor detașabile, pentru acces facil; - Termen de garanție ≥ 24 luni.	- minim 60 mm; - Înălțimea suportului pentru halteră reglabilă pe 7 niveluri; - Vopsire durabilă, realizată prin dublă acoperire cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi; - Culoare: preferabil gri (sau altă culoare standard disponibilă, rezistentă la uzură); 4 suporturi pentru discuri de greutate cu diametrul $\phi 50$ mm; 2 roți de transport pentru deplasare ușoară; - Role pentru partea superioară a picioarelor detașabile, pentru acces facil; - Termen de garanție ≥ 24 luni.	
20.	Aparat pentru flexia picioarelor din culcat	PLX-8900	Italia	Toorx	- Lungime: 1620 – 1660 mm; - Lățime: 1180 – 1230 mm; - Înălțime: 1580 – 1625 mm; - Greutate proprie: 220-221 kg; - Greutate brută (cu ambalaj): 240-244 kg; - Greutatea maximă admisă a utilizatorului: minim 120-130 kg; Funcții și dotări: - Sistem de pârghii cu o singură apăsare, cu levier principal al forței ajustabil pe 6 niveluri și levier de forță mic ajustabil pe 7 niveluri; - Stivă de greutate din oțel cu greutate totală de 90 kg, închisă într-o colivie	Funcții și dotări: Sistem de pârghii cu o singură apăsare, cu levier principal al forței ajustabil pe 6 niveluri și levier principal al forței ajustabil pe 6 niveluri și levier de

					de protecție complete; - Sistem de role din material POM – rigid, cu frecare superficială scăzută și stabilitate dimensională bună, dotat cu rulmenți de calitate premium; - Sistem de cabluri de oțel țesut cu diametrul de 5 mm, rezistent la o greutate maximă admisă de 1500 kg; Scaun cu perne din spumă de înaltă densitate cu tapițerie rezistentă din poliuretan (PU); - Cadru realizat din țevă de oțel ovală (50x100 mm; grosime minimă 3 mm) și rotundă (ø60 mm, grosime minimă 3 mm); - Vopsire dublă cu pulbere epoxidică rezistentă la zgârieturi. Țevile sunt tratate suplimentar prin sablare și fosfatizare; - Culoare: standard profesional (negru sau gri metalic), cu vopsea rezistentă la uzură; - Termen de garanție ≥ 24 luni.	forță mic ajustabil pe 7 niveluri; - Stivă de greutate din oțel cu greutate totală de 90 kg, închisă într-o colivie de protecție complete; - Sistem de role din material POM – rigid, cu frecare superficială scăzută și stabilitate dimensională bună, dotat cu rulmenți de calitate premium; - Sistem de cabluri de oțel țesut cu diametrul de 5 mm, rezistent la o greutate maximă admisă de 1500 kg; Scaun cu perne din spumă de înaltă densitate cu tapițerie rezistentă din poliuretan (PU); - Cadru realizat din țevă de oțel ovală (50x100 mm, grosime minimă 3 mm) și rotundă (ø60 mm, grosime minimă 3 mm); - Vopsire dublă cu pulbere epoxidică rezistentă la zgârieturi. Țevile sunt tratate suplimentar prin sablare și fosfatizare; - Culoare: standard profesional (negru sau gri metalic), cu vopsea rezistentă la uzură; - Termen de garanție ≥ 24 luni.
21.	Aparat profesional de	CSX-7000	Italia	Toorx	- Lungime: 4100 ~ 4200 mm; - Lățime: 950 – 1030 mm;	- Lungime: 4100 – 4200 mm; - Lățime: 950 – 1030 mm;

tip cablu încrucișat				• Înălțime: 2300 – 2450 mm; • Greutate proprie: 415 – 430 kg; • Greutatea maximă admisă a utilizatorului: minim 120 kg; Funcții și dotări: • Două stive de greutate din oțel, câte 100 kg fiecare (2x100 kg), închise în colivii de protecție complete; • Sistem de scripeti cu rulmenți din oțel aliat – oțel aliat – PREMIUM GRADE – pentru acțiune lină și precisă; • Cabluri din oțel țesut cu poliuretanică, cu acoperire poliuretanică, cu rezistență ridicată și mișcare fluidă; • Echipamentul trebuie să includă: ◦ 2 mânere pentru scripete, ◦ 2 manșete pentru glezne, ◦ 2 bare laterale (lat bars); • Cadru robust din țevă de oțel ovală plată (50x100 mm, grosime minimă 3 mm); • Vopsire dublă cu pulbere în câmp electrostatic, rezistentă la zgârieturi; • Culori disponibile: tonuri standard profesionale (negru, gri); • Termen de garanție ≥24 luni.	• Înălțime: 2300 – 2450 mm; • Greutate proprie: 415 – 430 kg; • Greutatea maximă admisă a utilizatorului: minim 120 kg; Funcții și dotări: • Două stive de greutate din oțel, câte 100 kg fiecare (2x100 kg), închise în colivii de protecție complete; • Sistem de scripeti cu rulmenți din oțel aliat – PREMIUM GRADE – pentru acțiune lină și precisă; • Cabluri din oțel țesut cu acoperire poliuretanică, cu rezistență ridicată și mișcare fluidă; • Echipamentul trebuie să includă: ◦ 2 mânere pentru scripete, ◦ 2 manșete pentru glezne, ◦ 2 bare laterale (lat bars); • Cadru robust din țevă de oțel ovală plată (50x100 mm, grosime minimă 3 mm); • Vopsire dublă cu pulbere în câmp electrostatic, rezistentă la zgârieturi; • Culori disponibile: tonuri standard profesionale (negru, gri); • Termen de garanție ≥24 luni.
----------------------	--	--	--	---	--

22.	Suport vertical pentru gantere	RPM-B6	Italia	Toorx	• Lungime: 70 – 74 cm; • Lățime: 50 – 54 cm; • Înălțime: 105 – 110 cm; • Greutate: 10 – 12 kg; • Capacitate de stocare: 6 perechi de gantere; • Tip suport: vertical, cu suporturi individuale pentru fiecare pereche; • Construcție robustă, stabilă, cu finisaj negru profesional; • Culoare: negru; • Material: structură metalică rezistentă, adecvată pentru utilizare frecventă; • Suportul trebuie să fie livrat cu toate componentele necesare pentru asamblare; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	• Lungime: 70 – 74 cm; • Lățime: 50 – 54 cm; • Înălțime: 105 – 110 cm; • Greutate: 10 – 12 kg; • Capacitate de stocare: 6 perechi de gantere; • Tip suport: vertical, cu suporturi individuale pentru fiecare pereche; • Construcție robustă, stabilă, cu finisaj negru profesional; • Culoare: negru; • Material: structură metalică rezistentă, adecvată pentru utilizare frecventă; • Suportul trebuie să fie livrat cu toate componentele necesare pentru asamblare; • Termen de garanție ≥ 24 luni.
23.	Suport vertical pentru discuri bumper și haltere	RBV-B6	Italia	Toorx	• Lungime: 68 – 72 cm; • Lățime: 68 – 72 cm; • Înălțime: 138 – 143 cm; • Diametru manșoane: Ø50 mm; • Tip: suport vertical; • Capacitate: - o 6 manșoane de încărcare pentru discuri, - o 4 suporturi pentru haltere; • Culoare: negru; • Finisaj profesional, vopsire rezistentă la zgârieturi; • Construcție solidă, rezistentă la uzură intensă; • Compatibil cu discuri și haltere olimpice (Ø 50 mm);	• Lungime: 68 – 72 cm; • Lățime: 68 – 72 cm; • Înălțime: 138 – 143 cm; • Diametru manșoane: Ø50 mm; • Tip: suport vertical; • Capacitate: - o 6 manșoane de încărcare pentru discuri, - o 4 suporturi pentru haltere; • Culoare: negru; • Finisaj profesional, vopsire rezistentă la zgârieturi; • Construcție solidă, rezistentă la uzură intensă;

24.	Sistem modular de rafturi pentru gantere	Suport gantere hexagonale	Italia	Toorx	• Termen de garanție ≥ 24 luni.	• Compatibil cu discuri și haltere olimpice ($\varnothing 50$ mm); • Termen de garanție ≥ 24 luni.
					• Structură modulară formată din 3 cadre verticale și 6 rafturi orizontale; • Compatibil cu sisteme multifuncționale de tip rack pentru gantere; • Permite configurarea unui suport versatil pentru gantere cu cap rotund sau hexagonal; • Cadrele verticale au construcție monolitică, robustă, dimensiuni: $100 \times 10 \times 120$ cm (lungime x lățime x înălțime); • Rafturile orizontale se montează între cadre, dimensiuni: $161 \times 32 \times 5,6$ cm (lungime x lățime x înălțime); • Instalare flexibilă a rafturilor: – cu nervuri orientate în sus – susținere pentru 4 perechi de gantere rotunde; – cu nervuri orientate în jos – susținere pentru gantere hexagonale; • Construcție durabilă, finisaj profesional rezistent la zgârieturi și uzură; • Destinat utilizării profesionale; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	• Structură modulară formată din 3 cadre verticale și 6 rafturi orizontale; • Compatibil cu sisteme multifuncționale de tip rack pentru gantere; • Permite configurarea unui suport versatil pentru gantere cu cap rotund sau hexagonal; • Cadrele verticale au construcție monolitică, robustă, dimensiuni: $100 \times 10 \times 120$ cm (lungime x lățime x înălțime); • Rafturile orizontale se montează între cadre, dimensiuni: $161 \times 32 \times 5,6$ cm (lungime x lățime x înălțime); • Instalare flexibilă a rafturilor: – cu nervuri orientate în sus – susținere pentru 4 perechi de gantere rotunde; – cu nervuri orientate în jos – susținere pentru gantere hexagonale; • Construcție durabilă, finisaj profesional rezistent la zgârieturi și uzură; • Destinat utilizării profesionale; • Termen de garanție ≥ 24 luni.
25.	Covoraș de protecție	PANT-16	Italia	Toorx	• Tip: covoraș multifuncțional de protecție	• Tip: covoraș multifuncțional de protecție

pentru podea				protecție pentru podea; • Destinație: amplasare sub aparate de fitness și echipamente de forță; • Funcționalitate: protejează podeaua împotriva deteriorărilor mecanice, umezelii, vibrațiilor și zgomotului; • Material: PVC expandat rezistent, cu proprietăți excelente de amortizare; • Dimensiuni: 100 cm x 100 cm x 1 cm (lungime x lățime x grosime); • Culoare: negru; • Finisaj durabil, ușor de întreținut; • Termen de garanție ≥ 12 luni.	pentru podea; • Destinație: amplasare sub aparate de fitness și echipamente de forță; • Funcționalitate: protejează podeaua împotriva deteriorărilor mecanice, umezelii, vibrațiilor și zgomotului; • Material: PVC expandat rezistent, cu proprietăți excelente de amortizare; • Dimensiuni: 100 cm x 100 cm x 1 cm (lungime x lățime x grosime); • Culoare: negru; • Finisaj durabil, ușor de întreținut; • Termen de garanție ≥ 12 luni.	
26.	Bară de haltere olimpică	Bara olimpică 220cm	China	Smartfit	• Lungimea totală a barei: 218-220 cm; • Diametrul de încărcare a barei: Ø 50 mm; • Diametrul mânerului: Ø 28-30 mm; • Lungimea zonei de prindere (mâner): 130-133 cm; • Lungimea zonei de încărcare (utilizabilă): 2 x 39-43 cm; • Greutate totală bară: 17,3-20 kg; • Capacitate de încărcare: 300-500 kg; • Material: oțel cromat de înaltă calitate, conform specificațiilor indicate în fișa tehnică; • Capete rotative; • Mânere cu caneluri antiderapante; • Compatibilitate: potrivit pentru discuri de greutate standard olimpic, cu diametrul de 50 mm;	• Lungimea totală a barei: 218-220 cm; • Diametrul de încărcare a barei: Ø 50 mm; • Diametrul mânerului: Ø 28-30 mm; • Lungimea zonei de prindere (mâner): 130-133 cm; • Lungimea zonei de încărcare (utilizabilă): 2 x 39-43 cm; • Greutate totală bară: 17,3-20 kg; • Capacitate de încărcare: 300-500 kg; • Material: oțel cromat de înaltă calitate, conform specificațiilor indicate în

					Termen de garanție ≥ 24 luni.	- fișa tehnică; - Capete rotative; - Mânere cu caneluri antiderapante; - Compatibilitate: potrivit pentru discuri de greutate standard olimpic, cu diametrul de 050 mm; - Termen de garanție ≥ 24 luni.	
27.	Bară de haltere olimpică scurtă	Bară olimpică 180cm	China	Smartfit	- Lungime totală a barei: 120-183 cm; - Diametru de încărcare a barei: Ø50 mm; - Diametru mânerului: 028-30 mm; - Lungimea zonei de prindere (mâner): 82-109 cm; - Lungime zonei de încărcare (utilizabilă): 2 * 17-33 cm; - Greutate totală bară: 7,4-15 kg; - Capacitate de încărcare: 275-450 kg; - Material: oțel cromat de înaltă calitate, conform specificațiilor indicate în fișa tehnică; - Capete rotative; - Mânere cu caneluri antiderapante; - Compatibilitate: potrivit pentru discuri de greutate standard olimpic, cu diametrul de 050 mm; - Termen de garanție ≥ 24 luni.	- Lungime totală a barei: 120-183 cm; - Diametru de încărcare a barei: Ø50 mm; - Diametru mânerului: 028-30 mm; - Lungime zonei de prindere (mâner): 82-109 cm; - Lungime zonei de încărcare (utilizabilă): 2 * 17-33 cm; - Greutate totală bară: 7,4-15 kg; - Capacitate de încărcare: 275-450 kg; - Material: oțel cromat de înaltă calitate, conform specificațiilor indicate în fișa tehnică; - Capete rotative; - Mânere cu caneluri antiderapante; - Compatibilitate: potrivit pentru discuri de greutate standard olimpic, cu diametrul de 050 mm; - Termen de garanție ≥ 24 luni.	

28.	Bară de haltere olimpică curbă, forma W	Bară olimpică W	China	Smartfit	- Formă: curbă, tip EZ (formă W); - Lungime totală a barei: 119-122 cm; - Diametru de încărcare a barei: Ø 50 mm; - Diametru mânerului: Ø 25-28 mm; - Lungimea zonei de prindere (mâner): 75-85 cm; - Lungime zonei de încărcare (utilizabilă): 2 x 17-20 cm; - Greutate totală bară: 7-10 kg; - Capacitate de încărcare: 100 - 180 kg; - Material: oțel cromat de înaltă calitate, conform specificațiilor indicate în fișa tehnică; - Capete rotative; - Mânere cu caneluri antiderapante; - Compatibilitate: potrivit pentru discuri de greutate standard olimpic, cu diametrul de 050 mm; - Termen de garanție ≥ 24 luni.	- Formă: curbă, tip EZ (formă W); - Lungime totală a barei: 119-122 cm; - Diametru de încărcare a barei: Ø 50 mm; - Diametru mânerului: Ø 25-28 mm; - Lungimea zonei de prindere (mâner): 75-85 cm; - Lungime zonei de încărcare (utilizabilă): 2 x 17-20 cm; - Greutate totală bară: 7-10 kg; - Capacitate de încărcare: 100 - 180 kg; - Material: oțel cromat de înaltă calitate, conform specificațiilor indicate în fișa tehnică; - Capete rotative; - Mânere cu caneluri antiderapante; - Compatibilitate: potrivit pentru discuri de greutate standard olimpic, cu diametrul de 050 mm; - Termen de garanție ≥ 24 luni.
29.	Bară de haltere olimpică curbă, forma Z ușoară	Bară olimpică EZ	China	Smartfit	- Formă: curbă, tip EZ (formă Z ușoară); - Lungime totală a barei: 120-122 cm; - Diametru de încărcare a barei: Ø 50 mm; - Diametru mânerului: Ø 25-28 mm; - Lungimea zonei de prindere (mâner): 82-88cm;	- Formă: curbă, tip EZ (formă Z ușoară); - Lungime totală a barei: 120-122 cm; - Diametru de încărcare a barei: Ø 50 mm; - Diametru mânerului: Ø 25-28 mm;

				• Lungimea zonei de încărcare (utilizabilă): 2 x 17-18 cm; • Greutate totală bară: 7-10 kg; • Capacitate de încărcare: 100-180 kg; • Material: oțel cromat de înaltă calitate, conform specificațiilor indicate în fișa tehnică; • Capete rotative; • Mânere cu caneluri antiderapante; • Compatibilitate: potrivit pentru discuri de greutate standard olimpic, cu diametrul de 050 mm; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	• Lungimea zonei de prindere (mâner): 82-88cm; • Lungimea zonei de încărcare (utilizabilă): 2 x 17-18 cm; • Greutate totală bară: 7-10 kg; • Capacitate de încărcare: 100-180 kg; • Material: oțel cromat de înaltă calitate, conform specificațiilor indicate în fișa tehnică; • Capete rotative; • Mânere cu caneluri antiderapante; • Compatibilitate: potrivit pentru discuri de greutate standard olimpic, cu diametrul de 050 mm; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	
30.	Guler cu arc (spring collar) pentru bară olimpică	Lacata pentru bara olimpica	China	Smartfit	• Diametru interior: Ø 50 mm; • Diametru exterior: Ø 70-75mm; • Grosime spirală (sârmă): 5-8 mm; • Lungime totală: 120-130 mm; • Greutate totală: 200-300 g; • Culoare: argintie; • Material: oțel cromat inoxidabil, tratat anticoroziv; • Compatibilitate: potrivit pentru bare olimpice cu diametrul exterior al zonei de încărcare de 050 mm; • Termen de garanție ≥ 12 luni.	• Diametru interior: Ø 50 mm; • Diametru exterior: Ø 70-75mm; • Grosime spirală (sârmă): 5-8 mm; • Lungime totală: 120-130 mm; • Greutate totală: 200-300 g; • Culoare: argintie; • Material: oțel cromat inoxidabil, tratat anticoroziv; • Compatibilitate: potrivit pentru bare olimpice cu diametrul exterior al zonei

31.	Ganteră cromată, 2 kg	Ganteră cromată, 2 kg	Italia	Toorx	• Greutate: 2 kg; • Lungime totală: 20-21 cm; • Lungimea mânerului: 10-13 cm; • Diametrul mânerului: Ø 2,5-2,9 cm; • Lățimea discului de greutate: 3-4 cm; • Diametrul total al ganterei: Ø 5,5-5,8 cm; • Formă: margini rotunjite; • Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur; • Mâner: ergonomic, cu caneluri antiderapante; • Marcaj greutate: inscripționat în relief, direct pe ganteră; • Culoare: argintiu; • Termen de garanție: ≥ 24 luni;	• de încărcare de 050 mm; • Termen de garanție ≥ 12 luni; • Greutate: 2 kg; • Lungime totală: 20-21 cm; • Lungimea mânerului: 10-13 cm; • Diametrul mânerului: Ø 2,5-2,9 cm; • Lățimea discului de greutate: 3-4 cm; • Diametrul total al ganterei: Ø 5,5-5,8 cm; • Formă: margini rotunjite; • Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur; • Mâner: ergonomic, cu caneluri antiderapante; • Marcaj greutate: inscripționat în relief, direct pe ganteră; • Culoare: argintiu; • Termen de garanție: ≥ 24 luni;	
32.	Ganteră cromată, 4 kg	Ganteră cromată, 4 kg	Italia	Toorx	• Greutate: 4 kg; • Lungime totală: 22-23 cm; • Lungimea mâner: 10-14 cm; • Diametrul mânerului: Ø 2,6-3,0 cm; • Lățimea discului de greutate: 4-5 cm; • Diametrul total al ganterei: Ø 7,5-8 cm; • Formă: margini rotunjite; • Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur; • Mâner: ergonomic, cu caneluri antiderapante; • Marcaj greutate: inscripționat în	• Greutate: 4 kg; • Lungime totală: 22-23 cm; • Lungimea mâner: 10-14 cm; • Diametrul mânerului: Ø 2,6-3,0 cm; • Lățimea discului de greutate: 4-5 cm; • Diametrul total al ganterei: Ø 7,5-8 cm; • Formă: margini rotunjite; • Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur; • Mâner: ergonomic, cu	

					- relief, direct pe ganteră; - Culoare: argintiu; - Termen de garanție: ≥ 24 luni;	- caneluri antiderapante; - Marcaj greutate: - inscripționat în relief, direct pe ganteră; - Culoare: argintiu; - Termen de garanție: ≥ 24 luni;
33.	Ganteră cromată, 5 kg	Ganteră cromată, 5 kg	Italia	Toorx	- Greutate: 5 kg; - Lungime totală: 23-24 cm; - Lungime mâner: 12-14 cm; - Diametrul mânerului: $\varnothing$ 2,6-3,0 cm; - Lățimea discului de greutate: 5,0-6,0 cm; - Diametrul total al ganterei: $\varnothing$ 7,5-8,8 cm; - Formă: margini rotunjite; - Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur; - Mâner: ergonomic, cu caneluri antiderapante; - Marcaj al greutății: inscripționat în relief, direct pe ganteră; - Culoare: argintiu; - Termen de garanție: ≥ 24 luni;	- Greutate: 5 kg; - Lungime totală: 23-24 cm; - Lungime mâner: 12-14 cm; - Diametrul mânerului: $\varnothing$ 2,6-3,0 cm; - Lățimea discului de greutate: 5,0-6,0 cm; - Diametrul total al ganterei: $\varnothing$ 7,5-8,8 cm; - Formă: margini rotunjite; - Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur; - Mâner: ergonomic, cu caneluri antiderapante; - Marcaj al greutății: inscripționat în relief, direct pe ganteră; - Culoare: argintiu; - Termen de garanție: ≥ 24 luni;

34.	Ganteră cromată, 7 kg	Ganteră cromată, 7 kg	Italia	Toorx	• Greutate: 7 kg; • Lungime totală: 24-25 cm; • Lungime mâner: 12-15 cm; • Diametrul mânerului: Ø 2,6-3,0 cm; • Lățimea discului de greutate: 6-6,5 cm; • Diametrul total al ganterei: Ø 8,5-10,8 cm; • Formă: margini rotunjite; • Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur; • Mâner: ergonomic, cu caneluri antiderapante; • Marcaj al greutateii: inscripționat în relief, direct pe ganteră; • Culoare: argintiu; • Termen de garanție: ≥ 24 luni;	• Greutate: 7 kg; • Lungime totală: 24-25 cm; • Lungime mâner: 12-15 cm; • Diametrul mânerului: Ø 2,6-3,0 cm; • Lățimea discului de greutate: 6-6,5 cm; • Diametrul total al ganterei: Ø 8,5-10,8 cm; • Formă: margini rotunjite; • Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur; • Mâner: ergonomic, cu caneluri antiderapante; • Marcaj al greutateii: inscripționat în relief, direct pe ganteră; • Culoare: argintiu; • Termen de garanție: ≥ 24 luni;
35.	Ganteră cromată, 10 kg	Ganteră cromată, 10 kg	Italia	Toorx	• Greutate: 10 kg; • Lungime totală: 26-28 cm; • Lungime mâner: 12-15 cm; • Diametrul mânerului: Ø 2,6-3,0 cm; • Lățimea discului de greutate: 6,5-7,5 cm; • Diametrul total al ganterei: Ø 10,0-11,0 cm; • Formă: margini rotunjite; • Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur; • Mâner: ergonomic, cu caneluri antiderapante; • Marcaj al greutateii: inscripționat în relief, direct pe ganteră; • Culoare: argintiu; • Termen de garanție: ≥ 24 luni;	• Greutate: 10 kg; • Lungime totală: 26-28 cm; • Lungime mâner: 12-15 cm; • Diametrul mânerului: Ø 2,6-3,0 cm; • Lățimea discului de greutate: 6,5-7,5 cm; • Diametrul total al ganterei: Ø 10,0-11,0 cm; • Formă: margini rotunjite; • Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur; • Mâner: ergonomic, cu caneluri antiderapante; • Marcaj al greutateii: inscripționat în relief, direct pe ganteră;

36.	Gânțeră cromată, 12 kg				- Greutate: 12 kg; - Lungime totală: 28-30 cm; - Lungime mâner: 12-15 cm; - Diametrul mânerului: Ø 2,6-3,0 cm; - Lățimea discului de greutate: 7,5- 8,5 cm; - Diametrul total al ganterei: Ø 10,0-12,0 cm; - Formă: margini rotunjite; - Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur; - Mâner: ergonomic, cu caneluri antiderapante; - Marcaj al greutății: inscripționat în relief, direct pe ganteră; - Culoare: argintiu; - Termen de garanție: ≥ 24 luni;	- Culoare: argintiu; - Termen de garanție: ≥ 24 luni;	
37.	Gânțeră cu capetele hexagonale, 15 kg	Gânțera hexagonală 15 kg	China	Smartfit	- Greutate: 15 kg; - Lungime totală: 32 - 34 cm; - Lungime mâner: 12,5 - 13,5 cm; - Diametrul mânerului: Ø 3,0 - 3,5 cm; - Capul ganterei: -15,2-15,5 cm (diagonală - colț la colț), -13,2-13,4 cm (diagonală - latură la latură); - Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5 - 5,0 cm; - Formă: capete hexagonale; - Material: oțel + cauciuc; - Mâner: din oțel cromat, cu formă ergonomică și striaii antiderapante; - Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră;	- Greutate: 15 kg; - Lungime totală: 32 - 34 cm; - Lungime mâner: 12,5 - 13,5 cm; - Diametrul mânerului: Ø 3,0 - 3,5 cm; - Capul ganterei: -15,2-15,5 cm (diagonală - colț la colț), -13,2-13,4 cm (diagonală - latură la latură); - Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5 - 5,0 cm; - Formă: capete hexagonale; - Material: oțel + cauciuc; - Mâner: din oțel cromat, cu	

				• Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); • Termen de garanție: ≥ 24 luni.	• Formă ergonomică și striții antiderapante; • Marcaj al greutateii: inscripționat clar și permanent pe ganteră; • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); • Termen de garanție: ≥ 24 luni.		
38.	Ganteră cu capetele hexagonale, 20 kg	Ganteră hexagonală 20 kg	China	Smartfit	• Greutate: 20 kg; • Lungime totală: 35,6 - 37 cm; • Lungime mâner: 12,8 - 13,5 cm; • Diametrul mânerului: $\varnothing 3,0 - 3,5$ cm; • Capul ganterei: -16,6-17,1 cm (diagonală - colț la colț), -14,4-14,8 cm (diagonală- latură la latură); • Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5- 5,0 cm; • Formă: capete hexagonale; • Material: oțel + cauciuc; • Mânec din oțel cromat, cu formă ergonomică și striții antiderapante; • Marcaj al greutateii: inscripționat clar și permanent pe ganteră; • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); • Termen de garanție: ≥ 24 luni;	• Greutate: 20 kg; • Lungime totală: 35,6 - 37 cm; • Lungime mâner: 12,8 - 13,5 cm; • Diametrul mânerului: $\varnothing 3,0 - 3,5$ cm; • Capul ganterei: -16,6-17,1 cm (diagonală - colț la colț), -14,4-14,8 cm (diagonală- latură la latură); • Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5- 5,0 cm; • Formă: capete hexagonale; • Material: oțel + cauciuc; • Mânec din oțel cromat, cu formă ergonomică și striții antiderapante; • Marcaj al greutateii: inscripționat clar și permanent pe ganteră; • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); • Termen de garanție: ≥ 24 luni;	

39.	Ganteră cu capetele hexagonale, 25 kg	Ganteră hexagonală 25 kg	China	Smartfit	• Greutate: 25 kg; • Lungime totală: 38 - 40 cm; • Lungime mâner: 13-14 cm; • Diametrul mânerului: Ø 3,0- 3,5 cm; • Dimensiuni cap ganteră: -18,0-18,5 cm (diagonală - colț la colț), -15,6-16,0 cm (diagonală - latură la latură); • Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5- 5,0 cm; • Formă: capete hexagonale; • Material: oțel + cauciuc; • Mâner: din oțel cromat, cu formă ergonomică și striăți antiderapante; • Marcaj al greutateii: înscrispionat clar și permanent pe ganteră; • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); • Termen de garanție: ≥ 24 luni.	• Greutate: 25 kg; • Lungime totală: 38 - 40 cm; • Lungime mâner: 13-14 cm; • Diametrul mânerului: Ø 3,0- 3,5 cm; • Dimensiuni cap ganteră: -18,0-18,5 cm (diagonală - colț la colț), -15,6-16,0 cm (diagonală - latură la latură); • Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5- 5,0 cm; • Formă: capete hexagonale; • Material: oțel + cauciuc; • Mâner: din oțel cromat, cu formă ergonomică și striăți antiderapante; • Marcaj al greutateii: înscrispionat clar și permanent pe ganteră; • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); • Termen de garanție: ≥ 24 luni.
40.	Ganteră cu capetele hexagonale, 30 kg	Ganteră hexagonală 30 kg	China	Smartfit	• Greutate: 30 kg; • Lungime totală: 39 - 42 cm; • Lungime mâner: 13-14 cm; • Diametrul mânerului: Ø 3,0- 3,5 cm; • Dimensiuni cap ganteră: -18,9-19,5 cm (diagonală - colț la colț), -16,4-17,0 cm (diagonală - latură la latură); • Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5 - 5,0 cm; • Formă: capete hexagonale; • Material: oțel + cauciuc; • Mâner din oțel cromat, cu formă	• Greutate: 30 kg; • Lungime totală: 39 - 42 cm; • Lungime mâner: 13-14 cm; • Diametrul mânerului: Ø 3,0- 3,5 cm; • Dimensiuni cap ganteră: -18,9-19,5 cm (diagonală - colț la colț), -16,4-17,0 cm (diagonală - latură la latură); • Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5 - 5,0 cm; • Formă: capete hexagonale; • Material: oțel + cauciuc; • Mâner din oțel cromat, cu formă

					- ergonomică și striaii antiderapante; - Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră; - Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); - Termen de garanție: ≥ 24 luni.	- Material: oțel + cauciuc; - Mâner din oțel cromat, cu formă ergonomică și striaii antiderapante; - Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră; - Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); - Termen de garanție: ≥ 24 luni.	
41.	Ganteră cu capetele hexagonale, 35 kg	Ganteră hexagonală 35 kg	China	Smartfit	- Greutate: 35 kg; - Lungime totală: 39 - 44 cm; - Lungime mâner: 13-14 cm; - Diametrul mânerului: $\varnothing 3,2 - 3,5$ cm; - Dimensiuni cap ganteră: -20,5-20,8 cm (diagonală - colț la colț), -17,7-18,2 cm (diagonală - latură la latură); - Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5 - 6,0 cm; - Formă: capete hexagonale; - Material: oțel solid + cauciuc; - Mâner: din oțel cromat, cu formă ergonomică și striaii antiderapante; - Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră; - Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); - Termen de garanție: ≥ 24 luni.	- Greutate: 35 kg; - Lungime totală: 39 - 44 cm; - Lungime mâner: 13-14 cm; - Diametrul mânerului: $\varnothing 3,2 - 3,5$ cm; - Dimensiuni cap ganteră: -20,5-20,8 cm (diagonală - colț la colț), -17,7-18,2 cm (diagonală - latură la latură); - Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5 - 6,0 cm; - Formă: capete hexagonale; - Material: oțel solid + cauciuc; - Mâner: din oțel cromat, cu formă ergonomică și striaii antiderapante; - Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră; - Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); - Termen de garanție: ≥ 24 luni.	
42.	Ganteră cu	Ganteră	China	Smartfit	Greutate: 40 kg;	Greutate: 40 kg;	

capetele hexagonale, 40 kg	hexagonala 40 kg			• Lungime totală: 40 - 46 cm; • Lungime mâner: 13 — 14,5 cm; • Diametrul mânerului: Ø 3,2 - 3,5 cm; • Dimensiuni cap ganteră: -21,1- 22,0 cm (diagonală - colț la colț); • Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5 - 6,5 cm; • Formă: capete hexagonale; • Material: oțel solid + cauciuc; • Mâner: din oțel cromat, cu formă ergonomică și striatii antiderapante; • Marcaj al greutateii: inscripționat clar și permanent pe ganteră; • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); • Termen de garanție: ≥ 24 luni.	• Lungime totală: 40 - 46 cm; • Lungime mâner: 13 — 14,5 cm; • Diametrul mânerului: Ø 3,2 - 3,5 cm; • Dimensiuni cap ganteră: -21,1- 22,0 cm (diagonală - colț la colț); • Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5 - 6,5 cm; • Formă: capete hexagonale; • Material: oțel solid + cauciuc; • Mâner: din oțel cromat, cu formă ergonomică și striatii antiderapante; • Marcaj al greutateii: inscripționat clar și permanent pe ganteră; • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); • Termen de garanție: ≥ 24 luni.
43. Ganteră cu capetele hexagonale, 45 kg	Ganteră hexagonala 45 kg	China	Smartfit	• Greutate: 45 kg; • Lungime totală: 42 - 48 cm; • Lungime mâner: 13,0 - 14,5 cm; • Diametrul mânerului: Ø 3,2 - 3,5 cm; • Dimensiuni cap ganteră: -22,3 - 23,0 cm (diagonală - colț la colț); • Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5 - 6,5 cm;	• Greutate: 45 kg; • Lungime totală: 42 - 48 cm; • Lungime mâner: 13,0 - 14,5 cm; • Diametrul mânerului: Ø 3,2 - 3,5 cm; • Dimensiuni cap ganteră: -22,3 - 23,0 cm (diagonală - colț la colț); • Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5 - 6,5 cm;

				- Formă: capete hexagonale; - Material: oțel solid + cauciuc; - Mâner: din oțel cromat, cu formă ergonomică și striaii antiderapante; - Marcaj al greutateii: inscripționat clar și permanent pe ganteră; - Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); - Termen de garanție: ≥ 24 luni.	- cauciuc: 4,5 - 6,5 cm; - Formă: capete hexagonale; - Material: oțel solid + cauciuc; - Mâner: din oțel cromat, cu formă ergonomică și striaii antiderapante; - Marcaj al greutateii: inscripționat clar și permanent pe ganteră; - Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); - Termen de garanție: ≥ 24 luni.	
44.	Ganteră cu capetele hexagonale, 50 kg	Gantera hexagonala 50 kg	Italia	Toorx	- Greutate: 50 kg; - Lungime totală: 43,2 - 50 cm; - Lungime mâner: 13,0-15 cm; - Diametrul mânerului: $\varnothing 3,2 - 3,5$ cm; - Dimensiuni cap ganteră: 24,0 - 24,5 cm (diagonală - colț la colț) 20,0-21,3 cm (diagonală - latură la latură); - Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5 - 7,0 cm; - Formă: capete hexagonale; - Material: oțel solid + cauciuc; - Mâner: din oțel cromat, cu formă ergonomică și striaii antiderapante; - Marcaj al greutateii: inscripționat clar și permanent pe ganteră; - Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); - Termen de garanție: ≥ 24 luni.	- Greutate: 50 kg; - Lungime totală: 43,2 - 50 cm; - Lungime mâner: 13,0-15 cm; - Diametrul mânerului: $\varnothing 3,2 - 3,5$ cm; - Dimensiuni cap ganteră: 24,0 - 24,5 cm (diagonală - colț la colț) 20,0-21,3 cm (diagonală - latură la latură); - Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5 - 7,0 cm; - Formă: capete hexagonale; - Material: oțel solid + cauciuc; - Mâner: din oțel cromat, cu formă ergonomică și striaii antiderapante; - Marcaj al greutateii: inscripționat clar și permanent pe ganteră;

					• Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); • Termen de garanție: ≥ 24 luni.	
45.	Discuri de tip olimpic cauciucate, 1,5 kg	Discuri de tip olimpic cauciucate, 1,5 kg	China	Smartfit	• Greutatea: 1,5 kg; • Diametrul plăcii: Ø 17-18 cm; • Grosimea: 1,5-2,5 cm; • Diametru orificiului: Ø 50 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: fabricate din oțel și acoperite cu cauciuc sintetic; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	• Greutatea: 1,5 kg; • Diametrul plăcii: Ø 17-18 cm; • Grosimea: 1,5-2,5 cm; • Diametru orificiului: Ø 50 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: fabricate din oțel și acoperite cu cauciuc sintetic; • Termen de garanție ≥ 24 luni.
46.	Discuri de tip olimpic cauciucate, 2,5 kg	Discuri de tip olimpic cauciucate, 2,5 kg	China	Smartfit	• Greutatea: 2,5 kg; • Diametrul plăcii: Ø 19,0 -23,0 cm; • Grosimea: 1,4-3,0 cm; • Diametru orificiului: Ø 50 -51 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: fabricate din oțel și acoperite cu cauciuc sintetic; • Culoarea: negru; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	• Greutatea: 2,5 kg; • Diametrul plăcii: Ø 19,0 -23,0 cm; • Grosimea: 1,4-3,0 cm; • Diametru orificiului: Ø 50 -51 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: fabricate din oțel și acoperite cu cauciuc sintetic; • Culoarea: negru; • Termen de garanție ≥ 24 luni.

47.	Discuri de tip olimpic cauciucate, 5 kg	Discuri de tip olimpic cauciucate, 5 kg	China	Smartfit	• Greutatea: 5 kg; • Diametrul plăcii: Ø 39,0 - 45 cm; • Grosimea: 1,8-2,4 cm; • Diametrul orificiului: Ø 50 - 51 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: sunt fabricate din cauciuc sintetic; • Culoarea: alb/gri; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	• Greutatea: 5 kg; • Diametrul plăcii: Ø 39,0 - 45 cm; • Grosimea: 1,8-2,4 cm; • Diametrul orificiului: Ø 50 - 51 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic; • Culoarea: alb/gri; • Termen de garanție ≥ 24 luni.
48.	Discuri de tip olimpic cauciucate, 10 kg	Discuri de tip olimpic cauciucate, 10 kg	China	Smartfit	• Greutatea: 10 kg; • Diametrul plăcii: Ø 39,0 - 45 cm; • Grosimea: 3,6 - 4,4 cm; • Diametrul orificiului: Ø 50 - 51 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic; • Culoarea: verde; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	• Greutatea: 10 kg; • Diametrul plăcii: Ø 39,0 - 45 cm; • Grosimea: 3,6 - 4,4 cm; • Diametrul orificiului: Ø 50 - 51 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic; • Culoarea: verde; • Termen de garanție ≥ 24 luni.
49.	Discuri de tip olimpic cauciucate, 15 kg	Discuri de tip olimpic cauciucate, 15 kg	China	Smartfit	• Greutatea: 15 kg; • Diametrul plăcii: Ø 39,0 - 45 cm; • Grosimea: 4,7 - 6,1 cm; • Diametrul orificiului: Ø 50 - 51 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic; • Culoarea: galben; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	• Greutatea: 15 kg; • Diametrul plăcii: Ø 39,0 - 45 cm; • Grosimea: 4,7 - 6,1 cm; • Diametrul orificiului: Ø 50 - 51 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic; • Culoarea: galben;

						• Termen de garanție ≥ 24 luni.
50.	Discuri de tip olimpic cauciucate, 20 kg	Discuri de tip olimpic cauciucate, 20 kg	China	Smartfit	• Greutatea: 20 kg; • Diametrul plăcii: Ø 39,0 - 45 cm; • Grosimea: 5,5-7,5 cm; • Diametru orificiului: Ø 50 - 51 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic; • Culoarea: albastru; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	• Greutatea: 20 kg; • Diametrul plăcii: Ø 39,0 - 45 cm; • Grosimea: 5,5-7,5 cm; • Diametru orificiului: Ø 50 - 51 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic; • Culoarea: albastru; • Termen de garanție ≥ 24 luni.
51.	Discuri de tip olimpic cauciucate, 25 kg	Discuri de tip olimpic cauciucate, 25 kg	China	Smartfit	• Greutatea: 25 kg; • Diametrul plăcii: Ø 39,0-45 cm; • Grosimea: 6,5-8,6 cm; • Diametru orificiului: Ø 50 - 51 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic; • Culoarea: roșu; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	• Greutatea: 25 kg; • Diametrul plăcii: Ø 39,0-45 cm; • Grosimea: 6,5-8,6 cm; • Diametru orificiului: Ø 50 - 51 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic; • Culoarea: roșu; • Termen de garanție ≥ 24 luni.
52.	Mâner simplu	Mâner	China	Smartfit	• Lungime totală: 15,0 - 16,5 cm; • Lățime totală: 14,0 - 15,5 cm	• Lungime totală: 15,0 - 16,5 cm;

		simplic			• Diametru părții de prindere: Ø 25,0-35,0 mm; • Diametrul găurii: Ø 15,0 – 22,0 mm; • Măner rotativ, cu suprafață aderentă; • Prindere antiderapantă; • Material: oțel cromat inoxidabil; • Forma: pătrată sau U rotit; • Culoare: argintiu; • Termen de garanție ≥ 6 luni.	• Lățime totală: 14,0 -15,5 cm • Diametru părții de prindere: Ø 25,0-35,0 mm; • Diametrul găurii: Ø 15,0 – 22,0 mm; • Măner rotativ, cu suprafață aderentă; • Prindere antiderapantă; • Material: oțel cromat inoxidabil; • Forma: pătrată sau U rotit; • Culoare: argintiu; • Termen de garanție ≥ 6 luni.	
53.	Măner dublu ramat	Măner dublu ramat	China	Smartfit	• Lungime totală: 17,5-19,0 cm; • Lățime totală: 14,0- 16,0 cm; • Înălțimea: 12,0 -15,0 cm; • Diametru părții de prindere: Ø 25,0 - 28,0 mm; • Diametrul găurii: Ø 15,0 – 22,0 mm; • Greutate: 1,9- 2,5 kg; • Distanța dintre minere 14,0 -17,0 cm; • Mânere cu caneluri antiderapante; • Material: oțel cromat inoxidabil; • Produsul este echilibrat pe centru; • Culoarea: argintie; • Termen de garanție ≥ 6 luni	• Lungime totală: 17,5-19,0 cm; • Lățime totală: 14,0- 16,0 cm; • Înălțimea: 12,0 -15,0 cm; • Diametru părții de prindere: Ø 25,0 -28,0 mm; • Diametrul găurii: Ø 15,0 – 22,0 mm; • Greutate: 1,9- 2,5 kg; • Distanța dintre minere 14,0 -17,0 cm; • Mânere cu caneluri antiderapante; • Material: oțel cromat inoxidabil; • Produsul este echilibrat pe centru; • Culoarea: argintie; • Termen de garanție ≥ 6 luni	
54.	Coardă de tracțiune pentru triceps	Coardă de tracțiune pentru	China	Smartfit	• Lungimea coardei: 68,0-71,0 cm; • Grosimea coardei: 2,8-3,0 cm; • Diametrul capetelor cauciucate: Ø	• Lungimea coardei: 68,0-71,0 cm; • Grosimea coardei: 2,8-3,0	

	cu capete duble	triceps cu capete duble			8,0-8,5 cm; - Dimensiunile capătului (lungime/lăţime): 5,0/6,5 cm; - Greutatea produsului: 0,75-1,00 kg; - Diametrul orificiului conectorului metalic: Ø 1,5-2,8 cm; - Greutatea maximă de lucru: 150-200 kg; - Materiale: nailon împletit, cauciuc dur, oţel inoxidabil; - Sistem de prindere: mâner cu cârlig metalic; - Culoare: negru; - Termen de garanţie: ≥ 6 luni.	- cm; - Diametrul capetelor cauciate: Ø 8,0-8,5 cm; - Dimensiunile capătului (lungime/lăţime): 5,0/6,5 cm; - Greutatea produsului: 0,75-1,00 kg; - Diametrul orificiului conectorului metalic: Ø 1,5-2,8 cm; - Greutatea maximă de lucru: 150-200 kg; - Materiale: nailon împletit, cauciuc dur, oţel inoxidabil; - Sistem de prindere: mâner cu cârlig metalic; - Culoare: negru; - Termen de garanţie: ≥ 6 luni.	
55.	Adaptor triceps V	Adaptor triceps V	China	Smartfit	- Dimensiuni: 33,0-36,0 cm (lungime) × 18,0-21,5 cm (lăţime); - Lungimea fiecărui mâner: 13,0-15,0 cm; - Diametrul zonei de prindere: Ø 25,0-28,0 mm; - Greutate: 1,9 - 3,0 kg; - Material: oţel cromat solid; - Minerale cu striatii anti-alunecare; - Conector central cu orificiu - Capete rotunde protejate; - Formă ergonomică în V; - Culoarea: argintie; - Termen de garanţie ≥ 6 luni.	- Dimensiuni: 33,0-36,0 cm (lungime) × 18,0-21,5 cm (lăţime); - Lungimea fiecărui mâner: 13,0-15,0 cm; - Diametrul zonei de prindere: Ø 25,0-28,0 mm; - Greutate: 1,9 - 3,0 kg; - Material: oţel cromat solid; - Minerale cu striatii anti-alunecare; - Conector central cu orificiu - Capete rotunde protejate; - Formă ergonomică în V; - Culoarea: argintie; - Termen de garanţie ≥ 6 luni.	
56.	Mâner	Mâner	China	Smartfit	Lungime: 41 -53 cm;	Lungime: 41 -53 cm;	

helicometru	helicometru			• Lățime: 16-21 cm; • Înălțime: 16-19,5 cm ; • Lungime mâner: 11-18 cm; • Distanța dintre minere:27,5-43 cm; • Mânere: antiderapante, cu aderență sporită; • Diametru prindere: Ø 25,0-32,0 mm; • Diametrul orificiului conectorului metalic: Ø 1,5-2,8 cm; • Centru rotativ; • Greutatea: 2,85- 5,4 kg; • Material: oțel cromat; • Termen de garanție ≥24 luni.	• Lățime: 16-21 cm; • Înălțime: 16-19,5 cm ; • Lungime mâner: 11-18 cm; • Distanța dintre minere:27,5-43 cm; • Mânere: antiderapante, cu aderență sporită; • Diametru prindere: Ø 25,0-32,0 mm; • Diametrul orificiului conectorului metalic: Ø 1,5-2,8 cm; • Centru rotativ; • Greutatea: 2,85- 5,4 kg; • Material: oțel cromat; • Termen de garanție ≥24 luni.	
57.	Mâner adaptator triceps drept	Mâner adaptator triceps drept	China	Smartfit	• Lungime: 40,0 – 55,5 cm; • Diametru prindere: Ø 25,0-32,0 mm; • Material din oțel cromat; • Mânere antiderapante pentru prindere sigură; • Diametrul orificiului conectorului metalic: Ø 1,5-2,8 cm; • Centru rotativ; • Termen de garanție ≥ 6 luni.	• Lungime: 40,0 – 55,5 cm; • Diametru prindere: Ø 25,0-32,0 mm; • Material din oțel cromat; • Mânere antiderapante pentru prindere sigură; • Diametrul orificiului conectorului metalic: Ø 1,5-2,8 cm; • Centru rotativ; • Termen de garanție ≥ 6 luni.
58.	Minge medicinală, 2 kg	Minge medicinală, 2 kg	Italia	Toorx	• Greutate: 2 kg; • Diametru: Ø 18,0 -19,0 cm; • Material: cauciuc; • Finisaj antiderapant; • Formă: sferică; • Marcaj: greutatea inscripționată; • Termen de garanție ≥24 luni.	• Greutate: 2 kg; • Diametru: Ø 18,0 -19,0 cm; • Material: cauciuc; • Finisaj antiderapant; • Formă: sferică; • Marcaj: greutatea inscripționată; • Termen de garanție ≥24 luni.

59.	Minge medicinală, 3 kg	Minge medicinală, 3 kg	Italia	Toorx	• Greutate: 3 kg; • Diametru: Ø 20,0 - 23,0 cm; • Material: cauciuc rezistent; • Finisaj: antiderapant; • Formă: sferică; • Marcaj: greutatea inscripționată; • Termen de garanție: ≥ 24 luni.	• Greutate: 3 kg; • Diametru: Ø 20,0 - 23,0 cm; • Material: cauciuc rezistent; • Finisaj: antiderapant; • Formă: sferică; • Marcaj: greutatea inscripționată; • Termen de garanție: ≥ 24 luni.
60.	Minge medicinală, 5 kg	Minge medicinală, 5 kg	Italia	Toorx	• Greutate: 5 kg; • Diametru: Ø 23,0 - 24,0 cm; • Material: cauciuc rezistent; • Finisaj: antiderapant; • Formă: sferică; • Marcaj: greutatea inscripționată; • Termen de garanție: ≥ 24 luni.	• Greutate: 5 kg; • Diametru: Ø 23,0 - 24,0 cm; • Material: cauciuc rezistent; • Finisaj: antiderapant; • Formă: sferică; • Marcaj: greutatea inscripționată; • Termen de garanție: ≥ 24 luni.
61.	Saltea yoga	Saltea yoga	China	Smartfit	• Lungime: 180-183 cm; • Lățime: 60-61,5 cm; • Grosime: 6,0-8,0 mm; • Greutate: 1,5-2,3 kg; • Prevăzută cu 2 găuri pentru agățare pe suport; • Material: spumă de poliester cu memorie, acoperire PVC; • Termen de garanție ≥ 12 luni.	• Lungime: 180-183 cm; • Lățime: 60-61,5 cm; • Grosime: 6,0-8,0 mm; • Greutate: 1,5-2,3 kg; • Prevăzută cu 2 găuri pentru agățare pe suport; • Material: spumă de poliester cu memorie, acoperire PVC; • Termen de garanție ≥ 12 luni.
62.	Bandă elastică, rezistență 1-6 kg	Bandă elastică, rezistență 1-6 kg	China	Smartfit	• Rezistență: 1-6 kg; • Dimensiuni: 2080 mm lungime x 60 mm lățime x 4,5 mm grosime; • Material: 100% latex; • Rezistență la uzură; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	• Rezistență: 1-6 kg; • Dimensiuni: 2080 mm lungime x 60 mm lățime x 4,5 mm grosime; • Material: 100% latex; • Rezistență la uzură; • Termen de garanție ≥ 24 luni.

63.	Bandă elastică, rezistență 12 kg	Bandă elastică, rezistență 12 kg	China	Smartfit	• Rezistență: 12 kg; • Dimensiuni: 2080 mm lungime x 13 mm lățime x 4.5 mm grosime; • Greutate: 106 g; • Material: 100% latex; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	• Rezistență: 12 kg; • Dimensiuni: 2080 mm lungime x 13 mm lățime x 4.5 mm grosime; • Greutate: 106 g; • Material: 100% latex; • Termen de garanție ≥ 24 luni.
64.	Bandă elastică, rezistență 15 kg	Bandă elastică, rezistență 15 kg	China	Smartfit	• Rezistență: 15 kg; • Dimensiuni: 2080 mm lungime x 22 mm lățime x 4.5 mm grosime; • Greutate: 150-250 g; • Material: 100% latex; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	• Rezistență: 15 kg; • Dimensiuni: 2080 mm lungime x 22 mm lățime x 4.5 mm grosime; • Greutate: 150-250 g; • Material: 100% latex; • Termen de garanție ≥ 24 luni.
65.	Bandă elastică, rezistență 18 kg	Bandă elastică, rezistență 18 kg	China	Smartfit	• Rezistență: 18 kg; • Dimensiuni: 2000 mm (lungime) x 32 mm (lățime) x 4.5 mm (grosime); • Greutate: 150-300 g; • Material: 100% latex; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	• Rezistență: 18 kg; • Dimensiuni: 2000 mm (lungime) x 32 mm (lățime) x 4.5 mm (grosime); • Greutate: 150-300 g; • Material: 100% latex; • Termen de garanție ≥ 24 luni.
66.	Bandă elastică, rezistență 30 kg	Bandă elastică, rezistență 30 kg	China	Smartfit	• Rezistență: 30 kg; • Dimensiuni: 2000 mm (lungime) x 44 mm (lățime) x 4.5 mm (grosime); • Greutate: 300-400 g; • Material: 100% latex; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	• Rezistență: 30 kg; • Dimensiuni: 2000 mm (lungime) x 44 mm (lățime) x 4.5 mm (grosime); • Greutate: 300-400 g; • Material: 100% latex; • Termen de garanție ≥ 24 luni.
67.	Bandă elastică, rezistență 45 kg	Bandă elastică, rezistență 45 kg	China	Smartfit	• Rezistență: 45 kg; • Dimensiuni: 2000 mm (lungime) x 65 mm (lățime) x 4.5 mm (grosime);	• Rezistență: 45 kg; • Dimensiuni: 2000 mm (lungime) x 65 mm (lățime) x 4.5 mm (grosime);

	kg	45 kg			• Greutate: 400-550 g; • Material: 100% latex; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	• Greutate: 400-550 g; • Material: 100% latex; • Termen de garanție ≥ 24 luni.
68.	Curea gleznă	Curea gleznă	China	Smartfit	• Material solid și durabil, poliester (curea), EVA (căptușeala), oțel (ochiul); • Circumferința reglabilă: 18-40 cm; • Lungimea totală: 37,0 -53,0 cm; • Lățimea: 7,0 -10,0 cm; • Lungime căptușeală (EVA): 26 cm; • Dimensiuni inel metalic: 4 x 6 cm; • Greutate: 300-500 g. • Termen de garanție ≥ 12 luni;	• Material solid și durabil, poliester (curea), EVA (căptușeala), oțel (ochiul); • Circumferința reglabilă: 18-40 cm; • Lungimea totală: 37,0 -53,0 cm; • Lățimea: 7,0 -10,0 cm; • Lungime căptușeală (EVA): 26 cm; • Dimensiuni inel metalic: 4 x 6 cm; • Greutate: 300-500 g. • Termen de garanție ≥ 12 luni.
69.	Rol pilates, 60 cm	Rol pilates, 60 cm	China	Smartfit	• Material: EVA (etilen-vinil-acetat); • Diametru: Ø 15 cm; • Lungime: 60 cm; • Greutate: aprox. 850-1.000 g; • Forma: cilindrică; • Suprafață: texturată, antiderapantă; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	• Material: EVA (etilen-vinil-acetat); • Diametru: Ø 15 cm; • Lungime: 60 cm; • Greutate: aprox. 850-1.000 g; • Forma: cilindrică; • Suprafață: texturată, antiderapantă; • Termen de garanție ≥ 24 luni.
70.	Rol pilates, 90 cm	Rol pilates, 90 cm	China	Smartfit	• Material: EVA (etilen-vinil-acetat); • Diametru: Ø 15 cm; • Lungime: 90 cm; • Greutate: aprox. 1.200-1.400 g; • Formă: cilindrică;	• Material: EVA (etilen-vinil-acetat); • Diametru: Ø 15 cm; • Lungime: 90 cm; • Greutate: aprox. 1.200-

					- Suprafață: texturată, antiderapantă; - Termen de garanție: ≥ 24 luni.	1.400 g; - Formă: cilindrică; - Suprafață: texturată, antiderapantă; - Termen de garanție: ≥ 24 luni.	
71.	Frânhie Crossfit, 21,8 kg	Frânhie Crossfit, 15m	Italia	Toorx	- Lungime: 15 m; - Greutate: 21,8 kg; - Diametru: $\varnothing$ 5 cm; - Material: poliester, nailon; - Material manere: PVC; - Lungime maner: 18 cm; - Termen de garanție ≥ 24 luni.	- Lungime: 15 m; - Greutate: 21,8 kg; - Diametru: $\varnothing$ 5 cm; - Material: poliester, nailon; - Material manere: PVC; - Lungime maner: 18 cm; - Termen de garanție ≥ 24 luni.	
72.	Frânhie Crossfit, 13 kg	-	-	-	- Lungime: 15 m; - Greutate: 13 kg; - Diametru: $\varnothing$ 3,8 cm; - Material: poliester, nailon; - Material manere: PVC; - Lungime maner: 18 cm; - Termen de garanție ≥ 24 luni.		
73.	Paletă de badminton	-	-	-	- Greutate: 88-92 g; - Lungime totală: 66,0 – 66,5 cm; - Mărimea gripului: G4 (~8,4 – 8,6 cm circumferință); - Tensiunea corzii: 8 – 9 kg (18 – 20 lbs); - Număr găuri pentru corzi: 72; - Material: cap din aluminiu, miner din carbon; - Echilibru: centrul de greutate spre cap; - Forma capului: izometrică; - Termen de garanție ≥ 12 luni.		

74.	Fluturaș de badminton	-	-	-	-	• Greutate: 4,8 – 5,2 g; • Lungimea totală: 62 – 65 mm; • Material cap: plută natural, corp: nylon, durabil; • Culoare: alb/albastru/galben; • Termen de garanție: ≥ 12 luni.		
75.	Paletă de tenis de masă	-	-	-	-	• Greutate: 155 – 170 g; • Suprafața de lovire : grosimea buretelui: 1,5 – 1,9 mm; • Lungimea totală: 250 – 350 mm; • Material: lemn stratificat (5 straturi); • Mâner: concav, ergonomic; • Fețe: cauciuc Donic (roșu și negru); • Termen de garanție: ≥ 12 luni.		
76.	Minge de tenis de masă	-	-	-	-	• Greutate: 2,6 – 2,8 g; • Diametru: 39,5 – 40,5 mm; • Material: plastic ABS, fără celuloid; • Culoare: alb/portocaliu; • Concepute pentru jocuri de interior;		
77.	Plasă de tenis de masă	-	-	-	-	• Greutate: 200 – 250 g; • Lungime: 183-185 cm; • Înălțime: 15 cm; • Material: bumbac / poliester / nailon; • Design: bandă albă de stabilizare în partea superioară; • Margini întărite; • Culoare: neagra /alb / verde; • Termen de garanție: ≥ 12 luni.		
78.	Colector de mingi pentru tenis de masă	-	-	-	-	• Greutate: 0,8 – 1,2 kg; • Dimensiuni coș plasă: $L = 40 \text{ cm} \times l = 40 \text{ cm} \times H = 40 \text{ cm}$; • Dimensiuni geantă de depozitare: $L = 56 \text{ cm} \times l = 10 \text{ cm} \times H = 7 \text{ cm}$; • Tijă telescopică: aluminiu robust, reglabilă infinit între 93 cm – 120 cm, cu clemă de blocare;		

					• Măner: antiderapant; • Cadru plasă: aluminiu cu lanț pentru bile în zona de colectare, fixat parțial cu plastic; • Plasă: poliester; • Închidere: pliabilă din plastic; • Capacitate: 50 – 100 mingi de tenis de masă; • Material: plastic rezistent și/sau cadru metalic; • Utilizare: colectarea, depozitarea și transportarea mingilor în timpul antrenamentelor; • Termen de garanție: ≥ 12 luni.		
79.	Coș pentru mingi de tenis de masă	-	-	-	• Greutate: 2,1 kg; • Capacitate: până la 150 de mingi de tenis de masă; • Dimensiuni coș: diametru 38,5 cm, adâncime 14 cm; • Înălțime reglabilă: de la 76 cm la 87 cm; • Formă cadru: formă de cruce cu lățimea de 25 mm; • Material cadru: metal; • Culoare: negru/gri; • Roți: 4 roți (deplasare ușoară); • Termen de garanție: ≥ 12 luni.		
80.	Robot de tenis de masă cu plasă colectoare	-	-	-	• Greutate: aproximativ 8–10 kg; • Alimentare: 220 V; • Durată de viață: minim 5.000 ore; • Capacitate bile: până la 100 de mingi; • Reglaje disponibile: – Viteză bile (mărire/micșorare) – Rotație bile (efect) – Frecvență de lansare		

					- Lungimea traiectoriei (cu reglaj prin manete) - Unghi de lansare (reglabil cu buton) - Numărul de mingi lansate - Buton Start/Pause; • Moduri de funcționare: - 11 moduri stabile și aleatorii - Indicator luminos pentru regimul active; • Control: - Telecomandă cu butoane - Display digital pentru setări clare și rapide; • Construcție: - Partea superioară manevrabilă (ajustabilă) - Roată de propulsie superioară - Cadrul: metalic, cu plasă colectoare inclusă - Suporturi de fixare pentru plasa de masă - 4 roți pentru mobiliate și transport facil; • Materiale: plastic rezistent (ABS), metal, plasă din polycester; • Termen de garanție: ≥ 24 luni.	
81.	Minge de baschet N7				• Greutate: 560 – 650 g; • Mărimea mingii: 7 (oficială – pentru jocuri masculine); • Circumferință: 74,0 – 78,0 cm; • Material suprafață: cauciuc durabil / piele sintetică / compozit PU; • Camera de aer: butilică, cu înfășurare din fibre și strat intermediar de cauciuc; • Înălțime de săritură: 1200 –	

					1400 mm; - Presiune internă: 50 – 65 kPa; - Culoare: portocaliu cu linii de demarcație, inscripții negre și linii canalizate; - Suprafață: texturată, anti-alunecare; - Termen de garanție: ≥ 12 luni.		
82.	Minge de baschet N6				- Greutate: 500 – 567 g; - Mărimea mingii: 6 (oficială – pentru jocuri feminine); - Circumferință: 72,0 – 73,7 cm; - Material suprafață: cauciuc durabil / piele sintetică / compozit PU; - Camera de aer: butilică, cu înfășurare din fibre și strat intermediar de cauciuc; - Înălțime de săritură: 1200 – 1400 mm; - Presiune internă: 50 – 65 kPa; - Culoare: portocaliu cu linii de demarcație, inscripții negre și linii canalizate; - Suprafață: texturată, anti-alunecare; - Termen de garanție: ≥ 12 luni.		
83.	Minge de volei, culoarea alb, roșu și albastru				- Greutate: 260 – 280 g; - Circumferință: 650 – 670 mm; - Material suprafață: PU (piele sintetică) cu finisaj dimple (textură de tip „golf ball”); - Camere de aer: butil, cu înfășurare din fibră de nylon; - Metodă de construcție: lipire (glued); - Panouri: 12; - Presiune internă: 29 – 32 kPa; - Culoare: alb, roșu și albastru;		

						• Mărimea mingii: 5; • Termen de garanție: ≥ 12 luni.		
84.	Minge de volei, culoarea galben-albastru	-	-	-	-	• Greutate: 260 – 280 g; • Circumferință: 650 – 670 mm; • Material suprafață: Microfibră sintetică cu tehnologia Double Dimple, cauciuc natural și piele sintetică – pentru o aderență și un control îmbunătățite; • Cameră de aer: Butilică, cu înfășurare din fibră de nylon; • Metodă de construcție: Lipire (glued); • Panouri: 18 panouri lipite, cu design aerodinamic; • Presiune internă recomandată: 29 – 32 kPa; • Culoare: Galben – albastru; • Mărime: 5; • Certificare oficială FIVB – aprobat pentru competiții internaționale; • Termen de garanție: ≥ 12 luni.		
85.	Minge de fotbal N5	-	-	-	-	• Greutate: 410 – 450 g; • Circumferință: 680 – 700 mm; • Presiune internă: 600 – 1100 kPa; • Material suprafață: piele sintetică (PU); • Cameră: latex; • Număr panouri: 32, cusute manual; • Mărimea mingii: 5; • Culoare: alb/negru; • Termen de garanție: ≥ 3 luni.		
86.	Minge de fotbal N4	-	-	-	-	• Greutate: 400 – 440 g; • Circumferință: 620 – 640 mm; • Presiune internă: 400 – 600 kPa; • Material suprafață: piele sintetică		

					(PU); • Cameră: butil; • Număr panouri: 32, cusute manual; • Mărimea mingii: 4; • Culoare: alb cu accente negre și roșii; • Termen de garanție: ≥ 3 luni.				
87.	Șah, dame, narde				• Greutate: 1,2 – 1,5 kg; • Dimensiuni tablă: 39 × 39 cm (deschisă); • Material: lemn (carcasa și piesele); • Jocuri incluse: șah, dame și narde (backgammon); • Format: cutie pliabilă, închisă; • Număr piese șah: 32; • Număr piese dame/narde: 30 piese + 2 zaruri; • Culoare: lemn natural, accente maro; • Termen de garanție: ≥ 3 luni.				
88.	Coardă fitness	Coardă fitness	China	Smartfit	• Greutate totală: 300- 400 g; • Lungime coardă: 290 cm; • Material coardă: miez de oțel acoperit cu PVC; • Mânere ergonomice: PP, cu greutate internă de 2 × 120 g; • Material mână: polipropilenă (PP); • Material interior mână: greutate metalice și rulmenți, mecanism de ajustare filetat; • Reglare lungime: mecanism cu șurub, ajustabil; • Rulmenți: rulmenți sferici 608-Z pentru rotație lină; • Termen de garanție: ≥ 24 luni.	• Greutate totală: 300- 400 g; • Lungime coardă: 290 cm; • Material coardă: miez de oțel acoperit cu PVC; • Mânere ergonomice: PP, cu greutate internă de 2 × 120 g; • Material mână: polipropilenă (PP); • Material interior mână: greutate metalice și rulmenți, mecanism de ajustare filetat; • Reglare lungime: mecanism cu șurub, ajustabil; • Rulmenți: rulmenți sferici 608-Z pentru rotație lină; • Termen de garanție: ≥ 24 luni.			

89.	Kimono Judo albastru	-	-	-	• Greutate: 1,2 – 1,4 kg; • Înălțimea utilizatorului: 160 cm; • Material: bumbac 100 % (450 g/m²); • Componente: jachetă, pantaloni și centură inclusă; • Cusături: întărite, rezistente la tracțiune și frecare; • Talie pantaloni: elastică + șnur reglabil; • Guler: gros, oferă fixare bună la prinderi; • Culoare: albastru; • Termen de garanție: ≥ 12 luni.		
90.	Kimono Judo albastru	-	-	-	• Greutate: 1,1 – 1,3 kg; • Înălțimea utilizatorului: 150 cm; • Material: bumbac 100 % (densitate 450 g/m²); • Componente: jachetă, pantaloni și centură albă incluse; • Cusături: duble și întărite pentru rezistență la tracțiune; • Talie pantaloni: elastică + șnur pentru ajustare precisă; • Guler: gros și rigid, conceput pentru prinderi repetate; • Culoare: albastru; • Termen de garanție: ≥ 12 luni.		
91.	Kimono Judo alb	-	-	-	• Greutate: 1,1 – 1,3 kg; • Înălțimea utilizatorului: 150 cm; • Material: bumbac 100 % (densitate 450 g/m²); • Componente: jachetă, pantaloni și centură albă incluse; • Cusături: duble și întărite în zonele solicitate; • Talie pantaloni: elastic + șnur de		



92.	Kimono Judo alb				• ajustare; • Guler: gros, rezistent la prindere; • Culoare: alb; • Termen de garanție: ≥ 12 luni.		
93.	Manechin de luptă				• Greutate: 25 – 45 kg; • Înălțime: 145-160 cm; • Material exterior: piele sintetică (PU); • Umplutură: textile comprimate / spumă densă / nisip cauciucat (optional); • Cusături: multiple, întărite, pentru rezistență crescută la solicitări; • Construcție: design anatomic cu cap, trunchi, brațe și picioare; • Poziție: verticală, cu brațe flexibile; • Culoare: negru; • Termen de garanție: ≥ 12 luni.		

semnat:

Numele, Prenumele: Rudențiu Anton În calitate de: Director

Clientul: «DARENERGOGAZ-INVEST» SRL

Adresa: or. Chișinău bul. Ștefan cel Mare 196/3