

**Lucrari de reparatie a
acoperisului de tip plat a
edificiului IMSP AMT Centru,
bloc CCD, str. 31august 1989, 63**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL
BLOC STATIONAR**

Valoarea de deviz 296 489,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc Stationar				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (inclusiv suprafetele verticale)	m2	294,140	48,70 46,90	14 324,62 13 795,18
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (glaf montat pe parapet)	m	63,600	10,10 9,80	642,36 623,28
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	9,720	51,00 50,40	495,68 489,86
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	9,720	13,50 12,60	131,26 122,50
5	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul (desfacerea elementelor portante ale acoperisului)	m3	0,200	170,80 170,80	34,16 34,16
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	75,800	19,20 18,90	1 455,36 1 432,62

1	2	3	4	5	6	7
		(suprafata verticala a parapetelor)				
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6cm)	m2	218,340	22,20 21,00	4 847,16 4 585,14
8	TrB01C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	31,010	40,60 40,60	1 259,02 1 259,02
9	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	31,010	24,50 24,50	759,78 759,78
10	TsI50B5	Transportarea gunoiiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	31,010	100,63 0,00	3 120,39 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				27 069,79 23 101,54
		1.2. Acoperis tip Terasa				
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100*100*4mm)	kg	436,680	20,40 2,10	8 908,68 917,00
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	218,340	98,08 49,00	21 414,67 10 698,66
13	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	218,340	65,82 33,60	14 371,31 7 336,21
14	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	75,800	153,12 112,00	11 606,22 8 489,60
15	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de	m2	294,140	12,76 2,80	3 754,13 823,62

1	2	3	4	5	6	7
		bitum filerizat (subif) intr-un strat				
16	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnolast EPP grosimea stratului nu mai mica de 4mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2	294,140	154,94 61,60	45 575,34 18 119,01
17	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnolast EKP grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2	294,140	158,44 61,60	46 603,11 18 119,01
18	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata de 65 cm inclusiv	m	63,600	369,52 88,20	23 501,32 5 609,52
19	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Aplicabil Manopera, montare gura de scurgere din PVC)	buc	4,000	131,51 98,00	526,05 392,00
20	Pret de piata	Gura de scurgere PVC	buc	4,000	540,00 0,00	2 160,00 0,00
21	CE24D	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase	buc	10,000	139,84 133,00	1 398,35 1 330,00
22	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	10,000	240,00 0,00	2 400,00 0,00
23	CE24J	Manson de reglare (pilnie de scurgere), folosi ca piesa de protectie si stut din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere din fonta sau PVC, D=100 mm	buc	2,000	82,62 31,50	165,24 63,00

1	2	3	4	5	6	7
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan cu diametru 100 mm)	m	6,000	259,93 24,50	1 559,59 147,00
		Total Acoperis tip Terasa Inklusiv salariu				183 944,01 72 044,63
		1.3. Reparatia acoperis sar pant				
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,200	8 232,50 1 575,00	1 646,50 315,00
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (Elemente metalice pentru consolidarea structurii de rezistenta a acoperisului, corniere, buloane, piulite)	kg	25,000	60,38 14,70	1 509,38 367,50
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	9,720	36,99 17,50	359,57 170,10
28	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.012	m2	9,720	30,61 20,65	297,57 200,69
29	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.002 (Contraasteriala)	m2	9,720	25,06 20,65	243,57 200,69
30	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tabla profilata sau de tip Tigla cu grosimea nu mai mica de 0.55mm, cu strat de protectie polimerica, suprafata mata, masa stratului de zinc 275g/m2, strat de protectie exterior 35 micrometri si interior 7 micrometri, de calitate superioara, culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	9,720	277,10 80,50	2 693,46 782,46

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie acoperis sarpan Inclusiv salariu				6 750,05 2 036,44
		Total Bloc Stationar Inclusiv salariu				217 763,85 97 182,61

		Прямые затраты	lei	217 763,85
		Asigurari sociale	24,00 %	23 323,83
		Total	100,00 +	241 087,68
		Cheltuieli de transport	1,00 %	1 118,69
		Total	100,00 +	242 206,37
		Cheltuieli de regie	1,00 %	2 422,07
		Total	100,00 +	244 628,44
		Beneficiu de deviz	1,00 %	2 446,29
		Total	100,00 +	247 074,73
		TVA	20,00 %	49 414,95
		Total deviz: Inclusiv salariu		296 489,68 97 182,61

Intocmit

SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP AMT Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
acoperisului de tip plat a
edificiului IMSP AMT Centru,
bloc CCD, str. 31 august 1989, 63**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse BLOC STATIONAR

Valoarea de deviz 296 489,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	115,216	70,00	8 065,12
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,917	70,00	764,19
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,275	70,00	89,25
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,374	70,00	306,18
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	4,050	70,00	283,50
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	218,340	70,00	15 283,80
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	32,751	70,00	2 292,57
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	443,154	70,00	31 020,78
9.	7212030022700	Sudor	h-om	0,250	70,00	17,50
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	248,053	70,00	17 363,71
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,750	70,00	332,50
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,840	70,00	2 018,80
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	276,353	70,00	19 344,71
Total manopera						97 182,61

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,375	5,00	1,88
2.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	186,190	13,40	2 494,94
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	18,013	390,00	7 025,07
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,014	5 400,00	75,60
5.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,024	5 400,00	129,60
6.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,002	5 400,00	10,80
7.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,186	5 400,00	1 004,40
8.	2010237318750	Distantieri	buc	131,004	1,00	131,00
9.	2025204100	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	10,000	240,00	2 400,00
10.	2025204122201	Gura de scurgere din PVC	buc	4,000	540,00	2 160,00
11.	23203226000361	Gudron	kg	0,516	24,20	12,49
12.	2413217300010	Cleme	buc	3,000	43,75	131,25
13.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	88,242	33,18	2 927,87
14.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,602	35,00	21,07
15.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	6,821	33,18	226,32
16.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	389,232	0,50	194,62
17.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,510	6,80	3,47

18.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,021	97,60	99,65
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 148,204	2,40	12 355,69
20.	2652102100737	Var hidratat	kg	234,980	4,20	986,92
21.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,743	0,00	0,00
22.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,455	0,00	0,00
23.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	12,722	0,00	0,00
24.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,290	24,80	7,19
25.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	11,513	16,10	185,36
26.	2682132600470	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP (sau analogic)	m2	356,865	71,81	25 626,48
27.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	64,872	20,00	1 297,44
28.	26821326020470	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP (sau analogic)	m2	356,865	74,69	26 654,25
29.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,103	24,80	126,55
30.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	207,590	61,44	12 754,33
31.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,545	48,08	74,28
32.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	11,737	130,00	1 525,81
33.	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	12,974	19,30	250,40
34.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,408	138,30	56,43
35.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	6,300	96,99	611,04
36.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,183	13,80	30,13
37.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,250	20,00	5,00
38.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,367	20,00	87,34
39.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,252	65,20	342,43
40.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	25,000	45,20	1 130,00
41.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,680	25,00	17,00
42.	2873122004100	Plase sudate	kg	441,047	17,20	7 586,01
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,332	20,00	46,64
44.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,125	40,00	5,00
45.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,500	65,00	97,50
46.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,500	54,60	81,90
47.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	389,232	0,50	194,62
48.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,600	20,00	12,00
49.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,500	78,83	118,25
50.	2875274000502	Cot burlan	buc	3,000	61,10	183,30
51.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,500	61,10	91,65
52.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,500	128,33	192,50
53.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	91,854	0,92	84,51
54.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	120,139	0,01	1,20
55.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,200	0,00	0,00
56.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,696	0,00	0,00
57.	4100126202818	Apa	m3	10,917	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				111 869,18

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zbrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,030	600,00	18,00
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	5,882	48,00	282,34
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	29,706	30,00	891,18
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	28,058	30,00	841,74
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,262	600,00	157,20
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,046	10,00	0,46
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,617	30,00	318,51
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,385	50,00	219,25
9.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,066	15,00	0,99
10.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	9,540	300,00	2 862,00
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,001	390,00	3 120,39

		Total utilaje de construcții				8 712,06
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

Прямые затраты	lei	217 763,85
Asigurari sociale	24,00 %	23 323,83
Total	100,00 +	241 087,68
Cheltuieli de transport	1,00 %	1 118,69
Total	100,00 +	242 206,37
Cheltuieli de regie	1,00 %	2 422,07
Total	100,00 +	244 628,44
Beneficiu de de viz	1,00 %	2 446,29
Total	100,00 +	247 074,73
TVA	20,00 %	49 414,95

Total de viz:

**296 489,6
8**

Intocmit

SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP AMT Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului de tip Investitor IMSP AMT Centru
plat a edificiului IMSP AMT Centru, bloc CCD,
str. 31august 1989, 63**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc Stationar				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (inclusiv suprafetele verticale)	m2			48,70
						46,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	70,00	32,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (glaf montat pe parapet)	m			10,10
						9,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			51,00
						50,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	70,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,00	0,60
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			13,50
						12,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
5	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul (desfacerea elementelor portante ale acoperisului)	m3			170,80
						170,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	70,00	30,80
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (suprafata verticala a parapetelor)	m2			19,20
						18,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6cm)	m2			22,20
						21,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
8	TrB01C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			40,60
						40,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	70,00	40,60

1	2	3	4	5	6	7
9	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			24,50 ----- 24,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	70,00	24,50
10	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			100,63 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	390,00	100,63
		1.2. Acoperis tip Terasa				
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100*100*4mm)	kg			20,40 ----- 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,20	17,37
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,08 ----- 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	390,00	16,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
13	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			65,82 ----- 33,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	5,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	20,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	390,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,30
14	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			153,12 ----- 112,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,40	13,68
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	4,20	13,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	390,00	14,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	30,00	0,08
15	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,76 ----- 2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	33,18	9,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,01
16	RpC134A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe	m2			154,94 ----- 61,60

1	2	3	4	5	6	7
		suport continuu (Tehnoelast EPP grosimea stratului nu mai mica de 4mm) sau analogic, inclusiv parapetele				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2682132600470	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP (sau analogic)	m2	1,1500	71,81	87,12
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	13,40	4,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	48,00	0,48
17	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2			158,44 61,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	26821326020470	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP (sau analogic)	m2	1,1500	74,69	90,62
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	13,40	4,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	48,00	0,48
18	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata de 65 cm inclusiv	m			369,52 88,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	70,00	70,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	61,44	200,54
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	20,00	20,40
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	65,20	5,32
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2000	19,30	3,94
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	0,50	3,06
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	0,50	3,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	300,00	45,00
19	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Aplicabil Manopera, montare gura de scurgere din PVC)	buc			131,51 98,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	70,00	98,00
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	33,18	33,51
20	Pret de piata	Gura de scurgere PVC	buc			540,00 0,00
	2025204122201	Gura de scurgere din PVC	buc	1,0000	540,00	540,00
21	CE24D	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase	buc			139,84 133,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,9000	70,00	133,00
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,2000	33,18	6,83
22	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc			240,00 0,00
	2025204100	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	1,0000	240,00	240,00
23	CE24J	Manson de reglare (pilnie de scurgere), folosi ca piesa de protectie si stut din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere din fonta sau PVC, D=100 mm	buc			82,62 31,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7500	48,08	37,14
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,3500	33,18	11,96
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	65,20	2,02
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan cu diametru 100 mm)	m			259,93 24,50

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	70,00	24,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	96,99	101,84
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	61,10	30,55
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	128,33	32,08
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	43,75	21,88
	2874115830000	Pilnii de curature	buc	0,2500	54,60	13,65
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	61,10	15,28
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	78,83	19,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		1.3. Reparatia acoperis sarpant				
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 232,50 ----- 1 575,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	70,00	1 417,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	70,00	157,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	65,00	487,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 400,00	54,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 400,00	5 022,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44MM calit II	m3	0,1200	5 400,00	648,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	25,00	85,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	35,00	105,35
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	24,20	62,45
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	24,80	35,95
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	600,00	90,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,30
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (Elemente metalice pentru consolidarea structurii de rezistenta a acoperisului, corniere, buloane, piulite)	kg			60,38 ----- 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	45,20	45,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			36,99 ----- 17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	16,10	19,07
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
28	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.012	m2			30,61 ----- 20,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	70,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001235	5 400,00	6,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
29	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.002 (Contraasteriala)	m2			25,06 ----- 20,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	70,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		5 400,00	1,11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
30	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip	m2			277,10

1	2	3	4	5	6	7
		tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tabla profilata sau de tip Tigla cu grosimea nu mai mica de 0.55mm, cu strat de protectie polimerica, suprafata mata, masa stratului de zinc 275g/m2, strat de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni, de calitate superioara, culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)				80,50
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,9000	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	130,00	156,98
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,80	13,02
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,92	8,69
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	97,60	10,25
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	138,30	5,81
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,80	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	30,00	1,50

APROBAT:

Intocmit

SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

IMSP AMT Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.