

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1708596441875 din 01.03.2024

Obiectul de achiziției: Produse parafarmaceutice

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Nr de înregistrare AMDM/ Standarde de Referință
331000 00-1	1.1	Seringi de 1 ml cu ac nedetașabil	SERINGĂ STERILĂ CU AC PENTRU INSULINĂ 1 ML, 29G*1/2	China	CHANGZHOU JINLONG MEDICAL PLASTIC APPLIANCE CO., LTD.	Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă, Tip Insuline; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifian special. Marche CE. Termen de valabilitate minimum 24luni de la data livririi către achizitor. Parametrii acului: diametrul și lungimea: diametrul și lungimea: U-100, ac nedetașabil: 29G (0,33mm) - 30G(0,3mm); 12 mm - 13 Mm, Certificate ISO 13485ISO 8537 CE Declarație de Conformitate cu Directiva C93/42/EEC pentru produse medicale Certificat CE pentru produsul oferat	Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă, Tip Insuline; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifian special. Marche CE. Termen de valabilitate minimum 24luni de la data livririi către achizitor. Parametrii acului: diametrul și lungimea: diametrul și lungimea: U-100, ac nedetașabil: 29G (0,33mm) - 30G(0,3mm); 12 mm - 13 Mm, Certificate ISO 13485ISO 8537 CE Declarație de Conformitate cu Directiva C93/42/EEC pentru produse medicale Certificat CE pentru produsul oferat	DM000347005
331000 00-1	1.2	Seringi de 1 ml cu ac detașabil	SERINGĂ STERILĂ PENTRU INSULINĂ CU AC DETAȘABIL 1 ML, 29G 1/2	China	CHANGZHOU JINLONG MEDICAL PLASTIC APPLIANCE CO., LTD.	Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă, Tip Insuline; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifian special. Marche CE. Termen de valabilitate minimum 24luni de la data livririi către achizitor. Parametrii acului: diametrul și lungimea: U-100, ac detașabil: 25G (0,5mm) - 26G(0,45mm); 12 mm - 16mm, Certificate ISO 13485ISO 8537 CE Declarație de Conformitate cu Directiva C93/42/EEC pentru produse medicale Certificat CE pentru produsul oferat	Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă, Tip Insuline; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifian special. Marche CE. Termen de valabilitate minimum 24luni de la data livririi către achizitor. Parametrii acului: diametrul și lungimea: U-100, ac detașabil: 29G 1/2; 12 mm - 16mm, Mm, Certificate ISO 13485ISO 8537 CE Declarație de Conformitate cu Directiva C93/42/EEC pentru produse medicale Certificat CE pentru produsul oferat	DM000559348
331000 00-1	1.3	Seringa cu ac detașabil, 2 ml	2 ML, 3 COMPONENTE, 23Gx1	China	CHANGZHOU JINLONG MEDICAL PLASTIC	Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare	Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în	DM000347006

					APPLIANCE CO., LTD.	<p>contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special.</p> <p>Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24luni de la data livrării către achizitor</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: 2ml – 23G (0,6 mm); 25 mm-30 mm</p> <p>CertIFICATE ISO 13485</p> <p>CE Declarație de Conformitate cu Directiva C93/42/EEC pentru produse medicale</p> <p>Certificat CE pentru produsul oferit</p>	<p>culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special.</p> <p>Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24luni de la data livrării către achizitor</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: 2ml – 23G (0,6 mm); 25 mm-30 mm</p> <p>CertIFICATE ISO 13485</p> <p>CE Declarație de Conformitate cu Directiva C93/42/EEC pentru produse medicale</p> <p>Certificat CE pentru produsul oferit</p>	
	1.4	Seringa cu ac detasabil, 5 ml	5 ml, 3 COMPONENTE, 22G X 1 1/4	China	CHANGZHOU JINLONG MEDICAL PLASTIC APPLIANCE CO., LTD.	<p>Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special.</p> <p>Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: 5ml - 22G (0,7 mm); 30 mm-40 mm</p> <p>CertIFICATE ISO 13485</p> <p>CE Declarație de Conformitate cu Directiva C93/42/EEC pentru produse medicale</p> <p>Certificat CE pentru produsul oferit</p>	<p>Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special.</p> <p>Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: 5ml - 22G (0,7 mm); 30 mm-40 mm</p> <p>CertIFICATE ISO 13485</p> <p>CE Declarație de Conformitate cu Directiva C93/42/EEC pentru produse medicale</p> <p>Certificat CE pentru produsul oferit</p>	DM000347008
331000 00-1	1.5	Seringa cu ac detasabil, 10 ml	10 ML, 3 COMP, 21G*11/2	China	CHANGZHOU JINLONG MEDICAL PLASTIC APPLIANCE CO., LTD.	<p>Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special.</p> <p>Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: 10ml - 21G (0,8 mm)-22G (0,7 mm); 40 mm-50 mm</p> <p>CertIFICATE ISO 13485 ISO 8537</p> <p>CE Declarație de Conformitate cu Directiva C93/42/EEC pentru produse medicale</p> <p>Certificat CE pentru produsul oferit</p>	<p>Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special.</p> <p>Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: 10ml - 21G (0,8 mm)-22G (0,7 mm); 40 mm-50 mm</p> <p>CertIFICATE ISO 13485 ISO 8537</p> <p>CE Declarație de Conformitate cu Directiva C93/42/EEC pentru produse medicale</p> <p>Certificat CE pentru produsul oferit</p>	DM000347009
331000 00-1	1.6	Seringa cu ac detasabil, 20 ml	20 ML, 3 COMP, 21G	China	CHANGZHOU JINLONG MEDICAL PLASTIC APPLIANCE CO., LTD.	<p>Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril.</p>	<p>Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril.</p>	DM000347010

						Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifian special. Marche CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor. Parametrii acului: diametrul și lungimea: 20ml - 21G (0,8 mm); 40 mm-50 mm CE Declarație de Conformitate cu Directiva C93/42/EEC pentru produse medicale Certificat CE pentru produsul oferit	Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifian special. Marche CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor. Parametrii acului: diametrul și lungimea: 20ml - 21G (0,8 mm); 40 mm-50 mm CE Declarație de Conformitate cu Directiva C93/42/EEC pentru produse medicale Certificat CE pentru produsul oferit	
331000 00-1	2	Șervețele îmbibate cu alcool	Șervețele îmbibate cu alcool 30x60 mm	China	HUAIAN HENING MEDICAL	Șervețel de unică folosință; pentru uz extern (pentru tratamentul pielii înainte de injectare); - material neșesut; - mărimea: 30x60 mm, 0,0018 m ± 10%; - saturate în volum de 70% cu alcool (isopropilic sau etilic); - efect minimum 30 secunde; - ambalaj individual, steril în cutie a câte 100 Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor CE Declarație de Conformitate cu Directiva C93/42/EEC pentru produse medicale Certificat CE pentru produsul oferit	Șervețel de unică folosință; pentru uz extern (pentru tratamentul pielii înainte de injectare); - material neșesut; - mărimea: 30x60 mm, - saturate în volum de 70% cu alcool (isopropilic); - efect minimum 30 secunde; - ambalaj individual, steril în cutie a câte 100 Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor CE Declarație de Conformitate cu Directiva C93/42/EEC pentru produse medicale Certificat CE pentru produsul oferit	DM00034854

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Paliu Nina În calitate de: specialist achiziții publice

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA, Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23