

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi (în limita localităților) amplasate teritorial în raioanele Ocnița, Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. RAIONUL OCNITA com., Birladeni, s. Birladeni, L=500m				
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1246,50 0,00	74,79 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,060	953,17 0,00	57,19 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	0,00 0,00	0,00 0,00
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	12,32 0,00	110,85 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,000	116,14 0,00	1742,12 0,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,000	6370,43 284,84	95556,48 4272,61
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta					97 541,43	
Incluziv salariu					4 272,61	
		1.2. Acostamente				

7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,820	0,00 0,00	0,00 0,00
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	144,380	12,49 0,00	1803,00 0,00
9	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,750	1400,16 0,00	1050,12 0,00
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,000	83,59 0,00	417,93 0,00
Total Acostamente						3 271,05
Incluziv salariu						0,00
Total RAIONUL OCNITA com., Birladeni, s. Birladeni, L=500m						100 812,48
Incluziv salariu						4 272,61
		2. com., Birladeni, s. Paladea 2.1. Drum in localitate 1, L=320 m 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
11	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,040	1209,75 0,00	48,39 0,00
12	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,040	989,75 0,00	39,59 0,00
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,040	0,00 0,00	0,00 0,00
14	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,760	12,45 0,00	71,73 0,00
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,600	115,94 0,00	1113,02 0,00

16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,600	6370,40 284,82	61155,83 2734,24
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						62 428,56
Incluziv salariu						2 734,24
2.1.2. Acostamente						
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,060	0,00 0,00	0,00 0,00
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	184,800	12,49 0,00	2308,36 0,00
19	DI96	Compactarea rambelului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,960	1403,41 0,00	1347,27 0,00
20	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,400	83,17 0,00	532,32 0,00
Total Acostamente						4 187,95
Incluziv salariu						0,00
Total Drum in localitate 1, L=320 m						66 616,51
Incluziv salariu						2 734,24
2.2. Drum in localitate 2, L=220 m						
2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
21	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1173,00 0,00	35,19 0,00
22	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,030	1026,67 0,00	30,80 0,00
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,030	0,00	0,00

		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
24	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,960	12,35 0,00	48,91 0,00
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,600	115,98 0,00	765,48 0,00
26	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,600	6370,45 284,81	42044,97 1879,72
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						42 925,35
Incluziv salariu						1 879,72
2.2.2. Acostamente						
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,730	0,00 0,00	0,00 0,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,100	12,49 0,00	1587,81 0,00
29	DI96	Compactarea rambelului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,660	1408,70 0,00	929,74 0,00
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,400	82,99 0,00	365,14 0,00
Total Acostamente						2 882,69
Incluziv salariu						0,00
Total Drum in localitate 2, L=220 m						45 808,04
Incluziv salariu						1 879,72
2.3. Drum in localitate 3, L=250 m						
2.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
31	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in	100 m3	0,030	1173,00 0,00	35,19 0,00

		teren catg. I				
32	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,030	1026,67 0,00	30,80 0,00
33	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	0,00 0,00	0,00 0,00
34	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,500	12,32 0,00	55,43 0,00
35	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,500	116,14 0,00	871,06 0,00
36	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,500	6370,44 284,84	47778,29 2136,30
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						48 770,77
Incluziv salariu						2 136,30
2.3.2. Acostamente						
37	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,830	0,00 0,00	0,00 0,00
38	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	144,400	12,49 0,00	1803,00 0,00
39	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,750	1400,16 0,00	1050,12 0,00
40	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,000	83,59 0,00	417,93 0,00
Total Acostamente						3 271,05
Incluziv salariu						0,00

Total Drum in localitate 3, L=250 m						52 041,82
Incluziv salariu						2 136,30
		2.4. Drum in localitate 4, L=400m				
		2.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
41	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	1231,80 0,00	61,59 0,00
42	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	967,80 0,00	48,39 0,00
43	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	0,00 0,00	0,00 0,00
44	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,200	12,68 0,00	91,29 0,00
45	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,000	116,22 0,00	1394,58 0,00
46	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,000	6370,42 284,84	76445,00 3418,08
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						78 040,85
Incluziv salariu						3 418,08
		2.4.2. Acostamente				
47	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,320	0,00 0,00	0,00 0,00
48	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	231,000	12,49 0,00	2885,45 0,00
49	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,200	1405,42 0,00	1686,50 0,00
50	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	8,000	83,04	664,29

		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
Total Acostamente						5 236,24
Incluziv salariu						0,00
Total Drum in localitate 4, L=400m						83 277,09
Incluziv salariu						3 418,08
		2.5. Drum in localitate 5, L=270m				
		2.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
51	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,040	1209,75 0,00	48,39 0,00
52	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,040	989,75 0,00	39,59 0,00
53	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,040	0,00 0,00	0,00 0,00
54	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,670	12,65 0,00	71,73 0,00
55	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,450	115,92 0,00	1095,43 0,00
56	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,450	6370,21 284,82	60198,52 2691,57
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						61 453,66
Incluziv salariu						2 691,57
		2.5.2. Acostamente				
57	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,890	0,00 0,00	0,00 0,00

		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
58	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	155,900	12,49 0,00	1946,46 0,00
59	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,810	1409,72 0,00	1141,87 0,00
60	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,400	83,10 0,00	448,73 0,00
Total Acostamente						3 537,06
Incluziv salariu						0,00
Total Drum in localitate 5, L=270m						64 990,72
Incluziv salariu						2 691,57
		2.6. Drum in localitate 6, L=300 m				
		2.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
61	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,040	1209,75 0,00	48,39 0,00
62	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,040	989,75 0,00	39,59 0,00
63	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,040	0,00 0,00	0,00 0,00
64	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,300	12,42 0,00	78,25 0,00
65	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,500	116,06 0,00	1218,61 0,00
66	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,500	6370,29 284,84	66888,08 2990,82

Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						68 272,92
Incluziv salariu						2 990,82
2.6.2. Acostamente						
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,990	0,00 0,00	0,00 0,00
68	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,300	12,49 0,00	2164,91 0,00
69	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,900	1402,50 0,00	1262,25 0,00
70	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	82,85 0,00	497,12 0,00
Total Acostamente						3 924,28
Incluziv salariu						0,00
Total Drum in localitate 6, L=300 m						72 197,20
Incluziv salariu						2 990,82
Total com,. Birladeni, s. Paladea						384 931,38
Incluziv salariu						15 850,73
3. com,. Birladeni, s. Rujnita						
3.1. Drum in localitate 1, L=400 m						
3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
71	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	1231,80 0,00	61,59 0,00
72	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	967,80 0,00	48,39 0,00
73	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,050	0,00	0,00

		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
74	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,200	12,68 0,00	91,29 0,00
75	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,000	116,22 0,00	1394,58 0,00
76	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,000	6370,42 284,84	76445,00 3418,08
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						78 040,85
Incluziv salariu						3 418,08
3.1.2. Acostamente						
77	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,320	0,00 0,00	0,00 0,00
78	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	231,000	12,49 0,00	2885,45 0,00
79	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,200	1405,42 0,00	1686,50 0,00
80	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000	83,04 0,00	664,29 0,00
81	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,870	6254,72 2191,08	11696,33 4097,32
Total Acostamente						16 932,57
Incluziv salariu						4 097,32
Total Drum in localitate 1, L=400 m						94 973,42
Incluziv salariu						7 515,40
3.2. Drum in localitate 2, L=736 m						
3.2.1. Reparatia imbracamintei						

		rutiere din piatra sparta				
82	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,088	1199,77 0,00	105,58 0,00
83	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,088	949,89 0,00	83,59 0,00
84	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,088	0,00 0,00	0,00 0,00
85	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,300	12,50 0,00	166,28 0,00
86	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,100	116,05 0,00	2564,79 0,00
87	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,100	6370,37 284,83	140785,20 6294,74
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						143 705,44
Incluziv salariu						6 294,74
3.2.2. Acostamente						
88	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,400	0,00 0,00	0,00 0,00
89	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	425,000	12,49 0,00	5307,93 0,00
90	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,210	1403,03 0,00	3100,69 0,00
91	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,720	83,08 0,00	1223,01 0,00
92	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,120	6254,75	19514,82

					2191,08	6836,17
Total Acostamente						29 146,45
Incluziv salariu						6 836,17
		3.2.3. Constructia podetului, D=1,0 m, L=5 m.				
93	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,170	0,00 0,00	0,00 0,00
94	TsA01A1	Sapatura manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul a carei platformă este sub cel mult 0,60 m peste nivelul săpăturii teren ușor	m3	1,700	29,85 29,85	50,74 50,74
95	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	4,000	429,89 57,08	1719,57 228,33
96	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 100-25-3 cu diametrul 1,0 m, înălțimea rambleului până la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,480	6783,94 461,28	16824,18 1143,97
97	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,600	3871,40 187,40	10065,63 487,23
98	DI121	Executarea hidroizolării prin ungere în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	29,000	95,25 32,53	2762,32 943,32
99	DI120	Executarea hidroizolării prin lipire în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	29,000	299,92 66,89	8697,68 1939,68
100	TsD02B1	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,120	316,67 0,00	38,00 0,00
101	DI105	Compactare pământului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,120	2809,17 643,83	337,10 77,26
Total Constructia podetului, D=1,0 m, L=5 m.						40 495,22
Incluziv salariu						4 870,53
Total Drum in localitate 2, L=736 m						213 347,11

Incluziv salariu						18 001,44
Total com., Birladeni, s. Rujnita						308 320,53
Incluziv salariu						25 516,84
		4. com. Calarasovca, s. Calarasovca 4.1. Sector 1, L=110 m 4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
102	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,400	6,82 0,00	29,99 0,00
103	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,130	79,85 79,85	10,38 10,38
104	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,130	15,92 0,00	2,07 0,00
105	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	44,000	243,66 33,61	10720,89 1478,98
106	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	44,000	16,73 0,52	736,27 23,06
107	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,200	12,62 0,00	78,25 0,00
108	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,031	141,29 18,71	4,38 0,58
109	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	396,000	7,38 2,88	2923,67 1141,67
110	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,130	8091,08 0,00	1051,84 0,00
111	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	10,930	1405,23 12,13	15359,12 132,62
112	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	440,000	132,53 2,88	58311,56 1268,52
Total Reparatia imbracamintei rutiere						89 228,42

existente din beton asfaltic (strat de uzura)						
Incluziv salariu						4 055,81
<hr/>						
Total Sector 1, L=110 m						89 228,42
Incluziv salariu						4 055,81
<hr/>						
4.2. Sector 2, L=104 m						
4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						
113	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,200	6,82 <hr/> 0,00	35,44 <hr/> 0,00
114	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,160	79,31 <hr/> 79,31	12,69 <hr/> 12,69
115	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,160	25,88 <hr/> 0,00	4,14 <hr/> 0,00
116	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	52,000	242,85 <hr/> 33,62	12628,30 <hr/> 1748,25
117	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	52,000	16,68 <hr/> 0,52	867,62 <hr/> 27,10
118	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,300	12,51 <hr/> 0,00	91,29 <hr/> 0,00
119	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,036	121,67 <hr/> 16,11	4,38 <hr/> 0,58
120	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	468,000	7,38 <hr/> 2,88	3455,24 <hr/> 1349,24
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,160	8092,50 <hr/> 0,00	1294,80 <hr/> 0,00
122	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	12,910	1405,12 <hr/> 12,10	18140,11 <hr/> 156,26
123	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	520,000	132,54 <hr/> 2,88	68921,41 <hr/> 1499,16
Total Reparatia imbracamintei rutiere						105 455,42

existente din beton asfaltic (strat de uzura)						
Incluziv salariu						4 793,28
Total Sector 2, L=104 m						
Incluziv salariu						4 793,28
4.3. Sector 3, L=375 m						
4.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						
124	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,000	6,91 0,00	103,59 0,00
125	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,450	78,16 78,16	35,17 35,17
126	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,450	22,98 0,00	10,34 0,00
127	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	150,000	243,02 33,62	36452,50 5042,37
128	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	150,000	16,73 0,52	2510,18 77,84
129	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,000	12,42 0,00	260,83 0,00
130	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,110	159,18 21,00	17,51 2,31
131	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1350,00 0	7,38 2,88	9967,05 3892,05
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,450	8269,87 0,00	3721,44 0,00
133	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	37,250	1404,75 12,10	52326,82 450,90
134	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1500,00 0	132,53 2,88	198797,72 4324,50
Total Reparatia imbracamintei rutiere						304 203,15

existente din beton asfaltic (strat de uzura)						
Incluziv salariu						13 825,14
4.3.2. Acostamente						
135	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	375,000	36,00 1,83	13499,67 685,58
Total Acostamente						13 499,67
Incluziv salariu						685,58
Total Sector 3, L=375 m						317 702,82
Incluziv salariu						14 510,72
Total com. Calarasovca, s. Calarasovca						512 386,66
Incluziv salariu						23 359,81
5. com. Calarasovca, s. Berezovca, L=150 m 5.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						
136	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,550	6,72 0,00	70,88 0,00
137	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,320	79,28 79,28	25,37 25,37
138	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,320	19,41 0,00	6,21 0,00
139	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	106,000	242,75 33,62	25731,61 3563,39
140	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	106,000	16,73 0,52	1773,91 54,78
141	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,800	12,56 0,00	185,84 0,00
142	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,074	177,43 23,38	13,13 1,73
143	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	949,000	7,38 2,88	7006,47 2735,97

144	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,317	8421,45 0,00	2669,60 0,00
145	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	26,200	1404,71 12,10	36803,32 317,13
146	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1055,00 0	132,53 2,88	139819,24 3041,57
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						214 105,58
Incluziv salariu						9 739,94
5.2. Acostamente						
147	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150,000	36,02 1,83	5403,10 273,88
Total Acostamente						5 403,10
Incluziv salariu						273,88
Total com. Calarasovca, s. Berezovca, L=150 m						219 508,68
Incluziv salariu						10 013,82
6. com. Corestauti, s. Corestauti						
6.1. str. 8 martie, L=1150 m						
6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
148	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,140	1225,50 0,00	171,57 0,00
149	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,140	974,14 0,00	136,38 0,00
150	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,140	0,00 0,00	0,00 0,00
151	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,700	12,44 0,00	257,57 0,00

152	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	34,500	116,17 0,00	4007,76 0,00
153	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	34,500	6370,47 284,84	219781,31 9826,99
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						224 354,59
Incluziv salariu						9 826,99
6.1.2. Acostamente						
154	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	3,800	0,00 0,00	0,00 0,00
155	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	664,100	12,49 0,00	8294,46 0,00
156	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	3,450	1405,04 0,00	4847,38 0,00
157	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	23,000	83,20 0,00	1913,70 0,00
Total Acostamente						15 055,54
Incluziv salariu						0,00
Total str. 8 martie, L=1150 m						239 410,13
Incluziv salariu						9 826,99
6.2. str. Ozernaia, L=790 m						
6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
158	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,100	1231,80 0,00	123,18 0,00
159	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,100	967,80 0,00	96,78 0,00

160	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,100	0,00 0,00	0,00 0,00
161	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,200	12,40 0,00	176,06 0,00
162	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	23,700	116,20 0,00	2753,96 0,00
163	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	23,700	6370,41 284,85	150978,62 6750,83
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						154 128,60
Incluziv salariu						6 750,83
6.2.2. Acostamente						
164	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,610	0,00 0,00	0,00 0,00
165	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	456,200	12,49 0,00	5695,92 0,00
166	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,370	1406,69 0,00	3333,85 0,00
167	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,800	83,25 0,00	1315,39 0,00
Total Acostamente						10 345,16
Incluziv salariu						0,00
Total str. Ozernaia, L=790 m						164 473,76
Incluziv salariu						6 750,83
6.3. str. lu. Gagarin, L=386 m						
6.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
168	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	0,050	1231,80	61,59

		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
169	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	967,80 0,00	48,39 0,00
170	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	0,00 0,00	0,00 0,00
171	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,000	12,58 0,00	88,03 0,00
172	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,580	116,25 0,00	1346,19 0,00
173	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,580	6370,55 284,86	73770,98 3298,73
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						75 315,18
Incluziv salariu						3 298,73
6.3.2. Acostamente						
174	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,270	0,00 0,00	0,00 0,00
175	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	222,900	12,49 0,00	2784,38 0,00
176	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,160	1401,99 0,00	1626,31 0,00
177	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,720	83,20 0,00	642,30 0,00
Total Acostamente						5 052,99

Incluziv salariu						0,00
Total str. Iu. Gagarin, L=386 m						80 368,17
Incluziv salariu						3 298,73
		6.4. str. Cimpului, L=368 m 6.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
178	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,040	1209,75 0,00	48,39 0,00
179	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,040	989,75 0,00	39,59 0,00
180	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,040	0,00 0,00	0,00 0,00
181	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,600	12,35 0,00	81,51 0,00
182	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,040	115,96 0,00	1280,20 0,00
183	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,040	6370,36 284,85	70328,77 3144,78
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						71 778,46
Incluziv salariu						3 144,78
		6.4.2. Acostamente				
184	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,200	0,00 0,00	0,00 0,00
185	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	212,500	12,49 0,00	2653,97 0,00
186	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,100	1404,62 0,00	1545,08 0,00

187	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,360	83,08 0,00	611,50 0,00
Total Acostamente						4 810,55
Incluziv salariu						0,00
Total str. Cimpului, L=368 m						76 589,01
Incluziv salariu						3 144,78
6.5. str. Livezilor, L=815 m						
6.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
188	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,100	1231,80 0,00	123,18 0,00
189	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,100	967,80 0,00	96,78 0,00
190	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,100	0,00 0,00	0,00 0,00
191	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,700	12,42 0,00	182,58 0,00
192	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,450	116,06 0,00	2837,55 0,00
193	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,450	6370,35 284,83	155754,98 6964,17
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						158 995,07
Incluziv salariu						6 964,17
6.5.2. Acostamente						
194	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	2,700	0,00 0,00	0,00 0,00

		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
195	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	470,700	12,49 0,00	5878,50 0,00
196	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,450	1405,60 0,00	3443,71 0,00
197	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,300	83,13 0,00	1354,98 0,00
Total Acostamente						10 677,19
Incluziv salariu						0,00
Total str. Livezilor, L=815 m						169 672,26
Incluziv salariu						6 964,17
Total com. Corestauti, s. Corestauti						730 513,33
Incluziv salariu						29 985,50
		7. com. Dingeni, s. Dingeni 7.1. Drum in localitate Sect. 1, L=900 m 7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
198	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,110	1239,82 0,00	136,38 0,00
199	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,110	959,82 0,00	105,58 0,00
200	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,110	0,00 0,00	0,00 0,00
201	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,200	12,48 0,00	202,14 0,00
202	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,000	116,17 0,00	3136,70 0,00

203	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,000	6370,42 284,84	172001,47 7690,69
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						175 582,27
Incluziv salariu						7 690,69
7.1.2. Acostamente						
204	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,970	0,00 0,00	0,00 0,00
205	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	519,800	12,49 0,00	6491,46 0,00
206	DI96	Compactarea rambelului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,700	1404,99 0,00	3793,46 0,00
207	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,000	83,10 0,00	1495,76 0,00
Total Acostamente						11 780,68
Incluziv salariu						0,00
Total Drum in localitate Sect. 1, L=900 m						187 362,95
Incluziv salariu						7 690,69
7.2. Drum in localitate Sect. 2, L=600 m						
7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
208	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	1194,14 0,00	83,59 0,00
209	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,070	942,71 0,00	65,99 0,00
210	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,070	0,00	0,00

		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
211	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,800	12,38 0,00	133,68 0,00
212	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,000	116,09 0,00	2089,67 0,00
213	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000	6370,44 284,84	114667,94 5127,13
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						117 040,87
Incluziv salariu						5 127,13
7.2.2. Acostamente						
214	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,980	0,00 0,00	0,00 0,00
215	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,500	12,49 0,00	4326,55 0,00
216	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,800	1406,23 0,00	2531,21 0,00
217	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	83,22 0,00	998,64 0,00
Total Acostamente						7 856,40
Incluziv salariu						0,00
Total Drum in localitate Sect. 2, L=600 m						124 897,27
Incluziv salariu						5 127,13
7.3. Drum in localitate Sect. 3, L=1100 m						
7.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
218	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in	100 m3	0,150	1231,80 0,00	184,77 0,00

		teren catg. I				
219	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,150	967,87 0,00	145,18 0,00
220	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,150	0,00 0,00	0,00 0,00
221	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,100	12,42 0,00	286,92 0,00
222	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	38,500	116,10 0,00	4469,69 0,00
223	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,500	6370,40 284,84	245260,33 10966,36
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						250 346,89
Incluziv salariu						10 966,36
7.3.2. Acostamente						
224	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,630	0,00 0,00	0,00 0,00
225	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	635,300	12,49 0,00	7932,55 0,00
226	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,300	1404,62 0,00	4635,25 0,00
227	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,000	83,19 0,00	1830,11 0,00
Total Acostamente						14 397,91
Incluziv salariu						0,00

Total Drum in localitate Sect. 3, L=1100 m						264 744,80
Incluziv salariu						10 966,36
		7.4. Drum in localitate Sect. 4, L=736 m				
		7.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
228	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,088	1199,77 0,00	105,58 0,00
229	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,088	949,89 0,00	83,59 0,00
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,088	0,00 0,00	0,00 0,00
231	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,300	12,50 0,00	166,28 0,00
232	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,100	116,05 0,00	2564,79 0,00
233	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,100	6370,37 284,83	140785,20 6294,74
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						143 705,44
Incluziv salariu						6 294,74
		7.4.2. Acostamente				
234	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,430	0,00 0,00	0,00 0,00
235	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	425,000	12,49 0,00	5307,93 0,00
236	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,210	1403,03 0,00	3100,69 0,00
237	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	14,720	83,08	1223,01

		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
Total Acostamente						9 631,63
Incluziv salariu						0,00
Total Drum in localitate Sect. 4, L=736 m						153 337,07
Incluziv salariu						6 294,74
Total com. Dingeni, s. Dingeni						730 342,09
Incluziv salariu						30 078,92
		8. com. Grinauti - Moldova, s. Rediul Mare 8.1. Sectorul 1, L=1017 m 8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
238	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,120	1209,83 0,00	145,18 0,00
239	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,120	953,17 0,00	114,38 0,00
240	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,120	0,00 0,00	0,00 0,00
241	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,300	12,47 0,00	228,23 0,00
242	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,510	116,07 0,00	3541,44 0,00
243	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,510	6370,37 284,84	194359,89 8690,52
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						198 389,12

Incluziv salariu						8 690,52
		8.1.2. Acostamente				
244	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	3,360	0,00 0,00	0,00 0,00
245	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	587,320	12,48 0,00	7332,64 0,00
246	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	3,050	1406,04 0,00	4288,42 0,00
247	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	20,340	83,05 0,00	1689,33 0,00
Total Acostamente						13 310,39
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 1, L=1017 m						211 699,51
Incluziv salariu						8 690,52
		8.2. Sectorul 2, L=375 m				
		8.2.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
248	TsC21A1	Sapatura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,050	1231,80 0,00	61,59 0,00
249	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	967,80 0,00	48,39 0,00
250	TsC03E1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	0,00 0,00	0,00 0,00
251	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	6,750	12,56 0,00	84,77 0,00
252	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,250	116,14 0,00	1306,59 0,00

253	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,250	6370,36 284,87	71666,55 3204,74
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						73 167,89
Incluziv salariu						3 204,74
8.2.2. Acostamente						
254	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,070	0,00 0,00	0,00 0,00
255	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	187,700	12,49 0,00	2344,23 0,00
256	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,980	1406,97 0,00	1378,83 0,00
257	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,500	83,25 0,00	541,11 0,00
Total Acostamente						4 264,17
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 2, L=375 m						77 432,06
Incluziv salariu						3 204,74
Total com. Grinauti - Moldova, s. Rediul Mare						289 131,57
Incluziv salariu						11 895,26
9. com. Grinauti - Moldova, s. Grinauti-Raia						
9.1. Sectorul 1, L=370 m						
9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
258	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,040	1209,75 0,00	48,39 0,00
259	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	0,040	989,75 0,00	39,59 0,00

		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
260	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,040	0,00 0,00	0,00 0,00
261	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,660	12,73 0,00	84,77 0,00
262	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,100	116,13 0,00	1288,99 0,00
263	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,100	6370,55 284,82	70713,10 3161,50
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						72 174,84
Incluziv salariu						3 161,50
9.1.2. Acostamente						
264	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,220	0,00 0,00	0,00 0,00
265	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	213,600	12,49 0,00	2667,01 0,00
266	DI96	Compactarea rambelului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,110	1401,44 0,00	1555,60 0,00
267	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,400	83,23 0,00	615,90 0,00
Total Acostamente						4 838,51
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 1, L=370 m						77 013,35
Incluziv salariu						3 161,50

		9.2. Sectorul 2, L=200 m 9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
268	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1173,00 0,00	35,19 0,00
269	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,030	1026,67 0,00	30,80 0,00
270	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	0,00 0,00	0,00 0,00
271	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,600	12,68 0,00	45,65 0,00
272	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,000	115,85 0,00	695,09 0,00
273	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,000	6370,39 284,84	38222,32 1709,04
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						39 029,05
Incluziv salariu						1 709,04
		9.2.2. Acostamente				
274	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,660	0,00 0,00	0,00 0,00
275	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,500	12,48 0,00	1441,10 0,00
276	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,600	1407,85 0,00	844,71 0,00
277	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,000	83,59 0,00	334,35 0,00

Total Acostamente							2 620,16
Incluziv salariu							0,00
Total Sectorul 2, L=200 m							41 649,21
Incluziv salariu							1 709,04
9.3. Sectorul 3, L=210 m							
9.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta							
278	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1173,00 0,00	35,19 0,00	
279	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,030	1026,67 0,00	30,80 0,00	
280	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	0,00 0,00	0,00 0,00	
281	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,780	12,08 0,00	45,65 0,00	
282	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,300	115,92 0,00	730,28 0,00	
283	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,300	6370,53 284,82	40134,32 1794,38	
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta							40 976,24
Incluziv salariu							1 794,38
9.3.2. Acostamente							
284	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,700	0,00 0,00	0,00 0,00	
285	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	121,300	12,50 0,00	1516,09 0,00	

286	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,630	1402,97 0,00	883,87 0,00
287	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,200	82,75 0,00	347,54 0,00
Total Acostamente						2 747,50
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 3, L=210 m						43 723,74
Incluziv salariu						1 794,38
9.4. Sectorul 4, L=100 m						
9.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
288	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,010	1320,00 0,00	13,20 0,00
289	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,010	880,00 0,00	8,80 0,00
290	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,010	0,00 0,00	0,00 0,00
291	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,800	12,68 0,00	22,82 0,00
292	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,000	115,85 0,00	347,54 0,00
293	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,000	6370,49 284,84	19111,46 854,52
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						19 503,82
Incluziv salariu						854,52

		9.4.2. Acostamente				
294	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,330	0,00 0,00	0,00 0,00
295	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,750	12,48 0,00	720,55 0,00
296	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,300	1414,20 0,00	424,26 0,00
297	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	83,58 0,00	167,17 0,00
Total Acostamente						1 311,98
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 4, L=100 m						20 815,80
Incluziv salariu						854,52
		9.5. Sectorul 5, L=120 m				
		9.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
298	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	1320,00 0,00	26,40 0,00
299	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,020	880,00 0,00	17,60 0,00
300	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	0,00 0,00	0,00 0,00
301	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,200	11,85 0,00	26,08 0,00
302	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,600	116,09 0,00	417,93 0,00
303	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	3,600	6370,42	22933,51

		sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,77	1025,19
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						23 421,52
Incluziv salariu						1 025,19
9.5.2. Acostamente						
304	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,400	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
305	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,300	12,47 <hr/> 0,00	864,01 <hr/> 0,00
306	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,360	1404,11 <hr/> 0,00	505,48 <hr/> 0,00
307	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,400	82,49 <hr/> 0,00	197,97 <hr/> 0,00
Total Acostamente						1 567,46
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 5, L=120 m						24 988,98
Incluziv salariu						1 025,19
Total com. Grinauti - Moldova, s. Grinauti-Raia						208 191,08
Incluziv salariu						8 544,63
10. com. Grinauti - Moldova, s. Grinauti-Moldova						
10.1. Sectorul 1, L=370 m						
10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
308	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	1231,80 <hr/> 0,00	61,59 <hr/> 0,00
309	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus,	100 m3	0,050	967,80 <hr/> 0,00	48,39 <hr/> 0,00

		peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
310	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	0,00 0,00	0,00 0,00
311	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,600	12,44 0,00	94,55 0,00
312	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,720	116,21 0,00	1478,16 0,00
313	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,720	6370,43 284,85	81031,84 3623,35
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						82 714,53
Incluziv salariu						3 623,35
10.1.2. Acostamente						
314	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,400	0,00 0,00	0,00 0,00
315	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	244,900	12,49 0,00	3058,26 0,00
316	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,270	1403,19 0,00	1782,05 0,00
317	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,480	83,01 0,00	703,89 0,00
Total Acostamente						5 544,20
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 1, L=370 m						88 258,73
Incluziv salariu						3 623,35
10.2. Sectorul 2, L=130 m						

		10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
318	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	1320,00 0,00	26,40 0,00
319	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,020	880,00 0,00	17,60 0,00
320	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	0,00 0,00	0,00 0,00
321	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,340	12,54 0,00	29,34 0,00
322	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,900	116,19 0,00	453,13 0,00
323	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,900	6370,09 284,90	24843,37 1111,11
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						25 369,84
Incluziv salariu						1 111,11
		10.2.2. Acostamente				
324	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,430	0,00 0,00	0,00 0,00
325	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	75,100	12,50 0,00	939,00 0,00
326	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,390	1396,51 0,00	544,64 0,00
327	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,300	82,25 0,00	189,17 0,00

Total Acostamente						1 672,81
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 2, L=130 m						27 042,65
Incluziv salariu						1 111,11
		10.3. Sectorul 3, L=185 m				
		10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
328	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	1320,00 0,00	26,40 0,00
329	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,020	880,00 0,00	17,60 0,00
330	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	0,00 0,00	0,00 0,00
331	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,330	12,73 0,00	42,39 0,00
332	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,550	116,52 0,00	646,70 0,00
333	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,550	6370,00 284,87	35353,51 1581,04
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						36 086,60
Incluziv salariu						1 581,04
		10.3.2. Acostamente				
334	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,610	0,00 0,00	0,00 0,00
335	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	106,800	12,49 0,00	1333,50 0,00

336	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,560	1407,71 0,00	788,32 0,00
337	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,700	83,23 0,00	307,95 0,00
Total Acostamente						2 429,77
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 3, L=185 m						38 516,37
Incluziv salariu						1 581,04
10.4. Sectorul 4, L=156 m						
10.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
338	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	1320,00 0,00	26,40 0,00
339	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,020	880,00 0,00	17,60 0,00
340	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	0,00 0,00	0,00 0,00
341	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,800	12,81 0,00	35,86 0,00
342	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,680	116,56 0,00	545,51 0,00
343	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,680	6370,97 284,85	29816,16 1333,10
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						30 441,53

Incluziv salariu						1 333,10
		10.4.2. Acostamente				
344	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,510	0,00 0,00	0,00 0,00
345	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 5 km	t	90,100	12,48 0,00	1124,84 0,00
346	DI96	Compactarea rambleurului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,470	1406,85 0,00	661,22 0,00
347	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	3,120	83,19 0,00	259,56 0,00
Total Acostamente						2 045,62
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 4, L=156 m						32 487,15
Incluziv salariu						1 333,10
		10.5. Sectorul 5, L=434 m				
		10.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
348	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,050	1231,80 0,00	61,59 0,00
349	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	967,80 0,00	48,39 0,00
350	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	0,00 0,00	0,00 0,00
351	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 5 km	t	7,800	12,54 0,00	97,81 0,00
352	DH02B	Scarificarea usoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,020	116,23 0,00	1513,36 0,00

353	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,020	6370,45 284,85	82943,32 3708,69
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						84 664,47
Incluziv salariu						3 708,69
10.5.2. Acostamente						
354	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,430	0,00 0,00	0,00 0,00
355	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	250,600	12,49 0,00	3129,98 0,00
356	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,300	1406,09 0,00	1827,92 0,00
357	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,680	83,12 0,00	721,49 0,00
Total Acostamente						5 679,39
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 5, L=434 m						90 343,86
Incluziv salariu						3 708,69
10.6. Sectorul 6, L= 67 m						
10.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
358	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,010	1320,00 0,00	13,20 0,00
359	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,010	880,00 0,00	8,80 0,00
360	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,010	0,00 0,00	0,00 0,00

		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
361	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,200	13,58 0,00	16,30 0,00
362	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,000	116,58 0,00	233,16 0,00
363	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,000	6370,35 284,84	12740,69 569,68
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						13 012,15
Incluziv salariu						569,68
10.6.2. Acostamente						
364	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,220	0,00 0,00	0,00 0,00
365	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	38,700	12,47 0,00	482,54 0,00
366	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,200	1414,20 0,00	282,84 0,00
367	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,340	82,07 0,00	109,98 0,00
Total Acostamente						875,36
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 6, L= 67 m						13 887,51
Incluziv salariu						569,68
Total com. Grinauti - Moldova, s. Grinauti-Moldova						290 536,27
Incluziv salariu						11 926,97
11. com. Lencauti, s. Lencauti						

		11.1. Sectorul 1, L=340 m 11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
368	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	1231,80 0,00	61,59 0,00
369	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	967,80 0,00	48,39 0,00
370	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	0,00 0,00	0,00 0,00
371	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,160	12,39 0,00	101,07 0,00
372	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,600	116,13 0,00	1579,35 0,00
373	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,600	6370,43 284,82	86637,83 3873,60
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						88 428,23
Incluziv salariu						3 873,60
		11.1.2. Acostamente				
374	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,120	0,00 0,00	0,00 0,00
375	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	196,400	12,48 0,00	2451,82 0,00
376	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,020	1407,08 0,00	1435,22 0,00
377	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,800	83,46 0,00	567,51 0,00

Total Acostamente							4 454,55
Incluziv salariu							0,00
Total Sectorul 1, L=340 m							92 882,78
Incluziv salariu							3 873,60
11.2. Sectorul 2, L=450 m							
11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta							
378	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	1231,80 0,00	61,59 0,00	
379	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	967,80 0,00	48,39 0,00	
380	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	0,00 0,00	0,00 0,00	
381	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,100	12,48 0,00	101,07 0,00	
382	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,500	116,01 0,00	1566,15 0,00	
383	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,500	6370,56 284,84	86002,52 3845,35	
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta							87 779,72
Incluziv salariu							3 845,35
11.2.2. Acostamente							
384	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,500	0,00 0,00	0,00 0,00	
385	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	259,900	12,48	3244,10	

		de: 5 km			0,00	0,00
386	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,350	1406,39 0,00	1898,63 0,00
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	83,10 0,00	747,88 0,00
Total Acostamente					5 890,61	
Incluziv salariu					0,00	
Total Sectorul 2, L=450 m					93 670,33	
Incluziv salariu					3 845,35	
11.3. Sectorul 3, L=160 m						
11.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
388	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	1320,00 0,00	26,40 0,00
389	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,020	880,00 0,00	17,60 0,00
390	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	0,00 0,00	0,00 0,00
391	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,880	12,45 0,00	35,86 0,00
392	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,800	116,40 0,00	558,71 0,00
393	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,800	6370,91 284,82	30580,39 1367,12
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta					31 218,96	

Incluziv salariu						1 367,12
		11.3.2. Acostamente				
394	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,530	0,00 0,00	0,00 0,00
395	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	92,400	12,49 0,00	1154,18 0,00
396	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,480	1399,46 0,00	671,74 0,00
397	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,200	82,49 0,00	263,96 0,00
Total Acostamente						2 089,88
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 3, L=160 m						33 308,84
Incluziv salariu						1 367,12
		11.4. Sectorul 4, L=180 m				
		11.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
398	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	1320,00 0,00	26,40 0,00
399	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,020	880,00 0,00	17,60 0,00
400	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	0,00 0,00	0,00 0,00
401	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,240	12,07 0,00	39,12 0,00
402	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,400	116,50	629,10 0,00

					0,00	
403	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,400	6370,49 284,88	34400,63 1538,37
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						35 112,85
Incluziv salariu						1 538,37
11.4.2. Acostamente						
404	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,600	0,00 0,00	0,00 0,00
405	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,000	12,48 0,00	1297,64 0,00
406	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,540	1401,41 0,00	756,76 0,00
407	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,600	83,10 0,00	299,15 0,00
Total Acostamente						2 353,55
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 4, L=180 m						37 466,40
Incluziv salariu						1 538,37
Total com. Lencauti, s. Lencauti						257 328,35
Incluziv salariu						10 624,44
12. com. Lencauti, s. Verejeni						
12.1. Sectorul 1, L=480 m						
12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
408	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1246,50 0,00	74,79 0,00
409	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,060	953,17	57,19

		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2			0,00	0,00
410	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	0,00 0,00	0,00 0,00
411	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,600	12,51 0,00	107,59 0,00
412	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,400	116,09 0,00	1671,73 0,00
413	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,400	6370,40 284,86	91733,82 4101,93
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						93 645,12
Incluziv salariu						4 101,93
12.1.2. Acostamente						
414	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,600	0,00 0,00	0,00 0,00
415	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	277,200	12,49 0,00	3462,54 0,00
416	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,440	1406,76 0,00	2025,73 0,00
417	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,600	82,94 0,00	796,27 0,00
Total Acostamente						6 284,54
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 1, L=480 m						99 929,66

Incluziv salariu						4 101,93
		12.2. Sectorul 2, L=550 m 12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
418	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	1194,14 0,00	83,59 0,00
419	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,070	942,71 0,00	65,99 0,00
420	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	0,00 0,00	0,00 0,00
421	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,900	12,52 0,00	123,90 0,00
422	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,500	116,25 0,00	1918,09 0,00
423	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,500	6370,33 284,84	105110,42 4699,87
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						107 301,99
Incluziv salariu						4 699,87
		12.2.2. Acostamente				
424	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,820	0,00 0,00	0,00 0,00
425	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	317,600	12,48 0,00	3964,65 0,00
426	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,650	1405,51 0,00	2319,09 0,00
427	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	11,000	83,19 0,00	915,05 0,00

		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Acostamente						7 198,79
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 2, L=550 m						114 500,78
Incluziv salariu						4 699,87
12.3. Sectorul 3, L=400 m						
12.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
428	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	1231,80 0,00	61,59 0,00
429	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	967,80 0,00	48,39 0,00
430	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	0,00 0,00	0,00 0,00
431	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,200	12,68 0,00	91,29 0,00
432	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,000	116,22 0,00	1394,58 0,00
433	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,000	6370,42 284,84	76445,00 3418,08
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						78 040,85
Incluziv salariu						3 418,08
12.3.2. Acostamente						
434	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,320	0,00 0,00	0,00 0,00

435	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	231,000	12,49 0,00	2885,45 0,00
436	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,200	1405,42 0,00	1686,50 0,00
437	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000	83,04 0,00	664,29 0,00
Total Acostamente						5 236,24
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 3, L=400 m						83 277,09
Incluziv salariu						3 418,08
		12.4. Sectorul 4, L=250 m				
		12.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
438	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1173,00 0,00	35,19 0,00
439	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,030	1026,67 0,00	30,80 0,00
440	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	0,00 0,00	0,00 0,00
441	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,500	12,32 0,00	55,43 0,00
442	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,500	116,14 0,00	871,06 0,00
443	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,500	6370,44 284,84	47778,29 2136,30
Total Reparatia						48 770,77

imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						2 136,30
12.4.2. Acostamente						
444	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,830	0,00 0,00	0,00 0,00
445	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	144,400	12,49 0,00	1803,00 0,00
446	DI96	Compactarea rambleurului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,750	1400,16 0,00	1050,12 0,00
447	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	5,000	83,59 0,00	417,93 0,00
Total Acostamente						3 271,05
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 4, L=250 m						52 041,82
Incluziv salariu						2 136,30
12.5. Sectorul 5, L=120 m						
12.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
448	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,020	1320,00 0,00	26,40 0,00
449	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,020	880,00 0,00	17,60 0,00
450	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	0,00 0,00	0,00 0,00
451	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	2,200	11,85 0,00	26,08 0,00

452	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,600	116,09 0,00	417,93 0,00
453	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,600	6370,42 284,77	22933,51 1025,19
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						23 421,52
Incluziv salariu						1 025,19
12.5.2. Acostamente						
454	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,400	0,00 0,00	0,00 0,00
455	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,300	12,47 0,00	864,01 0,00
456	DI96	Compactarea rambelului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,360	1404,11 0,00	505,48 0,00
457	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,400	82,49 0,00	197,97 0,00
Total Acostamente						1 567,46
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 5, L=120 m						24 988,98
Incluziv salariu						1 025,19
12.6. Sectorul 6, L=260 m						
12.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
458	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1173,00 0,00	35,19 0,00
459	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,030	1026,67 0,00	30,80 0,00

460	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	0,00 0,00	0,00 0,00
461	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,700	12,49 0,00	58,69 0,00
462	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,800	116,19 0,00	906,26 0,00
463	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,800	6370,75 284,83	49691,84 2221,64
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						50 722,78
Incluziv salariu						2 221,64
12.6.2. Acostamente						
464	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,860	0,00 0,00	0,00 0,00
465	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	150,200	12,48 0,00	1874,73 0,00
466	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,780	1405,12 0,00	1095,99 0,00
467	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,200	82,91 0,00	431,13 0,00
Total Acostamente						3 401,85
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 6, L=260 m						54 124,63
Incluziv salariu						2 221,64
12.7. Sectorul 7, L=220 m						
12.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						

468	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1173,00 0,00	35,19 0,00
469	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,030	1026,67 0,00	30,80 0,00
470	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	0,00 0,00	0,00 0,00
471	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,000	12,23 0,00	48,91 0,00
472	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,600	115,98 0,00	765,48 0,00
473	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,600	6370,45 284,81	42044,97 1879,72
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						42 925,35
Incluziv salariu						1 879,72
12.7.2. Acostamente						
474	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,730	0,00 0,00	0,00 0,00
475	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,100	12,49 0,00	1587,81 0,00
476	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,660	1408,70 0,00	929,74 0,00
477	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,400	82,99 0,00	365,14 0,00
Total Acostamente						2 882,69

Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 7, L=220 m						45 808,04
Incluziv salariu						1 879,72
Total com. Lencauti, s. Verejeni						474 671,00
Incluziv salariu						19 482,73
		13. com. Lipnic, s. Lipnic 13.1. str. Vasile Alexandri, L=273 m 13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
478	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,055	1199,82 <hr/> 0,00	65,99 <hr/> 0,00
479	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,055	959,82 <hr/> 0,00	52,79 <hr/> 0,00
480	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,055	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
481	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,200	12,33 <hr/> 0,00	101,07 <hr/> 0,00
482	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,650	116,03 <hr/> 0,00	1583,75 <hr/> 0,00
483	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h-18 cm	m3	245,700	438,02 <hr/> 34,60	107621,52 <hr/> 8500,24
484	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,820	8285,37 <hr/> 0,00	6794,00 <hr/> 0,00
485	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1365,00 0	180,13 <hr/> 3,46	245872,79 <hr/> 4722,35
486	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,410	8281,76 <hr/> 0,00	3395,52 <hr/> 0,00

487	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1365,00 0	132,53 2,88	180900,45 3935,30
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						546 387,88
Incluziv salariu						17 157,89
13.1.2. Acostamente						
488	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,540	0,00 0,00	0,00 0,00
489	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	94,600	12,48 0,00	1180,26 0,00
490	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,490	1400,12 0,00	686,06 0,00
491	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,730	83,79 0,00	228,76 0,00
492	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	273,000	35,99 1,83	9826,00 498,76
Total Acostamente						11 921,08
Incluziv salariu						498,76
Total str. Vasile Alexandri, L=273 m						558 308,96
Incluziv salariu						17 656,65
13.2. str. Pacii, L=180 m						
13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						
493	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,060	6,78 0,00	81,78 0,00
494	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,360	78,47 78,47	28,25 28,25

495	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,360	22,97 0,00	8,27 0,00
496	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	120,600	242,88 33,62	29291,65 4054,07
497	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	120,000	16,65 0,52	1998,42 62,27
498	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,900	12,54 0,00	211,93 0,00
499	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,084	156,31 20,60	13,13 1,73
500	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1085,40 0	7,38 2,88	8013,51 3129,21
501	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,360	8312,67 0,00	2992,56 0,00
502	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	30,000	1404,99 12,11	42149,68 363,26
503	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1206,00 0	132,53 2,88	159825,93 3476,90
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						244 615,11
Incluziv salariu						11 115,69
13.2.2. Acostamente						
504	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	180,000	35,99 1,83	6477,77 329,24
Total Acostamente						6 477,77
Incluziv salariu						329,24
Total str. Pacii, L=180 m						251 092,88
Incluziv salariu						11 444,93

Total com. Lipnic, s. Lipnic						809 401,84
Incluziv salariu						29 101,58
		14. com. Mihalaseni, s. Mihalaseni 14.1. Drum in localitate Sect.1, L=378 m 14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
505	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	18,900	6,78 0,00	128,12 0,00
506	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,570	78,89 78,89	44,97 44,97
507	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,570	21,77 0,00	12,41 0,00
508	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	189,000	242,84 33,62	45897,42 6353,56
509	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,900	12,42 0,00	234,75 0,00
510	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,100	175,10 23,10	17,51 2,31
511	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1701,00 0	7,38 2,88	12558,48 4903,98
512	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,567	8272,17 0,00	4690,32 0,00
513	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	181,440	1404,87 12,11	254900,21 2196,85
514	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1890,00 0	132,53 2,88	250488,79 5448,87
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						568 972,98
Incluziv salariu						18 950,54

Total Drum in localitate Sect.1, L=378 m						568 972,98
Incluziv salariu						18 950,54
		14.2. Drum in localitate Sect.2, L=70 m 14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
515	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,017	1294,12 0,00	22,00 0,00
516	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,017	1035,29 0,00	17,60 0,00
517	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,017	0,00 0,00	0,00 0,00
518	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,520	12,94 0,00	32,60 0,00
519	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,200	116,27 0,00	488,32 0,00
520	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire h-18 cm	m3	75,600	438,03 34,60	33114,77 2615,46
521	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,252	8347,94 0,00	2103,68 0,00
522	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,000	180,14 3,46	75658,73 1453,03
523	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,126	8347,94 0,00	1051,84 0,00
524	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,000	132,54 2,88	55668,24 1210,86
Total Reparatia imbracamintei rutiere						168 157,78

prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						
Incluziv salariu						5 279,35
Total Drum in localitate Sect.2, L=70 m						
Incluziv salariu						5 279,35
Total com. Mihalaseni, s. Mihalaseni						
Incluziv salariu						24 229,89
		15. com. Ocnita, s. Ocnita				
		15.1. Sectorul 1, L= 483 m				
		15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
525	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1246,50 0,00	74,79 0,00
526	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,060	953,17 0,00	57,19 0,00
527	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	0,00 0,00	0,00 0,00
528	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,700	12,37 0,00	107,59 0,00
529	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,490	116,28 0,00	1684,93 0,00
530	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,490	6370,57 284,84	92309,52 4127,30
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						94 234,02
Incluziv salariu						
4 127,30						
		15.1.2. Acostamente				
531	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	1,600	0,00	0,00

		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
532	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	279,000	12,49 0,00	3485,37 0,00
533	DI96	Compactarea rambelului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	1,450	1406,93 0,00	2040,05 0,00
534	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	9,660	83,34 0,00	805,07 0,00
Total Acostamente						6 330,49
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 1, L= 483 m						100 564,51
Incluziv salariu						4 127,30
		15.2. Sectorul 2, L= 222 m				
		15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
535	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,027	1303,33 0,00	35,19 0,00
536	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,027	977,78 0,00	26,40 0,00
537	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3	0,027	0,00 0,00	0,00 0,00
538	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	4,000	12,23 0,00	48,91 0,00
539	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,660	116,26 0,00	774,28 0,00
540	DI134	Amenajarea mecanizată a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009	100m2	6,660	6370,77 284,84	42429,30 1897,01

		prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						43 314,08
Incluziv salariu						1 897,01
15.2.2. Acostamente						
541	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,730	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
542	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	128,200	12,49 <hr/> 0,00	1600,86 <hr/> 0,00
543	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,040	1403,90 <hr/> 0,00	1460,06 <hr/> 0,00
544	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,440	83,23 <hr/> 0,00	369,54 <hr/> 0,00
Total Acostamente						3 430,46
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 2, L= 222 m						46 744,54
Incluziv salariu						1 897,01
15.3. Sectorul 3, L= 449 m						
15.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
545	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,063	1256,98 <hr/> 0,00	79,19 <hr/> 0,00
546	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,063	977,62 <hr/> 0,00	61,59 <hr/> 0,00
547	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,063	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00

548	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,400	12,49 0,00	117,37 0,00
549	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,720	116,14 0,00	1825,71 0,00
550	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,720	6370,68 284,85	100147,11 4477,88
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						102 230,97
Incluziv salariu						4 477,88
15.3.2. Acostamente						
551	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,480	0,00 0,00	0,00 0,00
552	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	259,300	12,49 0,00	3237,58 0,00
553	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,350	1406,39 0,00	1898,63 0,00
554	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,980	83,28 0,00	747,88 0,00
Total Acostamente						5 884,09
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 3, L= 449 m						108 115,06
Incluziv salariu						4 477,88
15.4. Sectorul 4, L= 162 m						
15.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
555	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	1320,00 0,00	26,40 0,00
556	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,020	880,00	17,60

		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2			0,00	0,00
557	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	0,00 0,00	0,00 0,00
558	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,900	12,37 0,00	35,86 0,00
559	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,860	115,87 0,00	563,11 0,00
560	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,860	6369,55 284,86	30955,99 1384,42
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						31 598,96
Incluziv salariu						1 384,42
15.4.2. Acostamente						
561	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,530	0,00 0,00	0,00 0,00
562	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	93,600	12,47 0,00	1167,22 0,00
563	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,490	1400,12 0,00	686,06 0,00
564	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,240	82,83 0,00	268,36 0,00
Total Acostamente						2 121,64
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 4, L= 162 m						33 720,60

Incluziv salariu						1 384,42
		15.5. Sectorul 5, L= 235 m 15.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
565	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,033	<u>1199,70</u> 0,00	<u>39,59</u> 0,00
566	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,033	<u>933,33</u> 0,00	<u>30,80</u> 0,00
567	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,033	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
568	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,940	<u>12,54</u> 0,00	<u>61,95</u> 0,00
569	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,230	<u>116,00</u> 0,00	<u>954,65</u> 0,00
570	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,230	<u>6370,72</u> 284,87	<u>52431,06</u> 2344,46
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						53 518,05
Incluziv salariu						2 344,46
		15.5.2. Acostamente				
571	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,780	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
572	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	135,700	<u>12,49</u> 0,00	<u>1695,41</u> 0,00
573	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,710	<u>1409,08</u> 0,00	<u>1000,45</u> 0,00
574	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	4,700	<u>83,31</u> 0,00	<u>391,54</u> 0,00

		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Acostamente						3 087,40
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 5, L= 235 m						56 605,45
Incluziv salariu						2 344,46
		15.6. Sectorul 6, L= 247 m 15.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
575	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,035	1256,86 0,00	43,99 0,00
576	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,035	1005,43 0,00	35,19 0,00
577	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,035	0,00 0,00	0,00 0,00
578	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,200	12,54 0,00	65,21 0,00
579	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,650	115,96 0,00	1003,04 0,00
580	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,650	6370,25 284,83	55102,63 2463,81
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						56 250,06
Incluziv salariu						2 463,81
		15.6.2. Acostamente				
581	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,820	0,00 0,00	0,00 0,00

582	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	142,600	12,48 0,00	1780,18 0,00
583	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,740	1404,86 0,00	1039,60 0,00
584	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,940	82,82 0,00	409,13 0,00
Total Acostamente						3 228,91
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 6, L= 247 m						59 478,97
Incluziv salariu						2 463,81
		15.7. Sectorul 7, L= 423 m				
		15.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
585	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1246,50 0,00	74,79 0,00
586	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,060	953,17 0,00	57,19 0,00
587	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	0,00 0,00	0,00 0,00
588	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,900	12,46 0,00	110,85 0,00
589	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,810	116,15 0,00	1720,13 0,00
590	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,810	6370,39 284,84	94345,53 4218,41
Total Reparatia						96 308,49

imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						4 218,41
15.7.2. Acostamente						
591	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	1,400	0,00 0,00	0,00 0,00
592	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	244,300	12,49 0,00	3051,73 0,00
593	DI96	Compactarea rambleurului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3	1,270	1403,19 0,00	1782,05 0,00
594	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	8,460	83,20 0,00	703,89 0,00
Total Acostamente						5 537,67
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 7, L= 423 m						101 846,16
Incluziv salariu						4 218,41
15.8. Sectorul 8, L= 376 m						
15.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
595	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de până la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,045	1270,89 0,00	57,19 0,00
596	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,045	977,56 0,00	43,99 0,00
597	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	0,00 0,00	0,00 0,00
598	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	6,800	12,47 0,00	84,77 0,00

599	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,280	116,22 0,00	1310,99 0,00
600	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,280	6370,28 284,82	71856,73 3212,82
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						73 353,67
Incluziv salariu						3 212,82
15.8.2. Acostamente						
601	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,240	0,00 0,00	0,00 0,00
602	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	217,100	12,48 0,00	2709,39 0,00
603	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,130	1407,93 0,00	1590,96 0,00
604	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,520	83,07 0,00	624,70 0,00
Total Acostamente						4 925,05
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 8, L= 376 m						78 278,72
Incluziv salariu						3 212,82
15.9. Sectorul 9, L= 111 m						
15.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
605	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,013	1353,85 0,00	17,60 0,00
606	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,013	1015,38 0,00	13,20 0,00

607	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,013	0,00 0,00	0,00 0,00
608	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,000	13,04 0,00	26,08 0,00
609	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,330	116,26 0,00	387,14 0,00
610	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,330	6370,63 284,84	21214,20 948,51
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						21 658,22
Incluziv salariu						948,51
15.9.2. Acostamente						
611	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,370	0,00 0,00	0,00 0,00
612	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	64,100	12,51 0,00	802,06 0,00
613	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,330	1392,76 0,00	459,61 0,00
614	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,220	83,23 0,00	184,77 0,00
Total Acostamente						1 446,44
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 9, L= 111 m						23 104,66
Incluziv salariu						948,51
15.10. Sectorul 10, L= 287 m						
15.10.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						

615	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,034	<u>1164,41</u> 0,00	<u>39,59</u> 0,00
616	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,034	<u>905,88</u> 0,00	<u>30,80</u> 0,00
617	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
618	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,170	<u>12,61</u> 0,00	<u>65,21</u> 0,00
619	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,610	<u>115,99</u> 0,00	<u>998,64</u> 0,00
620	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,610	<u>6369,75</u> 284,82	<u>54843,52</u> 2452,28
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						55 977,76
Incluziv salariu						2 452,28
15.10.2. Acostamente						
621	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,950	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
622	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	165,700	<u>12,49</u> 0,00	<u>2070,35</u> 0,00
623	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,860	<u>1409,97</u> 0,00	<u>1212,57</u> 0,00
624	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,740	<u>82,77</u> 0,00	<u>475,12</u> 0,00
Total Acostamente						3 758,04

Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 10, L= 287 m						59 735,80
Incluziv salariu						2 452,28
15.11. Sectorul 11, L= 500 m						
15.11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
625	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	1194,14 0,00	83,59 0,00
626	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,070	942,71 0,00	65,99 0,00
627	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	0,00 0,00	0,00 0,00
628	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,500	12,42 0,00	130,42 0,00
629	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,500	116,14 0,00	2032,48 0,00
630	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,500	6370,43 284,84	111482,60 4984,71
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						113 795,08
Incluziv salariu						4 984,71
15.11.2. Acostamente						
631	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,650	0,00 0,00	0,00 0,00
632	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,750	12,49 0,00	3606,00 0,00
633	DI96	Compactarea rambleului pamint de	100 m3	1,500	1407,17	2110,76

		cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcureri pe o urma			0,00	0,00
634	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,000	83,15 0,00	831,47 0,00
Total Acostamente						6 548,23
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 11, L= 500 m						120 343,31
Incluziv salariu						4 984,71
Total com. Ocnita, s. Ocnita						788 537,78
Incluziv salariu						32 511,61
		16. com. Valcinet, s. Valcinet 16.1. Sectorul 1, L= 158 m 16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
635	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	1320,00 0,00	26,40 0,00
636	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,020	880,00 0,00	17,60 0,00
637	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	0,00 0,00	0,00 0,00
638	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,800	12,81 0,00	35,86 0,00
639	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,740	116,01 0,00	549,91 0,00
640	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,740	6370,60 284,89	30196,65 1350,40

Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						30 826,42
Incluziv salariu						1 350,40
16.1.2. Acostamente						
641	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,520	0,00 0,00	0,00 0,00
642	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	91,200	12,48 0,00	1137,88 0,00
643	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,740	1404,86 0,00	1039,60 0,00
644	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,160	83,53 0,00	263,96 0,00
Total Acostamente						2 441,44
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 1, L= 158 m						33 267,86
Incluziv salariu						1 350,40
16.2. Sectorul 2, L= 35 m						
16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
645	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,004	1100,00 0,00	4,40 0,00
646	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,004	1100,00 0,00	4,40 0,00
647	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,004	0,00 0,00	0,00 0,00
648	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,600	10,87 0,00	6,52 0,00

649	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,050	117,31 0,00	123,18 0,00
650	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,050	6369,29 285,01	6687,75 299,26
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						6 826,25
Incluziv salariu						299,26
16.2.2. Acostamente						
651	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,120	0,00 0,00	0,00 0,00
652	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,200	12,43 0,00	251,05 0,00
653	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,110	1381,27 0,00	151,94 0,00
654	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,700	81,70 0,00	57,19 0,00
Total Acostamente						460,18
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 2, L= 35 m						7 286,43
Incluziv salariu						299,26
16.3. Sectorul 3, L= 810 m						
16.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
655	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,100	1231,80 0,00	123,18 0,00
656	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1	100 m3	0,100	967,80 0,00	96,78 0,00

		teren catg. I, K-2				
657	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,100	0,00 0,00	0,00 0,00
658	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,600	12,51 0,00	182,58 0,00
659	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,300	116,23 0,00	2824,35 0,00
660	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,300	6370,46 284,84	154802,26 6921,51
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						158 029,15
Incluziv salariu						6 921,51
16.3.2. Acostamente						
661	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,670	0,00 0,00	0,00 0,00
662	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	467,800	12,49 0,00	5842,64 0,00
663	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,430	1405,38 0,00	3415,08 0,00
664	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,200	83,10 0,00	1346,19 0,00
Total Acostamente						10 603,91
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 3, L= 810 m						168 633,06
Incluziv salariu						6 921,51
16.4. Sectorul 4, L= 318 m						
16.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din						

		piatra sparta				
665	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,038	1273,42 0,00	48,39 0,00
666	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,038	926,05 0,00	35,19 0,00
667	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,038	0,00 0,00	0,00 0,00
668	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,700	12,58 0,00	71,73 0,00
669	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,540	116,21 0,00	1108,62 0,00
670	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,540	6370,21 284,86	60771,84 2717,52
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						62 035,77
Incluziv salariu						2 717,52
16.4.2. Acostamente						
671	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,050	0,00 0,00	0,00 0,00
672	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	183,600	12,48 0,00	2292,06 0,00
673	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,950	1403,12 0,00	1332,96 0,00
674	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,360	83,01 0,00	527,92 0,00

Total Acostamente						4 152,94
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 4, L= 318 m						66 188,71
Incluziv salariu						2 717,52
		16.5. Sectorul 5, L= 255 m				
		16.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
675	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1173,00 0,00	35,19 0,00
676	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,030	1026,67 0,00	30,80 0,00
677	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	0,00 0,00	0,00 0,00
678	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,600	12,76 0,00	58,69 0,00
679	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,650	116,16 0,00	888,66 0,00
680	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,650	6370,53 284,83	48734,55 2178,97
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						49 747,89
Incluziv salariu						2 178,97
		16.5.2. Acostamente				
681	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,840	0,00 0,00	0,00 0,00
682	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	147,300	12,48 0,00	1838,87 0,00

683	DI96	Compactarea rambelului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,770	<u>1404,77</u> 0,00	<u>1081,67</u> 0,00
684	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,100	<u>82,81</u> 0,00	<u>422,33</u> 0,00
Total Acostamente						3 342,87
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 5, L= 255 m						53 090,76
Incluziv salariu						2 178,97
16.6. Sectorul 6, L= 950 m						
16.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
685	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,114	<u>1234,91</u> 0,00	<u>140,78</u> 0,00
686	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,114	<u>964,74</u> 0,00	<u>109,98</u> 0,00
687	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,114	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
688	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,100	<u>12,39</u> 0,00	<u>211,93</u> 0,00
689	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,500	<u>116,08</u> 0,00	<u>3308,27</u> 0,00
690	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,500	<u>6370,39</u> 284,84	<u>181556,02</u> 8117,95
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						185 326,98
Incluziv salariu						8 117,95

		16.6.2. Acostamente				
691	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,140	0,00 0,00	0,00 0,00
692	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	548,600	12,49 0,00	6850,10 0,00
693	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,850	1405,47 0,00	4005,59 0,00
694	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,000	83,12 0,00	1579,35 0,00
Total Acostamente						12 435,04
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 6, L= 950 m						197 762,02
Incluziv salariu						8 117,95
		16.7. Sectorul 7, L= 153 m				
		16.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
695	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,018	1222,22 0,00	22,00 0,00
696	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,018	977,78 0,00	17,60 0,00
697	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,018	0,00 0,00	0,00 0,00
698	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,760	12,99 0,00	35,86 0,00
699	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,600	115,72 0,00	532,32 0,00
700	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	4,600	6370,37	29303,68

		imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,79	1310,04
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						29 911,46
Incluziv salariu						1 310,04
16.7.2. Acostamente						
701	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,500	0,00 0,00	0,00 0,00
702	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	88,400	12,50 0,00	1105,28 0,00
703	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,560	1407,71 0,00	788,32 0,00
704	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,060	83,39 0,00	255,16 0,00
Total Acostamente						2 148,76
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 7, L= 153 m						32 060,22
Incluziv salariu						1 310,04
Total com. Valcinet, s. Valcinet						558 289,06
Incluziv salariu						22 895,65
17. com. Valcinet, s. Codreni						
17.1. Sectorul 1, L= 372 m						
17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
705	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	1270,89 0,00	57,19 0,00
706	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	0,045	977,56 0,00	43,99 0,00

		articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
707	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	0,00 0,00	0,00 0,00
708	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,700	12,65 0,00	84,77 0,00
709	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,160	116,29 0,00	1297,79 0,00
710	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,160	6370,28 284,84	71092,33 3178,80
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						72 576,07
Incluziv salariu						3 178,80
17.1.2. Acostamente						
711	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,230	0,00 0,00	0,00 0,00
712	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	214,800	12,49 0,00	2683,31 0,00
713	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,120	1407,71 0,00	1576,64 0,00
714	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,440	83,37 0,00	620,30 0,00
Total Acostamente						4 880,25
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 1, L= 372 m						77 456,32
Incluziv salariu						3 178,80
17.2. Sectorul 2, L= 220 m						
17.2.1. Reparatia						

		imbracamintei rutiere din piatra sparta				
715	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,026	1184,62 0,00	30,80 0,00
716	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,026	1015,38 0,00	26,40 0,00
717	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,026	0,00 0,00	0,00 0,00
718	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,960	12,35 0,00	48,91 0,00
719	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,600	115,98 0,00	765,48 0,00
720	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,600	6370,45 284,81	42044,97 1879,72
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						42 916,56
Incluziv salariu						1 879,72
17.2.2. Acostamente						
721	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,730	0,00 0,00	0,00 0,00
722	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,100	12,49 0,00	1587,81 0,00
723	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,660	1408,70 0,00	929,74 0,00
724	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,400	82,99 0,00	365,14 0,00

Total Acostamente						2 882,69
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 2, L= 220 m						45 799,25
Incluziv salariu						1 879,72
		17.3. Sectorul 3, L= 236 m				
		17.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
725	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,028	1256,79 0,00	35,19 0,00
726	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,028	942,86 0,00	26,40 0,00
727	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,028	0,00 0,00	0,00 0,00
728	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,250	12,28 0,00	52,17 0,00
729	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,080	116,20 0,00	822,67 0,00
730	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,080	6370,85 284,88	45105,59 2016,95
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						46 042,02
Incluziv salariu						2 016,95
		17.3.2. Acostamente				
731	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,780	0,00 0,00	0,00 0,00
732	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	136,300	12,49 0,00	1701,93 0,00

733	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,710	1409,08 0,00	1000,45 0,00
734	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,720	82,95 0,00	391,54 0,00
Total Acostamente						3 093,92
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 3, L= 236 m						49 135,94
Incluziv salariu						2 016,95
Total com. Valcinet, s. Codreni						172 391,51
Incluziv salariu						7 075,47
		18. or. Frunze 18.1. str. Pacii 4, L=49 m 18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
735	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,720	6,34 0,00	10,90 0,00
736	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,050	80,80 80,80	4,04 4,04
737	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,050	41,40 0,00	2,07 0,00
738	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	17,000	243,43 33,61	4138,34 571,41
739	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	17,000	16,97 0,51	288,51 8,65
740	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,400	12,22 0,00	29,34 0,00
741	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,012	0,00 0,00	0,00 0,00
742	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	154,400	7,38 2,88	1139,94 445,14

743	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,052	7806,15 0,00	405,92 0,00
744	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	4,270	1404,38 12,15	5996,72 51,89
745	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	172,000	132,54 2,88	22796,16 495,88
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						34 811,94
Incluziv salariu						1 577,01
Total str. Pacii 4, L=49 m						34 811,94
Incluziv salariu						1 577,01
		18.2. str. Pacii 4, L=51 m				
		18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
746	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,006	1466,67 0,00	8,80 0,00
747	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,006	733,33 0,00	4,40 0,00
748	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,006	0,00 0,00	0,00 0,00
749	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,900	10,87 0,00	9,78 0,00
750	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,530	115,01 0,00	175,97 0,00
751	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h-18 cm	m3	27,540	438,06 34,59	12064,14 952,54

752	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,092	7922,61 0,00	728,88 0,00
753	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	153,000	180,12 3,46	27558,54 529,32
754	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,046	8760,00 0,00	402,96 0,00
755	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	153,000	132,51 2,88	20273,64 441,10
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						61 227,11
Incluziv salariu						1 922,96
Total str. Pacii 4, L=51 m						61 227,11
Incluziv salariu						1 922,96
		18.3. str. Pacii 5, L=123 m				
		18.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
756	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,015	1173,33 0,00	17,60 0,00
757	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,015	880,00 0,00	13,20 0,00
758	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,015	0,00 0,00	0,00 0,00
759	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,200	11,85 0,00	26,08 0,00
760	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	3,690	115,64	426,73

		autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
761	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	66,400	438,03 34,60	29085,03 2297,17
762	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,221	8419,55 0,00	1860,72 0,00
763	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	369,000	180,15 3,46	66476,61 1276,59
764	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,111	8007,93 0,00	888,88 0,00
765	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	369,000	132,56 2,88	48914,73 1063,83
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						147 709,58
Incluziv salariu						4 637,59
Total str. Pacii 5, L=123 m						147 709,58
Incluziv salariu						4 637,59
		18.4. str. Pacii 6, L=82 m				
		18.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
766	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,460	6,65 0,00	16,36 0,00
767	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,074	77,97 77,97	5,77 5,77
768	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,074	27,97 0,00	2,07 0,00
769	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	25,000	241,61 33,60	6040,32 840,11
770	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	25,000	16,80 0,51	420,10 12,69

771	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,440	12,32 0,00	42,39 0,00
772	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,017	257,65 34,12	4,38 0,58
773	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	221,000	7,38 2,88	1631,64 637,14
774	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,074	8728,65 0,00	645,92 0,00
775	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	6,110	1404,48 12,08	8581,36 73,80
776	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	246,000	132,49 2,88	32592,96 709,22
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						49 983,27
Incluziv salariu						2 279,31
Total str. Pacii 6, L=82 m						49 983,27
Incluziv salariu						2 279,31
		18.5. str. Pacii 6, L= 62 m				
		18.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
777	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,007	1257,14 0,00	8,80 0,00
778	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,007	1257,14 0,00	8,80 0,00
779	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,007	0,00 0,00	0,00 0,00

780	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,120	11,64 0,00	13,04 0,00
781	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,860	115,90 0,00	215,57 0,00
782	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h-18 cm	m3	33,480	438,08 34,60	14666,79 1158,39
783	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,112	8650,71 0,00	968,88 0,00
784	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	186,000	180,16 3,46	33510,42 643,49
785	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,056	8677,14 0,00	485,92 0,00
786	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	186,000	132,53 2,88	24650,79 536,24
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						74 529,01
Incluziv salariu						2 338,12
Total str. Pacii 6, L= 62 m						74 529,01
Incluziv salariu						2 338,12
		18.6. str. Pacii 8, L= 140 m				
		18.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
787	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,017	1294,12 0,00	22,00 0,00
788	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,017	1035,29 0,00	17,60 0,00
789	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	0,017	0,00	0,00

		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
790	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	2,520	12,94 0,00	32,60 0,00
791	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,200	116,27 0,00	488,32 0,00
792	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire h-18 cm	m3	75,600	438,03 34,60	33114,77 2615,46
793	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,252	8347,94 0,00	2103,68 0,00
794	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2	420,000	180,14 3,46	75658,73 1453,03
795	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,126	8347,94 0,00	1051,84 0,00
796	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	420,000	132,54 2,88	55668,24 1210,86
Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						168 157,78
Incluziv salariu						5 279,35
Total str. Pacii 8, L= 140 m						168 157,78
Incluziv salariu						5 279,35
		18.7. str. Cotovschi 6, L=47 m				
		18.7.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
797	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pana la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1246,50 0,00	74,79 0,00
798	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul	100 m3	0,006	733,33 0,00	4,40 0,00

		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
799	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,006	0,00 0,00	0,00 0,00
800	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,900	10,87 0,00	9,78 0,00
801	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,410	115,44 0,00	162,77 0,00
802	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	25,380	438,10 34,60	11118,93 878,16
803	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,085	8575,06 0,00	728,88 0,00
804	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	141,000	180,09 3,46	25392,96 487,80
805	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,042	7689,52 0,00	322,96 0,00
806	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	141,000	132,52 2,88	18685,04 406,50
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						56 500,51
Incluziv salariu						1 772,46
Total str. Cotovschi 6, L=47 m						56 500,51
Incluziv salariu						1 772,46
		18.8. str. Cotovschi 8, L=47 m				
		18.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
807	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,060	1246,50	74,79

		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
808	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,006	733,33 0,00	4,40 0,00
809	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,006	0,00 0,00	0,00 0,00
810	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,900	10,87 0,00	9,78 0,00
811	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,410	115,44 0,00	162,77 0,00
812	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-18 cm	m3	25,380	438,10 34,60	11118,93 878,16
813	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,085	8575,06 0,00	728,88 0,00
814	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	141,000	180,09 3,46	25392,96 487,80
815	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,042	7689,52 0,00	322,96 0,00
816	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	141,000	132,52 2,88	18685,04 406,50
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						56 500,51
Incluziv salariu						1 772,46
Total str. Cotovschi 8, L=47 m						56 500,51
Incluziv salariu						1 772,46
		18.9. str. Cotovschi 10, L= 33 m				

		18.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
817	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,004	1100,00 0,00	4,40 0,00
818	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,004	1100,00 0,00	4,40 0,00
819	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,004	0,00 0,00	0,00 0,00
820	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,600	10,87 0,00	6,52 0,00
821	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,000	114,38 0,00	114,38 0,00
822	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h-18 cm	m3	18,000	437,97 34,60	7883,43 622,73
823	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,060	8098,67 0,00	485,92 0,00
824	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	100,000	180,13 3,46	18013,41 345,96
825	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,030	8098,67 0,00	242,96 0,00
826	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	100,000	132,53 2,88	13253,17 288,30
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						40 008,59
Incluziv salariu						1 256,99

Total str. Cotovschi 10, L= 33 m						40 008,59
Incluziv salariu						1 256,99
Total or. Frunze						689 428,30
Incluziv salariu						22 836,25
		19. or. Ocnita 19.1. str. Puskin, L=467 m 19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
827	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,086	1227,67 0,00	105,58 0,00
828	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,086	971,98 0,00	83,59 0,00
829	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,086	0,00 0,00	0,00 0,00
830	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,840	12,44 0,00	159,76 0,00
831	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,400	116,15 0,00	2485,60 0,00
832	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h-18 cm	m3	385,200	438,02 34,60	168723,88 13326,38
833	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,284	8314,21 0,00	10675,44 0,00
834	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2140,00 0	180,14 3,46	385491,77 7403,54
835	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,642	8311,90 0,00	5336,24 0,00
836	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2140,00 0	132,53 2,88	283615,64 6169,62

<p style="text-align: right;">Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic 856 677,50</p> <p style="text-align: right;">Incluziv salariu 26 899,54</p>						
19.1.2. Acostamente						
837	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,940	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
838	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	164,600	12,48 <hr/> 0,00	2054,05 <hr/> 0,00
839	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,860	1409,97 <hr/> 0,00	1212,57 <hr/> 0,00
840	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,750	83,36 <hr/> 0,00	395,94 <hr/> 0,00
841	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	475,000	36,00 <hr/> 1,83	17098,74 <hr/> 868,36
<p style="text-align: right;">Total Acostamente 20 761,30</p> <p style="text-align: right;">Incluziv salariu 868,36</p>						
<p style="text-align: right;">Total str. Puskin, L=467 m 877 438,80</p> <p style="text-align: right;">Incluziv salariu 27 767,90</p>						
<p style="text-align: right;">Total or. Ocnita 877 438,80</p> <p style="text-align: right;">Incluziv salariu 27 767,90</p>						
20. or. Otaci						
20.1. str. Doina, L=400 m						
20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						
842	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,048	1191,46 <hr/> 0,00	57,19 <hr/> 0,00
843	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	0,048	1008,12 <hr/> 0,00	48,39 <hr/> 0,00

		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
844	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,048	0,00 0,00	0,00 0,00
845	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,200	12,68 0,00	91,29 0,00
846	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,000	116,22 0,00	1394,58 0,00
847	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-18 cm	m3	216,000	438,01 34,60	94609,71 7472,74
848	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,720	8312,67 0,00	5985,12 0,00
849	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1200,00 0	180,13 3,46	216160,86 4151,52
850	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,360	8312,67 0,00	2992,56 0,00
851	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1200,00 0	132,53 2,88	159038,19 3459,60
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						480 377,89
Incluziv salariu						15 083,86
20.1.2. Acostamente						
852	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,790	0,00 0,00	0,00 0,00
853	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	138,600	12,49 0,00	1731,27 0,00
854	DI96	Compactarea rambleului pamint de	100 m3	0,720	1404,12	1010,97

		cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma			0,00	0,00
855	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,000	83,59 0,00	334,35 0,00
856	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,000	36,00 1,83	14398,51 731,13
Total Acostamente						17 475,10
Incluziv salariu						731,13
Total str. Doina, L=400 m						497 852,99
Incluziv salariu						15 814,99
		20.2. str. Stamate, L=683 m				
		20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
857	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,082	1233,90 0,00	101,18 0,00
858	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,083	954,10 0,00	79,19 0,00
859	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,083	0,00 0,00	0,00 0,00
860	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,300	12,46 0,00	153,24 0,00
861	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,500	116,10 0,00	2380,02 0,00
862	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,500	6370,36 284,84	130592,40 5839,23
Total Reparatia imbracamintei rutiere						133 306,03

din piatra sparta						
Incluziv salariu						5 839,23
20.2.2. Acostamente						
863	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	2,250	0,00 0,00	0,00 0,00
864	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	394,400	12,49 0,00	4926,46 0,00
865	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	2,100	1404,17 0,00	2948,75 0,00
866	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	13,660	83,09 0,00	1135,02 0,00
Total Acostamente						9 010,23
Incluziv salariu						0,00
Total str. Stamate, L=683 m						142 316,26
Incluziv salariu						5 839,23
20.3. str. Puskin, L=188 m						
20.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						
867	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,022	1200,00 0,00	26,40 0,00
868	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,022	1000,00 0,00	22,00 0,00
869	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3	0,022	0,00 0,00	0,00 0,00
870	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	3,380	12,54 0,00	42,39 0,00

871	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,640	116,22 0,00	655,50 0,00
872	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	101,520	437,98 34,59	44463,45 3512,07
873	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,338	8371,60 0,00	2829,60 0,00
874	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	564,000	180,14 3,46	101596,23 1951,21
875	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,169	8134,91 0,00	1374,80 0,00
876	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	564,000	132,54 2,88	74754,15 1626,01

**Total Reparatia
imbracamintei rutiere
prin trecerea
imbracaminte rutiere
din piatra in beton
asfaltic**

225 764,52

Incluziv salariu

7 089,29

20.3.2. Acostamente						
877	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,370	0,00 0,00	0,00 0,00
878	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	65,100	12,47 0,00	811,84 0,00
879	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,340	1413,68 0,00	480,65 0,00
880	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,880	84,24 0,00	158,37 0,00
881	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	188,000	35,99 1,83	6766,97 343,65

Total Acostamente

8 217,83

Incluziv salariu						343,65
Total str. Puskin, L=188 m						233 982,35
Incluziv salariu						7 432,94
Total or. Otaci						874 151,60
Incluziv salariu						29 087,16
		21. s. Birnova 21.1. str. Feroviarelor, L=330 m 21.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
882	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea pamintului drumului)	100 m3	4,640	1588,11 <hr/> 0,00	7368,83 <hr/> 0,00
883	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K-2	100 m3	4,640	1223,53 <hr/> 0,00	5677,20 <hr/> 0,00
884	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,220	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
885	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	738,200	12,49 <hr/> 0,00	9217,15 <hr/> 0,00
886	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,220	143,08 <hr/> 17,35	603,78 <hr/> 73,23
887	DI96	Compactarea rambelului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,220	1402,74 <hr/> 0,00	1711,34 <hr/> 0,00
888	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,210	83,23 <hr/> 0,00	1016,24 <hr/> 0,00
889	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 134,21 m3 cu coeficient de compactare k-1,1)	m3	122,100	557,72 <hr/> 21,34	68097,33 <hr/> 2605,08

890	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	219,780	438,01 34,60	96266,56 7603,62
891	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,733	8274,38 0,00	6065,12 0,00
892	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1221,00 0	180,14 3,46	219947,49 4224,17
893	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,366	8394,97 0,00	3072,56 0,00
894	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1221,00 0	132,53 2,88	161814,52 3520,14
Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)						580 858,12
Incluziv salariu						18 026,24
21.1.2. Consolidarea acostamentelor						
895	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,600	1407,85 0,00	844,71 0,00
896	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,300	82,65 0,00	272,76 0,00
897	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	330,000	36,00 1,83	11880,86 603,12
Total Consolidarea acostamentelor						12 998,33
Incluziv salariu						603,12
Total str. Feroviarelor, L=330 m						593 856,45
Incluziv salariu						18 629,36
21.2. str. Solidaritatii, L=417 m						
21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din						

		piatra sparta				
898	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1199,85 0,00	79,19 0,00
899	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,066	999,85 0,00	65,99 0,00
900	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	0,00 0,00	0,00 0,00
901	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,900	12,52 0,00	123,90 0,00
902	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,500	116,25 0,00	1918,09 0,00
903	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,500	6370,33 284,84	105110,42 4699,87
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						107 297,59
Incluziv salariu						4 699,87
21.2.2. Acostamente						
904	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,550	0,00 0,00	0,00 0,00
905	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	272,000	12,49 0,00	3397,34 0,00
906	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,410	1404,16 0,00	1979,86 0,00
907	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,420	83,13 0,00	783,08 0,00

Total Acostamente						6 160,28
Incluziv salariu						0,00
Total str. Solidaritatii, L=417 m						113 457,87
Incluziv salariu						4 699,87
Total s. Birnova						707 314,32
Incluziv salariu						23 329,23
		22. s. Clocusna 22.1. Drum in localitate, L=337 m 22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
908	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1247,61 0,00	83,59 0,00
909	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,067	984,93 0,00	65,99 0,00
910	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	0,00 0,00	0,00 0,00
911	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,100	12,59 0,00	127,16 0,00
912	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,850	116,18 0,00	1957,69 0,00
913	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire h-18 cm	m3	303,300	438,01 34,60	132848,41 10492,97
914	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,010	8325,54 0,00	8408,80 0,00
915	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1685,00 0	180,13 3,46	303518,14 5829,43
916	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,505	8325,54 0,00	4204,40 0,00

917	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1685,00 0	132,53 <hr/> 2,88	223315,48 <hr/> 4857,85
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						674 529,66
Incluziv salariu						21 180,25
Total Drum in localitate, L=337 m						674 529,66
Incluziv salariu						21 180,25
22.2. Acostamente						
918	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,670	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
919	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	116,800	12,48 <hr/> 0,00	1457,40 <hr/> 0,00
920	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,610	1408,25 <hr/> 0,00	859,03 <hr/> 0,00
921	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	3,370	83,55 <hr/> 0,00	281,56 <hr/> 0,00
922	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	337,000	36,00 <hr/> 1,83	12130,92 <hr/> 615,81
Total Acostamente						14 728,91
Incluziv salariu						615,81
Total s. Clocusna						689 258,57
Incluziv salariu						21 796,06
23. s. Girbova						
23.1. str. Loteanu, L=295 m						
23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						
923	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,041	1180,24	48,39

		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
924	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,041	965,61 0,00	39,59 0,00
925	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,041	0,00 0,00	0,00 0,00
926	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,180	12,66 0,00	78,25 0,00
927	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,300	116,18 0,00	1196,61 0,00
928	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-18 cm	m3	185,400	438,01 34,60	81207,77 6414,10
929	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,618	8375,79 0,00	5176,24 0,00
930	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1030,00 0	180,14 3,46	185541,73 3563,39
931	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,309	8371,00 0,00	2586,64 0,00
932	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1030,00 0	132,53 2,88	136508,99 2969,49
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						412 384,21
Incluziv salariu						12 946,98
23.1.2. Acostamente						
933	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,584	0,00 0,00	0,00 0,00

934	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	102,200	12,47 0,00	1274,82 0,00
935	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,530	1400,85 0,00	742,45 0,00
936	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,950	83,51 0,00	246,36 0,00
937	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	295,000	36,00 1,83	10620,74 539,12
Total Acostamente						12 884,37
Incluziv salariu						539,12
Total str. Loteanu, L=295 m						425 268,58
Incluziv salariu						13 486,10
		23.2. str. Stefan cel Mare, L=163 m				
		23.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
938	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,025	1232,00 0,00	30,80 0,00
939	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,025	1056,00 0,00	26,40 0,00
940	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,025	0,00 0,00	0,00 0,00
941	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,780	12,08 0,00	45,65 0,00
942	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,300	115,92 0,00	730,28 0,00
943	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri,	m3	113,400	438,00	49668,75

		cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm			34,60	3923,19
944	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,378	8340,11 0,00	3152,56 0,00
945	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	630,000	180,14 3,46	113488,11 2179,55
946	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,189	8136,30 0,00	1537,76 0,00
947	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	630,000	132,53 2,88	83496,26 1816,29
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						252 176,57
Incluziv salariu						7 919,03
23.2.2. Acostamente						
948	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,650	0,00 0,00	0,00 0,00
949	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	113,000	12,49 0,00	1411,75 0,00
950	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,590	1402,49 0,00	827,47 0,00
951	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,260	83,67 0,00	272,76 0,00
952	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	326,000	36,00 1,83	11737,42 595,63
Total Acostamente						14 249,40
Incluziv salariu						595,63
Total str. Stefan cel Mare, L=163 m						266 425,97

Incluziv salariu						8 514,66
Total s. Girbova						691 694,55
Incluziv salariu						22 000,76
		24. s. Hadarauti 24.1. Sectorul 1, L=1200 m 24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
953	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,192	1214,38 <hr/> 0,00	233,16 <hr/> 0,00
954	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,192	962,34 <hr/> 0,00	184,77 <hr/> 0,00
955	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,192	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
956	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,800	12,45 <hr/> 0,00	358,64 <hr/> 0,00
957	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	48,000	116,12 <hr/> 0,00	5573,91 <hr/> 0,00
958	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	48,000	6370,43 <hr/> 284,84	305780,86 <hr/> 13672,34
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						312 131,34
Incluziv salariu						13 672,34
		24.1.2. Acostamente				
959	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,960	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
960	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	693,000	12,49 <hr/> 0,00	8653,10 <hr/> 0,00
961	DI96	Compactarea rambleului pamint de	100 m3	3,600	1404,36	5055,71

		cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma			0,00	0,00
962	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,000	83,22 0,00	1997,28 0,00
Total Acostamente						15 706,09
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 1, L=1200 m						327 837,43
Incluziv salariu						13 672,34
24.2. Sectorul 2, L=400 m						
24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
963	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,064	1237,34 0,00	79,19 0,00
964	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,064	962,34 0,00	61,59 0,00
965	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,064	0,00 0,00	0,00 0,00
966	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,600	12,57 0,00	120,63 0,00
967	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,000	116,03 0,00	1856,50 0,00
968	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,000	6370,41 284,84	101926,63 4557,45
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						104 044,54
Incluziv salariu						4 557,45
24.2.2. Acostamente						

969	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,320	0,00 0,00	0,00 0,00
970	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	231,000	12,49 0,00	2885,45 0,00
971	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,200	1405,42 0,00	1686,50 0,00
972	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000	83,04 0,00	664,29 0,00
Total Acostamente						5 236,24
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 2, L=400 m						109 280,78
Incluziv salariu						4 557,45
24.3. Sectorul 3, L=240 m						
24.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
973	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,034	1164,41 0,00	39,59 0,00
974	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,034	905,88 0,00	30,80 0,00
975	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	0,00 0,00	0,00 0,00
976	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,040	12,29 0,00	61,95 0,00
977	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,400	116,27 0,00	976,64 0,00
978	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	8,400	6370,42	53511,50

		sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,87	2392,89
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						54 620,48
Incluziv salariu						2 392,89
24.3.2. Acostamente						
979	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,790	0,00 0,00	0,00 0,00
980	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	138,600	12,49 0,00	1731,27 0,00
981	DI96	Compactarea rambelului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,720	1404,12 0,00	1010,97 0,00
982	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,800	83,40 0,00	400,34 0,00
Total Acostamente						3 142,58
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 3, L=240 m						57 763,06
Incluziv salariu						2 392,89
24.4. Sectorul 4, L=220 m						
24.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
983	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,035	1256,86 0,00	43,99 0,00
984	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,035	1005,43 0,00	35,19 0,00
985	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,035	0,00 0,00	0,00 0,00

		autovehicule teren catg. I				
986	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,280	12,35 0,00	65,21 0,00
987	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,800	115,98 0,00	1020,64 0,00
988	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,800	6370,41 284,83	56059,64 2506,48
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						57 224,67
Incluziv salariu						2 506,48
24.4.2. Acostamente						
989	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,730	0,00 0,00	0,00 0,00
990	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,100	12,49 0,00	1587,81 0,00
991	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,660	1408,70 0,00	929,74 0,00
992	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,400	82,99 0,00	365,14 0,00
Total Acostamente						2 882,69
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 4, L=220 m						60 107,36
Incluziv salariu						2 506,48
24.5. Sectorul 5, L=477 m						
24.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
993	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1247,61 0,00	83,59 0,00

994	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,067	984,93 0,00	65,99 0,00
995	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	0,00 0,00	0,00 0,00
996	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,000	12,39 0,00	123,90 0,00
997	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,700	116,17 0,00	1940,09 0,00
998	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,700	6370,37 284,85	106385,18 4756,95
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						108 598,75
Incluziv salariu						4 756,95
24.5.2. Acostamente						
999	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,570	0,00 0,00	0,00 0,00
1000	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	275,500	12,49 0,00	3439,72 0,00
1001	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,430	1401,88 0,00	2004,69 0,00
1002	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,540	83,01 0,00	791,87 0,00
Total Acostamente						6 236,28
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 5, L=477 m						114 835,03

Incluziv salariu						4 756,95
Total s. Hadarauti						669 823,66
Incluziv salariu						27 886,11
		25. s. Mereseuca 25.1. str. Eroilor Sectorul 1, L=120 m 25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
100 3	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,015	1173,33 <hr/> 0,00	17,60 <hr/> 0,00
100 4	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,015	880,00 <hr/> 0,00	13,20 <hr/> 0,00
100 5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,015	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
100 6	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,160	12,07 <hr/> 0,00	26,08 <hr/> 0,00
100 7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,600	116,09 <hr/> 0,00	417,93 <hr/> 0,00
100 8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	64,800	437,98 <hr/> 34,60	28381,04 <hr/> 2241,82
100 9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,216	8230,37 <hr/> 0,00	1777,76 <hr/> 0,00
101 0	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	360,000	180,12 <hr/> 3,46	64843,39 <hr/> 1245,46
101 1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,108	8230,37 <hr/> 0,00	888,88 <hr/> 0,00
101 2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	360,000	132,54 <hr/> 2,88	47713,90 <hr/> 1037,88

Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						144 079,78
Incluziv salariu						4 525,16
25.1.2. Acostamente						
101 3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,240	0,00 0,00	0,00 0,00
101 4	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	41,600	12,46 0,00	518,40 0,00
101 5	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,220	1398,50 0,00	307,67 0,00
101 6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	1,200	84,32 0,00	101,18 0,00
101 7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	120,000	35,99 1,83	4318,98 219,11
Total Acostamente						5 246,23
Incluziv salariu						219,11
Total str. Eroilor Sectorul 1, L=120 m						149 326,01
Incluziv salariu						4 744,27
25.2. str. Eroilor Sectorul 2, L=12 m						
25.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						
101 8	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,002	2200,00 0,00	4,40 0,00
101 9	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,002	0,00 0,00	0,00 0,00
102	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	0,002	0,00	0,00

0		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
102 1	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,300	10,87 0,00	3,26 0,00
102 2	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	0,480	119,15 0,00	57,19 0,00
102 3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h-18 cm	m3	8,640	437,73 34,57	3782,00 298,68
102 4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,030	8098,67 0,00	242,96 0,00
102 5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	48,000	180,20 3,46	8649,78 166,06
102 6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,015	10666,67 0,00	160,00 0,00
102 7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	48,000	132,37 2,88	6353,52 138,38
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						19 253,11
Incluziv salariu						603,12
25.2.2. Acostamente						
102 8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,030	0,00 0,00	0,00 0,00
102 9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,200	12,42 0,00	52,17 0,00
103 0	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,020	1242,00 0,00	24,84 0,00
103 1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	0,120	73,33 0,00	8,80 0,00

		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
103 2	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	12,000	35,91 1,83	430,93 21,91
Total Acostamente						516,74
Incluziv salariu						21,91
Total str. Eroilor Sectorul 2, L=12 m						19 769,85
Incluziv salariu						625,03
		25.3. str. Stefan cel Mare Sectorul 1, L=18 m 25.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
103 3	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,002	2200,00 0,00	4,40 0,00
103 4	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,002	0,00 0,00	0,00 0,00
103 5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,002	0,00 0,00	0,00 0,00
103 6	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,320	10,19 0,00	3,26 0,00
103 7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,720	116,32 0,00	1130,62 0,00
103 8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h-18 cm	m3	9,720	438,22 34,58	4259,50 336,16
103 9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,033	7362,42 0,00	242,96 0,00
104 0	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	54,000	180,12 3,46	9726,65 186,82

104 1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,016	10000,00 0,00	160,00 0,00
104 2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	54,000	132,71 2,88	7166,60 155,68
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						22 693,99
Incluziv salariu						678,66
25.3.2. Acostamente						
104 3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,036	0,00 0,00	0,00 0,00
104 4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,240	12,54 0,00	78,25 0,00
104 5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,032	1433,44 0,00	45,87 0,00
104 6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,180	73,33 0,00	13,20 0,00
104 7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	18,000	36,05 1,83	648,81 32,87
Total Acostamente						786,13
Incluziv salariu						32,87
Total str. Stefan cel Mare Sectorul 1, L=18 m						23 480,12
Incluziv salariu						711,53
25.4. str. Stefan cel Mare Sectorul 2, L= 60 m						
25.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						
104 8	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in	100 m3	0,007	1257,14 0,00	8,80 0,00

		teren catg. I				
1049	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,007	1257,14 0,00	8,80 0,00
1050	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,007	0,00 0,00	0,00 0,00
1051	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,080	12,07 0,00	13,04 0,00
1052	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,800	117,32 0,00	211,17 0,00
1053	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	32,400	438,09 34,60	14194,09 1120,91
1054	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,108	8230,37 0,00	888,88 0,00
1055	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	180,000	180,12 3,46	32421,69 622,73
1056	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,054	8998,52 0,00	485,92 0,00
1057	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	180,000	132,50 2,88	23850,85 518,94
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asphaltic						72 083,24
Incluziv salariu						2 262,58
25.4.2. Acostamente						
1058	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,120	0,00 0,00	0,00 0,00

1059	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,790	12,55 0,00	260,83 0,00
1060	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,110	1381,27 0,00	151,94 0,00
1061	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,600	80,65 0,00	48,39 0,00
1062	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	60,000	36,02 1,83	2160,95 109,55
Total Acostamente						2 622,11
Incluziv salariu						109,55
Total str. Stefan cel Mare Sectorul 2, L= 60 m						74 705,35
Incluziv salariu						2 372,13
		25.5. str. Saltaret, L=80 m				
		25.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1063	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,010	1320,00 0,00	13,20 0,00
1064	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,010	880,00 0,00	8,80 0,00
1065	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,010	0,00 0,00	0,00 0,00
1066	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,440	13,58 0,00	19,56 0,00
1067	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,400	115,48 0,00	277,16 0,00
1068	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat	100m2	2,400	6369,35 284,94	15286,44 683,85

		cu H=15 cm				
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						15 605,16
Incluziv salariu						683,85
25.5.2. Acostamente						
1069	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,260	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
1070	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	46,200	12,49 <hr/> 0,00	577,09 <hr/> 0,00
1071	DI96	Compactarea rambelului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,240	1413,46 <hr/> 0,00	339,23 <hr/> 0,00
1072	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,600	82,49 <hr/> 0,00	131,98 <hr/> 0,00
Total Acostamente						1 048,30
Incluziv salariu						0,00
Total str. Saltaret, L=80 m						16 653,46
Incluziv salariu						683,85
25.6. str. Cetatuia, L=218 m						
25.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
1073	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,026	1184,62 <hr/> 0,00	30,80 <hr/> 0,00
1074	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,026	1015,38 <hr/> 0,00	26,40 <hr/> 0,00
1075	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,026	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00

107 6	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,920	12,48 0,00	48,91 0,00
107 7	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,540	116,37 0,00	761,08 0,00
107 8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,540	6370,09 284,86	41660,37 1862,99
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						42 527,56
Incluziv salariu						1 862,99
25.6.2. Acostamente						
107 9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,720	0,00 0,00	0,00 0,00
108 0	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	125,900	12,48 0,00	1571,51 0,00
108 1	DI96	Compactarea rambelului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,650	1398,00 0,00	908,70 0,00
108 2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,360	82,74 0,00	360,74 0,00
Total Acostamente						2 840,95
Incluziv salariu						0,00
Total str. Cetatua, L=218 m						45 368,51
Incluziv salariu						1 862,99
25.7. str. Cneazului, L=138 m						
25.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
108 3	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,017	1294,12 0,00	22,00 0,00
108 4	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	0,017	1035,29 0,00	17,60 0,00

		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
108 5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,017	0,00 0,00	0,00 0,00
108 6	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,500	13,04 0,00	32,60 0,00
108 7	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,140	115,83 0,00	479,52 0,00
108 8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,140	6370,39 284,82	26373,41 1179,15
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						26 925,13
Incluziv salariu						1 179,15
25.7.2. Acostamente						
108 9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,460	0,00 0,00	0,00 0,00
109 0	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	79,700	12,48 0,00	994,42 0,00
109 1	DI96	Compactarea rambelului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,410	1405,34 0,00	576,19 0,00
109 2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,760	82,88 0,00	228,76 0,00
Total Acostamente						1 799,37
Incluziv salariu						0,00
Total str. Cneazului, L=138 m						28 724,50
Incluziv salariu						1 179,15

		25.8. str. Decebal, L=125 m 25.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1093	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,015	1173,33 0,00	17,60 0,00
1094	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,015	880,00 0,00	13,20 0,00
1095	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,015	0,00 0,00	0,00 0,00
1096	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,250	13,04 0,00	29,34 0,00
1097	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,750	116,14 0,00	435,53 0,00
1098	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,750	6370,80 284,92	23890,50 1068,44

Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta

24 386,17

Incluziv salariu

1 068,44

		25.8.2. Acostamente				
1099	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,410	0,00 0,00	0,00 0,00
1100	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	72,200	12,51 0,00	903,13 0,00
1101	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,380	1395,58 0,00	530,32 0,00
1102	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,500	82,71 0,00	206,77 0,00

Total Acostamente							1 640,22
Incluziv salariu							0,00
Total str. Decebal, L=125 m							26 026,39
Incluziv salariu							1 068,44
		25.9. str. Tineretului Sectorul 1, L=110 m					
		25.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta					
110 3	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,013	1353,85 0,00	17,60 0,00	
110 4	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,013	1015,38 0,00	13,20 0,00	
110 5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,013	0,00 0,00	0,00 0,00	
110 6	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,980	13,17 0,00	26,08 0,00	
110 7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,300	115,98 0,00	382,74 0,00	
110 8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,300	6370,75 284,81	21023,46 939,86	
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta							21 463,08
Incluziv salariu							939,86
		25.9.2. Acostamente					
110 9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,360	0,00 0,00	0,00 0,00	
111	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	63,500	12,48	792,28	

0		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
1111	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,330	1392,76	459,61
					0,00	0,00
1112	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,200	83,99	184,77
					0,00	0,00
Total Acostamente						1 436,66
Incluziv salariu						0,00
Total str. Tineretului Sectorul 1, L=110 m						22 899,74
Incluziv salariu						939,86
		25.10. str. Tineretului Sectorul 2, L=100 m				
		25.10.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1113	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,012	1100,00	13,20
					0,00	0,00
1114	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,012	1100,00	13,20
					0,00	0,00
1115	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,012	0,00	0,00
					0,00	0,00
1116	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,800	12,68	22,82
					0,00	0,00
1117	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,000	115,85	347,54
					0,00	0,00
1118	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,000	6370,49	19111,46
					284,84	854,52
Total Reparatia						19 508,22

imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						854,52
25.10.2. Acostamente						
111 9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,330	0,00 0,00	0,00 0,00
112 0	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,750	12,48 0,00	720,55 0,00
112 1	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,300	1414,20 0,00	424,26 0,00
112 2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	83,58 0,00	167,17 0,00
Total Acostamente						1 311,98
Incluziv salariu						0,00
Total str. Tineretului Sectorul 2, L=100 m						20 820,20
Incluziv salariu						854,52
25.11. str. Drum - Vechi Sectorul 1, L=257 m						
25.11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
112 3	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,031	1277,10 0,00	39,59 0,00
112 4	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,031	993,55 0,00	30,80 0,00
112 5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,031	0,00 0,00	0,00 0,00
112 6	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,630	12,68 0,00	58,69 0,00

112 7	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,710	116,40 0,00	897,46 0,00
112 8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,710	6370,14 284,86	49113,78 2196,27
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						50 140,32
Incluziv salariu						2 196,27
25.11.2. Acostamente						
112 9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,850	0,00 0,00	0,00 0,00
113 0	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	148,400	12,48 0,00	1851,91 0,00
113 1	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,770	1404,77 0,00	1081,67 0,00
113 2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului sapat în teren catg. II	100m2	5,140	83,02 0,00	426,73 0,00
Total Acostamente						3 360,31
Incluziv salariu						0,00
Total str. Drum - Vechi Sectorul 1, L=257 m						53 500,63
Incluziv salariu						2 196,27
25.12. str. Drum - Vechi Sectorul 2, L=44 m						
25.12.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
113 3	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,005	880,00 0,00	4,40 0,00
113 4	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la	100 m3	0,005	880,00 0,00	4,40 0,00

		articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
113 5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,005	0,00 0,00	0,00 0,00
113 6	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,800	12,22 0,00	9,78 0,00
113 7	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,320	116,65 0,00	153,98 0,00
113 8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,320	6373,71 284,80	8413,30 375,94
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						8 585,86
Incluziv salariu						375,94
25.12.2. Acostamente						
113 9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,150	0,00 0,00	0,00 0,00
114 0	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,400	12,45 0,00	316,26 0,00
114 1	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,130	1389,00 0,00	180,57 0,00
114 2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,880	84,99 0,00	74,79 0,00
Total Acostamente						571,62
Incluziv salariu						0,00
Total str. Drum - Vechi Sectorul 2, L=44 m						9 157,48
Incluziv salariu						375,94
25.13. str. Viilor, L= 120 m						
25.13.1. Reparatia						

		imbracamintei rutiere din piatra sparta				
114 3	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,014	1257,14 0,00	17,60 0,00
114 4	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,014	942,86 0,00	13,20 0,00
114 5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,014	0,00 0,00	0,00 0,00
114 6	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,160	12,07 0,00	26,08 0,00
114 7	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,600	116,09 0,00	417,93 0,00
114 8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,600	6370,42 284,77	22933,51 1025,19
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						23 408,32
Incluziv salariu						1 025,19
25.13.2. Acostamente						
114 9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,400	0,00 0,00	0,00 0,00
115 0	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,300	12,47 0,00	864,01 0,00
115 1	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,360	1404,11 0,00	505,48 0,00
115 2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,400	82,49 0,00	197,97 0,00

Total Acostamente						1 567,46
Incluziv salariu						0,00
Total str. Viilor, L= 120 m						24 975,78
Incluziv salariu						1 025,19
		25.14. str. Muncii, L=75 m 25.14.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1153	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,010	1320,00 0,00	13,20 0,00
1154	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,010	880,00 0,00	8,80 0,00
1155	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,010	0,00 0,00	0,00 0,00
1156	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,350	12,07 0,00	16,30 0,00
1157	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,250	115,36 0,00	259,56 0,00
1158	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,250	6369,96 284,97	14332,40 641,18
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						14 630,26
Incluziv salariu						641,18
		25.14.2. Acostamente				
1159	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,250	0,00 0,00	0,00 0,00
1160	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,300	12,50 0,00	541,23 0,00

116 1	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,230	<u>1399,96</u> 0,00	<u>321,99</u> 0,00
116 2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,500	<u>82,12</u> 0,00	<u>123,18</u> 0,00
Total Acostamente						986,40
Incluziv salariu						0,00
Total str. Muncii, L=75 m						15 616,66
Incluziv salariu						641,18
25.15. str. Fintinelor, L=100 m						
25.15.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
116 3	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,012	<u>1100,00</u> 0,00	<u>13,20</u> 0,00
116 4	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,012	<u>1100,00</u> 0,00	<u>13,20</u> 0,00
116 5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,012	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
116 6	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,800	<u>12,68</u> 0,00	<u>22,82</u> 0,00
116 7	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,000	<u>115,85</u> 0,00	<u>347,54</u> 0,00
116 8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,000	<u>6370,49</u> 284,84	<u>19111,46</u> 854,52
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						19 508,22
Incluziv salariu						854,52

		25.15.2. Acostamente				
1169	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,330	0,00 0,00	0,00 0,00
1170	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,750	12,48 0,00	720,55 0,00
1171	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,300	1414,20 0,00	424,26 0,00
1172	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	83,58 0,00	167,17 0,00
Total Acostamente						1 311,98
Incluziv salariu						0,00
Total str. Fintinelor, L=100 m						20 820,20
Incluziv salariu						854,52
		25.16. str. Florilor, L=135 m				
		25.16.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1173	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,016	1100,00 0,00	17,60 0,00
1174	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,016	1100,00 0,00	17,60 0,00
1175	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,016	0,00 0,00	0,00 0,00
1176	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,430	12,07 0,00	29,34 0,00
1177	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,050	116,23 0,00	470,73 0,00
117	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	4,050	6370,27	25799,58

8		imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,88	1153,78
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						26 334,85
Incluziv salariu						1 153,78
25.16.2. Acostamente						
1179	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,450	0,00 0,00	0,00 0,00
1180	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	78,000	12,50 0,00	974,86 0,00
1181	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,410	1405,34 0,00	576,19 0,00
1182	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,700	83,10 0,00	224,36 0,00
Total Acostamente						1 775,41
Incluziv salariu						0,00
Total str. Florilor, L=135 m						28 110,26
Incluziv salariu						1 153,78
25.17. str. Livezilor, L= 85 m						
25.17.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
1183	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,010	1320,00 0,00	13,20 0,00
1184	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,010	880,00 0,00	8,80 0,00
1185	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,010	0,00 0,00	0,00 0,00

		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
118 6	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,530	12,78 0,00	19,56 0,00
118 7	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,550	115,59 0,00	294,75 0,00
118 8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,550	6371,16 284,91	16246,46 726,52
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						16 582,77
Incluziv salariu						726,52
25.17.2. Acostamente						
118 9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,280	0,00 0,00	0,00 0,00
119 0	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,100	12,48 0,00	612,96 0,00
119 1	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,260	1400,23 0,00	364,06 0,00
119 2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,700	82,81 0,00	140,78 0,00
Total Acostamente						1 117,80
Incluziv salariu						0,00
Total str. Livezilor, L= 85 m						17 700,57
Incluziv salariu						726,52
25.18. str. Plugusor Sectorul 1, L=170 m						
25.18.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
119 3	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	1320,00 0,00	26,40 0,00

119 4	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,020	880,00 0,00	17,60 0,00
119 5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	0,00 0,00	0,00 0,00
119 6	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,060	12,78 0,00	39,12 0,00
119 7	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,100	116,45 0,00	593,91 0,00
119 8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,100	6370,09 284,80	32487,47 1452,46
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						33 164,50
Incluziv salariu						1 452,46
25.18.2. Acostamente						
119 9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,560	0,00 0,00	0,00 0,00
120 0	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	98,200	12,48 0,00	1225,91 0,00
120 1	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,510	1407,08 0,00	717,61 0,00
120 2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,400	82,81 0,00	281,56 0,00
Total Acostamente						2 225,08
Incluziv salariu						0,00
Total str. Plugusor						35 389,58

Sectorul 1, L=170 m						
Incluziv salariu						1 452,46
		25.19. str. Plugusor Sectorul 2, L=217 m 25.19.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1203	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,026	1184,62 0,00	30,80 0,00
1204	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,026	1015,38 0,00	26,40 0,00
1205	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,026	0,00 0,00	0,00 0,00
1206	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,900	12,54 0,00	48,91 0,00
1207	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,500	116,41 0,00	756,68 0,00
1208	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,500	6370,17 284,84	41406,09 1851,46
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						42 268,88
Incluziv salariu						1 851,46
		25.19.2. Acostamente				
1209	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,720	0,00 0,00	0,00 0,00
1210	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	125,300	12,49 0,00	1564,99 0,00
1211	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,650	1398,00 0,00	908,70 0,00
121	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	4,340	83,12	360,74

2		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
Total Acostamente						2 834,43
Incluziv salariu						0,00
Total str. Plugusor Sectorul 2, L=217 m						45 103,31
Incluziv salariu						1 851,46
Total s. Mereseuca						678 148,60
Incluziv salariu						25 319,09
		26. s. Naslavcea 26.1. str. 1 Mai, L=372 m 26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
121 3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,300	6,85 0,00	152,66 0,00
121 4	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,670	78,31 78,31	52,47 52,47
121 5	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,670	21,61 0,00	14,48 0,00
121 6	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	446,000	243,06 33,62	108405,23 14992,75
121 7	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	44,600	12,50 0,00	557,53 0,00
121 8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,220	176,41 20,95	38,81 4,61
121 9	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1784,00 0	7,38 2,88	13171,27 5143,27
122 0	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,669	8339,61 0,00	5579,20 0,00
122 1	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	128,460	1404,91 12,11	180474,65 1555,67

122 2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2230,00 0	132,53 <hr/> 2,88	295547,16 <hr/> 6429,09
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						603 993,46
Incluziv salariu						28 177,86
Total str. 1 Mai, L=372 m						603 993,46
Incluziv salariu						28 177,86
Total s. Naslavcea						603 993,46
Incluziv salariu						28 177,86
		27. s. Sauca 27.1. Drum in localitate, L=470 m 27.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
122 3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	28,200	6,86 <hr/> 0,00	193,55 <hr/> 0,00
122 4	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,850	78,69 <hr/> 78,69	66,89 <hr/> 66,89
122 5	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,850	21,91 <hr/> 0,00	18,62 <hr/> 0,00
122 6	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	564,000	243,04 <hr/> 33,62	137073,54 <hr/> 18959,18
122 7	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	56,400	12,49 <hr/> 0,00	704,25 <hr/> 0,00
122 8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,280	169,89 <hr/> 20,61	47,57 <hr/> 5,77
122 9	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2256,00 0	7,38 <hr/> 2,88	16656,05 <hr/> 6504,05
123 0	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,846	8314,42 <hr/> 0,00	7034,00 <hr/> 0,00
123	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu	t	81,220	1404,90	114105,94

1		utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice			12,11	983,68
123 2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2820,00 0	132,53 2,88	373744,59 8130,06
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						649 645,00
Incluziv salariu						34 649,63
Total Drum in localitate, L=470 m						649 645,00
Incluziv salariu						34 649,63
27.2. Acostamente						
123 3	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	470,000	36,00 1,83	16920,55 859,13
Total Acostamente						16 920,55
Incluziv salariu						859,13
Total s. Sauca						666 565,55
Incluziv salariu						35 508,76
28. s. Unguri						
28.1. Drum in localitate, L=476 m						
28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						
123 4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	19,050	6,87 0,00	130,85 0,00
123 5	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,570	78,89 78,89	44,97 44,97
123 6	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,570	21,77 0,00	12,41 0,00
123 7	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	570,000	242,99 33,62	138503,47 19160,99
123 8	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,000	12,47 0,00	710,77 0,00
123	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in	100 m3	0,290	177,14	51,37

9		depozit, teren categoria II			19,90	5,77
124 0	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1335,00 0	7,38 2,88	9856,30 3848,80
124 1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,572	8339,72 0,00	4770,32 0,00
124 2	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	182,900	1404,93 12,11	256962,32 2214,72
124 3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1905,00 0	132,53 2,88	252477,36 5492,11
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						663 520,14
Incluziv salariu						30 767,36
Total Drum in localitate, L=476 m						663 520,14
Incluziv salariu						30 767,36
Total s. Unguri						663 520,14
Incluziv salariu						30 767,36
		29. Raionul Briceni 29.1. com. Balcauti s. Balcauti, Drum spre cimitir (str. Lesnaia), L=500m 29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
124 4	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	1194,14 0,00	83,59 0,00
124 5	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,070	942,71 0,00	65,99 0,00
124 6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	0,00 0,00	0,00 0,00
124	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	10,500	12,42	130,42

7		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
1248	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,500	116,14 0,00	2032,48 0,00
1249	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	315,000	438,01 34,60	137974,29 10897,74
1250	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,050	8318,78 0,00	8734,72 0,00
1251	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1750,00 0	180,14 3,46	315240,69 6054,30
1252	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,525	8318,78 0,00	4367,36 0,00
1253	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1750,00 0	132,54 2,88	231936,77 5045,25
Total Reparatia imbracamintei rutiere						700 566,31
Incluziv salariu						21 997,29
Total com. Balcauti s. Balcauti, Drum spre cimitir (str. Lesnaia), L=500m						700 566,31
Incluziv salariu						21 997,29
		29.2. com. Berlinti				
		29.2.1. s. Berlinti, drum local-strada centrala, L=210 m				
		29.2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1254	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	115349,60 0,00	5767,48 0,00
1255	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,050	0,00 0,00	0,00 0,00
125	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,050	0,00	0,00

6		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
1257	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,560	12,51 0,00	94,55 0,00
1258	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,600	0,00 0,00	0,00 0,00
1259	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	226,800	440,92 34,60	100001,48 7846,37
1260	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,756	12514,07 0,00	9460,64 0,00
1261	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1260,00 0	185,63 6,34	233887,98 7991,68
1262	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,378	0,00 0,00	0,00 0,00
1263	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1260,00 0	123,19 0,00	155215,62 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						504 427,75
Incluziv salariu						15 838,05
Total s. Berlinti, drum local-strada centrala, L=210 m						504 427,75
Incluziv salariu						15 838,05
Total com. Berlinti						504 427,75
Incluziv salariu						15 838,05
		29.3. s. Caracusenii Noi				
		29.3.1. Drum de acces la biserica - de la M5., L=54 m				
		29.3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1264	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,008	123180,00 0,00	985,44 0,00

126 5	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,008	0,00 0,00	0,00 0,00
126 6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,008	0,00 0,00	0,00 0,00
126 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,296	12,58 0,00	16,30 0,00
126 8	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,160	0,00 0,00	0,00 0,00
126 9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innoorie	m3	38,880	440,86 34,60	17140,45 1345,21
127 0	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,129	12540,78 0,00	1617,76 0,00
127 1	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	216,000	185,64 6,34	40099,02 1370,00
127 2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,064	0,00 0,00	0,00 0,00
127 3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	216,000	123,16 0,00	26603,15 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						86 462,12
Incluziv salariu						2 715,21
Total Drum de acces la biserica - de la M5., L=54 m						86 462,12
Incluziv salariu						2 715,21
		29.3.2. Drum central, L=220 m				
		29.3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic				
127	DI106	Curatirea mecanica a partii	100m2	8,800	0,00	0,00

4		carosabile de praf si murdarie			0,00	0,00
127 5	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	880,000	16,59 3,66	14600,81 3216,85
127 6	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	0,176	131,02 131,02	23,06 23,06
127 7	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	88,000	12,49 0,00	1098,75 0,00
127 8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,440	155,45 0,00	68,40 0,00
127 9	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	880,000	4,50 0,00	3960,00 0,00
128 0	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,264	8271,52 0,00	2183,68 0,00
128 1	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	880,000	151,30 3,46	133147,30 3044,45
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic						155 082,00
Incluziv salariu						6 284,36
Total Drum central, L=220 m						155 082,00
Incluziv salariu						6 284,36
Total s. Caracusenii Noi						241 544,12
Incluziv salariu						8 999,57
		29.4. com. Bogdanesti 29.4.1. s. Bogdanesti, strada spre gradinuta, L=635 m 29.4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
128 2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	38,580	55,04 0,00	2123,55 0,00
128 3	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,157	83,22 83,22	96,29 96,29

128 4	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,157	21,45 0,00	24,82 0,00
128 5	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	385,800	280,56 62,45	108238,37 24091,50
128 6	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	385,800	2,63 0,00	1013,66 0,00
128 7	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,012	12,50 0,00	674,90 0,00
128 8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,270	154,81 0,00	41,80 0,00
128 9	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	771,600	9,14 4,64	7055,19 3582,99
129 0	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,157	8317,72 0,00	9623,60 0,00
129 1	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	95,678	1528,62 0,00	146255,57 0,00
129 2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3858,00 0	126,28 0,00	487188,26 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						762 336,01
Incluziv salariu						27 770,78
Total s. Bogdanesti, strada spre gradinita, L=635 m						762 336,01
Incluziv salariu						27 770,78
Total com. Bogdanesti						762 336,01
Incluziv salariu						27 770,78
		29.5. com. Colicauti				
		29.5.1. s. Colicauti, Drum spre biserica, L=425 m				
		29.5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				

129 3	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,076	<u>115076,45</u> 0,00	<u>8745,81</u> 0,00
129 4	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,076	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
129 5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,076	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
129 6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,472	<u>12,51</u> 0,00	<u>143,46</u> 0,00
129 7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,120	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
129 8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	344,160	<u>440,92</u> 34,60	<u>151746,66</u> 11906,79
129 9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,147	<u>12476,87</u> 0,00	<u>14310,97</u> 0,00
130 0	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1912,00 0	<u>185,62</u> 6,34	<u>354908,37</u> 12127,05
130 1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,573	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
130 2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1912,00 0	<u>123,19</u> 0,00	<u>235536,16</u> 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						765 391,43
Incluziv salariu						24 033,84
Total s. Colicauti, Drum spre biserică, L=425 m						765 391,43
Incluziv salariu						24 033,84

Total com. Colicauti							765 391,43
Incluziv salariu							24 033,84
		29.6. com. Halahora de Sus 29.6.1. s. Halahora de Sus, str. Sportiva si strazile adiacente, L=1340 m 29.6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere					
130 3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea pamintului drumului)	100 m3	12,060	4038,89 0,00	48709,05 0,00	
130 4	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3	12,060	0,00 0,00	0,00 0,00	
130 5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,060	0,00 0,00	0,00 0,00	
130 6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2111,00 0	12,49 0,00	26360,33 0,00	
130 7	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,060	143,10 17,31	1725,84 208,73	
130 8	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,020	2384,78 0,00	9586,82 0,00	
130 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,200	0,00 0,00	0,00 0,00	
131 0	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	402,000	554,91 21,33	223073,97 8576,35	
131 1	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,200	7385,00 284,84	296876,86 11450,70	
131 2	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau	100m2	40,200	0,00	0,00	

		se scade la norma DI 134 k-5			0,00	0,00
		Total Reparatia imbracamintei rutiere	606 332,87			
		Incluziv salariu	20 235,78			
		Total s. Halahora de Sus, str. Sportiva si strazile adiacente, L=1340 m	606 332,87			
		Incluziv salariu	20 235,78			
		29.6.2. s. Halahora de Jos, str. Medovaia, L= 565 m 29.6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
131 3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea pamintului drumului)	100 m3	5,085	4038,53 0,00	20535,93 0,00
131 4	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3	5,085	0,00 0,00	0,00 0,00
131 5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,085	0,00 0,00	0,00 0,00
131 6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	890,000	12,49 0,00	11114,70 0,00
131 7	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,085	143,36 17,35	728,97 88,22
131 8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,695	2385,65 0,00	4043,68 0,00
131 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,950	0,00 0,00	0,00 0,00
132 0	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	169,500	554,91 21,33	94056,46 3615,86

132 1	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,950	7384,75 284,83	125171,52 4827,87
132 2	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	16,950	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						255 651,26
Incluziv salariu						8 531,95
Total s. Halahora de Jos, str. Medovaia, L= 565 m						255 651,26
Incluziv salariu						8 531,95
Total com. Halahora de Sus						861 984,13
Incluziv salariu						28 767,73
		29.7. com. Larga 29.7.1. s. Larga, str. Sfinta Treime, L=465 m 29.7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
132 3	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,083	115335,90 0,00	9572,88 0,00
132 4	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,083	0,00 0,00	0,00 0,00
132 5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,083	0,00 0,00	0,00 0,00
132 6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,558	12,46 0,00	156,50 0,00
132 7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,930	0,00 0,00	0,00 0,00
132 8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara	m3	376,740	440,93 34,60	166116,25 13033,47

		innororire				
1329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,255	12500,98 0,00	15688,73 0,00
1330	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2093,00 0	185,62 6,34	388506,39 13275,06
1331	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,627	0,00 0,00	0,00 0,00
1332	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2093,00 0	123,19 0,00	257827,77 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						837 868,52
Incluziv salariu						26 308,53
Total s. Larga, str. Sfinta Treime, L=465 m						837 868,52
Incluziv salariu						26 308,53
Total com. Larga						837 868,52
Incluziv salariu						26 308,53
		29.8. com. Marcauti 29.8.1. s. Marcauti, G6 (str. Independentii), L=376 m 29.8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1333	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,650	55,12 0,00	1248,51 0,00
1334	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,679	83,23 83,23	56,51 56,51
1335	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,679	21,33 0,00	14,48 0,00
1336	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	226,500	280,74 62,45	63587,34 14144,00
1337	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	226,500	40,89 38,26	9262,09 8666,30

133 8	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,710	12,44 0,00	394,51 0,00
133 9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,158	144,30 0,00	22,80 0,00
134 0	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2038,50 0	4,50 0,00	9173,70 0,00
134 1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,679	8334,61 0,00	5659,20 0,00
134 2	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	220,611	1427,40 0,00	314899,12 0,00
134 3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2265,00 0	126,28 0,00	286022,23 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						690 340,49
Incluziv salariu						22 866,81
		29.8.1.2. Consolidarea acostamentelor				
134 4	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	752,000	36,00 1,83	27071,40 1374,61
Total Consolidarea acostamentelor						27 071,40
Incluziv salariu						1 374,61
Total s. Marcauti, G6 (str. Independentii), L=376 m						717 411,89
Incluziv salariu						24 241,42
Total com. Marcauti						717 411,89
Incluziv salariu						24 241,42
		29.9. com. Medveja				
		29.9.1. s. Medveja, Drum de acces spre Biserica, punct medical gradinita, L=480 m				
		29.9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
134 5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,077	114096,10	8785,40

		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
134 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,077	0,00 0,00	0,00 0,00
134 7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,077	0,00 0,00	0,00 0,00
134 8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,520	12,45 0,00	143,46 0,00
134 9	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,200	0,00 0,00	0,00 0,00
135 0	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	345,600	440,94 34,60	152387,56 11956,38
135 1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,152	12494,73 0,00	14393,93 0,00
135 2	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1920,00 0	185,63 6,34	356409,11 12177,79
135 3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,576	0,00 0,00	0,00 0,00
135 4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1920,00 0	123,19 0,00	236519,04 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						768 638,50
Incluziv salariu						24 134,17
Total s. Medveja, Drum de acces spre Biserica, punct medical gradinita, L=480 m						768 638,50
Incluziv salariu						24 134,17

Total com. Medveja						768 638,50
Incluziv salariu						24 134,17
		29.10. com. Mihaileni 29.10.1. s. Groznita, Drum local, Acces la biserica, L=2150 m 29.10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
135 5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,340	36242,47 0,00	12322,44 0,00
135 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,340	0,00 0,00	0,00 0,00
135 7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,340	0,00 0,00	0,00 0,00
135 8	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	51,000	12,47 0,00	635,78 0,00
135 9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	86,000	0,00 0,00	0,00 0,00
136 0	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	86,000	6351,96 284,84	546268,67 24496,27
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						559 226,89
Incluziv salariu						24 496,27
		29.10.1.2. Constructia podetului L=6.0 m, d=1 m				
136 1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,533	0,00 0,00	0,00 0,00
136 2	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in	m3	5,300	101,28 101,28	536,81 536,81

		depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				
136 3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,620	<u>372,68</u> 0,00	<u>2467,15</u> 0,00
136 4	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	3,200	<u>9847,86</u> 2832,55	<u>31513,15</u> 9064,15
136 5	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,000	<u>6461,28</u> 461,28	<u>19383,84</u> 1383,84
136 6	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	4,000	<u>3726,51</u> 187,40	<u>14906,06</u> 749,58
136 7	DI125	Montarea aripilor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	6,880	<u>2974,68</u> 187,40	<u>20465,78</u> 1289,28
136 8	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	25,160	<u>86,01</u> 0,00	<u>2164,00</u> 0,00
136 9	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	5,033	<u>144,61</u> 0,00	<u>727,80</u> 0,00
137 0	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	25,133	<u>166,85</u> 14,98	<u>4193,42</u> 376,52
137 1	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,410	<u>315,12</u> 0,00	<u>129,20</u> 0,00
137 2	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,190	<u>2160,95</u> 0,00	<u>410,58</u> 0,00
137 3	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,280	<u>24409,50</u> 0,00	<u>6834,66</u> 0,00
137 4	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2	-0,280	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
137 5	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,333	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
137 6	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma	100m2	-0,333	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00

		DI130 k=-7				
		Total Constructia podetului L=6.0 m, d=1 m	103 732,45			
		Incluziv salariu	13 400,18			
		Total s. Groznita, Drum local, Acces la biserica, L=2150 m	662 959,34			
		Incluziv salariu	37 896,45			
		Total com. Mihaileni	662 959,34			
		Incluziv salariu	37 896,45			
		29.11. or. Briceni 29.11.1. str. Pescarilor, L=450 m 29.11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1377	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,090	114381,78 0,00	10294,36 0,00
1378	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,090	0,00 0,00	0,00 0,00
1379	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,090	0,00 0,00	0,00 0,00
1380	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,500	12,56 0,00	169,54 0,00
1381	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,500	0,00 0,00	0,00 0,00
1382	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	405,000	440,95 34,60	178584,77 14011,38
1383	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,350	12518,94 0,00	16900,57 0,00
1384	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in	m2	2250,00 0	185,63 6,34	417669,68 14270,85

		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
1385	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,675	0,00 0,00	0,00 0,00
1386	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2250,00 0	123,19 0,00	277170,75 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						900 789,67
Incluziv salariu						28 282,23
Total str. Pescarilor, L=450 m						900 789,67
Incluziv salariu						28 282,23
Total or. Briceni						900 789,67
Incluziv salariu						28 282,23
		29.12. or. Lipcani 29.12.1. or. Lipcani, Acces de la G4, L=480 m 29.12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1387	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,077	114096,10 0,00	8785,40 0,00
1388	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,077	0,00 0,00	0,00 0,00
1389	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,077	0,00 0,00	0,00 0,00
1390	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,520	12,45 0,00	143,46 0,00
1391	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,200	0,00 0,00	0,00 0,00
1392	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara	m3	345,600	440,94 34,60	152387,56 11956,38

		innororire				
1393	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,152	12494,73 0,00	14393,93 0,00
1394	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1920,00 0	185,63 6,34	356409,11 12177,79
1395	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,576	0,00 0,00	0,00 0,00
1396	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1920,00 0	123,19 0,00	236519,04 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						768 638,50
Incluziv salariu						24 134,17
Total or. Lipcani, Acces de la G4, L=480 m						768 638,50
Incluziv salariu						24 134,17
Total or. Lipcani						768 638,50
Incluziv salariu						24 134,17
		29.13. s. Balasinesti 29.13.1. G4, L=285 m 29.13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1397	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,068	115028,82 0,00	7821,96 0,00
1398	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,068	0,00 0,00	0,00 0,00
1399	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,068	0,00 0,00	0,00 0,00
1400	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,260	12,39 0,00	127,16 0,00

140 1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,100	0,00 0,00	0,00 0,00
140 2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	307,800	440,93 34,60	135718,59 10648,65
140 3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,026	12530,37 0,00	12856,16 0,00
140 4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1710,00 0	185,63 6,34	317420,06 10845,85
140 5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,513	0,00 0,00	0,00 0,00
140 6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1710,00 0	123,19 0,00	210649,77 0,00

**Total Reparatia
imbracamintei rutiere**

684 593,70

Incluziv salariu

21 494,50

**29.13.1.2. Consolidarea
acostamentelor**

140 7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,128	0,00 0,00	0,00 0,00
140 8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	197,500	12,48 0,00	2464,86 0,00
140 9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,026	1402,55 0,00	1439,02 0,00
141 0	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,700	237,72 0,00	1354,98 0,00
141 1	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	570,000	34,46 1,83	19639,74 1041,92

Total Consolidarea acostamentelor						24 898,60
Incluziv salariu						1 041,92
Total G4, L=285 m						709 492,30
Incluziv salariu						22 536,42
Total s. Balasinesti						709 492,30
Incluziv salariu						22 536,42
		29.14. s. Beleavinti 29.14.1. Reparatia unor drumuri din localitate, L=300m 29.14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
141 2	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	38537,80 0,00	1926,89 0,00
141 3	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	0,00 0,00	0,00 0,00
141 4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	0,00 0,00	0,00 0,00
141 5	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,500	12,61 0,00	94,55 0,00
141 6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,500	0,00 0,00	0,00 0,00
141 7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,500	6351,98 284,84	85751,76 3845,35
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						87 773,20
Incluziv salariu						3 845,35
Total Reparatia unor drumuri din localitate, L=300m						87 773,20

Incluziv salariu						3 845,35
		29.14.2. Reparatia unor drumuri din localitate, L=400m 29.14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1418	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	<u>38054,00</u> 0,00	<u>2283,24</u> 0,00
1419	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,060	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
1420	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
1421	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	<u>12,32</u> 0,00	<u>110,85</u> 0,00
1422	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,000	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
1423	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,000	<u>6351,99</u> 284,84	<u>101631,88</u> 4557,45
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						104 025,97
Incluziv salariu						4 557,45
Total Reparatia unor drumuri din localitate, L=400m						104 025,97
Incluziv salariu						4 557,45
		29.14.3. Reparatia unor drumuri din localitate, L=400m 29.14.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1424	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	<u>38054,00</u> 0,00	<u>2283,24</u> 0,00
1425	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,060	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2			0,00	0,00
142 6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	0,00 0,00	0,00 0,00
142 7	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	12,32 0,00	110,85 0,00
142 8	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,000	0,00 0,00	0,00 0,00
142 9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,000	6351,99 284,84	101631,88 4557,45
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						104 025,97
Incluziv salariu						4 557,45
Total Reparatia unor drumuri din localitate, L=400m						104 025,97
Incluziv salariu						4 557,45
		29.14.4. Reparatia unor drumuri din localitate, L=600m 29.14.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
143 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,140	36797,00 0,00	5151,58 0,00
143 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,140	0,00 0,00	0,00 0,00
143 2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,140	0,00 0,00	0,00 0,00
143	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t	21,000	12,42	260,83

3		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
143 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	36,000	0,00 0,00	0,00 0,00
143 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,000	6351,97 284,84	228670,96 10254,25
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						234 083,37
Incluziv salariu						10 254,25
Total Reparatia unor drumuri din localitate, L=600m						234 083,37
Incluziv salariu						10 254,25
		29.14.5. Reparatia unor drumuri din localitate, L=500m 29.14.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
143 6	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	35854,25 0,00	2868,34 0,00
143 7	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,080	0,00 0,00	0,00 0,00
143 8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	0,00 0,00	0,00 0,00
143 9	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,000	12,50 0,00	149,98 0,00
144 0	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,000	0,00 0,00	0,00 0,00
144 1	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,000	6351,95 284,84	127039,09 5696,81

Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						130 057,41
Incluziv salariu						5 696,81
Total Reparatia unor drumuri din localitate, L=500m						130 057,41
Incluziv salariu						5 696,81
Total s. Beleavinti						659 965,92
Incluziv salariu						28 911,31
		29.15. s. Bulboaca 29.15.1. str. Centrala, L=395 m 29.15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
144 2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,700	55,09 0,00	1305,75 0,00
144 3	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,711	83,53 83,53	59,39 59,39
144 4	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,711	23,28 0,00	16,55 0,00
144 5	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	237,000	280,53 62,45	66484,65 14799,59
144 6	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	237,000	11,91 9,29	2823,56 2200,88
144 7	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	33,180	12,48 0,00	414,07 0,00
144 8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,165	161,21 0,00	26,60 0,00
144 9	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	474,000	4,50 0,00	2133,00 0,00
145 0	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,711	8301,21 0,00	5902,16 0,00
145 1	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	58,776	1528,62 0,00	89846,38 0,00

145 2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2370,00 0	126,28 0,00	299283,71 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						468 295,82
Incluziv salariu						17 059,86
Total str. Centrala, L=395 m						468 295,82
Incluziv salariu						17 059,86
29.15.2. Drum local, L=630 m						
29.15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
145 3	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	33984,62 0,00	2718,77 0,00
145 4	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,080	0,00 0,00	0,00 0,00
145 5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	0,00 0,00	0,00 0,00
145 6	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,000	12,50 0,00	149,98 0,00
145 7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,900	0,00 0,00	0,00 0,00
145 8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,900	6351,97 284,85	120052,29 5383,71
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						122 921,04
Incluziv salariu						5 383,71
Total Drum local, L=630 m						122 921,04

Incluziv salariu						5 383,71
Total s. Bulboaca						591 216,86
Incluziv salariu						22 443,57
		29.16. s. Caracusenii Vechi 29.16.1. Drum local la gradinita, L=320 m 29.16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1459	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,077	114324,68 <hr/> 0,00	8803,00 <hr/> 0,00
1460	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,077	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
1461	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,077	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
1462	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,550	12,42 <hr/> 0,00	143,46 <hr/> 0,00
1463	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,250	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
1464	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	346,500	440,94 <hr/> 34,60	152784,68 <hr/> 11987,51
1465	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,150	12444,32 <hr/> 0,00	14310,97 <hr/> 0,00
1466	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1925,000	185,62 <hr/> 6,34	357325,75 <hr/> 12209,50
1467	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,577	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
1468	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1925,000	123,19 <hr/> 0,00	237134,97 <hr/> 0,00

		Total Reparatia imbracamintei rutiere			770 502,83	
		Incluziv salariu			24 197,01	
		Total Drum local la gradinita, L=320 m			770 502,83	
		Incluziv salariu			24 197,01	
		Total s. Caracusenii Vechi			770 502,83	
		Incluziv salariu			24 197,01	
		29.17. s. Corjeuti 29.17.1. Acces la Biserica, L=300 m 29.17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1469	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	114381,67 0,00	4117,74 0,00
1470	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,036	0,00 0,00	0,00 0,00
1471	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	0,00 0,00	0,00 0,00
1472	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,400	12,68 0,00	68,47 0,00
1473	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
1474	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	162,000	440,95 34,60	71433,84 5604,55
1475	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,540	12576,00 0,00	6791,04 0,00
1476	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,000	185,63 6,34	167064,16 5708,34

147 7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,270	0,00 0,00	0,00 0,00
147 8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,000	123,19 0,00	110868,30 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						360 343,55
Incluziv salariu						11 312,89
Total Acces la Biserica, L=300 m						360 343,55
Incluziv salariu						11 312,89
29.17.2. str. Uzinelor, L=700 m						
29.17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
147 9	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,140	35854,29 0,00	5019,60 0,00
148 0	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,140	0,00 0,00	0,00 0,00
148 1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,140	0,00 0,00	0,00 0,00
148 2	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,000	12,42 0,00	260,83 0,00
148 3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	35,000	0,00 0,00	0,00 0,00
148 4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,000	6351,95 284,84	222318,39 9969,41
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						227 598,82
Incluziv salariu						9 969,41

Total str. Uzinelor, L=700 m						227 598,82
Incluziv salariu						9 969,41
		29.17.3. str. I. Creanga, L=1080 m 29.17.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
148 5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,170	36358,94 0,00	6181,02 0,00
148 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,170	0,00 0,00	0,00 0,00
148 7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,170	0,00 0,00	0,00 0,00
148 8	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,500	12,53 0,00	319,52 0,00
148 9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	43,200	0,00 0,00	0,00 0,00
149 0	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	43,200	6351,94 284,84	274403,61 12305,22
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						280 904,15
Incluziv salariu						12 305,22
Total str. I. Creanga, L=1080 m						280 904,15
Incluziv salariu						12 305,22
Total s. Corjeuti						868 846,52
Incluziv salariu						33 587,52
		29.18. s. Coteala 29.18.1. Drum local, L=412 m 29.18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				

149 1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	<u>115010,29</u> 0,00	<u>8050,72</u> 0,00
149 2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,070	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
149 3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
149 4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,560	<u>12,35</u> 0,00	<u>130,42</u> 0,00
149 5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,600	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
149 6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	316,800	<u>440,93</u> 34,60	<u>139685,55</u> 10960,01
149 7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,056	<u>12483,03</u> 0,00	<u>13182,08</u> 0,00
149 8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1760,00 0	<u>185,63</u> 6,34	<u>326701,40</u> 11162,98
149 9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,528	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
150 0	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1760,00 0	<u>123,19</u> 0,00	<u>216809,12</u> 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						704 559,29
Incluziv salariu						22 122,99
Total Drum local, L=412 m						704 559,29
Incluziv salariu						22 122,99

Total s. Coteala						704 559,29
Incluziv salariu						22 122,99
		29.19. s. Cotiujeni 29.19.1. str. Alexandru cel Bun, L=415 m 29.19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
150 1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea pamintului drumului)	100 m3	4,980	4039,76 0,00	20118,00 0,00
150 2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3	4,980	0,00 0,00	0,00 0,00
150 3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,980	0,00 0,00	0,00 0,00
150 4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	872,000	12,49 0,00	10889,74 0,00
150 5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,980	142,86 17,25	711,46 85,91
150 6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,660	2385,42 0,00	3959,80 0,00
150 7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,600	0,00 0,00	0,00 0,00
150 8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	166,000	554,91 21,33	92114,97 3541,48
150 9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,600	7385,07 284,83	122592,24 4728,12
151 0	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	16,600	0,00 0,00	0,00 0,00

Total Reparatia imbracamintei rutiere						250 386,21
Incluziv salariu						8 355,51
Total str. Alexandru cel Bun, L=415 m						250 386,21
Incluziv salariu						8 355,51
		29.19.2. str. Luceafarului, L=90m 29.19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
151 1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,500	55,13 0,00	248,07 0,00
151 2	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,135	81,19 81,19	10,96 10,96
151 3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,135	15,33 0,00	2,07 0,00
151 4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	45,000	280,93 62,44	12641,67 2809,77
151 5	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	45,000	11,90 9,28	535,38 417,46
151 6	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,300	12,42 0,00	78,25 0,00
151 7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,032	118,75 0,00	3,80 0,00
151 8	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	90,000	4,50 0,00	405,00 0,00
151 9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,135	8384,00 0,00	1131,84 0,00
152 0	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	11,160	1528,50 0,00	17058,08 0,00
152 1	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	450,000	126,29 0,00	56829,05 0,00

Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						88 944,17
Incluziv salariu						3 238,19
Total str. Luceafarului, L=90m						88 944,17
Incluziv salariu						3 238,19
		29.19.3. str. Sfinta Maria, L=240 m 29.19.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
152 2	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,043	114790,93 0,00	4936,01 0,00
152 3	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,043	0,00 0,00	0,00 0,00
152 4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,043	0,00 0,00	0,00 0,00
152 5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,480	12,58 0,00	81,51 0,00
152 6	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,800	0,00 0,00	0,00 0,00
152 7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	194,400	440,93 34,60	85716,80 6725,46
152 8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,648	12478,15 0,00	8085,84 0,00
152 9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1080,00 0	185,62 6,34	200471,44 6850,01
153 0	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,324	0,00 0,00	0,00 0,00
153 1	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM	m2	1080,00 0	123,19	133041,96

		STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			0,00	0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						432 333,56
Incluziv salariu						13 575,47
Total str. Sfinta Maria, L=240 m						432 333,56
Incluziv salariu						13 575,47
Total s. Cotiujeni						771 663,94
Incluziv salariu						25 169,17
		29.20. s. Criva 29.20.1. Acces spre stadion si cestorul nou al localitatii, L=390 m 29.20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
153 2	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	114633,14 0,00	8024,32 0,00
153 3	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,070	0,00 0,00	0,00 0,00
153 4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	0,00 0,00	0,00 0,00
153 5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,530	12,39 0,00	130,42 0,00
153 6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,550	0,00 0,00	0,00 0,00
153 7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozire	m3	315,900	440,93 34,60	139289,05 10928,88
153 8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,053	12442,62 0,00	13102,08 0,00
153 9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB	m2	1755,00 0	185,62	325763,63

		1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			6,34	11131,26
1540	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,526	0,00 0,00	0,00 0,00
1541	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1755,00 0	123,19 0,00	216193,18 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						702 502,68
Incluziv salariu						22 060,14
Total Acces spre stadion si cestorul nou al localitatii, L=390 m						702 502,68
Incluziv salariu						22 060,14
Total s. Criva						702 502,68
Incluziv salariu						22 060,14
		29.21. s. Drepcauti 29.21.1. str. Morosan, str. Vinatorilor, str. Vladimir Brega, L=138 m 29.21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1542	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,033	114781,82 0,00	3787,80 0,00
1543	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,033	0,00 0,00	0,00 0,00
1544	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,033	0,00 0,00	0,00 0,00
1545	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,960	12,49 0,00	61,95 0,00
1546	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,280	0,00 0,00	0,00 0,00
154	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din	m3	149,040	440,95	65718,50

7		piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie			34,59	5155,96
1548	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,496	12550,65 0,00	6225,12 0,00
1549	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	828,000	185,63 6,34	153701,77 5251,67
1550	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,248	0,00 0,00	0,00 0,00
1551	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	828,000	123,18 0,00	101996,21 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						331 491,35
Incluziv salariu						10 407,63
Total str. Morosan, str. Vinatorilor, str. Vladimir Brega, L=138 m						331 491,35
Incluziv salariu						10 407,63
		29.21.2. str. Stefan cel Mare, L=185 m				
		29.21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1552	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,037	114262,97 0,00	4227,73 0,00
1553	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,037	0,00 0,00	0,00 0,00
1554	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,037	0,00 0,00	0,00 0,00
1555	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,550	12,34 0,00	68,47 0,00
155	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii	100m2	9,250	0,00	0,00

6		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
155 7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	166,500	440,94 34,60	73416,34 5760,23
155 8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,555	12529,73 0,00	6954,00 0,00
155 9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	925,000	185,62 6,34	171698,90 5866,90
156 0	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,277	0,00 0,00	0,00 0,00
156 1	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	925,000	123,19 0,00	113947,98 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						370 313,42
Incluziv salariu						11 627,13
Total str. Stefan cel Mare, L=185 m						370 313,42
Incluziv salariu						11 627,13
Total s. Drepcauti						701 804,77
Incluziv salariu						22 034,76
		29.22. s. Grimancauti				
		29.22.1. Drum local, L=385 m				
		29.22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
156 2	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,077	114324,68 0,00	8803,00 0,00
156 3	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,077	0,00 0,00	0,00 0,00
156 4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,077	0,00 0,00	0,00 0,00

		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
1565	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,550	12,42 0,00	143,46 0,00
1566	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,250	0,00 0,00	0,00 0,00
1567	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	346,500	440,94 34,60	152784,68 11987,51
1568	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,155	12462,28 0,00	14393,93 0,00
1569	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1925,00 0	185,62 6,34	357325,75 12209,50
1570	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,577	0,00 0,00	0,00 0,00
1571	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1925,00 0	123,19 0,00	237134,97 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						770 585,79
Incluziv salariu						24 197,01
Total Drum local, L=385 m						770 585,79
Incluziv salariu						24 197,01
Total s. Grimancauti						770 585,79
Incluziv salariu						24 197,01
		29.23. s. Hlina 29.23.1. Acces de la drumul - M5, L=483 m 29.23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1572	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	28,980	55,03 0,00	1594,71 0,00
157	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,869	82,95	72,08

3					82,95	72,08
157 4	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,869	21,43 0,00	18,62 0,00
157 5	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	289,800	280,48 62,45	81283,31 18096,59
157 6	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	289,800	11,91 9,29	3452,85 2691,57
157 7	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	40,572	12,46 0,00	505,36 0,00
157 8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,203	149,75 0,00	30,40 0,00
157 9	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	579,600	4,50 0,00	2608,20 0,00
158 0	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,869	8373,95 0,00	7276,96 0,00
158 1	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	71,870	1528,66 0,00	109864,81 0,00
158 2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2898,00 0	126,28 0,00	365958,03 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						572 665,33
Incluziv salariu						20 860,24
		29.23.1.2. Montarea barei metalice				
158 3	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m	32,000	652,51 12,69	20880,23 405,93
Total Montarea barei metalice						20 880,23
Incluziv salariu						405,93
Total Acces de la drumul - M5, L=483 m						593 545,56

Incluziv salariu						21 266,17
Total s. Hlina						593 545,56
Incluziv salariu						21 266,17
		29.24. s. Pererita 29.24.1. Drum local, L=955 m 29.24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
158 4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea pamintului drumului)	100 m3	14,320	4038,94 0,00	57837,60 0,00
158 5	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3	14,320	0,00 0,00	0,00 0,00
158 6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	14,320	0,00 0,00	0,00 0,00
158 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2507,00 0	12,49 0,00	31306,36 0,00
158 8	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	14,320	143,32 17,31	2052,40 247,94
158 9	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,770	2386,72 0,00	11384,66 0,00
159 0	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	47,750	0,00 0,00	0,00 0,00
159 1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	477,500	554,91 21,33	264968,79 10187,37
159 2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	47,750	7384,95 284,85	352631,48 13601,42
159 3	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	47,750	0,00 0,00	0,00 0,00

Total Reparatie imbracamintei rutiere						720 181,29
Incluziv salariu						24 036,73
Total Drum local, L=955 m						720 181,29
Incluziv salariu						24 036,73
Total s. Pererita						720 181,29
Incluziv salariu						24 036,73
		29.25. s. Sireuti 29.25.1. Drum local, Biserica - Ratus, L=760 m 29.25.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic				
1594	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,200	200,38 0,00	6853,16 0,00
1595	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3420,00 0	14,58 3,66	49875,92 12502,42
1596	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	0,684	130,66 130,66	89,37 89,37
1597	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	342,000	12,49 0,00	4271,12 0,00
1598	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,710	152,49 0,00	260,75 0,00
1599	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3420,00 0	4,50 0,00	15390,00 0,00
1600	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,026	8354,54 0,00	8571,76 0,00
1601	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3420,00 0	151,30 3,46	517446,93 11831,83
Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic						602 759,01
Incluziv salariu						24 423,62

Total Drum local, Biserica - Ratus, L=760 m						602 759,01
Incluziv salariu						24 423,62
Total s. Sireuti						602 759,01
Incluziv salariu						24 423,62
		29.26. s. Slobozia-Sirauti 29.26.1. Drum local, L=598 m 29.26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
160 2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	29,900	55,16 0,00	1649,23 0,00
160 3	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,897	83,57 83,57	74,96 74,96
160 4	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,897	23,07 0,00	20,69 0,00
160 5	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	299,000	280,57 62,45	83890,20 18671,46
160 6	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	299,000	11,92 9,29	3563,02 2776,91
160 7	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	41,860	12,46 0,00	521,66 0,00
160 8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,209	145,45 0,00	30,40 0,00
160 9	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	598,000	4,50 0,00	2691,00 0,00
161 0	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,897	8294,23 0,00	7439,92 0,00
161 1	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	74,152	1528,63 0,00	113350,61 0,00
161 2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2990,00 0	126,28 0,00	377579,83 0,00

		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)			590 811,52	
		Incluziv salariu			21 523,33	
		Total Drum local, L=598 m			590 811,52	
		Incluziv salariu			21 523,33	
		Total s. Slobozia-Sirauti			590 811,52	
		Incluziv salariu			21 523,33	
		29.27. s. Tabani				
		29.27.1. Drum local, L=500 m				
		29.27.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1613	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	<u>114319,00</u> 0,00	<u>8002,33</u> 0,00
1614	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,070	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
1615	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
1616	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,500	<u>12,42</u> 0,00	<u>130,42</u> 0,00
1617	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,500	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
1618	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	315,000	<u>440,95</u> 34,60	<u>138897,98</u> 10897,74
1619	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,050	<u>12478,17</u> 0,00	<u>13102,08</u> 0,00
1620	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1750,00 0	<u>185,63</u> 6,34	<u>324856,25</u> 11099,55

162 1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,525	0,00 0,00	0,00 0,00
162 2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1750,00 0	123,19 0,00	215577,25 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						700 566,31
Incluziv salariu						21 997,29
Total Drum local, L=500 m						700 566,31
Incluziv salariu						21 997,29
Total s. Tabani						700 566,31
Incluziv salariu						21 997,29
		29.28. s. Tetcani 29.28.1. str. Scolii, L=352 m 29.28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
162 3	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	115010,29 0,00	8050,72 0,00
162 4	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,070	0,00 0,00	0,00 0,00
162 5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	0,00 0,00	0,00 0,00
162 6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,560	12,35 0,00	130,42 0,00
162 7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,600	0,00 0,00	0,00 0,00
162 8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	316,800	440,93 34,60	139685,55 10960,01
162 9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	1,056	12483,03	13182,08

		strat de beton asfaltic			0,00	0,00
1630	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1760,00 0	185,63 6,34	326701,40 11162,98
1631	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,528	0,00 0,00	0,00 0,00
1632	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1760,00 0	123,19 0,00	216809,12 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						704 559,29
Incluziv salariu						22 122,99
Total str. Scolii, L=352 m						704 559,29
Incluziv salariu						22 122,99
Total s. Tetcani						704 559,29
Incluziv salariu						22 122,99
		29.29. s. Trebisauti 29.29.1. Reparatia a 3 drumuri in localitate spre R11, L=1605 m 29.29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1633	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea pamintului drumului)	100 m3	14,445	4038,40 0,00	58334,72 0,00
1634	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3	14,445	0,00 0,00	0,00 0,00
1635	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	14,445	0,00 0,00	0,00 0,00
1636	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2528,00 0	12,49 0,00	31567,19 0,00
163	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in	100 m3	14,445	143,26	2069,33

7		depozit, teren categoria I			17,28	249,67
163 8	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,815	2385,60 0,00	11486,65 0,00
163 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	48,150	0,00 0,00	0,00 0,00
164 0	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	481,500	554,90 21,33	267185,81 10272,71
164 1	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	48,150	7384,98 284,84	355586,81 13715,01
164 2	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	48,150	0,00 0,00	0,00 0,00

Total Reparatia imbracamintei rutiere						726 230,51
Incluziv salariu						24 237,39
Total Reparatia a 3 drumuri in localitate spre R11, L=1605 m						726 230,51
Incluziv salariu						24 237,39
Total s. Trebisauti						726 230,51
Incluziv salariu						24 237,39
Total Raionul Briceni						20 382 350,56
Incluziv salariu						699 271,65

Прямые затраты	lei	35766112,48
CASM	22,50 %	295000,80
Total	100,00 +	36061113,28
Cheltuieli de regie	14,50 %	5228861,43
Total	100,00 +	41289974,71
Beneficiu	6,00 %	2477398,48
Total	100,00 +	43767373,19

TVA

20,00 %

8753474,64

Total deviz:

**52 520 847
,83**

Incluziv salariu

**1 311 114,6
5**

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()

**Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi
(în limita localităților) amplasate teritorial în raioanele Ocnița, Briceni**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei		
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	5213,84	57,66	300630,03
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	8519,79	57,66	491251,06
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,53	57,66	376,52
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,25	57,66	2609,14
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	8953,31	57,66	516247,90
		Total manopera				1311114,65

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	6435,85	1184,70	7624551,48
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	6660,91	1310,50	8729122,51
3.	11202062010361	Savura	m3	1402,67	174,60	244906,19
4.	122666122800564666	Aripile podetului tubular	m3	7,09	2400,00	17016,00
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1402,67	235,30	330048,24
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1536,39	235,30	361512,60
7.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	678,47	235,30	159643,98
8.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	27579,21	208,60	5753023,16
9.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	9225,71	208,60	1924483,11
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	12,33	235,30	2901,24
11.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	2103,98	235,30	495066,48
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2000,46	417,20	834591,91
13.	14221022055070	Beton asfaltic	t	1246,25	1310,50	1633210,61
14.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	433,18	1310,50	567682,36
15.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	15,08	25,30	381,52
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,17	3300,00	561,00
17.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	5,03	650,00	3269,50
18.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00	650,00	0,00
19.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	3,02	28,00	84,56
20.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,49	11500,00	5635,00
21.	23203226000401	Bitum	t	49,24	8000,00	393920,00
22.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	7,54	9,50	71,63
23.	23203226001101	Bitum	t	2,25	8000,00	18000,00
24.	266310210000	Beton	m3	13,82	1450,00	20039,00

	0					
25.	266612280056 1	Tuburi din beton armat	m3	3,00	6000,00	18000,00
26.	266612280056 11	Tuburi din beton armat TS 100-25-3	m3	2,48	5887,10	14600,01
27.	266612280056 4	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	6,80	3129,85	21282,98
28.	2682112205681 1	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,09	1200,00	108,00
29.	268213260180 0	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	82,03	60,00	4921,80
30.	287312200075 1	Piese forjate	kg	28,41	150,00	4261,50
31.	287527730100 1	Complect de parapet metalic	t	0,79	25600,00	20224,00
32.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,67	1200,00	804,00
33.	410011620280 6	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	5996,45	23,40	140316,87
34.	410012620281 8	Apa	m3	1,06	23,40	24,80
		Total materiale de construcții				29344266, 04

Utilaje de construcții:

1.	259227000402 1	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,46	120,00	535,20
2.	287527741000 3	Compresor manual	h-ut	1027,58	90,00	92482,20
3.	291234000250 6	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min	h-ut	2,23	235,60	525,38
4.	291234000251 01	Motocompresor	h-ut	1,12	15,25	17,08
5.	291234000251 7	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	188,34	15,25	2872,17
6.	292214000670 3	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	193,85	9,69
7.	292214000700 0	Macara	h-ut	34,28	220,00	7541,60
8.	294042000720 0	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	251,39	735,20	184821,90
9.	294042000720 1	Freza cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	30,53	1250,00	38162,50
10.	295222000000 0	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	14,37	296,01	4253,59
11.	295222000354 6	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1469,87	439,93	646640,06
12.	295224000400 3	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	738,55	291,82	215523,69
13.	295224000401 0	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	2966,99	291,82	865827,02
14.	295224000401 01	Compactor 10 t	h-ut	3965,32	298,60	1184044,55
15.	295224000410 5	Compactor 5-6 t	h-ut	1678,89	220,00	369355,80
16.	295224000412 5	Compactor 25 t	h-ut	136,58	291,82	39856,81
17.	295224000412 7	Placă compactoare, vibro	h-ut	226,01	96,78	21873,26
18.	295224000510 0	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	776,37	635,57	493437,42
19.	295226000300 0	Excavator	h-ut	15,16	207,94	3152,37
20.	295226000350 1	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	356,88	267,50	0,00
21.	295226000355 2	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	544,46	380,00	206894,80
22.	295226000355 3	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	15,38	380,00	5844,40
23.	295226000355 4	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	19,95	380,00	7581,00
24.	295227000372 2	Instalația GAYK TYP 250	h-ut	1,12	208,23	233,22
25.	295227000402 4	Mai pneumatic	h-ut	3,38	198,35	670,42
26.	295227000403 3	Topitor de bitum	h-ut	30,14	15,23	459,05
27.	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	148,69	236,05	35098,29

28.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	30,14	198,35	5978,29
29.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	136,58	380,00	51900,40
30.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	55,91	206,87	11566,10
31.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,92	206,87	190,32
32.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1141,00	326,04	372011,61
33.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	825,76	272,60	225102,20
34.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	49,90	326,04	16269,40
		Total utilaje de constructii				5110731,79

Total:

Прямые затраты	lei	35766112,48
CASM	22,50 %	295000,80
Total	100,00 +	36061113,28
Cheltuieli de regie	14,50 %	5228861,43
Total	100,00 +	41289974,71
Beneficiu	6,00 %	2477398,48
Total	100,00 +	43767373,19
TVA	20,00 %	8753474,64

Total deviz:

52520847,83

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()

Investitor

Obiect **Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi (în limita localităților) amplasate teritorial în raioanele Ocnița, Briceni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. RAIONUL OCNITA com., Birladeni, s. Birladeni, L=500m 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1246,50 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 246,50
2	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			953,17 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	953,17
3	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
4	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,32 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,32
5	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm	100m2			116,14 0,00

		adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,14
6	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,43</u> 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,48
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,04
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,21
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,86
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,02
		1.2. Acostamente				
7	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
8	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,49</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
9	D196	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1400,16</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	346,29
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	602,93
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	450,93
10	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,	100m2			<u>83,59</u> 0,00

		prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,59
		2. com., Birladeni, s. Paladea 2.1. Drum in localitate 1, L=320 m 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
11	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1209,75</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 209,75
12	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>989,75</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	989,75
13	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
14	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,45</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,45
15	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>115,94</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	115,94
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,40</u> 284,82
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,82

	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,33
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,17
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,35
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,33
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,73
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,08
		2.1.2. Acostamente				
17	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
18	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,49</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
19	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1403,41</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	346,53
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	605,63
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	451,25
20	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>83,17</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,17
		2.2. Drum in localitate 2, L=220 m				
		2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
21	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP,	100 m3			<u>1173,00</u>

		inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 173,00
22	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>1026,67</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 026,67
23	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
24	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,35</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,35
25	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>115,98</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	115,98
26	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,45</u> 284,81
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,81
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,66
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	97,88
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,33
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,39
	3410540	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,4140	272,60	112,76

	005603	stropire				
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,03
		2.2.2. Acostamente				
27	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 ----- 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
28	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 ----- 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1408,70 ----- 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	349,30
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,55
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	454,85
30	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,99 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,99
		2.3. Drum in localitate 3, L=250 m 2.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
31	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1173,00 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 173,00
32	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			1026,67 ----- 0,00

	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 026,67
33	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
34	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,32</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,32
35	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>116,14</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,14
36	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,44</u> 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,77
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,29
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,01
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,67
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	24,86
		2.3.2. Acostamente				
37	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00

38	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,49</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
39	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1400,16</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	346,29
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	602,93
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	450,93
40	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>83,59</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,59
		2.4. Drum in localitate 4, L=400m 2.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
41	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1231,80</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 231,80
42	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>967,80</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	967,80
43	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
44	TsI51	Transportarea noroiului cu	t			<u>12,68</u>

	A5	autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,68
45	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,22 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,22
46	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,42 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,33
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,17
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,21
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,90
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	24,98
		2.4.2. Acostamente				
47	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
48	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
49	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1405,42 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,75
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,83

	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,83
50	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,04 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,04
		2.5. Drum in localitate 5, L=270m 2.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
51	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1209,75 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 209,75
52	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			989,75 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	989,75
53	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
54	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,65 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,65
55	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			115,92 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	115,92
56	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2			6370,21

		sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,82
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,82
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,43
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,83
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,62
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,12
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,31
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,22
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,79
	2952270 0076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	236,05	24,98
		2.5.2. Acostamente				
57	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
58	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,49</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
59	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1409,72</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	349,47
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	605,19
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	455,06
60	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>83,10</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,10

		2.6. Drum in localitate 6, L=300 m 2.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
61	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1209,75</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 209,75
62	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>989,75</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	989,75
63	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
64	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,42</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,42
65	DH02 B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>116,06</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,06
66	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,29</u> 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20

	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,44
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,08
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,06
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,93
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	24,95
		2.6.2. Acostamente				
67	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
68	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,49</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
69	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			<u>1402,50</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	346,94
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	603,78
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	451,78
70	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>82,85</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,85
		3. com,. Birladeni, s. Rujnita 3.1. Drum in localitate 1, L=400 m 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
71	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1231,80</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 231,80
72	TsC22	Spor la consumurile de ore-	100 m3			967,80

	J1	utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	967,80
73	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
74	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,68 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,68
75	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,22 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,22
76	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,42 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,33
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,17
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,21
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,90
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	24,98
		3.1.2. Acostamente				
77	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			0,00 0,00

		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
78	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,49</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
79	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1405,42</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,75
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,83
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,83
80	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>83,04</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,04
81	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			<u>6254,72</u> 2191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	207,94	631,60
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	439,93	141,16
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,48
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	326,04	3 260,40
		3.2. Drum in localitate 2, L=736 m 3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
82	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1199,77</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 199,77
83	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste	100 m3			<u>949,89</u> 0,00

		distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	949,89
84	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 ----- 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
85	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,50 ----- 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,50
86	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,05 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,05
87	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,37 ----- 284,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,51
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,01
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,38
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,19
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,86
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	24,99
		3.2.2. Acostamente				
88	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 ----- 0,00

	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
89	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,49</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
90	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1403,03</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,28
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	603,53
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,22
91	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>83,08</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,08
92	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			<u>6254,75</u> 2191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	207,94	631,82
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	439,93	141,00
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,45
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	326,04	3 260,40
		3.2.3. Constructia podetului, D=1,0 m, L=5 m.				
93	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
94	TsA01 A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma	m3			<u>29,85</u> 29,85

		este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,85
95	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			429,89 <hr/> 57,08
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	235,30	270,60
	4100126 202818	Apa	m3	0,1000	23,40	2,34
	2912340 002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	235,60	49,48
	2592270 004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
96	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 100-25-3 cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			6783,94 <hr/> 461,28
	9310060 019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	2666122 8005611	Tuburi din beton armat TS 100-25-3	m3	1,0000	5 887,10	5 887,10
	2922140 007000	Macara	h-ut	1,9800	220,00	435,56
97	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			3871,40 <hr/> 187,40
	9310060 019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	2663102 100000	Beton	m3	0,2100	1 450,00	312,31
	2666122 800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	3 129,85	3 226,15
	2922140 007000	Macara	h-ut	0,6600	220,00	145,54
98	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			95,25 <hr/> 32,53
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,53
	2320322 6000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	11 500,00	51,55
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 200,00	9,10
	2682112 2056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 200,00	2,07
99	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			299,92 <hr/> 66,89
	9310060 019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	2320322 6000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	11 500,00	79,31
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 200,00	9,10
	2682132 601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	60,00	144,62
100	TsD02 B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer	100 m3			316,67 <hr/> 0,00

		pe tractor cu senile de 65-80 CP, in stratURI cu grosimea de 21-30 cm				
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	380,00	316,67
101	D1105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			2809,17 <hr/> 643,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	643,83
	2952270 004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	198,35	2 165,33
		4. com. Calarasovca, s. Calarasovca 4.1. Sector 1, L=110 m 4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
102	D1106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,82 <hr/> 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,60	6,82
103	TsH92 A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			79,85 <hr/> 79,85
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	79,85
104	TsI50 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			15,92 <hr/> 0,00
	3410540 000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	206,87	15,92
105	D1158 A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			243,66 <hr/> 33,61
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,61
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	23,40	0,14
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 310,50	150,71
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	5,45
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	735,20	44,11
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,25	0,76
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,23	0,12
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,58
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	96,78	5,81
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,60	1,36
106	D1155 C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			16,73 <hr/> 0,52
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52

	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	23,40	0,75
	2940420 007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	735,20	9,36
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	272,60	3,47
	3410540 000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	206,87	2,63
107	TsI51 A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			<u>12,62</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,62
108	TsC51 B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			<u>141,29</u> 18,71
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	18,71
	14111222 01752	Piatră spartă	m3	0,0040	235,30	0,00
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	122,58
109	DI141 A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>7,38</u> 2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	90,00	4,50
110	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			<u>8091,08</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 000,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	91,08
111	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			<u>1405,23</u> 12,13
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,13
	1422102 2055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,50	1 323,69
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,86
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	298,60	39,61
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	20,93
112	DB16 H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			<u>132,53</u> 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001	Mixtura asfaltică preparată la cald cu	t	0,0940	1 310,50	123,19

	0001311	agregate marunte				
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		4.2. Sector 2, L=104 m 4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
113	D1106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,82 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,60	6,82
114	TsH92 A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			79,31 79,31
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	79,31
115	TsI50 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			25,88 0,00
	3410540 000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	206,87	25,88
116	D1158 A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			242,85 33,62
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	23,40	0,14
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 310,50	150,71
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,62
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	735,20	44,11
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,25	0,76
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,23	0,12
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,60
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	96,78	5,81
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,60	1,36
117	D1155 C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			16,68 0,52
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	23,40	0,75
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	735,20	9,33
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	272,60	3,46
	3410540 000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	206,87	2,63
118	TsI51	Transportarea materialului	t			12,51

	A5	frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,51
119	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			121,67 16,11
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	16,11
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	235,30	0,00
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	105,56
120	DI141 A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,38 2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	90,00	4,50
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8092,50 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 000,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	92,50
122	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1405,12 12,10
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,10
	1422102 2055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,50	1 323,70
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,86
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	298,60	39,78
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	20,68
123	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,54 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		4.3. Sector 3, L=375 m 4.3.1. Reparatia imbracamintei				

		rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
124	D1106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,91 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,60	6,91
125	TsH92 A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,16 78,16
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,16
126	TsI50 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km	t			22,98 0,00
	3410540 000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	206,87	22,98
127	D1158 A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			243,02 33,62
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	23,40	0,14
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 310,50	150,71
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	735,20	44,11
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,25	0,76
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,23	0,12
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	96,78	5,81
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,60	1,36
128	D1155 C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			16,73 0,52
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	23,40	0,75
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	735,20	9,36
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	272,60	3,47
	3410540 000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	206,87	2,63
129	TsI51 A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,42 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,42
130	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren	100 m3			159,18 21,00

		categoria II				
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,00
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	235,30	0,00
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	138,18
131	DI141 A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,38 <hr/> 2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	90,00	4,50
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8269,87 <hr/> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 177,78
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	92,09
133	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1404,75 <hr/> 12,10
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,10
	1422102 2055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,50	1 323,52
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,80
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	298,60	39,68
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	20,65
134	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,53 <hr/> 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		4.3.2. Acostamente				
135	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,00 <hr/> 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	235,30	29,65
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	0,0070	23,40	0,16

		drumuri-terasam.				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,55
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,60	0,26
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		5. com. Calarasovca, s. Berezovca, L=150 m 5.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
136	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,72 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,60	6,72
137	TsH92 A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			79,28 79,28
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	79,28
138	TsI50 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			19,41 0,00
	3410540 000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	206,87	19,41
139	DI158 A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			242,75 33,62
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	23,40	0,14
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 310,50	150,71
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,53
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	735,20	44,11
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,25	0,76
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,23	0,12
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	96,78	5,81
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,60	1,36
140	DI155 C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			16,73 0,52
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	23,40	0,75
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	735,20	9,36
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	272,60	3,47

	3410540 000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	206,87	2,63
141	TsI51 A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,56</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,56
142	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<u>177,43</u> 23,38
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	23,38
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	235,30	0,00
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	154,05
143	DI141 A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>7,38</u> 2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	90,00	4,50
144	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8421,45</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 328,08
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	93,38
145	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			<u>1404,71</u> 12,10
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,10
	1422102 2055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,50	1 323,50
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,82
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	298,60	39,66
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	20,62
146	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>132,53</u> 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240	Repartizor finisor de mixturi asfaltice	h-ut	0,0053	635,57	3,37

	005100	cu motor term. 92 cp				
		5.2. Acostamente				
147	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,02 <hr/> 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	235,30	29,65
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,40	0,16
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,55
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,60	0,27
	2952240 004105	Compactator 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240 004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,14
		6. com. Corestauti, s. Corestauti 6.1. str. 8 martie, L=1150 m 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
148	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1225,50 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 225,50
149	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			974,14 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	974,14
150	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pamint cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
151	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,44 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,44
152	DH02 B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,17 <hr/> 0,00

	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,17
153	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,47 <hr/> 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,49
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,03
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,25
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,83
	2952270 0076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,04
		6.1.2. Acostamente				
154	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
155	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
156	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1405,04 <hr/> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,65
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,70
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,70
157	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a	100m2			83,20 <hr/> 0,00

		pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,20
		6.2. str. Ozernaia, L=790 m 6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
158	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1231,80</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 231,80
159	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>967,80</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	967,80
160	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
161	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,40</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,40
162	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>116,20</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,20
163	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,41</u> 284,85
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30

	1120206 2010361	Sapura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,56
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	97,97
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,36
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,24
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,84
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,00
		6.2.2. Acostamente				
164	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
165	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
166	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1406,69 <hr/> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	348,46
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,47
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,76
167	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II	100m2			83,25 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,25
		6.3. str. lu. Gagarin, L=386 m 6.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
168	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1231,80 <hr/> 0,00
	2952220	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 231,80

	003546					
169	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			967,80 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	967,80
170	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
171	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,58 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,58
172	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,25 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,25
173	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,55 <hr/> 284,86
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,86
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,50
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,62
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,12
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,41
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,16
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,76
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,07
		6.3.2. Acostamente				
174	TsC03	Sapatura mecanica cu	100 m3			0,00

	F1	excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
175	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
176	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1401,99 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,16
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	602,76
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,07
177	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,20 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,20
		6.4. str. Cimpului, L=368 m 6.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
178	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1209,75 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 209,75
179	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			989,75 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	989,75
180	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			0,00 0,00

		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
181	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,35</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,35
182	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>115,96</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	115,96
183	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,36</u> 284,85
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,62
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,33
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,10
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,30
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,25
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,84
	2952270 0076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,02
		6.4.2. Acostamente				
184	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
185	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,49</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49

186	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1404,62 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,53
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,55
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,55
187	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,08 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,08
		6.5. str. Livezilor, L=815 m 6.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
188	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1231,80 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 231,80
189	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			967,80 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	967,80
190	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
191	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,42 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,42
192	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm	100m2			116,06

		adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea				0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,06
193	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,35</u> 284,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,50
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,90
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,53
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,07
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,36
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,21
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,83
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,00
		6.5.2. Acostamente				
194	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
195	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,49</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
196	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1405,60</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,80
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,90
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,90
197	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,	100m2			<u>83,13</u> 0,00

		prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,13
		7. com. Dingeni, s. Dingeni 7.1. Drum in localitate Sect. 1, L=900 m 7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
198	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1239,82</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 239,82
199	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>959,82</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	959,82
200	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
201	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,48</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,48
202	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>116,17</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,17
203	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,42</u> 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,41
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,10
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,21
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,88
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,00
		7.1.2. Acostamente				
204	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
205	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,49</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
206	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1404,99</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	348,02
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	603,78
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,19
207	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>83,10</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,10
		7.2. Drum in localitate Sect. 2, L=600 m 7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
208	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP,	100 m3			<u>1194,14</u>

		inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 194,14
209	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>942,71</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	942,71
210	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
211	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,38</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,38
212	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>116,09</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,09
213	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,44</u> 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,57
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	97,96
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,21
	3410540	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,4140	272,60	112,83

	005603	stropire				
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,05
		7.2.2. Acostamente				
214	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 ----- 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
215	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 ----- 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
216	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1406,23 ----- 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	348,56
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	603,78
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,89
217	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,22 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,22
		7.3. Drum in localitate Sect. 3, L=1100 m 7.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
218	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1231,80 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 231,80
219	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			967,87 ----- 0,00

	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	967,87
220	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
221	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,42</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,42
222	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>116,10</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,10
223	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,40</u> 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,51
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,01
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,17
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,86
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,02
		7.3.2. Acostamente				
224	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00

225	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
226	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1404,62 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,53
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,55
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,55
227	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,19 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,19
		7.4. Drum in localitate Sect. 4, L=736 m 7.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
228	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1199,77 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 199,77
229	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			949,89 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	949,89
230	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
231	TsI51	Transportarea noroiului cu	t			12,50

	A5	autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,50
232	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,05 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,05
233	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,37 284,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,51
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,01
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,38
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,19
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,86
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	24,99
		7.4.2. Acostamente				
234	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
235	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
236	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1403,03 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,28
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	603,53

	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,22
237	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,08 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,08
		8. com. Grinauti - Moldova, s. Rediul Mare 8.1. Sectorul 1, L=1017 m 8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
238	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1209,83 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 209,83
239	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			953,17 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	953,17
240	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 ----- 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
241	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,47 ----- 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,47
242	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,07 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,07
243	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2			6370,37

		imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,55
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,99
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,46
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,02
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,39
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,19
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,85
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	24,99
		8.1.2. Acostamente				
244	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
245	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,48
246	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1406,04 <hr/> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	348,27
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,26
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,51
247	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,05 <hr/> 0,00
	2952220	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,05

	003546					
		8.2. Sectorul 2, L=375 m 8.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
248	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1231,80</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 231,80
249	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>967,80</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	967,80
250	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
251	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,56</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,56
252	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>116,14</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,14
253	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,36</u> 284,87
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,87
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,45
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	353,05
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,38

	003546					
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	97,96
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,27
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,92
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	24,97
		8.2.2. Acostamente				
254	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
255	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
256	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1406,97 <hr/> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	348,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,90
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,67
257	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,25 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,25
		9. com. Grinauti - Moldova, s. Grinauti-Raia 9.1. Sectorul 1, L=370 m 9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
258	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1209,75 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 209,75
259	TsC22	Spor la consumurile de ore-	100 m3			989,75

	J1	utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	989,75
260	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
261	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,73 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,73
262	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,13 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,13
263	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,55 284,82
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,82
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,63
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	97,91
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,36
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,18
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,97
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,09
		9.1.2. Acostamente				
264	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			0,00 0,00

		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
265	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,49</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
266	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1401,44</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,03
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	602,52
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	451,89
267	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>83,23</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,23
		9.2. Sectorul 2, L=200 m 9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
268	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1173,00</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 173,00
269	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>1026,67</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 026,67
270	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3			<u>0,00</u> 0,00

		descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
271	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,68</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,68
272	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>115,85</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	115,85
273	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,39</u> 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,33
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,17
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,21
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,67
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,18
		9.2.2. Acostamente				
274	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
275	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,48</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,48
276	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor	100 m3			<u>1407,85</u> 0,00

		pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	350,18
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	601,67
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	456,00
277	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,59 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,59
		9.3. Sectorul 3, L=210 m 9.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
278	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1173,00 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 173,00
279	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			1026,67 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 026,67
280	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
281	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,08 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,08
282	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			115,92 <hr/> 0,00

	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	115,92
283	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,53 <hr/> 284,82
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,82
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,16
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,32
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,54
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,06
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,93
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,10
		9.3.2. Acostamente				
284	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
285	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,50 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,50
286	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1402,97 <hr/> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,41
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	603,17
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,38
287	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a	100m2			82,75 <hr/> 0,00

		pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,75
		9.4. Sectorul 4, L=100 m 9.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
288	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1320,00</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 320,00
289	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>880,00</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	880,00
290	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
291	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,68</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,68
292	DH02 B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>115,85</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	115,85
293	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,49</u> 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30

	1120206 2010361	Sapura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	19,06
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	97,53
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,21
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,67
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,18
		9.4.2. Acostamente				
294	TsC03 F1	Sapura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
295	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,48</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,48
296	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1414,20</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	350,20
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	608,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	456,00
297	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>83,58</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,58
		9.5. Sectorul 5, L=120 m 9.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
298	TsC21 A1	Sapura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1320,00</u> 0,00
	2952220	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 320,00

	003546					
299	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			880,00 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	880,00
300	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
301	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,85 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	11,85
302	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,09 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,09
303	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,42 284,77
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,77
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,33
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,17
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,28
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,54
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,83
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	24,92
		9.5.2. Acostamente				
304	TsC03	Sapatura mecanica cu	100 m3			0,00

	F1	excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
305	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,47 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,47
306	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1404,11 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	348,56
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	601,67
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,89
307	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,49 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,49
		10. com. Grinauti - Moldova, s. Grinauti-Moldova 10.1. Sectorul 1, L=370 m 10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
308	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1231,80 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 231,80
309	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			967,80 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	967,80
310	TsC03	Sapatura mecanica cu	100 m3			0,00

	E1	excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
311	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,44 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,44
312	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,21 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,21
313	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,43 284,85
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,57
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,33
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	97,99
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,46
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,18
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,94
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,05
		10.1.2. Acostamente				
314	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
315	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00

	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
316	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1403,19</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	346,97
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,41
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	451,81
317	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>83,01</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,01
		10.2. Sectorul 2, L=130 m 10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
318	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1320,00</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 320,00
319	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>880,00</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	880,00
320	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
321	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,54</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,54

322	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>116,19</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,19
323	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,09</u> 284,90
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,90
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,05
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,41
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,51
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,28
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,54
	2952270 0076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	236,05	24,82
		10.2.2. Acostamente				
324	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
325	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,50</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,50
326	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1396,51</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	344,21
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,10
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	448,21
327	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei	100m2			<u>82,25</u>

		terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,25
		10.3. Sectorul 3, L=185 m 10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
328	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1320,00</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 320,00
329	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>880,00</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	880,00
330	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
331	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,73</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,73
332	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>116,52</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,52
333	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,00</u> 284,87
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,87

	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,35
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,74
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,23
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	97,91
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,56
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,18
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,97
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,09
		10.3.2. Acostamente				
334	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
335	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
336	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1407,71 <hr/> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	349,14
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	603,93
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	454,64
337	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,23 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,23
		10.4. Sectorul 4, L=156 m 10.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
338	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3			1320,00 <hr/> 0,00

		pamintului la 10 m, in teren catg. I				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 320,00
339	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>880,00</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	880,00
340	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
341	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,81</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,81
342	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>116,56</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,56
343	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,97</u> 284,85
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,45
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,80
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,25
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,32
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,03
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	113,00

	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,22
		10.4.2. Acostamente				
344	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 ----- 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
345	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 ----- 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,48
346	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1406,85 ----- 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,70
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	606,38
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,77
347	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,19 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,19
		10.5. Sectorul 5, L=434 m 10.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
348	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1231,80 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 231,80
349	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			967,80 ----- 0,00
	2952220	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	967,80

	003546					
350	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 ----- 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
351	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,54 ----- 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,54
352	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,23 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,23
353	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,45 ----- 284,85
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,57
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,58
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,06
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,36
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,11
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,85
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,02
		10.5.2. Acostamente				
354	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 ----- 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
355	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la	t			12,49 -----

		distanța de: 5 km				0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
356	D196	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1406,09 <hr/> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,94
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	605,08
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,08
357	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,12 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,12
		10.6. Sectorul 6, L= 67 m 10.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
358	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1320,00 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 320,00
359	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			880,00 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	880,00
360	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
361	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			13,58 <hr/> 0,00

	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	13,58
362	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			<u>116,58</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,58
363	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,35</u> 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	17,59
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,80
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,21
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	113,13
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	24,79
		10.6.2. Acostamente				
364	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
365	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			<u>12,47</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,47
366	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1414,20</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	350,20
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	608,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	456,00
367	TsE05	Nivelarea cu autogreder de	100m2			82,07

	B	pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,07
		11. com. Lencauti, s. Lencauti 11.1. Sectorul 1, L=340 m 11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
368	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1231,80 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 231,80
369	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			967,80 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	967,80
370	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
371	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,39 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,39
372	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,13 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,13
373	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,43 284,82

	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,82
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,44
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,07
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,37
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,29
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,85
	2952270 0076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	236,05	24,99
		11.1.2. Acostamente				
374	TsC03 F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
375	TsI51 A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			<u>12,48</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,48
376	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			<u>1407,08</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	349,04
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	603,53
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	454,51
377	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			<u>83,46</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,46
		11.2. Sectorul 2, L=450 m 11.2.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
378	TsC21	Săpătură mecanică cu	100 m3			1231,80

	A1	autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 231,80
379	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			967,80 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	967,80
380	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
381	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,48
382	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,01 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,01
383	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,56 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,57
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	97,96
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,32

	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,88
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,00
		11.2.2. Acostamente				
384	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 ----- 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
385	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 ----- 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,48
386	D196	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1406,39 ----- 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	348,02
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	605,19
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,19
387	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,10 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,10
		11.3. Sectorul 3, L=160 m 11.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
388	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1320,00 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 320,00
389	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			880,00 ----- 0,00

	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	880,00
390	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 ----- 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
391	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,45 ----- 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,45
392	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,40 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,40
393	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,91 ----- 284,82
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,82
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,33
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,17
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,58
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,33
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	113,01
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,08
		11.3.2. Acostamente				
394	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 ----- 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00

395	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
396	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1399,46 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	346,54
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	601,67
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	451,25
397	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,49 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,49
		11.4. Sectorul 4, L=180 m 11.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
398	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1320,00 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 320,00
399	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			880,00 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	880,00
400	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
401	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la	t			12,07

		distanța de: 5 km				0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,07
402	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			<u>116,50</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,50
403	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,49</u> 284,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,88
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,74
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	97,81
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,48
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	808,99
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	113,08
	2952270 0076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	236,05	24,92
		11.4.2. Acostamente				
404	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
405	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			<u>12,48</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,48
406	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1401,41</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	345,85
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	605,19
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de	h-ut	1,1920	380,00	450,37

		constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
407	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,10 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,10
		12. com. Lencauti, s. Verejeni 12.1. Sectorul 1, L=480 m 12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
408	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1246,50 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 246,50
409	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			953,17 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	953,17
410	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
411	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,51 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,51
412	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,09 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,09
413	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-	100m2			6370,40 <hr/> 284,86

		2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,86
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,33
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,17
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,43
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,12
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,83
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,08
		12.1.2. Acostamente				
414	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
415	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,49</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
416	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1406,76</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	348,56
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,31
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,89
417	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>82,94</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,94
		12.2. Sectorul 2, L=550 m				

		12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
418	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1194,14</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 194,14
419	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>942,71</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	942,71
420	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
421	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,52</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,52
422	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>116,25</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,25
423	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,33</u> 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,40
	2952260	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,11

	003552					
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,12
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,84
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,04
		12.2.2. Acostamente				
424	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
425	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,48
426	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1405,51 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	348,42
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	603,39
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,70
427	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,19 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,19
		12.3. Sectorul 3, L=400 m 12.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
428	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1231,80 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 231,80
429	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe	100 m3			967,80 0,00

		fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	967,80
430	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 ----- 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
431	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,68 ----- 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,68
432	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,22 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,22
433	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,42 ----- 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,33
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,17
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,21
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,90
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	24,98
		12.3.2. Acostamente				
434	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3			0,00 ----- 0,00

		teren catg. II				
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
435	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,49</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
436	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1405,42</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,75
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,83
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,83
437	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>83,04</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,04
		12.4. Sectorul 4, L=250 m 12.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
438	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1173,00</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 173,00
439	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>1026,67</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 026,67
440	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00

	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
441	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,32 ----- 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,32
442	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,14 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,14
443	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,44 ----- 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,77
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,29
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,01
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,67
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	24,86
		12.4.2. Acostamente				
444	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 ----- 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
445	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 ----- 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
446	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1400,16 ----- 0,00

	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	346,29
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	602,93
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	450,93
447	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>83,59</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,59
		12.5. Sectorul 5, L=120 m 12.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
448	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1320,00</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 320,00
449	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>880,00</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	880,00
450	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
451	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,85</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	11,85
452	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>116,09</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,09

453	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,42 284,77
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,77
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,33
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,17
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,28
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,54
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,83
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	24,92
		12.5.2. Acostamente				
454	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
455	TsI51 A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,47 0,00
	3410540 000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,47
456	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1404,11 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	348,56
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	601,67
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,89
457	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			82,49 0,00

	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,49
		12.6. Sectorul 6, L=260 m 12.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
458	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1173,00</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 173,00
459	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>1026,67</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 026,67
460	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
461	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,49</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
462	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>116,19</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,19
463	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,75</u> 284,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	3,0000	23,40	70,20

	202806	drumuri-terasam.				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,61
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	97,92
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,51
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,28
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,88
	2952270 0076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,12
		12.6.2. Acostamente				
464	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
465	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,48</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,48
466	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1405,12</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,94
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,10
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,08
467	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>82,91</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,91
		12.7. Sectorul 7, L=220 m 12.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
468	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1173,00</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 173,00
469	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19,	100 m3			<u>1026,67</u>

		TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 026,67
470	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
471	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,23 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,23
472	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			115,98 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	115,98
473	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,45 284,81
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,81
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,66
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	97,88
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,33
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,39
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,76
	2952270 0076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,03
		12.7.2. Acostamente				
474	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint	100 m3			0,00 0,00

		cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
475	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,49</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
476	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1408,70</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	349,30
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,55
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	454,85
477	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>82,99</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,99
		13. com. Lipnic, s. Lipnic 13.1. str. Vasile Alexandri, L=273 m 13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
478	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1199,82</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 199,82
479	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>959,82</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	959,82
480	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,	100 m3			<u>0,00</u>

		cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
481	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,33</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,33
482	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>116,03</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,03
483	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-18 cm	m3			<u>438,02</u> 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,77
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,28
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,48
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,29
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,09
484	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8285,37</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 195,12
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	90,24
485	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>180,13</u> 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,04
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,30
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,30

	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
486	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8281,76</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 195,12
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	86,63
487	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executata la cald SMBg-II/ 2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>132,53</u> 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		13.1.2. Acostamente				
488	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
489	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,48</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,48
490	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1400,12</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	345,43
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,90
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	449,80
491	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>83,79</u> 0,00

	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,79
492	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			<u>35,99</u> 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	235,30	29,65
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,40	0,16
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,55
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,60	0,26
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		13.2. str. Pacii, L=180 m 13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
493	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			<u>6,78</u> 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,60	6,78
494	TsH92 A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			<u>78,47</u> 78,47
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,47
495	TsI50 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			<u>22,97</u> 0,00
	3410540 000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	206,87	22,97
496	DI158 A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			<u>242,88</u> 33,62
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	23,40	0,14
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 310,50	150,72
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,64
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	735,20	44,14
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,25	0,76
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,23	0,12
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,58
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	96,78	5,81
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,60	1,36
497	DI155 C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea	m2			<u>16,65</u>

		tamburului 1000 mm				0,52
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	23,40	0,75
	2940420 007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	735,20	9,31
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	272,60	3,45
	3410540 000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	206,87	2,62
498	TsI51 A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			<u>12,54</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,54
499	TsC51 B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			<u>156,31</u> 20,60
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,60
	14111222 01752	Piatră spartă	m3	0,0040	235,30	0,00
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	135,71
500	DI141 A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>7,38</u> 2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	90,00	4,50
501	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			<u>8312,67</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 222,22
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	296,01	90,44
502	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			<u>1404,99</u> 12,11
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102 2055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,50	1 323,61
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,80
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	298,60	39,71
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	20,76
503	DB16 H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			<u>132,53</u> 2,88

	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,18
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		13.2.2. Acostamente				
504	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,99 <hr/> 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	235,30	29,65
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,40	0,16
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,60	0,26
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		14. com. Mihalaseni, s. Mihalaseni 14.1. Drum in localitate Sect.1, L=378 m 14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
505	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,78 <hr/> 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,60	6,78
506	TsH92 A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,89 <hr/> 78,89
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,89
507	TsI50 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,77 <hr/> 0,00
	3410540 000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	206,87	21,77
508	DI158 A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			242,84 <hr/> 33,62
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	23,40	0,14
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 310,50	150,67
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,66

	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	735,20	44,11
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,25	0,76
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,23	0,12
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,58
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	96,78	5,81
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,60	1,37
509	TsI51 A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,42</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,42
510	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<u>175,10</u> 23,10
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	23,10
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	235,30	0,00
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	152,00
511	DI141 A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>7,38</u> 2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	90,00	4,50
512	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8272,17</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 183,42
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	88,75
513	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			<u>1404,87</u> 12,11
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102 2055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,50	1 323,57
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,78
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	298,60	39,71
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	20,70
514	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>132,53</u> 2,88

	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		14.2. Drum in localitate Sect.2, L=70 m 14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
515	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1294,12</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 294,12
516	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>1035,29</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 035,29
517	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
518	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,94</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,94
519	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>116,27</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,27
520	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-	m3			<u>438,03</u> 34,60

		18 cm				
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,78
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,29
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,51
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,27
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,07
521	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			<u>8347,94</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 253,97
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	93,97
522	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			<u>180,14</u> 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,04
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
523	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			<u>8347,94</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 253,97
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	93,97
524	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executată la cald SMBg-II/ 2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			<u>132,54</u> 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		15. com. Ocnita, s. Ocnita				

		15.1. Sectorul 1, L= 483 m 15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
525	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1246,50 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 246,50
526	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			953,17 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	953,17
527	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
528	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,37 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,37
529	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,28 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,28
530	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,57 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,53
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,87
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,52

	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,08
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,42
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,25
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,88
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,09
		15.1.2. Acostamente				
531	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 ----- 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
532	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 ----- 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
533	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1406,93 ----- 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	348,17
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	605,38
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,38
534	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,34 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,34
		15.2. Sectorul 2, L= 222 m 15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
535	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1303,33 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 303,33
536	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe	100 m3			977,78 ----- 0,00

		fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	977,78
537	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 ----- 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
538	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,23 ----- 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,23
539	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,26 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,26
540	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,77 ----- 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,41
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,50
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,14
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,43
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,27
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,97
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,17
		15.2.2. Acostamente				
541	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3			0,00 ----- 0,00

		teren catg. II				
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
542	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,49</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
543	D196	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1403,90</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,94
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	602,88
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,08
544	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>83,23</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,23
		15.3. Sectorul 3, L= 449 m 15.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
545	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1256,98</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 256,98
546	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>977,62</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	977,62
547	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00

	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
548	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,49</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
549	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>116,14</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,14
550	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,68</u> 284,85
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,57
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,47
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,14
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,45
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,18
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,89
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,08
		15.3.2. Acostamente				
551	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
552	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,49</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
553	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1406,39</u> 0,00

	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	348,02
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	605,19
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,19
554	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,28 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,28
		15.4. Sectorul 4, L= 162 m 15.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
555	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1320,00 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 320,00
556	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			880,00 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	880,00
557	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
558	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,37 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,37
559	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			115,87 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	115,87

560	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6369,55 284,86
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,86
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,37
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,10
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	97,74
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,26
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,17
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,74
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,26
		15.4.2. Acostamente				
561	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
562	TsI51 A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,47 0,00
	3410540 000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,47
563	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1400,12 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	345,43
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,90
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	449,80
564	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			82,83 0,00

	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,83
		15.5. Sectorul 5, L= 235 m 15.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
565	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1199,70</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 199,70
566	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>933,33</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	933,33
567	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
568	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,54</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,54
569	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>116,00</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,00
570	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,72</u> 284,87
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,87
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,62
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	353,09
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	3,0000	23,40	70,20

	202806	drumuri-terasam.				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,71
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	97,89
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,46
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,09
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,95
	2952270 0076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	236,05	24,95
		15.5.2. Acostamente				
571	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
572	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,49</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
573	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1409,08</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	349,37
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,79
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	454,93
574	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>83,31</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,31
		15.6. Sectorul 6, L= 247 m 15.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
575	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1256,86</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 256,86
576	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19,	100 m3			<u>1005,43</u>

		TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 005,43
577	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
578	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,54 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,54
579	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			115,96 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	115,96
580	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,25 284,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,42
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	353,09
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,31
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	97,97
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,45
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,15
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,82
	2952270 0076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,11
		15.6.2. Acostamente				
581	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint	100 m3			0,00 0,00

		cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
582	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,48</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,48
583	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1404,86</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,03
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	605,95
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	451,89
584	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>82,82</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,82
		15.7. Sectorul 7, L= 423 m 15.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
585	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1246,50</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 246,50
586	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>953,17</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	953,17
587	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3			<u>0,00</u> 0,00

		teren catg. I				
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
588	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,46</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,46
589	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>116,15</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,15
590	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,39</u> 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,55
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,87
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,42
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,01
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,44
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,30
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,83
	2952270 0076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,02
		15.7.2. Acostamente				
591	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
592	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,49</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
593	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri	100 m3			<u>1403,19</u> 0,00

		pe o urma				
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	346,97
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,41
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	451,81
594	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,20 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,20
		15.8. Sectorul 8, L= 376 m 15.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
595	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1270,89 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 270,89
596	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			977,56 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	977,56
597	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
598	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,47 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,47
599	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,22 0,00

	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,22
600	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,28 <hr/> 284,82
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,82
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,50
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,33
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,03
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,33
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,24
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,86
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,11
		15.8.2. Acostamente				
601	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
602	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,48
603	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1407,93 <hr/> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	348,64
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	605,31
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,98
604	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2			83,07 <hr/> 0,00

		II				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,07
		15.9. Sectorul 9, L= 111 m 15.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
605	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1353,85</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 353,85
606	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>1015,38</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 015,38
607	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
608	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>13,04</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	13,04
609	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>116,26</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,26
610	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,63</u> 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,73
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	353,30
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60

	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,50
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,14
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,43
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	808,82
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,97
	2952270 0076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	236,05	24,81
		15.9.2. Acostamente				
611	TsC03 F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
612	TsI51 A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,51 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,51
613	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1392,76 <hr/> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	344,88
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	598,79
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	449,09
614	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			83,23 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,23
		15.10. Sectorul 10, L= 287 m 15.10.1. Repararea imbracamintei rutiere din piatră spartă				
615	TsC21 A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1164,41 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 164,41

616	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			905,88 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	905,88
617	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
618	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,61 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,61
619	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			115,99 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	115,99
620	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6369,75 <hr/> 284,82
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,82
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,56
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,81
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,39
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	97,98
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,32
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,10
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,71
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	24,95
		15.10.2. Acostamente				
621	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,	100 m3			0,00 <hr/>

		cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
622	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
623	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1409,97 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	349,50
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	605,35
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	455,12
624	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,77 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,77
		15.11. Sectorul 11, L= 500 m 15.11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
625	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1194,14 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 194,14
626	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			942,71 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	942,71
627	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			0,00 0,00

		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
628	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,42</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,42
629	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>116,14</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,14
630	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,43</u> 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,60
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,15
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,12
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,78
	2952270 0076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	236,05	24,95
		15.11.2. Acostamente				
631	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
632	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,49</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49

633	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1407,17 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	348,24
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	605,47
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,47
634	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,15
		16. com. Valcinet, s. Valcinet 16.1. Sectorul 1, L= 158 m 16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
635	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1320,00 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 320,00
636	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			880,00 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	880,00
637	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
638	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,81 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,81
639	DH02	Scarificarea usoara a	100m2			116,01

	B	impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea				0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,01
640	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,60 284,89
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,89
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,72
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,56
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	97,81
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,46
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,50
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,72
	2952270 0076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	236,05	24,90
		16.1.2. Acostamente				
641	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
642	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,48
643	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1404,86 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,03
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	605,95
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	451,89
644	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m2			83,53 0,00

		platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,53
		16.2. Sectorul 2, L= 35 m 16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
645	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1100,00</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 100,00
646	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>1100,00</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 100,00
647	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
648	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>10,87</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	10,87
649	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>117,31</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	117,31
650	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6369,29</u> 285,01
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	285,01
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 941,54

	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	354,07
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	16,76
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	97,71
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	247,24
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	810,49
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	111,64
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	24,73
		16.2.2. Acostamente				
651	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
652	TsI51 A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			<u>12,43</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,43
653	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			<u>1381,27</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	344,91
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	587,27
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	449,09
654	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			<u>81,70</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	81,70
		16.3. Sectorul 3, L= 810 m 16.3.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatra sparta				
655	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pământului la 10 m, în teren	100 m3			<u>1231,80</u> 0,00

		catg. I				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 231,80
656	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			967,80 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	967,80
657	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
658	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,51 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,51
659	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,23 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,23
660	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,46 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,47
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,05
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,44
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,17
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,85
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,06

		16.3.2. Acostamente				
661	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
662	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
663	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1405,38 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	348,26
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	603,62
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,50
664	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,10 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,10
		16.4. Sectorul 4, L= 318 m 16.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
665	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1273,42 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 273,42
666	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			926,05 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	926,05
667	TsC03	Sapatura mecanica cu	100 m3			0,00

	E1	excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
668	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,58 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,58
669	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,21 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,21
670	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,21 284,86
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,86
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,63
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,45
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	97,99
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,29
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,10
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,87
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	24,99
		16.4.2. Acostamente				
671	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
672	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 0,00

	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,48
673	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1403,12</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,12
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,00
674	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>83,01</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,01
		16.5. Sectorul 5, L= 255 m 16.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
675	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1173,00</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 173,00
676	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>1026,67</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 026,67
677	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
678	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,76</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,76

679	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>116,16</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,16
680	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,53</u> 284,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,68
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	353,10
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	97,86
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,46
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,15
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,96
	2952270 0076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	236,05	24,99
		16.5.2. Acostamente				
681	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
682	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,48</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,48
683	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1404,77</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	348,66
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	602,08
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	454,03
684	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei	100m2			<u>82,81</u>

		terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,81
		16.6. Sectorul 6, L= 950 m 16.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
685	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1234,91</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 234,91
686	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>964,74</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	964,74
687	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
688	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,39</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,39
689	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>116,08</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,08
690	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,39</u> 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,52
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,00
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,15
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,87
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,01
		16.6.2. Acostamente				
691	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
692	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
693	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1405,47 <hr/> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	348,14
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,33
694	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,12 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,12
		16.7. Sectorul 7, L= 153 m 16.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
695	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3			1222,22 <hr/> 0,00

		pamintului la 10 m, in teren catg. I				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 222,22
696	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>977,78</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	977,78
697	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
698	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,99</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,99
699	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>115,72</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	115,72
700	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,37</u> 284,79
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,79
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,17
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,30
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,47
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,60

	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,14
		16.7.2. Acostamente				
701	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 ----- 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
702	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,50 ----- 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,50
703	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1407,71 ----- 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	349,14
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	603,93
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	454,64
704	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,39 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,39
		17. com. Valcinet, s. Codreni 17.1. Sectorul 1, L= 372 m 17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
705	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1270,89 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 270,89
706	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			977,56 ----- 0,00

	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	977,56
707	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 ----- 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
708	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,65 ----- 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,65
709	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,29 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,29
710	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,28 ----- 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,47
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,53
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,06
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,42
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,11
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,85
	2952270 0076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	236,05	24,96
		17.1.2. Acostamente				
711	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 ----- 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
712	TsI51	Transportarea pamintului cu	t			12,49

	A5	autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
713	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1407,71 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	349,14
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	603,93
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	454,64
714	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,37 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,37
		17.2. Sectorul 2, L= 220 m 17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
715	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1184,62 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 184,62
716	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			1015,38 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 015,38
717	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
718	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,35 0,00

	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,35
719	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			<u>115,98</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	115,98
720	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,45</u> 284,81
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,81
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,66
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	97,88
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,33
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,39
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,76
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,03
		17.2.2. Acostamente				
721	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
722	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,49</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
723	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1408,70</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	349,30
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,55
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	454,85

724	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,99 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,99
		17.3. Sectorul 3, L= 236 m 17.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
725	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1256,79 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 256,79
726	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			942,86 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	942,86
727	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
728	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,28
729	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,20 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,20
730	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,85 <hr/> 284,88

	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,88
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,48
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,64
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,22
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,41
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,34
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,81
	2952270 0076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	236,05	25,01
		17.3.2. Acostamente				
731	TsC03 F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
732	TsI51 A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			<u>12,49</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
733	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			<u>1409,08</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	349,37
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,79
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	454,93
734	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			<u>82,95</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,95
		18. or. Frunze 18.1. str. Pacii 4, L=49 m 18.1.1. Repararea îmbracamintei				

		rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
735	D1106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,34 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,60	6,34
736	TsH92 A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			80,80 80,80
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	80,80
737	TsI50 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			41,40 0,00
	3410540 000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	206,87	41,40
738	D1158 A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			243,43 33,61
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,61
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	23,40	0,14
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 310,50	151,09
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,71
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	735,20	44,11
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,25	0,76
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,23	0,13
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,63
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	96,78	5,81
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,60	1,44
739	D1155 C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			16,97 0,51
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,51
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	23,40	0,74
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	735,20	9,51
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	272,60	3,53
	3410540 000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	206,87	2,68
740	TsI51 A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,22 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,22
741	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren	100 m3			0,00 0,00

		categoria II				
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	0,00
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	235,30	0,00
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	0,00
742	DI141 A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,38 <hr/> 2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	90,00	4,50
743	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7806,15 <hr/> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	7 692,31
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	113,85
744	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1404,38 <hr/> 12,15
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,15
	1422102 2055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,50	1 322,78
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,76
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	298,60	39,86
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	20,84
745	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,54 <hr/> 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,20
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,54
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,54
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,36
		18.2. str. Pacii 4, L=51 m 18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
746	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren	100 m3			1466,67 <hr/> 0,00

		catg. I				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 466,67
747	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>733,33</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	733,33
748	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
749	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>10,87</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	10,87
750	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>115,01</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	115,01
751	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3			<u>438,06</u> 34,59
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,59
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,76
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,27
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,53
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,34
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,06
752	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>7922,61</u> 0,00

	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	7 826,09
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	96,52
753	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			180,12 <hr/> 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,02
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,03
754	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8760,00 <hr/> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 695,65
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	64,35
755	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,51 <hr/> 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,17
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,54
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,54
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,36
		18.3. str. Pacii 5, L=123 m 18.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
756	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1173,33 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 173,33
757	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele	100 m3			880,00 <hr/> 0,00

		respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	880,00
758	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
759	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,85 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	11,85
760	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			115,64 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	115,64
761	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3			438,03 <hr/> 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,77
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,28
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,48
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,28
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,11
762	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8419,55 <hr/> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 325,79
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	93,76
763	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			180,15 <hr/> 3,46

	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,05
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,03
764	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8007,93 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	7 927,93
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	80,00
765	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,56 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,20
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,38
		18.4. str. Pacii 6, L=82 m 18.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
766	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,65 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,60	6,65
767	TsH92 A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			77,97 77,97
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	77,97
768	TsI50 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,97 0,00
	3410540 000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	206,87	27,97
769	DI158 A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			241,61 33,60
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	23,40	0,14
	1422102	Beton asfaltic preparat la cald cu	t	0,1150	1 310,50	150,97

	205518	granulatie fina				
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	3,20
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	735,20	44,11
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,25	0,76
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,23	0,12
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	96,78	5,81
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,60	1,31
770	DI155 C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			16,80 0,51
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,51
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	23,40	0,75
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	735,20	9,41
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	272,60	3,49
	3410540 000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	206,87	2,65
771	TsI51 A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,32 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,32
772	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			257,65 34,12
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	34,12
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	235,30	0,00
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	223,53
773	DI141 A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,38 2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	90,00	4,50
774	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8728,65 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 648,65
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	80,00
775	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1404,48 12,08

	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,08
	1422102 2055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,50	1 323,37
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,64
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	298,60	39,59
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	20,80
776	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>132,49</u> 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,17
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,54
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,54
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,36
		18.5. str. Pacii 6, L= 62 m 18.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
777	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1257,14</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 257,14
778	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>1257,14</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 257,14
779	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
780	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,64</u> 0,00

	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	11,64
781	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			<u>115,90</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	115,90
782	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h- 18 cm	m3			<u>438,08</u> 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,79
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,27
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,53
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,31
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,07
783	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8650,71</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 571,43
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	79,29
784	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>180,16</u> 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,07
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
785	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8677,14</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 571,43
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	105,71
786	DB16	Imbracaminte de beton asfaltic	m2			132,53

	H	cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,16
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,38
		18.6. str. Pacii 8, L= 140 m 18.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
787	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1294,12 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 294,12
788	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			1035,29 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 035,29
789	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
790	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,94 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,94
791	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,27 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,27
792	DA12	Strat de fundatie sau	m3			438,03

	B	reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-18 cm				34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,78
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,29
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,51
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,27
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,07
793	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8347,94 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 253,97
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	93,97
794	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			180,14 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,04
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
795	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8347,94 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 253,97
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	93,97
796	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			132,54 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55

	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		18.7. str. Cotovschi 6, L=47 m 18.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
797	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1246,50</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 246,50
798	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>733,33</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	733,33
799	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
800	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			<u>10,87</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	10,87
801	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			<u>115,44</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	115,44
802	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h- 18 cm	m3			<u>438,10</u> 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,75
	14111222	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	1,2190	208,60	254,30

	01672	r.magmatice 40-63 mm				
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,55
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,31
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,08
803	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8575,06 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 470,59
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	104,47
804	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			180,09 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,03
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,30
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,30
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,00
805	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7689,52 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	7 619,05
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	70,48
806	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			132,52 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,15
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,38
		18.8. str. Cotovschi 8, L=47 m 18.8.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
807	TsC21 A1	Sapatura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP,	100 m3			1246,50

		inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 246,50
808	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>733,33</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	733,33
809	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
810	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>10,87</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	10,87
811	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>115,44</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	115,44
812	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-18 cm	m3			<u>438,10</u> 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,75
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,30
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,55
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,31
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,08
813	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t			<u>8575,06</u> 0,00

		aplicarii unui strat de beton asfaltic				
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 470,59
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	104,47
814	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			180,09 <hr/> 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,03
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,30
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,30
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,00
815	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7689,52 <hr/> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	7 619,05
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	70,48
816	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,52 <hr/> 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,15
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,38
		18.9. str. Cotovschi 10, L= 33 m 18.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
817	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1100,00 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 100,00
818	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe	100 m3			1100,00 <hr/> 0,00

		fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 100,00
819	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
820	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,87 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	10,87
821	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			114,38 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	114,38
822	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3			437,97 <hr/> 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,71
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,26
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,57
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,22
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,09
823	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8098,67 <hr/> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 000,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	98,67
824	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2			180,13 <hr/> 3,46

		mecanica				
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,04
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
825	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8098,67 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 000,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	98,67
826	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,53 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		19. or. Ocnita 19.1. str. Puskin, L=467 m 19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
827	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1227,67 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 227,67
828	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			971,98 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	971,98
829	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,	100 m3			0,00 0,00

		cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
830	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,44</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,44
831	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>116,15</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,15
832	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-18 cm	m3			<u>438,02</u> 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,77
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,28
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,48
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,29
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,09
833	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8314,21</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 224,30
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	89,91
834	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>180,14</u> 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,04
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31

	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
835	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8311,90 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 224,30
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	296,01	87,60
836	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,53 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		19.1.2. Acostamente				
837	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
838	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,48
839	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1409,97 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	349,50
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	605,35
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	455,12
840	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,36 0,00

	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,36
841	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			<u>36,00</u> 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	235,30	29,65
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,40	0,16
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,55
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,60	0,26
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		20. or. Otaci 20.1. str. Doina, L=400 m 20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
842	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1191,46</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 191,46
843	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>1008,12</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 008,13
844	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
845	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,68</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,68
846	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm	100m2			<u>116,22</u> 0,00

		adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,22
847	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3			438,01 <hr/> 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,77
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,28
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,47
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,29
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,09
848	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8312,67 <hr/> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 222,22
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	90,44
849	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			180,13 <hr/> 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,04
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
850	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8312,67 <hr/> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 222,22
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	90,44
851	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,53 <hr/> 2,88

	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		20.1.2. Acostamente				
852	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
853	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
854	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1404,12 <hr/> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	348,57
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	601,67
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,89
855	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,59 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,59
856	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,00 <hr/> 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	235,30	29,65
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,40	0,16
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,60	0,27
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42

	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		20.2. str. Stamate, L=683 m 20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
857	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1233,90</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 233,90
858	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>954,10</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	954,10
859	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
860	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,46</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,46
861	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			<u>116,10</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,10
862	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,36</u> 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20

	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,46
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,06
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,13
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,90
	2952270 0076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	236,05	24,99
		20.2.2. Acostamente				
863	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
864	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,49</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
865	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1404,17</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,38
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,38
866	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>83,09</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,09
		20.3. str. Puskin, L=188 m 20.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
867	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1200,00</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 200,00
868	TsC22	Spor la consumurile de ore-	100 m3			1000,00

	J1	utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 000,00
869	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
870	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,54 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,54
871	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,22 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,22
872	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-18 cm	m3			437,98 34,59
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,59
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,77
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,28
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,46
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,28
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,08
873	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8371,60 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 284,02
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	296,01	87,57
874	DB19	Imbracaminte de beton asfaltic	m2			180,14

	G	cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,03
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,03
875	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8134,91 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 047,34
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	87,57
876	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,54 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,20
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		20.3.2. Acostamente				
877	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
878	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,47 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,47
879	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1413,68 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	351,91

	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	603,53
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	458,24
880	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			84,24 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	84,24
881	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,99 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	235,30	29,65
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,40	0,16
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,60	0,26
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,12
		21. s. Birnova 21.1. str. Feroviarelor, L=330 m 21.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
882	TsC21 B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea pamintului drumului)	100 m3			1588,11 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	439,93	1 588,11
883	TsC22 B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K-2	100 m3			1223,53 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	380,00	1 223,53
884	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3			0,00 0,00

		descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
885	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,49</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
886	TsC51 A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			<u>143,08</u> 17,35
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,35
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	235,30	0,56
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,00	125,17
887	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1402,74</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	346,84
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,26
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	451,64
888	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>83,23</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,23
889	DA06 B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 134,21 m3 cu coificient de compactare k-1,1)	m3			<u>557,72</u> 21,34
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,34
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,40	5,43
	1421102 200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	417,20	458,92
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	291,82	44,65
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,60	6,27
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	439,93	21,11

890	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			<u>438,01</u> 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,77
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,28
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,48
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,29
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,09
891	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8274,38</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 185,54
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	88,84
892	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>180,14</u> 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,04
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
893	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8394,97</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 306,01
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	88,96
894	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>132,53</u> 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,18

	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		21.1.2. Consolidarea acostamentelor				
895	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1407,85 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	350,18
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	601,67
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	456,00
896	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,65 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,65
897	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,00 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	235,30	29,65
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,40	0,16
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,55
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,60	0,26
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		21.2. str. Solidaritatii, L=417 m 21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
898	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1199,85 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 199,85
899	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste	100 m3			999,85 0,00

		distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	999,85
900	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 ----- 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
901	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,52 ----- 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,52
902	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,25 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,25
903	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,33 ----- 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,11
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,12
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,84
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,04
		21.2.2. Acostamente				
904	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 ----- 0,00

	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
905	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
906	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1404,16 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,70
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	603,69
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,77
907	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,13 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,13
		22. s. Clocusna 22.1. Drum in localitate, L=337 m 22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
908	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1247,61 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 247,61
909	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			984,93 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	984,93
910	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3			0,00 0,00

		descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
911	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,59</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,59
912	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>116,18</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,18
913	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3			<u>438,01</u> 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,77
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,28
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,48
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,29
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,09
914	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8325,54</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 237,62
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	87,92
915	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>180,13</u> 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,04
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
916	DI107	Amorsarea suprafetelor	t			8325,54

		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 237,62
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	87,92
917	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,53 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		22.2. Acostamente				
918	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
919	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,48
920	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1408,25 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	349,23
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,26
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	454,75
921	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,55 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,55

922	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,00 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	235,30	29,65
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,40	0,16
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,60	0,27
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		23. s. Girbova 23.1. str. Loteanu, L=295 m 23.1.1. Repararea îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracaminte rutiere din piatra în beton asfaltic				
923	TsC21 A1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1180,24 0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 180,24
924	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			965,61 0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	965,61
925	TsC03 E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
926	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,66
927	DH02 B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,18 0,00

	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,18
928	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3			438,01 <hr/> 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,77
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,28
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,48
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,28
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,09
929	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8375,79 <hr/> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 284,79
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	91,00
930	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			180,14 <hr/> 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,04
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
931	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8371,00 <hr/> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 284,79
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	86,21
932	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,53 <hr/> 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu	t	0,0940	1 310,50	123,19

		agregate marunte				
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		23.1.2. Acostamente				
933	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
934	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,47</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,47
935	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1400,85</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	346,89
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	602,26
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	451,70
936	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>83,51</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,51
937	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			<u>36,00</u> 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	235,30	29,65
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,40	0,16
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,55
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,60	0,27
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		23.2. str. Stefan cel Mare, L=163				

		m 23.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
938	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1232,00 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 232,00
939	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			1056,00 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 056,00
940	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
941	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,08 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,08
942	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			115,92 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	115,92
943	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-18 cm	m3			438,00 <hr/> 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,77
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,27
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952220	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,47

	003546					
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,30
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,09
944	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8340,11 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 253,97
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	296,01	86,14
945	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			180,14 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,04
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
946	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8136,30 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 042,33
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	296,01	93,97
947	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,53 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		23.2.2. Acostamente				
948	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu	h-ut	2,2500	0,00	0,00

		motor termic, 0,40-0,70 mc				
949	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
950	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1402,49 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	346,22
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	605,42
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	450,85
951	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,67 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,67
952	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,00 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	235,30	29,65
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,40	0,16
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,60	0,27
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		24. s. Hadarauti 24.1. Sectorul 1, L=1200 m 24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
953	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1214,38 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 214,38
954	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste	100 m3			962,34 0,00

		distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	962,34
955	TsC03 E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 ----- 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
956	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,45 ----- 0,00
	3410540 000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,45
957	DH02 B	Scarificarea ușoară a împietuirii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,12 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,12
958	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,43 ----- 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Săvura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,51
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,01
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,21
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,84
	2952270 0076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	236,05	25,03
		24.1.2. Acostamente				
959	TsC03 F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 ----- 0,00

	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
960	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,49</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
961	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1404,36</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,75
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	603,78
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,83
962	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>83,22</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,22
		24.2. Sectorul 2, L=400 m 24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
963	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1237,34</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 237,34
964	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>962,34</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	962,34
965	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260	Excavator pe senile cu o cupa cu	h-ut	1,9500	0,00	0,00

	003501	motor termic, 0,40-0,70 mc				
966	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,57</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,57
967	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>116,03</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,03
968	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,41</u> 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,42
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,09
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,21
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,79
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,08
		24.2.2. Acostamente				
969	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
970	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,49</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
971	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1405,42</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,75

	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,83
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,83
972	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,04 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,04
		24.3. Sectorul 3, L=240 m 24.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
973	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1164,41 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 164,41
974	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			905,88 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	905,88
975	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
976	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,29
977	DH02 B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,27 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,27
978	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2			6370,42 <hr/>

		sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,87
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,87
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,33
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,17
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,45
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,06
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,93
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,01
		24.3.2. Acostamente				
979	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
980	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
981	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1404,12 <hr/> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	348,57
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	601,67
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,89
982	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,40 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,40

		24.4. Sectorul 4, L=220 m 24.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
983	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1256,86 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 256,86
984	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			1005,43 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 005,43
985	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
986	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,35 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,35
987	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			115,98 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	115,98
988	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,41 284,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,50

	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,02
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,50
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,27
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,76
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	24,95
		24.4.2. Acostamente				
989	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 ----- 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
990	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 ----- 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
991	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1408,70 ----- 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	349,30
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,55
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	454,85
992	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,99 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,99
		24.5. Sectorul 5, L=477 m 24.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
993	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1247,61 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 247,61
994	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe	100 m3			984,93 ----- 0,00

		fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	984,93
995	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 ----- 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
996	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,39 ----- 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,39
997	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,17 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,17
998	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,37 ----- 284,85
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,44
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,07
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,35
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,26
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,79
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,02
		24.5.2. Acostamente				
999	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3			0,00 ----- 0,00

		teren catg. II				
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
1000	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
1001	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1401,88 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	346,92
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	603,22
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	451,75
1002	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,01 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,01
		25. s. Mereseuca 25.1. str. Eroilor Sectorul 1, L=120 m 25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
1003	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1173,33 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 173,33
1004	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			880,00 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	880,00
1005	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint	100 m3			0,00 0,00

		cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1006	Tsl51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,07</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,07
1007	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>116,09</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,09
1008	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3			<u>437,98</u> 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,75
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,28
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,47
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,30
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,08
1009	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8230,37</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 148,15
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	82,22
1010	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>180,12</u> 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,04
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,30
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,30
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,01

1011	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8230,37 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 148,15
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	82,22
1012	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,54 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		25.1.2. Acostamente				
1013	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
1014	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,46 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,46
1015	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1398,50 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	344,86
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,55
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	449,09
1016	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			84,32 0,00
	2952220	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	84,32

	003546					
1017	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,99 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	235,30	29,65
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,40	0,16
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,60	0,27
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,12
		25.2. str. Eroilor Sectorul 2, L=12 m 25.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
1018	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			2200,00 0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	2 200,00
1019	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	0,00
1020	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pamint cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1021	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanță de 10 t la distanța de: 5 km	t			10,87 0,00
	3410540 000007	Autobasculanță-10t	h-ut	0,0383	326,04	10,87
1022	DH02 B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			119,15 0,00

	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	119,15
1023	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3			437,73 34,57
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,57
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,66
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,23
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,52
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,33
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,32
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,10
1024	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8098,67 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 000,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	98,67
1025	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			180,20 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,09
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,03
1026	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10666,67 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	10 666,67
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	0,00
1027	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,37 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88

	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,13
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,52
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,52
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,31
		25.2.2. Acostamente				
1028	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
1029	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,42</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,42
1030	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1242,00</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	292,00
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	570,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	380,00
1031	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>73,33</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	73,33
1032	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			<u>35,91</u> 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	235,30	29,61
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,40	0,16
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,47
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,60	0,23
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,38
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,24

		25.3. str. Stefan cel Mare Sectorul 1, L=18 m 25.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
1033	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			2200,00 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	2 200,00
1034	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	0,00
1035	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1036	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,19 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	10,19
1037	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			116,32 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,32
1038	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h- 18 cm	m3			438,22 <hr/> 34,58
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,58
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,69
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,31
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51

	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,56
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,36
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,21
1039	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>7362,42</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	7 272,73
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	89,70
1040	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>180,12</u> 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	166,96
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,32
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,32
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,06
1041	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>10000,00</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	10 000,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	0,00
1042	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>132,71</u> 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,28
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,57
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,57
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,41
		25.3.2. Acostamente				
1043	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00

	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
1044	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,54 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,54
1045	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1433,44 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	364,69
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	593,75
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	475,00
1046	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,33 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	73,33
1047	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,05 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	235,30	29,67
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,40	0,17
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,47
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,60	0,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,44
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,16
		25.4. str. Stefan cel Mare Sectorul 2, L= 60 m 25.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
1048	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1257,14 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 257,14
1049	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru	100 m3			1257,14 0,00

		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 257,14
1050	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 ----- 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1051	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,07 ----- 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,07
1052	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			117,32 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	117,32
1053	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3			438,09 ----- 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,79
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,31
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,47
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,30
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,12
1054	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8230,37 ----- 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 148,15
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	82,22
1055	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime	m2			180,12 ----- 3,46

		de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,04
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,30
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,30
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,01
1056	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8998,52</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 888,89
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	109,63
1057	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>132,50</u> 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,54
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,54
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,35
		25.4.2. Acostamente				
1058	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
1059	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,55</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,55
1060	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1381,27</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	344,91
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	587,27
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de	h-ut	1,1920	380,00	449,09

		constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
1061	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,65 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	80,65
1062	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,02 <hr/> 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	235,30	29,65
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,40	0,16
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,60	0,27
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,15
		25.5. str. Saltaret, L=80 m 25.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1063	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1320,00 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 320,00
1064	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			880,00 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	880,00
1065	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1066	TsI51	Transportarea noroiului cu	t			13,58

	A5	autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	13,58
1067	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			115,48 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	115,48
1068	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6369,35 284,94
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,94
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,33
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,17
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,58
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	808,71
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,45
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	24,59
		25.5.2. Acostamente				
1069	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
1070	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
1071	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1413,46 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	352,63
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	601,67

	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	459,17
1072	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,49 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,49
		25.6. str. Cetatuia, L=218 m 25.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1073	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1184,62 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 184,62
1074	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			1015,38 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 015,38
1075	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 ----- 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1076	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 ----- 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,48
1077	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,37 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,37
1078	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-	100m2			6370,09 ----- 284,86

		2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,86
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,67
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,16
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,20
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,24
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,05
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,96
	2952270 0076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	236,05	24,90
		25.6.2. Acostamente				
1079	TsC03 F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
1080	TsI51 A5	Transportarea pământului cu autobasculanță de 10 t la distanță de: 5 km	t			<u>12,48</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanță-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,48
1081	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			<u>1398,00</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	345,69
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	602,15
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	450,15
1082	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			<u>82,74</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,74
		25.7. str. Cneazului, L=138 m				

		25.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1083	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1294,12</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 294,12
1084	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>1035,29</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 035,29
1085	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1086	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>13,04</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	13,04
1087	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>115,83</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	115,83
1088	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,39</u> 284,82
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,82
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,74
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,07
	2952260	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,21

	003552					
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,57
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,25
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,60
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,09
		25.7.2. Acostamente				
1089	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
1090	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,48
1091	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1405,34 <hr/> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	348,76
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	602,44
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	454,15
1092	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,88 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,88
		25.8. str. Decebal, L=125 m 25.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1093	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1173,33 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 173,33
1094	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe	100 m3			880,00 <hr/> 0,00

		fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	880,00
1095	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 ----- 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1096	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,04 ----- 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	13,04
1097	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,14 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,14
1098	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,80 ----- 284,92
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,92
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,82
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,64
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,77
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,29
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,01
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,67
	2952270 0076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,18
		25.8.2. Acostamente				
1099	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3			0,00 ----- 0,00

		teren catg. II				
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
1100	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,51</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,51
1101	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1395,58</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	345,58
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	600,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	450,00
1102	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>82,71</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,71
		25.9. str. Tineretului Sectorul 1, L=110 m 25.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1103	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1353,85</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 353,85
1104	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>1015,38</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 015,38
1105	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00

	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1106	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,17 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	13,17
1107	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			115,98 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	115,98
1108	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,75 284,81
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,81
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,66
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	97,88
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,67
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	808,93
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	113,17
	2952270 0076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,04
		25.9.2. Acostamente				
1109	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
1110	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,48
1111	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1392,76 0,00

	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	344,88
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	598,79
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	449,09
1112	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,99 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,99
		25.10. str. Tineretului Sectorul 2, L=100 m 25.10.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1113	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1100,00 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 100,00
1114	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			1100,00 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 100,00
1115	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1116	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,68 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,68
1117	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			115,85 0,00

	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	115,85
1118	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,49 <hr/> 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	19,06
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	97,53
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,21
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,67
	2952270 0076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,18
		25.10.2. Acostamente				
1119	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
1120	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,48
1121	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1414,20 <hr/> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	350,20
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	608,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	456,00
1122	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a	100m2			83,58 <hr/> 0,00

		pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,58
		25.11. str. Drum - Vechi Sectorul 1, L=257 m 25.11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1123	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1277,10</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 277,10
1124	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>993,55</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	993,55
1125	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1126	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,68</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,68
1127	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>116,40</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,40
1128	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,14</u> 284,86
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,86
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,57
	14111222	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,80

	017521					
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,26
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,08
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,54
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,05
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,79
	2952270 0076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	236,05	25,11
		25.11.2. Acostamente				
1129	TsC03 F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
1130	TsI51 A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,48 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,48
1131	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1404,77 <hr/> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	348,66
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	602,08
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	454,03
1132	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			83,02 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,02
		25.12. str. Drum - Vechi Sectorul 2, L=44 m 25.12.1. Repararea imbracamintei rutiere din piatră spartă				
1133	TsC21 A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3			880,00 <hr/> 0,00

		pamintului la 10 m, in teren catg. I				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	880,00
1134	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>880,00</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	880,00
1135	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1136	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,22</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,22
1137	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>116,65</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,65
1138	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6373,71</u> 284,80
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,80
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,86
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	20,00
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	97,88
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,67
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,84
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	113,58

	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,04
		25.12.2. Acostamente				
1139	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 ----- 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
1140	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,45 ----- 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,45
1141	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1389,00 ----- 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	336,69
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	613,85
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	438,46
1142	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			84,99 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	84,99
		25.13. str. Viilor, L= 120 m 25.13.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1143	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1257,14 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 257,14
1144	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			942,86 ----- 0,00

	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	942,86
1145	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 ----- 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1146	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,07 ----- 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,07
1147	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,09 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,09
1148	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,42 ----- 284,77
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,77
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,33
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,17
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,28
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,54
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,83
	2952270 0076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	236,05	24,92
		25.13.2. Acostamente				
1149	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 ----- 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
1150	TsI51	Transportarea pamintului cu	t			12,47

	A5	autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,47
1151	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1404,11 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	348,56
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	601,67
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,89
1152	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,49 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,49
		25.14. str. Muncii, L=75 m 25.14.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1153	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1320,00 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 320,00
1154	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			880,00 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	880,00
1155	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1156	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la	t			12,07

		distanța de: 5 km				0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,07
1157	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			<u>115,36</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	115,36
1158	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6369,96</u> 284,97
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,97
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,08
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	353,47
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	17,60
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	97,96
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,54
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,68
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,18
		25.14.2. Acostamente				
1159	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
1160	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			<u>12,50</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,50
1161	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1399,96</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	342,57
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	611,30
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de	h-ut	1,1920	380,00	446,09

		constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
1162	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,12 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,12
		25.15. str. Fintinelor, L=100 m 25.15.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1163	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1100,00 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 100,00
1164	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			1100,00 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 100,00
1165	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1166	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,68 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,68
1167	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			115,85 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	115,85
1168	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-	100m2			6370,49 <hr/> 284,84

		2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	19,06
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	97,53
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,21
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,67
	2952270 0076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	236,05	25,18
		25.15.2. Acostamente				
1169	TsC03 F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
1170	TsI51 A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,48 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,48
1171	DI96	Compactarea rambleului pământ de catg.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1414,20 <hr/> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	350,20
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	608,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	456,00
1172	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			83,58 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,58
		25.16. str. Florilor, L=135 m				

		25.16.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1173	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1100,00 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 100,00
1174	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			1100,00 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 100,00
1175	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1176	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,07 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,07
1177	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,23 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,23
1178	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6370,27 284,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,88
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,28
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,66
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,47

	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	97,58
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,62
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,54
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	113,08
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,06
		25.16.2. Acostamente				
1179	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 ----- 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
1180	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,50 ----- 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,50
1181	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1405,34 ----- 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	348,76
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	602,44
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	454,15
1182	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,10 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,10
		25.17. str. Livezilor, L= 85 m 25.17.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1183	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1320,00 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 320,00
1184	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru	100 m3			880,00 ----- 0,00

		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	880,00
1185	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1186	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,78 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,78
1187	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			115,59 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	115,59
1188	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6371,16 <hr/> 284,91
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,91
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,13
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,49
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,98
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,35
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,75
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,15
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	113,32
	2952270 0076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	236,05	24,99
		25.17.2. Acostamente				
1189	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3			0,00 <hr/> 0,00

		descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
1190	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,48</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,48
1191	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1400,23</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,92
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	599,23
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,08
1192	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>82,81</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,81
		25.18. str. Plugusor Sectorul 1, L=170 m 25.18.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1193	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1320,00</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 320,00
1194	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>880,00</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	880,00
1195	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3			<u>0,00</u> 0,00

		descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1196	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,78</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,78
1197	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>116,45</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,45
1198	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,09</u> 284,80
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,80
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,12
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,35
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,31
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,15
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,78
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	24,99
		25.18.2. Acostamente				
1199	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
1200	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,48</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,48
1201	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor	100 m3			<u>1407,08</u> 0,00

		pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	349,04
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	603,53
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	454,51
1202	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,81 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,81
		25.19. str. Plugusor Sectorul 2, L=217 m 25.19.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1203	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1184,62 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 184,62
1204	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			1015,38 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 015,38
1205	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1206	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,54 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,54
1207	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm	100m2			116,41

		adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea				0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,41
1208	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6370,17</u> 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,27
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,22
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	808,98
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,81
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,06
		25.19.2. Acostamente				
1209	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,00	0,00
1210	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,49</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
1211	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1398,00</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	345,69
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	602,15
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	450,15
1212	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,	100m2			<u>83,12</u> 0,00

		prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,12
		26. s. Naslavcea 26.1. str. 1 Mai, L=372 m 26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1213	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,85 <hr/> 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,60	6,85
1214	TsH92 A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,31 <hr/> 78,31
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,31
1215	TsI50 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,61 <hr/> 0,00
	3410540 000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	206,87	21,61
1216	DI158 A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			243,06 <hr/> 33,62
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	23,40	0,14
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 310,50	150,71
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,84
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	735,20	44,11
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,25	0,76
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,23	0,12
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	96,78	5,81
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,60	1,36
1217	TsI51 A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,50 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,50
1218	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			176,41 <hr/> 20,95
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,95

	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	235,30	0,00
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	155,45
1219	DI141 A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,38 ----- 2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	90,00	4,50
1220	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8339,61 ----- 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 251,12
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	88,49
1221	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1404,91 ----- 12,11
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102 2055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,50	1 323,56
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,79
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	298,60	39,72
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	20,73
1222	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,53 ----- 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		27. s. Sauca 27.1. Drum in localitate, L=470 m 27.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1223	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,86 ----- 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,60	6,86
1224	TsH92 A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si	t			78,69 -----

		murdarie				78,69
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,69
1225	TsI50 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,91 0,00
	3410540 000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	206,87	21,91
1226	DI158 A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			243,04 33,62
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	23,40	0,14
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 310,50	150,71
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,82
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	735,20	44,11
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,25	0,76
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,23	0,12
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	96,78	5,81
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,60	1,36
1227	TsI51 A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
1228	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			169,89 20,61
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,61
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	235,30	0,00
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	149,29
1229	DI141 A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,38 2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	90,00	4,50
1230	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8314,42 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 226,95
	2952220	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	87,47

	000000					
1231	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1404,90 12,11
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102 2055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,50	1 323,57
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,78
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	298,60	39,71
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	20,74
1232	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,53 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		27.2. Acostamente				
1233	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,00 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	235,30	29,65
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,40	0,16
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,60	0,27
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		28. s. Unguri				
		28.1. Drum in localitate, L=476 m				
		28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1234	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,87 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,60	6,87
1235	TsH92 A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,89 78,89

	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,89
1236	TsI50 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			<u>21,77</u> 0,00
	3410540 000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	206,87	21,77
1237	DI158 A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			<u>242,99</u> 33,62
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	23,40	0,14
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 310,50	150,71
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,77
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	735,20	44,11
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,25	0,76
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,23	0,12
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	96,78	5,81
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,60	1,36
1238	TsI51 A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,47</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,47
1239	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<u>177,14</u> 19,90
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	19,90
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	235,30	0,00
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	157,24
1240	DI141 A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>7,38</u> 2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	90,00	4,50
1241	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8339,72</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 251,75
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	296,01	87,97
1242	DI133	Amenajarea stratului de	t			1404,93

		egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice				<hr/> 12,11
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102 2055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,50	1 323,61
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,78
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	298,60	39,72
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	20,71
1243	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<hr/> 132,53 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		29. Raionul Briceni 29.1. com. Balcauti s. Balcauti, Drum spre cimitir (str. Lesnaia), L=500m 29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1244	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<hr/> 1194,14 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 194,14
1245	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			<hr/> 942,71 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	942,71
1246	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<hr/> 0,00 0,00

	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1247	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,42 ----- 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,42
1248	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,14 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,14
1249	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorire	m3			438,01 ----- 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,77
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,29
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,48
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	75,29
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,08
1250	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8318,78 ----- 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 228,57
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	90,21
1251	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			180,14 ----- 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,04
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
1252	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8318,78 ----- 0,00

	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 228,57
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	90,21
1253	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>132,54</u> 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		29.2. com. Berlinti 29.2.1. s. Berlinti, drum local- strada centrala, L=210 m 29.2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1254	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>115349,60</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	115 349,60
1255	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
1256	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1257	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,51</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,51
1258	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder,	100m2			<u>0,00</u> 0,00

		inclusin reprofilarea				
1259	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			440,92 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,77
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,28
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	96,68
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,09
1260	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12514,07 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 380,95
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	133,12
1261	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,63 6,34
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,04
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	3,85
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	8,39
1262	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1263	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,19 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
		29.3. s. Caracusenii Noi 29.3.1. Drum de acces la biserica - de la M5., L=54 m 29.3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				

1264	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			123180,00 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	123 180,00
1265	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			0,00 0,00
1266	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1267	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,58 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,58
1268	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1269	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara inrorire	m3			440,86 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,75
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,26
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	96,67
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,07
1270	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12540,78 0,00

	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 403,10
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	137,67
1271	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>185,64</u> 6,34
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,06
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	3,85
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	8,39
1272	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>0,00</u> 0,00
1273	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>123,16</u> 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,16
		29.3.2. Drum central, L=220 m 29.3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic				
1274	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			<u>0,00</u> 0,00
1275	DI155 D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			<u>16,59</u> 3,66
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	3,66
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	23,40	0,58
	2940420 007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 250,00	8,88
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	272,60	2,00
	3410540 000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	206,87	1,47
1276	TsH92 A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t			<u>131,02</u> 131,02
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	131,02
1277	TsI51 A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,49</u> 0,00

	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
1278	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<u>155,45</u> 0,00
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	235,30	0,00
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	155,45
1279	DI141 A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>4,50</u> 0,00
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	90,00	4,50
1280	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8271,52</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 181,82
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	89,70
1281	DB19 F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>151,30</u> 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 184,70	139,79
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	635,57	4,20
		29.4. com. Bogdanesti 29.4.1. s. Bogdanesti, strada spre gradinuta, L=635 m 29.4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1282	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			<u>55,04</u> 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,60	55,04
1283	TsH92 A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			<u>83,22</u> 83,22
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	83,22
1284	TsI50 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			<u>21,45</u> 0,00

	3410540 000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	206,87	21,45
1285	D1158 A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			<u>280,56</u> 62,45
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,45
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	23,40	0,89
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 310,50	150,72
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,77
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	735,20	53,45
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,25	0,76
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,23	0,12
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	96,78	5,81
1286	D1155 C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			<u>2,63</u> 0,00
	3410540 000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	206,87	2,63
1287	TsI51 A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,50</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,50
1288	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<u>154,81</u> 0,00
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	235,30	0,00
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	154,81
1289	D1141 A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>9,14</u> 4,64
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	4,64
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	90,00	4,50
1290	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8317,72</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 228,18
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	89,54
1291	D1133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			<u>1528,62</u> 0,00

	1422102 2055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,50	1 323,54
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,78
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	298,60	39,73
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	156,57
1292	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>126,28</u> 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
		29.5. com. Colicauti 29.5.1. s. Colicauti, Drum spre biserica, L=425 m 29.5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1293	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>115076,45</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	115 076,45
1294	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
1295	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1296	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,51</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,51
1297	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>0,00</u> 0,00

1298	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			440,92 <hr/> 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,76
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,28
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	96,68
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,09
1299	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12476,87 <hr/> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 345,25
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	131,62
1300	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,62 <hr/> 6,34
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,04
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	3,85
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	8,39
1301	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 <hr/> 0,00
1302	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,19 <hr/> 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
		29.6. com. Halahora de Sus 29.6.1. s. Halahora de Sus, str. Sportiva si strazile adiacente, L=1340 m 29.6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				

1303	TsC21 B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea pamintului drumului)	100 m3			4038,89 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	439,93	4 038,89
1304	TsC22 K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
1305	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1306	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
1307	TsC51 A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			143,10 <hr/> 17,31
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,31
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	235,30	0,39
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,00	125,41
1308	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2384,78 <hr/> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,72
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	1 584,28
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,79
1309	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2			0,00 <hr/> 0,00

		II				
1310	DA06 B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			554,91 <hr/> 21,33
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,40	12,45
	1421102 200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	417,20	458,92
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	291,82	44,65
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,60	17,56
1311	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7385,00 <hr/> 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	5 256,72
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,38
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,19
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,01
1312	DI134 A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 <hr/> 0,00
		29.6.2. s. Halahora de Jos, str. Medovaia, L= 565 m 29.6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1313	TsC21 B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea pamintului drumului)	100 m3			4038,53 <hr/> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	439,93	4 038,53
1314	TsC22 K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele	100 m3			0,00 <hr/> 0,00

		respective TSC21B1 teren catg. II k-2				
1315	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1316	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
1317	TsC51 A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			143,36 17,35
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,35
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	235,30	0,46
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,00	125,55
1318	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2385,65 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,78
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	1 585,01
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,86
1319	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
1320	DA06 B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			554,91 21,33
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,40	12,45
	1421102 200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	417,20	458,92

	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	291,82	44,64
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,60	17,56
1321	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>7384,75</u> 284,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	5 256,60
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,88
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,35
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,13
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,07
1322	DI134 A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			<u>0,00</u> 0,00
		29.7. com. Larga 29.7.1. s. Larga, str. Sfinta Treime, L=465 m 29.7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1323	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>115335,90</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	115 335,90
1324	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
1325	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1326	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la	t			<u>12,46</u>

		distanța de: 5 km				0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,46
1327	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			0,00 <hr/> 0,00
1328	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			440,93 <hr/> 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,77
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,29
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	96,68
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,09
1329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12500,98 <hr/> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 366,53
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	134,45
1330	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,62 <hr/> 6,34
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,04
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	3,85
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	8,39
1331	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 <hr/> 0,00
1332	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,19 <hr/> 0,00

	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
		29.8. com. Marcauti 29.8.1. s. Marcauti, G6 (str. Independentii), L=376 m 29.8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1333	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			55,12 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,60	55,12
1334	TsH92 A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			83,23 83,23
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	83,23
1335	TsI50 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,33 0,00
	3410540 000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	206,87	21,33
1336	DI158 A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			280,74 62,45
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,45
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	23,40	0,89
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 310,50	150,72
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,94
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	735,20	53,46
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,25	0,76
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,23	0,12
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	96,78	5,81
1337	DI155 C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			40,89 38,26
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	38,26
	3410540 000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	206,87	2,63
1338	TsI51 A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,44 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,44
1339	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			144,30 0,00

	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	235,30	0,00
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	144,30
1340	DI141 A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,50 0,00
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	90,00	4,50
1341	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8334,61 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 247,42
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	87,19
1342	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1427,40 0,00
	1422102 2055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,50	1 323,62
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,78
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	298,60	39,71
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	55,29
1343	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,28 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
		29.8.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1344	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,00 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	235,30	29,65
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,40	0,16
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,60	0,26
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		29.9. com. Medveja				
		29.9.1. s. Medveja, Drum de				

		acces spre Biserica, punct medical gradinita, L=480 m 29.9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1345	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			114096,10 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	114 096,10
1346	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			0,00 0,00
1347	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1348	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,45 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,45
1349	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1350	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			440,94 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,77
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,29
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	96,69
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,09
1351	DI107	Amorsarea suprafetelor	t			12494,73

		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 361,11
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	133,62
1352	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,63 6,34
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,04
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	3,85
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	8,39
1353	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1354	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,19 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
		29.10. com. Mihaileni 29.10.1. s. Groznita, Drum local, Acces la biserica, L=2150 m 29.10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1355	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			36242,47 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	36 242,47
1356	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
1357	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			0,00 0,00

		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1358	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,47</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,47
1359	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>0,00</u> 0,00
1360	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6351,96</u> 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,05
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,21
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,84
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,03
		29.10.1.2. Constructia podetului L=6.0 m, d=1 m				
1361	TsC03 A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	0,00	0,00
1362	TsA01 A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit	m3			<u>101,28</u> 101,28

		sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	101,28
1363	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			<u>372,68</u> 0,00
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	235,30	270,49
	4100126 202818	Apa	m3	0,1000	23,40	2,33
	2912340 002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	235,60	49,47
	2592270 004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,39
1364	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			<u>9847,86</u> 2832,55
	9310060 019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	2 832,55
	2663102 100000	Beton	m3	1,0200	1 450,00	4 939,06
	2010102 903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 300,00	175,31
	2922140 007000	Macara	h-ut	0,4280	220,00	1 900,94
1365	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			<u>6461,28</u> 461,28
	9310060 019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	2666122 800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	6 000,00	6 000,00
1366	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			<u>3726,51</u> 187,40
	9310060 019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	2663102 100000	Beton	m3	0,2100	1 450,00	315,38
	2666122 800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	3 129,85	3 223,74
1367	DI125	Montarea aripilor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			<u>2974,68</u> 187,40
	9310060 019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	2663102 100000	Beton	m3	0,2100	1 450,00	314,03
	1226661 2280056 4666	Aripile podetului tubular	m3	1,0000	2 400,00	2 473,26
1368	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			<u>86,01</u> 0,00
	2320322 6000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	11 500,00	73,13
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 200,00	10,97
	2682112 2056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 200,00	1,91

1369	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			<u>144,61</u> 0,00
	2682132 601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	60,00	144,61
1370	IzF20 A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			<u>166,85</u> 14,98
	7134030 012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	57,66	14,98
	2320322 600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	9,50	2,85
	2052152 959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	650,00	0,00
	2052152 958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	650,00	130,09
	2320166 200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	28,00	3,36
	1714227 322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	25,30	15,18
	2922140 006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	193,85	0,39
1371	TsD02 B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			<u>315,12</u> 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	380,00	315,12
1372	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			<u>2160,95</u> 0,00
	2952270 004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	198,35	2 160,95
1373	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			<u>24409,50</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 000,00
	2873122 000751	Piese forjate	kg	45,0000	150,00	15 219,64
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	235,30	5 680,82
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	272,60	1 509,04
1374	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2			<u>0,00</u> 0,00
1375	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			<u>0,00</u> 0,00

1376	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2			0,00 ----- 0,00
		29.11. or. Briceni 29.11.1. str. Pescarilor, L=450 m 29.11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1377	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			114381,78 ----- 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	114 381,78
1378	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			0,00 ----- 0,00
1379	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 ----- 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1380	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,56 ----- 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,56
1381	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 ----- 0,00
1382	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorire	m3			440,95 ----- 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,77
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,29
	4100116	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	0,1500	23,40	3,51

	202806	drumuri-terasam.				
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	96,70
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,09
1383	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>12518,94</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 385,19
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	133,76
1384	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>185,63</u> 6,34
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,04
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	3,85
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	8,39
1385	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>0,00</u> 0,00
1386	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>123,19</u> 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
		29.12. or. Lipcani 29.12.1. or. Lipcani, Acces de la G4, L=480 m 29.12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1387	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>114096,10</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	114 096,10
1388	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			<u>0,00</u> 0,00

1389	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1390	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,45 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,45
1391	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 <hr/> 0,00
1392	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara inrorire	m3			440,94 <hr/> 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,77
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,29
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	96,69
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,09
1393	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12494,73 <hr/> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 361,11
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	133,62
1394	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,63 <hr/> 6,34
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,04
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	3,85
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	8,39

1395	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1396	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,19 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
		29.13. s. Balasinesti 29.13.1. G4, L=285 m 29.13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1397	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			115028,82 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	115 028,82
1398	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			0,00 0,00
1399	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1400	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,39 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,39
1401	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1402	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm,	m3			440,93 34,60

		executat cu impanare fara innorire				
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,76
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,28
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	96,69
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,09
1403	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>12530,37</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 397,66
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	132,71
1404	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>185,63</u> 6,34
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,04
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	3,85
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	8,39
1405	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>0,00</u> 0,00
1406	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>123,19</u> 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
		29.13.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1407	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu	h-ut	2,2500	0,00	0,00

		motor termic, 0,40-0,70 mc				
1408	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,48
1409	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1402,55 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,00
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	603,70
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	451,85
1410	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			237,72 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	237,72
1411	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			34,46 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	235,30	29,65
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,40	0,16
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,60	0,26
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		29.14. s. Beleavinti 29.14.1. Reparatia unor drumuri din localitate, L=300m 29.14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1412	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			38537,80 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	38 537,80
1413	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste	100 m3			0,00 0,00

		distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
1414	TsC03 E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1415	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,61 0,00
	3410540 000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,61
1416	DH02 B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1417	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			6351,98 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Săvura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952260 003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	97,96
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,32
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,88
	2952270 0076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	236,05	25,00
		29.14.2. Repararea unor drumuri din localitate, L=400m 29.14.2.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
1418	TsC21 A1	Săpătură mecanică cu autogreder de până la 175 CP, inclusiv imprastierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			38054,00 0,00
	2952220 003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	38 054,00

1419	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
1420	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1421	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,32 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,32
1422	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 <hr/> 0,00
1423	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6351,99 <hr/> 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,09
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,21
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,79
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,08
		29.14.3. Reparatia unor drumuri din localitate, L=400m 29.14.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1424	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP,	100 m3			38054,00 <hr/> 0,00

		inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	38 054,00
1425	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
1426	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1427	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,32 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,32
1428	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 <hr/> 0,00
1429	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6351,99 <hr/> 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,09
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,21
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,79
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,08
		29.14.4. Reparatia unor drumuri din localitate, L=600m				

		29.14.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1430	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			36797,00 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	36 797,00
1431	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
1432	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1433	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,42 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,42
1434	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1435	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6351,97 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,06
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,21

	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,83
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,05
		29.14.5. Reparatia unor drumuri din localitate, L=500m 29.14.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1436	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>35854,25</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	35 854,25
1437	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
1438	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1439	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,50</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,50
1440	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>0,00</u> 0,00
1441	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6351,95</u> 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	3,0000	23,40	70,20

	202806	drumuri-terasam.				
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,04
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,21
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,86
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,02
		29.15. s. Bulboaca 29.15.1. str. Centrala, L=395 m 29.15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1442	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			55,09 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,60	55,09
1443	TSH92 A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			83,53 83,53
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	83,53
1444	TsI50 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,28 0,00
	3410540 000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	206,87	23,28
1445	DI158 A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			280,53 62,45
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,45
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	23,40	0,89
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 310,50	150,74
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,73
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	735,20	53,45
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,25	0,76
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,23	0,12
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	96,78	5,81
1446	DI155 C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,91 9,29
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	9,29
	3410540 000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	206,87	2,63
1447	TsI51 A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 0,00

	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,48
1448	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<u>161,21</u> 0,00
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	235,30	0,00
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	161,21
1449	DI141 A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>4,50</u> 0,00
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	90,00	4,50
1450	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8301,21</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 213,78
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	87,43
1451	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			<u>1528,62</u> 0,00
	1422102 2055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,50	1 323,52
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,80
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	298,60	39,73
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	156,58
1452	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>126,28</u> 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
		29.15.2. Drum local, L=630 m 29.15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1453	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>33984,62</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	33 984,63
1454	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19,	100 m3			<u>0,00</u>

		TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				0,00
1455	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1456	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,50 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,50
1457	DH02 B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1458	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6351,97 284,85
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,12
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,42
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,22
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,79
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	24,98
		29.16. s. Caracusenii Vechi 29.16.1. Drum local la gradinita, L=320 m 29.16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1459	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren	100 m3			114324,68 0,00

		catg. I				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	114 324,68
1460	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			0,00 ----- 0,00
1461	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 ----- 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1462	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,42 ----- 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,42
1463	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 ----- 0,00
1464	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			440,94 ----- 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,77
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,28
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	96,69
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,09
1465	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12444,32 ----- 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 313,04
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	296,01	131,28
1466	DB19	Imbracaminte de beton asfaltic	m2			185,62

	G	cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				6,34
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,04
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	3,85
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	8,39
1467	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1468	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,19 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
		29.17. s. Corjeuti 29.17.1. Acces la Biserica, L=300 m 29.17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1469	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			114381,67 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	114 381,67
1470	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			0,00 0,00
1471	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1472	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la	t			12,68

		distanța de: 5 km				0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,68
1473	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			0,00 <hr/> 0,00
1474	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			440,95 <hr/> 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,77
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,29
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	96,70
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,09
1475	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12576,00 <hr/> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 444,44
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	131,56
1476	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,63 <hr/> 6,34
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,04
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	3,85
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	8,39
1477	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 <hr/> 0,00
1478	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,19 <hr/> 0,00

	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
		29.17.2. str. Uzinelor, L=700 m 29.17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1479	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>35854,29</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	35 854,29
1480	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
1481	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1482	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,42</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,42
1483	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>0,00</u> 0,00
1484	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6351,95</u> 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,04

	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,21
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,86
	2952270 0076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,02
		29.17.3. str. I. Creanga, L=1080 m 29.17.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1485	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>36358,94</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	36 358,94
1486	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
1487	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1488	TsI51 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,53</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,53
1489	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>0,00</u> 0,00
1490	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6351,94</u> 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	3 942,54
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30

	01645					
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,40	70,20
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,08
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,38
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,19
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,60	112,83
	2952270 0076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	236,05	25,03
		29.18. s. Coteala 29.18.1. Drum local, L=412 m 29.18.1.1. Repararea imbracamintei rutiere				
1491	TsC21 A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			115010,29 0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	115 010,29
1492	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			0,00 0,00
1493	TsC03 E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1494	TsI51 A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,35 0,00
	3410540 000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,35
1495	DH02 B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1496	DA12 B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică h-18 cm, executat cu impanare fără înnoțire	m3			440,93 34,60

	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,77
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,28
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	96,68
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,09
1497	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			<u>12483,03</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 348,48
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	134,55
1498	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			<u>185,63</u> 6,34
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	11110001 0001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,04
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	3,85
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	8,39
1499	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			<u>0,00</u> 0,00
1500	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			<u>123,19</u> 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
		29.19. s. Cotiujeni 29.19.1. str. Alexandru cel Bun, L=415 m 29.19.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
1501	TsC21 B1	Sapatura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea pamintului drumului)	100 m3			<u>4039,76</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	439,93	4 039,76
1502	TsC22	Spor la consumurile de ore-	100 m3			0,00

	K1	utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2				0,00
1503	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1504	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
1505	TsC51 A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			142,86 17,25
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,25
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	235,30	0,47
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,00	125,14
1506	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2385,42 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	348,07
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	1 584,10
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,25
1507	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
1508	DA06 B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			554,91 21,33

	7129020 012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,40	12,45
	1421102 200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	417,20	458,92
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	291,82	44,65
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,60	17,55
1509	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>7385,07</u> 284,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	14111222 01661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	5 256,72
	14111222 017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	235,30	352,95
	14111222 01645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Săvura	m3	1,0000	174,60	174,60
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,37
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,28
	2952270 0076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	236,05	25,03
1510	DI134 A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			<u>0,00</u> 0,00
		29.19.2. str. Luceafărului, L=90m 29.19.2.1. Repararea îmbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzură)				
1511	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			<u>55,13</u> 0,00
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,60	55,13
1512	TsH92 A	curățirea manuală cu încărcarea în auto: praf și murdărie	t			<u>81,19</u> 81,19
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	81,19
1513	TsI50 A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			<u>15,33</u> 0,00
	3410540 000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	206,87	15,33
1514	DI158 A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe până la 1 m2: grosime 5 cm	m2			<u>280,93</u> 62,44
	7129040	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,44

	010110					
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	23,40	0,89
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 310,50	150,56
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	5,33
	2940420 007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	735,20	53,42
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,25	0,76
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,23	0,12
	2952500 005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240 004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	96,78	5,81
1515	D1155 C	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm	m2			<u>11,90</u> 9,28
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	9,28
	3410540 000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	206,87	2,62
1516	TsI51 A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			<u>12,42</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,42
1517	TsC51 B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			<u>118,75</u> 0,00
	14111222 01752	Piatră spartă	m3	0,0040	235,30	0,00
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	118,75
1518	D1141 A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>4,50</u> 0,00
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	90,00	4,50
1519	D1107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			<u>8384,00</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 296,30
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	87,70
1520	D1133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			<u>1528,50</u> 0,00
	1422102 2055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,50	1 323,42
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,87
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	298,60	39,60
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	156,61

1521	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>126,29</u> 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
		29.19.3. str. Sfinta Maria, L=240 m 29.19.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1522	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>114790,93</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	114 790,93
1523	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
1524	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1525	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,58</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,58
1526	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>0,00</u> 0,00
1527	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			<u>440,93</u> 34,60

	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,76
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,28
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	96,69
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,09
1528	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			<u>12478,15</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 345,68
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	132,47
1529	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			<u>185,62</u> 6,34
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	11110001 0001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,04
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	3,85
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	8,39
1530	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			<u>0,00</u> 0,00
1531	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			<u>123,19</u> 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
		29.20. s. Criva 29.20.1. Acces spre stadion și cestorul nou al localității, L=390 m 29.20.1.1. Reparția imbracamintei rutiere				
1532	TsC21 A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			<u>114633,14</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	114 633,14
1533	TsC22	Spor la consumurile de ore-	100 m3			0,00

	J1	utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2				0,00
1534	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1535	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,39 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,39
1536	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1537	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara inrorire	m3			440,93 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,77
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,28
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	96,68
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,09
1538	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12442,62 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 307,69
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	134,93
1539	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,62 6,34

	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,04
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	3,85
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	8,39
1540	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>0,00</u> 0,00
1541	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>123,19</u> 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
		29.21. s. Drepcauti 29.21.1. str. Morosan, str. Vinatorilor, str. Vladimir Brega, L=138 m 29.21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1542	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>114781,82</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	114 781,82
1543	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
1544	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1545	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,49</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49

1546	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 <hr/> 0,00
1547	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			440,95 <hr/> 34,59
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,59
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,77
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,28
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	96,69
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,10
1548	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12550,65 <hr/> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 419,35
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	131,29
1549	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,63 <hr/> 6,34
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,05
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	3,85
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	8,39
1550	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 <hr/> 0,00
1551	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,18 <hr/> 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,18
		29.21.2. str. Stefan cel Mare, L=185 m				

		29.21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1552	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			114262,97 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	114 262,97
1553	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			0,00 0,00
1554	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1555	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,34 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,34
1556	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1557	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozire	m3			440,94 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,77
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,28
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	96,69
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,09
1558	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t			12529,73 0,00

		asfaltic				
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 396,40
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	133,33
1559	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>185,62</u> 6,34
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,04
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	3,85
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	8,39
1560	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>0,00</u> 0,00
1561	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>123,19</u> 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
		29.22. s. Grimancauti 29.22.1. Drum local, L=385 m 29.22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1562	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>114324,68</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	114 324,68
1563	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
1564	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>0,00</u> 0,00

	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1565	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,42 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,42
1566	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 <hr/> 0,00
1567	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorire	m3			440,94 <hr/> 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,77
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,28
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	96,69
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,09
1568	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12462,28 <hr/> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 329,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	133,27
1569	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,62 <hr/> 6,34
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,04
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	3,85
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	8,39
1570	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 <hr/> 0,00
1571	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3 SM STB 1033:2008,	m2			123,19 <hr/> 0,00

		executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
		29.23. s. Hlina 29.23.1. Acces de la drumul - M5, L=483 m 29.23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1572	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			55,03 <hr/> 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,60	55,03
1573	TsH92 A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			82,95 <hr/> 82,95
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	82,95
1574	TsI50 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,43 <hr/> 0,00
	3410540 000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	206,87	21,43
1575	DI158 A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			280,48 <hr/> 62,45
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,45
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	23,40	0,89
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 310,50	150,72
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,69
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	735,20	53,45
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,25	0,76
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,23	0,12
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	96,78	5,81
1576	DI155 C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,91 <hr/> 9,29
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	9,29
	3410540 000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	206,87	2,63
1577	TsI51 A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,46 <hr/> 0,00

	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,46
1578	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			149,75 ----- 0,00
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	235,30	0,00
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	149,75
1579	DI141 A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,50 ----- 0,00
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	90,00	4,50
1580	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8373,95 ----- 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 285,39
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	88,56
1581	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1528,66 ----- 0,00
	1422102 2055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,50	1 323,63
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,79
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	298,60	39,72
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	156,53
1582	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,28 ----- 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
	2952240 004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
		29.23.1.2. Montarea barei metalice				
1583	DF59 A	Montarea parapetului metalic la drum	m			652,51 ----- 12,69
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2875277 301001	Complect de parapet metalic	t	0,0248	25 600,00	632,00
	2952270 003722	Instalalaia GAYK TYP 250	h-ut	0,0350	208,23	7,29
	2912340 0025101	Motocompresor	h-ut	0,0350	15,25	0,53
		29.24. s. Pererita 29.24.1. Drum local, L=955 m 29.24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				

1584	TsC21 B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea pamintului drumului)	100 m3			4038,94 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	439,93	4 038,94
1585	TsC22 K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3			0,00 0,00
1586	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1587	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
1588	TsC51 A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			143,32 17,31
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,31
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	235,30	0,49
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,00	125,52
1589	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2386,72 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	348,10
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	1 585,32
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,29
1590	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2			0,00 0,00

		II				
1591	DA06 B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			554,91 <hr/> 21,33
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,40	12,45
	1421102 200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	417,20	458,92
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	291,82	44,65
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,60	17,55
1592	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7384,95 <hr/> 284,85
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	5 256,68
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,93
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,19
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,01
1593	DI134 A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 <hr/> 0,00
		29.25. s. Sireuti 29.25.1. Drum local, Biserica - Ratus, L=760 m 29.25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic				
1594	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			200,38 <hr/> 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,60	200,38
1595	DI155 D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,58 <hr/> 3,66
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	3,66
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,0250	23,40	0,58

		drumuri-terasam.				
	2940420 007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 250,00	8,87
	3410540 000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	206,87	1,47
1596	TsH92 A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t			<u>130,66</u> 130,66
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	130,66
1597	TsI51 A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,49</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
1598	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<u>152,49</u> 0,00
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	235,30	1,37
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	151,11
1599	DI141 A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>4,50</u> 0,00
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	90,00	4,50
1600	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8354,54</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 265,11
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	89,43
1601	DB19 F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>151,30</u> 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 184,70	139,79
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	635,57	4,19
		29.26. s. Slobozia-Sirauti 29.26.1. Drum local, L=598 m 29.26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1602	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			<u>55,16</u> 0,00

	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,60	55,16
1603	TsH92 A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			<u>83,57</u> 83,57
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	83,57
1604	TsI50 A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			<u>23,07</u> 0,00
	3410540 000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	206,87	23,07
1605	DI158 A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			<u>280,57</u> 62,45
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,45
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	23,40	0,89
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 310,50	150,69
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,82
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	735,20	53,46
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,25	0,76
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,23	0,12
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	96,78	5,81
1606	DI155 C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			<u>11,92</u> 9,29
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	9,29
	3410540 000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	206,87	2,63
1607	TsI51 A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,46</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,46
1608	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<u>145,45</u> 0,00
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	235,30	0,00
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	145,45
1609	DI141 A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>4,50</u> 0,00
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	90,00	4,50
1610	DI107	Amorsarea suprafetelor	t			8294,23

		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 205,13
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	89,10
1611	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1528,63 0,00
	1422102 2055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,50	1 323,54
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,78
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	298,60	39,70
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	156,60
1612	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,28 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
		29.27. s. Tabani 29.27.1. Drum local, L=500 m 29.27.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1613	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			114319,00 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	114 319,00
1614	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			0,00 0,00
1615	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu	h-ut	1,9500	0,00	0,00

		motor termic, 0,40-0,70 mc				
1616	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,42</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,42
1617	DH02 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>0,00</u> 0,00
1618	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			<u>440,95</u> 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,77
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,29
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,40	3,51
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	96,70
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,08
1619	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>12478,17</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 342,86
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	135,31
1620	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>185,63</u> 6,34
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,04
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	3,85
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	8,39
1621	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>0,00</u> 0,00
1622	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime	m2			<u>123,19</u> 0,00

		de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
		29.28. s. Tetcani 29.28.1. str. Scolii, L=352 m 29.28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1623	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			115010,29 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	115 010,29
1624	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			0,00 0,00
1625	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1626	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,35 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,35
1627	DH02 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1628	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			440,93 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,30	47,77
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,60	254,28
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,1500	23,40	3,51

		drumuri-terasam.				
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	96,68
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,60	4,09
1629	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>12483,03</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	12 348,48
	2952220 000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	296,01	134,55
1630	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>185,63</u> 6,34
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 184,70	167,04
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	3,85
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	8,39
1631	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>0,00</u> 0,00
1632	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>123,19</u> 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,50	123,19
		29.29. s. Trebisauti 29.29.1. Reparatia a 3 drumuri in localitate spre R11, L=1605 m 29.29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1633	TsC21 B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea pamintului drumului)	100 m3			<u>4038,40</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	439,93	4 038,40
1634	TsC22 K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren	100 m3			<u>0,00</u> 0,00

		catg. II k-2				
1635	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 <hr/> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
1636	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 <hr/> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,04	12,49
1637	TsC51 A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			143,26 <hr/> 17,28
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,28
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	235,30	0,49
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,00	125,48
1638	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2385,60 <hr/> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,88
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	1 584,71
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,00
1639	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 <hr/> 0,00
1640	DA06 B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			554,90 <hr/> 21,33
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,40	12,45
	1421102 200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	417,20	458,92
	2952240	Compactor static autopropulsat cu	h-ut	0,1530	291,82	44,65

	004010	rulouri valturi R 8-14 de 14tf				
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,60	17,55
1641	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>7384,98</u> 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,60	5 256,68
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,30	352,93
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,30	235,30
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	174,60	174,60
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,41
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	298,60	809,23
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	236,05	25,00
1642	DI134 A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			<u>0,00</u> 0,00

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
 () _____ ()
 prenumele) (funcția, semnătura, numele,