

**Reparatia si reconstructia
bunului imobil din sos. Muncesti
nr. 17, mun. Chisinau, nr.
cadastral 0100301413.01**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Solutii arhitecturale

Valoarea de deviz 14 831 347,00 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	826,160	27,30 27,30	22 554,16 22 554,16
2	RpCO56C	Demontari: pervaz de lemn	m2	62,700	16,25 16,25	1 018,87 1 018,87
3	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	65,930	203,94 143,00	13 445,45 9 427,99
4	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	34,480	203,94 143,00	7 031,69 4 930,64
5	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice Demontarea golurilor din peretii despartitori	m3	31,100	200,04 139,10	6 221,09 4 326,01

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCK42A aplicat	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment(crestarea suprafetelor) k = 0,5 (apa 0,005 m3/m2)	m2	855,830	10,31 9,75	8 824,58 8 344,34
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	59,290	53,17 50,70	3 152,62 3 006,00
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (apa 0,005 m3/m2)	m2	59,290	20,62 19,50	1 222,70 1 156,16
9	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	1 257,190	15,78 14,30	19 843,24 17 977,82
10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	1 257,190	31,68 29,90	39 832,56 37 589,98
11	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti	m2	618,480	61,10 61,10	37 789,12 37 789,12
12	RpCM33A k=0,53II	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	199,600	52,45 52,00	10 468,70 10 379,20
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (apa 0,0025 m3/m2)	m2	3 960,530	17,86 17,55	70 739,62 69 507,30
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri usi ferestre(crestarea suprafetelor) k = 0,5 (apa 0,0025 m3/m2)	m2	416,450	8,93 8,77	3 719,13 3 654,34
15	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc perila balustrada interioara ,exterioara (se va preda beneficiarului)	kg	1 910,000	2,91 2,60	5 558,86 4 966,00
16	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	956,300	47,30 46,80	45 232,99 44 754,84
17	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile(copertine)	m2	12,730	47,30 46,80	602,13 595,76

1	2	3	4	5	6	7
18	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor(copertine)	kg	383,110	0,90 0,75	343,98 286,38
19	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Recuperare)	m	295,300	9,35 9,10	2 761,07 2 687,24
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (praguri) (apa 0,005 m3/m2)	m2	45,260	17,92 17,55	811,16 794,31
21	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(soclu)	m3	15,200	278,02 222,30	4 225,95 3 378,96
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (inclusiv elemente decorative) (apa 0,005 m3/m2)	m2	772,500	17,92 17,55	13 844,98 13 557,38
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (inclusiv elemente decorative) ancatrament ferestre(apa 0,005 m3/m2)	m2	64,500	17,92 17,55	1 155,99 1 131,98
24	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	43,820	87,07 86,45	3 815,51 3 788,24
25	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	5,300	424,97 357,50	2 252,36 1 894,75
26	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc grile protectie (se va preda beneficiarului)	kg	830,000	2,91 2,60	2 415,63 2 158,00
27	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc ingradire acoperis (se va preda beneficiarului)	kg	700,000	2,91 2,60	2 037,28 1 820,00
28	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc(scari intrarea centrala) (apa 0,005 m3/m2)	m2	121,400	53,17 50,70	6 455,20 6 154,98
29	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(pereu)	m3	2,320	278,03 222,30	645,02 515,74

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari Inclusiv salariu				338 021,64 320 146,49
		2. Evacuare deseuri				
30	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	225,000	85,80 85,80	19 305,00 19 305,00
31	TrB22C1A 2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	225,000	62,50 32,50	14 062,50 7 312,50
32	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	450,000	29,25 29,25	13 162,50 13 162,50
33	TsI51C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	550,000	39,80 0,00	21 887,25 0,00
		Total Evacuare deseuri Inclusiv salariu				68 417,25 39 780,00
		3. Finisare pardosea				
		3.1. Tip 1				
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	173,140	96,82 45,50	16 764,22 7 877,87
35	IzF02B K=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	173,140	56,71 10,40	9 819,63 1 800,66
36	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat	m2	173,140	47,74 7,80	8 265,43 1 350,50
37	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat	m2	173,140	12,11 1,30	2 097,16 225,08

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprapunerile nelipite(bariera vapori)				
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	173,140	96,82 45,50	16 764,22 7 877,87
39	IzF02B K=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	173,140	56,71 10,40	9 819,63 1 800,66
40	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor portelanat 45x45 cm gr 10 mm (Coord cu beneficiar)	m2	173,140	338,59 80,60	58 623,14 13 955,08
41	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m	87,800	65,29 32,50	5 732,33 2 853,50
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				127 885,76 37 741,22
		3.2. Tip 2				
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,250	96,82 45,50	2 928,94 1 376,37
43	IzF02B K=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	30,250	56,72 10,40	1 715,63 314,60
44	IzF53A	Executarea manuala a suportului	m2	30,250	86,20	2 607,54

1	2	3	4	5	6	7
		pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat			7,80	235,95
45	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2	30,250	12,11 1,30	366,40 39,32
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,250	96,82 45,50	2 928,94 1 376,37
47	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	30,250	64,99 31,20	1 965,87 943,80
48	IzF02B K=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	30,250	56,72 10,40	1 715,63 314,60
49	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor portelanat 45x45 gr 10 mm (Coord cu beneficiar)	m2	30,250	365,03 124,08	11 042,21 3 753,57
50	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m	25,000	65,29 32,50	1 632,22 812,50
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				26 903,38 9 167,08
		3.3. Tip 3 pereu				
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40	m3	8,620	665,30 64,35	5 734,85 554,70
52	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2	57,460	232,56 58,50	13 362,93 3 361,41

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
53	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2	57,460	12,11 1,30	695,99 74,70
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	57,460	96,82 45,50	5 563,51 2 614,43
55	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	57,460	64,99 31,20	3 734,19 1 792,75
56	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 3x100x100 (1.1 kg/m2)	kg	63,210	21,73 1,95	1 373,38 123,26
57	IzF02B K=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	57,460	56,71 10,40	3 258,84 597,58
58	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: Pavaj Vibroturnat 30x30 ciocolata (Coord cu beneficiar)	m2	57,460	286,19 71,50	16 444,58 4 108,39
		Total Tip 3 pereu Inclusiv salariu				50 168,27 13 227,22
		3.4. Tip 3* pereu				
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40	m3	16,680	665,30 64,35	11 097,14 1 073,36
60	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de	m2	111,230	232,56	25 867,95

1	2	3	4	5	6	7
		10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp			58,50	6 506,96
61	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2	111,230	12,11 1,30	1 347,27 144,60
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	111,230	96,82 45,50	10 769,83 5 060,97
63	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar, se adauga	m2	111,230	64,99 31,20	7 228,56 3 470,38
64	IzF02B	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	111,230	69,91 10,40	7 776,64 1 156,79
65	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor (se vor coordona) Ceramogranit (conform proiect, Coord cu beneficiar) 30mm	m2	111,230	385,33 124,09	42 860,50 13 801,98
		Total Tip 3* pereu Inclusiv salariu				106 947,89 31 215,04
		3.5. Tip 4				
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli betonocontact	m2	109,760	6,68 1,95	732,65 214,03
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	109,760	96,82 45,50	10 627,46 4 994,08
68	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita	m2	109,760	64,99 31,20	7 133,05 3 424,51

1	2	3	4	5	6	7
		fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga				
69	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 3x100x100 (1.1 kg/m2)	kg	121,000	21,73 1,95	2 629,01 235,94
70	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor 45x45 Ceramogranit (conform proiect,Coord cu beneficiar) 30mm	m2	109,760	546,65 80,60	60 000,08 8 846,66
71	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m	98,000	65,29 32,50	6 398,27 3 185,00
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				87 520,52 20 900,22
		3.6. Tip 5				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli betonocontact	m2	525,930	6,67 1,95	3 510,57 1 025,56
73	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor 45x45 cm gr 10 mm	m2	525,930	338,59 80,60	178 073,69 42 389,96
74	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m	472,000	65,29 32,50	30 816,17 15 340,00
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				212 400,43 58 755,52
		3.7. Tip 6				
75	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1 244,410	96,82 45,50	120 489,49 56 620,65
76	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie	m2	1 244,410	56,71 10,40	70 576,71 12 941,86

1	2	3	4	5	6	7
		datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi				
77	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	1 244,410	86,20 7,80	107 267,82 9 706,40
78	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariiera vapori)	m2	1 244,410	12,11 1,30	15 072,91 1 617,73
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1 244,410	96,82 45,50	120 489,49 56 620,65
80	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar , se adauga	m2	1 244,410	64,99 31,20	80 871,33 38 825,59
81	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	1 244,410	56,71 10,40	70 576,71 12 941,86
82	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor 45x45 cm gr 10 mm	m2	1 000,000	338,59 80,60	338 588,16 80 600,00
83	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m	1 120,000	65,29 32,50	73 123,12 36 400,00
84	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr.13 mm Clasa de abraziune 33 montale pe uscat cu pozarea	m2	244,410	408,32 84,50	99 798,42 20 652,65

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plinta din MDF H=10cm si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Coord cu Beneficiar)				
		Total Tip 6 Inclusiv salariu				1 096 854,16 326 927,39
		3.8. Tip 6*				
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	167,260	96,82 45,50	16 194,87 7 610,33
86	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	167,260	16,13 2,60	2 698,24 434,88
87	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	167,260	56,71 10,40	9 486,14 1 739,50
88	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	167,260	86,20 7,80	14 417,78 1 304,63
89	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariiera vaporii)	m2	167,260	12,11 1,30	2 025,94 217,44
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	167,260	96,82 45,50	16 194,87 7 610,33
91	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita	m2	167,260	64,99 31,20	10 869,85 5 218,51

1	2	3	4	5	6	7
		fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar , se adauga				
92	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	167,260	56,71 10,40	9 486,14 1 739,50
93	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr.13 mm Clasa de abraziune 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plinta din MDF H=10cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Coord cu Beneficiar)	m2	100,000	408,32 84,50	40 832,38 8 450,00
94	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (culoare coord cu beneficiar).cu aplicare 10cm pe perete	m2	67,260	600,45 207,35	40 386,49 13 946,36
		Total Tip 6* Inclusiv salariu				162 592,70 48 271,48
		3.9. Tip 7-pod				
95	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2	617,000	12,11 1,30	7 473,41 802,10
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	617,000	96,82 45,50	59 740,78 28 073,50
97	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	1 357,400	21,73 1,95	29 492,88 2 646,93

1	2	3	4	5	6	7
		placi / Plasa sudata BP-1 5x150x150 (2.12 kg/m2				
98	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	617,000	56,71 10,40	34 993,15 6 416,80
99	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	617,000	86,20 7,80	53 185,24 4 812,60
100	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2	617,000	12,11 1,30	7 473,41 802,10
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	617,000	96,82 45,50	59 740,78 28 073,50
102	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	617,000	64,99 31,20	40 097,39 19 250,40
		Total Tip 7-pod Inclusiv salariu				292 197,04 90 877,93
		3.10. Subsol				
103	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 20 cm	m3	10,600	717,05 132,60	7 600,69 1 405,56
104	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp, Plasa VR3 100 x 100, Bec 1 m2 = 1,13	kg	136,730	22,70 2,92	3 104,09 399,93

1	2	3	4	5	6	7
		kg				
105	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat	m3	11,000	2 247,21 679,25	24 719,32 7 471,75
106	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B12.5 h=100 mm	m3	11,000	2 119,79 292,50	23 317,70 3 217,50
107	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.50mm (aplicativ)	m3	5,500	1 862,24 292,50	10 242,34 1 608,76
108	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	110,000	112,39 15,21	12 362,75 1 673,10
109	CG36B	Pardoseli din placi laminat min.13mm, clasa de abraziune 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	92,000	409,93 100,75	37 713,45 9 269,00
110	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de gresie gr8	m2	18,000	389,55 162,50	7 011,83 2 925,00
111	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	7,500	98,43 65,00	738,25 487,50
		Total Subsol Inclusiv salariu				126 810,42 28 458,10
		Total Finisare pardosea Inclusiv salariu				2 290 280,57 665 541,20
		4. Finisari tavan				
		4.1. Tip 1				

1	2	3	4	5	6	7
112	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	400,000	242,19 124,15	96 875,95 49 660,00
113	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofof gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	309,900	255,07 124,15	79 047,23 38 474,08
114	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	200,000	240,01 119,28	48 001,35 23 855,00
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	909,900	6,00 1,95	5 459,41 1 774,31
116	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	909,900	121,87 99,45	110 892,54 90 489,55
117	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-909,900	75,05 60,45	-68 284,71 -55 003,46
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	909,900	6,00 1,95	5 459,41 1 774,31
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	909,900	43,89 35,75	39 936,02 32 528,93
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	909,900	6,00 1,95	5 459,41 1 774,31
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian,	m2	909,900	56,46 35,75	51 373,77 32 528,92

1	2	3	4	5	6	7
		care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti				
122	CJ04B aplicativ	Profiluri aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Plinta pentru tavan polistiren extrudat 40x45) k = manop. 0.4	m	1 075,000	29,43 11,70	31 633,69 12 577,50
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				405 854,07 230 433,45
		4.2. Tip 2				
123	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong min 12,5-13mm hidrofoabe, inclusiv sistemul-grila	m2	1 613,390	305,68 143,00	493 172,99 230 714,77
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				493 172,99 230 714,77
		4.3. Tip 3				
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2	131,880	6,68 1,95	880,30 257,17
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	131,880	121,87 99,45	16 072,65 13 115,47
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	131,880	56,46 35,75	7 446,06 4 714,71
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				24 399,01 18 087,35
		4.4. Tip 4				
127	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3	0,400	7 181,50 1 430,00	2 872,60 572,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru constructii rurale, executate la pereti				
128	CK17F	Lambriuri la tavane, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice/// Lambriu plastic latimea 250 mm, incl profil PVC . inclusiv plinta pentru tavan norma de consum 1m/1m2	m2	59,900	360,76 113,75	21 609,37 6 813,63
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				24 481,97 7 385,63
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				947 908,04 486 621,20
		5. Finisare pereti				
		5.1. Pereti despartitori				
		5.1.1. Cota -3.300				
129	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m(ANTIUMEZEALA)	m2	67,370	354,12 158,62	23 857,13 10 686,19
130	CD72C	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA)	m2	9,660	541,15 221,21	5 227,55 2 136,93
131	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)	m2	100,000	709,85 237,19	70 985,00 23 718,50
132	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)	m2	33,360	479,93 174,41	16 010,62 5 818,25
133	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil	m2	10,000	288,64 165,75	2 886,40 1 657,50

1	2	3	4	5	6	7
		zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor				
134	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	10,000	371,64 242,45	3 716,39 2 424,50
135	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2	10,000	144,26 45,50	1 442,61 455,00
136	CF18C	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. in incaperi cu umiditate sporita (bucatarii, bai, spalatorii) (Покрытие кирпичных или ВСА стен (на гладкую поверхность) гипсокартонными плитами толщиной 12,5 мм, в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванны, прачечные))	m2	10,000	161,76 52,00	1 617,60 520,00
137	CD55A	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara(v=1,33 m2 gr 500 mm)	m3	0,660	2 661,76 241,80	1 756,76 159,59
138	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,045	54 743,11 11 210,44	2 463,44 504,47
		Total Cota -3.300 Inclusiv salariu				129 963,50 48 080,93
		5.1.2. Cota 0.000				
139	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m(ANTIUMEZEALA)	m2	40,370	354,12 158,62	14 295,87 6 403,47
140	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC	m2	20,000	709,85	14 196,99

1	2	3	4	5	6	7
		cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)			237,19	4 743,70
141	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)	m2	54,360	479,94 174,41	26 089,27 9 480,82
142	CD55A	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara(v=0,76 m2 gr 500 mm)	m3	0,380	2 662,05 241,79	1 011,58 91,88
143	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	2,940	3 821,10 380,90	11 234,04 1 119,85
144	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,089	54 743,15 11 210,56	4 872,14 997,74
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				71 699,89 22 837,46
		5.1.3. Cota 3.300				
145	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m(ANTIUMEZEALA)	m2	30,000	354,12 158,62	10 623,66 4 758,59
146	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA)	m2	16,990	624,46 237,18	10 609,56 4 029,77
147	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC	m2	100,000	709,85 237,19	70 985,00 23 718,50

1	2	3	4	5	6	7
		din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)				
148	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)	m2	55,340	479,93 174,41	26 559,59 9 651,74
149	CD55A	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara(v=0,76 m2 gr 500 mm)	m3	0,380	2 662,05 241,79	1 011,58 91,88
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				119 789,39 42 250,48
		5.1.4. Cota 6.600				
150	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA)	m2	10,000	624,46 237,19	6 244,59 2 371,85
151	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA)	m2	163,280	624,46 237,19	101 961,71 38 727,57
152	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)	m2	10,000	709,85 237,19	7 098,50 2 371,85
153	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)	m2	220,030	709,85 237,19	156 188,33 52 187,82
154	CD55A	Zidarie din blocuri BCA la pereti	m3	0,380	2 662,05	1 011,58

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara(v=0,76 m2 gr 500 mm)			241,79	91,88
		Total Cota 6.600 Inclusiv salariu				272 504,71 95 750,97
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				593 957,49 208 919,84
		5.2. Cota -3.300				
		5.2.1. Tip 1				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	967,140	6,68 1,95	6 455,66 1 885,92
156	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	967,140	111,06 78,00	107 407,68 75 436,92
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	967,140	4,62 1,95	4 472,54 1 885,92
158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	967,140	101,53 79,30	98 194,53 76 694,20
159	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	967,140	20,73 13,00	20 051,07 12 572,82
160	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-967,140	40,10 31,20	-38 783,20 -30 174,77
161	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m	340,000	13,25 6,50	4 505,00 2 210,00
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	967,140	4,62 1,95	4 472,54 1 885,92

1	2	3	4	5	6	7
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	967,140	43,89 35,75	42 448,31 34 575,26
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	967,140	4,62 1,95	4 472,54 1 885,92
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	967,140	56,46 35,75	54 605,62 34 575,26
166	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	29,000	106,55 4,55	3 089,95 131,95
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				311 392,24 213 565,32
		5.2.2. Tip 2				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	139,390	6,67 1,95	930,42 271,81
168	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	139,390	111,06 78,00	15 480,25 10 872,42
169	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	139,390	347,84 116,35	48 485,89 16 218,03
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				64 896,56 27 362,26
		5.2.3. Tip 3				
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	78,140	6,67 1,95	521,58 152,37
171	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	78,140	347,84 116,35	27 180,47 9 091,59
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				27 702,05 9 243,96

1	2	3	4	5	6	7
		5.2.4. Tip 4				
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	281,340	4,62 1,95	1 301,05 548,61
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	281,340	43,89 35,75	12 348,16 10 057,90
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	281,340	4,62 1,95	1 301,05 548,61
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	281,340	56,46 35,75	15 884,71 10 057,90
176	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	9,930	106,55 4,55	1 058,04 45,18
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				31 893,01 21 258,20
		5.2.5. Tip 5				
177	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2	50,000	383,05 242,45	19 152,36 12 122,50
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,000	4,62 1,95	231,22 97,50
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	50,000	43,89 35,75	2 194,52 1 787,50
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,000	4,62 1,95	231,22 97,50
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea	m2	50,000	56,46 35,75	2 823,05 1 787,50

1	2	3	4	5	6	7
		mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti				
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				24 632,37 15 892,50
		Total Cota -3.300 Inclusiv salariu				460 516,23 287 322,24
		5.3. Cota 0.000				
		5.3.1. Tip 1				
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	939,120	6,67 1,95	6 268,62 1 831,28
183	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	939,120	111,06 78,00	104 295,85 73 251,36
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	939,120	4,62 1,95	4 342,95 1 831,28
185	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	939,120	101,53 79,30	95 349,64 74 472,22
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	939,120	20,73 13,00	19 470,15 12 208,56
187	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-939,120	40,10 31,20	-37 659,56 -29 300,54
188	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m	340,000	13,25 6,50	4 505,00 2 210,00

1	2	3	4	5	6	7
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	939,120	4,62 1,95	4 342,95 1 831,28
190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	939,120	43,89 35,75	41 218,49 33 573,54
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	939,120	4,62 1,95	4 342,95 1 831,28
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	939,120	56,46 35,75	53 023,58 33 573,54
193	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	28,000	106,55 4,55	2 983,40 127,40
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				302 484,02 207 441,20
		5.3.2. Tip 2				
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	38,750	6,68 1,95	258,66 75,56
195	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	38,750	111,06 78,00	4 303,46 3 022,50
196	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	38,750	347,84 116,35	13 478,93 4 508,56
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				18 041,05 7 606,62
		5.3.3. Tip 3				
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	41,950	6,68	280,02

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor Beton-contact			1,95	81,80
198	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	41,950	347,84 116,35	14 592,04 4 880,88
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				14 872,06 4 962,68
		5.3.4. Tip 4				
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	165,010	4,62 1,95	763,09 321,77
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	165,010	43,89 35,75	7 242,38 5 899,11
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	165,010	4,62 1,95	763,09 321,77
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	165,010	56,46 35,75	9 316,61 5 899,11
203	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,950	106,55 4,55	527,42 22,52
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				18 612,59 12 464,28
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				354 009,72 232 474,78
		5.4. Cota 3.300				
		5.4.1. Tip 1				
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	865,790	6,68 1,95	5 779,15 1 688,29
205	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de	m2	865,790	111,06 78,00	96 152,04 67 531,62

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	865,790	4,62 1,95	4 003,84 1 688,29
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	865,790	101,53 79,30	87 904,39 68 657,15
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	865,790	20,73 13,00	17 949,84 11 255,27
209	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-865,790	40,10 31,20	-34 718,97 -27 012,65
210	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m	310,000	13,25 6,50	4 107,50 2 015,00
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	865,790	4,62 1,95	4 003,84 1 688,29
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	865,790	43,89 35,75	37 999,99 30 951,99
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	865,790	4,62 1,95	4 003,84 1 688,29
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	865,790	56,46 35,75	48 883,30 30 951,99

1	2	3	4	5	6	7
215	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	25,900	106,55 4,55	2 759,64 117,84
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				278 828,40 191 221,37
		5.4.2. Tip 2				
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	40,300	6,68 1,95	269,01 78,59
217	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	40,300	111,06 78,00	4 475,61 3 143,40
218	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	40,300	347,84 116,35	14 018,09 4 688,90
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				18 762,71 7 910,89
		5.4.3. Tip 3				
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	43,680	6,68 1,95	291,57 85,18
220	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	43,680	347,84 116,35	15 193,79 5 082,17
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				15 485,36 5 167,35
		5.4.4. Tip 4				
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	368,340	4,62 1,95	1 703,39 718,26
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	368,340	43,89 35,75	16 166,64 13 168,15
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	368,340	4,62 1,95	1 703,39 718,26

1	2	3	4	5	6	7
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	368,340	56,46 35,75	20 796,81 13 168,15
225	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	10,800	106,55 4,55	1 150,74 49,14
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				41 520,97 27 821,96
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				354 597,44 232 121,57
		5.5. Cota 6.600				
		5.5.1. Tip 1				
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	850,890	6,68 1,95	5 679,70 1 659,24
227	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	850,890	111,06 78,00	94 497,31 66 369,42
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	850,890	4,62 1,95	3 934,95 1 659,24
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	850,890	101,53 79,30	86 391,58 67 475,58
230	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	850,890	20,73 13,00	17 640,93 11 061,57
231	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	-850,890	40,10 31,20	-34 121,47 -26 547,77

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
232	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m	310,000	13,25 6,50	4 107,50 2 015,00
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	850,890	4,62 1,95	3 934,95 1 659,24
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	850,890	43,89 35,75	37 346,01 30 419,31
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	850,890	4,62 1,95	3 934,95 1 659,24
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	850,890	56,46 35,75	48 042,03 30 419,32
237	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	25,000	106,55 4,55	2 663,75 113,75
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				274 052,19 187 963,14
		5.5.2. Tip 2				
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	103,380	6,67 1,95	690,06 201,59
239	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	103,380	111,06 78,00	11 481,07 8 063,64
240	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	103,380	347,84 116,35	35 960,04 12 028,26

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)				
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				48 131,17 20 293,49
		5.5.3. Tip 3				
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	162,340	6,68 1,95	1 083,62 316,56
242	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	162,340	347,84 116,35	56 468,91 18 888,26
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				57 552,53 19 204,82
		5.5.4. Tip 4				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	618,770	4,62 1,95	2 861,50 1 206,60
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	618,770	43,89 35,75	27 158,16 22 121,03
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	618,770	4,62 1,95	2 861,50 1 206,60
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	618,770	56,46 35,75	34 936,32 22 121,03
247	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	18,500	106,55 4,55	1 971,17 84,17
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				69 788,65 46 739,43
		Total Cota 6.600 Inclusiv salariu				449 524,54 274 200,88
		5.6. Glafuri				

1	2	3	4	5	6	7
248	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	764,000	48,87 42,90	37 334,60 32 775,60
249	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	468,000	62,74 54,60	29 362,36 25 552,80
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	517,560	101,53 79,30	52 548,31 41 042,51
251	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50	m2	-517,560	40,10 31,20	-20 754,64 -16 147,87
252	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m	1 330,000	13,25 6,50	17 622,50 8 645,00
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2	517,560	6,00 1,95	3 105,36 1 009,24
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	517,760	43,89 35,75	22 724,78 18 509,92
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2	517,560	6,00 1,95	3 105,36 1 009,24
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor	m2	517,560	56,46 35,75	29 221,91 18 502,77

1	2	3	4	5	6	7
		microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti				
		Total Glafuri Inclusiv salariu				174 270,54 130 899,21
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				2 386 875,96 1 365 938,52
		6. Timplarie (Coordonarea cu Beneficiar 6.1. Ferestre				
257	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi cu deschidere dubla, - 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte , clapan ventilare(F1,1*-F2,2*)	m2	361,220	2 102,18 53,07	759 348,90 19 170,85
258	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat cu deschidere dubla, -5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte,clapan ventilare (F3,4,5,6,8)	m2	12,770	2 177,47 106,40	27 806,26 1 358,79
259	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe cu deschidere dubla, -5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-	m2	16,240	2 113,76 66,52	34 327,50 1 080,30

1	2	3	4	5	6	7
		4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte, clapan ventilare (F7)				
		Total Ferestre Inclusiv salariu				821 482,66 21 609,94
		6.2. Usi				
260	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Profil aluminiu tip seria Kurtoglu 54T / 60T sau echivalent sticla 4-16-4 (cu sticla)(U1,2,4,5) inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala cu 5 chei min) cu deversor, opritor, se va coordona cu beneficiarul	m2	43,200	5 355,15 68,90	231 342,30 2 976,48
261	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice culoarea sura inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv///Usi PVC culoarea sura (anracit) cu framuga , opitor, placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) *Cu ancadrame din doua parti, grile de ventilare, culoarea sura (anracit)	m2	296,150	2 331,62 52,65	690 509,26 15 592,30
		Total Usi Inclusiv salariu				921 851,56 18 568,78
		6.3. Vitralii				
262	CK22A	Glasvanduri din profile din	m2	49,920	2 602,86	129 934,74

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate sticla 4-16-4 tipul se va coordona cu beneficiarul			68,90	3 439,49
263	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa sticla 4-16-4 tipul se va coordona cu beneficiarul	m2	4,050	2 621,32 86,45	10 616,34 350,12
		Total Vitralii Inclusiv salariu				140 551,08 3 789,61
		6.4. Pervaz				
264	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=400 mm, grosimea 2 cm, culoare alba),incl. inchiderile de plastic la margine	m	175,000	207,90 5,85	36 382,50 1 023,75
265	CK26B	Glafuri montate la ferestre confectionate din tabla prevopsite (l=200 mm, tabla cutata , prevopsit culoare alba),incl. inchiderile de plastic la margine	m	175,000	112,45 26,00	19 678,75 4 550,00
		Total Pervaz Inclusiv salariu				56 061,25 5 573,75
		Total Timplarie (Coordonarea cu Beneficiar Inclusiv salariu				1 939 946,55 49 542,08
		7. Balustrade inox				
266	CH06A aplicativ	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=50 strune d=20 (4 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) Bls 1,2,7,8,9,10,11,12	m	70,400	1 062,00 58,50	74 765,08 4 118,40
267	CH06A aplicativ	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=50 strune d=20 (4 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) Bls interioara	m	53,000	1 062,00 58,50	56 286,21 3 100,50
268	CH06A aplicativ	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX pentru persoane cu dizabilitati stilp d=50 h=950 mm mina curenta nr 1 d=50 ,mina curenta nr 2 d=32	m	32,000	1 062,00 58,50	33 984,13 1 872,00

1	2	3	4	5	6	7
		strune d=20 (2 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) B 3,4,5,6				
		Total Balustrade inox Inclusiv salariu				165 035,42 9 090,90
		8. Scara ,rampa exterior				
269	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	20,000	236,60 236,60	4 732,00 4 732,00
270	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,000	665,30 64,35	1 995,89 193,05
271	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	8,500	672,05 78,00	5 712,39 663,00
272	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	35,000	136,61 61,75	4 781,35 2 161,25
273	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Plasa A1 D10 150x150	kg	260,940	17,69 3,45	4 616,68 898,94
274	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	8,480	1 938,60 351,00	16 439,36 2 976,48
275	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	77,390	96,82 45,50	7 493,26 3 521,24
276	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar , se adauga	m2	77,390	64,99 31,20	5 029,39 2 414,57

1	2	3	4	5	6	7
277	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	77,390	56,71 10,40	4 389,17 804,86
278	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor (se vor coordona) Ceramogranit (conform proiect)	m2	77,390	385,33 124,09	29 820,87 9 602,94
279	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	36,240	150,95 104,00	5 470,48 3 768,96
280	CI21B	Placarea peretilor cu placi din Porcelonat: dimensiuni (se vor coordona) gr 10 mm, cu profil la marj. culoarea coord cu beneficiar	m2	36,240	396,70 143,00	14 376,35 5 182,32
		Total Scara ,rampa exterior Inclusiv salariu				104 857,19 36 919,61
		9. Copertine				
		9.1. Copertina CP1				
281	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 685,700	44,14 13,65	74 404,64 23 009,80
282	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	1,680	1 465,90 473,20	2 462,72 794,98
283	CE18A	Luminatoare din placi ondulate , polycarbonat gr 10 mm, montate pe carcas metalic, cu profil la marj. culoarea coord cu benif	m2	120,000	351,55 52,00	42 186,06 6 240,00

1	2	3	4	5	6	7
284	CK26A aplicat	Glafuri tin tabla plana prevopsita (inchidere perete)	m	90,000	147,27 23,40	13 254,66 2 106,00
		Total Copertina CP1 Inclusiv salariu				132 308,08 32 150,78
		9.2. Copertina CP1*				
285	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	150,300	44,14 13,65	6 634,03 2 051,58
286	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,150	1 465,87 473,20	219,88 70,98
287	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	15,710	265,76 74,75	4 175,10 1 174,32
		Total Copertina CP1* Inclusiv salariu				11 029,01 3 296,88
		9.3. Copertina CP2				
288	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	135,000	44,14 13,65	5 958,73 1 842,75
289	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,135	1 465,85 473,19	197,89 63,88
290	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	7,440	265,76 74,75	1 977,26 556,14
		Total Copertina CP2 Inclusiv salariu				8 133,88 2 462,77
		9.4. Copertina CP3				
291	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	135,000	44,14 13,65	5 958,73 1 842,75

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
292	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,135	1 465,85 473,19	197,89 63,88
293	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	7,440	265,76 74,75	1 977,26 556,14
		Total Copertina CP3 Inclusiv salariu				8 133,88 2 462,77
		9.5. Copertina CP3				
294	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din Etalbond (lambriuri exterioare) culoarea coord cu benifmetalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala	m2	12,660	1 797,94 94,54	22 761,89 1 196,91
		Total Copertina CP3 Inclusiv salariu				22 761,89 1 196,91
		Total Copertine Inclusiv salariu				182 366,74 41 570,11
		10. Acoperis				
295	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,500	7 065,79 1 462,50	17 664,48 3 656,24
296	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Scindura volum 9,34m3)	m2	956,300	75,03 30,55	71 755,22 29 214,96
297	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,200	700,37 55,25	6 443,37 508,30
298	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi,	m3	25,200	174,05 11,05	4 386,06 278,46

1	2	3	4	5	6	7
		cosoroabe.				
299	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tigla tigla tip copper Brown)) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	956,300	265,76 74,75	254 147,49 71 483,43
300	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(Антиконденсатная пленка)	m2	956,300	30,82 16,25	29 470,29 15 539,87
301	CK26B	Glafuri montate la acoperis (Opritor zapada l=1)	m	151,000	137,45 26,00	20 754,95 3 926,00
302	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: ingradire de siguranta acoperis inclusiv dibluri,suruburi s.a.(existenta din urma demontarii)	kg	600,000	14,28 13,65	8 567,23 8 190,00
303	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: ingradire de siguranta acoperis inclusiv dibluri,suruburi s.a.(material nou)	kg	100,000	39,22 13,65	3 922,41 1 365,00
304		Suruburi fixare	buc	400,000	0,50 0,00	200,00 0,00
305	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,700	1 465,90 473,20	1 026,13 331,24
306	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog scara acces acoperis	t	1,500	1 465,90 473,20	2 198,85 709,80
307	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	9,600	96,70 65,00	928,32 624,00
308	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=90 mm(se exclud piese de legatura)	m	164,930	119,52 22,75	19 711,61 3 752,16
309		Cot burlan	buc	88,000	48,50	4 268,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
310		Cot evacuare	buc	14,000	85,00 0,00	1 190,00 0,00
311		Bratara burlan	buc	88,000	32,50 0,00	2 860,00 0,00
312		Ramificatie burlan	buc	2,000	766,66 0,00	1 533,32 0,00
313	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 125 mm (se exclud piese de legatura)	m	157,370	104,20 19,50	16 398,35 3 068,71
314		Capac universal	buc	32,000	25,80 0,00	825,60 0,00
315		Coltar exterior	buc	6,000	180,00 0,00	1 080,00 0,00
316		Coltar interior	buc	2,000	150,00 0,00	300,00 0,00
317		Racord jgeab 125/90	buc	14,000	112,50 0,00	1 575,00 0,00
318		Bratara jgeab	buc	78,000	50,00 0,00	3 900,00 0,00
319		Cirlig jgeab	buc	158,000	45,83 0,00	7 241,14 0,00
320	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Scindura volum 0,79m3)	m2	78,540	76,00 30,55	5 969,03 2 399,39
321	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.-Streasina tip LK 20 iclusiv cornierele 50x50	m2	78,540	333,70 78,00	26 208,82 6 126,12
322	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. Scara de acces acoperis	kg	115,000	36,07 10,40	4 148,52 1 196,00
323	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula	t	0,115	1 465,91	168,58

1	2	3	4	5	6	7
		de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog Scara de acces acoperis			473,22	54,42
		Total Acoperis Inclusiv salariu				518 842,77 152 424,10
		11. Fatada				
		11.1. Pereti				
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonoground	m2	1 158,380	6,68 1,95	7 732,19 2 258,84
325	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 10 cm densitatea 135 kg m3 cornier cu plasa n=0,8	m2	1 158,380	447,10 150,15	517 911,27 173 930,76
326	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala Grosimea 3 cm densitatea 135 kg m3	m2	100,300	331,99 190,00	33 298,84 19 056,50
327	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 258,680	23,71 7,80	29 845,81 9 817,70
328	CK26B	Glafuri aluminiu soclu (цокольный капельник разв.= 300мм)	m	150,000	127,45 26,00	19 117,50 3 900,00
329	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 258,680	141,71 79,30	178 364,82 99 813,32
330	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	20,000	106,55 4,55	2 131,00 91,00
331	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 720,000	74,76 48,75	128 589,78 83 850,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				916 991,21 392 718,12
		11.2. Soclu				
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogrund	m2	336,840	6,68 1,95	2 248,41 656,84
333	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	205,500	18,91 2,60	3 886,02 534,30
334	IzF02B	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie	m2	205,500	36,69 5,20	7 540,29 1 068,60
335	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr 5 cm XPS cornier n=0,1	m2	205,500	252,20 111,67	51 827,46 22 948,18
336	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	338,940	417,30 143,00	141 440,65 48 468,42
		Total Soclu Inclusiv salariu				206 942,83 73 676,34
		11.3. Rame metalice				
337	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	1 500,000	53,32 7,80	79 986,18 11 700,00
338	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	1,500	1 465,90 473,20	2 198,85 709,80
		Total Rame metalice Inclusiv salariu				82 185,03 12 409,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Fatada Inclusiv salariu				1 206 119,07 478 804,26

		Total	lei	10 148 671,20
		Asigurarea sociala	24,00 %	875 130,83
		Cheltuieli de transport	3,00 %	190 657,48
		Total	100,00 +	11 214 459,51
		Cheltuieli de regie	7,00 %	785 012,17
		Total	100,00 +	11 999 471,68
		Beneficiu de deviz	3,00 %	359 984,15
		Total	100,00 +	12 359 455,83
		TVA	20,00 %	2 471 891,17
		Total deviz: Inclusiv salariu		14 831 347,00 3 646 378,47

Intocmit

Asocierea "Techno Test" SRL &
"Quantis Eco" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia si reconstructia
bunului imobil din sos. Muncesti
nr. 17, mun. Chisinau, nr.
cadastral 0100301413.01**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Solutii arhitecturale**

Valoarea de deviz 14 831 347,00 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	55,242	65,00	3 590,72
2.	7122050013400	Zidar	h-om	5 475,7991	65,00	355 926,90
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2 940,327	65,00	191 121,25
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	5 922,116	65,00	384 937,54
5.	7123010010200	Betonist	h-om	358,945	65,00	23 331,43
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	57,0565	65,00	3 708,68
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 410,000	65,00	91 650,00
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	331,1488	65,00	21 524,67
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	50,625	65,00	3 290,62
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	350,7095	65,00	22 796,12
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	800,960	65,00	52 062,40
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	6 237,0252	65,00	405 406,64
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 094,026	65,00	71 111,69
14.	7133010012100	Ipsosar	h-om	172,000	65,00	11 180,00
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3 661,4606	65,00	237 994,93
16.	7134050013250	Izolator	h-om	156,2442	65,00	10 155,88
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4 399,7836	65,00	285 985,91
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	151,0416	65,00	9 817,70
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	43,0612	65,00	2 798,98
20.	7212030022700	Sudor	h-om	30,1678	65,00	1 960,90
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 454,9593	65,00	94 572,35
22.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	96,0225	65,00	6 241,46
23.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	71,8649	65,00	4 671,22
24.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	854,100	65,00	55 516,50
25.	7422010060100	Timplar	h-om	4 506,8847	65,00	292 947,50
26.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	652,817	65,00	42 433,11
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5 702,8163	65,00	370 683,04
28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 389,3098	65,00	90 305,13
29.	9310060019930	Muncitor	h-om	7 585,8446	65,00	493 079,89
30.	9312040019600	Sapator	h-om	85,774	65,00	5 575,31
		Total manopera				3 646 378,47

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,3725	480,00	178,80
----	----------	-------	----	--------	--------	--------

2.	003009	Cot burlan	buc	88,000	48,50	4 268,00
3.	0030091	Cot evacuaire	buc	14,000	85,00	1 190,00
4.	00300911	Bratara burlan	buc	88,000	32,50	2 860,00
5.	00300912	Ramificatie burlan	buc	2,000	766,66	1 533,32
6.	00300914	Capac universal	buc	32,000	25,80	825,60
7.	00300915	Coltar exterior	buc	6,000	180,00	1 080,00
8.	00300916	Coltar interior	buc	2,000	150,00	300,00
9.	00300917	Racord jgeab 125/90	buc	14,000	112,50	1 575,00
10.	00300918	Bratara jgeab	buc	78,000	50,00	3 900,00
11.	00300919	Cirlig jgeab	buc	158,000	45,83	7 241,14
12.	00304	Suruburi fixare	buc	400,000	0,50	200,00
13.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	75,890	5,00	379,44
14.	1111000100048	Strat sintetic	m2	462,8128	7,50	3 471,11
15.	1212121212121	apa	m3	2,116	24,46	51,76
16.	14111222012751	Blocuri BCA	m3	1,620	2 100,00	3 402,00
17.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	21,010	420,00	8 824,20
18.	1411122201752	Piatra sparta	m3	29,095	420,00	12 219,90
19.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,450	420,00	1 449,00
20.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	7,9695	420,00	3 347,19
21.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,9394	420,00	2 494,55
22.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	374,8372	480,00	179 921,83
23.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,4635	480,00	3 102,48
24.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,6856	480,00	4 169,09
25.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,8232	480,00	395,14
26.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	4,775	480,00	2 292,00
27.	1421302200465	Colorant (material hidrofulg)	kg	175,5216	100,00	17 552,16
28.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	342,6395	5,00	1 713,18
29.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,4525	4 200,00	1 900,50
30.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	10,3355	4 200,00	43 409,10
31.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,300	4 200,00	1 260,00
32.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,551	4 200,00	2 314,20
33.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,100	4 200,00	420,00
34.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,025	4 200,00	105,00
35.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	2,325	4 200,00	9 765,00
36.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0059	4 200,00	24,78
37.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,516	4 200,00	2 167,20
38.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	62 504,884	0,15	9 375,71
39.	2010237318750	Distantieri	buc	542,643	1,50	813,96
40.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,2064	4 200,00	866,88
41.	20301129311081	Ferestre PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi cu deschidere dubla, - 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte , clapan ventilare(F1,1*-F2,2*)	m2	361,220	2 000,00	722 440,00
42.	20301129311082	Ferestre PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat cu deschidere dubla, -5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte,clapan ventilare (F3,4,5,6,8)	m2	12,770	2 000,00	25 540,00

43.	20301129311083	Ferestre PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe cu deschidere dubla, -5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte, clapane ventilare (F7)	m2	16,240	2 000,00	32 480,00
44.	20301129391502	Usi PVC culoarea sura (anracit) cu framuga , opitor, placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) *Cu ancadrame din doua parti, grile de ventilare, ANTRACIT	m2	296,150	2 200,00	651 530,00
45.	20301129510001	Glasvanduri din profiluri din aluminiu sticla 4-16-4	m2	53,970	2 500,00	134 925,00
46.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,850	350,00	1 347,50
47.	20301229467661	Plinte din MDF h=10 cm	m	313,0687	55,00	17 218,78
48.	20301229467662 2	Plinte din PVC	m	92,920	35,00	3 252,20
49.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1 500,000	45,00	67 500,00
50.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	2 536,495	1,50	3 804,74
51.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 403,1206	1,80	2 525,60
52.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 502,985	1,80	2 705,37
53.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	88,365	5,00	441,82
54.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0452	500,00	22,60
55.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	15,640	60,00	938,40
56.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	61,650	30,00	1 849,50
57.	2320166200676	White spirit	kg	17,745	30,00	532,35
58.	2320166200729	Parchetin	l	37,7157	10,00	377,16
59.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	9,200	18,00	165,60
60.	2320187315789	Decofrol	kg	4,200	55,00	231,00
61.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	133,575	45,00	6 010,87
62.	23203226000361	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	4 099,650	45,00	184 484,25
63.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,6768	21,00	77,21
64.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	50,178	45,00	2 258,01
65.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,9098	18,00	52,37
66.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	7,525	150,00	1 128,75
67.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	182,4199	107,50	19 610,14
68.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	46,2499	90,00	4 162,48
69.	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	735,984	30,00	22 079,53
70.	24165861053032	Amorsa-grund Supraton LUX sau analog	kg	564,723	25,50	14 400,45
71.	24165861053033	Amorsa-grund betonoground	kg	244,065	30,00	7 321,95
72.	24165861053034	Amorsa-grund Supraton	kg	2 075,361	16,33	33 890,63
73.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	2,000	50,00	100,00
74.	24301161000001	Email ПФ-115	kg	70,980	50,00	3 549,00
75.	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	2 666,296	45,00	119 983,32
76.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1104	45,00	4,97
77.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1,728	75,00	129,60
78.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	19,535	30,00	586,05
79.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	61,640	75,00	4 623,00
80.	24302261000001 1	Fuga siliconata tip Soprop	kg	1 494,1358	61,67	92 143,35
81.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,152	30,00	34,56

82.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	35,490	45,00	1 597,05
83.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	522,3522	37,80	19 744,91
84.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	253,3506	25,00	6 333,79
85.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	10,1394	75,00	760,46
86.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	12,004	42,00	504,17
87.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	189,294	12,00	2 271,53
88.	2430226101600	Chit siliconic	kg	63,3548	105,60	6 690,27
89.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	6,300	12,00	75,60
90.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,632	50,00	81,60
91.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	18,0059	55,00	990,32
92.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1 034,0751	6,03	6 235,47
93.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	8,2467	35,00	288,63
94.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,8006	30,00	54,02
95.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	4,9686	30,00	149,06
96.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,152	30,00	34,56
97.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	23,6587	120,00	2 839,04
98.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	10,1394	25,00	253,49
99.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	543,441	7,50	4 075,80
100.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	662,529	4,20	2 782,62
101.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	42,0139	30,00	1 260,42
102.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	354,8806	4,00	1 419,52
103.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	5 915,2872	4,20	24 844,20
104.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	7 186,554	4,20	30 183,52
105.	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	8,160	60,00	489,60
106.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	941,141	3,20	3 011,65
107.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	2 273,5908	3,20	7 275,49
108.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	34,020	120,00	4 082,40
109.	2513206621500	Banda de armare	m	40,800	3,20	130,56
110.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,882	30,00	26,46
111.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	2 406,7648	1,50	3 610,15
112.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	690,0067	1,50	1 035,01
113.	2513736621482	Banda izolanta	m	614,514	6,30	3 871,44
114.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	641,5636	5,00	3 207,82
115.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	204,452	4,50	920,03
116.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	51,8118	1,50	77,73
117.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	74,3559	25,00	1 858,90
118.	25211067183901	Profil (la lambriuri) din mase plastice 250 mm	m2	63,0208	165,00	10 398,43
119.	25211067183922	Glafuri din tabla	m	91,800	120,00	11 016,00
120.	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre 400mm,inchiderile de plastic la margine	m	175,000	200,00	35 000,00
121.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,504	50,00	25,20
122.	25213026029061	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) 100 mm, 30-40 kg/m3	m2	810,8952	65,00	52 708,20
123.	2521302602907100	Placi termoizolante, placi polistiren polistiren extrudat gr 5 cm XPS	m2	222,0839	75,63	16 796,21
124.	25213026029093	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri Grosimea 3 cm densitatea 135 kg m3	m2	108,3942	60,20	6 525,33
125.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	70,9761	250,00	17 744,03
126.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	3 281,8199	1,20	3 938,17
127.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	1 260,000	1,50	1 890,00
128.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5 629,1595	6,00	33 774,94
129.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,126	1 550,00	195,30
130.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 842,060	7,20	13 262,84
131.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	103,6235	45,00	4 663,05

132.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,750	2,27	1,70
133.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	119 640,22 8	2,27	271 583,28
134.	26511221004022	Ciment M-400	kg	221,1534	2,27	502,02
135.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	2 620,320	2,27	5 948,13
136.	2652102100713	Var pasta	m3	1,4192	650,00	922,48
137.	2652102100737	Var hidratat	kg	2 534,1974	5,20	13 177,84
138.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	16,200	6,00	97,20
139.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 691,415	6,00	10 148,49
140.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	426,9533	2,70	1 152,76
141.	26531021008301	Adeziv p-u lipirea plintei PVC	kg	1 612,500	3,20	5 160,00
142.	2653102100831	Amestec uscat	kg	21 256,178 2	2,70	57 391,68
143.	26531021008311	Tink	kg	2 894,964	27,00	78 164,03
144.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6 892,780	7,67	52 867,63
145.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	839,190	5,00	4 195,95
146.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	667,4976	180,00	120 149,57
147.	26611128007001	Placi 300*300 mm vibropresata ciocolata Memilit	m2	59,7756	155,00	9 265,22
148.	26611128007001 0	Placi portelanat 45x45 cm gr 10 mm	m2	1 220,4175	200,00	244 083,50
149.	26611128007001 010	Placi gresie 45x45 cm gr 10 mm	m2	547,125	200,00	109 425,00
150.	26611128007003	Placi ceramogranit 30 mm	m2	114,1833	400,00	45 673,32
151.	26611128007008	Placi de gresie gr.8 mm	m2	18,540	180,00	3 337,20
152.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	7,200	112,50	810,00
153.	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HIDRO	buc	18,500	143,33	2 651,61
154.	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	10,710	37,50	401,63
155.	2662102700204	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm	m2	10,710	47,77	511,62
156.	26621027010001	Placi ghips-carton hidro	m2	1 134,6049	47,77	54 200,09
157.	26621027010001 25	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	211,050	37,50	7 914,38
158.	26621027010001 251	Placi ghips-carton hidrofog gr.12,5 mm	m2	325,395	47,77	15 544,12
159.	26621027010002	Placi ghips-carton antifoc	m2	2 201,5048	68,00	149 702,33
160.	26621027010009 51	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	420,000	35,50	14 910,00
161.	26631021000001 25	Beton B12,5	m3	11,3322	1 600,00	18 131,52
162.	26631021000005 55	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3	m3	5,6661	1 350,00	7 649,24
163.	26631021000011 5	Beton clasa B15	m3	17,2907	1 650,00	28 529,65
164.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,8335	0,00	0,00
165.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,180	1 550,00	279,00
166.	2664102101145	Mortar adeziv	kg	122,400	4,50	550,80
167.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,2174	0,00	0,00
168.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	47,0829	0,00	0,00
169.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	72,900	3,20	233,28
170.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	8 767,0424	3,20	28 054,53
171.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	82,840	0,00	0,00
172.	26651227005551	Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat gr.10 mm	m2	151,200	215,00	32 508,00
173.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	349,176	220,00	76 818,72
174.	26701122020511	Placi portelanat gr.10 mm	m2	37,3344	200,00	7 466,88
175.	26701122020521	Placi de portelanat 45x45 gr.10 mm	m2	30,7037	200,00	6 140,74
176.	26701122020524	Placi de granit ceramic	m2	78,5508	220,00	17 281,18
177.	26701122020525 5	Placi ceramogranit	m2	112,8984	220,00	24 837,65
178.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	2 100,2821	75,63	158 844,34
179.	26701122040022 0	Placi extrudate de polistiren, grosime 20 mm	m2	179,2518	38,48	6 897,61

180.	2670112204002500	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	31,3178	75,63	2 368,57
181.	267011220405110	Placi din laminat cl.33, (gr. minima 13 mm)	m2	97,566	250,00	24 391,50
182.	267011220405111	Placi laminat gr.13 mm Clasa de abraziune 33	m2	365,2468	250,00	91 311,70
183.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	7,650	25,00	191,25
184.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3 573,257	4,50	16 079,64
185.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	14,9665	95,00	1 421,81
186.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,625	25,00	90,62
187.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 132,7373	10,00	11 327,37
188.	26821326016261	Folie hidroizolanta	m2	2 592,810	10,00	25 928,10
189.	26821326016262	Película antivapori din polietilena 100mk	m2	666,360	10,00	6 663,60
190.	2682132601860	Impislitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916	m2	470,756	6,00	2 824,54
191.	2682162611370100	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 100 mm145kg/m3	m2	1 251,8613	207,17	259 348,11
192.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	518,1172	35,00	18 134,10
193.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	94,8371	180,00	17 070,68
194.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 191,6696	135,00	160 875,39
195.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	49,4802	35,00	1 731,81
196.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	41,4494	40,00	1 657,97
197.	27104063117269	Burlan rotund prefabricat tip brass d.90 mm	m	176,640	90,00	15 897,60
198.	2710406311800125	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d.125 mm	m	170,1957	75,00	12 764,68
199.	2710503808004	Fir de sudare	m	68,9482	15,00	1 034,22
200.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	12,060	13,50	162,80
201.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,3916	13,50	113,29
202.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	267,4635	13,50	3 610,76
203.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	26,8018	20,00	536,04
204.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	956,7265	6,50	6 218,72
205.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1 160,2406	17,50	20 304,21
206.	27107035202841	Profil de ghidaj 100	m	747,9251	21,67	16 207,52
207.	2710703520285	Profil de suport	m	2 624,8289	21,50	56 433,83
208.	27107035202851	Profil de suport 100	m	1 437,0616	25,55	36 716,90
209.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate, hidrofoab	m2	1 694,0595	150,00	254 108,93
210.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	21,060	18,50	389,62
211.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	19,3928	18,50	358,76
212.	27431235490261	Glafuri dintabla vopsita 200mm,incl. inchiderile de plastic la margine	m	175,000	85,00	14 875,00
213.	27431235490262	Glafuri din tabla -opritori zapada	m	151,000	110,00	16 610,00
214.	27431235490263	цокольный капельник разв.= 300мм	m	150,000	100,00	15 000,00
215.	27431235490271	Coltar din aluminiu	m	2 630,000	6,50	17 095,00
216.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2 106,000	30,00	63 180,00
217.	28112363049011	Etalbond (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	14,9836	1 400,00	20 977,04
218.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	215,000	25,00	5 375,00
219.	28121063057141	Balustrada inox	m	155,400	1 000,00	155 400,00
220.	28121063059001	Plinta pentru tavan polistiren extrudat	m	1 150,250	12,00	13 803,00
221.	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiuProfil aluminiu tip seria Kurtoglu 54T / 60T sau echivalent sticla 4-16-4 (cu sticla)(U1,2,4,5) inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala cu 5 chei min) cu deversor, opritor, se va coordona cu beneficiarul	m2	43,200	5 200,00	224 640,00
222.	2822115708000	Element de sustinere	buc	195,000	3,50	682,50
223.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	66,000	43,33	2 859,78
224.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	29,200	34,17	997,76

225.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,3082	30,00	9,24
226.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	8,500	30,00	255,00
227.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 695,1234	18,50	31 359,78
228.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	132,3908	22,50	2 978,79
229.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	9,324	42,00	391,61
230.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	22,105	42,00	928,41
231.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,500	1,50	15,75
232.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	1,400	3,20	4,48
233.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	18,750	35,00	656,25
234.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4 990,270	0,30	1 497,09
235.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	18 227,471	0,30	5 468,24
236.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	16 594,496	0,30	4 978,32
237.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 020,000	0,25	505,00
238.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	19 223,964 5	0,30	5 767,17
239.	2874115833881	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	530,7756	0,40	212,31
240.	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	530,7756	0,40	212,31
241.	2874115837745	Suruburi	buc	1 620,911	0,30	486,27
242.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	412,335	0,50	206,17
243.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,500	0,20	2,10
244.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	1,400	0,50	0,70
245.	2874115883711	Saiba plata	buc	1 260,000	0,20	252,00
246.	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata H=10 cm	m	731,2788	25,00	18 281,97
247.	28741163125001 0	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=10 cm	m	1 199,520	25,00	29 988,00
248.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,175	25,00	4,38
249.	2874125883079	Saibe M 16	buc	1,400	0,30	0,42
250.	2874125886734	Nituri POP	buc	412,335	0,50	206,17
251.	2874136313300	Diblu din metal	buc	6 453,560	1,20	7 744,27
252.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	11 415,464 4	2,50	28 538,66
253.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,500	22,50	168,75
254.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,050	25,00	76,25
255.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9 326,1105	0,20	1 865,22
256.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	11 819,868	0,20	2 363,97
257.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	27,720	40,00	1 108,80
258.	2881116002700	Disc abraziv	buc	4,3774	450,00	1 969,83
259.	4011106202741	Energie electrica	kw	431,814	2,34	1 010,44
260.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	145,4716	24,46	3 558,22
261.	4100126202818	Apa	m3	133,0729	24,46	3 254,99
262.	5656	Plinta pentru tavan	m	60,0198	25,00	1 500,49
263.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 269,645	4,50	5 713,41
		Total materiale de constructii				6 355 249,1 9

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0712	650,00	46,28
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0766	650,00	49,79
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,375	650,00	243,75
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,886	250,00	2 971,50
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	7 740,000	5,00	38 700,00
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,943	50,00	297,15
7.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	49,019	25,00	1 225,48
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	162,6397	25,00	4 065,99

9.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	118,5484	25,00	2 963,68
10.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	56,250	120,00	6 750,00
11.	2922140007000	Macara	h-ut	9,8991	650,00	6 434,42
12.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	69,5679	30,00	2 087,03
13.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,1519	150,00	22,79
14.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,3925	35,00	13,74
15.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,575	35,00	20,12
16.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	54,6803	35,00	1 913,81
17.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	696,6743	25,00	17 416,93
18.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	54,8147	55,00	3 014,80
19.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	118,3834	50,00	5 919,18
20.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1526	650,00	99,19
21.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,3374	650,00	219,31
22.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	42,0832	150,00	6 312,48
23.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,552	150,00	82,80
24.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,600	35,00	231,00
25.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,088	35,00	178,08
26.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	90,140	25,00	2 253,50
27.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	27,0887	50,00	1 354,42
28.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	6,9358	150,00	1 040,37
29.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,4956	55,00	82,26
30.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	6,600	120,00	792,00
31.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,1086	55,00	5,98
32.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	93,7354	55,00	5 155,43
33.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	30,6632	55,00	1 686,46
34.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	540,840	3,20	1 730,69
35.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,680	120,00	81,60
36.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	33,7731	30,00	1 013,18
37.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	8,7121	35,00	304,92
38.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	138,4531	35,00	4 845,89
39.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	35,5022	35,00	1 242,58
40.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,825	30,00	24,75
41.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	17,200	40,00	688,00
42.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,650	650,00	1 072,50
43.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,700	650,00	455,00
44.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1356	350,00	47,46
45.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	62,535	350,00	21 887,25
		Total utilaje de constructii				147 043,54

Total	lei	10 148 671,20
Asigurarea sociala	24,00 %	875 130,83
Cheltuieli de transport	3,00 %	190 657,48
Total	100,00 +	11 214 459,51
Cheltuieli de regie	7,00 %	785 012,17
Total	100,00 +	11 999 471,68
Beneficiu de deviz	3,00 %	359 984,15

Total	100,00 +	12 359 455,8 3
TVA	20,00 %	2 471 891,17

Total deviz:

**14 831 34
7,00**

Intocmit

Asocierea "Techno Test" SRL &
"Quantis Eco" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reparatia si reconstructia bunului imobil Investitor
din sos. Muncesti nr. 17, mun. Chisinau, nr.
cadastral 0100301413.01

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,30 27,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,65
2	RpCO56C	Demontari: pervaz de lemn	m2			16,25 16,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	65,00	8,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	65,00	7,80
3	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			203,94 143,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	65,00	113,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	24,46	2,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	25,00	8,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	150,00	48,00
4	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			203,94 143,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	65,00	113,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	24,46	2,94

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	25,00	8,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	150,00	48,00
5	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice Demontarea golurilor din peretii despartitori	m3			200,04 139,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	65,00	109,85
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	24,46	2,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	25,00	8,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	150,00	48,00
6	RpCK42A aplicat	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment(crestarea suprafetelor) k = 0,5 (apa 0,005 m3/m2)	m2			10,31 9,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	65,00	4,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	4,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	24,46	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	0,50
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			53,17 50,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	65,00	25,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	65,00	25,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (apa 0,005 m3/m2)	m2			20,62 19,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	24,46	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
9	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			15,78 14,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	65,00	7,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,46	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,68 29,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	65,00	14,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,95
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	10,00	0,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,46	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
11	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti	m2			61,10 61,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	65,00	30,55
12	RpCM33A κ=0,53π	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			52,45 52,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	26,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (apa 0,0025 m3/m2)	m2			17,86 17,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0025	24,46	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la	m2			8,93

1	2	3	4	5	6	7
		glafuri usi ferestre(crestarea suprafetelor) k = 0,5 (apa 0,0025 m3/m2)				8,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	3,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	4,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0025	24,46	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,13
15	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc perila balustrada interioara ,exterioara (se va preda beneficiarului)	kg			2,91 2,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	65,00	1,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	65,00	1,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	21,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	40,00	0,20
16	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			47,30 46,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	65,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	65,00	23,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
17	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile(copertine)	m2			47,30 46,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	65,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	65,00	23,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
18	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor(copertine)	kg			0,90 0,75
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	65,00	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	65,00	0,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	65,00	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	18,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	21,00	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	650,00	0,13
19	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Recuperare)	m			9,35 9,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	65,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (praguri) (apa 0,005 m3/m2)	m2			17,92 17,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	24,46	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
21	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(soclu)	m3			278,02 222,30
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	65,00	136,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	65,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	150,00	43,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (inclusiv elemente decorative) (apa 0,005 m3/m2)	m2			17,92 17,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	24,46	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (inclusiv elemente decorative)	m2			17,92

1	2	3	4	5	6	7
		ancatrament ferestre(apa 0,005 m3/m2)				17,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	24,46	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
24	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			87,07
						86,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	65,00	86,45
	4100116202818	Apa	m3	0,0050	24,46	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
25	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			424,97
						357,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	65,00	97,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	150,00	52,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
26	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc grile protectie (se va preda beneficiarului)	kg			2,91
						2,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	65,00	1,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	65,00	1,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	21,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	40,00	0,20
27	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc ingradire acoperis (se va preda beneficiarului)	kg			2,91
						2,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	65,00	1,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	65,00	1,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	21,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	40,00	0,20
28	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc(scari intrarea centrala) (apa 0,005 m3/m2)	m2			53,17
						50,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	65,00	25,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	65,00	25,35
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
29	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(pereu)	m3			278,03
						222,30
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	65,00	136,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	65,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	150,00	43,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		2. Evacuare deseuri				
30	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			85,80
						85,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	65,00	85,80
31	TrB22C1A2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t			62,50
						32,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	65,00	32,50
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,2500	120,00	30,00
32	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29,25

1	2	3	4	5	6	7
						29,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	65,00	29,25
33	TsI51C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			39,80
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	350,00	39,80
		3. Finisare pardosea				
		3.1. Tip 1				
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,82
						45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,27	29,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
35	IzF02B K=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			56,71
						10,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	10,40
	23203226000361	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	45,00	45,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	5,00	1,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	30,00	0,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	25,00	0,07
36	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat	m2			47,74
						7,80
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	65,00	4,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	65,00	3,25
	267011220400220	Placi extrudate de polistiren, grosime 20 mm	m2	1,0200	38,48	39,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
37	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2			12,11
						1,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	65,00	1,30
	26821326016261	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,82
						45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,27	29,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
39	IzF02B K=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			56,71
						10,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	10,40
	23203226000361	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	45,00	45,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	5,00	1,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	30,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	25,00	0,07
40	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor portelanat 45x45 cm gr 10 mm (Coord cu beneficiar)	m2			338,59 80,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	65,00	80,60
	266111280070010	Placi portelanat 45x45 cm gr 10 mm	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,20	11,96
	243022610000011	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,5000	61,67	31,14
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	55,00	0,57
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,15
41	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m			65,29 32,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata H=10 cm	m	1,0200	25,00	26,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,20	1,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	12,00	1,26
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,20	0,96
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	55,00	0,06
		3.2. Tip 2				
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,82 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,27	29,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
43	IzF02B K=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			56,72 10,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	10,40
	23203226000361	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	45,00	45,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	5,00	1,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	30,00	0,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	25,00	0,08
44	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			86,20 7,80
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	65,00	4,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2670112204002500	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	75,63	78,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
45	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2			12,11 1,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	65,00	1,30
	26821326016261	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,82

1	2	3	4	5	6	7
						45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,27	29,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
47	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			64,99 31,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,27	19,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33
48	IzF02B K=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			56,72 10,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	10,40
	23203226000361	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	45,00	45,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	5,00	1,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	30,00	0,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	25,00	0,08
49	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor portelanat 45x45 gr 10 mm (Coord cu beneficiar)	m2			365,03 124,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	65,00	124,08
	26701122020521	Placi de portelanat 45x45 gr.10 mm	m2	1,0150	200,00	203,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,20	13,76
	243022610000011	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,2000	61,67	12,33
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	450,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	50,00	2,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	35,00	0,19
50	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m			65,29 32,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata H=10 cm	m	1,0200	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,20	1,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	12,00	1,26
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,20	0,96
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	55,00	0,06
		3.3. Tip 3 pereu				
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40	m3			665,30 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,46	2,45
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
52	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc	m2			232,56

1	2	3	4	5	6	7
		10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				58,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	65,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	266310210000115	Beton clasa B15	m3	0,1025	1 650,00	169,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	24,46	0,81
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	650,00	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,33
53	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2			12,11
						1,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	65,00	1,30
	26821326016261	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,82
						45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,27	29,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
55	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			64,99
						31,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,27	19,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33
56	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 3x100x100 (1.1 kg/m2)	kg			21,73
						1,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,50	18,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
57	IzF02B K=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			56,71
						10,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	10,40
	23203226000361	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	45,00	45,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	5,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	25,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	30,00	0,24
58	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: Pavaj Vibroturnat 30x30 ciocolata (Coord cu beneficiar)	m2			286,19
						71,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	65,00	71,50
	26611128007001	Placi 300*300 mm vibropresata ciocolata Memilit	m2	1,0300	155,00	161,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,20	20,68
	243022610000011	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,4100	61,67	25,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	55,00	0,92
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,15
		3.4. Tip 3* pereu				
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40	m3			665,30 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,46	2,45
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
60	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			232,56 58,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	65,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	266310210000115	Beton clasa B15	m3	0,1025	1 650,00	169,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	24,46	0,81
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	650,00	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,33
61	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2			12,11 1,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	65,00	1,30
	26821326016261	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,82 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,27	29,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
63	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar, se adauga	m2			64,99 31,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,27	19,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33
64	IzF02B	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			69,91 10,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	10,40
	23203226000361	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	45,00	45,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	5,00	1,00
	2682132601860	Impaslitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916	m2	1,1000	6,00	13,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	25,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	30,00	0,24
65	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor (se vor coordona) Ceramogranit (conform proiect, Coord cu beneficiar) 30mm	m2			385,33 124,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	65,00	124,09

1	2	3	4	5	6	7
	267011220205255	Placi ceramogranit	m2	1,0150	220,00	223,30
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,20	13,76
	243022610000011	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,2000	61,67	12,33
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	450,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	50,00	2,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	35,00	0,19
		3.5. Tip 4				
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli betonocontact	m2			6,68
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,82
						45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,27	29,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
68	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			64,99
						31,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,27	19,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33
69	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 3x100x100 (1.1 kg/m2)	kg			21,73
						1,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
70	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor 45x45 Ceramogranit (conform proiect,Coord cu beneficiar) 30mm	m2			546,65
						80,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	65,00	80,60
	26611128007003	Placi ceramogranit 30 mm	m2	1,0300	400,00	416,12
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,20	11,96
	243022610000011	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,5000	61,67	31,14
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	55,00	0,57
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,15
71	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m			65,29
						32,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata H=10 cm	m	1,0200	25,00	26,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,20	1,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	12,00	1,26

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,20	0,96
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	55,00	0,06
		3.6. Tip 5				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli betonocontact	m2			6,67 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
73	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor 45x45 cm gr 10 mm	m2			338,59 80,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	65,00	80,60
	26611128007001010	Placi gresie 45x45 cm gr 10 mm	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,20	11,96
	243022610000011	Fuga siliconata tip Soprop	kg	0,5000	61,67	31,14
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	55,00	0,57
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,15
74	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m			65,29 32,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata H=10 cm	m	1,0200	25,00	26,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,20	1,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	12,00	1,26
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,20	0,96
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	55,00	0,06
		3.7. Tip 6				
75	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,82 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,27	29,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
76	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			56,71 10,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	10,40
	23203226000361	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	45,00	45,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	5,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	25,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	30,00	0,24
77	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			86,20 7,80
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	65,00	4,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	65,00	3,25

1	2	3	4	5	6	7
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	75,63	78,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
78	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2			12,11 1,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	65,00	1,30
	26821326016261	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,82 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,27	29,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
80	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar , se adauga	m2			64,99 31,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,27	19,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33
81	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			56,71 10,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	10,40
	23203226000361	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	45,00	45,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	5,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	25,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	30,00	0,24
82	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor 45x45 cm gr 10 mm	m2			338,59 80,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	65,00	80,60
	266111280070010	Placi portelanat 45x45 cm gr 10 mm	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,20	11,96
	243022610000011	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,5000	61,67	31,14
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	55,00	0,57
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,15
83	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m			65,29 32,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	287411631250010	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=10 cm	m	1,0200	25,00	26,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,20	1,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	12,00	1,26
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,20	0,96
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	55,00	0,06
84	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr.13 mm Clasa de abraziune 33 montale pe uscat cu pozarea	m2			408,32

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plinta din MDF H=10cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Coord cu Beneficiar)				84,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	65,00	74,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	267011220405111	Placi laminat gr.13 mm Clasa de abraziune 33	m2	1,0500	250,00	265,12
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,50	7,95
	20301229467661	Plinte din MDF h=10 cm	m	0,9000	55,00	50,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		3.8. Tip 6*				
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,82
						45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,27	29,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
86	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			16,13
						2,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	45,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
87	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			56,71
						10,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	10,40
	23203226000361	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	45,00	45,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	5,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	25,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	30,00	0,24
88	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			86,20
						7,80
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	65,00	4,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	75,63	78,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
89	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariiera vaporii)	m2			12,11
						1,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	65,00	1,30
	26821326016261	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,82
						45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,27	29,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
91	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata	m2			64,99

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar , se adauga				31,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,27	19,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33
92	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			56,71 10,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	10,40
	23203226000361	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	45,00	45,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	5,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	25,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	30,00	0,24
93	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr.13 mm Clasa de abraziune 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plinta din MDF H=10cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Coord cu Beneficiar)	m2			408,32 84,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	65,00	74,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	267011220405111	Placi laminat gr.13 mm Clasa de abraziune 33	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,50	7,95
	20301229467661	Plinte din MDF h=10 cm	m	0,9000	55,00	49,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
94	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (culoare coord cu beneficiar).cu aplicare 10cm pe perete	m2			600,45 207,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	65,00	130,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	65,00	77,35
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	75,00	11,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	120,00	42,21
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	4,00	21,10
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	25,00	3,77
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,64
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	250,00	263,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	24,46	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	50,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		3.9. Tip 7-pod				
95	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si dolii din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2			12,11 1,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	65,00	1,30
	26821326016262	Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,82 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,27	29,51

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
97	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 5x150x150 (2.12 kg/m2	kg			21,73 1,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,50	18,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
98	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			56,71 10,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	10,40
	23203226000361	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	45,00	45,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	5,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	25,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	30,00	0,24
99	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			86,20 7,80
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	65,00	4,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	75,63	78,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
100	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2			12,11 1,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	65,00	1,30
	26821326016261	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,82 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,27	29,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
102	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			64,99 31,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,27	19,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33
		3.10. Subsol				
103	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 20 cm	m3			717,05 132,60
	9312040019600	Sapator	h-om	1,7900	65,00	116,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	420,00	462,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	480,00	120,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,46	2,45
104	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp, Plasa VR3 100 x 100, bec 1 m2 = 1,13 kg	kg			22,70 2,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
105	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat	m3			2 247,21 679,25
	7123010010200	Betonist	h-om	5,5000	65,00	357,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9500	65,00	321,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	298,0000	2,27	710,28
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7520	480,00	379,01
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6900	420,00	304,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	24,46	4,88
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	120,00	72,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	650,00	97,50
106	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B12.5 h=100 mm	m3			2 119,79 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2663102100000125	Beton B12,5	m3	1,0200	1 600,00	1 648,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,46	2,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
107	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.50mm (aplicativ)	m3			1 862,24 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	266310210000055	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3	m3	1,0200	1 350,00	1 390,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,46	2,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
108	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			112,39 15,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	65,00	15,21
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	55,00	2,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
109	CG36B	Pardoseli din placi laminat min.13mm, clasa de abraziune 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			409,93 100,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	65,00	89,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	65,00	11,05
	267011220405110	Placi din laminat cl.33, (gr. minima 13 mm)	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,50	7,95
	203012294676622	Plinte din PVC	m	1,0000	35,00	35,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
110	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2			389,55

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de gresie gr8				162,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	65,00	146,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	26611128007008	Placi de gresie gr.8 mm	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	243022610000011	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,3000	61,67	18,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
111	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			98,43 65,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,27	4,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	480,00	2,88
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,46	0,04
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,27	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4. Finisari tavan				
		4.1. Tip 1				
112	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=9,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			242,19 124,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	65,00	124,15
	2662102701000951	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	35,50	37,27
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	17,50	16,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	21,50	47,30
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,20	2,82
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,03	1,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,19
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
113	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob gr.=12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			255,07 124,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	65,00	124,15
	26621027010001251	Placi ghips-carton hidrofog gr.12,5 mm	m2	1,0500	47,77	50,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	17,50	16,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	21,50	47,30
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,20	2,82
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,03	1,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,19
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
114	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			240,01 119,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	65,00	119,28
	266210270100012	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	1,0500	37,50	39,57

1	2	3	4	5	6	7
	5					
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	17,50	16,16
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	21,50	47,54
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,20	2,83
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,03	1,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,98
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,00 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,50	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
116	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			121,87 99,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
117	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			75,05 60,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,00	60,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,70	11,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	2,64
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,00 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,50	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,89 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,67	8,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,00 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,50	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2			56,46 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
122	CJ04B aplicativ	Profiluri aplicate la interior cu latimea	m			29,43

1	2	3	4	5	6	7
		desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Plinta pentru tavan polistiren extrudat 40x45) k = manop. 0.4				11,70
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	65,00	10,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	1,30
	26531021008301	Adeziv p-u lipirea plintei PVC	kg	1,5000	3,20	4,80
	28121063059001	Plinta pentru tavan polistiren extrudat	m	1,0700	12,00	12,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,46	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
		4.2. Tip 2				
123	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong min 12,5-13mm hidrofoabe, inclusiv sistemul-grila	m2			305,68
						143,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	65,00	133,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate, hidrofoab	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		4.3. Tip 3				
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2			6,68
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053033	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			121,87
						99,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2			56,46
						35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		4.4. Tip 4				
127	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			7 181,50
						1 430,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	65,00	1 300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	65,00	130,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	4 200,00	4 200,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	4 200,00	1 050,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	22,50	112,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	25,00	125,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	3,20	11,20
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,50	1,75
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,30	1,05
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	50,00	250,00
128	CK17F	Lambriuri la tavane, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice// Lambriu plastic latimea 250 mm, incl profil PVC . inclusiv plinta pentru tavan	m2			360,76
						113,75

1	2	3	4	5	6	7
		norma de consum 1m/1m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	65,00	74,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	2,70	1,22
	25211067183901	Profil (la lambriuri) din mase plastice 250 mm	m2	1,0500	165,00	173,60
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	55,00	16,53
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2000	42,00	8,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0300	30,00	0,90
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7000	30,00	21,04
	5656	Plinta pentru tavan	m	1,0000	25,00	25,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		5. Finisare pereti				
		5.1. Pereti despartitori				
		5.1.1. Cota -3.300				
129	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m(ANTIUMEZEALA)	m2			354,12 158,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	65,00	158,62
	26621027010001	Placi ghips-carton hidro	m2	2,1000	47,77	100,82
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	17,50	20,14
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	21,50	47,54
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	1,20	1,47
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,50	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	6,03	3,28
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	25,00	4,40
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,71
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,87
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	95,00	1,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	25,00	0,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	35,00	2,27
130	CD72C	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA)	m2			541,15 221,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4033	65,00	221,21
	26621027010001	Placi ghips-carton hidro	m2	4,2000	47,77	201,64
	27107035202841	Profil de ghidaj 100	m	1,1450	21,67	24,94
	27107035202851	Profil de suport 100	m	2,2000	25,55	56,49
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	1,20	1,47
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,50	4,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	6,03	5,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	25,00	4,40
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,71
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,30	3,83
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,87
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	95,00	1,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0135	25,00	0,34
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	35,00	3,28
131	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)	m2			709,85 237,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	65,00	237,19
	26621027010002	Placi ghips-carton antifoc	m2	4,2000	68,00	287,03
	27107035202841	Profil de ghidaj 100	m	1,1450	21,67	24,94
	27107035202851	Profil de suport 100	m	2,2000	25,55	56,49
	25213026029061	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) 100 mm, 30-40 kg/m3	m2	1,0300	65,00	67,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	1,20	1,47
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea	m	3,0300	1,50	4,57

1	2	3	4	5	6	7
		rostrurile de ghips-carton				
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	6,03	5,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	25,00	4,40
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,71
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,30	3,83
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,87
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	95,00	1,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	25,00	0,39
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	35,00	3,28
132	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)	m2			479,93 174,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	65,00	174,41
	26621027010002	Placi ghips-carton antifoc	m2	2,1000	68,00	143,51
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	17,50	20,14
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	21,50	47,54
	25213026029061	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) 100 mm, 30-40 kg/m3	m2	1,0300	65,00	67,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	1,20	1,47
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rostrurilor de ghips-carton	m	1,5150	1,50	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	6,03	3,28
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	25,00	4,40
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,71
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,87
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	95,00	1,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	25,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	35,00	2,27
133	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			288,64 165,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	65,00	149,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	112,50	39,38
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	43,33	39,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	34,17	13,67
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,30	14,40
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,25	7,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,50	9,45
134	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			371,64 242,45
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,95
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	112,50	41,63
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	43,33	41,16
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	34,17	14,35
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,30	15,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,25	7,25
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,50	9,80
135	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2			144,26 45,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	65,00	45,50
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	60,00	24,48
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	3,20	6,53
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	37,50	40,16
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,0000	4,50	27,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
136	CF18C	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. in incaperi cu umiditate sporita (bucatarii, bai, spalatorii) (Покрытие кирпичных или BCA стен (на гладкую поверхность) гипсо-картонными плитами толщиной 12,5 мм, в помещениях	m2			161,76 52,00

1	2	3	4	5	6	7
		с повышенной влажностью (кухни, ванны, прачечные))				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	60,00	24,48
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	3,20	6,53
	2662102700204	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	47,77	51,16
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,0000	4,50	27,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
137	CD55A	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara(v=1,33 m2 gr 500 mm)	m3			2 661,76 241,80
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	65,00	200,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	65,00	40,95
	14111222012751	Blocuri BCA	m3	0,9000	2 100,00	1 890,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,20	21,61
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 550,00	108,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 550,00	155,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 200,00	1,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,46	2,44
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	650,00	240,50
138	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			54 743,11 11 210,44
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	65,00	9 330,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	65,00	1 880,44
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,20	36 288,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,27	1 159,11
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	5,20	660,22
	00000052	Nisip	m3	2,7800	480,00	1 334,44
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	13,50	1 214,89
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	30,00	68,89
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 200,00	65,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	24,46	24,89
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	650,00	2 672,22
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	55,00	44,67
		5.1.2. Cota 0.000				
139	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m(ANTIUMEZEALA)	m2			354,12 158,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	65,00	158,62
	26621027010001	Placi ghips-carton hidro	m2	2,1000	47,77	100,82
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	17,50	20,14
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	21,50	47,54
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	1,20	1,47
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,50	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	6,03	3,28
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	25,00	4,40
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,71
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,87
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	95,00	1,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	25,00	0,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	35,00	2,27
140	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)	m2			709,85 237,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	65,00	237,19
	26621027010002	Placi ghips-carton antifoc	m2	4,2000	68,00	287,03
	27107035202841	Profil de ghidaj 100	m	1,1450	21,67	24,94
	27107035202851	Profil de suport 100	m	2,2000	25,55	56,49
	25213026029061	Materiale izolante din fibre minerale (placi	m2	1,0300	65,00	67,28

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolante) 100 mm, 30-40 kg/m3				
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	1,20	1,47
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,50	4,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	6,03	5,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	25,00	4,40
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,71
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,30	3,83
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,87
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	95,00	1,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	25,00	0,39
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	35,00	3,28
141	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)	m2			479,94 174,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	65,00	174,41
	26621027010002	Placi ghips-carton antifoc	m2	2,1000	68,00	143,51
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	17,50	20,14
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	21,50	47,54
	25213026029061	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) 100 mm, 30-40 kg/m3	m2	1,0300	65,00	67,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	1,20	1,47
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,50	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	6,03	3,28
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	25,00	4,40
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,71
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,87
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	95,00	1,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	25,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	35,00	2,27
142	CD55A	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara(v=0,76 m2 gr 500 mm)	m3			2 662,05 241,79
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	65,00	200,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	65,00	40,95
	14111222012751	Blocuri BCA	m3	0,9000	2 100,00	1 890,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,20	21,61
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 550,00	108,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 550,00	155,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 200,00	2,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,46	2,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	650,00	240,50
143	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			3 821,10 380,90
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9700	65,00	323,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	65,00	57,85
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,20	2 844,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	4 200,00	4,14
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	2,27	117,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	5,20	67,18
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2800	480,00	134,40
	4100126202818	Apa	m3	0,5130	24,46	12,55
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	650,00	260,00
144	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			54 743,15 11 210,56
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	65,00	9 330,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	65,00	1 880,45
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,20	36 287,98
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,27	1 159,10
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	5,20	660,22

1	2	3	4	5	6	7
	00000052	Nisip	m3	2,7800	480,00	1 334,27
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	13,50	1 214,94
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	30,00	68,99
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 200,00	66,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	24,46	24,83
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	650,00	2 671,57
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	55,00	44,61
		5.1.3. Cota 3.300				
145	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA)	m2			354,12 158,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	65,00	158,62
	26621027010001	Placi ghips-carton hidro	m2	2,1000	47,77	100,82
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	17,50	20,14
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	21,50	47,54
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	1,20	1,47
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,50	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	6,03	3,28
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	25,00	4,40
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,71
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,87
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	95,00	1,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	25,00	0,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	35,00	2,27
146	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA)	m2			624,46 237,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	65,00	237,18
	26621027010001	Placi ghips-carton hidro	m2	4,2000	47,77	201,64
	27107035202841	Profil de ghidaj 100	m	1,1450	21,67	24,94
	27107035202851	Profil de suport 100	m	2,2000	25,55	56,49
	25213026029061	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) 100 mm, 30-40 kg/m3	m2	1,0300	65,00	67,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	1,20	1,47
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,50	4,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	6,03	5,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	25,00	4,40
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,71
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,30	3,83
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,87
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	95,00	1,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	25,00	0,38
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	35,00	3,28
147	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)	m2			709,85 237,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	65,00	237,19
	26621027010002	Placi ghips-carton antifoc	m2	4,2000	68,00	287,03
	27107035202841	Profil de ghidaj 100	m	1,1450	21,67	24,94
	27107035202851	Profil de suport 100	m	2,2000	25,55	56,49
	25213026029061	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) 100 mm, 30-40 kg/m3	m2	1,0300	65,00	67,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	1,20	1,47
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,50	4,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	6,03	5,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	25,00	4,40
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,71
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,30	3,83
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,87
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	95,00	1,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	25,00	0,39
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	35,00	3,28

1	2	3	4	5	6	7
148	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)	m2			479,93 174,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	65,00	174,41
	26621027010002	Placi ghips-carton antifoc	m2	2,1000	68,00	143,51
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	17,50	20,14
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	21,50	47,54
	25213026029061	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) 100 mm, 30-40 kg/m3	m2	1,0300	65,00	67,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	1,20	1,47
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,50	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	6,03	3,28
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	25,00	4,40
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,71
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,87
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	95,00	1,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	25,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	35,00	2,27
149	CD55A	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara(v=0,76 m2 gr 500 mm)	m3			2 662,05 241,79
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	65,00	200,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	65,00	40,95
	14111222012751	Blocuri BCA	m3	0,9000	2 100,00	1 890,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,20	21,61
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 550,00	108,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 550,00	155,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 200,00	2,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,46	2,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	650,00	240,50
		5.1.4. Cota 6.600				
150	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA)	m2			624,46 237,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	65,00	237,19
	26621027010001	Placi ghips-carton hidro	m2	4,2000	47,77	201,64
	27107035202841	Profil de ghidaj 100	m	1,1450	21,67	24,94
	27107035202851	Profil de suport 100	m	2,2000	25,55	56,49
	25213026029061	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) 100 mm, 30-40 kg/m3	m2	1,0300	65,00	67,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	1,20	1,47
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,50	4,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	6,03	5,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	25,00	4,40
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,71
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,30	3,83
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,87
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	95,00	1,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	25,00	0,39
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	35,00	3,28
151	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA)	m2			624,46 237,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	65,00	237,19
	26621027010001	Placi ghips-carton hidro	m2	4,2000	47,77	201,64
	27107035202841	Profil de ghidaj 100	m	1,1450	21,67	24,94
	27107035202851	Profil de suport 100	m	2,2000	25,55	56,49
	25213026029061	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) 100 mm, 30-40 kg/m3	m2	1,0300	65,00	67,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	1,20	1,47

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,50	4,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	6,03	5,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	25,00	4,40
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,71
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,30	3,83
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,87
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	95,00	1,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	25,00	0,38
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	35,00	3,28
152	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)	m2			709,85 237,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	65,00	237,19
	26621027010002	Placi ghips-carton antifoc	m2	4,2000	68,00	287,03
	27107035202841	Profil de ghidaj 100	m	1,1450	21,67	24,94
	27107035202851	Profil de suport 100	m	2,2000	25,55	56,49
	25213026029061	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) 100 mm, 30-40 kg/m3	m2	1,0300	65,00	67,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	1,20	1,47
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,50	4,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	6,03	5,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	25,00	4,40
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,71
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,30	3,83
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,87
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	95,00	1,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	25,00	0,39
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	35,00	3,28
153	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie 30-40 kg/m3 gr 100, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIFOC)	m2			709,85 237,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	65,00	237,19
	26621027010002	Placi ghips-carton antifoc	m2	4,2000	68,00	287,03
	27107035202841	Profil de ghidaj 100	m	1,1450	21,67	24,94
	27107035202851	Profil de suport 100	m	2,2000	25,55	56,49
	25213026029061	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) 100 mm, 30-40 kg/m3	m2	1,0300	65,00	67,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	1,20	1,47
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,50	4,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	6,03	5,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	25,00	4,40
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,71
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,30	3,83
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,87
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	95,00	1,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	25,00	0,38
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	35,00	3,28
154	CD55A	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara(v=0,76 m2 gr 500 mm)	m3			2 662,05 241,79
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	65,00	200,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	65,00	40,95
	14111222012751	Blocuri BCA	m3	0,9000	2 100,00	1 890,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,20	21,61
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 550,00	108,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 550,00	155,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 200,00	2,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,46	2,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	650,00	240,50
		5.2. Cota -3.300				
		5.2.1. Tip 1				

1	2	3	4	5	6	7
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2			6,68 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
156	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			111,06 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,27	17,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,20	3,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	480,00	11,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	24,46	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,27
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,62 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053034	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			101,53 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
159	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,73 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
160	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			40,10 31,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,70	7,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	0,33
161	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m			13,25 6,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	27431235490271	Coltar din aluminiu	m	1,0000	6,50	6,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,62 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053034	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			43,89 35,75

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,67	8,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,62 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053034	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,46 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
166	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			106,55 4,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	65,00	4,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
		5.2.2. Tip 2				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2			6,67 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
168	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			111,06 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,27	17,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,20	3,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	480,00	11,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	24,46	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,27
169	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			347,84 116,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	65,00	116,35
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,20	8,08
	243022610000011	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,5500	61,67	34,26
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	25,00	0,22
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
		5.2.3. Tip 3				
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2			6,67 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
171	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2			347,84

1	2	3	4	5	6	7
		(amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)				116,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	65,00	116,35
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,20	8,08
	243022610000011	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,5500	61,67	34,26
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	25,00	0,22
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
		5.2.4. Tip 4				
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,62
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053034	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			43,89
						35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,67	8,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,62
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053034	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2			56,46
						35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
176	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			106,55
						4,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	65,00	4,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
		5.2.5. Tip 5				
177	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2			383,05
						242,45
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,95
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,25
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HIDRO	buc	0,3700	143,33	53,03
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	43,33	41,16
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	34,17	14,35
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,30	15,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,25	7,25
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,50	9,80
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,62
						1,95

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053034	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			43,89 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,67	8,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,62 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053034	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2			56,46 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		5.3. Cota 0.000				
		5.3.1. Tip 1				
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2			6,67 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
183	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			111,06 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,27	17,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,20	3,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	480,00	11,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	24,46	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,28
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,62 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053034	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
185	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			101,53 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88

1	2	3	4	5	6	7
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,73 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
187	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			40,10 31,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,70	7,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	0,33
188	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m			13,25 6,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	27431235490271	Coltar din aluminiu	m	1,0000	6,50	6,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,62 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053034	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			43,89 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,67	8,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,62 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053034	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2			56,46 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
193	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			106,55 4,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	65,00	4,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
		5.3.2. Tip 2				
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2			6,68 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
195	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			111,06 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,27	17,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,20	3,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	480,00	11,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	24,46	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,28
196	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			347,84 116,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	65,00	116,35
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,20	8,08
	243022610000011	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,5500	61,67	34,26
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	25,00	0,23
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
		5.3.3. Tip 3				
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2			6,68 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
198	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			347,84 116,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	65,00	116,35
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,20	8,08
	243022610000011	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,5500	61,67	34,26
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	25,00	0,23
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
		5.3.4. Tip 4				
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,62 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053034	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			43,89 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,67	8,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,62 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053034	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2			56,46 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
203	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			106,55 4,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	65,00	4,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
		5.4. Cota 3.300				
		5.4.1. Tip 1				
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2			6,68 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
205	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			111,06 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,27	17,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,20	3,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	480,00	11,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	24,46	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,27
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,62 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053034	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			101,53 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,73 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
209	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			40,10 31,20

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,70	7,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	0,33
210	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m			13,25 6,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	27431235490271	Coltar din aluminiu	m	1,0000	6,50	6,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,62 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053034	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			43,89 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,67	8,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,62 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053034	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucozitatii si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2			56,46 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
215	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			106,55 4,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	65,00	4,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
		5.4.2. Tip 2				
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2			6,68 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
217	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			111,06 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,27	17,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,20	3,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	480,00	11,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	24,46	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,27
218	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			347,84 116,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	65,00	116,35
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,20	8,08
	243022610000011	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,5500	61,67	34,26
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	25,00	0,23
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
		5.4.3. Tip 3				
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2			6,68 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund betoncontact	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
220	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			347,84 116,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	65,00	116,35
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,20	8,08
	243022610000011	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,5500	61,67	34,26
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	25,00	0,23
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
		5.4.4. Tip 4				
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,62 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053034	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			43,89 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,67	8,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,62 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053034	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2			56,46 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
225	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			106,55
						4,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	65,00	4,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
		5.5. Cota 6.600				
		5.5.1. Tip 1				
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2			6,68
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
227	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			111,06
						78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,27	17,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,20	3,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	480,00	11,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	24,46	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,28
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,62
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053034	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			101,53
						79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
230	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,73
						13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,01
231	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			40,10
						31,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,70	7,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	0,33
232	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m			13,25
						6,50

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	27431235490271	Coltar din aluminiu	m	1,0000	6,50	6,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,62 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053034	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			43,89 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,67	8,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,62 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053034	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2			56,46 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
237	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			106,55 4,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	65,00	4,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
		5.5.2. Tip 2				
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2			6,67 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
239	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			111,06 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,27	17,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,20	3,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	480,00	11,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	24,46	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,28
240	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			347,84 116,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	65,00	116,35

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,20	8,08
	243022610000011	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,5500	61,67	34,26
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	25,00	0,22
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
		5.5.3. Tip 3				
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2			6,68
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
242	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			347,84
						116,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	65,00	116,35
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,20	8,08
	243022610000011	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,5500	61,67	34,26
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	25,00	0,23
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
		5.5.4. Tip 4				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,62
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053034	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			43,89
						35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,67	8,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,62
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053034	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2			56,46
						35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
247	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			106,55
						4,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	65,00	4,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
		5.6. Glafuri				

1	2	3	4	5	6	7
248	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			48,87 42,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	65,00	28,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	65,00	14,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,27	2,22
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	650,00	0,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	480,00	2,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,46	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	55,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
249	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			62,74 54,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	65,00	33,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	65,00	21,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,27	2,93
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	650,00	0,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	480,00	4,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	24,46	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,04
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			101,53 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
251	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50	m2			40,10 31,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,70	7,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	0,33
252	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m			13,25 6,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	27431235490271	Coltar din aluminiu	m	1,0000	6,50	6,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2			6,00 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,50	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2			43,89 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,67	8,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2			6,00 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,50	3,83

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2			56,46 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		6. Timplarie (Coordonarea cu Beneficiar				
		6.1. Ferestre				
257	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi cu deschidere dubla, - 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla: Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte, clapane ventilare (F1,1*-F2,2*)	m2			2 102,18 53,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	65,00	53,07
	20301129311081	Ferestre PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi cu deschidere dubla, - 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla: Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte, clapane ventilare (F1,1*-F2,2*)	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,50	9,75
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	6,30	9,70
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	5,00	8,05
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	4,50	2,34
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	90,00	10,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	25,00	0,74
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	35,00	4,90
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	35,00	3,18
258	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat cu deschidere dubla, -5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla: Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte, clapane ventilare (F3,4,5,6,8)	m2			2 177,47 106,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	65,00	106,40
	20301129311082	Ferestre PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat cu deschidere dubla, -5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla: Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte, clapane ventilare (F3,4,5,6,8)	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,50	9,75
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	6,30	16,63
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	5,00	13,70
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	4,50	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	90,00	17,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	25,00	0,72
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	35,00	6,07
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	35,00	3,94
259	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe cu deschidere dubla, -5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte, clapan ventilare (F7)	m2			2 113,76 66,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	65,00	66,52
	20301129311083	Ferestre PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe cu deschidere dubla, -5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte, clapan ventilare (F7)	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,50	9,75
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	6,30	9,51
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	5,00	7,70
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	4,50	2,34
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	90,00	10,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	25,00	0,76
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	35,00	4,08
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	35,00	2,65
		6.2. Usi				
260	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Profil aluminiu tip seria Kurtoglu 54T / 60T sau echivalent sticla 4-16-4 (cu sticla)(U1,2,4,5) inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala cu 5 chei min) cu deversor, opritor, se va coordona cu beneficiarul	m2			5 355,15 68,90
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	65,00	61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	65,00	7,15
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiuProfil aluminiu tip seria Kurtoglu 54T / 60T sau echivalent sticla 4-16-4 (cu sticla)(U1,2,4,5) inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala cu 5 chei min) cu deversor, opritor, se va coordona cu beneficiarul	m2	1,0000	5 200,00	5 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	107,50	59,12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	105,60	20,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,34	2,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
261	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice culoarea sura inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv///Usi PVC culoarea sura (anracit) cu framuga , opitor, placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de	m2			2 331,62 52,65

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) *Cu ancadramele din doua parti, grile de ventilare, culoarea sura (anracit)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	65,00	47,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	20301129391502	Usi PVC culoarea sura (anracit) cu framuga , opitor, placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) *Cu ancadramele din doua parti, grile de ventilare, ANTRACIT	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	107,50	53,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	105,60	18,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,34	2,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		6.3. Vitralii				
262	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate sticla 4-16-4 tipul se va coordona cu beneficiarul	m2			2 602,86 68,90
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,90
	20301129510001	Glasvanduri din profiluri din aluminiu sticla 4-16-4	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	107,50	20,96
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0580	105,60	6,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,34	1,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
263	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa sticla 4-16-4 tipul se va coordona cu beneficiarul	m2			2 621,32 86,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	65,00	81,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	20301129510001	Glasvanduri din profiluri din aluminiu sticla 4-16-4	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	107,50	22,58
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	105,60	7,71
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,34	0,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		6.4. Pervaz				
264	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=400 mm, grosimea 2 cm, culoare alba),incl. inchiderile de plastic la margine	m			207,90 5,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	65,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre 400mm,inchiderile de plastic la margine	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
265	CK26B	Glafuri montate la ferestre confectionate din tabla prevopsita (l=200 mm, tabla cutata , prevopsit culoare alba),incl. inchiderile de plastic la margine	m			112,45 26,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	65,00	20,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	27431235490261	Glafuri dintabla vopsita 200mm,incl. inchiderile de plastic la margine	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		7. Balustrade inox				

1	2	3	4	5	6	7
266	CH06A aplicativ	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=50 strune d=20 (4 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) Bls 1,2,7,8,9,10,11,12	m			1 062,00 58,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	65,00	58,50
	28121063057141	Balustrada inox	m	1,0000	1 000,00	1 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,34	0,23
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	42,00	2,52
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	30,00	0,75
267	CH06A aplicativ	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=50 strune d=20 (4 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) Bls interioara	m			1 062,00 58,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	65,00	58,50
	28121063057141	Balustrada inox	m	1,0000	1 000,00	1 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,34	0,23
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	42,00	2,52
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	30,00	0,75
268	CH06A aplicativ	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX pentru persoane cu dizabilitati stilp d=50 h=950 mm mina curenta nr 1 d=50 ,mina curenta nr 2 d=32 strune d=20 (2 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) B 3,4,5,6	m			1 062,00 58,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	65,00	58,50
	28121063057141	Balustrada inox	m	1,0000	1 000,00	1 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,34	0,23
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	42,00	2,52
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	30,00	0,75
		8. Scara ,rampa exterior				
269	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3			236,60 236,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	65,00	41,60
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	65,00	195,00
270	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			665,30 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,46	2,45
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
271	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			672,05 78,00
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000	65,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	480,00	120,00
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	420,00	462,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,46	2,45
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	120,00	9,60
272	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			136,61 61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	65,00	52,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,67

1	2	3	4	5	6	7
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	350,00	38,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 200,00	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 200,00	4,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 200,00	6,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
273	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Plasa A1 D10 150x150	kg			17,69 3,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,19
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,18
274	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 938,60 351,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	65,00	321,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,25
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,27	701,43
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	480,00	365,86
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	420,00	294,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	24,46	8,31
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	55,00	3,14
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	650,00	11,70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,00
275	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,82 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,27	29,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
276	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar , se adauga	m2			64,99 31,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,27	19,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33
277	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			56,71 10,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	10,40
	23203226000361	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	45,00	45,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	5,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	25,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	30,00	0,24
278	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor (se vor coordona) Ceramogranit (conform proiect)	m2			385,33 124,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	65,00	124,09
	26701122020524	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	220,00	223,30
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,20	13,76
	243022610000011	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,2000	61,67	12,33
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	450,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0456	50,00	2,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	35,00	0,19
279	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			150,95 104,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,27	12,94
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	5,20	16,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	480,00	17,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	24,46	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	55,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	25,00	0,06
280	CI21B	Placarea peretilor cu placi din Porcelonat: dimensiuni (se vor coordona) gr 10 mm, cu profil la marj. culoarea coord cu beneficiar	m2			396,70 143,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	65,00	143,00
	26701122020511	Placi portelanat gr.10 mm	m2	1,0200	200,00	206,04
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	3,20	19,39
	243022610000011	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,3900	61,67	24,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	25,00	0,79
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	55,00	0,84
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0456	50,00	2,28
		9. Copertine				
		9.1. Copertina CP1				
281	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,14 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,50	0,18
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,34	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
282	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 465,90 473,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	65,00	473,20
	24301161000001	Email ПФ-115	kg	12,0000	50,00	600,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	45,00	270,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	30,00	25,20
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,50
283	CE18A	Luminatoare din placi ondulate , policarbonat gr 10 mm, montate pe carcas metalic, cu profil la marj. culoarea coord cu benif	m2			351,55 52,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	65,00	45,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	26651227005551	Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat gr.10 mm	m2	1,2000	215,00	270,90
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	40,00	9,24
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,20	2,10
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	1,50	15,75
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	12,00	0,63
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	50,00	0,21
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.ensare	kg	0,0070	30,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
284	CK26A aplicat	Glafuri tin tabla plana prevopsita (inchidere	m			147,27

1	2	3	4	5	6	7
		perete)				23,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	65,00	18,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	25211067183922	Glafuri din tabla	m	1,0000	120,00	122,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		9.2. Copertina CP1*				
285	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,14 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,50	0,19
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,34	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
286	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 465,87 473,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	65,00	473,20
	24301161000001	Email ПФ-115	kg	12,0000	50,00	600,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	45,00	270,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	30,00	25,20
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,47
287	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			265,76 74,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	135,00	163,01
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,37
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,20	1,89
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	45,00	4,73
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	40,00	1,68
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	1,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		9.3. Copertina CP2				
288	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,14 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,50	0,19
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,34	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
289	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 465,85 473,19
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	65,00	473,19
	24301161000001	Email ПФ-115	kg	12,0000	50,00	600,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	45,00	270,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	30,00	25,19
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,48
290	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			265,76 74,75

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	135,00	163,01
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,38
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,20	1,89
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	45,00	4,72
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	40,00	1,68
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	1,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		9.4. Copertina CP3				
291	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,14 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,50	0,19
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,34	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
292	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 465,85 473,19
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	65,00	473,19
	24301161000001	Email ПФ-115	kg	12,0000	50,00	600,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	45,00	270,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	30,00	25,19
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,48
293	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			265,76 74,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	135,00	163,01
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,38
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,20	1,89
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	45,00	4,72
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	40,00	1,68
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	1,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		9.5. Copertina CP3				
294	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din Etalbond (lambriuri exterioare) culoarea coord cu benifmetalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala	m2			1 797,94 94,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	65,00	94,54
	28112363049011	Etalbond (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1800	1 400,00	1 656,95
	2874115833882	Suruburi autoregulate 4,2x13	buc	41,8000	0,40	16,77
	2874115833881	Suruburi autoregulate 4,2x19	buc	41,8000	0,40	16,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	25,00	2,59
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	35,00	7,42
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	150,00	1,80
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	35,00	1,09
		10. Acoperis				
295	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 065,79 1 462,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	65,00	1 316,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	65,00	146,25
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	35,00	262,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 200,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 200,00	3 906,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 200,00	504,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	30,00	102,00
	24142161094821	Pasta antisepica	kg	3,0100	150,00	451,50
	23203226000361	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	2,5800	45,00	116,10
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	22,50	67,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	25,00	36,25
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	30,00	9,90
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	35,00	8,05
296	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Scindura volum 9,34m3)	m2			75,03 30,55
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	65,00	20,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00977	4 200,00	41,03
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,50	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
297	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			700,37 55,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	65,00	55,25
	1212121212121	apa	m3	0,2300	24,46	5,63
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	60,00	102,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	75,00	502,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	45,00	0,54
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	18,00	18,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	650,00	3,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,00	9,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,20
298	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			174,05 11,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	65,00	11,05
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	120,00	162,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	350,00	0,35
299	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tigla tigla tip copper Brown)) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			265,76 74,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	135,00	163,01
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,37
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,20	1,89
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	45,00	4,73
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	40,00	1,68
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	1,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
300	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(Антиконденсатная пленка)	m2			30,82 16,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,84
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,20	2,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
301	CK26B	Glafuri montate la acoperis (Opritor zapada l=1)	m			137,45 26,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	65,00	20,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	27431235490262	Glafuri din tabla -opratori zapada	m	1,0000	110,00	110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
302	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:	kg			14,28

1	2	3	4	5	6	7
		ingradire de siguranta acoperis inclusiv dibluri,suruburi s.a.(existenta din urma demontarii)				13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,34	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	30,00	0,30
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
303	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: ingradire de siguranta acoperis inclusiv dibluri,suruburi s.a.(material nou)	kg			39,22
						13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,34	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	30,00	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,27	0,05
304		Suruburi fixe	buc			0,50
						0,00
	00304	Suruburi fixe	buc	1,0000	0,50	0,50
305	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 465,90
						473,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	65,00	473,20
	24301161000001	Email ПФ-115	kg	12,0000	50,00	600,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	45,00	270,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	30,00	25,20
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,50
306	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog scara acces acoperis	t			1 465,90
						473,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	65,00	473,20
	24301161000001	Email ПФ-115	kg	12,0000	50,00	600,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	45,00	270,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	30,00	25,20
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,50
307	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			96,70
						65,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	75,00	13,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	30,00	3,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	30,00	3,60
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	50,00	8,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
308	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=90 mm(se exclud piese de legatura)	m			119,52
						22,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	65,00	22,75
	27104063117269	Burlan rotund prefabricat tip brass d.90 mm	m	1,0500	90,00	96,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
309		Cot burlan	buc			48,50
						0,00
	003009	Cot burlan	buc	1,0000	48,50	48,50
310		Cot evacuare	buc			85,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	0030091	Cot evacuare	buc	1,0000	85,00	85,00
311		Bratara burlan	buc			32,50
						0,00
	00300911	Bratara burlan	buc	1,0000	32,50	32,50
312		Ramificatie burlan	buc			766,66
						0,00
	00300912	Ramificatie burlan	buc	1,0000	766,66	766,66
313	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 125 mm (se exclud piese de legatura)	m			104,20
						19,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2710406311800125	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d.125 mm	m	1,0500	75,00	81,11
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
314		Capac universal	buc			25,80
						0,00
	00300914	Capac universal	buc	1,0000	25,80	25,80
315		Coltar exterior	buc			180,00
						0,00
	00300915	Coltar exterior	buc	1,0000	180,00	180,00
316		Coltar interior	buc			150,00
						0,00
	00300916	Coltar interior	buc	1,0000	150,00	150,00
317		Racord jgeab 125/90	buc			112,50
						0,00
	00300917	Racord jgeab 125/90	buc	1,0000	112,50	112,50
318		Bratara jgeab	buc			50,00
						0,00
	00300918	Bratara jgeab	buc	1,0000	50,00	50,00
319		Cirlig jgeab	buc			45,83
						0,00
	00300919	Cirlig jgeab	buc	1,0000	45,83	45,83
320	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Scindura volum 0,79m3)	m2			76,00
						30,55
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	65,00	20,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	4 200,00	42,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,50	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
321	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.-Streasina tip LK 20 iclusiv cornierele 50x50	m2			333,70
						78,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	65,00	71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	180,00	217,35
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	35,00	22,05
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,63
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00	6,83
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
322	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent	kg			36,07

1	2	3	4	5	6	7
		(scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. Scara de acces acoperis				10,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	65,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,34	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	30,00	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,27	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
323	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog Scara de acces acoperis	t			1 465,91 473,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	65,00	473,22
	24301161000001	Email ПФ-115	kg	12,0000	50,00	600,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	45,00	270,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	30,00	25,22
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,48
		11. Fatada				
		11.1. Pereti				
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonoground	m2			6,68 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053033	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
325	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 10 cm densitatea 135 kg m3 cornier cu plasa n=0,8	m2			447,10 150,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	65,00	122,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	65,00	27,17
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,20	16,97
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,20	21,21
	2682162611370100	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 100 mm145kg/m3	m2	1,0700	207,17	223,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,8000	6,50	5,25
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,50	20,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	55,00	1,16
326	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala Grosimea 3 cm densitatea 135 kg m3	m2			331,99 190,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	65,00	155,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	65,00	34,39
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,20	16,97
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,20	21,21
	25213026029093	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri Grosimea 3 cm densitatea 135 kg m3	m2	1,0700	60,20	65,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	6,00	7,70
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,50	20,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	30,00	9,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	55,00	1,16
327	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la	m2			23,71

1	2	3	4	5	6	7
		fatade				7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	37,80	15,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
328	CK26B	Glafuri aluminiu soclu (цокольный капельник разв.= 300мм)	m			127,45 26,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	65,00	20,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	27431235490263	цокольный капельник разв.= 300мм	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
329	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			141,71 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,00	62,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
330	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			106,55 4,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	65,00	4,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
331	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			74,76 48,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 200,00	1,26
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 200,00	0,42
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 200,00	1,26
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 200,00	0,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	22,50	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	5,00	22,50
		11.2. Soclu				
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogrunder	m2			6,68 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053033	Amorsa-grund betonogrunder	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
333	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			18,91 2,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	45,00	6,75
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	500,00	0,03
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	5,00	0,50
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	30,00	9,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	25,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	30,00	0,03
334	IzF02B	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie	m2			36,69 5,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	5,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,5000	45,00	22,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	5,00	0,50
	2682132601860	Impaslitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916	m2	1,1000	6,00	6,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00017	500,00	0,08
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S	kg	0,3300	5,00	1,65

1	2	3	4	5	6	7
		2340				
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	30,00	0,12
335	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr 5 cm XPS cornier n=0,1	m2			252,20 111,67
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	65,00	92,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	65,00	19,37
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,20	16,97
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,20	16,97
	252130260290710 0	Placi termoizolante, placi polistiren polistiren extrudat gr 5 cm XPS	m2	1,0700	75,63	81,73
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,1000	6,50	0,66
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,50	15,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	30,00	0,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	55,00	0,99
336	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2			417,30 143,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	65,00	143,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	220,00	226,64
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	3,20	19,39
	243022610000011	Fuga siliconata tip Sopro	kg	0,3900	61,67	24,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	25,00	0,79
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	55,00	0,84
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	50,00	2,28
		11.3. Rame metalice				
337	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg			53,32 7,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,34	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	30,00	0,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,27	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
338	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 465,90 473,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	65,00	473,20
	24301161000001	Email ПФ-115	kg	12,0000	50,00	600,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	45,00	270,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	30,00	25,20
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,50

APROBAT:

Intocmit
Asocierea "Techno Test" SRL & "Quantis
Eco" SRL

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.