

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 521 808,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie 1.1. Capitolul 1.1. Bir 1(47,57) 1.2. Capitolul 1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	36,000	8,11 7,24	292,06 260,74
2	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	4,500	111,41 87,99	501,35 395,94
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	36,000	6,01 1,61	216,34 57,94
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,000	84,82 65,45	3 053,59 2 356,31
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,000	19,10 10,73	687,76 386,28
6	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	36,000	32,28 12,88	1 162,12 463,54
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,000	4,41 1,61	158,72 57,94
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	36,000	36,91 29,51	1 328,89 1 062,27
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	36,000	4,41	158,72

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor			1,61	57,94
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	36,000	43,03 29,51	1 548,99 1 062,27
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,000	52,83 26,82	105,65 53,65
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	4,500	295,26 88,52	1 328,66 398,35
		Total Capitolul 1.1.1. Pereti Inclusiv salariu				10 542,85 6 613,17
		1.3. Capitolul 1.1.2. Tavan				
13	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	14,900	8,11 7,24	120,86 107,89
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	14,900	4,41 1,61	65,69 23,98
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,900	101,50 82,08	1 512,29 1 223,06
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	14,900	4,41 1,61	65,69 23,98
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	14,900	36,91 29,51	550,01 439,66
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	14,900	4,41 1,61	65,69 23,98
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	14,900	43,03 29,51	641,11 439,66
		Total Capitolul 1.1.2. Tavan Inclusiv salariu				3 021,34 2 282,21
		1.4. Capitolul 1.1.3. Glafuri,rigle,coloane				
20	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	3,300	8,11 7,23	26,75 23,87
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:	m2	3,300	127,19	419,73

1	2	3	4	5	6	7
		glafuri de ferestre si usi plane			79,73	263,10
22	CK18C k-0.5sal	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	20,000	11,46 6,97	229,19 139,49
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	3,300	4,41 1,61	14,55 5,31
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,300	36,91 29,51	121,80 97,37
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	3,300	4,41 1,61	14,55 5,31
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	3,300	43,03 29,51	141,99 97,37
		Total Capitolul 1.1.3. Glafuri,rigle,coloane Inklusiv salariu				968,56 631,82
		1.5. Capitolul 1.1.4. Pardoseli				
27	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,900	26,06 24,68	388,28 367,72
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,900	73,93 37,56	1 101,59 559,57
29	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	14,900	275,42 63,31	4 103,81 943,27
30	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,000	65,67 26,83	853,65 348,73
		Total Capitolul 1.1.4. Pardoseli Inklusiv salariu				6 447,33 2 219,29
		1.6. Capitolul 1.1.5. Timplarie				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,900	22,54 22,54	42,82 42,82
32	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,900	1 523,07 96,56	2 893,84 183,47
33	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	5,000	47,47 4,29	237,36 21,46
34	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	1,000	416,82 134,12	416,82 134,12

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.1.5. Timplarie Inclusiv salariu				3 590,84 381,87
		1.7. Capitolul 1.2. Bir 2(48)				
		Total Capitolul 1.2. Bir 2(48) Inclusiv salariu				0,00
		1.8. Capitolul 1.2.1. Pereti				
35	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	36,000	8,11 7,24	292,06 260,74
36	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	1,800	111,99 87,98	201,59 158,37
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	36,000	6,01 1,61	216,34 57,94
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,000	84,82 65,45	3 053,59 2 356,31
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,000	19,10 10,73	687,76 386,28
40	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	36,000	32,28 12,88	1 162,12 463,54
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,000	4,41 1,61	158,72 57,94
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	36,000	36,91 29,51	1 328,89 1 062,27
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,000	4,41 1,61	158,72 57,94
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	36,000	43,03 29,51	1 548,99 1 062,27
45	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,000	52,83 26,83	52,83 26,83
46	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2	1,600	295,22	472,36

1	2	3	4	5	6	7
		(amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm			88,52	141,64
		Total Capitolul 1.2.1. Pereti Inclusiv salariu				9 333,97 6 092,07
		1.9. Capitolul 1.2.2. Tavan				
47	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	11,500	8,11 7,24	93,27 83,27
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	11,500	4,41 1,61	50,70 18,51
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,500	101,50 82,08	1 167,20 943,97
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	11,500	4,41 1,61	50,70 18,51
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	11,500	36,91 29,51	424,50 339,34
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	11,500	4,41 1,61	50,70 18,51
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	11,500	43,03 29,51	494,81 339,34
		Total Capitolul 1.2.2. Tavan Inclusiv salariu				2 331,88 1 761,45
		1.10. Capitolul 1.2.3. Glafuri,rigle,coloane				
54	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	1,800	7,67 7,24	13,81 13,03
55	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,800	127,18 79,73	228,93 143,51
56	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	15,000	11,46 6,97	171,89 104,62
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	1,800	4,41 1,61	7,94 2,90
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	1,800	36,92 29,51	66,45 53,12
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	1,800	4,41	7,94

1	2	3	4	5	6	7
					1,61	2,90
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	1,800	43,03 29,51	77,45 53,11
		Total Capitolul 1.2.3. Glafuri,rigle,coloane Inklusiv salariu				574,41 373,19
		1.11. Capitolul 1.2.4. Pardoseli				
61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,500	26,06 24,68	299,66 283,80
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,500	73,93 37,56	850,20 431,89
63	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	11,500	275,42 63,31	3 167,35 728,03
64	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,000	65,66 26,82	787,97 321,90
		Total Capitolul 1.2.4. Pardoseli Inklusiv salariu				5 105,18 1 765,62
		1.12. Capitolul 1.2.5. Timplarie				
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.)	m2	1,900	22,54 22,54	42,82 42,82
66	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,900	1 523,07 96,56	2 893,84 183,47
67	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	5,000	47,47 4,29	237,36 21,46
68	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	1,000	416,82 134,12	416,82 134,12
		Total Capitolul 1.2.5. Timplarie Inklusiv salariu				3 590,84 381,87
		1.13. Capitolul 1.3. Bir4a(49)				
		Total Capitolul 1.3. Bir4a(49) Inklusiv salariu				0,00
		1.14. Capitolul 1.3.1. Tavan				
69	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	5,500	8,11 7,24	44,58 39,80

1	2	3	4	5	6	7
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2	5,500	4,41 1,61	24,25 8,85
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,500	101,49 82,08	558,21 451,46
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	5,500	4,41 1,61	24,25 8,85
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	5,500	36,91 29,51	203,01 162,29
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	5,500	4,41 1,61	24,25 8,85
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	5,500	43,03 29,51	236,65 162,29
		Total Capitolul 1.3.1. Tavan Inclusiv salariu				1 115,20 842,39
		1.15. Capitolul 1.3.2. Timplarie				
76	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,800	22,53 22,53	85,62 85,62
77	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,800	1 713,02 43,46	6 509,49 165,14
		Total Capitolul 1.3.2. Timplarie Inclusiv salariu				6 595,11 250,76
		1.16. Capitolul 1.4. Bir 4a(51)				
		Total Capitolul 1.4. Bir 4a(51) Inclusiv salariu				0,00
		1.17. Capitolul 1.4.1. Pereti				
78	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	49,000	8,11 7,24	397,52 354,89
79	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	5,000	111,36 87,98	556,78 439,92
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	49,000	6,01	294,47

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor cu betonogruud			1,61	78,87
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,000	84,82 65,45	4 156,29 3 207,20
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,000	19,10 10,73	95,51 53,65
83	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	5,000	32,28 12,88	161,41 64,38
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,000	4,41 1,61	216,05 78,87
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	49,000	36,91 29,51	1 808,76 1 445,86
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,000	4,41 1,61	216,05 78,87
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	49,000	43,03 29,51	2 108,35 1 445,87
88	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,000	52,83 26,83	52,83 26,83
		Total Capitolul 1.4.1. Pereti Inklusiv salariu				10 064,02 7 275,21
		1.18. Capitolul 1.4.2. Tavan				
89	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	20,400	8,11 7,24	165,50 147,75
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	20,400	6,01 1,61	122,59 32,83
91	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,400	101,50 82,08	2 070,52 1 674,52
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	20,400	4,41 1,61	89,94 32,83
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	20,400	36,91 29,51	753,04 601,96

1	2	3	4	5	6	7
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	20,400	4,41 1,61	89,94 32,83
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	20,400	43,03 29,51	877,76 601,95
		Total Capitolul 1.4.2. Tavan Inklusiv salariu				4 169,29 3 124,67
		1.19. Capitolul 1.4.3. Glafuri,rigle,coloane				
96	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	3,600	8,11 7,24	29,21 26,08
97	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,600	127,19 79,73	457,89 287,03
98	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	25,000	11,46 6,97	286,49 174,36
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	3,600	4,41 1,61	15,87 5,79
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,600	36,92 29,51	132,90 106,22
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	3,600	4,41 1,61	15,87 5,79
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	3,600	43,02 29,51	154,89 106,23
		Total Capitolul 1.4.3. Glafuri,rigle,coloane Inklusiv salariu				1 093,12 711,50
		1.20. Capitolul 1.4.4. Pardoseli				
103	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,400	26,06 24,68	531,61 503,46
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,400	73,93 37,56	1 508,21 766,13
105	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	20,400	275,43 63,31	5 618,70 1 291,46
106	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	19,000	65,67	1 247,64

1	2	3	4	5	6	7
					26,83	509,68
		Total Capitolul 1.4.4. Pardoseli Inclusiv salariu				8 906,16 3 070,73
		1.21. Capitolul 1.4.5. Timplarie				
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.)	m2	1,900	22,54 22,54	42,82 42,82
108	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,900	1 523,07 96,56	2 893,84 183,47
109	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	5,000	47,47 4,29	237,36 21,46
110	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	1,000	416,82 134,12	416,82 134,12
		Total Capitolul 1.4.5. Timplarie Inclusiv salariu				3 590,84 381,87
		1.22. Capitolul 1.5. Depozit (52)				
		Total Capitolul 1.5. Depozit (52) Inclusiv salariu				0,00
		1.23. Capitolul 1.5.1. Pereti				
111	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	26,000	8,11 7,24	210,93 188,31
112	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	5,000	111,36 87,98	556,78 439,92
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	26,000	6,01 1,61	156,25 41,85
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,000	84,82 65,45	2 205,37 1 701,78
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,000	19,10 10,73	95,51 53,65
116	CF51B k=5(mate,util til	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	5,000	32,28 12,88	161,41 64,38

1	2	3	4	5	6	7
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,000	4,41 1,61	114,64 41,85
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	26,000	36,91 29,51	959,75 767,19
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,000	4,41 1,61	114,64 41,85
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	26,000	43,03 29,51	1 118,72 767,20
121	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,000	52,83 26,83	52,83 26,83
		Total Capitolul 1.5.1. Pereti Inclusiv salariu				5 746,83 4 134,81
		1.24. Capitolul 1.5.2. Tavan				
122	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	3,700	8,12 7,25	30,03 26,82
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	3,700	6,01 1,61	22,24 5,96
124	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,700	101,49 82,08	375,52 303,71
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	3,700	4,41 1,61	16,31 5,96
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	3,700	36,92 29,51	136,59 109,18
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	3,700	4,41 1,61	16,31 5,96
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,700	43,02 29,51	159,19 109,18
		Total Capitolul 1.5.2. Tavan Inclusiv salariu				756,19 566,77
		1.25. Capitolul 1.5.3. Glafuri,rigle,coloane				
129	RpCJ35A k	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei	m2	1,500	8,09	12,14

1	2	3	4	5	6	7
	sal 0.5	(насечка)			7,23	10,84
130	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,500	127,19 79,73	190,79 119,59
131	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	6,000	11,46 6,97	68,76 41,85
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	1,500	4,41 1,61	6,61 2,41
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	1,500	36,91 29,51	55,37 44,26
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	1,500	4,41 1,61	6,61 2,41
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	1,500	43,03 29,51	64,54 44,26
		Total Capitolul 1.5.3. Glafuri,rigle,coloane Inklusiv salariu				404,82 265,62
		1.26. Capitolul 1.5.4. Pardoseli				
136	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,700	43,20 41,85	159,83 154,84
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,700	73,90 37,55	273,43 138,95
138	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	3,700	275,42 63,31	1 019,06 234,24
139	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,000	65,67 26,82	525,32 214,60
		Total Capitolul 1.5.4. Pardoseli Inklusiv salariu				1 977,64 742,63
		1.27. Capitolul 1.5.5. Timplarie				
140	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,700	22,53 22,53	38,30 38,30
141	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,700	1 712,96 43,46	2 912,04 73,88
		Total Capitolul 1.5.5. Timplarie				2 950,34

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				112,18
		1.28. Capitolul 1.6. Cab 5 (52-53)				
		Total Capitolul 1.6. Cab 5 (52-53) Inclusiv salariu				0,00
		1.29. Capitolul 1.6.1. Pereti				
142	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	80,350	8,11 7,24	651,85 581,94
143	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	1,500	13,41 13,41	20,12 20,12
144	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,000	71,69 70,82	143,38 141,64
145	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,000	203,82 98,45	407,64 196,90
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	80,350	4,41 1,61	354,24 129,30
147	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,350	84,82 65,45	6 815,46 5 259,15
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,350	4,41 1,61	363,05 132,52
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	82,350	36,91 29,51	3 039,82 2 429,92
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,350	4,41 1,61	363,05 132,52
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (EXTRA Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	82,350	43,03 29,51	3 543,35 2 429,97
		Total Capitolul 1.6.1. Pereti Inclusiv salariu				15 701,96 11 453,98
		1.30. Capitolul 1.6.2. Tavan				
152	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	32,300	8,11 7,24	262,02 233,91
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	32,300	6,01 1,61	194,10 51,99

1	2	3	4	5	6	7
154	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,300	101,50 82,08	3 278,31 2 651,33
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	32,300	4,41 1,61	142,41 51,99
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	32,300	36,91 29,51	1 192,30 953,09
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	32,300	4,41 1,61	142,41 51,99
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	32,300	43,03 29,51	1 389,79 953,09
159	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	32,200	260,64 118,03	8 392,45 3 800,57
		Total Capitolul 1.6.2. Tavan Inclusiv salariu				14 993,79 8 747,96
		1.31. Capitolul 1.6.3. Glafuri rigle ,coloane				
160	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	5,500	8,11 7,24	44,58 39,80
161	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,500	127,19 79,72	699,53 438,48
162	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	2,500	203,81 98,46	509,53 246,15
163	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	35,000	11,46 6,97	401,09 244,11
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	8,000	4,41 1,61	35,28 12,88
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,000	36,91 29,51	295,31 236,06
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	8,000	4,41 1,61	35,28 12,88
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	8,000	43,03 29,51	344,22 236,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.6.3. Glafuri rigle ,coloane Inclusiv salariu				2 364,82 1 466,42
		1.32. Capitolul 1.6.4. Pardoseli				
168	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	33,000	26,06 24,68	859,94 814,40
169	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	33,000	103,37 12,55	3 411,13 414,29
170	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galetele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	36,300	499,65 171,14	18 137,43 6 212,51
171	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	2,000	21,14 13,95	42,27 27,90
		Total Capitolul 1.6.4. Pardoseli Inclusiv salariu				22 450,77 7 469,10
		1.33. Capitolul 1.6.5. Timplarie				
172	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	22,54 22,54	42,82 42,82
173	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	1 712,97 43,45	3 254,64 82,56
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,000	55,67 26,82	111,35 53,65
		Total Capitolul 1.6.5. Timplarie Inclusiv salariu				3 408,81 179,03
		1.34. Capitolul 1.7. Hol (50)				
		Total Capitolul 1.7. Hol (50) Inclusiv salariu				0,00
		1.35. Capitolul 1.7.1. Pereti				
175	RpCJ35A ki sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	60,000	8,11 7,24	486,77 434,57
176	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,300	22,53 22,53	51,82 51,82

1	2	3	4	5	6	7
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2	60,000	6,01 1,61	360,57 96,57
178	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	10,000	111,36 87,99	1 113,58 879,86
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,000	84,82 65,45	5 089,32 3 927,18
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000	19,10 10,73	1 146,27 643,80
181	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	60,000	32,28 12,88	1 936,86 772,56
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,000	4,41 1,61	264,54 96,57
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	60,000	36,91 29,51	2 214,83 1 770,45
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,000	4,41 1,61	264,54 96,57
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	60,000	43,03 29,51	2 581,65 1 770,45
186	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,000	52,83 26,83	52,83 26,83
		Total Capitolul 1.7.1. Pereti Inclusiv salariu				15 563,58 10 567,23
		1.36. Capitolul 1.7.2. Tavan				
187	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	3,800	203,79 98,45	774,42 374,10
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,800	4,41 1,61	16,76 6,12
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	3,800	36,92 29,51	140,28 112,13

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele glafuri coloane				
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,800	4,41 1,61	16,76 6,12
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,800	43,03 29,51	163,51 112,13
192	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	34,500	260,64 118,03	8 991,91 4 072,04
		Total Capitolul 1.7.2. Tavan Inclusiv salariu				10 103,64 4 682,64
		1.37. Capitolul 1.7.3. Glafuri,rigle,coloane				
193	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	5,800	8,11 7,24	47,06 42,01
194	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,800	127,19 79,73	737,70 462,41
195	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	35,000	11,46 6,97	401,09 244,11
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	5,800	4,41 1,61	25,58 9,34
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,800	36,92 29,51	214,11 171,15
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	5,800	4,41 1,61	25,58 9,34
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	5,800	43,03 29,51	249,56 171,14
		Total Capitolul 1.7.3. Glafuri,rigle,coloane Inclusiv salariu				1 700,68 1 109,50
		1.38. Capitolul 1.7.4. Pardoseli				
200	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	35,500	26,06 24,68	925,08 876,10
201	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,500	73,93 37,56	2 624,49 1 333,21
202	CG50B	Executarea pardoselilor din granit	m2	35,500	324,13	11 506,47

1	2	3	4	5	6	7
		ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm			102,42	3 635,86
203	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	30,000	65,66 26,82	1 969,94 804,75
		Total Capitolul 1.7.4. Pardoseli Inclusiv salariu				17 025,98 6 649,92
		1.39. Capitolul 1.8. Hol mic (2A)				
		Total Capitolul 1.8. Hol mic (2A) Inclusiv salariu				0,00
		1.40. Capitolul 1.8.1. Pereti				
204	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	38,000	8,11 7,24	308,28 275,22
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	38,000	6,01 1,61	228,36 61,16
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,000	84,82 65,45	3 223,23 2 487,21
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,000	4,41 1,61	167,54 61,16
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	38,000	36,91 29,51	1 402,73 1 121,29
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,000	4,41 1,61	167,54 61,16
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	38,000	43,03 29,51	1 635,04 1 121,28
		Total Capitolul 1.8.1. Pereti Inclusiv salariu				7 132,72 5 188,48
		1.41. Capitolul 1.8.2. Tavan				
211	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,800	260,63 118,03	3 857,39 1 746,84
		Total Capitolul 1.8.2. Tavan Inclusiv salariu				3 857,39 1 746,84
		1.42. Capitolul 1.9. Cam deseuri (3-4)				
		Total Capitolul 1.9. Cam deseuri (3-4)				0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.43. Capitolul 1.9.1. Pardoseli				
212	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,000	43,20 41,85	215,99 209,24
213	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,000	17,33 16,10	86,63 80,48
214	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,000	73,93 37,55	369,64 187,77
215	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	5,000	275,45 63,31	1 377,23 316,54
		Total Capitolul 1.9.1. Pardoseli Inclusiv salariu				2 049,49 794,03
		1.44. Capitolul 1.10. Paza et 1				
		Total Capitolul 1.10. Paza et 1 Inclusiv salariu				0,00
		1.45. Capitolul 1.10.1. Timplarie				
216	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (pereti despartitori din profile pvc, cu usa 0,8*2,05)	m2	11,300	1 698,35 59,02	19 191,37 666,87
		Total Capitolul 1.10.1. Timplarie Inclusiv salariu				19 191,37 666,87
		1.46. Capitolul 1.11. Grup sanitar (23,24,26,27)				
		Total Capitolul 1.11. Grup sanitar (23,24,26,27) Inclusiv salariu				0,00
		1.47. Capitolul 1.11.1. Pereti				
217	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	66,000	86,06 85,84	5 680,29 5 665,44
218	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	44,000	8,11 7,24	356,96 318,68
219	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	5,900	71,69 70,82	422,97 417,83
220	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	15,000	37,21 11,27	558,13 169,00

1	2	3	4	5	6	7
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	110,000	6,01 1,61	661,04 177,04
222	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	103,500	90,19 64,38	9 334,82 6 663,33
223	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	6,500	203,80 98,45	1 324,71 639,94
224	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (usite revizie)	buc	3,000	95,68 26,83	287,03 80,48
225	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,000	84,82 65,45	1 272,33 981,80
226	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,000	19,10 10,73	286,56 160,95
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	15,000	4,41 1,61	66,13 24,14
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	15,000	36,91 29,51	553,69 442,61
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	15,000	4,41 1,61	66,13 24,14
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	15,000	43,03 29,51	645,41 442,61
231	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2	95,000	295,26 88,52	28 049,30 8 409,64
		Total Capitolul 1.11.1. Pereti Inclusiv salariu				49 565,50 24 617,63
		1.48. Capitolul 1.11.2. Tavan				
232	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	17,100	8,11 7,24	138,69 123,82
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	17,100	4,41	75,39

1	2	3	4	5	6	7
					1,61	27,52
234	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,100	101,49 82,08	1 735,56 1 403,64
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	17,100	4,41 1,61	75,39 27,52
236	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	17,100	36,91 29,51	631,23 504,58
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	17,100	4,41 1,61	75,39 27,52
238	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	17,100	43,03 29,51	735,76 504,58
		Total Capitolul 1.11.2. Tavan Inclusiv salariu				3 467,41 2 619,18
		1.49. Capitolul 1.11.3. Pardoseli				
239	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,100	43,20 41,85	738,66 715,58
240	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,100	17,32 16,09	296,25 275,22
241	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,100	73,93 37,55	1 264,14 642,19
242	IzF02B k-2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	13,000	51,60 8,58	670,75 111,59
243	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	17,100	275,43 63,31	4 709,81 1 082,55
		Total Capitolul 1.11.3. Pardoseli Inclusiv salariu				7 679,61 2 827,13
		1.50. Capitolul 1.11.4. Timplarie				
244	RpCO56A	Demontari: timplarie din pvc ,aluminiu (usi,)	m2	6,700	22,53 22,53	150,98 150,98

1	2	3	4	5	6	7
245	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,600	1 713,02 43,46	9 592,92 243,36
		Total Capitolul 1.11.4. Timplarie Inclusiv salariu				9 743,90 394,34
		1.51. Capitolul 1.12. Bir 102(16)				
		Total Capitolul 1.12. Bir 102(16) Inclusiv salariu				0,00
		1.52. Capitolul 1.12.1. Pereti				
246	RpCM33D	Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile	m2	46,500	8,26 8,05	383,99 374,21
247	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	46,500	8,11 7,24	377,22 336,76
248	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	2,500	110,86 87,99	277,16 219,97
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	46,500	4,41 1,61	205,02 74,84
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,500	84,82 65,45	3 944,23 3 043,56
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,500	19,10 10,73	888,36 498,95
252	CF51Bk-5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	46,500	32,28 12,88	1 501,09 598,73
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,500	4,41 1,61	205,02 74,84
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	46,500	36,91 29,51	1 716,48 1 372,10
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,500	4,41 1,61	205,02 74,84

1	2	3	4	5	6	7
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	46,500	43,03 29,51	2 000,79 1 372,10
257	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,000	52,83 26,82	105,65 53,65
258	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,600	295,22 88,52	472,36 141,64
		Total Capitolul 1.12.1. Pereti Inklusiv salariu				12 282,39 8 236,19
		1.53. Capitolul 1.12.2. Tavan				
259	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	2,000	8,12 7,25	16,23 14,49
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,000	4,41 1,61	8,82 3,22
261	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	2,000	36,91 29,51	73,83 59,02
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	16,100	4,41 1,61	70,99 25,91
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,100	43,03 29,51	692,74 475,07
		Total Capitolul 1.12.2. Tavan Inklusiv salariu				862,61 577,71
		1.54. Capitolul 1.12.3. Glafuri,rigle,coloane				
264	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	3,500	8,12 7,25	28,42 25,38
265	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,500	127,19 79,72	445,15 279,03
266	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	20,000	11,46 6,97	229,19 139,49
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	3,500	4,41 1,61	15,42 5,63
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,500	36,92 29,51	129,21 103,28

1	2	3	4	5	6	7
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	3,500	4,41 1,61	15,42 5,63
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	3,500	43,03 29,51	150,59 103,28
		Total Capitolul 1.12.3. Glafuri,rigle,coloane Inklusiv salariu				1 013,40 661,72
		1.55. Capitolul 1.12.4. Pardoseli				
271	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,100	26,06 24,68	419,57 397,34
272	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,100	73,93 37,56	1 190,22 604,64
273	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	16,100	275,43 63,31	4 434,42 1 019,24
274	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	16,000	65,66 26,82	1 050,63 429,20
		Total Capitolul 1.12.4. Pardoseli Inklusiv salariu				7 094,84 2 450,42
		1.56. Capitolul 1.12.5. Timplarie				
275	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,900	22,54 22,54	42,82 42,82
276	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	1 712,97 43,45	3 254,64 82,56
		Total Capitolul 1.12.5. Timplarie Inklusiv salariu				3 297,46 125,38
		1.57. Capitolul 1.13. Bir 214(12,13,14,15)				
		Total Capitolul 1.13. Bir 214(12,13,14,15) Inklusiv salariu				0,00
		1.58. Capitolul 1.13.1. Pereti				
277	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	43,000	8,11 7,24	348,85 311,44
278	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	86,500	86,06	7 444,62

1	2	3	4	5	6	7
					85,84	7 425,16
279	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	25,000	111,36 87,99	2 783,96 2 199,66
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	129,500	6,01 1,61	778,23 208,43
281	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	129,500	84,82 65,45	10 984,44 8 476,16
282	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	129,500	19,10 10,73	2 474,03 1 389,53
283	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	129,500	32,28 12,88	4 180,39 1 667,44
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	129,500	4,41 1,61	570,96 208,43
285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	129,500	36,91 29,51	4 780,35 3 821,22
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	129,500	4,41 1,61	570,96 208,43
287	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0)	m2	86,000	424,97 218,36	36 547,04 18 778,57
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	43,500	43,03 29,51	1 871,69 1 283,58
289	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,000	52,83 26,82	105,65 53,65
		Total Capitolul 1.13.1. Pereti				73 441,17

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				46 031,70
		1.59. Capitolul 1.13.2. Tavan				
290	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	39,000	8,11 7,24	316,40 282,47
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	39,000	6,01 1,61	234,37 62,77
292	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	39,000	101,50 82,08	3 958,33 3 201,30
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	39,000	4,41 1,61	171,95 62,77
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	39,000	36,91 29,51	1 439,63 1 150,79
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	39,000	4,41 1,61	171,95 62,77
296	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	39,000	63,44 34,87	2 474,22 1 360,03
297	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,300	260,63 118,03	4 248,34 1 923,88
		Total Capitolul 1.13.2. Tavan Inclusiv salariu				13 015,19 8 106,78
		1.60. Capitolul 1.13.3. Glafuri,rigle,coloane				
298	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	10,500	8,11 7,24	85,16 76,02
299	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,500	127,19 79,72	1 335,46 837,10
300	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	45,000	11,46 6,97	515,67 313,85
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	10,500	4,41 1,61	46,30 16,90
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,500	36,91 29,51	387,60 309,83
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	10,500	4,41 1,61	46,30 16,90
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	10,500	43,03	451,80

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri			29,51	309,83
		Total Capitolul 1.13.3. Glafuri,rigle,coloane Inklusiv salariu				2 868,29 1 880,43
		1.61. Capitolul 1.13.4. Pardoseli				
305	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	23,100	26,06 24,68	601,96 570,08
306	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	32,400	43,20 41,85	1 399,58 1 355,84
307	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,500	73,93 37,55	4 103,06 2 084,30
308	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	49,200	103,37 12,55	5 085,66 617,67
309	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3	m2	-49,200	30,08 3,70	-1 479,70 -182,14
310	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	54,100	499,65 171,14	27 031,19 9 258,86
311	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	6,300	275,43 63,31	1 735,21 398,83
		Total Capitolul 1.13.4. Pardoseli Inklusiv salariu				38 476,96 14 103,44
		1.62. Capitolul 1.13.5. Timplarie				
312	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	5,700	22,53 22,53	128,44 128,44
313	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,700	1 713,00 43,46	9 764,12 247,70
314	RpCQ01A1 aplicativ	Inlocuirea geamurilor , montate pe timplarie de pvc ferestre , cu panou sandwici 24 mm	m2	3,500	1 113,35 44,53	3 896,71 155,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.13.5. Timplarie Inclusiv salariu				13 789,27 531,99
		1.63. Capitolul 1.14. Grup sanitar et 2(3)				
		Total Capitolul 1.14. Grup sanitar et 2(3) Inclusiv salariu				0,00
		1.64. Capitolul 1.14.1. Pereti				
315	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	13,000	86,06 85,84	1 118,84 1 115,92
316	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	10,000	8,11 7,24	81,13 72,43
317	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,500	71,69 70,82	107,53 106,23
318	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	10,000	37,21 11,27	372,11 112,68
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	23,000	4,41 1,61	101,41 37,02
320	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,000	90,19 64,38	1 984,22 1 416,36
321	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	84,83 65,45	169,65 130,91
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	10,000	4,41 1,61	44,09 16,09
323	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	10,000	36,91 29,51	369,14 295,08
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	10,000	4,41 1,61	44,09 16,09
325	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	10,000	43,03 29,51	430,27 295,07
326	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2	22,000	295,25 88,52	6 495,54 1 947,49

1	2	3	4	5	6	7
		variabile				
		Total Capitolul 1.14.1. Pereti Inclusiv salariu				11 318,02 5 561,37
		1.65. Capitolul 1.14.2. Tavan				
327	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	3,100	8,11 7,24	25,13 22,43
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	3,100	4,41 1,61	13,66 4,99
329	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,100	101,49 82,08	314,62 254,46
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	3,100	4,41 1,61	13,66 4,99
331	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	3,100	36,91 29,51	114,42 91,47
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	3,100	4,41 1,61	13,66 4,99
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,100	43,02 29,51	133,37 91,47
		Total Capitolul 1.14.2. Tavan Inclusiv salariu				628,52 474,80
		1.66. Capitolul 1.14.3. Pardoseli				
334	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,100	43,20 41,85	133,91 129,72
335	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,100	17,33 16,10	53,72 49,90
336	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,100	73,91 37,55	229,12 116,42
337	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se excluce inplasnitura,lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	3,100	51,60 8,58	159,95 26,61

1	2	3	4	5	6	7
338	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	3,100	275,43 63,31	853,83 196,25
		Total Capitolul 1.14.3. Pardoseli Inklusiv salariu				1 430,53 518,90
		1.67. Capitolul 1.14.4. Timplarie				
339	RpCO56A	Demontari: timplarie din pvc ,aluminiu (usi,)	m2	3,600	22,53 22,53	81,12 81,12
340	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,750	1 712,98 43,44	2 997,71 76,02
341	CK20A aplicat	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (Roleta aplicate manual arc profil 41mm aluminiu cul alba)	m2	2,000	2 213,98 59,02	4 427,96 118,03
		Total Capitolul 1.14.4. Timplarie Inklusiv salariu				7 506,79 275,17
		1.68. Capitolul 1.15. Bir statistica (4)				
		Total Capitolul 1.15. Bir statistica (4) Inklusiv salariu				0,00
		1.69. Capitolul 1.15.1. Pereti				
342	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	36,000	8,11 7,24	292,06 260,74
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	36,000	6,01 1,61	216,34 57,94
344	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,000	84,82 65,45	3 053,59 2 356,31
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,000	19,10 10,73	687,76 386,28
346	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	36,000	32,28 12,88	1 162,12 463,54
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,000	4,41 1,61	158,72 57,94

1	2	3	4	5	6	7
348	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	36,000	36,91 29,51	1 328,89 1 062,27
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,000	4,41 1,61	158,72 57,94
350	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	36,000	43,03 29,51	1 548,99 1 062,27
351	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,000	52,83 26,82	105,65 53,65
		Total Capitolul 1.15.1. Pereti Inclusiv salariu				8 712,84 5 818,88
		1.70. Capitolul 1.15.2. Tavan				
352	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	11,400	8,11 7,24	92,49 82,57
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	11,400	6,01 1,61	68,51 18,35
354	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,400	101,50 82,08	1 157,05 935,76
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	11,400	4,41 1,61	50,26 18,35
356	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	11,400	36,91 29,51	420,80 336,38
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	11,400	4,41 1,61	50,26 18,35
358	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	11,400	43,03 29,51	490,52 336,39
		Total Capitolul 1.15.2. Tavan Inclusiv salariu				2 329,89 1 746,15
		1.71. Capitolul 1.15.3. Glafuri,rigle,coloane				
359	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	3,300	8,11 7,23	26,75 23,87
360	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:	m2	3,300	127,19	419,73

1	2	3	4	5	6	7
		glafuri de ferestre si usi plane			79,73	263,10
361	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	20,000	11,46 6,97	229,19 139,49
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	3,300	4,41 1,61	14,55 5,31
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,300	36,91 29,51	121,80 97,37
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	3,300	4,41 1,61	14,55 5,31
365	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	3,300	43,03 29,51	141,99 97,37
		Total Capitolul 1.15.3. Glafuri,rigle,coloane Inclusiv salariu				968,56 631,82
		1.72. Capitolul 1.15.4. Pardoseli				
366	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,400	26,06 24,68	297,07 281,34
367	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,400	73,93 37,56	842,83 428,13
368	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	11,400	275,42 63,31	3 139,80 721,70
369	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10,000	65,66 26,82	656,64 268,25
		Total Capitolul 1.15.4. Pardoseli Inclusiv salariu				4 936,34 1 699,42
		1.73. Capitolul 1.15.5. Timplarie				
370	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	4,600	85,63 53,65	393,90 246,79
371	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	3,800	61,93 43,46	235,35 165,13
		Total Capitolul 1.15.5. Timplarie Inclusiv salariu				629,25 411,92
		1.74. Capitolul 1.16. Diverse spatii hol				

1	2	3	4	5	6	7
372	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	35,000	8,11 7,24	283,95 253,50
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,000	4,41 1,61	154,31 56,33
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	35,000	36,91 29,51	1 292,00 1 032,77
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,000	4,41 1,61	154,31 56,33
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	35,000	43,03 29,51	1 505,96 1 032,76
		Total Capitolul 1.16. Diverse spatii hol Inclusiv salariu				3 390,53 2 431,69
		1.75. Capitolul 1.17. Platforma de p/u tomberon gunoi 4x2 m				
377	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,500	396,91 85,84	595,36 128,76
378	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,200	633,58 53,12	760,29 63,74
379	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,800	1 400,80 305,81	1 120,64 244,65
380	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,000	124,83 64,38	249,65 128,76
381	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton teava patrata 40x40 gr 3	kg	185,000	37,21 11,27	6 883,67 2 084,30
382	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000	37,21 11,27	930,23 281,66
383	CK14A	Porti metalice cu rame din teava profilata 40x40 si plasa bordurata h =2 m gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal (2 buc)	m2	8,000	1 807,49 91,74	14 459,94 733,94
384	RpCS16A	Imprejmuirilor din panouri de gard din	m2	9,200	91,68	843,45

1	2	3	4	5	6	7
		plasa de sirma Gard Bordurat h=2 m gr 3,3			21,46	197,44
385	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	10,500	87,72 59,02	921,08 619,66
386	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil (se exclude coama ,pazie profil etansare)	m2	10,000	294,36 61,70	2 943,59 616,97
		Total Capitolul 1.17. Platforma de p/u tomberon gunoi 4x2 m Inklusiv salariu				29 707,90 5 099,88
		1.76. Capitolul 1.18. Intrarea scari				
387	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	4,500	226,57 19,85	1 019,55 89,33
388	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	60,000	43,20 41,85	2 591,82 2 510,82
389	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	9,500	268,68 183,48	2 552,48 1 743,09
390	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	10,800	123,68 123,39	1 335,73 1 332,66
391	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor(partial rampa acces pers. diz.)	kg	25,000	1,50 1,34	37,62 33,53
392	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	6,000	27,90 27,90	167,38 167,38
393	RpCS19A	Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc	m2	24,000	38,09 38,09	914,20 914,20
394	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,000	17,32 16,09	277,20 257,52
395	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	12,300	200,84 91,20	2 470,39 1 121,82
396	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR -1 d=4 100x100	kg	150,000	19,39 1,61	2 909,18 241,43
397	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	15,000	37,21 11,27	558,13 169,00
398	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime	m3	7,800	1 464,59 289,71	11 423,80 2 259,74

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m inclusiv				
399	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	60,000	136,99 48,28	8 219,22 2 897,10
400	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (tip Semir Grafite St.Pro.30*30 sau similar)	m2	18,400	627,38 206,82	11 543,77 3 805,50
401	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (tip Semir Grafite St.Pro.30*30 sau similar chi fuga speciala)	m2	65,000	411,38 128,44	26 739,51 8 348,48
402	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	20,000	65,66 26,82	1 313,29 536,50
403	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,900	633,57 53,11	5 005,23 419,60
404	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x200x80 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	10,000	211,96 31,65	2 119,63 316,53
405	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, în proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	32,000	280,76 56,01	8 984,23 1 792,34
406	CH06A aplicativ	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX pentru persoane cu dizabilitati stilp d=50 h=950 mm mina curenta nr 1 d=50 ,mina curenta nr 2 d=32 strune d=20 (2 b) (complet flanse , elemente de fixare dibluri s.a)	m	10,000	1 208,27 48,28	12 082,65 482,85
		Total Capitolul 1.18. Intrarea scari Inklusiv salariu				102 265,01 29 439,42
		1.77. Capitolul 1.19. Garaj				
407	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	30,000	0,71 0,62	21,26 18,51
408	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial în beton Coltare 50x50x4	kg	30,000	37,21 11,27	1 116,26 337,99
409	CG02A	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate în 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar	m2	3,000	193,49 48,28	580,48 144,85
		Total Capitolul 1.19. Garaj				1 718,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				501,35
		1.78. Capitolul 1.20. Retea incalzire				
410	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	60,000	40,22 22,53	2 413,02 1 351,98
411	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	120,000	29,15 16,09	3 497,88 1 931,40
412	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	25,000	33,26 33,26	831,57 831,57
413	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	20,000	44,30 42,92	886,10 858,40
414	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	85,200	8,58 8,58	731,36 731,36
415	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	120,000	5,37 5,37	643,80 643,80
416	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-mm	buc	6,000	283,97 56,33	1 703,84 338,00
417	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 2 " Olandez PPR M 63 x 2	buc	6,000	774,46 13,41	4 646,73 80,47
418	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"	buc	2,000	703,57 24,14	1 407,13 48,29
419	IC36F	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	60,000	88,22 29,51	5 293,05 1 770,45
420	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	70,000	27,96 18,78	1 957,02 1 314,42
421	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	20,000	106,33 22,53	2 126,58 450,66
422	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0	buc	30,000	75,47 16,09	2 264,16 482,85

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
423	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	185,000	49,27 21,46	9 114,95 3 970,10
424	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	200,000	19,91 10,73	3 982,00 2 146,00
425	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	62,000	68,48 9,66	4 245,69 598,73
426	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	180,000	15,58 9,66	2 804,21 1 738,26
427	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	82,000	22,22 13,95	1 822,05 1 143,82
428	IB05A	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 5 elemente,	buc	3,000	955,27 107,30	2 865,81 321,90
429	IB05A	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 10 elemente,	buc	17,000	1 575,27 107,30	26 779,59 1 824,10
430	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	9,000	2 557,58 134,12	23 018,26 1 207,12
431	IB05C	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 20 elemente	buc	2,000	3 193,10 160,95	6 386,20 321,90
432	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc	62,000	130,72 12,34	8 104,61 765,05
433	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	32,000	35,06 5,37	1 122,08 171,68
434	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	62,000	31,88 8,05	1 976,50 498,95
435	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m	128,000	43,54 10,73	5 573,54 1 373,44
436	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpi de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	134,000	33,27 8,05	4 457,85 1 078,37

1	2	3	4	5	6	7
437	IE03C	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avînd diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	60,000	10,69 6,97	641,67 418,47
438	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avînd diametrul de 3/8" ... 1"	m	185,000	7,31 4,83	1 352,07 893,27
		Total Capitolul 1.20. Retea încălzire Inclusiv salariu				132 649,32 29 304,81
		1.79. Capitolul 1.21. Lucrări sanitare				
439	RpCU05D1	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea străpungerilor mecanizat	buc	25,000	16,10 16,10	402,38 402,38
440	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalații sau consolidări	buc	25,000	24,65 23,07	616,36 576,73
441	RpIC29A	Executarea manuală a filetului la tevi din oțel pentru instalații, cu diametrul pînă la 3/4"	buc	4,000	10,63 8,59	42,54 34,34
442	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apă rece și caldă, avînd capacitatea de pînă la 1000 l	buc	1,000	131,44 131,44	131,44 131,44
443	RpSA03A	Demontarea tevi din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, avînd diametru de 1/2"-1"	m	170,000	16,09 16,09	2 736,15 2 736,15
444	RpSC11A	Demontarea unui spălator pentru vase cu picurator, din fontă, tablă emailată sau inox	buc	4,000	53,65 53,65	214,60 214,60
445	RpSC05A	Demontarea unui lăvoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc	11,000	50,97 50,97	560,64 560,64
446	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avînd diametru de 1/2"	buc	11,000	45,60 45,60	501,63 501,63
447	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat	buc	3,000	59,01 59,01	177,04 177,04
448	RpSB01A	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	70,000	34,34 34,34	2 403,52 2 403,52
449	RpSB01C	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	30,000	42,38 42,38	1 271,50 1 271,50
450	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de	m	75,000	46,66	3 499,54

1	2	3	4	5	6	7
		cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm			13,41	1 005,94
451	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	42,000	93,23 17,17	3 915,58 721,06
452	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	48,000	31,40 11,80	1 507,05 566,54
453	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	25,000	58,91 15,02	1 472,79 375,55
454	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	15,000	101,95 17,17	1 529,22 257,52
455	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	15,000	45,60 13,41	684,01 201,19
456	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	210,000	77,72 33,80	16 320,30 7 097,90
457	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	140,000	40,70 7,51	5 698,33 1 051,54
458	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	30,000	57,73 8,58	1 731,98 257,52
459	RpSC38A apl	Reconectarea accesoriilor(apa,canalizare),a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent)	buc	20,000	166,31 166,31	3 326,30 3 326,30
460	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	11,000	1 347,32 101,93	14 820,48 1 121,28
461	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (pentru persoane dizabilitati	buc	1,000	1 656,14 101,94	1 656,14 101,94
462	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,	buc	12,000	866,98 88,52	10 403,79 1 062,27

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
463	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2"	buc	4,000	3 168,51 252,16	12 674,04 1 008,62
464	RpSB15A	Montarea Furtunului gofrat p/u WC	buc	4,000	87,34 12,34	349,38 49,36
465	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm	buc	1,000	130,97 15,56	130,97 15,56
466	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	25,000	146,32 12,34	3 657,99 308,49
467	SD19B	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"	buc	10,000	265,73 15,02	2 657,27 150,22
468	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	56,000	106,43 16,09	5 960,08 901,32
469	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/2"	buc	2,000	126,16 16,09	252,31 32,19
470	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/2"	buc	2,000	452,00 24,68	903,99 49,36
471	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	240,000	18,18 15,56	4 363,56 3 734,04
472	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	150,000	28,81 17,70	4 321,13 2 655,68
473	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	36,000	37,95 19,85	1 366,28 714,62
474	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	80,000	43,21 23,07	3 456,78 1 845,56
475	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	40,000	72,04 27,90	2 881,53 1 115,92
476	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru	10 m	38,000	5,37 5,37	203,87 203,87

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"				
477	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	11,700	4,29 4,29	50,22 50,22
		Total Capitolul 1.21. Lucrari sanitare Inklusiv salariu				118 852,71 38 991,55
		1.80. Capitolul 1.22. Retele de ventilare				
478	VC37A apli. ksal 0.5	Demontarea inclusiv vacuumarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari modul interior (K sal= 0,5) se exclude toate materiale ramine doar manopera si utilaj)	buc	2,000	116,13 93,89	232,26 187,78
479	RCsB30L k=2.8	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm	buc	3,000	364,33 109,52	1 093,00 328,56
480	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm	m2	14,600	416,36 202,80	6 078,80 2 960,84
481	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm	m2	4,800	416,34 202,80	1 998,45 973,43
482	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG200x150	buc	16,000	212,82 26,82	3 405,20 429,20
483	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate PVC exterioara cu clapeta d125 mm	buc	3,000	212,83 26,83	638,48 80,48
484	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Clapeta D150	buc	2,000	403,26 26,82	806,53 53,65
		Total Capitolul 1.22. Retele de ventilare Inklusiv salariu				14 252,72 5 013,94
		1.81. Capitolul 1.23. Accesorii bloc sanitar prsoane cu dizabilitati				
485	SE59A	Suport pentru mini retractabil 60-70 cm	buc	1,000	684,84 18,78	684,84 18,78
486	SE59A	Suport pentru mini fix 60-70 cm	buc	1,000	684,84 18,78	684,84 18,78
487	SE59A	Bara de spriginire orizontala -2 buc. ,verticale- 1 buc.(set) lavuar	buc	1,000	689,94 18,78	689,94 18,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.23. Accesorii bloc sanitar prsoane cu dizabilitati Inklusiv salariu				2 059,62 56,34
		1.82. Capitolul 1.24. Evacuare deseuri				
488	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	45,000	70,82 70,82	3 186,81 3 186,81
489	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	25,000	192,07 192,07	4 801,68 4 801,68
490	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	60,000	24,14 24,14	1 448,55 1 448,55
491	TsI51C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	60,000	22,74 0,00	1 364,40 0,00
		Total Capitolul 1.24. Evacuare deseuri Inklusiv salariu				10 801,44 9 437,04
		<i>Total</i>	lei			919 177,75
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			85 267,73
		<i>Total</i>	100,00 +			1 004 445,48
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			16 566,60
		<i>Total</i>	100,00 +			1 021 012,08
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			20 420,24
		<i>Total</i>	100,00 +			1 041 432,32
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			20 828,64
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inklusiv salariu				1 062 260,96 355 282,19
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
		2.1. Capitolul 2.1. Retele ventilare				
492	08-03-605-1	Ventilator(inklusiv fixarea, partea electrica)	buc	3,000	109,79 66,53	329,36 199,58
493	VC07A	Montarea ventilatoarelor (cost utilaj)	buc	4,000	627,76 619,66	2 511,03 2 478,63
494	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Cost utilaj	buc	4,000	81,15 46,14	324,60 184,56
495	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	2,000	670,85 532,21	1 341,69 1 064,42

1	2	3	4	5	6	7
496	VC08A	Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator,	buc	2,000	3 078,91 2 760,83	6 157,81 5 521,66
497	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari EXISTENT (se exclud res. bloc interior ,exterior)	buc	2,000	2 027,48 187,78	4 054,97 375,55
498	08-03-572-3	Bloc de comanda de executar)e tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600(panou automatizare retea ventilatie)	buc	2,000	395,62 124,47	791,23 248,94
		Total Capitolul 2.1. Retele ventilare Inklusiv salariu				15 510,69 10 073,34
		2.2. Capitolul 2.2. Retele electrice				
499	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	40,000	11,80 11,80	472,12 472,12
500	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	54,000	3,22 3,22	173,83 173,83
501	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	3,000	315,46 315,46	946,39 946,39
502	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	3,000	395,61 124,47	1 186,83 373,40
503	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	40,000	62,57 60,09	2 502,88 2 403,52
504	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc	1,000	107,07 60,62	107,07 60,62
505	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	2,000	186,47 96,57	372,94 193,14
506		Pictograma pe panou	buc	3,000	100,00 0,00	300,00 0,00
507		Sina PE	buc	2,000	48,00 0,00	96,00 0,00
508		Sina N	buc	2,000	48,00 0,00	96,00 0,00
509	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	5,400	426,79 361,60	2 304,67 1 952,65
510		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	540,000	12,16	6 566,40

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
511	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	7,400	513,13 421,69	3 797,17 3 120,50
512		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	740,000	18,79 0,00	13 904,60 0,00
513	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	1,000	711,10 600,88	711,10 600,88
514		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m	95,000	51,21 0,00	4 864,66 0,00
515	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e	100 m	2,500	692,32 659,90	1 730,79 1 649,74
516	Pret de piata	Cablu UTPcat5e	m	250,000	2,52 0,00	631,25 0,00
517	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	12,000	1 834,79 1 276,87	22 017,52 15 322,44
518	Pret furnizor	Tub de protectie PVC d=20	m	1 150,000	4,00 0,00	4 600,00 0,00
519	Pret furnizor	Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25	m	50,000	17,10 0,00	855,00 0,00
520	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,200	2 643,50 1 845,55	528,70 369,11
521	Pret furnizor	Tub de protectie PVC d=40	m	80,000	22,90 0,00	1 832,00 0,00
522	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,540	14 927,24 9 066,85	8 060,71 4 896,10
523	Pret furnizor	Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W set cu tub	buc	40,000	310,00 0,00	12 400,00 0,00
524	Pret furnizor	Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 25W 4000K-LZ.OPL ECO LED600	buc	10,000	310,00 0,00	3 100,00 0,00
525	Pret furnizor	Corp de iluminat bactericid cu lampa in complex T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog	buc	4,000	350,00 0,00	1 400,00 0,00
526	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc	8,000	400,48 65,45	3 203,86 523,62

1	2	3	4	5	6	7
527	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	15,000	62,22 16,10	933,23 241,43
528	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa	buc	15,000	58,22 16,10	873,23 241,43
529	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 incorporată inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	85,000	65,94 23,61	5 604,99 2 006,51
530	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	4,000	163,35 16,63	653,39 66,53
531	RpEE03A	Montarea prizelor RJ11	buc	2,000	97,05 16,63	194,09 33,26
532	08-02-390-1	Canale din masă plastică cu lățime: pînă la 40 mm. (se exclude res canal)	100 m	1,700	1 554,40 873,96	2 642,48 1 485,73
533	Pret furnizor	Canal de protecție PVC 60x40	m	35,000	23,00 0,00	805,00 0,00
534	Pret furnizor	Canal de protecție PVC10x20	m	135,000	10,00 0,00	1 350,00 0,00
		Total Capitolul 2.2. Rețele electrice Inclusiv salariu				111 818,90 37 132,95
		<i>Total</i>	lei			127 329,59
		<i>Asigurarea socială</i>	24,00 %			11 329,51
		<i>Total</i>	100,00 +			138 659,10
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			2 234,20
		<i>Total</i>	100,00 +			140 893,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			23 603,15
		<i>Total</i>	100,00 +			164 496,45
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			3 289,92
		Total Capitolul 2. Lucrări de montare Inclusiv salariu				167 786,37 47 206,29
		3. Capitolul 3. Costul utilajului				
		3.1. Capitolul 3.1. Rețele ventilare				
535	Pret de piată	Ventilator silentios de perete d=125	buc	3,000	457,80 0,00	1 373,40 0,00
536	Pret de piată	Ventilator tip Vents TT 150	buc	4,000	987,00 0,00	3 948,00 0,00
537	Pret de piată	Filtru d150 mm	buc	2,000	428,00 0,00	856,00 0,00
538	Pret de piată	Incalzitor aer electric circular tip HK 150-2,4-1	buc	2,000	4 499,00 0,00	8 998,00 0,00
539	Pret de piată	Atenuator de zgomot d=150	buc	4,000	926,70 0,00	3 706,80 0,00
540	Pret de piată	Panou automatizare rețea ventilație (dulap metalic ,butoane pornire,oprire, releuri,contactoare,s.a)	set	2,000	3 489,00 0,00	6 978,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 3.1. Retele ventilare Inclusiv salariu				25 860,20
		3.2. Capitolul 3.2. Retele electrice				
541		Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. III _{PH} -363-1 IP31	buc	1,000	1 149,00 0,00	1 149,00 0,00
542		Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. III _{PH} -II-24 IP41	buc	2,000	950,00 0,00	1 900,00 0,00
543		Separator de sarcina 125A BA 88-35	buc	1,000	1 510,00 0,00	1 510,00 0,00
544		Declansator	buc	2,000	995,00 0,00	1 990,00 0,00
545		Buton dublu iluminat	buc	2,000	150,00 0,00	300,00 0,00
546		Buton stop cu blocare	buc	1,000	110,00 0,00	110,00 0,00
547		Bec indicator led verde 220V	buc	1,000	67,00 0,00	67,00 0,00
548		Intreupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	2,000	92,00 0,00	184,00 0,00
549		Intreupator automat de curent diferential AB _J T-32/C16A/10mA	buc	8,000	225,00 0,00	1 800,00 0,00
550		Intreupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	4,000	36,00 0,00	144,00 0,00
551		Intreupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	4,000	33,00 0,00	132,00 0,00
552		Intreupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	4,000	33,00 0,00	132,00 0,00
553		Intreupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	16,000	33,00 0,00	528,00 0,00
554		Sina de contact 3 F 100A	buc	4,000	580,00 0,00	2 320,00 0,00
		Total Capitolul 3.2. Retele electrice Inclusiv salariu				12 266,00
		Total Capitolul 3. Costul utilajului Inclusiv salariu				38 126,20

		Total	lei	1 268 173,53
		TVA	20,00 %	253 634,71
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 521 808,24 402 488,48

**Lucrarilor de reparatii curente in cadrul
IMSP AMT Riscani (Centrul Medicilor de
Familie nr. 12, str. Miron Costin 17/1),
pentru anul 2025**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 521 808,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	582,043	53,65	31 226,61
2.	1-IT	Muncitor	h-om	30,750	53,65	1 649,74
3.	7122050013400	Zidar	h-om	284,783	53,65	15 278,60
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	362,407	53,65	19 443,15
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 076,476	53,65	57 752,93
6.	7123010010200	Betonist	h-om	110,800	53,65	5 944,43
7.	7123011000200	Betonist	h-om	5,949	53,65	319,17
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,750	53,65	201,19
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,456	53,65	24,45
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	19,935	53,65	1 069,52
11.	7129020012800	Pavator	h-om	46,757	53,65	2 508,51
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	423,980	53,65	22 746,53
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	199,275	53,65	10 691,10
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	261,570	53,65	14 033,24
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	94,044	53,65	5 045,46
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,576	53,65	138,20
17.	7135010011440	Geamgiu	h-om	1,715	53,65	92,01
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	708,936	53,65	38 034,44
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	421,590	53,65	22 618,30
20.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	87,472	53,65	4 692,88
21.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,300	53,65	338,00
22.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	256,232	53,65	13 746,87
23.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	85,840	53,65	4 605,33
24.	7137010011520-IT	Electrician in constructii	h-om	1,860	53,65	99,79
25.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	501,586	53,65	26 910,07
26.	7212030022700	Sudor	h-om	4,495	53,65	241,16
27.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,000	53,65	482,85
28.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9,580	53,65	513,97
29.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,580	53,65	138,42
30.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	62,200	53,65	3 337,04
31.	7422010060100	Timplar	h-om	253,767	53,65	13 614,60
32.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	186,409	53,65	10 000,85
33.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	543,811	53,65	29 175,45
34.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	265,905	53,65	14 265,82
35.	9310060019930	Muncitor	h-om	587,284	53,65	31 507,80
		Total manopera				402 488,48

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,700	89,00	151,30
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	340,000	1,65	561,00
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,200	16,50	102,30
4.	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,002	16 000,00	32,00
5.	1010424-IT	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,000	63 000,00	0,00
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,025	25 000,00	625,00
7.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,002	13 000,00	26,00
8.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,012	5 200,00	62,40
9.	1011825-IT	Ulei de in natural	kg	0,027	53,00	1,43
10.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	12,582	63,00	792,67
11.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002	100,00	0,20
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,890	76,20	144,02
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	165,920	6,00	995,52
14.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028	150,00	4,20
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	165,920	10,00	1 659,20
16.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012	70,00	0,84
17.	1019852	Vopsea	kg	0,496	63,00	31,24
18.	11110001000203	Intrerupator 2 clape	buc	15,000	40,00	600,00
19.	11110001000204	Intrerupator 1 clape	buc	15,000	36,00	540,00
20.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	2,480	70,00	173,60
21.	1212121212121	Apa	m3	0,185	22,00	4,07
22.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	10,465	380,00	3 976,70
23.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	3,600	380,00	1 368,00
24.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	6,019	380,00	2 287,22
25.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,258	235,00	60,63
26.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,692	235,00	2 982,62
27.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,105	235,00	2 609,67
28.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,160	235,00	37,60
29.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,742	235,00	644,37
30.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	4,265	53,00	226,05
31.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	38,036	7,00	266,25
32.	1711317306661-IT	Bumbac de sters	kg	0,030	7,00	0,21
33.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	10,456	125,00	1 307,00
34.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,026	4 000,00	104,00
35.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,313	4 000,00	1 252,00
36.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,025	4 000,00	100,00
37.	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,024	4 000,00	96,00
38.	20102129460001	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre MDF	m	15,750	40,00	630,00
39.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 537,240	0,05	276,87
40.	2010237318750	Distantieri	buc	45,000	0,05	2,25
41.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,079	13 000,00	1 027,00
42.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,200	350,00	70,00
43.	20301129300001	Usi MDF	m2	5,700	1 400,00	7 980,00
44.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	8,000	1 650,00	13 200,00
45.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	22,350	1 580,00	35 313,00
46.	20301129471501	Roleta aplicate manual arc profil 41mm aluminiu cul alba	m2	2,000	2 150,00	4 300,00
47.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	11,300	1 600,00	18 080,00
48.	2051142950700	Dibluri	buc	6,120	1,50	9,18
49.	2051142950700-IT	Dibluri	buc	12,000	1,50	18,00
50.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	31,500	2,66	83,79

51.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	24,542	1,00	24,55
52.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	19,981	7,00	139,86
53.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,733	33,00	24,19
54.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	2,850	37,20	106,03
55.	2320116200573	Benzina auto	l	4,176	24,00	100,22
56.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,587	21,95	12,88
57.	2320166200676	White spirit	kg	1,050	47,00	49,35
58.	2320166200729	Parchetin	l	4,977	19,00	94,56
59.	2320187315789	Decofrol	kg	1,716	19,00	32,60
60.	23203226000361	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	16,100	39,00	627,90
61.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	14,657	36,50	534,97
62.	2411117322835	Freon	kg	1,890	320,00	604,80
63.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,301	179,00	53,88
64.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	29,547	22,00	650,03
65.	2414147327483	Lignolineum	kg	0,300	19,00	5,70
66.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	13,548	91,00	1 232,86
67.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	274,011	16,33	4 474,59
68.	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	94,095	27,00	2 540,57
69.	2430116101387	Chit alb pentru geamuri c.101-1 NTR 6149-69	kg	2,275	36,00	81,90
70.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	10,084	63,00	635,29
71.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	277,780	26,00	7 222,28
72.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,785	63,00	112,45
73.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,828	63,00	52,16
74.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	11,672	22,00	256,78
75.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,250	40,00	10,00
76.	24302261000001	Fuga	kg	133,849	18,50	2 476,23
77.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,800	39,00	31,20
78.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,644	39,00	64,12
79.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,235	64,80	15,23
80.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,737	28,00	244,64
81.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	11,640	28,00	325,92
82.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	26,592	39,00	1 037,09
83.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,190	36,00	6,84
84.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,730	36,00	98,28
85.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	13,440	36,00	483,84
86.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,734	195,00	923,13
87.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,307	39,00	50,98
88.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,031	8,00	32,25
89.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,707	54,00	92,18
90.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3,695	51,00	188,44
91.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	68,532	36,00	2 467,15
92.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	13,628	60,00	817,68
93.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	55,350	3,00	166,05
94.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	47,039	3,00	141,12
95.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	476,973	3,00	1 430,92
96.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	151,252	3,00	453,76
97.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	538,870	3,00	1 616,61
98.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,420	54,00	22,68
99.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	24,600	4,50	110,70
100.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	11,267	2,00	22,55
101.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,101	43,33	4,38
102.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	1,804	43,33	78,17
103.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,200	82,60	346,92
104.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	24,000	89,23	2 141,52
105.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,200	72,00	302,40
106.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	99,938	22,00	2 198,64
107.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-63	m	61,800	57,00	3 522,60

108.	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	190,550	27,00	5 144,85
109.	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,672	19,50	71,61
110.	25212167170501	Teava din material plastic d=20	m	214,200	19,50	4 176,90
111.	25212167170502	Teava din material plastic 25 mm	m	142,800	29,80	4 255,44
112.	25212167170503 2	Teava din material plastic d=32	m	30,600	43,96	1 345,18
113.	25212167201603	Teava din material plastic pentru canalizare d-110	m	43,260	73,00	3 157,98
114.	25212167201604 50	Teava din material plastic pentru canalizare d-50	m	77,250	32,00	2 472,00
115.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,200	36,88	154,90
116.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	1,050	23,00	24,15
117.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	4,200	9,00	37,80
118.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	95,395	230,00	21 940,85
119.	25231167163471	Covor P.V.C. special "(linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime	m2	90,751	155,00	14 066,41
120.	2523126721151	Sifon de pardoseala din polipropilena 50 mm	buc	1,010	114,00	115,14
121.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	268,000	2,98	798,64
122.	2523156719400	Mufa din material plastic 25 mm	buc	12,600	3,68	46,37
123.	25231567194003	Mufa din material plastic d=32	buc	2,700	6,10	16,47
124.	25231567194301	Cot din material plastic d=20	buc	147,000	3,00	441,00
125.	25231567194302	Cot din material plastic 25 mm	buc	8,400	4,10	34,44
126.	25231567194303	Cot din material plastic d=32	buc	1,800	8,70	15,66
127.	25231567194501	Teu din material plastic d=20	buc	94,500	3,76	355,32
128.	25231567194502	Teu din material plastic 25 mm	buc	21,000	5,80	121,80
129.	25231567194503	Teu din material plastic d=32	buc	4,500	10,40	46,80
130.	25231567194601	Reductie din material plastic d=20	buc	21,000	2,98	62,58
131.	25231567194602	Reductie din material plastic 25 mm	buc	7,000	4,06	28,42
132.	25231567194603	Reductie din material plastic d=32	buc	1,500	8,93	13,39
133.	25231567195301	Racord drept M x Fe d=20	buc	210,000	16,33	3 429,30
134.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	34,953	2,30	80,39
135.	25231567210154 54	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110	buc	15,000	81,00	1 215,00
136.	25231567210154 55	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50	buc	15,000	31,00	465,00
137.	25231567210154 64	Furtunului gofrat p/u WC	buc	4,000	74,15	296,60
138.	25231567210374 52	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	48,000	19,00	912,00
139.	25231567210374 53	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110	buc	25,000	42,00	1 050,00
140.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	270,000	2,69	726,30
141.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	3,200	17,00	54,40
142.	26111125000001	Panou sandwichi	m2	3,850	950,00	3 657,50
143.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	405,900	7,20	2 922,48
144.	2622102438000	Lavoar	buc	11,332	600,00	6 799,20
145.	26221024380003	Lavoar pentru persoane dizabilitati	buc	1,030	900,00	927,00
146.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	4,242	1 700,00	7 211,40
147.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	4,200	200,00	840,00
148.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	12,362	413,00	5 105,51
149.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	32,215	2,00	64,43
150.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	51,200	2,00	102,40
151.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 180,977	2,00	10 361,95
152.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	2 410,200	2,00	4 820,40
153.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	393,372	2,00	786,74
154.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	503,360	2,00	1 006,72
155.	2652102100713	Var pasta	m3	0,229	2 500,00	572,50
156.	2652102100737	Var hidratat	kg	75,300	7,00	527,10

157.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 038,120	5,70	5 917,29
158.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	48,417	4,00	193,65
159.	2653102100830-IT	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,030	4,00	0,12
160.	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 623,705	2,60	19 821,64
161.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	849,560	7,00	5 946,91
162.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	566,868	2,60	1 473,84
163.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	2,760	39,00	107,64
164.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3,220	19,00	61,18
165.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	32,480	165,00	5 359,20
166.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	242,377	180,00	43 627,86
167.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	21,000	19,00	399,00
168.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	15,618	58,00	905,84
169.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,450	1 600,00	720,00
170.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	985,802	3,00	2 957,41
171.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	10,050	100,00	1 005,00
172.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	36,032	200,00	7 206,40
173.	26701122020521	Placi de granit ceramic tip Semir Grafite St.Pro.30*30 sau similar chi fuga speciala	m2	65,975	260,00	17 153,50
174.	267011220205211	Placi de granit ceramic -trepte tip Semir Grafite St.Pro.30*30 sau similar	m2	18,768	380,00	7 131,84
175.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	393,575	5,00	1 967,88
176.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,565	34,00	87,21
177.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,254	41,00	51,42
178.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,250	27,00	141,75
179.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	92,092	30,00	2 762,76
180.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	12,075	165,00	1 992,37
181.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,603	24,00	14,47
182.	2710503808004	Fir de sudare	m	180,828	15,00	2 712,41
183.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,750	16,00	12,00
184.	2710603437010	Otel lat lam. cald lt=55 x 10 mm OL32 1 S 395	kg	1,196	16,00	19,14
185.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	24,493	24,00	587,83
186.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	13,669	11,00	150,36
187.	2710703520285	Profil de suport	m	32,722	8,00	261,79
188.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	15,675	24,00	376,20
189.	2710912611607	Zgura	kg	2,100	41,00	86,10
190.	2721204122300469	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 40 mm	buc	2,020	106,80	215,74
191.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	102,690	130,00	13 349,70
192.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,800	34,00	95,20
193.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,945	34,00	66,13
194.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,500	34,00	51,00
195.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,212	34,00	7,21
196.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,587	22,00	12,91
197.	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	232,050	4,00	928,20
198.	27431235490251	profil din aluminiu	m	2,100	4,00	8,40
199.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	10,500	135,20	1 419,60
200.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	10,500	70,82	743,61
201.	2746167335100530	Prizelor RJ45	buc	4,080	133,00	542,64
202.	2746167335100531	Prizelor RJ11	buc	2,040	68,00	138,72
203.	2746167335101	Priza bipolara	buc	85,000	36,00	3 060,00
204.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	280,000	25,00	7 000,00
205.	2811236305075	Console	kg	10,500	28,00	294,00

206.	28112363062000	Grila ventilatie	buc	14,000	25,00	350,00
207.	28112363062001	Usita de revizie	buc	3,000	65,00	195,00
208.	28112363062003	Clapeta D150	buc	2,000	376,44	752,88
209.	28112363062004 82	Grila ventilatie exterioara cu clapeta d125 mm	buc	16,000	186,00	2 976,00
210.	28112363062004 83	Grila ventilatie exterioara cu clapeta d125 mm	buc	3,000	186,00	558,00
211.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	115,000	5,20	598,00
212.	2811236311002- IT	Doze pentru aparate	buc	6,000	5,00	30,00
213.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	15,050	18,00	270,90
214.	28121063057141	Mina curenta dreapta din teava de inox	m	10,000	1 150,00	11 500,00
215.	28221157000001	Radiator 5 sec	buc	3,000	830,00	2 490,00
216.	28221157000003	Radiator 15 sectii	buc	9,000	2 400,00	21 600,00
217.	28221157000004	Radiator 20 sect	buc	2,000	3 000,00	6 000,00
218.	28221157000004 29	Radiator 10 elemente	buc	17,000	1 450,00	24 650,00
219.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	134,000	13,00	1 742,00
220.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	3,000	280,00	840,00
221.	28731220041001	Plase sudate VR -1 d=5 - 100	kg	151,500	17,00	2 575,50
222.	28731220051901	Gard Bordurat Standard	m2	9,936	57,00	566,35
223.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,246	24,00	101,91
224.	2873145888158	Cuie pt geamuri (tinte fara cap)	kg	0,035	24,00	0,84
225.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,600	63,00	37,80
226.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,320	63,00	146,16
227.	2874115800793	Surub cap hexagonal M 10 x 35 gr.4.8	buc	130,650	3,98	519,99
228.	2874115804775	Suruburi cap hexagonal M 6 x 60	buc	2,010	2,82	5,67
229.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	32,000	5,00	160,00
230.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	117,564	2,39	280,98
231.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	48,000	2,42	116,16
232.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	36,180	3,67	132,78
233.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,600	5,00	3,00
234.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	169,300	0,45	76,18
235.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	240,810	0,15	36,11
236.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	268,000	2,53	678,04
237.	2874115836777- IT	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	12,000	1,50	18,00
238.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	270,000	2,47	666,90
239.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,600	3,00	1,80
240.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	32,000	3,00	96,00
241.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	166,830	0,24	40,04
242.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,370	76,20	28,19
243.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	48,000	0,18	8,64
244.	2874115893301	Bolt metalic	buc	8,000	8,75	70,00
245.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	137,088	30,00	4 112,64
246.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	117,564	0,18	21,17
247.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	32,000	3,00	96,00
248.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,010	85,00	0,85
249.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	270,000	0,24	64,80
250.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,200	172,00	722,40
251.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	175,574	0,18	31,61
252.	2874136313300	Diblu din metal	buc	391,200	1,50	586,80
253.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,750	19,00	14,25
254.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	4,200	72,00	302,40
255.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	12,240	123,00	1 505,52
256.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	12,240	69,00	844,56
257.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	4,200	176,00	739,20
258.	28752741101022	Piesa de racordare (fiting) d=63	buc	30,000	56,40	1 692,00
259.	28752741101024	Racord MP 25x3/4"	buc	62,000	57,00	3 534,00

260.	28752741101024 21	Piesa de racordare (fiting) d=63	buc	20,000	79,88	1 597,60
261.	28752741101024 27	Piesa de racordare (fiting) teu 25	buc	82,000	5,80	475,60
262.	28752741101025	Piesa de racordare (fiting) d=25	buc	180,000	4,10	738,00
263.	28752741101150	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	6,120	174,00	1 064,88
264.	28752741190001	Olandez PPR M 63 x 2	buc	6,000	756,00	4 536,00
265.	28752741190004 35	Reductie radiator	buc	128,000	29,00	3 712,00
266.	28752741190006	Dop radiator	buc	62,000	21,50	1 333,00
267.	2875274123510	Dop din fonta	buc	54,000	17,00	918,00
268.	28752742027004 32	Robinet bila cu olandez 3/4	buc	62,000	115,00	7 130,00
269.	2875274204000	Bratara fixare d=25 mm	buc	270,000	1,68	453,60
270.	28752742040404 72	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=25	buc	150,000	10,00	1 500,00
271.	28752742040404 73	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=32	buc	36,000	17,00	612,00
272.	28752742040404 74	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=50	buc	80,000	19,00	1 520,00
273.	28752742040404 75	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=110	buc	40,000	43,00	1 720,00
274.	28752742040406	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=20	buc	240,000	1,52	364,80
275.	28752742051001	Robinet cu mufa50 mm	buc	2,000	673,00	1 346,00
276.	28752744005025 26	Corp de iluminat "EXIT" tip LED	buc	8,000	325,00	2 600,00
277.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,060	24,00	1,44
278.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	94,500	2,00	189,00
279.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	108,000	3,20	345,60
280.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,195	18,00	3,51
281.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,378	65,00	154,57
282.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,640	65,00	41,60
283.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,016	650,00	10,40
284.	29124357762002 3	Ventilator de fereastră (cost utilaj)	buc	4,040	0,00	0,00
285.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	12,000	600,00	7 200,00
286.	29131242016004 68	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	56,840	89,00	5 058,76
287.	29131245031501	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20	buc	25,375	132,00	3 349,50
288.	29131245031504 67	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d=25 mm	buc	10,150	247,00	2 507,05
289.	29131245031504 70	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d=40	buc	2,030	421,00	854,63
290.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,200	151,00	634,20
291.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,200	98,00	411,60
292.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	32,000	28,00	896,00
293.	29241273200006	Filtru de aer tip V (cost utilaj)	buc	2,010	0,00	0,00
294.	29241273250000 2	Baterie de incalzire (cost utilaj)	buc	2,010	0,00	0,00
295.	29241273568001 487	Bara de spriginire orizontala	buc	1,020	655,00	668,10
296.	29241273568004 85	Suport pentru mini retractabil	buc	1,020	650,00	663,00
297.	29241273568004 86	Suport pentru mini fix	buc	1,020	650,00	663,00
298.	31102455385001	Motor pentru ventilator (cost utilaj)	buc	4,040	0,00	0,00
299.	3220137315778	Decapant	kg	5,098	54,10	275,80
300.	4011106202741	Energie electrica	kw	31,950	5,00	159,75
301.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	49,867	15,00	747,96
302.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,546	15,00	8,19
303.	4100126202818	Apa	m3	19,853	15,00	297,69
304.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,090	1 879,00	169,11
305.	5009030-25	Flanse	10 buc	12,000	10,00	120,00
306.	5009030-50	Flanse	10 buc	0,200	10,00	2,00

307.	5009031-25	Scoabe	10 buc	80,400	0,20	16,08
308.	5009031-50	Scoabe	10 buc	1,340	0,20	0,27
309.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	4,278	28,00	119,78
310.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	11,040	3,50	38,64
311.	5009061	Fisa de izolatie	buc	387,960	0,70	271,58
312.	5009070-25	Racordari	10 buc	21,600	5,00	108,00
313.	5009070-50	Racordari	10 buc	0,360	70,00	25,20
314.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	2,000	9,00	18,00
315.	5009113	Prezoane	buc	110,160	2,80	308,45
316.	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,102	500,00	551,00
317.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,690	280,00	193,20
318.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,512	200,00	302,40
319.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,296	175,00	51,80
320.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,122	290,00	35,38
321.	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	150,00	0,30
322.	506	Pictograma pe panou	buc	3,000	100,00	300,00
323.	507	Sina PE	buc	2,000	48,00	96,00
324.	508	Sina N	buc	2,000	48,00	96,00
325.	510	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	540,000	12,16	6 566,40
326.	512	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	740,000	18,79	13 904,60
327.	514	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m	95,950	50,70	4 864,66
328.	516	Cablu UTPcat5e	m	252,500	2,50	631,25
329.	518	Tub de protectie PVC d=20	m	1 150,000	4,00	4 600,00
330.	519	Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25	m	50,000	17,10	855,00
331.	521	Tub de protectie PVC d=40	m	80,000	22,90	1 832,00
332.	523	Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W	buc	40,000	310,00	12 400,00
333.	524	Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 70W 4000K	buc	10,000	310,00	3 100,00
334.	525	Corp de iluminat bactericid cu lampa in комплект T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog	buc	4,000	350,00	1 400,00
335.	533	Canal de protectie PVC 60x40	m	35,000	23,00	805,00
336.	534	Canal de protectie PVC10x20	m	135,000	10,00	1 350,00
337.	535	Ventilator silentios de perete d=125	buc	3,000	457,80	1 373,40
338.	536	Ventilator tip Vents TT 150	buc	4,000	987,00	3 948,00
339.	537	Filtru zigzag	buc	2,000	428,00	856,00
340.	538	Incalzitor aer electric circular tip HK 150-2,4-1	buc	2,000	4 499,00	8 998,00
341.	539	Ateunator de zgomot d=150	buc	4,000	926,70	3 706,80
342.	540	Panou automatizare retea ventilatie	buc	2,000	3 489,00	6 978,00
343.	541	Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ЦПН-36з-1 IP31	buc	1,000	1 149,00	1 149,00
344.	542	Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ЦПН- IP41	buc	2,000	950,00	1 900,00
345.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012	120,00	1,44
346.	543	Separator de sarcina 125A BA 88-35	buc	1,000	1 510,00	1 510,00
347.	544	Declansator	buc	2,000	995,00	1 990,00
348.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3,636	87,00	316,34
349.	545	Buton dublu iluminat	buc	2,000	150,00	300,00
350.	546	Buton stop cu blocare	buc	1,000	110,00	110,00
351.	547	Bec indicator led verde 220V	buc	1,000	67,00	67,00
352.	548	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	2,000	92,00	184,00
353.	549	Intrerupator automat de curent diferential AB/IT-32/C16A/10mA	buc	8,000	225,00	1 800,00
354.	550	Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	4,000	36,00	144,00

355.	551	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	4,000	33,00	132,00
356.	552	Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	4,000	33,00	132,00
357.	553	Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	16,000	33,00	528,00
358.	554	Sina de contact 3 F 100A	buc	4,000	580,00	2 320,00
359.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	122,702	7,00	858,88
Total materiale de construcții						664 819,32

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,712	280,00	759,36
2.	030101-IT	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,225	65,00	79,62
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,005	35,00	0,18
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	194,300	5,00	971,50
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	37,050	5,00	185,25
6.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	1,163	350,00	407,05
7.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	10,336	35,00	361,76
8.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,182	280,00	610,96
9.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,160	300,00	48,00
10.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,013	300,00	3,90
11.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,822	250,00	955,50
12.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	2,511	176,00	441,93
13.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,755	250,00	688,75
14.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,116	12,00	145,39
15.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,218	12,00	230,64
16.	2922140007000	Macara	h-ut	2,274	300,00	682,20
17.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,400	44,00	61,60
18.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	1,665	350,00	582,75
19.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	10,433	72,40	755,35
20.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	8,228	72,40	595,72
21.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	105,998	7,00	742,02
22.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,029	650,00	18,85
23.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	20,268	12,00	243,21
24.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	9,273	12,00	111,28
25.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,140	650,00	91,00
26.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,120	650,00	78,00
27.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,940	200,00	588,00
28.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,160	16,00	82,56
29.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,400	12,00	76,80
30.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	12,675	12,00	152,10
31.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	11,000	62,00	682,00
32.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,918	35,00	137,12
33.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,805	22,00	17,71
34.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,260	12,00	3,12
35.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,676	12,00	44,11
36.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,616	18,00	47,09
37.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	38,400	3,00	115,20
38.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,129	22,00	2,84
39.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,560	42,00	23,52
40.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,800	35,00	28,00

41.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,665	12,00	7,98
42.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,150	12,00	13,81
43.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	72,373	12,00	868,48
44.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,780	30,00	923,40
45.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,440	209,00	300,96
46.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,860	63,00	54,18
47.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,860	12,00	10,32
48.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	69,808	8,00	558,47
49.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,200	300,00	60,00
50.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,822	200,00	1 364,40
51.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,665	200,00	333,00
52.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,894	200,00	978,80
		Total utilaje de constructii				17 325,74

Total	lei	1 268 173,53
TVA	20,00 %	253 634,71

Total deviz: **1 521 808,24**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Bir 1(47,57)				
		1.2. Capitolul 1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,11
						7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
2	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2			111,41
						87,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	53,65	71,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,65	16,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	2,00	6,58
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	2 500,00	10,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	235,00	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	12,00	0,02
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2			6,01
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,82
						65,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,65	65,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,10
						10,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,65	10,73
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
6	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5	m2			32,28
						12,88

1	2	3	4	5	6	7
		(materiale,utilaj)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,65	12,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,60	18,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	7,00	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,91 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			43,03 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			52,83 26,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,65	25,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,65	1,61
	28112363062000	Grila ventilatie	buc	1,0000	25,00	25,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			295,26 88,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	53,65	88,52
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,50	8,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	7,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		1.3. Capitolul 1.1.2. Tavan				
13	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,11 7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,50 82,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,65	82,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			36,91 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			43,03 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.4. Capitolul 1.1.3. Glafuri,rigle,coloane				
20	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,11 7,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			127,19 79,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,65	79,73
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
22	CK18C k-0.5sal	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			11,46 6,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,65	6,97
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	4,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	235,00	0,23
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,41

1	2	3	4	5	6	7
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,91
						29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,41
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			43,03
						29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.5. Capitolul 1.1.4. Pardoseli				
27	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,06
						24,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,65	12,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,65	12,34
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			73,93
						37,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,65	32,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	235,00	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
29	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2			275,42
						63,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	53,65	63,31
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,00	14,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,50	8,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	7,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	18,00	0,22
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	12,00	0,76
30	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			65,67
						26,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	53,65	21,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,00	3,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.6. Capitolul 1.1.5. Timplarie				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			22,54
						22,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,65	11,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,65	11,27
32	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			1 523,07
						96,56
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	53,65	78,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	53,65	4,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,65	13,41
	20301129300001	Usi MDF	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	24,00	2,05
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	34,00	15,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
33	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m			47,47
						4,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,65	4,29
	20102129460001	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre MDF	m	1,0500	40,00	42,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	24,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	5,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,00	0,07
34	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc			416,82
						134,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,65	4,29
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	53,65	129,83
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		1.7. Capitolul 1.2. Bir 2(48)				
		1.8. Capitolul 1.2.1. Pereti				
35	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,11
						7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
36	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2			111,99
						87,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	53,65	71,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,65	16,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	2,00	6,58
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	2 500,00	11,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	235,00	6,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	12,00	0,03
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			6,01
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			84,82

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				65,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,65	65,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,10 10,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,65	10,73
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
40	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2			32,28 12,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,65	12,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,60	18,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	7,00	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			36,91 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			43,03 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
45	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			52,83 26,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,65	25,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,65	1,61
	28112363062000	Grila ventilatie	buc	1,0000	25,00	25,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
46	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			295,22 88,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	53,65	88,52
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,40
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,50	8,79

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	7,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		1.9. Capitolul 1.2.2. Tavan				
47	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,11 7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,50 82,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,65	82,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			36,91 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			43,03 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.10. Capitolul 1.2.3. Glafuri,rigle,coloane				
54	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			7,67 7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,06
55	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de	m2			127,18

1	2	3	4	5	6	7
		un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				79,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,65	79,73
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
56	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			11,46
						6,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,65	6,97
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	4,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	235,00	0,23
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,41
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,92
						29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,41
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			43,03
						29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.11. Capitolul 1.2.4. Pardoseli				
61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,06
						24,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,65	12,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,65	12,34
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			73,93
						37,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,65	32,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	235,00	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
63	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2			275,42
						63,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	53,65	63,31

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,00	14,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,50	8,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	7,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	18,00	0,23
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	12,00	0,76
64	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			65,66 26,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	53,65	21,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,00	3,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.12. Capitolul 1.2.5. Timplarie				
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,,)	m2			22,54 22,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,65	11,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,65	11,27
66	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			1 523,07 96,56
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	53,65	78,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	53,65	4,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,65	13,41
	20301129300001	Usi MDF	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	24,00	2,05
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	34,00	15,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
67	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m			47,47 4,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,65	4,29
	20102129460001	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre MDF	m	1,0500	40,00	42,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	24,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	5,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,00	0,07
68	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc			416,82 134,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,65	4,29
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	53,65	129,83
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		1.13. Capitolul 1.3. Bir4a(49)				
		1.14. Capitolul 1.3.1. Tavan				
69	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,11 7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,49 82,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,65	82,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			36,91 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			43,03 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.15. Capitolul 1.3.2. Timplarie				
76	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			22,53 22,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,65	11,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,65	11,27
77	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 713,02 43,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,65	39,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,65	4,29
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 580,00	1 580,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
		1.16. Capitolul 1.4. Bir 4a(51)				
		1.17. Capitolul 1.4.1. Pereti				
78	RpCJ35A k sal	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la	m2			8,11

1	2	3	4	5	6	7
	0.5	pereti ,crestarea suprafetei (насечка)				7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
79	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2			111,36 87,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	53,65	71,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,65	16,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	2,00	6,58
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	2 500,00	10,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	235,00	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	12,00	0,02
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			6,01 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,82 65,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,65	65,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,10 10,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,65	10,73
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
83	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2			32,28 12,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,65	12,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,60	18,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	7,00	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			36,91 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			43,03 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
88	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			52,83 26,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,65	25,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,65	1,61
	28112363062000	Grila ventilatie	buc	1,0000	25,00	25,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
		1.18. Capitolul 1.4.2. Tavan				
89	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,11 7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			6,01 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
91	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,50 82,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,65	82,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			36,91 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			43,03 29,51

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.19. Capitolul 1.4.3. Glafuri,rigle,coloane				
96	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,11 7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
97	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			127,19 79,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,65	79,73
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
98	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			11,46 6,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,65	6,97
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	4,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	235,00	0,24
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,92 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			43,02 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.20. Capitolul 1.4.4. Pardoseli				
103	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,06 24,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,65	12,34

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,65	12,34
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			73,93 37,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,65	32,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	235,00	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
105	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2			275,43 63,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	53,65	63,31
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,00	14,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,50	8,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	7,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	18,00	0,23
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	12,00	0,76
106	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			65,67 26,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	53,65	21,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,00	3,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.21. Capitolul 1.4.5. Timplarie				
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.)	m2			22,54 22,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,65	11,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,65	11,27
108	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			1 523,07 96,56
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	53,65	78,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	53,65	4,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,65	13,41
	203011293000001	Usi MDF	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	24,00	2,05
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	34,00	15,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
109	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m			47,47 4,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,65	4,29
	20102129460001	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre MDF	m	1,0500	40,00	42,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	24,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	5,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,00	0,07
110	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc			416,82 134,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,65	4,29
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	53,65	129,83
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	280,00	280,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		1.22. Capitolul 1.5. Depozit (52)				
		1.23. Capitolul 1.5.1. Pereti				
111	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,11 7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
112	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2			111,36 87,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	53,65	71,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,65	16,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	2,00	6,58
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	2 500,00	10,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	235,00	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	12,00	0,02
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2			6,01 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,82 65,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,65	65,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,10 10,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,65	10,73
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
116	CF51B k=5(mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2			32,28 12,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,65	12,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,60	18,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	7,00	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			36,91 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			43,03 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
121	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			52,83 26,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,65	25,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,65	1,61
	28112363062000	Grila ventilatie	buc	1,0000	25,00	25,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
		1.24. Capitolul 1.5.2. Tavan				
122	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,12 7,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2			6,01 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
124	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,49 82,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,65	82,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			36,92 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			43,02 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.25. Capitolul 1.5.3. Glafuri,rigle,coloane				
129	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,09 7,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
130	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			127,19 79,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,65	79,73
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
131	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			11,46 6,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,65	6,97
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	4,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	235,00	0,23
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,91 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			43,03 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		1.26. Capitolul 1.5.4. Pardoseli				
136	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			43,20 41,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,65	20,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,65	20,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			73,90 37,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,65	32,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	235,00	9,84
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
138	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2			275,42 63,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	53,65	63,31
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,00	14,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,50	8,59
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0014	7,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	18,00	0,22
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	12,00	0,76
139	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			65,67 26,82
	7132010010900	Fațantar	h-om	0,4000	53,65	21,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanată sau faianță	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,00	3,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Mășina de tăiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.27. Capitolul 1.5.5. Timplarie				
140	RpCO56A	Demontări: timplarie din lemn (usi,)	m2			22,53 22,53
	7422010060100	Timplă	h-om	0,2100	53,65	11,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,65	11,26
141	CK25A	Usi confecționate din profile din mase plastice inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv	m2			1 712,96 43,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,65	39,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,65	4,29
	2030112939150	Usi din profile din mase plastice inclusiv armăturile și accesoriile necesare	m2	1,0000	1 580,00	1 580,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,06
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
		1.28. Capitolul 1.6. Cab 5 (52-53)				
		1.29. Capitolul 1.6.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
142	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,11 7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
143	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,41 13,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,65	6,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,65	6,44
144	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			71,69 70,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	53,65	70,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
145	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			203,82 98,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	53,65	98,45
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	58,00	61,22
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,00	10,16
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,00	17,69
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
147	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,82 65,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,65	65,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,91 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			43,03

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (EXTRA Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)				29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.30. Capitolul 1.6.2. Tavan				
152	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,11
						7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2			6,01
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
154	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,50
						82,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,65	82,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,41
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			36,91
						29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,41
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			43,03
						29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
159	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			260,64
						118,03

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	8,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,65	109,98
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,00	136,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	7,00	0,10
		1.31. Capitolul 1.6.3. Glafuri rigle ,coloane				
160	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,11 ----- 7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
161	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			127,19 ----- 79,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,65	79,72
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
162	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			203,81 ----- 98,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	53,65	98,46
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	58,00	61,20
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,00	10,16
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,00	17,69
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
163	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			11,46 ----- 6,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,65	6,97
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	4,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	235,00	0,24
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,41 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,91 ----- 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,41 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			43,03 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.32. Capitolul 1.6.4. Pardoseli				
168	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,06 24,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,65	12,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,65	12,34
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
169	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,37 12,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	53,65	12,55
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,70	87,65
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,00	0,07
170	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			499,65 171,14
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	53,65	107,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	53,65	63,84
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,00	5,88
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	36,00	12,66
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	3,00	15,83
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	60,00	9,04
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,00	24,32
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	230,00	242,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
171	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			21,14 13,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,65	13,95
	27431235490251	profil din aluminiu	m	1,0500	4,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	235,00	0,23
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		1.33. Capitolul 1.6.5. Timplarie				
172	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,54 22,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,65	11,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,65	11,27
173	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			1 712,97 43,45

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,65	39,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,65	4,29
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 580,00	1 580,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			55,67 26,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,65	25,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062000	Grila ventilatie	buc	1,0000	25,00	25,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
		1.34. Capitolul 1.7. Hol (50)				
		1.35. Capitolul 1.7.1. Pereti				
175	RpCJ35A ki sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,11 7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
176	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			22,53 22,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,65	11,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,65	11,27
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2			6,01 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
178	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2			111,36 87,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	53,65	71,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,65	16,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	2,00	6,58
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	2 500,00	10,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	235,00	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	12,00	0,02
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,82 65,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,65	65,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,10 10,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,65	10,73
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
181	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2			32,28 12,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,65	12,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,60	18,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	7,00	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			36,91 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			43,03 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
186	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			52,83 26,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,65	25,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,65	1,61
	28112363062000	Grila ventilatie	buc	1,0000	25,00	25,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
		1.36. Capitolul 1.7.2. Tavan				
187	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			203,79 98,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	53,65	98,45
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	58,00	61,21
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,00	10,16
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,00	17,69
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,41

1	2	3	4	5	6	7
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			36,92
						29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,41
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			43,03
						29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
192	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			260,64
						118,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	8,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,65	109,98
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,00	136,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	7,00	0,10
		1.37. Capitolul 1.7.3. Glafuri,rigle,coloane				
193	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,11
						7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
194	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			127,19
						79,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,65	79,73
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
195	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			11,46
						6,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,65	6,97
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	4,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	235,00	0,24
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,41
						1,61

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,92 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			43,03 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.38. Capitolul 1.7.4. Pardoseli				
200	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,06 24,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,65	12,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,65	12,34
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
201	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			73,93 37,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,65	32,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	235,00	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
202	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm	m2			324,13 102,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	53,65	102,42
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	200,00	203,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,00	12,90
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,50	3,70
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	12,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	12,00	0,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	12,00	0,06
203	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			65,66 26,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	53,65	21,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,00	3,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		1.39. Capitolul 1.8. Hol mic (2A)				
		1.40. Capitolul 1.8.1. Pereti				
204	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,11 7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2			6,01 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,82 65,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,65	65,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,91 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			43,03 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.41. Capitolul 1.8.2. Tavan				
211	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			260,63 118,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	8,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,65	109,98
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,00	136,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	7,00	0,10
		1.42. Capitolul 1.9. Cam deseuri (3-				

1	2	3	4	5	6	7
		4)				
		1.43. Capitolul 1.9.1. Pardoseli				
212	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			43,20 41,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,65	20,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,65	20,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
213	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,33 16,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,65	8,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	8,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
214	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			73,93 37,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,65	32,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	235,00	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
215	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2			275,45 63,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	53,65	63,31
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,27
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,00	14,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,50	8,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	7,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	18,00	0,22
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	12,00	0,76
		1.44. Capitolul 1.10. Paza et 1				
		1.45. Capitolul 1.10.1. Timplarie				
216	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (pereti despartitori din profile pvc, cu usa 0,8*2,05)	m2			1 698,35 59,02
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	53,65	56,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,65	2,68
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,35
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	91,00	19,11
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	195,00	14,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
		1.46. Capitolul 1.11. Grup sanitar (23,24,26,27)				
		1.47. Capitolul 1.11.1. Pereti				
217	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			86,06 85,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,65	42,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,65	42,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
218	RpCJ35A k sal	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la	m2			8,11

1	2	3	4	5	6	7
	0.5	pereti ,crestarea suprafetei (насечка)				7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
219	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			71,69
						70,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	53,65	70,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
220	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,21
						11,27
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	53,65	10,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,65	0,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,65	0,54
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	16,50	0,25
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			6,01
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
222	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			90,19
						64,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,65	53,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,65	10,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,00	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	235,00	5,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	7,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
223	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			203,80
						98,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	53,65	98,45
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	58,00	61,20
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,00	10,16
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,00	17,69
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
224	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (usite revizie)	buc			95,68
						26,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,65	25,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Usita de revizie	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
225	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,82
						65,45

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,65	65,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
226	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,10 10,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,65	10,73
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			36,91 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			43,03 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
231	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2			295,26 88,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	53,65	88,52
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,50	8,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	7,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		1.48. Capitolul 1.11.2. Tavan				
232	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,11 7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
234	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,49 82,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,65	82,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
236	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			36,91 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
238	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			43,03 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.49. Capitolul 1.11.3. Pardoseli				
239	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			43,20 41,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,65	20,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,65	20,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
240	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,32 16,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,65	8,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	8,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
241	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			73,93 37,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,65	32,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	235,00	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
242	IzF02B k-2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP	m2			51,60 8,58

1	2	3	4	5	6	7
		1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	53,65	8,58
	23203226000361	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	39,00	39,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	19,00	3,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	12,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	22,00	0,18
243	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2			275,43 63,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	53,65	63,31
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,00	14,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,50	8,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	7,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	18,00	0,23
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	12,00	0,76
		1.50. Capitolul 1.11.4. Timplarie				
244	RpCO56A	Demontari: timplarie din pvc ,aluminii (usi,)	m2			22,53 22,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,65	11,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,65	11,27
245	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 713,02 43,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,65	39,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,65	4,29
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 580,00	1 580,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
		1.51. Capitolul 1.12. Bir 102(16)				
		1.52. Capitolul 1.12.1. Pereti				
246	RpCM33D	Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile	m2			8,26 8,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,0700	53,65	3,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,65	4,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
247	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,11 7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
248	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2			110,86 87,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	53,65	71,89

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,65	16,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	2,00	6,58
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	2 500,00	10,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	235,00	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	12,00	0,02
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			4,41
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,82
						65,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,65	65,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,10
						10,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,65	10,73
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
252	CF51Bk-5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2			32,28
						12,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,65	12,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,60	18,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	7,00	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,91
						29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			43,03
						29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
257	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			52,83 26,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,65	25,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,65	1,61
	28112363062000	Grila ventilatie	buc	1,0000	25,00	25,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
258	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			295,22 88,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	53,65	88,52
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,40
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,50	8,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	7,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		1.53. Capitolul 1.12.2. Tavan				
259	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,12 7,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
261	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			36,91 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,03 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.54. Capitolul 1.12.3. Glafuri,rigle,coloane				
264	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,12 7,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
265	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			127,19 79,72

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,65	79,72
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
266	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			11,46 6,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,65	6,97
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	4,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	235,00	0,23
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,92 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			43,03 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.55. Capitolul 1.12.4. Pardoseli				
271	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,06 24,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,65	12,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,65	12,34
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
272	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			73,93 37,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,65	32,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	235,00	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
273	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2			275,43 63,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	53,65	63,31
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,26
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,00	14,24

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,50	8,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	7,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	18,00	0,22
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	12,00	0,76
274	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			65,66 26,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	53,65	21,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,00	3,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.56. Capitolul 1.12.5. Timplarie				
275	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			22,54 22,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,65	11,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,65	11,27
276	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 712,97 43,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,65	39,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,65	4,29
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 580,00	1 580,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
		1.57. Capitolul 1.13. Bir 214(12,13,14,15)				
		1.58. Capitolul 1.13.1. Pereti				
277	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,11 7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
278	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			86,06 85,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,65	42,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,65	42,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
279	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2			111,36 87,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	53,65	71,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,65	16,10

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	2,00	6,58
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	2 500,00	10,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	235,00	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	12,00	0,02
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			6,01 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
281	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,82 65,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,65	65,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
282	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,10 10,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,65	10,73
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
283	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2			32,28 12,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,65	12,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,60	18,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	7,00	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,91 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
287	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0)	m2			424,97 218,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	53,65	134,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	53,65	84,23
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,00	5,88
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	36,00	15,38

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	3,00	5,28
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	25231167163471	Covor P.V.C. special "(linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime	m2	1,0500	155,00	163,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	12,00	0,84
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			43,03 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
289	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			52,83 26,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,65	25,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,65	1,61
	28112363062000	Grila ventilatie	buc	1,0000	25,00	25,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
		1.59. Capitolul 1.13.2. Tavan				
290	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,11 7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			6,01 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
292	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,50 82,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,65	82,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			36,91 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
296	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			63,44 34,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	53,65	34,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	63,00	15,25
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,1010	53,00	5,35
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	24,00	2,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	36,00	2,52
297	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			260,63 118,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	8,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,65	109,98
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,00	136,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	7,00	0,10
		1.60. Capitolul 1.13.3. Glafuri,rigle,coloane				
298	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,11 7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
299	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			127,19 79,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,65	79,72
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
300	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			11,46 6,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,65	6,97
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	4,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	235,00	0,23
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,91 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			43,03

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri				29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.61. Capitolul 1.13.4. Pardoseli				
305	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,06
						24,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,65	12,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,65	12,34
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
306	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			43,20
						41,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,65	20,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,65	20,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
307	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			73,93
						37,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,65	32,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	235,00	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
308	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,37
						12,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	53,65	12,55
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,70	87,65
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,00	0,07
309	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3	m2			30,08
						3,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	53,65	3,70
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,70	26,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,02
310	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			499,65
						171,14
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	53,65	107,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	53,65	63,84
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,00	5,88
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	36,00	12,66
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	3,00	15,83
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	60,00	9,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,00	24,32
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	230,00	242,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
311	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2			275,43 63,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	53,65	63,31
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,26
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,00	14,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,50	8,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	7,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	18,00	0,23
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	12,00	0,76
		1.62. Capitolul 1.13.5. Timplarie				
312	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			22,53 22,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,65	11,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,65	11,27
313	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 713,00 43,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,65	39,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,65	4,29
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 580,00	1 580,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
314	RpCQ01A1 aplicativ	Inlocuirea geamurilor , montate pe timplarie de pvc ferestre , cu panou sandwici 24 mm	m2			1 113,35 44,53
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,4900	53,65	26,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3400	53,65	18,24
	26111125000001	Panou sandwici	m2	1,1000	950,00	1 045,00
	2430116101387	Chit alb pentru geamuri c.101-1 NTR 6149-69	kg	0,6500	36,00	23,40
	2873145888158	Cuie pt geamuri (tinte fara cap)	kg	0,0100	24,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		1.63. Capitolul 1.14. Grup sanitar et 2(3)				
		1.64. Capitolul 1.14.1. Pereti				
315	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			86,06 85,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,65	42,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,65	42,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
316	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,11 7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
317	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			71,69 70,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	53,65	70,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
318	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			37,21 11,27
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	53,65	10,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,65	0,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,65	0,54
	2734113803207	Sirna neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	16,50	0,25
319	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
320	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidarie de cărămidă sau blocuri mici de beton	m2			90,19 64,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,65	53,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,65	10,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,00	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	235,00	5,64
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0020	7,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
321	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			84,83 65,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,65	65,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,57
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
322	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
323	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereti	m2			36,91 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
324	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
325	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistentă sporită la spălare, murdărie și patare de orice fel inclusiv colorare nuanțe deschise)	m2			43,03 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuită uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
326	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2			295,25 88,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	53,65	88,52
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,43
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,50	8,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	7,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		1.65. Capitolul 1.14.2. Tavan				
327	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,11 7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
329	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,49 82,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,65	82,08
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
331	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			36,91 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			43,02 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.66. Capitolul 1.14.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
334	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			43,20 41,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,65	20,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,65	20,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
335	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,33 16,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,65	8,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	8,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
336	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			73,91 37,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,65	32,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	235,00	9,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
337	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatia datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			51,60 8,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	53,65	8,58
	23203226000361	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	39,00	39,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	19,00	3,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	12,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	22,00	0,18
338	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2			275,43 63,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	53,65	63,31
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,26
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,00	14,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,50	8,59
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	7,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	18,00	0,23
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	12,00	0,75
		1.67. Capitolul 1.14.4. Timplarie				
339	RpCO56A	Demontari: timplarie din pvc ,aluminiiu (usi,)	m2			22,53 22,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,65	11,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,65	11,27
340	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 712,98 43,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,65	39,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,65	4,29
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 580,00	1 580,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,14
341	CK20A aplicat	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (Roleta aplicate manual arc profil 41mm aluminiu cul alba)	m2			2 213,98 59,02
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	53,65	50,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	8,04
	20301129471501	Roleta aplicate manual arc profil 41mm aluminiu cul alba	m2	1,0000	2 150,00	2 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,45	3,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0015	235,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0008	15,00	0,01
		1.68. Capitolul 1.15. Bir statistica (4)				
		1.69. Capitolul 1.15.1. Pereti				
342	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,11 7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2			6,01 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
344	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,82 65,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,65	65,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,10 10,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,65	10,73
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
346	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2			32,28 12,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,65	12,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,60	18,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	7,00	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
348	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,91 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
350	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			43,03 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
351	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			52,83 26,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,65	25,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,65	1,61
	28112363062000	Grila ventilatie	buc	1,0000	25,00	25,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
		1.70. Capitolul 1.15.2. Tavan				
352	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,11 7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2			6,01 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund B	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
354	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,50 82,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,65	82,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
356	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			36,91 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
358	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			43,03 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.71. Capitolul 1.15.3. Glafuri,rigle,coloane				
359	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,11 7,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
360	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			127,19 79,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,65	79,73
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
361	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			11,46 6,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,65	6,97
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	4,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	235,00	0,23
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,91 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
365	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			43,03 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		1.72. Capitolul 1.15.4. Pardoseli				
366	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,06 24,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,65	12,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,65	12,34
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
367	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			73,93 37,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,65	32,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	235,00	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
368	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2			275,42 63,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	53,65	63,31
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,00	14,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,50	8,59
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	7,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	18,00	0,23
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	12,00	0,76
369	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			65,66 26,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	53,65	21,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,00	3,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.73. Capitolul 1.15.5. Timplarie				
370	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			85,63 53,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	53,65	53,65
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	63,00	11,34
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	39,00	4,68
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	54,00	6,48
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	39,00	6,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
371	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2			61,93 43,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	53,65	43,46
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	63,00	10,71
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0700	53,00	3,71
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0200	24,00	0,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	5,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	7,00	0,28
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	36,00	1,80
		1.74. Capitolul 1.16. Diverse spatii hol				

1	2	3	4	5	6	7
372	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			8,11 7,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,65	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	4,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,91 29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,65	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			43,03 29,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.75. Capitolul 1.17. Platforma de p/u tomberon gunoi 4x2 m				
377	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			396,91 85,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	53,65	85,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,57
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	350,00	271,37
378	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			633,58 53,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,65	53,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	176,00	36,96
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
379	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 400,80 305,81
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	53,65	284,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,65	21,46
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,00	560,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	235,00	177,71
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	380,00	264,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60

1	2	3	4	5	6	7
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	12,00	3,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
380	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			124,83 64,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	8,04
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	53,65	56,34
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	85,00	0,42
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	24,00	1,92
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	350,00	35,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
381	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton teava patrata 40x40 gr 3	kg			37,21 11,27
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	53,65	10,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,65	0,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,65	0,54
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	16,50	0,25
382	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,21 11,27
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	53,65	10,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,65	0,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,65	0,54
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	16,50	0,25
383	CK14A	Porti metalice cu rame din teava profilata 40x40 si plasa bordurata h =2 m gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal (2 buc)	m2			1 807,49 91,74
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	53,65	10,19
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	53,65	51,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	53,65	9,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	53,65	20,39
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	5,00	20,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	3,00	12,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	39,00	3,90
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	63,00	7,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	5,00	1,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,00	2,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	235,00	0,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,00
384	RpCS16A	Imprejmuirilor din panouri de gard din plasa de sirma Gard Bordurat h=2 m gr 3,3	m2			91,68 21,46
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2000	53,65	10,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	53,65	10,73
	28731220051901	Gard Bordurat Standard	m2	1,0800	57,00	61,56
	2710603437010	Otel lat lam. cald lt=55 x 10 mm OL32 1 S 395	kg	0,1300	16,00	2,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0820	22,00	1,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	36,50	0,84
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0230	34,00	0,78
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	63,00	3,15

1	2	3	4	5	6	7
385	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			87,72 59,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	53,65	59,02
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	39,00	4,06
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	54,00	5,94
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	39,00	1,95
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	63,00	10,71
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	47,00	4,70
386	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil (se exclude coama ,pazie profil etansare)	m2			294,36 61,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	53,65	48,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,65	13,41
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	165,00	199,24
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	27,00	14,18
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	2,00	18,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	7,00	0,35
		1.76. Capitolul 1.18. Intrarea scari				
387	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m			226,57 19,85
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	53,65	19,85
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	650,00	2,31
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	22,00	0,90
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	350,00	129,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	200,00	74,00
388	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			43,20 41,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,65	20,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,65	20,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
389	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			268,68 183,48
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	53,65	112,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	53,65	70,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	250,00	72,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	35,00	10,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
390	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			123,68 123,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	53,65	61,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	53,65	61,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
391	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor(partial rampa acces pers. diz.)	kg			1,50 1,34
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	53,65	1,07
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	53,65	0,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	53,65	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	22,00	0,02
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	36,50	0,06
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	300,00	0,08
392	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			27,90 27,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	53,65	13,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	53,65	13,95

1	2	3	4	5	6	7
393	RpCS19A	Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc	m2			38,09 38,09
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	53,65	18,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3600	53,65	19,31
394	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,32 16,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,65	8,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	8,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
395	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			200,84 91,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,65	13,41
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	53,65	77,79
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	34,00	5,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	24,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,13
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 000,00	80,00
396	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR -1 d=4 100x100	kg			19,39 1,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	53,65	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,65	0,27
	28731220041001	Plase sudate VR -1 d=5 - 100	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
397	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,21 11,27
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	53,65	10,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,65	0,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,65	0,54
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confecții metalice inglobate în beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrice	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	16,50	0,25
398	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 464,59 289,71
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	53,65	265,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	53,65	24,14
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,00	618,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	235,00	179,11
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	380,00	266,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	15,00	5,10
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	22,00	1,26
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	650,00	11,67
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
399	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			136,99 48,28
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	53,65	42,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,00	48,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	235,00	15,28
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	380,00	22,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,49
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	650,00	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	7,00	0,70
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	22,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
400	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (tip Semir Grafite St.Pro.30*30 sau similar)	m2			627,38 206,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	53,65	206,82
	267011220205211	Placi de granit ceramic -trepte tip Semir Grafite St.Pro.30*30 sau similar	m2	1,0200	380,00	387,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,00	17,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	39,00	5,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,50	3,70
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	12,00	4,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	12,00	0,43
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	12,00	0,09
401	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (tip Semir Grafite St.Pro.30*30 sau similar chi fuga speciala)	m2			411,38 128,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	53,65	128,44
	26701122020521	Placi de granit ceramic tip Semir Grafite St.Pro.30*30 sau similar chi fuga speciala	m2	1,0150	260,00	263,90
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,00	12,90
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,50	3,70
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	12,00	0,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	12,00	0,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	12,00	0,06
402	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			65,66 26,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	53,65	21,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faienta	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,00	3,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
403	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			633,57 53,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,65	53,11
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	176,00	36,96
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
404	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x200x80 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			211,96 31,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	53,65	8,05
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	53,65	23,61
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 600,00	72,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,00	5,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	235,00	1,88
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
405	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			280,76 56,01
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	53,65	54,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	53,65	1,70
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	1,0150	165,00	167,47
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,00	3,20
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,00	31,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	235,00	1,18
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	235,00	20,14

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
406	CH06A aplicativ	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX pentru persoane cu dizabilitati stilp d=50 h=950 mm mina curenta nr 1 d=50 ,mina curenta nr 2 d=32 strune d=20 (2 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a)	m			1 208,27 48,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	53,65	48,28
	28121063057141	Mina curenta dreapta din teava de inox	m	1,0000	1 150,00	1 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,00	1,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,00	1,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	16,50	3,30
		1.77. Capitolul 1.19. Garaj				
407	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,71 0,62
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	53,65	0,43
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	53,65	0,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	53,65	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	22,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	36,50	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	300,00	0,06
408	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Coltare 50x50x4	kg			37,21 11,27
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	53,65	10,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,65	0,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,65	0,54
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	16,50	0,25
409	CG02A	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar	m2			193,49 48,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,8000	53,65	42,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	24,00	2,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 000,00	80,00
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0080	4 000,00	32,00
	2710912611607	Zgura	kg	0,7000	41,00	28,70
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	19,00	1,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,21
		1.78. Capitolul 1.20. Retea incalzire				
410	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			40,22 22,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	53,65	22,53
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	17,00	5,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	36,50	4,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	22,00	4,44
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	125,00	4,13
411	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			29,15 16,09
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	53,65	16,09
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	17,00	5,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	36,50	2,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	22,00	3,01

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	125,00	2,75
412	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			33,26 33,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,65	2,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,65	31,12
413	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			44,30 42,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	53,65	34,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,65	8,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,00	0,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	235,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
414	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,58 8,58
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,65	8,58
415	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,37 5,37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,65	5,37
416	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-mm	buc			283,97 56,33
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	53,65	56,33
	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	1,0000	174,00	177,48
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	209,00	50,16
417	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 2 " Olandez PPR M 63 x 2	buc			774,46 13,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	53,65	13,41
	28752741190001	Olandez PPR M 63 x 2	buc	1,0000	756,00	756,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	43,33	0,65
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	125,00	3,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	22,00	1,14
418	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"	buc			703,57 24,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,65	24,14
	28752742051001	Robinet cu mufa50 mm	buc	1,0000	673,00	673,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	125,00	4,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	22,00	1,67
419	IC36F	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m			88,22 29,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	53,65	29,51
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=63	m	1,0300	57,00	58,71
420	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			27,96 18,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,65	18,78
	2875274204000	Bratara fixare d=25 mm	buc	1,0000	1,68	1,68
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,69	2,69
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,47	2,47
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,24	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
421	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc			106,33 22,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200	53,65	22,53
	287527411010242 1	Piesa de racordare (fiting) d=63	buc	1,0000	79,88	79,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	7,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0110	54,10	0,59
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0420	72,40	3,04
422	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc			75,47 16,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,65	16,09
	28752741101022	Piesa de racordare (fiting) d=63	buc	1,0000	56,40	56,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,21
	3220137315778	Decapant	kg	0,0110	54,10	0,59
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	72,40	2,17
423	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			49,27 21,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,65	21,46
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	27,00	27,81
424	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			19,91 10,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,65	10,73
	2875274204000	Bratara fixare d=25 mm	buc	1,0000	1,68	1,68
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,69	2,69
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,47	2,47
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,24	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
425	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			68,48 9,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,65	9,66
	28752741101024	Racord MP 25x3/4"	buc	1,0000	57,00	57,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	72,40	1,30
426	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			15,58 9,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,65	9,66
	28752741101025	Piesa de racordare (fiting) d=25	buc	1,0000	4,10	4,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	72,40	1,30
427	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			22,22 13,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	53,65	13,95
	2875274110102427	Piesa de racordare (fiting) teu 25	buc	1,0000	5,80	5,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,21
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	72,40	1,88
428	IB05A	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 5 elemente,	buc			955,27 107,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	53,65	107,30
	28221157000001	Radiator 5 sec	buc	1,0000	830,00	830,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	22,00	1,32
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,20	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
429	IB05A	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 10 elemente,	buc			1 575,27 107,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	53,65	107,30

1	2	3	4	5	6	7
	2822115700000429	Radiator 10 elemente	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	22,00	1,32
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,20	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
430	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente	buc			2 557,58 134,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	53,65	134,12
	282211570000003	Radiator 15 sectii	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	125,00	5,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	22,00	1,76
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	3,20	12,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,00
431	IB05C	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 20 elemente	buc			3 193,10 160,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	53,65	160,95
	282211570000004	Radiator 20 sect	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	125,00	6,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	22,00	2,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	3,20	19,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	12,00	3,60
432	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc			130,72 12,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,65	12,34
	2875274202700432	Robinet bila cu olandez 3/4	buc	1,0000	115,00	115,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	22,00	0,88
433	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			35,06 5,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	53,65	5,37
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	28,00	28,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	17,00	1,70
434	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc			31,88 8,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,65	8,05
	28752741190006	Dop radiator	buc	1,0000	21,50	21,50
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0070	43,33	0,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	22,00	0,53
435	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m			43,54 10,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,65	10,73
	2875274119000435	Reductie radiator	buc	1,0000	29,00	29,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	43,33	0,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	22,00	0,88
436	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			33,27 8,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,65	8,05
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	13,00	13,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,98	5,96
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,53	5,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
437	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			10,69 6,97

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	53,65	6,97
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	62,00	3,72
438	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			7,31 4,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	53,65	4,83
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	62,00	2,48
		1.79. Capitolul 1.21. Lucrari sanitare				
439	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			16,10 16,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,65	2,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	53,65	13,95
440	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			24,65 23,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	53,65	17,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,65	5,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,00	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	235,00	0,24
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
441	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			10,63 8,59
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,65	8,59
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	53,00	0,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	7,00	0,06
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	24,00	1,20
442	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc			131,44 131,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500	53,65	131,44
443	RpSA03A	Demontarea tevi din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			16,09 16,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,65	16,09
444	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc			53,65 53,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	53,65	53,65
445	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			50,97 50,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,65	50,97
446	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			45,60 45,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	53,65	45,60
447	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			59,01 59,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	53,65	59,01
448	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			34,34 34,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	53,65	34,34
449	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			42,38 42,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	53,65	42,38

1	2	3	4	5	6	7
450	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			46,66 13,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,65	13,41
	2521216720160450	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	1,0300	32,00	32,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	51,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,08
451	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			93,23 17,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	53,65	17,17
	25212167201603	Teava din material plastic pentru canalizare d=110	m	1,0300	73,00	75,19
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	51,00	0,77
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10
452	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			31,40 11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,65	11,80
	2523156721037452	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	19,00	19,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	51,00	0,51
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,08
453	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			58,91 15,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,65	15,02
	2523156721037453	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,0000	42,00	42,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	51,00	1,78
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10
454	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			101,95 17,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	53,65	17,17
	2523156721015454	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,0000	81,00	81,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	51,00	3,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,21
455	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			45,60 13,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,65	13,41
	2523156721015455	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	31,00	31,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	51,00	1,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	7,00	0,17
456	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			77,72 33,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	53,65	33,80
	25212167170501	Teava din material plastic d=20	m	1,0200	19,50	19,89
	25231567194301	Cot din material plastic d=20	buc	0,7000	3,00	2,10
	25231567194501	Teu din material plastic d=20	buc	0,4500	3,76	1,69
	25231567194601	Reductie din material plastic d=20	buc	0,1000	2,98	0,30
	25231567195301	Racord drept M x Fe d=20	buc	1,0000	16,33	16,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	54,00	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	72,40	3,03
457	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			40,70 7,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	53,65	7,51

1	2	3	4	5	6	7
	25212167170502	Teava din material plastic 25 mm	m	1,0200	29,80	30,40
	25231567194302	Cot din material plastic 25 mm	buc	0,0600	4,10	0,25
	25231567194502	Teu din material plastic 25 mm	buc	0,1500	5,80	0,87
	25231567194602	Reductie din material plastic 25 mm	buc	0,0500	4,06	0,20
	2523156719400	Mufa din material plastic 25 mm	buc	0,0900	3,68	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	72,40	0,68
458	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m			57,73 8,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	53,65	8,58
	252121671705032	Teava din material plastic d=32	m	1,0200	43,96	44,84
	25231567194303	Cot din material plastic d=32	buc	0,0600	8,70	0,52
	25231567194503	Teu din material plastic d=32	buc	0,1500	10,40	1,56
	25231567194603	Reductie din material plastic d=32	buc	0,0500	8,93	0,45
	25231567194003	Mufa din material plastic d=32	buc	0,0900	6,10	0,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0106	72,40	0,77
459	RpSC38A apl	Reconectarea accesoriilor(apa,canalizare),a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent)	buc			166,31 166,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,1000	53,65	166,31
460	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 347,32 101,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,65	101,93
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	600,00	618,11
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	123,00	125,46
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,50	5,97
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	413,00	425,47
461	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (pentru persoane dizabilitati	buc			1 656,14 101,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,65	101,94
	26221024380003	Lavoar pentru persoane dizabilitati	buc	1,0100	900,00	927,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	123,00	125,46
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,50	5,97
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	413,00	425,39
462	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			866,98 88,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,65	88,52
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	600,00	600,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,23	178,46
463	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2"	buc			3 168,51 252,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	53,65	252,16
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 700,00	1 802,85
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	200,00	210,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	151,00	158,55
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	98,00	102,90
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	172,00	180,60
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	36,88	38,73
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,60	86,73
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	72,00	75,60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	176,00	184,80
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	72,00	75,60
464	RpSB15A	Montarea Furtunului gofrat p/u WC	buc			87,34 12,34

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	53,65	12,34
	252315672101546 4	Furtunului gofrat p/u WC	buc	1,0000	74,15	74,15
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0140	51,00	0,71
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
465	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm	buc			130,97 15,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	53,65	15,56
	2523126721151	Sifon de pardoseala din polipropilena 50 mm	buc	1,0000	114,00	115,14
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	51,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	7,00	0,07
466	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			146,32 12,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	53,65	12,34
	29131245031501	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20	buc	1,0000	132,00	133,98
467	SD19B	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"	buc			265,73 15,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,65	15,02
	291312450315046 7	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d=25 mm	buc	1,0000	247,00	250,71
468	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc			106,43 16,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,65	16,09
	291312420160046 8	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	89,00	90,33
469	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/2"	buc			126,16 16,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,65	16,09
	272120412230046 9	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 40 mm	buc	1,0000	106,80	107,87
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0500	43,33	2,19
470	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/2"	buc			452,00 24,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	53,65	24,68
	291312450315047 0	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d=40	buc	1,0000	421,00	427,31
471	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			18,18 15,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	53,65	15,56
	28752742040406	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=20	buc	1,0000	1,52	1,52
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	235,00	0,28
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01
472	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc			28,81 17,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	53,65	17,70
	287527420404047 2	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=25	buc	1,0000	10,00	10,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	235,00	0,28
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01
473	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			37,95 19,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	53,65	19,85
	287527420404047 3	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=32	buc	1,0000	17,00	17,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	235,00	0,28
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01
474	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			43,21 23,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	53,65	23,07
	2875274204040474	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=50	buc	1,0000	19,00	19,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	235,00	0,28
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01
475	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			72,04 27,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	53,65	27,90
	2875274204040475	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=110	buc	1,0000	43,00	43,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	235,00	0,28
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01
476	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			5,37 5,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	53,65	5,37
477	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,29 4,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	53,65	4,29
		1.80. Capitolul 1.22. Retele de ventilare				
478	VC37A apli. ksal 0.5	Demontarea inclusiv vacumarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari modul interior (K sal= 0,5) se exclude toate materiale ramine doar manopera si utilaj)	buc			116,13 93,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	53,65	93,89
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	44,00	15,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	12,00	0,96
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400	42,00	5,88
479	RCsB30L k=2.8	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm	buc			364,33 109,52
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5100	53,65	76,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2190	53,65	32,91
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0107	1 879,00	56,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0582	15,00	2,44
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3500	200,00	196,00
480	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm	m2			416,36 202,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	53,65	202,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	24,00	19,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	22,00	0,22
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	64,80	0,79
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	18,00	0,18
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	33,00	0,57
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	24,00	30,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	36,50	1,10
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,95	0,66

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,18	1,09
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	30,00	142,41
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,18	1,09
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,39	14,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
481	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm	m2			416,34 202,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	53,65	202,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	24,00	19,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	22,00	0,22
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	64,80	0,78
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	18,00	0,18
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	33,00	0,56
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	24,00	30,30
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	36,50	1,10
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,95	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,18	1,09
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	30,00	142,41
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,18	1,09
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,39	14,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
482	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG200x150	buc			212,82 26,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,65	25,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,65	1,61
	281123630620048 2	Grila ventilatie exterioara cu clapeta d125 mm	buc	1,0000	186,00	186,00
483	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate PVC exterioara cu clapeta d125 mm	buc			212,83 26,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,65	25,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,65	1,61
	281123630620048 3	Grila ventilatie exterioara cu clapeta d125 mm	buc	1,0000	186,00	186,00
484	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Clapeta D150	buc			403,26 26,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,65	25,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,65	1,61
	28112363062003	Clapeta D150	buc	1,0000	376,44	376,44
		1.81. Capitolul 1.23. Accesorii bloc sanitar prsoane cu dizabilitati				
485	SE59A	Suport pentru mini retractabil 60-70 cm	buc			684,84 18,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	53,65	18,78
	292412735680048 5	Suport pentru mini retractabil	buc	1,0000	650,00	663,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,06
486	SE59A	Suport pentru mini fix 60-70 cm	buc			684,84 18,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	53,65	18,78
	292412735680048 6	Suport pentru mini fix	buc	1,0000	650,00	663,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,06
487	SE59A	Bara de spriginire orizontala -2 buc. ,verticale- 1 buc.(set) lavuar	buc			689,94 18,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	53,65	18,78
	292412735680014 87	Bara de spriginire orizontala	buc	1,0000	655,00	668,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,06
		1.82. Capitolul 1.24. Evacuare deseuri				

1	2	3	4	5	6	7
488	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			70,82 70,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	53,65	70,82
489	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			192,07 192,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	53,65	192,07
490	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			24,14 24,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	53,65	24,14
491	TsI51C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			22,74 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	200,00	22,74
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
		2.1. Capitolul 2.1. Retele ventilare				
492	08-03-605-1	Ventilator(inclusiv fixarea, partea electrica)	buc			109,79 66,53
	1	Muncitor	h-om	1,2400	53,65	66,53
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	87,00	1,74
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	280,00	22,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	12,00	3,12
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	200,00	16,00
493	VC07A	Montarea ventilatoarelor (cost utilaj)	buc			627,76 619,66
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	53,65	619,66
	31102455385001	Motor pentru ventilator (cost utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,00
	291243577620023	Ventilator de fereastră (cost utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	63,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
494	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Cost utilaj	buc			81,15 46,14
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	53,65	46,14
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	33,00	1,65
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,18	2,16
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,18	2,16
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	2,42	29,04
495	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			670,85 532,21
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	53,65	532,21
	292412732500002	Baterie de incalzire (cost utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	179,00	8,95
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	33,00	1,65
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,24	4,34
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	3,67	66,39
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	176,00	52,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	35,00	3,50
496	VC08A	Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator,	buc			3 078,91 2 760,83
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	51,4600	53,65	2 760,83
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3000	24,00	7,24
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,00	2,01
	29241273200006	Filtru de aer tip V (cost utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	179,00	17,99
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	33,00	1,65

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	65,0000	0,24	15,68
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,18	0,18
	2874115800793	Surub cap hexagonal M 10 x 35 gr.4.8	buc	65,0000	3,98	260,00
	2874115804775	Suruburi cap hexagonal M 6 x 60	buc	1,0000	2,82	2,83
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	35,00	10,50
497	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari EXISTENT (se exclud res. bloc interior ,exterior)	buc			2 027,48 187,78
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	53,65	187,78
	2811236305075	Console	kg	5,0000	28,00	147,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	23,00	12,07
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	9,00	18,90
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	19,00	199,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	2,66	41,90
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	135,20	709,80
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	70,82	371,81
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	76,20	14,10
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	320,00	302,40
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	44,00	15,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	12,00	0,96
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	42,00	5,88
498	08-03-572-3	Bloc de comanda de executar)e tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600(panou automatizare retea ventilatie)	buc			395,62 124,47
	1	Muncitor	h-om	2,3200	53,65	124,47
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	63,00	9,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	76,20	12,96
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	63,00	1,89
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	13 000,00	195,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	280,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	5,00	3,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
		2.2. Capitolul 2.2. Retele electrice				
499	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,80 11,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,65	11,80
500	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,22 3,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,65	3,22
501	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			315,46 315,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	53,65	315,46
502	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			395,61 124,47
	1	Muncitor	h-om	2,3200	53,65	124,47
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	63,00	9,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	76,20	12,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	63,00	1,89
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	13 000,00	195,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	280,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	5,00	3,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
503	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			62,57 60,09
	1	Muncitor	h-om	1,1200	53,65	60,09

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	76,20	1,52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	280,00	0,56
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
504	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc			107,07 60,62
	1	Muncitor	h-om	1,1300	53,65	60,62
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kp2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0021	13 000,00	26,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	76,20	10,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	280,00	5,60
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0050	35,00	0,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
505	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc			186,47 96,57
	1	Muncitor	h-om	1,8000	53,65	96,57
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0600	63,00	3,78
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	100,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	76,20	3,81
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	63,00	2,21
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	13 000,00	26,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	9,00	9,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	175,00	1,75
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	290,00	17,69
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	150,00	0,15
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	120,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	87,00	1,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	280,00	0,28
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	200,00	0,20
506		Pictograma pe panou	buc			100,00 0,00
	506	Pictograma pe panou	buc	1,0000	100,00	100,00
507		Sina PE	buc			48,00 0,00
	507	Sina PE	buc	1,0000	48,00	48,00
508		Sina N	buc			48,00 0,00
	508	Sina N	buc	1,0000	48,00	48,00
509	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			426,79 361,60
	1	Muncitor	h-om	6,7400	53,65	361,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	5 200,00	2,89
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	63,00	1,26
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	28,00	8,68
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	3,50	2,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,70	8,54
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	175,00	3,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,1600	87,00	13,92

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	280,00	5,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
510		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			12,16 0,00
	510	Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	12,16	12,16
511	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			513,13 421,69
	1	Muncitor	h-om	7,8600	53,65	421,69
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 200,00	5,62
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	63,00	1,26
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	28,00	8,68
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	3,50	2,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,70	8,54
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	175,00	3,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	87,00	27,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	280,00	11,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
512		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			18,79 0,00
	512	Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	18,79	18,79
513	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			711,10 600,88
	1	Muncitor	h-om	11,2000	53,65	600,88
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	5 200,00	5,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	63,00	1,26
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	28,00	8,68
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	3,50	2,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,70	8,54
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	175,00	3,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	87,00	27,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	280,00	22,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	200,00	16,00
514		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m			51,21 0,00
	514	Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m	1,0100	50,70	51,21
515	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e	100 m			692,32 659,90
	1-IT	Muncitor	h-om	12,3000	53,65	659,90
	1010424-IT	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,00003	63 000,00	0,00
	1011825-IT	Ulei de in natural	kg	0,0110	53,00	0,57
	030101-IT	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4900	65,00	31,85
516	Pret de piata	Cablu UTPcat5e	m			2,52 0,00
	516	Cablu UTPcat5e	m	1,0100	2,50	2,52
517	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 834,79 1 276,87
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,65	1 276,87
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0,0021	25 000,00	52,08

1	2	3	4	5	6	7
		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,00	60,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	70,00	14,00
	5009030-25	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031-25	Scoabe	10 buc	6,7000	0,20	1,34
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,70	12,60
	5009070-25	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	280,00	30,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	5,00	13,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	8,00	38,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
518	Pret furnizor	Tub de protectie PVC d=20	m			4,00
						0,00
	518	Tub de protectie PVC d=20	m	1,0000	4,00	4,00
519	Pret furnizor	Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25	m			17,10
						0,00
	519	Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25	m	1,0000	17,10	17,10
520	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 643,50
						1 845,55
	1	Muncitor	h-om	34,4000	53,65	1 845,55
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,00	60,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	70,00	28,00
	5009030-50	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031-50	Scoabe	10 buc	6,7000	0,20	1,35
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,70	12,60
	5009070-50	Racordari	10 buc	1,8000	70,00	126,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	280,00	92,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	5,00	117,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	5,00	13,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	8,00	55,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	200,00	66,00
521	Pret furnizor	Tub de protectie PVC d=40	m			22,90
						0,00
	521	Tub de protectie PVC d=40	m	1,0000	22,90	22,90
522	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			14 927,24
						9 066,85
	1	Muncitor	h-om	169,0000	53,65	9 066,85
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	16 000,00	59,26
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,80	571,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	500,00	1 020,37
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	200,00	560,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	280,00	1 131,41
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	30,00	1 710,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	200,00	808,15
523	Pret furnizor	Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W set cu tub	buc			310,00
						0,00
	523	Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W	buc	1,0000	310,00	310,00
524	Pret furnizor	Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 25W 4000K-LZ.OPL ECO LED600	buc			310,00
						0,00
	524	Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 70W 4000K	buc	1,0000	310,00	310,00
525	Pret furnizor	Corp de iluminat bactericid cu lampa in	buc			350,00

1	2	3	4	5	6	7
		complect T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog				0,00
	525	Corp de iluminat bactericid cu lampa in complect T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog	buc	1,0000	350,00	350,00
526	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc			400,48 65,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	53,65	65,45
	2875274400502526	Corp de iluminat "EXIT" tip LED	buc	1,0000	325,00	325,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	8,75	8,75
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,18	0,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	4,50	0,90
527	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc			62,22 16,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,65	16,10
	11110001000203	Intrerupator 2 clape	buc	1,0000	40,00	40,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,20	5,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	4,50	0,90
528	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa	buc			58,22 16,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,65	16,10
	11110001000204	Intrerupator 1 clape	buc	1,0000	36,00	36,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,20	5,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	4,50	0,90
529	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc			65,94 23,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	53,65	23,61
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	36,00	36,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,20	5,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	4,50	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
530	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc			163,35 16,63
	7137010011520-IT	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,65	16,63
	2746167335100530	Prizelor RJ45	buc	1,0200	133,00	135,66
	2811236311002-IT	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830-IT	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661-IT	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2051142950700-IT	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777-IT	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,50	3,00
531	RpEE03A	Montarea prizelor RJ11	buc			97,05 16,63
	7137010011520-IT	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,65	16,63
	2746167335100531	Prizelor RJ11	buc	1,0200	68,00	69,36
	2811236311002-IT	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830-IT	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661-IT	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2051142950700-IT	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777-IT	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,50	3,00
532	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (se exclude res canal)	100 m			1 554,40 873,96
	1	Muncitor	h-om	16,2900	53,65	873,96
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	89,00	89,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,65	330,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	35,00	212,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	8,00	48,64
533	Pret furnizor	Canal de protectie PVC 60x40	m			23,00 0,00
	533	Canal de protectie PVC 60x40	m	1,0000	23,00	23,00
534	Pret furnizor	Canal de protectie PVC10x20	m			10,00 0,00
	534	Canal de protectie PVC10x20	m	1,0000	10,00	10,00
		3. Capitolul 3. Costul utilajului				
		3.1. Capitolul 3.1. Retele ventilare				
535	Pret de piata	Ventilator silentios de perete d=125	buc			457,80 0,00
	535	Ventilator silentios de perete d=125	buc	1,0000	457,80	457,80
536	Pret de piata	Ventilator tip Vents TT 150	buc			987,00 0,00
	536	Ventilator tip Vents TT 150	buc	1,0000	987,00	987,00
537	Pret de piata	Filtru d150 mm	buc			428,00 0,00
	537	Filtru zigzag	buc	1,0000	428,00	428,00
538	Pret de piata	Incalzitor aer electric circular tip HK 150-2,4-1	buc			4 499,00 0,00
	538	Incalzitor aer electric circular tip HK 150-2,4-1	buc	1,0000	4 499,00	4 499,00
539	Pret de piata	Atenuator de zgomot d=150	buc			926,70 0,00
	539	Ateunator de zgomot d=150	buc	1,0000	926,70	926,70
540	Pret de piata	Panou automatizare retea ventilatie (dulap metalic ,butoane pomire,oprire, releuri,contactoare,s.a)	set			3 489,00 0,00
	540	Panou automatizare retea ventilatie	buc	1,0000	3 489,00	3 489,00
		3.2. Capitolul 3.2. Retele electrice				
541		Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. IIQPH-363-1 IP31	buc			1 149,00 0,00
	541	Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. IIQPH-363-1 IP31	buc	1,0000	1 149,00	1 149,00
542		Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. IIQPH-II-24 IP41	buc			950,00 0,00
	542	Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. IIQPH-IP41	buc	1,0000	950,00	950,00
543		Separator de sarcina 125A BA 88-35	buc			1 510,00 0,00
	543	Separator de sarcina 125A BA 88-35	buc	1,0000	1 510,00	1 510,00
544		Declansator	buc			995,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	544	Declansator	buc	1,0000	995,00	995,00
545		Buton dublu iluminat	buc			150,00
						0,00
	545	Buton dublu iluminat	buc	1,0000	150,00	150,00
546		Buton stop cu blocare	buc			110,00
						0,00
	546	Buton stop cu blocare	buc	1,0000	110,00	110,00
547		Bec indicator led verde 220V	buc			67,00
						0,00
	547	Bec indicator led verde 220V	buc	1,0000	67,00	67,00
548		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc			92,00
						0,00
	548	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	1,0000	92,00	92,00
549		Intrerupator automat de curent diferential AB/IT-32/C16A/10mA	buc			225,00
						0,00
	549	Intrerupator automat de curent diferential AB/IT-32/C16A/10mA	buc	1,0000	225,00	225,00
550		Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc			36,00
						0,00
	550	Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	1,0000	36,00	36,00
551		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc			33,00
						0,00
	551	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	33,00	33,00
552		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc			33,00
						0,00
	552	Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	1,0000	33,00	33,00
553		Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc			33,00
						0,00
	553	Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	33,00	33,00
554		Sina de contact 3 F 100A	buc			580,00
						0,00
	554	Sina de contact 3 F 100A	buc	1,0000	580,00	580,00