

















Specificații tehnice








[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]









Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1732293550581 din 22 noiembrie 2024
Obiectul achiziției: Materiale de construcții




Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Disc lamelar frontal Ø125x22mm #80	Disc p/u slefuit lamelar 125x22,23mm P80 frontal cu zirconiu T29	Polonia	Profmet Grup SRL	Diametru Ø (mm)—125x22 Domenii de utilizare—oțel, inox Tip—disc lamelar frontal Tip granulă—zirconiu corund Taler fibră de sticlă Granulație 80	Diametrul produsului, mm: 125 Granulare: 80	
Disc lamelar frontal Ø125x22mm #120	Disc p/u slefuit lamelar 125x22,23mm P120 frontal cu zirconiu T29	Polonia	Profmet Grup SRL	Diametru Ø (mm)—125x22 Domenii de utilizare—oțel, inox Tip—disc lamelar frontal Tip granulă—zirconiu corund Taler fibră de sticlă Granulație 120	Diametrul produsului, mm: 125 Granulare: 120	
Chit FUGAN mertel Gri 1kg	Chit FUGANmertel Gri 1kg	MOLDOVA	SUPRATEN SA	Consum normal (kg/m2) 0,25–0,50 Culoare Gri Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 1 Latimea rostului (mm) 1-6 Termen de valabilitate (luni) 24	Consum normal (kg/m2) 0,25–0,50 Culoare Gri Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 1 Latimea rostului (mm) 1-6 Termen de valabilitate (luni) 24	
Grund pe bază alchidică, gri	Grund GF-021 gri 2,7kg	MD	CHETON	Grund pe bază alchidică, gri, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.	Culoare Gri Destinație Pentru metal, lemn Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,7 kg	
Lacata agățată	Lacat suspendat 50mm	China	TOTAL	Dimensiuni (mm)-50 Numarul de chei (buc)-5	Dimensiuni (mm) 50 Numarul de chei (buc) 3 Tip Suspendat	

Vopsea pe baza de copolimeri	Vopsea Snejana Lav 14kg	MOLDOVA	SUPRATEN SA	Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru interior, consum normal: 0.12 – 0.19 kg/m ² , densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm ³ , pH: 7.0 – 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 11g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.	Baza Acrilica Consum normal 0.125-0.17 kg/m ² Culoare Alb (se coloreaza) Domeniul de utilizare Pentru lucrari interioare Greutate (kg) 14 Termen de valabilitate (luni) 24 Timp de uscare (ore) 4	
Perie pentru vopsea	Pensula 50mm "STANDART" cu fibre naturale	Polonia	Lider	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 50 mm Tip material Lemn/sticla/plastic.	Lățimea produsului, mm: 50 Tip mâner: plastic Tip: STANDART	
Perie pentru var	Bidinea 30x100mm, maner din lemn	Polonia	Lider	Specificatii Bidinea var cu coada scurta: Lungime: 15-21 cm (115-210 mm) Latime: 10 cm (100 mm) Grosime: 3 cm (30 mm) Lungime perii: 4.7 cm (47 mm) Greutate: 0.10 kg (100 g) Material: Lemn si metal	Lungimea produsului, mm: 100 Lățimea produsului, mm: 30 Tip mâner: lemn	
Diblu	Diblu 6x40mm cu surub, universal	Polonia	Lider	Specificatii diblu rapid 6x40 mm: Lungime diblu: 4 cm (40 mm) Diametru diblu: 6 mm Lungime surub: 4.5 cm (45 mm) Diametru surub: 3 mm Greutate totala: 10 g (0.01 kg)	Cantitatea în ambalaj: 100 buc Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/otel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 40 Forma slot: PH Mărime slot: 2 Tip: universal	
Diblu	Diblu 6x60mm mont. rapida cu bord	Polonia	Lider	Diblu de plastic (amestec de polipropilena si polietilena), de 6 x 60 mm, prevazut cu guler in forma de Y si o zona de expandare; Surub din otel zincat, filetat partial.	Cantitatea în ambalaj: 100 buc Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/otel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 60 Forma slot: PH Mărime slot: 2 Tip: cu bord	
Coler	Vopsea concentrată coler COLORIKS	MD	CHETON	Destinatie-pentru materiale dispersive pe bază de apă Domeniul de utilizare-Exterior si interior Ingrediente-Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenti, aditivi Termen de valabilitate (luni)- 24 Tip-lichid Volum (L)-(0.1)	Suprafață: Beton, lemn, tencuieli, chituri, gips-carton, tapet Aplicație: pentru lucrări exterioare, pentru lucrări interioare Baza materialului: pe bază de apă Ambalaj-120ml Termen de valabilitate-24 luni Culoare la alegere	

Lacata agățată	Lacat suspendat 70mm 3chei Extra MPN	China	MPN	Dimensiuni (mm)-70 Numarul de chei (buc)-5	Dimensiuni (mm) 70 Numarul de chei (buc) 3 Tip Suspendat	
Cuie	Cuie 5,0x150mm p/u constructie	Polonia	Profmet Grup SRL	Cantitatea in ambalaj (kg) 1 Diametrul (mm) 5 Lungime (mm) 150	Cantitatea în ambalaj: 5 kg Diametrul produsului, mm: 5 Lungimea produsului, mm: 150	
Ancora de expansiune cu piulita cu flansa 12x129mm	Ancora 12x129mm cu piulita	Polonia	Profmet Grup SRL	Ambalaj –cu bucata Cantitatea (buc)-1 Diametru (mm) – 12 DimensiuneA filetului - M10 Lungime (mm) – 129 Material -Oțel	Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: hexagonal Tip vârf: drept Diametrul produsului, mm: 12 Lungimea produsului, mm: 129 Sub cheie: 14 Tip: cu fixare ordinară	
Vopsea email, culoare gri	Email alchidic PF115 Gri deschis/închis 2,7kg	MOLDOVA	Cheton Grup SRL	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării	Baza Alchidica Consum normal 100-180 gr/m2 Culoare Gri deschis Destinație Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,7 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa	
Vopsea email, culoare alb	Email alchidic PF115 Alb 2,7kg	MOLDOVA	Cheton Grup SRL	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.	Baza Alchidica Consum normal (g/m2) 100-180 Culoare Alb Destinație Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,7 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa Uscare completa (ore) 24	

Vopsea email, culoare verde	Email alchidic PF115 Verde deschis 2,7kg	MOLDOVA	CHETON	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI)), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs. max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.	Baza Alchidica Consum normal 27m2 Culoare Verde deschis Destinație Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,7 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa	
Capsator mecanic	Capsator manual, M53	Polonia	Lider	Dimensiuni capse (mm) 4-14 Echipament capse Tip mecanic Tip capse J/53	Tip scoabă: M53 Mărimea scoabei, mm: 4-14	
Pistol de vopsit cu rezervor	Pistol de vopsit, pneumatic, HVLP	Polonia	Profmet Grup SRL	Diametrul duzei (mm) 1,5 Presiune (bar) 3-4 Tip pulverizator pneumatic Volumul recipientului (ml) 400-700	Alimentarea cu lichid: 100-220ml/min Debit de aer: 150-300l/min Volumul rezervorului: 600ml Diametrul duzei, mm: 1,4	
Plintă de podeaua	Plintă PVC pentru podea	Rusia	Decoplast	Înălțime: 58 (mm) Material: Plastic Lungime: 250 (cm) Opțiuni: Canal de cablu ascuns Lățime: 22 (mm)	Dimensiuni 2500*22*58mm Material plastic Opțiuni-canal de cablu ascuns	
Cada pentru vopsea 36x36cm	Tava pentru zugravit 330x350mm din plastic, neagra	Polonia	Lider	Latime (mm) 360 Lungime (mm) 360 Materialul suportului Plastic Tip Cazi	Materialul de producere: plastic Lungimea produsului, mm: 350 Lățimea produsului, mm: 330 Culoare: neagră	
Fuga	Chit pentru rosturi Fuga Alb 1kg	MOLDOVA	SUPRATEN SA	Tipul de produs: Chit Baza Ciment Culoare: Alb Greutate/volum, kg/litri: 1 Ambalarea produsului: În saci Tipul de lucru: Intern, Extern Lățimea cusăturii, mm: 1-6	Consum normal (kg/m2) 0,25-0,50 Culoare Alb Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior si exterior Greutate (kg) 1	
Rulou vopsit	Trafalet "Multicolor" 48x250-18mm cu maner 8x250mm	China	BAUX	Lungime cu maner: 350 mm Lungime fir: 20 mm Diametru suport: 45 mm Grosime tija: 6 mm Lungime totala: 230 mm	Diametrul produsului, mm: 48 Lungimea produsului, mm: 250 Tip: Multicolor mod de aplicare: cu mîner	

Electrozi	Electrod sudat 3,2x350mm	Polonia	Profmet Grup SRL	Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm, pentru curent alternativ	Diametrul produsului, mm: 3,2 Lungimea produsului, mm: 350 Greutatea, kg: 5	
Carota beton SDS-Plus 100mm	Carota 100mm p/u beton in tub	Polonia	Lider	Destinatie beton Diametrul (mm) 100 Material oțel Tip tija SDS-Plus	Diametrul produsului, mm: 100 Tip prindere: SDS-plus Baza,mm: 22	
Carota beton SDS-Plus 50mm	Carota 50mm p/u beton in tub	Polonia	Lider	Destinatie beton Diametrul (mm) 50 Material oțel Tip tija SDS-Plus	Diametrul produsului, mm: 50 Tip prindere: SDS-plus Baza,mm: 22 Diametrul găurii, mm: 50	
Burghiu beton SDS-Plus Rocket 6x210/150	Burghiu p/u beton 6x150/210 SDS-plus	Polonia	Lider	Destinatie Pentru biton Diametrul (mm) 6 Lungime (mm) 210 Lungimea de lucru (mm) 150 Material Oțel Tip cartus SDS-Plus	Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 210 Lungimea activă, mm: 150 Tip prindere: SDS-plus	
Burghiu beton SDS-Plus Rocket 10x210/150	Burghiu p/u beton 10x150/210 SDS-plus	Polonia	Lider	Destinatie Pentru biton Diametrul (mm) 10 Lungime (mm) 210 Lungimea de lucru (mm) 150 Material Oțel Tip cartus SDS-Plus	Diametrul produsului, mm: 10 Lungimea produsului, mm: 210 Lungimea activă, mm: 150 Tip prindere: SDS-plus	
Burghiu beton SDS-Plus Rocket 12x210/150	Burghiu p/u beton 12x150/210 SDS-plus	Polonia	Lider	Destinatie Pentru biton Diametrul (mm) 12 Lungime (mm) 210 Lungimea de lucru (mm) 150 Material Oțel Tip cartus SDS-Plus	Diametrul produsului, mm: 12 Lungimea produsului, mm: 210 Lungimea activă, mm: 150 Tip prindere: SDS-plus	
Scara dubla cu 3 trepte	Scara dubla Tarko 1x3	CH/TR	Tarko	Număr trepte 3 Sarcina maxima (kg) 150	Greutate (kg) 2.8 Latime scara (mm) 410 Lungime scara (m) 0.56/1.23 Material Aluminiu Număr trepte 3 Sarcina maxima (kg) 150	
Silicon universal	Silicon universal 280 ml,alb	Polonia	Profmet Grup SRL	Culoare alb Destinatie universal Tip silionic Volum (ml) 280 ml	Volum, ml: 280 Baza: polimer silionic Tip: universal Culoare: alb	

Silicon sanitar	Silicon sanitar 280 ml,alb	Polonia	Profmet Grup SRL	Culoare alb Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Temperatura de aplicare (C°) de la +5 pana la +40 Termorezistenta (C°) de la -50°C pana la +120 Tip siliconic Volum (ml) 280 ml	Volum, ml: 280 Tip: sanitar Baza: polimer siliconic Culoare: alb	
Teava PEX cu bariera oxigen 16x2mm	Teava podele calde PEX-B d16 cu bariera de oxigen	RO/UA	VALROM	Diametrul (mm) 16 Grosime (mm) 2 Material PEX B	Diametrul (mm) 16 Grosime (mm) 2 Material PEX B	
OSB-3 2500x1250x8mm	Placa OSB-3 ECO 2500x1250x8mm	România	Kronospan	Grosime (mm) 8 Latime (mm) 1250 Lungime (mm) 2500 Tip OSB	Grosime (mm) 8 Latime (mm) 1250 Lungime (mm) 2500	

Semnat: MSIGN Numele, Prenumele: Negru Ruslan În calitate de: Administrator

Ofertantul: ARTA ZIDARULUI SRL Adresa: MD4101, or.Cimişlia, str.Alexandru cel Bun, 129, of. 17

Anexa nr. 23
la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1732293550581 din 22 noiembrie 2024

Obiectul achiziției: Materiale de construcții

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44110000-4	Disc p/u slefuit lamelar 125x22,23mm P80 frontal cu zirconiu T29	buc	50	19,40	23,28	970,00	1.164,00	20 decembrie 2024		
	Disc p/u slefuit lamelar 125x22,23mm P120 frontal cu zirconiu T29	buc	50	19,40	23,28	970,00	1.164,00			
	Chit FUGANmertel Gri 1kg	kg	20	41,25	49,50	825,00	990,00			
	Grund GF-021 gri 2,7kg	kg	56	45,00	54,00	2520,00	3.024,00			
	Lacat suspendat 50mm	buc	10	35,00	42,00	350,00	420,00			
	Vopsea Snejana Lav 14kg	kg	600	25,00	30,00	15000,00	18.000,00			
	Pensula 50mm "STANDART" cu fibre naturale	buc	20	7,80	9,36	156,00	187,20			
	Bidinea 30x100mm, maner din lemn	buc	20	29,25	35,10	585,00	702,00			
	Diblu 6x40mm cu surub, universal	buc	1.000	0,30	0,36	300,00	360,00			
	Diblu 6x60mm mont. rapida cu bord	buc	1.000	0,45	0,54	450,00	540,00			
	Vopsea concentrată coler COLORIKS	kg	10	230,00	276,00	2300,00	2.760,00			
	Lacat suspendat 70mm 3chei Extra MPN	buc	50	43,50	52,20	2175,00	2.610,00			
	Cuie 5,0x150mm p/u constructie	kg	30	22,80	27,36	684,00	820,80			
	Ancora 12x129mm cu piulita	buc	300	7,40	8,88	2220,00	2.664,00			
	Email alchidic PF115 Gri deschis/inchis 2,7kg	kg	112	43,50	52,20	4872,00	5.846,40			
	Email alchidic PF115 Alb 2,7kg	kg	56	45,95	55,14	2573,20	3.087,84			
	Email alchidic PF115 Verde deschis 2,7kg	kg	56	45,95	55,14	2573,20	3.087,84			
	Capsator manual, M53	buc	3	101,50	121,80	304,50	365,40			
	Pistol de vopsit, pneumatic, HVLP	buc	3	277,50	333,00	832,50	999,00			
	Plintă PVC pentru podea	buc	100	27,50	33,00	2750,00	3.300,00			
Tava pentru zugravit 330x350mm din plastic, neagra	buc	20	14,00	16,80	280,00	336,00				

Chit pentru rosturi Fuga Alb 1kg	kg	20	31,60	37,92	632,00	758,40		
Trafalet "Multicolor" 48x250-18mm cu maner 8x250mm	buc	25	32,20	38,64	805,00	966,00		
Electrod sudat 3,2x350mm	kg	100	44,65	53,58	4465,00	5.358,00		
Carota 100mm p/u beton in tub	buc	5	188,30	225,96	941,50	1.129,80		
Carota 50mm p/u beton in tub	buc	5	72,10	86,52	360,50	432,60		
Burghiu p/u beton 6x150/210 SDS-plus	buc	5	16,10	19,32	80,50	96,60		
Burghiu p/u beton 10x150/210 SDS-plus	buc	5	17,50	21,00	87,50	105,00		
Burghiu p/u beton 12x150/210 SDS-plus	buc	5	21,00	25,20	105,00	126,00		
Scara dubla Tarko 1x3	buc	1	450,00	540,00	450,00	540,00		
Silicon universal 280 ml,alb	buc	10	31,50	37,80	315,00	378,00		
Silicon sanitar 280 ml,alb	buc	10	34,30	41,16	343,00	411,60		
Teava podele calde PEX-B d16 cu bariera de oxigen	m	50	12,50	15,00	625,00	750,00		
Placa OSB-3 ECO 2500x1250x8mm	buc	10	175,50	210,60	1755,00	2.106,00		
TOTAL					54.655,40	65.586,48		

Semnat: MSIGN Numele, Prenumele: Negru Ruslan În calitate de: Administrator

Ofertantul: ARTA ZIDARULUI SRL Adresa: MD4101, or.Cimișlia, str.Alexandru cel Bun, 129, of. 17