

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1714049310361 din 25/04/2024

Obiectul achiziției: Anvelope pentru troleibuze

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>LOT 1</b>						
Anvelope (pentru troleibuzele Skoda)	11.00 R20 Triangle TRD88	China	Triangle	Dimensiuni 300 x 508(11.00R20) Indicele de sarcină:150/146 Indicele de viteză: J /100 km/h Banda de rulare : șosea Sezonalitatea: 4 anotimpuri (all season); Axa de utilizare: Direcție+tracțiune Perioada de garanție: 12 luni	Latime – 11.00 Diametru – R20 Anotimp – All Seasons Pliuri – 18PR Axa de utilizare: Direcție+tracțiune Indice de sarcina - 152/149 (3550kg/3250kg) Indice de viteza - K (110 km/ora) Perioada de Garantie – 12 luni	
<b>LOT 2</b>						
Anvelope (pentru troleibuzele AKSM)	315/80 R22,5 Petlas RH100	Turcia	Petlas	Dimensiuni 315 x R22.5 Indicele de sarcină : 154/150 J Indicele de viteză : 100 km/h; Numărul de straturi: 18 Banda de rulare: șosea; Sezonalitatea: 4 anotimpuri (all season); Axa de utilizare: Direcție+tracțiune. Perioada de garanție: 12 luni	Latime – 315 Inatime - 80 Diametru – R22,5 Anotimp – All Seasons Pliuri – 18PR Axa de utilizare: Direcție+tracțiune Indice de sarcina - 154/150 (3750kg/3350kg) Indice de viteza - M (130km/ora) Perioada de Garantie – 12 luni	

Anvelope (pentru troleibuzele AKSM)	275/70 R22.5 Petlas RUW550	Turcia	Petlas	Dimensiuni 275/70 R22.5 Indicele de sarcină : 152/148 E ; Indicele de viteză : 70 km/h; Numărul de straturi:18 Banda de rulare: șosea; Sezonalitatea: 4 anotimpuri (all season); Axa de utilizare: Direcție+Tracțiune+remorcă. Perioada de garanție: 12 luni	Latime – 275 Inatime - 70 Diametru – R22,5 Anotimp – All Seasons Pliuri – 16PR Axa de utilizare: Direcție+tracțiune+remorcă Indice de sarcina – 150/145 (3350kg/2900kg) Indice de viteza - J (100km/ora) Perioada de Garantie – 12 luni	
Anvelope (pentru troleibuzele VDL)	385/65 R22,5 Petlas NZ305	Turcia	Petlas	Dimensiuni 385 x R22.5 Indicele de sarcină: 164k(158L) ; Numărul de straturi:18 Indicele de viteză: 100 km/h; Banda de rulare: șosea; Sezonalitatea: 4 anotimpuri (all season); Axa de utilizare: Tracțiune. Perioada de garanție: 12 luni	Latime –385 Inatime - 65 Diametru – R22,5 Anotimp – All Seasons Pliuri – 20PR Axa de utilizare: Tracțiune Indice de sarcina – 164 (5000kg) Indice de viteza - K (110km/ora) Perioada de Garantie – 12 luni	
Lot 3						
Anvelope	9.00 R20 Sportrac SP901	China	SPORTRAK TIRE CO.,LTD.	Dimensiuni 260x508 R20 Perioada de garanție: 12 luni	Latime – 9.00 Diametru – R20 Pliuri – 16PR Indice de sarcina – 144/142 (2800kg/2650kg) Indice de viteza - K (110km/ora) Perioada de Garantie – 12 luni	
Anvelope	205/60 R16 Starmaxx NOVARO ST532TL	Turcia	Petlas	Dimensiuni 205x60 R16 Vară Perioada de garanție: 12 luni	Latime – 205 Inatime - 60 Diametru – R16 Anotimp – Vara Indice de sarcina – 92 (630kg) Indice de viteza - H (210km/ora) Perioada de Garantie – 12 luni	
Anvelope	205/60 RF16 STARAMXX POLARMAXX TL	Turcia	Petlas	Dimensiuni 205x60 R16 Iarnă Perioada de garanție: 12 luni	Latime – 205 Inatime - 60 Diametru – RF16	

					Anotimp – Iarna Indice de sarcina – 96 (710kg) Indice de viteza - H (210km/ora) Perioada de Garantie – 12 luni	
Anvelope	195/65 R15 SATRMAX- POLARMAXX TL	Turcia	Petlas	Dimensiuni 195x65 R15 Iarnă Perioada de garanție: 12 luni	Latime – 195 Inatime - 65 Diametru – R15 Anotimp – Iarna Indice de sarcina – 91 (615kg) Indice de viteza - H (210km/ora) Perioada de Garantie – 12 luni	
Anvelope autostivuitoar	8,25-15 PETLAS HL40	Turcia	Petlas	Dimensiuni 240x381(8,25-15) ЛФ 268	Latime – 8,25 Diametru – R15 Pliuri – 16PR Indice de sarcina – 152 (3550kg) Indice de viteza – A5 (25km/ora) Perioada de Garantie – 12 luni	
Anvelope autostivuitoar	8,25-20 Sportrak SP908	China	SPORTRAK TIRE CO.,LTD.	Dimensiuni 240x508(8,25-20) M- 149	Latime – 8,25 Diametru – R20 Pliuri – 16PR Indice de sarcina – 139/137 (2430kg/2300kg) Indice de viteza - K (110km/ora) Perioada de Garantie – 12 luni	
Lot 4						
Petic				UP 6 (A), Ø 50mm Cod: 5123061		
Petic				UP 8 (A), Ø 60mm Cod:5123085		
Petic				RADIAL-16, 70z115mm Cod: 5136016		
Petic				TL-125, 115x125mm Cod:5021252		
Adeziv pentru pneuri				SPECIAL CEMENT SC-BL 650 g Dose Cod: 5159389		

Pastă montare				Pastă montare culoare galbenă ambalaj: 5kg. Cod: 5930515		
Ciuparca (Plug minicombi)				B-6 Cod: 5113058		
Ciuparca (Plug minicombi)				B-8 Cod: 5093106		
Ciuparca (Plug minicombi)				B-10 Cod: 5093137		

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cotorcea Oleg În calitate de: Administrator

Ofertantul: SEOL-GROUP SRL Adresa (sediul): mun. Chisinau, sos. Muncesti 380

E-mail: [info@seol.md](mailto:info@seol.md) Telefon (fix și mobil): +373 600 600 70