

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

1. Colzumix CP-P
Articol numar: 6800000243
2. Numar lot: date spre analiza
3. Amorsa pentru material de etansare cu aplicare la rece pentru drumuri, aeroporturi, poduri, etc
4. DortmunderGußasphalt GmbH & Co KG, Fabrica Proxan Liebigstrasse 7, 07973 Greiz-Dolau
5. Nu are relevanta
6. Sistem 4
7. Nu are relevanta
8. Nu are relevanta
9. Performanta declarată :

Caracteristici esențiale:	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Omogenitate	Culoare galbuie Usor lucioasa Fara urme de parti solide in forma livrata Omogen dupa omogenizare	DIN EN 15466-1
Densitate	$0.967 \pm 5\%$	EN ISO 2811-2
Vascozitate [mm ² /s]	$15 \pm 15\%$	EN ISO 2431
Rezistenta la alcaline	Corespunde	EN 15466-2
Parte Solida [Masa %] Evaporarea substantelor volatile dupa: - 60 min - 90 min	$45 \pm 5\% / - 2\%$ $70 \pm 5\%$ $72 \pm 5\%$	EN 15466-2
Punct de aprindere	$11.5 \pm 5\%$	EN ISO 2719

Performanta produsului de la punctul 1 si 2 corespunde celor declarate la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Gritt Volland

Greiz, 21.04.2016

Valorile de control pentru sistemul de amorsa COLZUMIX – Primer CP-P

In tabelul 1 valorile expuse in concordanta cu rezultatele incercarilor interne si externe se incadreaza in cerintele EN 14188-4

	Caracteristici	Metoda de incercare	Cerinte	Valori rezultate
	Proprietati ale materialului			
1	Omogenitate	EN 15466-1	Galbui usor lucios, fara depuneri de substante solide in ambalajul de livrare . Omogen dupa amestec	
2	Densitate [g/cm ³]	EN ISO 2811-2	0,967 ± 5%	0,955
3	Vascozitate [mm ² /s]	EN ISO 2431	15 ± 15%	15,7
4	Rezistenta alcalina	EN 15466-2	Rezistent la substantele alcaline	Rezistent la substantele alcaline
5	Solid [Masa - %] Capacitatea de evaporare de 60 min [Masa - %] de 90 min [Masa - %]	EN 15466-3	45 + 5% / -2% 70 ± 5% 72 ± 5%	45,9 71,3 72,8
6	Punct de aprindere [°C]	EN ISO 2719	11,5 ± 5%	11,5

Greiz 21.04.2016

Subsemnata, **ROXANA AMALIA ȚARLEA (fostă ARDELEAN)**,
traducător autorizat de Ministerul Justiției, cu
Nr. 8751/2003, certific exactitatea traducerii în
limba romana, cu înscrisul ORIGINAL / ~~COPIE~~ / ~~FAX~~
redactat în limba germana, care a fost vizat de mine
și care are un număr de _____ pagini.

Traducatoare,

