

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1718714698148 din 08/07/2024
Obiectul achiziției: Tehnică de calcul pentru laboratorul ADN al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Calculator	ThinkCentre M90s Gen 5	PRC	Lenovo	Platforma: SFF/ Desktop/Minitower/Tower Procesor: Min. 8 nuclee, Min. 16 threads, Min. 20 MB memorie cache, anunțat în 2023 sau mai târziu MB: Support Socket compatibil cu CPU, RAM up to Min.64 GB, DP/ HDMI, 2xSATA 3.0GB/s, 2xSATA 6.0Gb/s, min. 1x PCIe x16 Memorie: Min. 16 GB DDR5; 1x DIMM trebuie să fie liber; suport Min. 64 GB Stocare 2x Min.1 TB M2 PCIe NVMe SSD; Video: Integrated /discret Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps Sound card: Integrated Card rider: Da Porturi: Min.6x USB, DP/ HDMI compatibil cu monitorul, Audio, Lan RJ45 Tastatura: USB, Eng/Rus/Rom Mouse: USB, optical, scrolling Sursa de alimentare: Blocul de alimentare conform recomandărilor producătorilor necesar pentru funcționarea stabilă a calculatorului Monitor: Min 27" IPS, min FHD (1920x1080), Luminozitatea min 250 nits, Unghiul de vizionare min. 170/170 (H/V); contrast static 1000:1; Web-	Lenovo ThinkCentre M90s Gen 5 Platforma: SFF Procesor: CPU Intel Core i5-13500 2.5-4.8GHz (6P+8E/20T),24MB,S1700, 10nm, Integ. UHD Graphics 730, 65W, anunțat în 2023 MB: Support Socket compatibil cu CPU, RAM up to Min.64 GB, DP/ HDMI, 2xSATA 3.0GB/s, 2xSATA 6.0Gb/s, 1x PCIe x16 Memorie: 16 GB DDR5; 1x DIMM liber; suport 64 GB Stocare 2x1 TB M2 PCIe NVMe SSD; Video: Integrated /discret Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps Sound card: Integrated Card rider: Da Porturi: 1x USB-C/4x USB-A Front, 4x USB-A Rear Ports, 2xDP, 1x HDMI compatibil cu monitorul, Audio, Lan RJ45 Tastatura: USB, Eng/Rus/Rom Mouse: USB, optical, scrolling Sursa de alimentare: 260W 90% Monitor Lenovo T27hv-30: 27" IPS, 2K (2560x1440), Luminozitatea 300 nits, Unghiul de vizionare	CE

				camera min. 2MP (Pop-up sau cu obturator de confidențialitate), Microfon Dual Array; Integrated Speakers sau Soundbar (min. 1,5W pe canal), Suportul ajustabil după înălțime - min. 0-100 mm, Cablu ajustabil min.1,8m pentru conectarea monitorului la PC Alimentarea: 220-240 V ($\pm 10\%$) 50 Hz (± 2 Hz), (fisa de conectare la rețeaua 220V standart european); Protector de supratensiune: 220V, min.4 prize, L. min.3 m, (fisa de conectare la rețeaua 220V standart european) UPS: Line-Interactive; AVR; Capacitate de ieșire min. 600W; min. 2x Prize UPS CEE 7/7 Tip Schuko; Port de gestionare - USB; Software de management - da; Durată de funcționare a bateriei min. 7 min de sarcină de 300W (cu confirmare pe Web-resursa oficială a producătorului); min. cablu de alimentare de 1,5 m, (fisa de conectare la rețeaua 220V standart european) Security: Managementul parolei de pornire / de configurare (prin BIOS); activare/dezactivare USB (prin BIOS) OS /Software Microsoft Windows min. ver. 11 Pro (pre-instalat) MS Office Home and Business ver. min. 2019 Garantie: Brand Name recunoscut internațional (not refurbished); PC/Monitor - min. 3 ani.. Confirmare privind existența centrului specializat autorizat de deservire sau acord/contract cu un centru autorizat.	178/178 (H/V); contrast static 1000:1; Web-camera 5MP (Pop-up sau cu obturator de confidențialitate), Microfon Dual Array; Integrated Speakers 5W pe canal), Suportul ajustabil după înălțime - 0-155 mm, Cablu ajustabil 1,8m pentru conectarea monitorului la PC Alimentarea: 220-240 V ($\pm 10\%$) 50 Hz (± 2 Hz), (fisa de conectare la rețeaua 220V standart european); Protector de supratensiune: 220V,5 prize, L. 3 m, (fisa de conectare la rețeaua 220V standart european) UPS APC Back-UPS BX1200MI-GR: Line-Interactive; AVR; Capacitate de ieșire 650W; 4 x Prize UPS CEE 7/7 Tip Schuko; Port de gestionare - USB; Software de management - da; Durată de funcționare a bateriei 7 min 41 sec. de sarcină de 300W (cu confirmare pe Web-resursa oficială a producătorului); cablu de alimentare de 1,5 m, (fisa de conectare la rețeaua 220V standart european) Security: Managementul parolei de pornire / de configurare (prin BIOS); activare/dezactivare USB (prin BIOS) OS /Software Microsoft Windows ver. 11 Pro (pre-instalat) MS Office Home and Business ver. 2021 Garantie: 5WS0V07840 Brand Name recunoscut internațional (not refurbished); PC/Monitor - 3 ani.. Confirmare privind existența centrului specializat autorizat.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director

Ofertantul: TrioMAC SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, of 16

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1718714698148 din 08/07/2024
	Obiectul achiziției: Tehnică de calcul pentru laboratorul ADN al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30200000-1	Calculator	Buc.	12	33600,00	40320,00	403200,00	483840,00	60 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director
Ofertantul: TrioMAC SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, of 16