

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>21219118</u> din <u>22.04.2024</u>
Obiectul achiziției: Utilaj alimentar pentru IP Gimnaziu Crăsnășeni, r-ul Telenеști

Denumirea Bunurilor	Denumirea modelului Bunurilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Plită electrică profesională	Plită electrică profesională	Polonia	Stalgast	Plită electrică profesională – 1 buc. cu 4 arzătoare și cuptor, arzătoare dreptunghiulare, masive din fontă cu demisiune 290- 300mm x400-420mm	Plită electrică profesională cu 4 arzătoare și cuptor Linie de dispozitive adaptate cerințelor tehnologice individuale. Sistem de protecție a aparatului disponibil prin panoul de control.	Certificate

				putere nu mai mica de 3,0kwt, cu reglare de putere, timp max de încălzire 40 min. Tensiune 380V, 50HZ. Putere cuptor cel puțin 4,8 kwt, demisiuni generale 920- 950 x 680-720 x830- 870mm	Plite din fonta cu diametrul de 220 mm si putere de 2,6 kW. Domeniu de reglare a puterii pe șase nivele. Lumina de lucru si putere, butoane ergonomice. Placa superioară presată. Trei niveluri de șine, grătar cuptor inclus, picioare reglabile. Dimensiunea cuptorului electric static GN 2/1: 660x545x285 mm (LxPxH).
Plită pe gaz 4 arzătoare	Plită pe gaz 4 arzătoare	Polonia	Stalgast	Plită pe gaz cu patru arzătoare – 1 buc putere min 6,9kwt, demisiune arzător 190-220x190-220mm, demisiuni totale 630-650x670- 680x165-175mm	Aragazul cu 4 ochiuri și cuptor electric are 3 moduri de lucru: - incalzitor superior - incalzitor de sus si de jos - incalzitor si ventilator superior si inferior Reducerea puterii arzatorului la 1/3 (flacara economica) Dispozitiv de siguranță la flacăra și flacăra pilot Lumina de lucru si putere, butoane ergonomice Grătar din fontă Bol detașabil pentru mașina de spălat vase Diferite configuratii arzatoare: 3,5 kW; 5 kW; 7 kW

					Dimensiunile coroanei duble ale cuptorului electric cu convecție 600x400/ GN1/1: 660x445x285 mm (LxPxH) Trei niveluri de șine, grătar cuptor inclus, picioare reglabile Dimensiuni 800 x 700 x 850 mm Tensiune 400 V
--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Sergiu Crețu În calitate de: Director

Ofertantul: Vitra SRL Adresa: mun. Chișinău str. Pădurii 19
