

Specificații tehnice

COP privind achiziționarea bunurilor "Tractor multifuncțional, tocător pentru crengi și accesorii aferente Primăria mun. Ungheeni ocds-b3wdp1-MD-1723705380111 din 15 aug 2024


Obiectul achiziției: Tractor multifuncțional, tocător pentru crengi și accesorii aferente Primăria mun. Ungheeni ocds-b3wdp1-MD-1723705380111 din 15 aug 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Tractor	FT 6075 N	India	Farmtrac	<p>Motor: > 70 cp Nr Cilindri: 4 Volum Motor: > 2400cm³ Norma Emisii: Stage V Volum Rezervor: 50 - 55 l Toratii PTO: 540 / 1000 rot/min Cutie de Viteze: > 12x12 cu inversor sau automat Tractiune:4x4 Cuplari Hidraulice: >8, cu manevrare prin manete Capacitate ridicarea Tiranti: > 1500 kg Dimensiuni: L-1-H = 3400x1400x2300 Sistem de aer conditionat Greutate: > 2100 kg</p>	<p>Producator: Farmtrac Model: FT 6075 N Cabina echipata cu conditiomer si incalzire Pompa hidraulica (l/min) : 55.5 Asamblare: India Cuplari hidraulice spate(buc): 4, cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice fata(buc): 4 cu manevrare prin joystick Motor: Escorts, 3460 cm³ de 76 C.P. Tier 3 Dimensiunile anvelopelor Volumul Rezervorului: 70 l Fata: 8.00 * 18 Spate: 14.9 * 24 Turatii PTO: 540 @ 1938 / 540 E @ 1648 rot/min Raza de intoarcere: 3.65 Cutie de viteze: 12x12 cu inversor Dimensiuni 4167x1470x2567 Pompa servodirectie (L/min): 21.8 Greutate fara balast: 3025 kg Capacitate max. de încărcare pe tiranti (kg): 2500 Garantie:24 luni</p>	

				<p>Sistem de basculare pe trei parti</p> <p>Inaltimea bورتurilor: > 500mm + >500mm;</p> <p>Obloane vopsite cu montare si demontare rapida, posibilitate de rabatare a celor de pe lateral si spate.</p> <p>Sistem de suspensie pe arcuiri in foi.</p> <p>Sistem de iluminat pentru circularea stradala.</p> <p>Directia pe doua axe</p> <p>Sistem de frinare hidraulic pe ambele axe.</p> <p>Dimensiuni interior: = 4,5m x 2,0m x 0,85;</p> <p>Dimensiuni exterior::5,40mx2,2m x 1,90m;</p> <p>Volum incarcare: - 7,70 m³;</p> <p>Suprafata incarcare: 9,1 m²;</p> <p>Grosimea peretilor: > 2mm;</p> <p>Grosimea podelei: > 4mm;</p> <p>Dimensiunile rotilor: 11,5/80-15,3 BKT;</p> <p>Tent pentru acoperire;</p>	<p>Sistem de basculare pe trei parti</p> <p>Caracteristici tehnice:</p> <p>Capacitatea de incarcare nominală, max kN (kg), 60 (6000);</p> <p>Viteză de deplasare in timpul transportului, max. km/h (m/s),35 (9,72);</p> <p>Sistem de frinare hidraulic pe ambele axe.</p> <p>Distanța de frinare agregatului la viteza 30 km/h, m, 12,5;</p> <p>Greutatea, kg, 2300;</p> <p>Arta platformei, m², 8,8;</p> <p>Dimensiunile de gabarit, Lu X La X In (cu obloanele), 6100x2115x1790 (2190);</p> <p>Agregatarea, puterea tractorului, kw, 30-55</p> <p>Grosimea peretilor: > 2mm;</p> <p>Grosimea podelei: > 4mm;</p> <p>Garantie: 12 luni</p>	
<i>Remorca cu 2 axe</i>	RB-6	Moldova	Moldagrotehnic a			
<i>Remorca mono ax pentru colectarea furazelor</i>	FT-2200	Estonia	Forestecl	<p>Volum: 3 m³</p> <p>Motor: >13 cp</p> <p>Latime totala: - 4250 mm</p> <p>Latime totala: : 1550 mm</p> <p>Marime totala: : 1550 mm</p> <p>Dimensiuni:2,4m x1,2mx1m</p> <p>Inaltime de lucru: reglabil</p> <p>Paralelism: Unghi reglabil</p> <p>Cortina admisie: reglabil</p> <p>Greutate::650kg</p>	<p>Volum: 3,3 m³</p> <p>Motor: 13 cp</p> <p>Latime totala: - 4250 mm</p> <p>Marime totala: : 1550 mm</p> <p>Dimensiuni:2,4m x1,2mx1m</p> <p>Inaltime de lucru: reglabil</p> <p>Paralelism: Unghi reglabil</p> <p>Cortina admisie: reglabil</p> <p>Greutate: 650kg</p> <p>Garantie:12 luni</p>	
<i>Tocator forestier</i>	TM 1200	Italia	Zanon	<p>Latime de lucru: > 1,2 m</p> <p>Greutate: > 850 kg</p> <p>Putere minim necesar: 50 cp</p> <p>Nr. cutele: >5 buc</p> <p>Nr. ciocai: > 20 buc</p>	<p>Puterea decesara de la 50 cp</p> <p>Viteza Pto necesara 1000 RMP</p> <p>Dimensiuni 150x112x112</p> <p>Latime de lucru: 1,2 m</p> <p>Greutate: 865 kg</p> <p>Nr. curele: 5 buc</p> <p>Nr. ciocane: 20 buc</p> <p>Garantie: 12 luni</p>	
<i>Incarcator frontal</i>	LL6100	Coreea de Sud	LS Mitron	<p>Compatibil: cu tractorul</p> <p>Capacitate Ridicare: min 700 kg</p> <p>Garantie > 1 An</p> <p>Culoarea tractorului</p>	<p>Inaltimea maxima de ridicare 3210 mm</p> <p>Unghiul maxim de descarcare 64 grade</p> <p>Andanointe de sapare 177 mm</p> <p>Capacitate de ridicare 1644</p> <p>Greutate fara cupa 560 kg</p> <p>Latime cupa 2000 mm</p> <p>Compatibilitate tractor</p> <p>Garantie: 12 luni</p>	

<p>Perie de maturat cu rezervor de apa, cu colector hidraulic si perie laterala</p>	<p>Agata ZM-2000</p>	<p>Polonia</p>	<p>Pronar SP</p>	<p>Viteza de aspirare (km/h): 0-20; Latimea de aspirare (mm) 2000; Diametru Perie: > 500 mm Rotirea periei: > 1,40 rpm Viteza lucru: > 10 km/h Viteza de deplasare: >20 km/h Greutate: > 400 kg</p>	<p>Actionarea periei central: hydraulic Deschiderea contaminului pentru deseurii: hydraulic Latimea de lucru: 2000mm Volumul contaminului pentru deseurii: 250L Presiunea de lucru al ulcuiului: 16-20 MPa Viteza de rotatie a periei central: 100-130rot/min Viteza de lucru: 10km/h Viteza de deplasare: 20 km/h Productivitate: 11875m²/h Greutate: 470kg Perie laterala pentru bordure: inclusa, diametrul 800mm Sistem de pulverizare a apei: 240L cu pulverizatori" Rotirea periei: pina la 200 rpm Garantie: 12 luni</p>	
<p>Lama de zapada</p>	<p>EX200</p>	<p>Grecia</p>	<p>Gracusc</p>	<p>Compatibili cu tractorul Latime lucru: >170 cm Atasare: Fata tractor Puterea necesari: 40-60cp Masa 250 - 300 kg Garantie - 1an Schimbarea unghiului: Hidraulic > 30 grade Sting Dreapta</p>	<p>Latime, mm 700 Latimea de lucru, mm 2000 (1793) Puterea tractorului, CP 40-80 Dimensiuni L/L/H, cm 200x95x70 Greutate, kg 285 Schimbarea unghiului: Hidraulic 30 grade Sting Dreapta Garantie: 12 luni</p>	
<p>Tocator de masa vegetala</p>	<p>TMC 1900</p>	<p>Italia</p>	<p>Zanon</p>	<p>Latimea baza: min. 180 cm Greutate: > 400 kg Numar ciocane > 24bucati Greutate Ciocan minim 0.5 kg Putere minim Necesara: > 50 c.p. Distanța in lateral dreapta de la centrul tractorului: 243cm Unghi cle inclinare: -5o +9o grade</p>	<p>Latime de lucru 1900 mm Latime totala 215 cm Regulare Unghi: 90 grade – 55 grade Deplasare in laterala 168 cm Greutate 690 kg Sistem antishock de atenuare a impacturilor cu alte obiecte Sistem flotant de copiere a reliefului Greutate Ciocan 1200 gr Numar Ciocane 48 buc Dimensiuni 215x168x100 Viteza Rotor 540/1000 Sistem Antisoc Putere Tractor 70-100 CP Numarul de curele -4 Buc Garantie 12 luni</p>	
<p>Sararita, masina zincata de imprastiat material antiderapant</p>	<p>L400</p>	<p>Grecia</p>	<p>Gracusc</p>	<p>Volum: >:380l Material zincat Greutate: > 80 kg</p>	<p>Greutate (kg) 80 Putere min(C.P.)20 Dimensiuni (m)1125/1125/1125 Volum 400l Latimea de lucru 5-15 m Viteza de lucru 5-15 m Nr de Rotoare de Distributie 1 Garantie: 12 luni</p>	

Aspirator pentru frunze	MIDvac	Estonia	Forestel	<ul style="list-style-type: none"> Cai putere > 13 Ventilator: 4 lame Putere Vacuum: min. 110m3/min Lama de marunire a frunzelor Furtun :5m Diametru: > 200mm 	<ul style="list-style-type: none"> Motor Briggs&Stratton Putere Vacuum 450 mm Putere Vacuum 180 m3 Cai putere 13 Ventilator: 4 lame Lama de marunire a frunzelor Furtun :5m Diametru Furtun 200 mm Greutate 93 kg Garantie: 12 luni 	
Tocator de crengi	AM-200BD-K PRO	Ukraina	Arpal	<ul style="list-style-type: none"> Lungime: > 2014 mm; Latime: > 1201 mm; Inaltime 2319mm Greutate 1850 kg Dimensiuni admisie: =285*255 mm Inaltimea de incarcare a benzii transportoare: 4 m Max. performanta: >14 m3/h Numar de cutite: 6 pes Diametrul maxim de taiere: 2000mm Motor Benzina 	<ul style="list-style-type: none"> Lungime 4360mm Latime 2030mm Inaltime 3000mm Greutate 1480kg Admisie 265x280mm Inaltime banda 3500 mm Performanta 14m3/ora Numar cutite 6 buc Revolutii max cutit 165 rpm Motor benzina 35 c.p. Diametru max de taiere 200 mm Garantie: 12 luni 	
TOTAL						

Semnăt:  Numele, Prenumele: Ababii Adrian în calitate de: Administrator
Ofertantul: Sunselect SRL Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, str. Stefan cel Mare 55
Data: 19.09.2024

