**OPUSMED®**

Ф-7.5.1-01-05

Производитель: ООО «ОПУСМЕД», 03143, Украина, г. Киев
ул. Ак. Заболотного 154, тел. (044)-526-48-62
e-mail: opusmed@ukr.net

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 12057-11/22

Материал шовный хирургический

Нить синтетическая шовная, не рассасывающаяся, крученая, белая, нестерильная

Полиамид (Капрон) 1(4) у катушкахНомер заказа: **12057**

Дата изготовления: 2022-11

LOT: **247.11.22**

Срок годности: 2027-10

Наименование показателей	Показатели согласно НТД	Результаты анализа
Материал нити	Полиамид (Капрон)	Отвечает
Вид материала	не рассасывающаяся	Отвечает
Структура нити	крученный	Отвечает
Покрывание	без покрытия	Отвечает
Цвет нити	белый	Отвечает
Условный номер (USP)	1	Отвечает
Метрический номер (EP)	M4	Отвечает
Диаметр нити, мм	0,400-0,499	Отвечает
Длина нити, м	130	Отвечает
Количество катушек в упаковке, шт	10	Отвечает
Разрывная нагрузка, Н, не менее	34	Отвечает
Удлинение при разрыве, %, не более	45	Отвечает
Разрывная нагрузка с узлом, Н, не менее	22,0	Отвечает
Герметичность упаковки:	Герметично	Отвечает
Стерильность	Не стерильно	Отвечает

Хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от +5 °C до +40 °C.

Партия соответствует показателям технического регламента согласно сертификата соответствия

№ UA.101.MD.3.0039-22.01; Дата регистрации 29.04.2021, внесение изменений от 29.04.22р.

Срок действия до 28.04.2026 р.


 UA-TR-101	Общая опись продукции согласно сертификата соответствия № UA.101.MD.3.0039-22.01; Дата регистрации 29.04.2021, внесение изменений от 29.04.22р. Срок действия до 28.04.2026 р.	Нитки синтетичні хірургічні шовні, що не розсмоктовуються - Нейлон (капрон, поліамід, поліамід 6, поліамід 6.6) монофіламент, кручений, плетений, чорний, синій, білий – USP (EP): 11/0(M0,1); 10/0(M0,2); 9/0(M0,3); 8/0 (M0,4); 7/0(M0,5); 6/0(M0,7); 5/0(M1); 4/0(M1,5); 3/0(M2); 2/0(M3); 0(M3,5); 1(M4); 2(M5); 3-4(M6) у відрізках, мотках, кількістю від 1 шт. до 50 шт, довжиною від 0,1 до 100 м (м); у катушках, кількістю від 1 шт. до 20 шт., довжиною від 10 до 1000 м (м)
--	--	---

Оригинальная продукция защищена голографическим изображением



Начальник отдела ОТК

Токар К.С.

**OPUSMED®**

Ф-7.5.1-01-05

Виробник: ТОВ «ОПУСМЕД», 03143, Україна, м.Київ
вул. Ак. Заболотного 154, тел. (044)-526-48-62
e-mail: opusmed@ukr.net

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 12059-11/22

Материал шовный хирургический

Нить синтетическая шовная, не рассасывающаяся, крученая, белая, нестерильная
Полиамид (Капрон) 2(5) у катушках

Номер замовлення: **12059**
LOT: **247.11.22**

Дата изготовления: 2022-11
Срок годности: 2027-10

Наименование показателей	Показатели согласно НТД	Результаты анализа
Материал нити	Полиамид (Капрон)	Отвечает
Вид материала	не рассасывающаяся	Отвечает
Структура нити	крученный	Отвечает
Покрывтие	без покрытия	Отвечает
Цвет нити	белый	Отвечает
Условный номер (USP)	2	Отвечает
Метрический номер (EP)	M5	Отвечает
Диаметр нити, мм	0,500-0,599	Отвечает
Длина нити, м	80	Отвечает
Количество катушек в упаковке, шт	10	Отвечает
Разрывная нагрузка, Н, не менее	34	Отвечает
Удлинение при разрыве, %, не более	45	Отвечает
Разрывная нагрузка с узлом, Н, не менее	22,0	Отвечает
Герметичность упаковки:	Герметично	Отвечает
Стерильность	Не стерильно	Отвечает

Хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С.

Партия соответствует показателям технического регламента согласно сертификата соответствия № UA.101.MD.3.0039-22.01; Дата реестрации 29.04.2021, внесение изменений от 29.04.22р.
Срок действия до 28.04.2026 р.

 UA-TR 101	Общая опись продукции согласно сертификата соответствия № UA.101.MD.3.0039-22.01; Дата реестрации 29.04.2021, внесение изменений от 29.04.22р. Срок действия до 28.04.2026 р.	Нитки синтетичні хірургічні шовні, що не розсмоктовуються - Нейлон (капрон, поліамід, поліамід 6, поліамід 6.6) монофіламент, кручений, плетений, чорний, синій, білий – USP (EP): 11/0(M0,1); 10/0(M0,2); 9/0(M0,3); 8/0 (M0,4); 7/0(M0,5); 6/0(M0,7); 5/0(M1); 4/0(M1,5); 3/0(M2); 2/0(M3); 0(M3,5); 1(M4); 2(M5); 3-4(M6) у відрізках, мотках, кількістю від 1 шт. до 50 шт, довжиною від 0,1 до 100 м (м); у катушках, кількістю від 1 шт. до 20 шт., довжиною від 10 до 1000 м (м)
--	--	---


Оригинальная продукция защищена голографическим изображением



Начальник отдела ОТК



Токар К.С.

**OPUSMED®**

Ф-7.5.1-01-05

Виробник: ТОВ «ОПУСМЕД», 03143, Україна, м.Київ
вул. Ак. Заболотного 154, тел. (044)-526-48-62
e-mail: opusmed@ukr.net

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 12061-11/22

Материал шовный хирургический

Нить синтетическая шовная, не рассасывающаяся, крученая, белая, нестерильная
Полиамид (Капрон) 2/0(3) у катушках

Номер заповнення: **12061**

Дата виготовлення: 2022-11

LOT: **247.11.22**

Срок годности: 2027-10

Наименование показателей	Показатели согласно НТД	Результаты анализа
Материал нити	Полиамид (Капрон)	Отвечает
Вид материала	не рассасывающаяся	Отвечает
Структура нити	крученный	Отвечает
Покрытие	без покрытия	Отвечает
Цвет нити	белый	Отвечает
Условный номер (USP)	2/0	Отвечает
Метрический номер (EP)	M3	Отвечает
Диаметр нити, мм	0,300-0,349	Отвечает
Длина нити, м	250	Отвечает
Количество катушек в упаковке, шт	10	Отвечает
Разрывная нагрузка, Н, не менее	12	Отвечает
Удлинение при разрыве, %, не более	45	Отвечает
Разрывная нагрузка с узлом, Н, не менее	9,0	Отвечает
Герметичность упаковки:	Герметично	Отвечает
Стерильность	Не стерильно	Отвечает

Хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от +5 °C до +40 °C.

Партия соответствует показателям технического регламента согласно сертификата соответствия

№ UA.101.MD.3.0039-22.01; Дата реестрации 29.04.2021, внесение изменений от 29.04.22р.

Срок действия до 28.04.2026 р.

 UA.TR.101	Общая опись продукции согласно сертификата соответствия № UA.101.MD.3.0039-22.01; Дата реестрации 29.04.2021, внесение изменений от 29.04.22р. Срок действия до 28.04.2026 р.	Нитки синтетичні хірургічні шовні, що не розсмоктуються - Нейлон (капрон, поліамід, поліамід 6, поліамід 6.6) монофіламент, кручений, плетений, чорний, синій, білий – USP (EP): 11/0(M0,1); 10/0(M0,2); 9/0(M0,3); 8/0 (M0,4); 7/0(M0,5); 6/0(M0,7); 5/0(M1); 4/0(M1,5); 3/0(M2); 2/0(M3); 0(M3,5); 1(M4); 2(M5); 3-4(M6) у відрізках, мотках, кількістю від 1 шт. до 50 шт, довжиною від 0,1 до 100 м (м); у катушках, кількістю від 1 шт. до 20 шт., довжиною від 10 до 1000 м (м)
--	---	---


Оригинальная продукция защищена голографическим изображением



Начальник отдела ОТК



Токар К.С.

**OPUSMED®**

Ф-7.5.1-01-05

Виробник: ТОВ «ОПУСМЕД», 03143, Україна, м.Київ
вул. Ак. Заболотного 154, тел. (044)-526-48-62
e-mail: opusmed@ukr.net

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 12061-11/22

Материал шовный хирургический

Нить синтетическая шовная, не рассасывающаяся, крученая, белая, нестерильная
Полиамид (Капрон) 2/0(3) у катушках

Номер заовлення: **12062**
LOT: **247.11.22**

Дата изготовления: 2022-11
Срок годности: 2027-10

Наименование показателей	Показатели согласно НТД	Результаты анализа
Материал нити	Полиамид (Капрон)	Отвечает
Вид материала	не рассасывающаяся	Отвечает
Структура нити	крученный	Отвечает
Покрывтие	без покрытия	Отвечает
Цвет нити	белый	Отвечает
Условный номер (USP)	2/0	Отвечает
Метрический номер (EP)	M3	Отвечает
Диаметр нити, мм	0,300-0,349	Отвечает
Длина нити, м	50	Отвечает
Количество катушек в упаковке, шт	10	Отвечает
Разрывная нагрузка, Н, не менее	12	Отвечает
Удлинение при разрыве, %, не более	45	Отвечает
Разрывная нагрузка с узлом, Н, не менее	9,0	Отвечает
Герметичность упаковки:	Герметично	Отвечает
Стерильность	Не стерильно	Отвечает

Хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С.

Партия соответствует показателям технического регламента согласно сертификата соответствия № UA.101.MD.3.0039-22.01; Дата реестрации 29.04.2021, внесение изменений от 29.04.22р.
Срок действия до 28.04.2026 р.

 UA-TR-101	Общая опись продукции согласно сертификата соответствия № UA.101.MD.3.0039-22.01; Дата реестрации 29.04.2021, внесение изменений от 29.04.22р. Срок действия до 28.04.2026 р.	Нитки синтетичні хірургічні шовні, що не розсмоктовуються - Нейлон (капрон, поліамід, поліамід 6, поліамід 6.6) монофіламент, кручений, плетений, чорний, синій, білий – USP (EP): 11/0(M0,1); 10/0(M0,2); 9/0(M0,3); 8/0 (M0,4); 7/0(M0,5); 6/0(M0,7); 5/0(M1); 4/0(M1,5); 3/0(M2); 2/0(M3); 0(M3,5); 1(M4); 2(M5); 3-4(M6) у відрізках, мотках, кількістю від 1 шт. до 50 шт, довжиною від 0,1 до 100 м (м); у катушках, кількістю від 1 шт. до 20 шт., довжиною від 10 до 1000 м (м)
--	--	---

Оригинальная продукция защищена голографическим изображением



Начальник отдела ОТК



Токар К.С.