

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ГОСТ ПМР.АО.41.31. 10. 92.6636

Срок действия с 15.07.2025 по 14.07.2028

170787

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ГУП "Институт технического регулирования и метрологии".
г. Тирасполь, пер. Дзигельса 11. 0 (533) 92350
ГОСТ ПМР.АО.41.31

КОД ОКП
92 2211

ПРОДУКЦИЯ

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

Молоко питьевое пастеризованное жирностью 2,5%; 2,7%; 3,2%,
в упаковке из полимерных материалов 500 мл; 1 л.
Молоко питьевое топленое жирностью 3,2%,
в упаковке из полимерных материалов 500 мл.
Серийное производство.

КОД ТН ВЭД
0401

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31450-2013 п. 5.1.2, 5.1.3; СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.3.2.1078-09
1.2.1.4; ГОСТ ПМР ГОСТ Р 51074-05 п. 4.4

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Динисалл", комбинат по переработке молока,
Слободзейский район, с. Парканы, ул. Ленина, 200.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Динисалл", г. Бендеры ул. Т. Кручок, д. 27, кв. 4.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний образцов продукции № 248 от 20.06.2025 г., выданного
ИЦ ГУ "Республиканский ЦГиЭ" МЗ ПМР, г. Тирасполь, пер. Западный, 13,
аттестат аккредитации № ГОСТ ПМР 01.КН.52.АЯ.0889 от 17.01.2022 г. до 17.01.2027 г.
Протоколов испытаний образцов продукции № 15 от 21.05.2025 г., № 30 от 24.05.2025 г.,
выданных ИЦ ГУЗ "Бендерский ЦГиЭ" МЗ ПМР, г. Бендеры, ул. Кавриного, 1,
аттестат аккредитации № ГОСТ ПМР.02.КН.52.АЯ.0864 от 11.09.2021 г. до 11.09.2026 г.
Протокола лабораторных испытаний № 2593 от 13.06.2025 г., выданного
ПЛ ООО "Динисалл", Слободзейский район, с. Парканы, ул. Ленина, 200,
аттестат аккредитации ГОСТ ПМР.02.КН.51.ПП.0948 от 27.12.2023 г. до 27.12.2028 г.
Протокола исследования проб пищевых продуктов № 109 от 02.06.2025 г., выданного
ИЦ ГУ "Слободзейский ЦГиЭ" МЗ ПМР, г. Слободзея, ул. Ленина, 141 а,
аттестат аккредитации № ГОСТ ПМР.06.КН.52.АЯ.0869 от 19.10.2021 г. до 19.10.2026 г.
Санитарно-эпидемиологического заключения № 71 от 19.06.2018 г., выданного
ГУ "Слободзейский ЦГиЭ" МЗ ПМР, г. Слободзея.

Разрешения (аттестата) на право деятельности № 281/2 от 12.06.2025 г.,
выданного ГУ "РЦВСиФСБ" МСХ и ПР ПМР, г. Тирасполь.

Акта о результатах анализа состояния производства № 397 от 10.07.2025 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № За. Сертификат соответствия действителен при наличии
качественного удостоверения и ветеринарного свидетельства на каждую партию и
соблюдении условий хранения и сроков годности продукции, указанных на упаковке.

Инспекционный контроль осуществляет один раз в год ОС ГУП "ИТРМ"

Руководитель органа

Е. В. Затик

М.П.

Эксперт

Г. И. Чикина

Копия сертификата недействительна без оригинала подписи и печати органа, выдавшего сертификат.

