

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21470506 din 26.08.2025
MTender ID ocde-b3wdp1-MD-1756200514994
Obiectul de achiziție: Materiale electrice suplimentar p/u IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moșneaga”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Materiale electrice						
Lot 1 Lada metalica	130768	China	IEK/Nominal	Lada metalica 395*310*220 +-10mm, IP54 NOM	Lada metalica 395*310*220, IP54 NOM/IEK	Conform standardul producatorului
Lot 2 Șină de montare DIN -35	HDIN12T1000	China	Himel	Șină de montare DIN -35	Șină de montare DIN -35	Conform standardul producatorului
Lot 3 Canal pentru cablu perforat	94202	China	IEK	Canal pentru cablu perforat 25*60	Canal perforat pentru cablu CKM50-025 2000 x 25 x 60 mm PVC Sur IEK	Conform standardul producatorului
Lot 4 Fir Electric PV3 0,75 albastru	PV3 0,75 albastru	MD/UA	TSV/Iujcabeli	Fir Electric PV3 0,75 albastru	Fir Electric PV3 0,75 albastru	Conform standardul producatorului
Lot 5 Fir Electric PV3 0,75 cafeniu	PV3 0,75 cafeniu	MD/UA	TSV/Iujcabeli	Fir Electric PV3 0,75 cafeniu	Fir Electric PV3 0,75 cafeniu	Conform standardul producatorului
Lot 6 Fir Electric PV3 0,75 galben-verde	PV3 0,75 galben-verde	MD/UA	TSV/Iujcabeli	Fir Electric PV3 0,75 galben-verde	Fir Electric PV3 0,75 galben-verde	Conform standardul producatorului
Lot 7 Fir Electric PVS 2X0,75	PVS 2X0,75	MD/UA	TSV/Iujcabeli	Fir Electric PVS 2X0,75	Fir Electric PVS 2X0,75	Conform standardul producatorului

Lot 8 Fir Electric PVS 3X2,5 negru	PVS 3X2,5	MD/UA	TSV/Iujcab eli	Fir Electric PVS 3X2,5 negru	Fir Electric PVS 3X2,5 negru	Conform standartul producatorului
Lot 9 Fir Electric PVS 4X2,5 negru	PVS 4X2,5	MD/UA	TSV/Iujcab eli	Fir Electric PVS 4X2,5 negru	Fir Electric PVS 4X2,5 negru	Conform standartul producatorului
Lot 10 Fir Electric PVS 4X6 negru	PVS 4X6	MD/UA	TSV/Iujcab eli	Fir Electric PVS 4X6 negru	Fir Electric PVS 4X6 negru	Conform standartul producatorului
Lot 11 Întreruptor automat 10A 3P	Întreruptor automat 10A 3P	China	Himel	Întreruptor automat 10A 3P	Întreruptor automat 10A 3P	Conform standartul producatorului
Lot 12 Întreruptor automat 25A 3P	Întreruptor automat 25A 3P	China	Himel	Întreruptor automat 25A 3P	Întreruptor automat 25A 3P	Conform standartul producatorului
Lot 13 Întreruptor automat 40A 3P	Întreruptor automat 40A 3P	China	Himel	Întreruptor automat 40A 3P	Întreruptor automat 40A 3P	Conform standartul producatorului
Lot 14 Întreruptor automat 50A 3P	Întreruptor automat 50A 3P	China	Himel	Întreruptor automat 50A 3P	Întreruptor automat 50A 3P	Conform standartul producatorului
Lot 15 Întreruptor automat 63A 3P	Întreruptor automat 63A 3P	China	Himel	Întreruptor automat 63A 3P	Întreruptor automat 63A 3P	Conform standartul producatorului
Lot 16 Întreruptor automat 100 A 3P	Întreruptor automat 100 A 3P	China	Himel	Întreruptor automat 100 A 3P	Întreruptor automat 100 A 3P	Conform standartul producatorului
Lot 17 Întreruptor automat 10 A 1P	Întreruptor automat 10 A 1P	China	Himel	Întreruptor automat 10 A 1P	Întreruptor automat 10 A 1P	Conform standartul producatorului
Lot 18 Întreruptor automat 16 A 1P	Întreruptor automat 16 A 1P	China	Himel	Întreruptor automat 16 A 1P	Întreruptor automat 16 A 1P	Conform standartul producatorului
Lot 19 Întreruptor automat 25 A 1P	Întreruptor automat 25 A 1P	China	Himel	Întreruptor automat 25 A 1P	Întreruptor automat 25 A 1P	Conform standartul producatorului
Lot 20 Întreruptor automat 40 A 1P	Întreruptor automat 40 A 1P	China	Himel	Întreruptor automat 40 A 1P	Întreruptor automat 40 A 1P	Conform standartul producatorului
Lot 21 FISA MOBILA 16A 3P	213.1633	EU	Scame	FISA MOBILA 16A 3P IP44	FISA MOBILA 16A 3P IP44	Conform standartul producatorului

Lot 22 PRIZA PANOU 16A 220V	160119K	China	Kasan	PRIZA PANOU 16A 220V DIN 35	PRIZA PANOU 16A 220V DIN 35	Conform standartul producatorului
Lot 23 LAMPA SIGNAL LED VERDE	1603461	China	IEK	LAMPA SIGNAL LED AC 220V VERDE echivalentul AD-22DS	LAMPA SIGNAL LED AC 220V VERDE AD-22DS	Conform standartul producatorului
Lot 24 LAMPA SIGNAL ROSU	160950	China	IEK	LAMPA SIGNAL D22mm 220V ROSU echivalentul AD22-DS	LAMPA SIGNAL D22mm 220V ROSU AD22-DS	Conform standartul producatorului
Lot 25 PANOU CONTACTE GALBEN-VERDE	180973	China	Kasan	PANOU CONTACTE GALBEN-VERDE echivalentul JB-2.5	PANOU CONTACTE GALBEN-VERDE JB-2.5	Conform standartul producatorului
Lot 26 PANOU CONTACTE GALBEN-VERDE	180975	China	Kasan	PANOU CONTACTE GALBEN-VERDE echivalentul JB-6	PANOU CONTACTE GALBEN-VERDE JB-6	Conform standartul producatorului
Lot 27 PANOU CONTACTE GRI	NSYTRV22	EU	Schneider-Electric	PANOU CONTACTE 2.5MM GRI echivalentul NSYTRV	PANOU CONTACTE 2.5MM GRI NSYTRV	Conform standartul producatorului
Lot 28 PANOU CONTACTE ALBASTRU	NSYTRV22BL	EU	Schneider-Electric	PANOU CONTACTE NSYTRV 2.5MM ALBASTRU	PANOU CONTACTE NSYTRV 2.5MM ALBASTRU	Conform standartul producatorului
Lot 29 PANOU CONTACTE GRI	NSYTRV62GR	EU	Schneider-Electric	PANOU CONTACTE NSYTRV 6.0MM GRI	PANOU CONTACTE NSYTRV 6.0MM GRI	Conform standartul producatorului
Lot 30 PANOU CONTACTE ALBASTRU	NSYTRV62BL	EU	Schneider-Electric	PANOU CONTACTE NSYTRV 6.0MM ALBASTRU	PANOU CONTACTE NSYTRV 6.0MM ALBASTRU	Conform standartul producatorului
Lot 31 RELEU 7-10A	110438	China	IEK	RELEU 7-10A echivalentul RTI 1314	RELEU 7-10A RTI 1314	Conform standartul producatorului
Lot 32 RELEU 28-36A	110441	China	IEK	RELEU 28-36A echivalentul RTI 2355	RELEU 28-36A RTI 2355	Conform standartul producatorului
Lot 33 BUTON ROSU	160018	China	IEK	BUTON ROSU D-22 mm IP 40,10A,1P echivalentul ABLFS-22	BUTON ROSU D-22 mm IP 40,10A,1P ABLFS-22	Conform standartul producatorului
Lot 34 BUTON VERDE	160023	China	IEK	BUTON VERDE D-22 mm IP 40,10A,1P echivalentul ABLFS-22	BUTON VERDE D-22 mm IP 40,10A,1P ABLFS-22	Conform standartul producatorului
Lot 35 LAMPA D22mm GALBEN	AD22DS	China	IEK	LAMPA SIGNAL AD22-DS D22mm 230V GALBEN	LAMPA SIGNAL AD22-DS D22mm 230V GALBEN	Conform standartul producatorului

Lot 36 FURTUN METALIC	92036	TR	TR	FURTUN METALIC CU IZOLATIE D=21MM NEGRU (50M)	FURTUN METALIC CU IZOLATIE D=21MM NEGRU (50M)	Conform standartul producatorului
Lot 37 JGHEAB MET PERF	94705	China	IEK	JGHEAB MET PERF 100*50*3000MM	Jgheab perforat 100 x 50 x 3000 mm Oțel zincat	Conform standartul producatorului
Lot 38 CONSOLE P/U JGHEAB DE SUSTINERE	94714	China	IEK	CONSOLE P/U JGHEAB DE SUSTINERE L-150MM	CONSOLE P/U JGHEAB DE SUSTINERE L-150MM	Conform standartul producatorului
Lot 39 PRIZA MOBILA 32A 5P	130475	China	Kasan	PRIZA MOBILA 32A 5P echivalentul TG-225	PRIZA MOBILA 32A 5P TG-225	Conform standartul producatorului
Lot 40 FISA MOBILA 32A 5P	130464	China	Kasan	FISA MOBILA 32A 5P echivalentul TG-025	FISA MOBILA 32A 5P TG-025	Conform standartul producatorului
Lot 41 PRES P/U CABLU IP66	805.3346	EU	Scame	PRES P/U CABLU echivalentul PG29 IP66 (гермоввод)	PRES P/U CABLU echivalentul PG29 IP66	Conform standartul producatorului
Lot 42 PRES P/U CABLU IP54	HCFPG16IP54 W	China	Himel	PRES P/U CABLU PG16 IP54 (гермоввод)	PRES P/U CABLU PG16 IP54	Conform standartul producatorului
Lot 43 PRES P/U CABLU IP54 (гермоввод)	HCFPG11IP54 W	China	Himel	PRES P/U CABLU PG11 IP54 (гермоввод)	PRES P/U CABLU PG11 IP54	Conform standartul producatorului
Lot 44 SUPAPA ELECTROMAGNETIC A D1/2	128134	China	Kasan	SUPAPA ELECTROMAGNETICA D1/2	SUPAPA ELECTROMAGNETICA D1/2	Conform standartul producatorului
Lot 45 CONTACTOR 25A 230V	HDC32501Q5	China	Himel	CONTACTOR 25A 230V echivalentul HDC3-2510 de acelaș brand pentru pozițiile 46,47 și 48	CONTACTOR 25A 230V HDC3-2501 de acelaș brand pentru pozițiile 46,47 și 48	Conform standartul producatorului
Lot 46 CONTACTOR 32A 230V	HDC33210C5	China	Himel	CONTACTOR 32A 230V echivalentul HDC3-321046, de acelaș brand pentru pozițiile 46,47 și 48	CONTACTOR 32A 230V HDC3-3210, de acelaș brand pentru pozițiile 46,47 și 48	Conform standartul producatorului
Lot 47 CONTACTOR 65A 1NO+1NC	HDC36511Q5	China	Himel	CONTACTOR 65A 230V/AC3 1NO+1NC echivalentul HDC3-6511 de acelaș brand pentru pozițiile 46,47 și 48	CONTACTOR 65A 230V/AC3 1NO+1NC HDC3-6511 de acelaș brand pentru pozițiile 46,47 și 48	Conform standartul producatorului

Lot 48 CONTACT AUX. FRONTAL 1N0+1NC	HAE11	China	Himel	CONTACT AUX. FRONTAL 1N0+1NC PU CONTACTORI HDC echivalentul HIMEL compatibil cu poziția 46,47 și 48	CONTACT AUX. FRONTAL 1N0+1NC PU CONTACTORI HDC HIMEL compatibil cu poziția 46,47 și 48	Conform standartul producatorului
Lot 49 CONTACT AUX. FRONTAL 2N0+2NC	HFD622	China	Himel	CONTACT AUX. FRONTAL 2N0+2NC PU CONTACTORI HDC echivalentul HIMEL compatibil cu poziția 46,47 și 48	CONTACT AUX. FRONTAL 2N0+2NC PU CONTACTORI HDC HIMEL compatibil cu poziția 46,47 și 48	Conform standartul producatorului
Lot 50 MONITORUL TENSIUNEI IN RETEA PHIII311 (311.1)	230334	EU/CN	Novatec-Elektro	MONITORUL TENSIUNEI IN RETEA PHIII311 (311.1)	MONITORUL TENSIUNEI IN RETEA PHIII311 (311.1)	Conform standartul producatorului
Lot 51 INTRERUPATOR PACHET 3P				INTRERUPATOR PACHET 3P NO+NO		Conform standartul producatorului
Lot 52 INTRERUPATOR PACHET 2P	XB2BD25	China	Kasan	INTRERUPATOR PACHET 2P NC+NO	INTRERUPATOR PACHET 2P NC+NO	Conform standartul producatorului
Lot 53 Curelușă 160 x 2.6 mm	839.52160	EU	Scame	Curelușă 160 x 2.6 mm minim 100 buc pachet negru plastic	Curelușă 160 x 2.6 mm 100 buc pachet negru plastic	Conform standartul producatorului
Lot 54 Cat7 UTP RJ45 3U 8P8C	06-0452	China	China	Cat7 UTP RJ45 3U 8P8C	Cat7 UTP RJ45 3U 8P8C	Conform standartul producatorului
Lot 55 Curelușă 290 x 4.5 mm	839.54300	EU	Scame	Curelușă negru plastic 290 x 4.5 mm, minim 100 buc în pachet	Curelușă negru plastic 290 x 4.5 mm, 100 buc în pachet	Conform standartul producatorului
Lot 56 Curelușă 135 x 2.5 mm	839.52120	EU	Scame	Curelușă negru plastic 135 x 2.5 mm, minim 100 buc în pachet	Curelușă negru plastic 135 x 2.5 mm, 100 buc în pachet	Conform standartul producatorului
Lot 57 Curelușă 3.5 x 140 mm	839.53140	EU	Scame	Curelușă 3.5 x 140 mm minim 100 buc în pachet	Curelușă 3.5 x 140 mm 100 buc în pachet	Conform standartul producatorului
Lot 58 Curelușă 370 x 3.5 mm 100 buc	839.53370	EU	Scame	Curelușă negru plastic 370 x 3.5 mm minim 100 buc în pachet	Curelușă negru plastic 370 x 3.5 mm 100 buc în pachet	Conform standartul producatorului
Lot 59 Curelușă 4.5 x 360 mm	839.54370	EU	Scame	Curelușă Negru plastic 4.5 x 360 mm minim 100 buc în pachet	Curelușă Negru plastic 4.5 x 360 mm 100 buc în pachet	Conform standartul producatorului

Lot 60 Curelușă 7.5 x 365	839.57370	EU	Scame	Curelușă negru Scame 7.5 x 365 mm 100 buc	Curelușă negru Scame 7.5 x 365 mm 100 buc	Conform standartul producatorului
Lot 61 Conexiune forbox 16 x 4 mm	181236	China	Kasan	Conexiune forbox 16 x 4 mm echivalentul KASAN JH3-1	Conexiune forbox 16 x 4 mm KASAN JH3-1	Conform standartul producatorului
Lot 62 Conector VVAGO 32 A 0.2-4 m ² set 6 buc.	1813331	China	Kasan	Conector VVAGO 32 A 0.2-4 m ² set 6 buc.	Conector VVAGO 32 A 0.2-4 m ² set 6 buc.	Conform standartul producatorului
Lot 63 Conector Vvago 2P 2 * 0.8 – 2.5 mm ²	1030010002	China	Horoz	Conector Vvago 2P 2 * 0.8 – 2.5 mm ²	Conector Vvago 2P 2 * 0.8 – 2.5 mm ²	Conform standartul producatorului
Lot 64 Cutie conector 30 x 42 x 26 mm 3 x 2.5 mm ² , 5 x 4 mm ²	210627	EU	Raytech	Cutie conector cu gel 30 x 42 x 26 mm 3 x 2.5 mm ² , 5 x 4 mm ² echivalentul Raytech Watt	Cutie conector cu gel 30 x 42 x 26 mm 3 x 2.5 mm ² , 5 x 4 mm ² Raytech Watt	Conform standartul producatorului
Lot 65 Cutie conector cu gel 36 x 37 x 26 mm	210704	EU	Raytech	Cutie conector cu gel 36 x 37 x 26 mm echivalentul Raytech PASCAL6 MP	Cutie conector cu gel 36 x 37 x 26 mm Raytech PASCAL6 MP	Conform standartul producatorului
Lot 66 Papuc ghilză E 10-12	180648	China	IEK	Papuc ghilză 10 mm material cupru cositorit pachet minim 10 buc echivalentul E 10-12	Papuc ghilză 10 mm material cupru cositorit pachet 20 buc E 10-12	Conform standartul producatorului
Lot 67 Papuc ghilză E16	601216	China	Kasan	Papuc ghilză 16 mm pachet 10 buc echivalentul E 16-12	Papuc ghilză 16 mm pachet 10 buc E 16-12	Conform standartul producatorului
Lot 68 Papuc ghilză 25 mm	601225	China	Kasan	Papuc ghilză 25 mm pachet 10 buc echivalentul KASAN E 25-12	Papuc ghilză 25 mm pachet 10 buc KASAN E 25-12	Conform standartul producatorului
Lot 69 Papuc ghilză 4 mm ²	180652	China	IEK	Papuc ghilză 4 mm ² pachet 100 buc echivalentul E4009	Papuc ghilză 4 mm ² pachet 100 buc l E4009	Conform standartul producatorului
Lot 70 Papuc ghilză 2.5 mm ²	180849	China	Kasan	Papuc ghilză 2.5 mm ² pachet 100 buc,echivalentul E2508	Papuc ghilză 2.5 mm ² pachet 100 buc, E2508	Conform standartul producatorului
Lot 71 Papuc ghilză 10 mm ²	181316	China	IEK	Papuc ghilză 10 mm ² pachet minim 100 buc echivalentul E10012	Papuc ghilză 10 mm ² pachet minim 100 buc E10012	Conform standartul producatorului
Lot 72 Termostat 30-120 C.				Termostat 30-120 C. Tensiune: 220 V		Conform standartul producatorului
Lot 73 Termostat 50-200 C.				Termostat 50-200 C. Tensiune: 220 V		Conform standartul producatorului
Lot 74 Cablu alarm 6 fire	918441R	EU	Recber	Cablu alarm 6x0.22 ecranat.	Cablu alarm 6x0.22 ecranat.	Conform standartul producatorului

Lot 75 Duză diamtrul 60-65	15882	TR	Metaksan	Duză diametrul 60-65*H40-45 cu șurub și elemente de îmbinare pentru prize duble sau triple	Duză diametrul 65*H42 cu șurub și elemente de îmbinare pentru prize duble sau triple	Conform standartul producatorului
Lot 76 Duză diamtrul 60-65	16370	TR	Metaksan	Duză diametrul 60-65*H40-45 cu șurub și elemente de îmbinare pentru pereți de gipso-carton	Duză diametrul 65*H45 cu șurub și elemente de îmbinare pentru pereți de gipso-carton	Conform standartul producatorului
Lot 77 Cutie de distribuție				Cutie de distribuție 150*150, interioare, din metal		Conform standartul producatorului
Lot 78 Indicator de urgență “ EXIT “	PL-EXIT	China	Panlighth	Corpul de iluminat „EXIT”,cu agațatori pentru tavan . Echipat cu o baterie reîncărcabilă, corpul de iluminat are toate calitățile necesare recunoscute la nivel 8electronica8l. Față Dublă, LED, 110-220V, 600MA, luminozitatea de culoare verde, Fabricat din 8lect acrilica de inalta calitate cu ramă din aluminiu, rezistenta la uzura;Dupa oprirea alimentarii, 8lectron 8lectronica să continue sa alimenteze nu mai puțin de 90 de minute. Marimile lungimea 350-450 mm, înălțimea 130-150 mm, grosimea 20-40 mm	Corpul de iluminat „EXIT”,cu agațatori pentru tavan . Echipat cu o baterie reîncărcabilă, corpul de iluminat are toate calitățile necesare recunoscute la nivel electronica l. Față Dublă, LED, 110-220V, 600MA, luminozitatea de culoare verde, Fabricat din lect acrilica de inalta calitate cu ramă din aluminiu, rezistenta la uzura;Dupa oprirea alimentarii, lectron lectronica să continue sa alimenteze 120 de minute. Marimile lungimea 355 mm, înălțimea 135 mm, grosime 20 mm	Conform standartul producatorului
Lot 79 Indicator de urgență “ EXIT “cu direcție de deplasare	PL-EXDO	China	Panlighth	Corpul de iluminat „EXIT”,cu indicstor de direcție, agațatori pentru tavan . Echipat cu o baterie reîncărcabilă, corpul de iluminat are toate calitățile necesare recunoscute la nivel 8electronica8l. Față Dublă, LED, 110-220V, 600MA, luminozitatea de culoare verde,Fabricat din 8lect acrilica de inalta calitate cu ramă din aluminiu, rezistenta la uzura;Dupa	Corpul de iluminat „EXIT”,cu indicstor de direcție, agațatori pentru tavan . Echipat cu o baterie reîncărcabilă, corpul de iluminat are toate calitățile necesare recunoscute la nivel electronica l. Față Dublă, LED, 110-220V, 600MA, luminozitatea de culoare verde,Fabricat din lect	Conform standartul producatorului

				oprirea alimentarii, 9electron 9electronica să continue sa alimenteze nu mai puțin de 90 de minute. Marimile lungimea 350-450 mm, înălțimea 130-150 mm, grosimea 20- 40 mm	acrilica de inalta calitate cu ramă din aluminiu, rezistenta la uzura;Dupa oprirea alimentarii, lectron electronica să continue sa alimenteze 120 de minute. Marimile lungimea 355 mm, înălțimea 145mm, grosimea 20 mm	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator
Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1