

**Lucrari de reparatie interioara a
cabinetelor si holului in cadrul LT
Mihai Eminescu, str. Varsovia 2,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

**Lucrari de reparatie a cabinetelor si holului din cadrul LT Mihai
Eminescu.str.Varsovia 2 mun.Chisinau**

Valoarea de deviz 3 010 644,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Cabinet 101 1.1.1. Demontari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinte	m2	30,000	33,520 32,200	1 005,600 966,000
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	30,000	16,300 15,400	489,000 462,000
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	6,000	75,700 71,400	454,200 428,400
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	23,300	17,500 17,500	407,750 407,750
5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	26,800	23,980 22,400	642,664 600,320
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti /Demontare strat superior de finisare,fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	50,100	19,800 18,900	991,980 946,890

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	6,700	19,800 18,900	132,660 126,630
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,000	19,800 18,900	594,000 567,000
9	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta /pervaz	m2	2,200	166,050 138,600	365,310 304,920
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,900	11,200 11,200	21,280 21,280
11	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	2,000	11,900 11,900	23,800 23,800
12	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	7,000	49,726 26,600	348,082 186,200
13	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	4,800	79,329 66,500	380,780 319,200
14	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	4,800	31,500 31,500	151,200 151,200
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,800	90,271 0,000	433,300 0,000
		Total Demontari Inclusiv salariu				6 441,606 5 511,590
		1.1.2. Pardosea				
16	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor	m2	30,000	20,848 1,400	625,425 42,000

1	2	3	4	5	6	7
		de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite				
17	CA02C01a	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Polisterolbeton gr.200mm	m3	6,000	1 746,430 315,000	10 478,580 1 890,000
18	CC03Ca	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa 150x150(o,77kg/m2)	kg	23,100	17,884 2,103	413,114 48,580
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin /se exclude ciment,nisip	m2	30,000	82,120 49,000	2 463,600 1 470,000
20	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/se exclude ciment,nisip/k=4 la materiale si utilaj pt.grosimea 50mm Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	30,000	30,350 8,400	910,500 252,000
21	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp /parchet laminat cl.A33 gr.12mmcu protectie la umeditate/plinte pvc	m2	30,000	318,321 91,000	9 549,638 2 730,000
		Total Pardosea Inclusiv salariu				24 440,857 6 432,580
		1.1.3. Pereti				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,100	5,500 2,100	275,550 105,210
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,100	109,733 85,400	5 497,625 4 278,540

1	2	3	4	5	6	7
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,100	23,430 14,000	1 173,818 701,400
25	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=5pentru gr.10mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	50,100	108,380 84,000	5 429,853 4 208,400
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,100	42,855 38,500	2 147,035 1 928,850
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,100	5,500 2,100	275,550 105,210
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/vopsea Matelatex	m2	50,100	60,230 38,500	3 017,520 1 928,850
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 816,951 13 256,460
		1.1.4. Glafuri				
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,700	172,194 104,018	1 153,703 696,920
30	CK26C	Montarea cornier din aluminiu perforat/se exclude suruburi	m	11,100	10,050 6,300	111,555 69,930
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,700	5,500 2,100	36,850 14,070
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,700	42,857 38,500	287,139 257,950

1	2	3	4	5	6	7
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,700	5,500 2,100	36,850 14,070
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ Vopsea Matulutex	m2	6,700	60,229 38,500	403,535 257,950
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 029,632 1 310,890
		1.1.5. Tavan				
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,000	350,875 154,000	10 526,250 4 620,000
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 526,250 4 620,000
		1.1.6. Pervaz				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,200	5,500 2,100	12,100 4,620
37	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	2,200	341,071 115,500	750,357 254,100
		Total Pervaz Inclusiv salariu				762,457 258,720
		1.1.7. Incalzire				
38	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2,000	32,600 30,800	65,200 61,600
39	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/racord 25mm	buc	2,000	21,997 12,600	43,994 25,200
40	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm/tub ppr alb firat pn25,d25 sau analog dupa calitate	m	7,000	40,566 28,000	283,962 196,000

1	2	3	4	5	6	7
41	cc	Clema 25mm	buc	14,000	1,840 0,000	25,760 0,000
42	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 14 elemente/dimesiuni, intre ase 500mm, latimea sectie 80mm, aduncimea 96mm, putere termica la DT=70°C(W) min 190	buc	2,000	1 305,330 175,000	2 610,660 350,000
43	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	38,200 10,500	152,800 42,000
44	kk	Kit montaj radiator	buc	2,000	89,980 0,000	179,960 0,000
45	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/cot 25mm90"	buc	16,000	15,947 12,600	255,152 201,600
46	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32mm Mufa PPR 25mmx3,4	buc	4,000	18,693 14,700	74,772 58,800
47	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet tur drept cu olandez 3/4 BIANCHI sau analog	buc	2,000	136,940 16,100	273,880 32,200
48	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet tur drept cu olandez 3/4 BIANCHI sau analog	buc	2,000	136,940 16,100	273,880 32,200
		Total Incalzire Inclusiv salariu				4 240,020 999,600
		1.1.8. Retele electrice				
49	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	13,500	14,000 14,000	189,000 189,000

1	2	3	4	5	6	7
50	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	13,500	26,080 21,000	352,080 283,500
51	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,000	10,500 10,500	94,500 94,500
52	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,000	11,800 10,500	106,200 94,500
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				741,780 661,500
		Total Cabinet 101 Inclusiv salariu				66 999,553 33 051,340
		1.2. Cabinet 111				
		1.2.1. Demontari				
53	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	11,000	16,300 15,400	179,300 169,400
54	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	2,200	75,700 71,400	166,540 157,080
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti /Demontare strat superior de finisare,fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	33,800	19,800 18,900	669,240 638,820
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	3,300	19,800 18,900	65,340 62,370
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	11,000	19,800 18,900	217,800 207,900
58	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurele de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta /pervaz	m2	1,100	166,050 138,600	182,655 152,460
59	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	1,000	73,500 73,500	73,500 73,500
60	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastraul de	buc	1,000	11,900 11,900	11,900 11,900

1	2	3	4	5	6	7
		mina, teava avind diametrul de 1"				
61	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	3,500	49,724 26,600	174,033 93,100
62	RpAcA27A	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 300 mm	buc	1,000	296,250 109,200	296,250 109,200
63	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m	3,500	58,800 58,800	205,800 205,800
64	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	2,350	79,605 66,515	187,071 156,310
65	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,350	31,515 31,515	74,060 74,060
66	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,350	90,255 0,000	212,100 0,000
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 715,589 2 111,900
		1.2.2. Pardosea				
67	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	11,000	20,847 1,400	229,315 15,400
68	CA02C01a	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,	m3	2,200	1 746,214 315,000	3 841,670 693,000

1	2	3	4	5	6	7
		turnare cu mijloace clasice Polisterolbeton gr.200mm				
69	CC03Ca	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa 150x150(o,77kg/m2)	kg	8,500	<u>17,883</u> 2,108	<u>152,004</u> 17,920
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin /se exclude ciment,nisip	m2	11,000	<u>82,120</u> 49,000	<u>903,320</u> 539,000
71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/se exclude ciment,nisip/k=4 la materiale si utilaj pt.grosimea 50mm Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	11,000	<u>30,350</u> 8,400	<u>333,850</u> 92,400
72	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp /parchet laminat cl.A33 gr.12mmcu protectie la umeditate/plinte pvc	m2	11,000	<u>318,312</u> 91,000	<u>3 501,435</u> 1 001,000
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 961,594 2 358,720
		1.2.3. Pereti				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,800	<u>5,500</u> 2,100	<u>185,900</u> 70,980
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,800	<u>109,733</u> 85,400	<u>3 708,972</u> 2 886,520
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,800	<u>23,429</u> 14,000	<u>791,915</u> 473,200

1	2	3	4	5	6	7
76	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=5pentru gr.10mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	33,800	108,380 84,000	3 663,244 2 839,200
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,800	42,855 38,500	1 448,510 1 301,300
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,800	5,500 2,100	185,900 70,980
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /vopsea Matilatex	m2	33,800	60,230 38,500	2 035,780 1 301,300
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 020,221 8 943,480
		1.2.4. Glafuri				
80	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,300	172,205 104,024	568,277 343,280
81	CK26C	Montarea cornier din aluminiu perforat/se exclude suruburi	m	5,550	10,058 6,306	55,820 35,000
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	5,500 2,100	18,150 6,930
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,300	42,852 38,500	141,412 127,050
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	5,500 2,100	18,150 6,930
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	3,300	60,232 38,500	198,765 127,050

1	2	3	4	5	6	7
		manual Matilatex				
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 000,574 646,240
		1.2.5. Tavan				
86	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,000	350,875 154,000	3 859,625 1 694,000
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 859,625 1 694,000
		1.2.6. Pervaz				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,100	5,500 2,100	6,050 2,310
88	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	1,100	341,074 115,500	375,181 127,050
		Total Pervaz Inclusiv salariu				381,231 129,360
		1.2.7. Incalzirea				
89	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	1,000	32,600 30,800	32,600 30,800
90	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/racord 25mm	buc	1,000	21,997 12,600	21,997 12,600
91	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm/tub ppr alb firat pn25,d25 sau analog dupa calitate	m	3,500	40,566 28,000	141,981 98,000
92	cc	Clema 25mm	buc	7,000	1,840 0,000	12,880 0,000
93	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 14 elemente/dimesiuni,intre ase	buc	1,000	1 174,330 175,000	1 174,330 175,000

1	2	3	4	5	6	7
		500mm,latimea sectie 80mm,aduncimea 96mm,putere termica la DT=70°C(W) min 190				
94	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	38,200 10,500	76,400 21,000
95	kk	Kit montaj radiator	buc	1,000	89,980 0,000	89,980 0,000
96	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/cot 25mm90"	buc	6,000	15,947 12,600	95,682 75,600
97	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32mm Mufa PPR 25mmx3,4	buc	2,000	18,693 14,700	37,386 29,400
98	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Robinet tur drept cu olandez 3/4 BIANCHI sau analog	buc	1,000	136,940 16,100	136,940 16,100
99	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Robinet tur drept cu olandez 3/4 BIANCHI sau analog	buc	1,000	136,940 16,100	136,940 16,100
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				1 957,116 474,600
		1.2.8. Alte lucrari				
100	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Piesa trecere canalizare PP-fonta d 110x125	buc	2,000	120,145 19,600	240,290 39,200
101	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	3,500	77,581 22,400	271,535 78,400

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mmTub ppr cu mufa				
102	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,000	49,612 36,400	198,447 145,600
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				710,272 263,200
		1.2.9. Retele electrice				
103	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	13,500	14,000 14,000	189,000 189,000
104	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	13,500	26,080 21,000	352,080 283,500
105	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,000	10,500 10,500	94,500 94,500
106	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,000	11,800 10,500	106,200 94,500
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				741,780 661,500
		Total Cabinet 111 Inclusiv salariu				32 348,002 17 283,000
		1.3. Cabinet 102				
		1.3.1. Demontari				
107	RpCO56A	Demontari: Dulap	m2	3,450	29,420 29,420	101,500 101,500
108	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinte	m2	48,200	33,520 32,200	1 615,664 1 552,040
109	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	48,200	16,300 15,400	785,660 742,280
110	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	9,640	75,701 71,401	729,760 688,310

1	2	3	4	5	6	7
111	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	34,000	17,500 17,500	595,000 595,000
112	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,800	23,980 22,400	954,404 891,520
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti /Demontare strat superior de finisare,fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	73,800	19,800 18,900	1 461,240 1 394,820
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	12,400	19,800 18,900	245,520 234,360
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	48,200	19,800 18,900	954,360 910,980
116	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta /pervaz	m2	2,800	166,050 138,600	464,940 388,080
117	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,200	11,200 11,200	58,240 58,240
118	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastră de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	3,000	11,900 11,900	35,700 35,700
119	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	10,500	49,724 26,600	522,101 279,300
120	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	8,900	79,817 66,500	710,367 591,850
121	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	8,900	31,500 31,500	280,350 280,350
122	TsI50B5	Transportarea pamintului cu	t	8,900	90,292	803,600

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km			0,000	0,000
		Total Demontari Inclusiv salariu				10 318,406 8 744,330
		1.3.2. Pardosea				
123	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	48,200	20,847 1,400	1 004,848 67,480
124	CA02C01a	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Polisterolbeton gr.200mm	m3	9,640	1 746,456 315,000	16 835,840 3 036,600
125	CC03Ca	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa 150x150(0,77kg/m2)	kg	37,100	17,875 2,100	663,166 77,910
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin /se exclude ciment,nisip	m2	48,200	82,128 49,000	3 958,570 2 361,800
127	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/se exclude ciment,nisip/k=4 la materiale si utilaj pt.grosimea 50mm Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	48,200	30,342 8,400	1 462,475 404,880
128	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp /parchet laminat cl.A33 gr.12mmcu protectie la umiditate/plinte pvc	m2	48,200	318,321 91,000	15 343,068 4 386,200

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				39 267,967 10 334,870
		1.3.3. Pereti				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,800	5,500 2,100	405,900 154,980
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,800	109,733 85,400	8 098,292 6 302,520
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	73,800	23,429 14,000	1 729,095 1 033,200
132	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=5pentru gr.10mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	73,800	108,380 84,000	7 998,444 6 199,200
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,800	42,855 38,500	3 162,713 2 841,300
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,800	5,500 2,100	405,900 154,980
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matilatex	m2	73,800	60,230 38,500	4 444,980 2 841,300
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 245,324 19 527,480
		1.3.4. Glafuri				
136	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	12,400	172,196	2 135,234

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane			104,018	1 289,820
137	CK26C	Montarea cornier din aluminiu perforat/se exclude suruburi	m	22,550	10,052 6,302	226,670 142,100
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,400	5,500 2,100	68,200 26,040
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,400	42,854 38,500	531,392 477,400
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,400	5,500 2,100	68,200 26,040
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matilatex	m2	12,400	60,230 38,500	746,855 477,400
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 776,551 2 438,800
		1.3.5. Tavan				
142	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	48,200	350,875 154,000	16 912,175 7 422,800
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 912,175 7 422,800
		1.3.6. Pervaz				
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,800	5,500 2,100	15,400 5,880
144	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	2,800	341,153 115,500	955,229 323,400
		Total Pervaz Inclusiv salariu				970,629 329,280
		1.3.7. Incalzire				
145	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	3,000	32,600 30,800	97,800 92,400
146	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	3,000	21,997 12,600	65,991 37,800

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/racord 25mm				
147	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm/tub ppr alb firat pn25,d25 sau analog dupa calitate	m	10,500	40,566 28,000	425,943 294,000
148	cc	Clema 25mm	buc	21,000	1,840 0,000	38,640 0,000
149	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 14 elemente/dimesiuni,intre ase 500mm,latimea sectie 80mm,aduncimea 96mm,putere termica la DT=70"C(W) min 190	buc	3,000	1 305,330 175,000	3 915,990 525,000
150	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	38,200 10,500	229,200 63,000
151	kk	Kit montaj radiator	buc	3,000	89,980 0,000	269,940 0,000
152	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/cot 25mm90"	buc	18,000	15,947 12,600	287,046 226,800
153	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de32mm Mufa PPR 25mmx3,4	buc	6,000	18,693 14,700	112,158 88,200
154	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Robinet tur drept cu olandez 3/4 BIANCHI sau analog	buc	3,000	136,940 16,100	410,820 48,300
155	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	3,000	136,940 16,100	410,820 48,300

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 3/4" -1"Robinet tur drept cu olandez 3/4 BIANCHI sau analog				
		Total Incalzire Inclusiv salariu				6 264,348 1 423,800
		1.3.8. Retele electrice				
156	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	13,500	14,000 14,000	189,000 189,000
157	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	13,500	26,080 21,000	352,080 283,500
158	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,000	10,500 10,500	94,500 94,500
159	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,000	11,800 10,500	106,200 94,500
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				741,780 661,500
		Total Cabinet 102 Inclusiv salariu				104 497,180 50 882,860
		1.4. Cabinet 112				
		1.4.1. Demontari				
160	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinte	m2	54,000	33,520 32,200	1 810,080 1 738,800
161	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	54,000	16,300 15,400	880,200 831,600
162	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	10,800	75,700 71,400	817,560 771,120
163	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	34,700	17,500 17,500	607,250 607,250
164	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie	m2	43,500	23,980	1 043,130

1	2	3	4	5	6	7
		lavabila sau semilavabila			22,400	974,400
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti /Demontare strat superior de finisare,fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	78,200	19,800 18,900	1 548,360 1 477,980
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	11,200	19,800 18,900	221,760 211,680
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	54,000	19,800 18,900	1 069,200 1 020,600
168	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurele de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta /pervaz	m2	3,300	166,050 138,600	547,965 457,380
169	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	3,000	73,500 73,500	220,500 220,500
170	RpIC33B	Taierea manuala a tevi din otel pentru instalatii, cu fereastră de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	3,000	11,900 11,900	35,700 35,700
171	RpIC19B	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	10,500	49,724 26,600	522,101 279,300
172	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	9,450	79,524 66,504	751,504 628,460
173	TrI1AA02 C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	9,450	31,496 31,496	297,640 297,640
174	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	9,450	90,296 0,000	853,300 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari Inclusiv salariu				11 226,250 9 552,410
		1.4.2. Pardosea				
175	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	54,000	20,848 1,400	1 125,765 75,600
176	CA02C01a	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Polisterolbeton gr.200mm	m3	10,800	1 746,454 315,000	18 861,705 3 402,000
177	CC03Ca	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa 150x150(o,77kg/m2)	kg	41,600	17,878 2,100	743,740 87,360
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin /se exclude ciment,nisip	m2	54,000	82,120 49,000	4 434,480 2 646,000
179	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/se exclude ciment,nisip/k=4 la materiale si utilaj pt.grosimea 50mm Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	54,000	30,350 8,400	1 638,900 453,600
180	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp /parchet laminat cl.A33 gr.12mmcu protectie la umeditate/plinte pvc	m2	54,000	318,321 91,000	17 189,348 4 914,000
		Total Pardosea Inclusiv salariu				43 993,938 11 578,560

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.3. Pereti				
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,200	5,500 2,100	430,100 164,220
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,200	109,733 85,400	8 581,124 6 678,280
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,200	23,429 14,000	1 832,180 1 094,800
184	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=5pentru gr.10mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	78,200	108,380 84,000	8 475,316 6 568,800
185	CK26C	Montarea cornier din aluminiu perforat/se exclude suruburi	m	12,000	10,050 6,300	120,600 75,600
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,200	42,855 38,500	3 351,261 3 010,700
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,200	5,500 2,100	430,100 164,220
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matilatex	m2	78,200	60,230 38,500	4 709,980 3 010,700
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 930,661 20 767,320
		1.4.4. Glafuri				
189	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	11,200	172,197 104,019	1 928,607 1 165,010

1	2	3	4	5	6	7
		si usi plane				
190	CK26C	Montarea cornier din aluminiu perforat/se exclude suruburi	m	22,400	10,050 6,300	225,120 141,120
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,200	5,500 2,100	61,600 23,520
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,200	42,855 38,500	479,971 431,200
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,200	5,500 2,100	61,600 23,520
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matilatex	m2	11,200	60,229 38,500	674,570 431,200
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 431,468 2 215,570
		1.4.5. Tavan				
195	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	54,000	350,875 154,000	18 947,250 8 316,000
		Total Tavan Inclusiv salariu				18 947,250 8 316,000
		1.4.6. Pervaz				
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	5,500 2,100	18,150 6,930
197	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3,300	341,148 115,500	1 125,789 381,150
		Total Pervaz Inclusiv salariu				1 143,939 388,080
		1.4.7. Incalzire				
198	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	3,000	32,600 30,800	97,800 92,400
199	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	3,000	21,997 12,600	65,991 37,800

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/racord 25mm				
200	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm/tub ppr alb firat pn25,d25 sau analog dupa calitate	m	10,500	40,566 28,000	425,943 294,000
201	cc	Clema 25mm	buc	21,000	1,840 0,000	38,640 0,000
202	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 14 elemente/dimesiuni,intre ase 500mm,latimea sectie 80mm,aduncimea 96mm,putere termica la DT=70°C(W) min 190	buc	3,000	1 305,330 175,000	3 915,990 525,000
203	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	38,200 10,500	229,200 63,000
204	kk	Kit montaj radiator	buc	3,000	89,980 0,000	269,940 0,000
205	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/cot 25mm90°	buc	18,000	15,947 12,600	287,046 226,800
206	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32mm Mufa PPR 25mmx3,4	buc	6,000	18,693 14,700	112,158 88,200
207	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Robinet tur drept cu olandez 3/4 BIANCHI sau analog	buc	3,000	136,940 16,100	410,820 48,300
208	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	3,000	136,940 16,100	410,820 48,300

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 3/4" -1"Robinet tur drept cu olandez 3/4 BIANCHI sau analog				
		Total Incalzire Inclusiv salariu				6 264,348 1 423,800
		1.4.8. Retele electrice				
209	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	13,500	14,000 14,000	189,000 189,000
210	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	13,500	26,080 21,000	352,080 283,500
211	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,000	10,500 10,500	94,500 94,500
212	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,000	11,800 10,500	106,200 94,500
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				741,780 661,500
		Total Cabinet 112 Inclusiv salariu				113 679,634 54 903,240
		1.5. Cabinet 110				
		1.5.1. Demolare				
213	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinte	m2	52,800	33,520 32,200	1 769,856 1 700,160
214	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	52,800	16,300 15,400	860,640 813,120
215	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	10,600	75,700 71,400	802,420 756,840
216	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	44,400	17,500 17,500	777,000 777,000
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	77,600	19,800	1 536,480

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti /Demontare strat superior de finisare,fara afectarea stratului de tencuiala de baza			18,900	1 466,640
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	10,000	19,800 18,900	198,000 189,000
219	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	52,800	19,800 18,900	1 045,440 997,920
220	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	23,800	29,400 29,400	699,720 699,720
221	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta /pervaz	m2	3,300	166,050 138,600	547,965 457,380
222	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	3,000	73,500 73,500	220,500 220,500
223	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastră de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	3,000	11,900 11,900	35,700 35,700
224	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	10,500	49,724 26,600	522,101 279,300
225	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	9,700	79,631 66,500	772,418 645,050
226	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	9,700	31,500 31,500	305,550 305,550
227	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	9,700	90,314 0,000	876,050 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolare Inclusiv salariu				10 969,840 9 343,880
		1.5.2. Pardosea				
228	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	52,800	20,847 1,400	1 100,742 73,920
229	CA02C01a	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Polisterolbeton gr.200mm	m3	10,600	1 746,459 315,000	18 512,465 3 339,000
230	CC03Ca	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa 150x150(o,77kg/m2)	kg	40,700	17,876 2,102	727,554 85,540
231	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin /se exclude ciment,nisip	m2	52,800	82,113 49,000	4 335,550 2 587,200
232	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/se exclude ciment,nisip/k=4 la materiale si utilaj pt.grosimea 50mm Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	52,800	30,357 8,400	1 602,875 443,520
233	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp /parchet laminat cl.A33 gr.12mmcu protectie la umeditate/plinte pvc	m2	52,800	318,320 91,000	16 807,279 4 804,800
		Total Pardosea Inclusiv salariu				43 086,465 11 333,980

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.3. Pereti				
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,600	5,500 2,100	426,800 162,960
235	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,600	109,733 85,400	8 515,275 6 627,040
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,600	23,429 14,000	1 818,125 1 086,400
237	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=5pentru gr.10mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	77,600	108,380 84,000	8 410,288 6 518,400
238	CK26C	Montarea cornier din aluminiu perforat/se exclude suruburi	m	13,900	10,050 6,300	139,695 87,570
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,600	42,855 38,500	3 325,566 2 987,600
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,600	5,500 2,100	426,800 162,960
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matilatex	m2	77,600	60,230 38,500	4 673,845 2 987,600
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 736,394 20 620,530
		1.5.4. Glafuri				
242	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	10,000	172,198 104,020	1 721,980 1 040,200

1	2	3	4	5	6	7
		si usi plane				
243	CK26C	Montarea cornier din aluminiu perforat/se exclude suruburi	m	16,650	10,047 6,298	167,290 104,860
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,000	5,500 2,100	55,000 21,000
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,000	42,855 38,500	428,551 385,000
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,000	5,500 2,100	55,000 21,000
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matilatex	m2	10,000	60,230 38,500	602,300 385,000
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 030,121 1 957,060
		1.5.5. Tavan				
248	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	52,800	350,875 154,000	18 526,200 8 131,200
		Total Tavan Inclusiv salariu				18 526,200 8 131,200
		1.5.6. Pervaz				
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	5,500 2,100	18,150 6,930
250	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3,300	341,148 115,500	1 125,789 381,150
		Total Pervaz Inclusiv salariu				1 143,939 388,080
		1.5.7. Incalzire				
251	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	3,000	32,600 30,800	97,800 92,400
252	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	3,000	21,997 12,600	65,991 37,800

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/racord 25mm				
253	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm/tub ppr alb firat pn25,d25 sau analog dupa calitate	m	10,500	40,566 28,000	425,943 294,000
254	cc	Clema 25mm	buc	21,000	1,840 0,000	38,640 0,000
255	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 14 elemente/dimesiuni,intre ase 500mm,latimea sectie 80mm,aduncimea 96mm,putere termica la DT=70"C(W) min 190	buc	3,000	1 305,330 175,000	3 915,990 525,000
256	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	38,200 10,500	229,200 63,000
257	kk	Kit montaj radiator	buc	3,000	89,980 0,000	269,940 0,000
258	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/cot 25mm90"	buc	18,000	15,947 12,600	287,046 226,800
259	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de32mm Mufa PPR 25mmx3,4	buc	6,000	18,693 14,700	112,158 88,200
260	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Robinet tur drept cu olandez 3/4 BIANCHI sau analog	buc	3,000	136,940 16,100	410,820 48,300
261	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	3,000	136,940 16,100	410,820 48,300

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 3/4" -1"Robinet tur drept cu olandez 3/4 BIANCHI sau analog				
		Total Incalzire Inclusiv salariu				6 264,348 1 423,800
		1.5.8. Retele electrice				
262	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	13,500	14,000 14,000	189,000 189,000
263	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	13,500	26,080 21,000	352,080 283,500
264	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,000	10,500 10,500	94,500 94,500
265	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,000	11,800 10,500	106,200 94,500
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				741,780 661,500
		Total Cabinet 110 Inclusiv salariu				111 499,087 53 860,030
		1.6. Hol principal				
		1.6.1. Demontari				
266	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	49,500	29,400 29,400	1 455,300 1 455,300
267	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	265,100	65,750 64,400	17 430,325 17 072,440
268	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	154,500	17,500 17,500	2 703,750 2 703,750
269	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti /Demontare strat superior de finisare,fara afectarea stratului de	m2	320,400	19,800 18,900	6 343,920 6 055,560

1	2	3	4	5	6	7
		tencuiala de baza				
270	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	134,200	19,800 18,900	2 657,160 2 536,380
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	76,800	19,800 18,900	1 520,640 1 451,520
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,500	19,800 18,900	247,500 236,250
273	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta /pervaz	m2	6,200	166,050 138,600	1 029,510 859,320
274	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastră de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	14,000	11,900 11,900	166,600 166,600
275	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	42,000	49,726 26,600	2 088,492 1 117,200
276	RpAcA27A	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm	buc	2,000	296,250 109,200	592,500 218,400
277	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m	8,000	58,800 58,800	470,400 470,400
278	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	59,800	79,647 66,500	4 762,905 3 976,700
279	TrI1AA02 C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	59,800	31,500 31,500	1 883,700 1 883,700
280	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	59,800	90,298 0,000	5 399,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari Inclusiv salariu				48 752,502 40 203,520
		1.6.2. Pardosea				
281	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	265,100	20,848 1,400	5 526,679 371,140
282	CC03Ca	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa 150x150(o,77kg/m2)	kg	204,100	17,877 2,100	3 648,716 428,610
283	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin /se exclude ciment,nisip	m2	265,100	82,119 49,000	21 769,715 12 989,900
284	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/se exclude ciment,nisip/k=8 la materiale si utilaj pt.grosimea 70mm Коэффициент к материалам=8,000 Коэффициент к машинам=8,000	m2	265,100	52,299 8,400	13 864,335 2 226,840
285	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	265,100	399,095 175,000	105 800,089 46 392,500
286	CG14B	Elemente liniare din placi din gresie portlanata aplicate pe adeziv b=100mm	m2	124,800	204,250 119,000	25 490,400 14 851,200
		Total Pardosea Inclusiv salariu				176 099,934 77 260,190
		1.6.3. Pereti				
287	pr	Profil de tip UA 98,8 de ancadrament a golului de usa	m	10,500	24,000 0,000	252,000 0,000
288	CD72F	Pereti despartitori plane din PGC	m2	2,700	745,211	2 012,070

1	2	3	4	5	6	7
		cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie dubla, cu inaltimea pina la 4 m/vata minerala gr.100mm,45kg/m3			310,307	837,830
289	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	14,400	296,050 141,891	4 263,123 2 043,230
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 527,193 2 881,060
		1.6.4. Finisare pereti				
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	134,200	5,500 2,100	738,100 281,820
291	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	134,200	176,796 119,000	23 726,088 15 969,800
292	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 pentru gr.4,0 cm Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	134,200	59,981 36,400	8 049,515 4 884,880
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	320,400	5,500 2,100	1 762,200 672,840
294	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	320,400	109,733 85,400	35 158,459 27 362,160
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	320,400	23,429 14,000	7 506,810 4 485,600
296	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	320,400	108,380 84,000	34 724,952 26 913,600

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=5pentru gr.10mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000				
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	320,400	42,855 38,500	13 730,759 12 335,400
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	320,400	5,500 2,100	1 762,200 672,840
299	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suport plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), /Panouri de perete SPC gr 4mm-Material se coordoneaza	m2	320,400	328,854 140,000	105 364,822 44 856,000
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				232 523,905 138 434,940
		1.6.5. Glafuri,grinzi coloane				
300	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	76,800	172,198 104,020	13 224,811 7 988,750
301	CK26C	Montarea cornier din aluminiu perforat/se exclude suruburi	m	188,900	10,050 6,300	1 898,445 1 190,070
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,800	5,500 2,100	422,400 161,280
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,800	42,855 38,500	3 291,276 2 956,800

1	2	3	4	5	6	7
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,800	5,500 2,100	422,400 161,280
305	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), /Panouri de perete SPC gr 4mm-Material se coordoneaza	m2	76,800	328,854 140,000	25 255,987 10 752,000
		Total Glafuri,grinzi coloane Inclusiv salariu				44 515,319 23 210,180
		1.6.6. Tavan				
306	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,500	350,876 154,000	4 385,945 1 925,000
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 385,945 1 925,000
		1.6.7. Pervaz				
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,200	5,500 2,100	34,100 13,020
308	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	6,200	341,112 115,500	2 114,897 716,100
		Total Pervaz Inclusiv salariu				2 148,997 729,120
		1.6.8. Incalzire				
309	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator bimetall	buc	4,000	12,600 12,600	50,400 50,400
310	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	14,000	32,600 30,800	456,400 431,200
311	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	14,000	21,997 12,600	307,958 176,400

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/racord 25mm				
312	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm/tub ppr alb firat pn25,d25 sau analog dupa calitate	m	52,000	40,566 28,000	2 109,432 1 456,000
313	cc	Clema 25mm	buc	104,000	1,840 0,000	191,360 0,000
314	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	3,000	1 137,810 140,000	3 413,430 420,000
315	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 14 elemente/dimesiuni,intre ase 500mm,latimea sectie 80mm,aduncimea 96mm,putere termica la DT=70°C(W) min 190	buc	10,000	1 427,330 175,000	14 273,300 1 750,000
316	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	26,000	38,200 10,500	993,200 273,000
317	kk	Kit montaj radiator	buc	10,000	89,980 0,000	899,800 0,000
318	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 90" TEU 25,0 mm	buc	4,000	68,147 18,200	272,588 72,800
319	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/cot 25mm90"	buc	65,000	15,947 12,600	1 036,555 819,000
320	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32mm Mufa	buc	26,000	18,693 14,700	486,018 382,200

1	2	3	4	5	6	7
		PPR 25mmx3,4				
321	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Robinet tur drept cu olandez 3/4 BIANCHI sau analog	buc	13,000	136,940 16,100	1 780,220 209,300
322	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Robinet tur drept cu olandez 3/4 BIANCHI sau analog	buc	13,000	136,940 16,100	1 780,220 209,300
		Total Incalzire Inclusiv salariu				28 050,881 6 249,600
		1.6.9. Timplarii				
323	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/usa vitraladin aluminiu cu bariera termica,din sistem cu rupere de puncte termica.Grosimea peretelui exterior 1,5 mm,latimea 65 mm.Implutura cu geam dublu 4-24-4 mmcu sticla Low-e si gaz inert,coief Uw+1,5 W/mxk.Feronerie antiefractic balama reglabile,brasca de inchidere multipunct,miner din aluminiu EPDM pentru etansare la aier si apa,Prag termic inoxidabil 1500x2800h-2buc	m2	8,400	2 992,150 74,200	25 134,064 623,280
324	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa metalica de exterior ,termoizolata 1450x2400h-1buc	m2	3,500	1 335,816 325,500	4 675,356 1 139,250

1	2	3	4	5	6	7
325	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa din aluminiu extrudat gr.1,3 mmcu redizizare si coltare pentru interior vitrala cu sticla transparenta 900x2100h-4buc	m2	7,560	2 801,400 66,500	21 178,581 502,740
		Total Timplarii Inclusiv salariu				50 988,001 2 265,270
		1.6.10. Alte lucrari				
326	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Piesa trecere canalizare PP-fonta d 110x125	buc	4,000	120,145 19,600	480,580 78,400
327	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mmTub ppr cu mufa	m	8,000	77,584 22,400	620,672 179,200
328	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	16,000	49,593 36,400	793,489 582,400
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				1 894,741 840,000
		1.6.11. Retala electrice				
329	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	37,500	14,000 14,000	525,000 525,000
330	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	37,500	26,077 21,000	977,880 787,500
331	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15	buc	26,000	10,500 10,500	273,000 273,000

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
332	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	26,000	11,800 10,500	306,800 273,000
		Total Retala electrice Inclusiv salariu				2 082,680 1 858,500
		Total Hol principal Inclusiv salariu				597 970,098 295 857,380
		1.7. Hol aripa dreapta				
		1.7.1. Demontari				
333	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	38,600	29,400 29,400	1 134,840 1 134,840
334	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	14,300	65,800 65,800	940,940 940,940
335	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,200	112,270 112,000	2 267,860 2 262,400
336	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	271,400	65,750 64,400	17 844,550 17 478,160
337	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	147,200	17,500 17,500	2 576,000 2 576,000
338	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti /Demontare strat superior de finisare,fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	177,900	19,800 18,900	3 522,420 3 362,310
339	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	53,400	19,800 18,900	1 057,320 1 009,260
340	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	82,100	19,800 18,900	1 625,580 1 551,690
341	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	2,000	11,900 11,900	23,800 23,800
342	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire	m	6,000	49,726 26,600	298,356 159,600

1	2	3	4	5	6	7
		centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"				
343	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	55,300	79,683 66,500	4 406,457 3 677,450
344	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	55,300	31,500 31,500	1 741,950 1 741,950
345	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	55,300	90,297 0,000	4 993,450 0,000
		Total Demontari Inclusiv salariu				42 433,523 35 918,400
		1.7.2. Pardosea				
346	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	271,400	20,848 1,400	5 658,016 379,960
347	CC03Ca	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa 150x150(0,77kg/m2)	kg	209,000	17,877 2,100	3 736,350 438,900
348	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin /se exclude ciment,nisip	m2	271,400	82,119 49,000	22 287,175 13 298,600
349	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	271,400	52,301 8,400	14 194,615 2 279,760

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade/se exclude ciment,nisip/k=8 la materiale si utilaj pt.grosimea 50mm Коэффициент к материалам=8,000 Коэффициент к машинам=8,000				
350	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /gr.12mm coordonarea cu beneficiar	m2	271,400	399,095 175,000	108 314,386 47 495,000
351	CG14B	Elemente liniare din placi din gresie portilana aplicate pe adeziv b=100mm	m2	55,000	204,250 119,000	11 233,750 6 545,000
		Total Pardosea Inclusiv salariu				165 424,292 70 437,220
		1.7.3. Finisare pereti				
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,400	5,500 2,100	293,700 112,140
353	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	53,400	176,802 119,000	9 441,251 6 354,600
354	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 pentru gr.4.0 cm Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	53,400	59,987 36,400	3 203,330 1 943,760
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	177,900	5,500 2,100	978,450 373,590
356	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	177,900	109,733 85,400	19 521,499 15 192,660
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	177,900	23,429 14,000	4 168,103 2 490,600
358	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	177,900	108,380	19 280,817

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=5pentru gr.10mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000			84,000	14 943,600
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	177,900	42,855 38,500	7 623,925 6 849,150
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	177,900	5,500 2,100	978,450 373,590
361	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hartie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporturi plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), /Panouri de perete SPC gr 4mm-Material se coordoneaza	m2	177,900	328,854 140,000	58 503,127 24 906,000
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				123 992,652 73 539,690
		1.7.4. Glafuri ,grinzi,coloane				
362	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	82,100	172,198 104,020	14 137,490 8 540,070
363	CK26C	Montarea cornier din aluminiu perforat/se exclude suruburi	m	180,500	10,050 6,300	1 814,025 1 137,150
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,100	5,500 2,100	451,550 172,410
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	82,100	42,855 38,500	3 518,399 3 160,850

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,100	5,500 2,100	451,550 172,410
367	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), /Panouri de perete SPC gr 4mm-Material se coordoneaza	m2	82,100	328,854 140,000	26 998,913 11 494,000
		Total Glafuri ,grinzi,coloane Inclusiv salariu				47 371,927 24 676,890
		1.7.5. Pervaz				
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,200	5,500 2,100	111,100 42,420
369	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	20,200	341,120 115,500	6 890,626 2 333,100
		Total Pervaz Inclusiv salariu				7 001,726 2 375,520
		1.7.6. Incalzire				
370	RpIB12A	Demontari ingrijite radiator bimetal	buc	10,000	12,600 12,600	126,000 126,000
371	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"/tiava otel 40x3	buc	6,000	51,318 25,900	307,908 155,400
372	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	77,600	40,566 28,000	3 147,922 2 172,800

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm/tub ppr alb firat pn25,d25 sau analog dupa calitate				
373	cc	Clema 25mm	buc	155,000	1,840 0,000	285,200 0,000
374	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	10,000	1 137,810 140,000	11 378,100 1 400,000
375	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	20,000	42,050 14,000	841,000 280,000
376	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/racord 25mm	buc	30,000	21,997 12,600	659,910 378,000
377	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32mm Mufa PPR 25mmx3,4	buc	20,000	18,693 14,700	373,860 294,000
378	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Robinet tur drept cu olandez 3/4 BIANCHI sau analog	buc	3,000	136,940 16,100	410,820 48,300
379	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Robinet tur drept cu olandez 3/4 BIANCHI sau analog	buc	3,000	136,940 16,100	410,820 48,300
		Total Incalzire Inklusiv salariu				17 941,540 4 902,800
		1.7.7. Timplarii				
380	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu	m2	10,400	2 992,151 74,200	31 118,368 771,680

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/usa vitraladin aluminiu cu bariera termica,din sistem cu rupere de puncte termica.Grosimea peretelui exterior 1,5 mm,latimea 65 mm.Implutura cu geam dublu 4-24-4 mmcu sticla Low-e si gaz inert,coief Uw+1,5 W/mxk.Feronerie antiefractic balama reglabile,brasca de inchidere multipunct,miner din aluminiu EPDM pentru etansare la aier si apa,Prag termic inoxidabil 1850x2800h-2buc				
381	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu 3100x2800h-1 buc	m2	8,700	3 140,253 52,500	27 320,205 456,750
382	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa din aluminiu extrudat gr.1,3 mmcu redizizare si coltare pentru interior vitrala cu sticla transparenta 750x2100h-1buc	m2	1,600	2 801,400 66,500	4 482,240 106,400
383	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,000	194,632 67,200	194,632 67,200
		Total Timplarii Inclusiv salariu				63 115,445 1 402,030
		1.7.8. Retele electrice				
384	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	40,800	14,000 14,000	571,200 571,200
385	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	40,800	26,072 21,000	1 063,740 856,800
386	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee	buc	27,000	10,500 10,500	283,500 283,500

1	2	3	4	5	6	7
		din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
387	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	27,000	11,800 10,500	318,600 283,500
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				2 237,040 1 995,000
		Total Hol aripa dreapta Inclusiv salariu				469 518,145 215 247,550
		1.8. Hol intermediar				
		1.8.1. Demolari				
388	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	17,230	29,398 29,398	506,520 506,520
389	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	66,700	65,750 64,400	4 385,525 4 295,480
390	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	65,100	17,500 17,500	1 139,250 1 139,250
391	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti /Demontare strat superior de finisare,fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	145,800	19,800 18,900	2 886,840 2 755,620
392	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,700	19,800 18,900	865,260 825,930
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	19,800	19,800 18,900	392,040 374,220
394	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	16,100	79,599 66,500	1 281,537 1 070,650
395	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	16,100	31,500 31,500	507,150 507,150

1	2	3	4	5	6	7
396	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	16,100	90,304 0,000	1 453,900 0,000
		Total Demolari Inclusiv salariu				13 418,022 11 474,820
		1.8.2. Pardosea				
397	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	66,700	20,847 1,400	1 390,523 93,380
398	CC03Ca	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa 150x150(o,77kg/m2)	kg	51,360	17,880 2,100	918,319 107,870
399	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin /se exclude ciment,nisip	m2	66,700	82,118 49,000	5 477,300 3 268,300
400	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/se exclude ciment,nisip/k=8 la materiale si utilaj pt.grosimea 70mm Коэффициент к материалам=8,000 Коэффициент к машинам=8,000	m2	66,700	52,303 8,400	3 488,600 560,280
401	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	66,700	427,095 203,000	28 487,238 13 540,100
402	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv b=100mm	m	50,100	72,006 28,000	3 607,479 1 402,800
		Total Pardosea Inclusiv salariu				43 369,459 18 972,730

1	2	3	4	5	6	7
		1.8.3. Pereti				
403	pr	Profil de tip UA 98,8 de ancadrament a golului de usa	m	11,600	24,000 0,000	278,400 0,000
404	CD72F	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie dubla, cu inaltimea pina la 4 m/vata minerala gr.100mm,45kg/m3	m2	3,120	745,208 310,311	2 325,050 968,170
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 603,450 968,170
		1.8.4. Finisare pereti				
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,700	5,500 2,100	240,350 91,770
406	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	43,700	176,800 119,000	7 726,148 5 200,300
407	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 pentru gr.4,0 cm Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	43,700	59,985 36,400	2 621,325 1 590,680
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,800	5,500 2,100	801,900 306,180
409	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	145,800	109,733 85,400	15 999,068 12 451,320
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	145,800	23,430 14,000	3 416,025 2 041,200
411	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	145,800	108,380 84,000	15 801,804 12 247,200

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=5pentru gr.10mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000				
412	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	145,800	42,855 38,500	6 248,276 5 613,300
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,800	5,500 2,100	801,900 306,180
414	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suport plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), /Panouri de perete SPC gr 4mm-Material se coordoneaza	m2	145,800	328,854 140,000	47 946,913 20 412,000
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				101 603,709 60 260,130
		1.8.5. Glafuri,coloane				
415	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	19,800	172,199 104,021	3 409,534 2 059,610
416	CK26C	Montarea cornier din aluminiu perforat/se exclude suruburi	m	55,450	10,049 6,299	557,230 349,300
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,800	5,500 2,100	108,900 41,580
418	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,800	42,855 38,500	848,537 762,300

1	2	3	4	5	6	7
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,800	5,500 2,100	108,900 41,580
420	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesteric), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), /Panouri de perete SPC gr 4mm-Material se coordoneaza	m2	19,800	328,854 140,000	6 511,309 2 772,000
		Total Glafuri,coloane Inclusiv salariu				11 544,410 6 026,370
		1.8.6. Timplarii				
421	CK21Aap	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa din aluminiu extrudat gr.1,3 mmcu redizizare si coltare pentru interior vitrala cu sticla transparenta 900x2100h-4 buc,850x2100-4 buc	m2	14,700	2 801,398 66,500	41 180,548 977,550
		Total Timplarii Inclusiv salariu				41 180,548 977,550
		1.8.7. Retele electrice				
422	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	14,200	14,000 14,000	198,800 198,800
423	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	14,200	26,073 21,000	370,235 298,200
424	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea	buc	9,000	10,500 10,500	94,500 94,500

1	2	3	4	5	6	7
		strapungerilor mecanizat				
425	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,000	11,800 10,500	106,200 94,500
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				769,735 686,000
		Total Hol intermediar Inclusiv salariu				214 489,333 99 365,770
		1.9. Casa scarii				
		1.9.1. Demontari				
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti /Demontare strat superior de finisare,fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	72,100	19,800 18,900	1 427,580 1 362,690
427	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti /Demontare strat superior de finisare,fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	20,700	19,800 18,900	409,860 391,230
428	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm/se exclude automacara k=0,35 manopera Materiale marunte=1,050 Коэффициент к трудозатратам=0,350	m	56,000	59,797 36,750	3 348,660 2 058,000
429	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	2,000	79,675 66,500	159,350 133,000
430	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,000	31,500 31,500	63,000 63,000
431	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,000	90,300 0,000	180,600 0,000
		Total Demontari Inclusiv salariu				5 589,050 4 007,920
		1.9.2. Scari,podeste				

1	2	3	4	5	6	7
432	RCsB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminenților sau a stratului de beton superficial	m2	20,600	93,850 93,100	1 933,310 1 917,860
433	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,600	5,500 2,100	113,300 43,260
434	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	11,600	399,095 175,000	4 629,499 2 030,000
435	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 12 mm	m2	9,000	498,178 269,850	4 483,605 2 428,650
436	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv b=100 mm	m	23,200	72,005 28,000	1 670,518 649,600
		Total Scari,podeste Inclusiv salariu				12 830,232 7 069,370
		1.9.3. Finisare pereti,glafuri,partea laterala a scarii				
437	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,100	5,500 2,100	396,550 151,410
438	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,100	109,733 85,400	7 911,751 6 157,340
439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72,100	23,430 14,000	1 689,273 1 009,400
440	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=5pentru gr.10mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	72,100	108,380 84,000	7 814,183 6 056,400

1	2	3	4	5	6	7
441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,100	42,855 38,500	3 089,848 2 775,850
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,100	5,500 2,100	396,550 151,410
443	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matilatex	m2	72,100	60,230 38,500	4 342,580 2 775,850
		Total Finisare pereti,glafuri,partea laterala a scarii Inclusiv salariu				25 640,735 19 077,660
		1.9.4. Tavan partea interioara a scarii				
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,700	5,500 2,100	113,850 43,470
445	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,700	131,486 107,100	2 721,754 2 216,970
446	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,700	42,855 38,500	887,108 796,950
447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,700	5,500 2,100	113,850 43,470
448	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matilatex	m2	20,700	60,230 38,500	1 246,755 796,950
		Total Tavan partea interioara a scarii Inclusiv salariu				5 083,317 3 897,810
		1.9.5. Balustrade				
449	RpCL08A	Demontarea ingrijita (pentru remontare ainterioara a balustradelor existenta,doar manopera	m	7,500	75,600 75,600	567,000 567,000

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (electrozi, vopsea miniu)=1,050				
450	CH06A	Montarea balustradei demontata ulterior	m	7,500	71,859 63,000	538,941 472,500
		Total Balustrade Inclusiv salariu				1 105,941 1 039,500
		1.9.6. Retele electrice				
451	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	10,500 10,500	31,500 31,500
452	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	11,800 10,500	35,400 31,500
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				66,900 63,000
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				50 316,175 35 155,260
		1.10. Casa scarii 2				
		1.10.1. Demolari				
453	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti /Demontare strat superior de finisare,fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	144,200	19,800 18,900	2 855,160 2 725,380
454	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti /Demontare strat superior de finisare,fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	41,400	19,800 18,900	819,720 782,460
455	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm/se exclude automacara k=0,35 manopera Materiale marunte=1,050 Коэффициент к трудозатратам=0,350	m	112,000	59,797 36,750	6 697,320 4 116,000
456	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului	t	4,000	79,675 66,500	318,700 266,000

1	2	3	4	5	6	7
		roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare				
457	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	4,000	31,500 31,500	126,000 126,000
458	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,000	90,300 0,000	361,200 0,000
		Total Demolari Inclusiv salariu				11 178,100 8 015,840
		1.10.2. Scari podeste				
459	RCsB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentilor sau a stratului de beton superficial	m2	41,200	93,850 93,100	3 866,620 3 835,720
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,200	5,500 2,100	226,600 86,520
461	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Gresie portalonata 12mm cu coordonare	m2	23,200	399,095 175,000	9 258,998 4 060,000
462	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 12 mm	m2	18,000	498,178 269,850	8 967,210 4 857,300
463	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv b= 100mm	m	46,400	72,005 28,000	3 341,036 1 299,200
		Total Scari podeste Inclusiv salariu				25 660,464 14 138,740
		1.10.3. Finisare pereti,glafuri,partea literara a scarii				
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	144,200	5,500 2,100	793,100 302,820
465	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	144,200	109,733 85,400	15 823,502 12 314,680

1	2	3	4	5	6	7
466	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	144,200	23,429 14,000	3 378,530 2 018,800
467	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=5pentru gr.10mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	144,200	108,380 84,000	15 628,396 12 112,800
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	144,200	42,855 38,500	6 179,700 5 551,700
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	144,200	5,500 2,100	793,100 302,820
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matilatex	m2	144,200	60,230 38,500	8 685,160 5 551,700
		Total Finisare pereti,glafuri,partea literara a scarii Inclusiv salariu				51 281,488 38 155,320
		1.10.4. Tavan partea interioara a scarii				
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,400	5,500 2,100	227,700 86,940
472	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	41,400	131,486 107,100	5 443,507 4 433,940
473	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,400	42,855 38,500	1 774,189 1 593,900

1	2	3	4	5	6	7
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,400	5,500 2,100	227,700 86,940
475	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matilatex	m2	41,400	60,230 38,500	2 493,525 1 593,900
		Total Tavan partea interioara a scarii Inclusiv salariu				10 166,621 7 795,620
		1.10.5. Balustrade				
476	RpCL08A	Repararea mainii curente metalice, simple, fixate pe balustrada metalica, parapet de beton sau in zid de caramida, prin suporturi de 15 cm inaltime, la distante de 1-1,2 m la scari drepte cu teava de 1 1/4" sau profile de otel doar manopera	m	25,800	75,600 75,600	1 950,480 1 950,480
477	CH06A	Montarea balustradei demontata ulterior	m	25,800	71,856 63,000	1 853,885 1 625,400
		Total Balustrade Inclusiv salariu				3 804,365 3 575,880
		1.10.6. Retelele electrice				
478	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	10,500 10,500	31,500 31,500
479	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	11,800 10,500	35,400 31,500
		Total Retelele electrice Inclusiv salariu				66,900 63,000
		Total Casa scarii 2 Inclusiv salariu				102 157,938 71 744,400
		<i>Total</i>	lei			1 863 475,145
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			222 564,199
		<i>Transport</i>	5,00 %			45 313,223

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltueli de regie	8,00 %			170 508,206
		Beneficiu	3,00 %			69 055,823
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				2 370 916,59 6 927 350,830
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Cabinet 101				
480	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	15,400 15,400	30,800 30,800
481	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	4,200 4,200	16,800 16,800
482	08-03-594- 10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,060	19 506,667 18 970,000	1 170,400 1 138,200
483	ci	Corp de iluminat pentru iluminatul interior,IP20,cu montarea incastrata in tavan modul LED 40w ,595x595x20,flux luminas 4000Lm,4200k,tensiunea de alimentare 220-240V	buc	6,000	375,000 0,000	2 250,000 0,000
484	08-03-591- 5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 306,200 2 296,000	46,124 45,920
485	in	Intrerupator cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc	2,000	47,000 0,000	94,000 0,000
486	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 731,117 2 667,000	163,867 160,020
487	pr	Priza cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc	6,000	47,000 0,000	282,000 0,000
488	cut	Cutie pentru Priza si intrerupatoare	buc	7,000	3,000 0,000	21,000 0,000
489	10-06-037- 12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,010	1 789,000 1 729,000	17,890 17,290
490	ct	Cutii de distributie	buc	1,000	3,000 0,000	3,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
491	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,640	490,236 471,844	313,751 301,980
492	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m	64,000	13,000 0,000	832,000 0,000
493	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,480	572,696 550,229	274,894 264,110
494	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m	48,000	16,590 0,000	796,320 0,000
495	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m	1,000	1 063,440 833,000	1 063,440 833,000
496	tv	Tiava din PVC d=20mm	m	100,000	11,670 0,000	1 167,000 0,000
497	VC37A	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari doar manopera	buc	1,000	245,000 245,000	245,000 245,000
498	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari /doar instalator,perfirator,masina gaurit/montarea corpurilor demontat ulterior	buc	1,000	251,450 245,000	251,450 245,000
		Total Cabinet 101 Inclusiv salariu				9 039,736 3 298,120
		2.2. Cabinet111				
499	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	15,400 15,400	30,800 30,800
500	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	4,200 4,200	4,200 4,200

1	2	3	4	5	6	7
501	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,040	19 507,125 18 970,000	780,285 758,800
502	ci	Corp de iluminat pentru iluminatul interior,IP20,cu montarea incastrata in tavan modul LED 40w ,595x595x20,flux luminas 4000Lm,4200k,tensiunea de alimentare 220-240V	buc	4,000	375,000 0,000	1 500,000 0,000
503	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 306,200 2 296,000	23,062 22,960
504	in	Intrerupator cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc	1,000	47,000 0,000	47,000 0,000
505	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	2 731,200 2 667,000	136,560 133,350
506	pr	Priza cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc	5,000	47,000 0,000	235,000 0,000
507	cut	Cutie pentru Priza si intrerupatoare	buc	6,000	3,000 0,000	18,000 0,000
508	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,010	1 789,000 1 729,000	17,890 17,290
509	ct	Cutii de distributie	buc	1,000	3,000 0,000	3,000 0,000
510	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,400	490,200 471,800	196,080 188,720
511	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m	40,000	13,000 0,000	520,000 0,000
512	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,400	572,600 550,200	229,040 220,080
513	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m	40,000	16,590 0,000	663,600 0,000
514	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	0,432	1 069,157	461,876

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=0,500			833,032	359,870
515	tv	Tiava din PVC d=20mm	m	43,200	11,670 0,000	504,144 0,000
		Total Cabinet111 Inclusiv salariu				5 370,537 1 736,070
		2.3. Cabinet 102				
516	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	15,400 15,400	92,400 92,400
517	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	4,200 4,200	8,400 8,400
518	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,120	19 506,817 18 970,000	2 340,818 2 276,400
519	ci	Corp de iluminat pentru iluminatul interior,IP20,cu montarea incastrata in tavan modul LED 40w ,595x595x20,flux luminas 4000Lm,4200k,tensiunea de alimentare 220-240V	buc	12,000	375,000 0,000	4 500,000 0,000
520	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 306,200 2 296,000	23,062 22,960
521	in	Intrerupator cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc	1,000	47,000 0,000	47,000 0,000
522	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	2 731,200 2 667,000	136,560 133,350
523	pr	Priza cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc	5,000	47,000 0,000	235,000 0,000
524	cut	Cutie pentru Priza si intrerupatoare	buc	6,000	3,000 0,000	18,000 0,000
525	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,010	1 789,000 1 729,000	17,890 17,290
526	ct	Cutii de distributie	buc	1,000	3,000 0,000	3,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
527	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,040	490,222 471,827	509,831 490,700
528	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m	104,000	13,000 0,000	1 352,000 0,000
529	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,400	572,600 550,200	229,040 220,080
530	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m	40,000	16,590 0,000	663,600 0,000
531	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m	1,300	1 068,978 833,000	1 389,672 1 082,900
532	tv	Tiava din PVC d=20mm	m	130,000	11,670 0,000	1 517,100 0,000
		Total Cabinet 102 Inclusiv salariu				13 083,373 4 344,480
		2.4. Cabinet 112				
533	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,000	15,400 15,400	184,800 184,800
534	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	4,200 4,200	8,400 8,400
535	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,120	19 506,817 18 970,000	2 340,818 2 276,400
536	ci	Corp de iluminat pentru iluminatul interior,IP20,cu montarea incastrata in tavan modul LED 40w ,595x595x20,flux luminas 4000Lm,4200k,tensiunea de alimentare 220-240V	buc	12,000	375,000 0,000	4 500,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
537	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 306,200 2 296,000	23,062 22,960
538	in	Intrerupator cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc	1,000	47,000 0,000	47,000 0,000
539	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	2 731,200 2 667,000	136,560 133,350
540	pr	Priza cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc	5,000	47,000 0,000	235,000 0,000
541	cut	Cutie pentru Priza si intrerupatoare	buc	6,000	3,000 0,000	18,000 0,000
542	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,010	1 789,000 1 729,000	17,890 17,290
543	ct	Cutii de distributie	buc	1,000	3,000 0,000	3,000 0,000
544	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,040	490,222 471,827	509,831 490,700
545	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m	104,000	13,000 0,000	1 352,000 0,000
546	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,400	572,600 550,200	229,040 220,080
547	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m	40,000	16,590 0,000	663,600 0,000
548	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m	1,300	1 068,978 833,000	1 389,672 1 082,900
549	tv	Tiava din PVC d=20mm	m	130,000	11,670 0,000	1 517,100 0,000
		Total Cabinet 112 Inclusiv salariu				13 175,773 4 436,880
		2.5. Cabinet 110				
550	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,000	15,400 15,400	154,000 154,000

1	2	3	4	5	6	7
551	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	4,200 4,200	8,400 8,400
552	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,100	19 506,880 18 970,000	1 950,688 1 897,000
553	ci	Corp de iluminat pentru iluminatul interior,IP20,cu montarea incastrata in tavan modul LED 40w ,595x595x20,flux luminas 4000Lm,4200k,tensiunea de alimentare 220-240V	buc	10,000	375,000 0,000	3 750,000 0,000
554	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 306,200 2 296,000	23,062 22,960
555	in	Intrerupator cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc	1,000	47,000 0,000	47,000 0,000
556	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	2 731,200 2 667,000	136,560 133,350
557	pr	Priza cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc	5,000	47,000 0,000	235,000 0,000
558	cut	Cutie pentru Priza si intrerupatoare	buc	6,000	3,000 0,000	18,000 0,000
559	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,010	1 789,000 1 729,000	17,890 17,290
560	ct	Cutii de distributie	buc	1,000	3,000 0,000	3,000 0,000
561	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,880	490,215 471,784	431,389 415,170
562	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m	88,000	13,000 0,000	1 144,000 0,000
563	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna,	100 m	0,400	572,600 550,200	229,040 220,080

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune sumara pina la 16 mm2				
564	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m	40,000	16,590 0,000	663,600 0,000
565	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m	1,150	1 058,744 833,000	1 217,556 957,950
566	tv	Tiava din PVC d=20mm	m	115,000	11,670 0,000	1 342,050 0,000
567	VC37A	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari doar manopera	buc	1,000	245,000 245,000	245,000 245,000
568	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari /doar instalator,perfirator,masina gaurit/montarea corpurilor demontat ulterior	buc	1,000	251,450 245,000	251,450 245,000
		Total Cabinet 110 Inclusiv salariu				11 867,685 4 316,200
		2.6. Hol principal				
569	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	15,400 15,400	15,400 15,400
570	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	17,000	4,200 4,200	71,400 71,400
571	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	411,600 411,600	411,600 411,600
572	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,000	4,200 4,200	50,400 50,400
573	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca,	buc	1,000	177,914	177,914

1	2	3	4	5	6	7
		pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010			170,100	170,100
574	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	199,616 162,400	199,616 162,400
575	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	25,000	135,694 109,200	3 392,350 2 730,000
576	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,000	21,000 21,000	21,000 21,000
577	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc	26,000	77,000 77,000	2 002,000 2 002,000
578	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,030	19 522,600 18 970,000	585,678 569,100
579	ci	Corp de iluminat pentru iluminatul interior,IP20,cu montarea incastrata in tavan modul LED 40w ,595x595x20,flux luminas 4000Lm,4200k,tensiunea de alimentare 220-240V	buc	3,000	375,000 0,000	1 125,000 0,000
580	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	2 264,200 2 254,000	181,136 180,320
581	in	Intrerupator cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc	8,000	47,000 0,000	376,000 0,000
582	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 306,200 2 296,000	138,372 137,760
583	in	Intrerupator cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc	6,000	47,000 0,000	282,000 0,000
584	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	2 731,200 2 667,000	136,560 133,350
585	pr	Priza cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc	5,000	47,000 0,000	235,000 0,000
586	cut	Cutie pentru Priza si intrerupatoare	buc	19,000	3,000 0,000	57,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
587	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,040	1 790,750 1 730,750	71,630 69,230
588	ct	Cutii de distributie	buc	4,000	3,000 0,000	12,000 0,000
589	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,360	490,183 471,779	666,649 641,620
590	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m	136,000	13,000 0,000	1 768,000 0,000
591	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,400	572,600 550,200	229,040 220,080
592	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m	40,000	16,590 0,000	663,600 0,000
593	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m	1,580	1 061,615 833,000	1 677,352 1 316,140
594	tv	Tiava din PVC d=20mm	m	158,000	11,670 0,000	1 843,860 0,000
		Total Hol principal Inclusiv salariu				16 390,557 8 901,900
		2.7. Hol aripa dreapta				
595	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	18,000	4,200 4,200	75,600 75,600
596	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	411,600 411,600	411,600 411,600
597	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,000	4,200 4,200	50,400 50,400

1	2	3	4	5	6	7
598	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc	1,000	<u>1 167,714</u> 170,100	<u>1 167,714</u> 170,100
599	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	<u>239,046</u> 162,400	<u>239,046</u> 162,400
600	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	30,000	<u>135,694</u> 109,200	<u>4 070,820</u> 3 276,000
601	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,000	<u>21,000</u> 21,000	<u>21,000</u> 21,000
602	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si regulari la tablouri electrice pe marmura	buc	30,000	<u>77,000</u> 77,000	<u>2 310,000</u> 2 310,000
603	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	<u>2 264,200</u> 2 254,000	<u>135,852</u> 135,240
604	in	Intrerupator cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc	6,000	<u>47,000</u> 0,000	<u>282,000</u> 0,000
605	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,070	<u>2 306,200</u> 2 296,000	<u>161,434</u> 160,720
606	in	Intrerupator cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc	7,000	<u>47,000</u> 0,000	<u>329,000</u> 0,000
607	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	<u>2 731,117</u> 2 667,000	<u>163,867</u> 160,020
608	pr	Priza cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc	6,000	<u>47,000</u> 0,000	<u>282,000</u> 0,000
609	cut	Cutie pentru Priza si intrerupatoare	buc	13,000	<u>3,000</u> 0,000	<u>39,000</u> 0,000
610	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,060	<u>1 790,167</u> 1 730,167	<u>107,410</u> 103,810
611	ct	Cutii de distributie	buc	6,000	<u>3,000</u> 0,000	<u>18,000</u> 0,000
612	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,040	<u>490,222</u> 471,827	<u>509,831</u> 490,700
613	cl	Cablu de alimentare VVG	m	104,000	13,000	1 352,000

1	2	3	4	5	6	7
		3x1,5mm			0,000	0,000
614	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,480	572,696 550,229	274,894 264,110
615	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m	48,000	16,590 0,000	796,320 0,000
616	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m	1,370	1 066,858 833,000	1 461,596 1 141,210
617	tv	Tiava din PVC d=20mm	m	137,000	11,670 0,000	1 598,790 0,000
		Total Hol aripa dreapta Inclusiv salariu				15 858,174 8 932,910
		2.8. Hol intermediar				
618	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	4,200 4,200	25,200 25,200
619	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	2 264,200 2 254,000	90,568 90,160
620	in	Intrerupator cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc	4,000	47,000 0,000	188,000 0,000
621	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 306,200 2 296,000	23,062 22,960
622	in	Intrerupator cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc	1,000	47,000 0,000	47,000 0,000
623	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 730,700 2 667,000	27,307 26,670
624	pr	Priza cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc	1,000	47,000 0,000	47,000 0,000
625	cut	Cutie pentru Priza si intrerupatoare	buc	6,000	3,000 0,000	18,000 0,000
626	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,010	1 789,000 1 729,000	17,890 17,290

1	2	3	4	5	6	7
627	ct	Cutii de distributie	buc	1,000	<u>3,000</u> 0,000	<u>3,000</u> 0,000
628	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,400	<u>490,200</u> 471,800	<u>196,080</u> 188,720
629	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m	40,000	<u>13,000</u> 0,000	<u>520,000</u> 0,000
630	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,080	<u>573,175</u> 550,375	<u>45,854</u> 44,030
631	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m	8,000	<u>16,590</u> 0,000	<u>132,720</u> 0,000
632	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m	0,430	<u>1 069,293</u> 833,000	<u>459,796</u> 358,190
633	tv	Tiava din PVC d=20mm	m	43,000	<u>11,670</u> 0,000	<u>501,810</u> 0,000
		Total Hol intermediar Inclusiv salariu				2 343,287 773,220
		2.9. Scara scarii 1				
634	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	<u>15,400</u> 15,400	<u>46,200</u> 46,200
635	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	<u>4,200</u> 4,200	<u>12,600</u> 12,600
636	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	<u>6 739,567</u> 6 181,000	<u>202,187</u> 185,430
637	ci	Corp de iluminat pentru iluminatul interior,IP20,cu montarea incastrata in tavan modul LED 40w ,595x595x20,flux luminas	buc	3,000	<u>375,000</u> 0,000	<u>1 125,000</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		4000Lm,4200k,tensiunea de alimentare 220-240V				
638	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	2 264,200 2 254,000	67,926 67,620
639	in	Intrerupator cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc	3,000	47,000 0,000	141,000 0,000
640	cut	Cutie pentru Priza si intrerupatoare	buc	3,000	3,000 0,000	9,000 0,000
641	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,450	490,224 471,800	220,601 212,310
642	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m	45,000	13,000 0,000	585,000 0,000
643	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,450	1 403,022 1 140,222	631,360 513,100
644	ccc	Canal cablu 25x16	m	45,000	4,500 0,000	202,500 0,000
		Total Scara scarii 1 Inclusiv salariu				3 243,374 1 037,260
		2.10. Casa scarii 2				
645	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	15,400 15,400	46,200 46,200
646	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	4,200 4,200	12,600 12,600
647	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	6 739,567 6 181,000	202,187 185,430
648	ci	Corp de iluminat pentru iluminatul interior,IP20,cu montarea incastrata in tavan modul LED 40w ,595x595x20,flux luminas	buc	3,000	375,000 0,000	1 125,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		4000Lm,4200k,tensiunea de alimentare 220-240V				
649	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	2 264,200 2 254,000	67,926 67,620
650	in	Intrerupator cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc	3,000	47,000 0,000	141,000 0,000
651	cut	Cutie pentru Priza si intrerupatoare	buc	3,000	3,000 0,000	9,000 0,000
652	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,450	490,224 471,800	220,601 212,310
653	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m	45,000	13,000 0,000	585,000 0,000
654	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,450	1 403,022 1 140,222	631,360 513,100
655	ccc	Canal cablu 25x16	m	45,000	4,500 0,000	202,500 0,000
		Total Casa scarii 2 Inclusiv salariu				3 243,374 1 037,260
		<i>Total</i>	lei			93 615,870
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			9 315,432
		<i>Transport</i>	5,00 %			2 696,869
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			23 288,580
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			3 867,502
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				132 784,253 38 814,300
		3. Utilaj				
		3.1. Hol principal				
656	pn	Panou pentru automate interior IP31(540x440x120)	buc	1,000	180,000 0,000	180,000 0,000
657		Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40A	buc	1,000	86,000 0,000	86,000 0,000
658		Intreruptor automat 16A/1P/4,5ka	buc	9,000	47,000 0,000	423,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
659		Intreruptor 10A/1p/4,5ka	buc	10,000	37,500 0,000	375,000 0,000
660		Intreruptor AVDT 32 C 30 ma 16 A 2P	100 buc	6,000	267,000 0,000	1 602,000 0,000
		Total Hol principal Inclusiv salariu				2 666,000
		3.2. Hol aripa dreapta				
661	pn	Panou pentru automate interior IP31(540x440x120)	buc	1,000	180,000 0,000	180,000 0,000
662		Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40A	buc	1,000	86,000 0,000	86,000 0,000
663		Intreruptor automat 16A/1P/4,5ka	buc	14,000	47,000 0,000	658,000 0,000
664		Intreruptor 10A/1p/4,5ka	buc	12,000	37,500 0,000	450,000 0,000
665		Intreruptor AVDT 32 C 30 ma 16 A 2P	100 buc	4,000	267,000 0,000	1 068,000 0,000
		Total Hol aripa dreapta Inclusiv salariu				2 442,000
		<i>Total</i>	lei			5 108,000
		<i>Depozitarea</i>	1,20 %			61,296
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 169,296

		Total	lei	2 508 870,15
		Tva	20,00 %	501 774,03
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 010 644,18 966 165,13

L.S.

Intocmit

I.M. "DELMAR CONSTRUCTION" SRL

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

(funcția, semnatura, numele,
prenumele)

APROBAT:
L.S.

(semnatura)

**Lucrari de reparatie interioara a
cabinetelor si holului in cadrul LT
Mihai Eminescu, str. Varsovia 2,
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

**Lucrari de reparatie a cabinetelor si holului din cadrul LT Mihai
Eminescu.str.Varsovia 2 mun.Chisinau**

Valoarea de deviz 3 010 644,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	448,170	70,00	31 371,900
2.	7122050013400	Zidar	h-om	889,062	70,00	62 234,340
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	656,235	70,00	45 936,450
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 983,851	70,00	208 869,570
5.	7123010010200	Betonist	h-om	303,828	70,00	21 267,960
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,389	70,00	1 077,230
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,945	70,00	66,150
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	48,272	70,00	3 379,040
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	52,070	70,00	3 644,900
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 306,632	70,00	161 464,240
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	566,982	70,00	39 688,740
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,984	70,00	1 118,880
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	25,420	70,00	1 779,400
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	227,440	70,00	15 920,800
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	61,406	70,00	4 298,420
16.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,000	70,00	980,000
17.	7137010011510	Electromontor	h-om	0,600	70,00	42,000
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	123,720	70,00	8 660,400
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	446,989	70,00	31 289,230
20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	40,025	70,00	2 801,750
21.	7212030022700	Sudor	h-om	18,305	70,00	1 281,350
22.	7212030022750	Sudor electric	h-om	4,680	70,00	327,600
23.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,910	70,00	63,700
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	57,321	70,00	4 012,470
25.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	26,640	70,00	1 864,800
26.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	29,970	70,00	2 097,900
27.	7422010060100	Timplar	h-om	2 091,904	70,00	146 433,280
28.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	77,580	70,00	5 430,600
29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 430,992	70,00	100 169,440
30.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	245,688	70,00	17 198,160
31.	9310060019930	Muncitor	h-om	591,349	70,00	41 394,430

		Total manopera				966 165,13
--	--	-----------------------	--	--	--	-------------------

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,900	0,40	0,360
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	180,000	0,40	72,000
3.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	0,40	0,000
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,660	15,00	99,900
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,018	18 000,00	324,000
6.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070	49,00	3,430
7.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,063	18,00	1,134
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,913	29,00	258,477
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,362	30,00	40,860
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	191,462	6,00	1 148,772
11.	1019852	Vopsea	kg	3,701	38,00	140,638
12.	1111000100048	Strat sintetic	m2	207,857	3,50	727,501
13.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,010	980,00	989,800
14.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,014	300,00	4,200
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,052	300,00	2 115,600
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,105	300,00	31,500
17.	1421302200460	Coloranti	kg	8,990	25,00	224,750
18.	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,520	14,00	7,280
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	32,820	5,00	164,100
20.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,401	5,00	7,005
21.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	4,999	14,00	69,986
22.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,516	4 150,00	2 141,400
23.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	14 303,930	0,03	429,119
24.	2010237318750	Distantieri	buc	184,638	0,10	18,464
25.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	18 000,00	36,000
26.	2030122946766	Plinte din PVC	m	178,164	18,00	3 206,952
27.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	39,255	1,00	39,255
28.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,722	5,00	28,610
29.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,120	14,00	1,680
30.	2320116200573	Benzina auto	l	1,820	21,00	38,220
31.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	4,353	21,00	91,413
32.	2320166200729	Parchetin	l	5,550	14,00	77,700
33.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,420	25,00	160,500
34.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	14,602	30,00	438,060
35.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	25,315	78,00	1 974,570
36.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	487,320	21,00	10 233,720
37.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,150	42,00	6,300
38.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matilatex	kg	254,200	47,00	11 947,400
39.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4,780	14,00	66,920
40.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,833	42,00	34,986
41.	24302261000001	Fuga	kg	215,361	31,00	6 676,191
42.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,645	21,60	57,132
43.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,290	28,17	64,509
44.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	66,690	21,60	1 440,504
45.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	12,569	14,00	175,966
46.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,803	64,00	499,392
47.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,044	16,00	16,704
48.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	12,742	4,10	52,242
49.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,382	14,00	5,348
50.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	329,120	5,80	1 908,896
51.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	176,085	6,00	1 056,510
52.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	43,990	3,80	167,163
53.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	156,600	4,20	657,720
54.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva	m	17,723	1,50	26,585

		"Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton				
55.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	21,925	1,50	32,888
56.	2521106718393a	Cornier din aluminiu perforat	m	529,000	3,60	1 904,400
57.	2521216701000	Teava din otel 40x3	m	1,500	87,00	130,500
58.	2521216710000	Tub PP-R/FB ALB FIRAT,PN 25 d=25mm	m	176,748	12,20	2 156,326
59.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	11,845	53,30	631,339
60.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	12,049	60,00	722,940
61.	2523146720200	Vitralii 3100x2800h-1 bucrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	9,135	2 912,67	26 607,240
62.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	100,000	0,35	35,000
63.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	51,229	5,00	256,145
64.	2523156721037	Piesa de trecere PP-Fonta 110x125 canalizare	buc	6,000	99,98	599,880
65.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 291,290	7,75	10 007,499
66.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	359,600	3,00	1 078,800
67.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 456,720	2,38	5 846,994
68.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6,200	2,38	14,756
69.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	574,200	2,50	1 435,500
70.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3 032,798	2,50	7 581,995
71.	2653102100831	Amestec uscat	kg	17 218,425	3,20	55 098,960
72.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 538,360	4,10	6 307,277
73.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	3 247,803	4,10	13 315,992
74.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,050	18,00	72,900
75.	2661112800600	Elemente liniare din gresie portelanara b=100mm	m2	183,396	35,00	6 418,860
76.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	697,421	190,00	132 509,990
77.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	54,958	37,50	2 060,924
78.	2663102100000a	PolisterolBeton	m3	40,424	1 290,00	52 146,960
79.	2664102100000	Mortar	m3	5,552	980,00	5 440,960
80.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	62,778	980,00	61 522,440
81.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 583,900	3,80	9 818,820
82.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	146,116	3,80	555,242
83.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	27,540	185,00	5 094,900
84.	2670112204051	Placi din laminat	m2	207,857	195,00	40 532,115
85.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	35,960	21,00	755,160
86.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	345,096	5,00	1 725,480
87.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,087	23,00	2,001
88.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,093	5,00	0,465
89.	2682132601626	Carton bitumat	m2	863,136	18,00	15 536,448
90.	2710602000092	Armaturi	kg	0,132	18,00	2,376
91.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,078	18,00	55,404
92.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	24,038	14,50	348,551
93.	2710703520285	Profil de suport	m	56,405	16,00	902,480
94.	2732103646000	Panouri SPC 4mm	m2	905,080	169,44	153 356,755
95.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	218,925	185,00	40 501,125
96.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,155	28,00	172,340
97.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	9,300	49,00	455,700
98.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	26,460	49,00	1 296,540
99.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,054	28,00	1,512
100.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,750	10,00	17,500
101.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	4,311	29,00	125,019
102.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de	m2	3,500	980,00	3 430,000

		otel 1450x2400h-1buc				
103.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare900x2100h-4 buc	m2	7,560	2 678,00	20 245,680
104.	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile 1850x2800h -2bucnecesare900x2100h-5 buc	m2	8,400	2 856,00	23 990,400
105.	28121063060503	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile 1850x2800-2 buc	m2	10,400	2 856,00	29 702,400
106.	28121063060504	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile 750x2100-1buc	m2	1,600	2 678,00	4 284,800
107.	28121063060505	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare900x2100h-4 buc,850x2100-4 buc	m2	14,700	2 678,00	39 366,600
108.	2822115700000	Radiator 10 sectii	buc	14,000	992,00	13 888,000
109.	28221157000000	Radiator 14 sectii	buc	11,000	1 123,00	12 353,000
110.	28221157000001	Radiator 17 sectii	buc	10,000	1 245,00	12 450,000
111.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	70,000	25,00	1 750,000
112.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,000	127,00	127,000
113.	2873122004100a	Plase sudate 150x150(0,77kg/m2)	kg	621,615	15,00	9 324,225
114.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,471	49,00	121,079
115.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	8,080	0,45	3,636
116.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	170,640	0,35	59,724
117.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	83,938	0,35	29,378
118.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	74,225	0,35	25,979
119.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	358,973	0,45	161,537
120.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	100,000	0,25	25,000
121.	2874115840479	Piulita M12	buc	16,160	0,23	3,716
122.	2874115883760	Saiba M 12	buc	16,160	0,35	5,656
123.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta b=100mm	m	128,198	35,00	4 486,930
124.	2874136313300	Diblu din metal	buc	834,000	0,60	500,400
125.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	40,000	0,40	16,000
126.	2875274110102a	racord 25mm	buc	56,000	8,70	487,200
127.	2875274110102b	Cot 90X 25mm	buc	141,000	2,65	373,650
128.	2875274110102c	Mufa 25mmx3,4	buc	70,000	3,20	224,000
129.	2875274110102z	Teu 25mm	buc	4,000	49,00	196,000
130.	2875274123510	Dop din fonta	buc	27,000	54,00	1 458,000
131.	2875274202700	Robinet tur drept d=3/4mm cu olandez Bianchi sau analog	buc	56,000	120,00	6 720,000
132.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	20,000	12,00	240,000
133.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	127,000	0,35	44,450
134.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	5,670	5,00	28,350
135.	2881116002700	Disc abraziv	buc	21,708	25,00	542,700
136.	3220137315778	Decapant	kg	1,967	21,00	41,307
137.	4011106202741	Energie electrica	kw	188,055	2,00	376,110
138.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,003	3,20	0,009
139.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	141,606	15,00	2 124,090
140.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020	15,00	0,300
141.	4100126202818	Apa	m3	48,904	15,00	733,560
142.	5009030	Flanse	10 buc	8,562	10,00	85,620
143.	5009031	Scoabe	10 buc	57,365	1,20	68,838
144.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3,452	12,00	41,424
145.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	8,592	10,00	85,920
146.	5009061	Fisa de izolatie	buc	368,784	0,10	36,881
147.	5009062	Papuci de cablu	buc	347,700	2,40	834,480

148.	5009070	Racordari	10 buc	15,412	12,00	184,944
149.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	57,000	0,12	6,840
150.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	3,600	0,12	0,432
151.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,024	52,00	1,248
152.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,062	20,00	1,240
153.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,538	10,00	5,380
154.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,357	10,00	13,570
155.	5009619	Ate de cusut	kg	0,059	15,00	0,885
156.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,348	12,00	4,176
157.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3,311	25,00	82,775
158.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	162,440	5,00	812,200
159.	cc	Clema d=25mm	buc	343,000	1,84	631,120
160.	ccc	Canal cablu 25x16	m	90,000	4,50	405,000
161.	ci	Corp de iluminat pentru interior,IP20 cu montare incastata in tavan flux iluminos 4000 model LED,595x595x20 Lm 4200k tensiunea 220-240 v	buc	53,000	375,00	19 875,000
162.	cl	Cablu VVG-3x1,5 mm	m	770,000	13,00	10 010,000
163.	cl1	Cablu VVG-3x2,5 mm	m	304,000	16,59	5 043,360
164.	ct	Cutii de distributie	buc	16,000	3,00	48,000
165.	cut	Cutie pentru Priza si intrerupatoare	buc	75,000	3,00	225,000
166.	in	Intrerupator 16A/1P/4,5ka	buc	67,000	47,00	3 149,000
167.	in1	Intrerupator 10A/1P/4,5ka	buc	22,000	37,50	825,000
168.	in2	Intrerupator AVDT 32 C 30 mA 16A2P	buc	10,000	267,00	2 670,000
169.	in4	Intrerupator BH 32 3P 40A	buc	2,000	86,00	172,000
170.	kk	Kit montaj radiator	buc	22,000	89,98	1 979,560
171.	pn	Panou pentru automate interior(540x440x120)	buc	2,000	180,00	360,000
172.	pr	Priza cu2 clapemontate incorporate IP20 16A u=230V	buc	38,000	47,00	1 786,000
173.	pr	Profil de tip UA 98,8 de ancadrament a golului usa	m	22,100	24,00	530,400
174.	tv	Tiava din PVC d=20mm	m	856,200	11,67	9 991,854
		Total materiale de constructii				965 309,83

Utilaje de constructii:

1.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	5,472	15,00	82,080
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	13,503	15,00	202,545
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	48,746	15,00	731,190
4.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	10,987	15,00	164,805
5.	2922140007000	Macara	h-ut	10,178	380,00	3 867,640
6.	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	2,268	15,00	34,020
7.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,700	15,00	10,500
8.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	5,120	25,00	128,000
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	311,390	15,00	4 670,850
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	45,377	15,00	680,655
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	15,696	15,00	235,440
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	5,985	15,00	89,775
13.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	9,261	15,00	138,915
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	23,382	15,00	350,730
15.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,391	15,00	5,865
16.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	35,910	9,00	323,190
17.	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	30,429	15,00	456,435
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,195	15,00	2,925
19.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	6,580	15,00	98,700
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	17,865	15,00	267,975
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	50,400	35,00	1 764,000
22.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,950	42,00	81,900
23.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,816	15,00	57,240

24.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,513	15,00	7,695
25.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	46,912	15,00	703,680
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	44,478	350,00	15 567,300
		Total utilaje de construcții				30 724,04

Total	lei	2 508 870,15
Tva	20,00 %	501 774,03

Total deviz: **3 010 644,18**

L.S.

Intocmit

I.M. “DELMAR CONSTRUCTION” SRL

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

(funcția, semnatura, numele,
prenumele)

APROBAT:
L.S.

(semnatura)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Cabinet 101				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinte	m2			33,520 32,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	70,00	16,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,00	16,100
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	14,00	0,420
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			16,300 15,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	70,00	7,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,00	7,700
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
3	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			75,700 71,400
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	70,00	71,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,100
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,200
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			17,500 17,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	70,00	9,100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,400
5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			23,980 22,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	70,00	22,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,00	0,630
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,150
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti /Demontare strat superior de finisare,fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			19,800 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			19,800 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,400

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,800 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
9	RpCR35A	Arderea vopselei in strat-uri multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta /pervaz	m2			166,050 138,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	70,00	138,600
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	15,00	1,800
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	15,00	24,150
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			11,200 11,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	70,00	11,200
11	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			11,900 11,900
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1700	70,00	11,900
12	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			49,726 26,600
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	70,00	26,600
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,00	16,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	25,00	1,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	30,00	4,770
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0290	14,00	0,406
13	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			79,329 66,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	70,00	19,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	70,00	46,900
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	4 150,00	12,104
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	29,00	0,725
14	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,500 31,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,500
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,271 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,271
		1.1.2. Pardosea				
16	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			20,848 1,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	70,00	1,400
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	18,00	19,440
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,007
17	CA02C01a	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Polisterolbeton gr.200mm	m3			1 746,430 315,000

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,500
	2663102100000a	PolisterolBeton	m3	1,0200	1 290,00	1 328,915
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,515
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	380,00	95,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,000
18	CC03Ca	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa 150x150(o,77kg/m2)	kg			17,884 2,103
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,752
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,352
	2873122004100a	Plase sudate 150x150(0,77kg/m2)	kg	1,0100	15,00	15,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	380,00	0,230
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin /se exclude ciment,nisip	m2			82,120 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	980,00	32,340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
20	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/se exclude ciment,nisip/k=4 la materiale si utilaj pt.grosimea 50mm Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2			30,350 8,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	7,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	980,00	21,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,090
21	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp /parchet laminat cl.A33 gr.12mmcu protectie la umeditate/plinte pvc Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			318,321 91,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	70,00	80,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	195,00	206,798
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,50	3,712
	2030122946766	Plinte din PVC	m	0,9000	18,00	16,362
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
		1.1.3. Pereti				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,733 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240

1	2	3	4	5	6	7
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,430 14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,525
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
25	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=5pentru gr.10mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2			108,380 84,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	70,00	84,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,225
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,855 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/vopsea Matilatex	m2			60,230 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matilatex	kg	0,4000	47,00	18,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.1.4. Glafuri				
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			172,194 104,018
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,00	104,018
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	21,60	6,480
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,10	59,901
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,184
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,443
30	CK26C	Montarea comier din aluminiu perforat/se exclude suruburi	m			10,050 6,300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	70,00	5,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,700
	2521106718393a	Comier din aluminiu perforat	m	1,0000	3,60	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,857 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,016
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ Vopsea Matulutex	m2			60,229 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matilutex	kg	0,4000	47,00	18,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,029
		1.1.5. Tavan				
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			350,875 154,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		1.1.6. Pervaz				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
37	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			341,071 115,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	70,00	115,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,700
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	31,00	14,711
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,606
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,027
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,177
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		1.1.7. Incalzire				
38	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			32,600 30,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	70,00	30,800
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0200	14,00	0,280
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	21,00	1,470
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
39	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			21,997 12,600

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm/racord 25mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,600
	2875274110102a	racord 25mm	buc	1,0000	8,70	8,700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
40	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm/tub ppr alb firat pn25,d25 sau analog dupa calitate	m			40,566 28,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	70,00	28,000
	2521216710000	Tub PP-R/FB ALB FIRAT,PN 25 d=25mm	m	1,0300	12,20	12,566
41	cc	Clema 25mm	buc			1,840 0,000
	cc	Clema d=25mm	buc	1,0000	1,84	1,840
42	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 14 elemente/dimesiuni,intre ase 500mm,latimea sectie 80mm,aduncimea 96mm,putere termica la DT=70°C(W) min 190	buc			1 305,330 175,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	70,00	175,000
	28221157000000	Radiator 14 sectii	buc	1,0000	1 123,00	1 123,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	14,00	0,560
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	14,00	1,120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,35	1,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,750
43	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			38,200 10,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,500
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	25,00	25,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,35	0,700
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,25	0,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,500
44	kk	Kit montaj radiator	buc			89,980 0,000
	kk	Kit montaj radiator	buc	1,0000	89,98	89,980
45	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/cot 25mm90"	buc			15,947 12,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,600
	2875274110102b	Cot 90X 25mm	buc	1,0000	2,65	2,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
46	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32mm Mufa PPR 25mmx3,4	buc			18,693 14,700
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	70,00	14,700
	2875274110102c	Mufa 25mmx3,4	buc	1,0000	3,20	3,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	21,00	0,168
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	25,00	0,525
47	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Robinet tur drept cu olandez 3/4 BIANCHI sau analog	buc			136,940 16,100
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	70,00	16,100
	2875274202700	Robinet tur drept d=3/4mm cu olandez Bianchi sau analog	buc	1,0000	120,00	120,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	14,00	0,280
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	14,00	0,560

1	2	3	4	5	6	7
48	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Robinet tur drept cu olandez 3/4 BIANCHI sau analog	buc			136,940 16,100
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	70,00	16,100
	2875274202700	Robinet tur drept d=3/4mm cu olandez Bianchi sau analog	buc	1,0000	120,00	120,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	14,00	0,280
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	14,00	0,560
		1.1.8. Retele electrice				
49	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			14,000 14,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	70,00	14,000
50	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			26,080 21,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	70,00	21,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,156
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,224
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
51	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			10,500 10,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	70,00	1,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	70,00	9,100
52	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,800 10,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	70,00	4,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		1.2. Cabinet 111				
		1.2.1. Demontari				
53	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			16,300 15,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	70,00	7,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,00	7,700
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
54	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			75,700 71,400
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	70,00	71,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,100
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,200
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti /Demontare strat superior de finisare,fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			19,800 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			19,800 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,400

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			19,800 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
58	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta /pervaz	m2			166,050 138,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	70,00	138,600
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	15,00	1,800
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	15,00	24,150
59	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			73,500 73,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	70,00	73,500
60	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			11,900 11,900
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1700	70,00	11,900
61	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			49,724 26,600
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	70,00	26,600
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,00	16,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	25,00	1,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	30,00	4,766
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0290	14,00	0,408
62	RpAcA27A	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 300 mm	buc			296,250 109,200
	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,5600	70,00	109,200
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	3,1000	49,00	151,900
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3500	21,00	7,350
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1000	5,00	0,500
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,6500	42,00	27,300
63	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m			58,800 58,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8400	70,00	58,800
64	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			79,605 66,515
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	70,00	19,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	70,00	46,915
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	4 150,00	12,362
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	29,00	0,728
65	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,515 31,515
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,515
66	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,255 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,255
		1.2.2. Pardosea				
67	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si	m2			20,847

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite				1,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	70,00	1,400
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	18,00	19,440
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,007
68	CA02C01a	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe șantier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Polisterolbeton gr.200mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 746,214 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,500
	2663102100000a	PolisterolBeton	m3	1,0200	1 290,00	1 328,700
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	15,00	1,514
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	380,00	95,000
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	15,00	6,000
69	CC03Ca	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci /Plasa 150x150(o,77kg/m2)	kg			17,883 2,108
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,754
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,354
	2873122004100a	Plase sudate 150x150(0,77kg/m2)	kg	1,0100	15,00	15,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,091
	2734113803881	Sîrma din otel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	380,00	0,224
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin /se exclude ciment,nisip	m2			82,120 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	980,00	32,340
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade/se exclude ciment,nisip/k=4 la materiale și utilaj pt.grosimea 50mm Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2			30,350 8,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	7,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	980,00	21,560
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	15,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,090
72	CG36A	Pardoseli din plăci laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn și curățarea, în încăperii mai mari de 16 mp /parchet laminat cl.A33 gr.12mmcu protecție la umiditate/plinte pvc Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			318,312 91,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	70,00	80,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	2670112204051	Plăci din laminat	m2	1,0500	195,00	206,789
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,50	3,712
	2030122946766	Plinte din PVC	m	0,9000	18,00	16,362
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
		1.2.3. Pereti				
73	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			5,500

1	2	3	4	5	6	7
						2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,733 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,429 14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,525
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
76	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=5pentru gr.10mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2			108,380 84,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	70,00	84,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,225
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,855 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /vopsea Matilatex	m2			60,230 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matilatex	kg	0,4000	47,00	18,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.2.4. Glafuri				
80	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			172,205 104,024
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,00	104,024
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,60	6,480
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,10	59,901
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,186

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,445
81	CK26C	Montarea cornier din aluminiu perforat/se exclude suruburi	m			10,058
						6,306
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	70,00	5,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,706
	2521106718393a	Cornier din aluminiu perforat	m	1,0000	3,60	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,151
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500
						2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,852
						38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,014
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500
						2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matilatex	m2			60,232
						38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matilatex	kg	0,4000	47,00	18,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,032
		1.2.5. Tavan				
86	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			350,875
						154,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		1.2.6. Pervaz				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500
						2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
88	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			341,074
						115,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	70,00	115,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,700
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,202
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	31,00	14,711
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,606
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,027
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,177
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.7. Incalzirea				
89	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			32,600 30,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	70,00	30,800
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0200	14,00	0,280
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	21,00	1,470
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
90	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/racord 25mm	buc			21,997 12,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,600
	2875274110102a	racord 25mm	buc	1,0000	8,70	8,700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
91	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm/tub ppr alb firat pn25,d25 sau analog dupa calitate	m			40,566 28,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	70,00	28,000
	2521216710000	Tub PP-R/FB ALB FIRAT,PN 25 d=25mm	m	1,0300	12,20	12,566
92	cc	Clema 25mm	buc			1,840 0,000
	cc	Clema d=25mm	buc	1,0000	1,84	1,840
93	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 14 elemente/dimesiuni,intre ase 500mm,latimea sectie 80mm,aduncimea 96mm,putere termica la DT=70"C(W) min 190	buc			1 174,330 175,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	70,00	175,000
	2822115700000	Radiator 10 sectii	buc	1,0000	992,00	992,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	14,00	0,560
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	14,00	1,120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,35	1,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,750
94	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			38,200 10,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,500
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	25,00	25,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,35	0,700
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,25	0,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,500
95	kk	Kit montaj radiator	buc			89,980 0,000
	kk	Kit montaj radiator	buc	1,0000	89,98	89,980
96	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/cot 25mm90"	buc			15,947 12,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,600
	2875274110102b	Cot 90X 25mm	buc	1,0000	2,65	2,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
97	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de32mm Mufa PPR 25mmx3,4	buc			18,693 14,700
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	70,00	14,700

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110102c	Mufa 25mmx3,4	buc	1,0000	3,20	3,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	21,00	0,168
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	25,00	0,525
98	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Robinet tur drept cu olandez 3/4 BIANCHI sau analog	buc			136,940 16,100
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	70,00	16,100
	2875274202700	Robinet tur drept d=3/4mm cu olandez Bianchi sau analog	buc	1,0000	120,00	120,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	14,00	0,280
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	14,00	0,560
99	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Robinet tur drept cu olandez 3/4 BIANCHI sau analog	buc			136,940 16,100
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	70,00	16,100
	2875274202700	Robinet tur drept d=3/4mm cu olandez Bianchi sau analog	buc	1,0000	120,00	120,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	14,00	0,280
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	14,00	0,560
		1.2.8. Alte lucrari				
100	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Piesa trecere canalizare PP-fonta d 110x125	buc			120,145 19,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	70,00	19,600
	2523156721037	Piesa de trecere PP-Fonta 110x125 canalizare	buc	1,0000	99,98	99,980
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	14,00	0,490
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
101	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mmTub ppr cu mufa	m			77,581 22,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	70,00	22,400
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	53,30	54,899
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	14,00	0,208
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,074
102	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			49,612 36,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	70,00	36,400
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,00	12,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	14,00	0,084
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,38	0,738
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	300,00	0,375
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,015
		1.2.9. Retele electrice				
103	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			14,000 14,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	70,00	14,000
104	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			26,080 21,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	70,00	21,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,156
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,224
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
105	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			10,500 10,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	70,00	1,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	70,00	9,100

1	2	3	4	5	6	7
106	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,800 10,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	70,00	4,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		1.3. Cabinet 102				
		1.3.1. Demontari				
107	RpCO56A	Demontari: Dulap	m2			29,420 29,420
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,710
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,710
108	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinte	m2			33,520 32,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	70,00	16,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,00	16,100
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	14,00	0,420
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
109	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			16,300 15,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	70,00	7,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,00	7,700
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
110	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			75,701 71,401
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	70,00	71,401
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,100
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,200
111	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			17,500 17,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	70,00	9,100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,400
112	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			23,980 22,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	70,00	22,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,00	0,630
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,150
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti /Demontare strat superior de finisare,fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			19,800 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			19,800 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			19,800

1	2	3	4	5	6	7
						18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
116	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta /pervaz	m2			166,050 138,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	70,00	138,600
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	15,00	1,800
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	15,00	24,150
117	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			11,200 11,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	70,00	11,200
118	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastră de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			11,900 11,900
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1700	70,00	11,900
119	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			49,724 26,600
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	70,00	26,600
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,00	16,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	25,00	1,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	30,00	4,769
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	14,00	0,405
120	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			79,817 66,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	70,00	19,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	70,00	46,900
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	4 150,00	12,590
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	29,00	0,727
121	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,500 31,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,500
122	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,292 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,292
		1.3.2. Pardosea				
123	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			20,847 1,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	70,00	1,400
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	18,00	19,440
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,007
124	CA02C01a	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Polisterolbeton gr.200mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 746,456 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,500
	2663102100000a	PolisterolBeton	m3	1,0200	1 290,00	1 328,941

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,516
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	380,00	95,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,000
125	CC03Ca	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa 150x150(o,77kg/m2)	kg			17,875 2,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,751
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,349
	2873122004100a	Plase sudate 150x150(0,77kg/m2)	kg	1,0100	15,00	15,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	380,00	0,225
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin /se exclude ciment,nisip	m2			82,128 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	980,00	32,348
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
127	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/se exclude ciment,nisip/k=4 la materiale si utilaj pt.grosimea 50mm Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2			30,342 8,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	7,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	980,00	21,552
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,090
128	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp /parchet laminat cl.A33 gr.12mmcu protectie la umiditate/plinte pvc Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			318,321 91,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	70,00	80,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	195,00	206,797
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,50	3,712
	2030122946766	Plinte din PVC	m	0,9000	18,00	16,362
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
		1.3.3. Pereti				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,733 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,429 14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,000

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,525
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
132	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=5pentru gr.10mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2			108,380 84,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	70,00	84,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,225
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,855 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matilatex	m2			60,230 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matilatex	kg	0,4000	47,00	18,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.3.4. Glafuri				
136	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			172,196 104,018
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,00	104,018
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,60	6,480
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,10	59,901
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,444
137	CK26C	Montarea cornier din aluminiu perforat/se exclude suruburi	m			10,052 6,302
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	70,00	5,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,702
	2521106718393a	Cornier din aluminiu perforat	m	1,0000	3,60	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,854

1	2	3	4	5	6	7
						38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matilatex	m2			60,230 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matilatex	kg	0,4000	47,00	18,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.3.5. Tavan				
142	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			350,875 154,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		1.3.6. Pervaz				
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
144	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			341,153 115,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	70,00	115,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,768
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,201
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	31,00	14,714
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,606
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,182
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		1.3.7. Incalzire				
145	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			32,600 30,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	70,00	30,800
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,0200	14,00	0,280
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	21,00	1,470
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
146	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/racord 25mm	buc			21,997 12,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,600
	2875274110102a	racord 25mm	buc	1,0000	8,70	8,700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
147	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm/tub ppr alb firat pn25,d25 sau analog dupa calitate	m			40,566 28,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	70,00	28,000
	2521216710000	Tub PP-R/FB ALB FIRAT,PN 25 d=25mm	m	1,0300	12,20	12,566
148	cc	Clema 25mm	buc			1,840 0,000
	cc	Clema d=25mm	buc	1,0000	1,84	1,840
149	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 14 elemente/dimesiuni,intre ase 500mm,latimea sectie 80mm,aduncimea 96mm,putere termica la DT=70"C(W) min 190	buc			1 305,330 175,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	70,00	175,000
	28221157000000	Radiator 14 sectii	buc	1,0000	1 123,00	1 123,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	14,00	0,560
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	14,00	1,120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,35	1,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,750
150	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			38,200 10,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,500
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	25,00	25,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,35	0,700
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,25	0,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,500
151	kk	Kit montaj radiator	buc			89,980 0,000
	kk	Kit montaj radiator	buc	1,0000	89,98	89,980
152	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/cot 25mm90"	buc			15,947 12,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,600
	2875274110102b	Cot 90X 25mm	buc	1,0000	2,65	2,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
153	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de32mm Mufa PPR 25mmx3,4	buc			18,693 14,700
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	70,00	14,700
	2875274110102c	Mufa 25mmx3,4	buc	1,0000	3,20	3,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	21,00	0,168
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	25,00	0,525
154	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Robinet tur drept cu olandez 3/4 BIANCHI sau analog	buc			136,940 16,100
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	70,00	16,100
	2875274202700	Robinet tur drept d=3/4mm cu olandez Bianchi sau analog	buc	1,0000	120,00	120,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	14,00	0,280
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	14,00	0,560
155	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Robinet tur drept cu olandez 3/4 BIANCHI sau analog	buc			136,940 16,100
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	70,00	16,100

1	2	3	4	5	6	7
	2875274202700	Robinet tur drept d=3/4mm cu olandez Bianchi sau analog	buc	1,0000	120,00	120,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	14,00	0,280
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	14,00	0,560
		1.3.8. Retele electrice				
156	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			14,000 14,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	70,00	14,000
157	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			26,080 21,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	70,00	21,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,156
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,224
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
158	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			10,500 10,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	70,00	1,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	70,00	9,100
159	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,800 10,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	70,00	4,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		1.4. Cabinet 112				
		1.4.1. Demontari				
160	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinte	m2			33,520 32,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	70,00	16,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,00	16,100
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	14,00	0,420
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
161	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			16,300 15,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	70,00	7,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,00	7,700
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
162	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			75,700 71,400
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	70,00	71,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,100
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,200
163	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			17,500 17,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	70,00	9,100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,400
164	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			23,980 22,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	70,00	22,400

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,00	0,630
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,150
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti /Demontare strat superior de finisare,fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			19,800 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			19,800 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,800 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
168	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta /pervaz	m2			166,050 138,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	70,00	138,600
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	15,00	1,800
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	15,00	24,150
169	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			73,500 73,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	70,00	73,500
170	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastră de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			11,900 11,900
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1700	70,00	11,900
171	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			49,724 26,600
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	70,00	26,600
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,00	16,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	25,00	1,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1590	30,00	4,769
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	14,00	0,405
172	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			79,524 66,504
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	70,00	19,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	70,00	46,904
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	4 150,00	12,296
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	29,00	0,724
173	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,496 31,496
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,496
174	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,296 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,296
		1.4.2. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
175	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			20,848 1,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	70,00	1,400
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	18,00	19,440
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,007
176	CA02C01a	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Polisterolbeton gr.200mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 746,454 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,500
	2663102100000a	PolisterolBeton	m3	1,0200	1 290,00	1 328,939
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,515
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	380,00	95,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,000
177	CC03Ca	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa 150x150(o,77kg/m2)	kg			17,878 2,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,350
	2873122004100a	Plase sudate 150x150(0,77kg/m2)	kg	1,0100	15,00	15,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	380,00	0,228
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin /se exclude ciment,nisip	m2			82,120 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	980,00	32,340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
179	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/se exclude ciment,nisip/k=4 la materiale si utilaj pt.grosimea 50mm Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2			30,350 8,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	7,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	980,00	21,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,090
180	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp /parchet laminat cl.A33 gr.12mmcu protectie la umeditate/plinte pvc Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			318,321 91,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	70,00	80,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	195,00	206,798
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,50	3,712
	2030122946766	Plinte din PVC	m	0,9000	18,00	16,362
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.3. Pereti				
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,733 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,429 14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,525
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
184	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=5pentru gr.10mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2			108,380 84,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	70,00	84,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,225
185	CK26C	Montarea cornier din aluminiu perforat/se exclude suruburi	m			10,050 6,300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	70,00	5,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,700
	2521106718393a	Cornier din aluminiu perforat	m	1,0000	3,60	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,855 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matilatex	m2			60,230 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matilatex	kg	0,4000	47,00	18,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.4. Glafuri				
189	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			172,197 104,019
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,00	104,019
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	21,60	6,480
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,10	59,901
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,167
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,445
190	CK26C	Montarea cornier din aluminiu perforat/se exclude suruburi	m			10,050 6,300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	70,00	5,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,700
	2521106718393a	Cornier din aluminiu perforat	m	1,0000	3,60	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,855 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matilatex	m2			60,229 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matilatex	kg	0,4000	47,00	18,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,029
		1.4.5. Tavan				
195	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			350,875 154,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		1.4.6. Pervaz				
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
197	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			341,148 115,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	70,00	115,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,758
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,201
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	31,00	14,720
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,606
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,182
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		1.4.7. Incalzire				
198	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			32,600 30,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	70,00	30,800
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0200	14,00	0,280
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	21,00	1,470
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
199	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/racord 25mm	buc			21,997 12,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,600
	2875274110102a	racord 25mm	buc	1,0000	8,70	8,700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
200	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm/tub ppr alb firat pn25,d25 sau analog dupa calitate	m			40,566 28,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	70,00	28,000
	2521216710000	Tub PP-R/FB ALB FIRAT,PN 25 d=25mm	m	1,0300	12,20	12,566
201	cc	Clema 25mm	buc			1,840 0,000
	cc	Clema d=25mm	buc	1,0000	1,84	1,840
202	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 14 elemente/dimesiuni,intre ase 500mm,latimea sectie 80mm,aduncimea 96mm,putere termica la DT=70"C(W) min 190	buc			1 305,330 175,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	70,00	175,000
	28221157000000	Radiator 14 sectii	buc	1,0000	1 123,00	1 123,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	14,00	0,560
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	14,00	1,120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,35	1,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,750
203	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			38,200 10,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,500
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	25,00	25,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,35	0,700
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,25	0,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,500
204	kk	Kit montaj radiator	buc			89,980 0,000
	kk	Kit montaj radiator	buc	1,0000	89,98	89,980
205	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			15,947 12,600

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm/cot 25mm90"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,600
	2875274110102b	Cot 90X 25mm	buc	1,0000	2,65	2,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
206	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32mm Mufa PPR 25mmx3,4	buc			18,693 14,700
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	70,00	14,700
	2875274110102c	Mufa 25mmx3,4	buc	1,0000	3,20	3,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	21,00	0,168
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	25,00	0,525
207	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Robinet tur drept cu olandez 3/4 BIANCHI sau analog	buc			136,940 16,100
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	70,00	16,100
	2875274202700	Robinet tur drept d=3/4mm cu olandez Bianchi sau analog	buc	1,0000	120,00	120,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	14,00	0,280
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	14,00	0,560
208	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Robinet tur drept cu olandez 3/4 BIANCHI sau analog	buc			136,940 16,100
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	70,00	16,100
	2875274202700	Robinet tur drept d=3/4mm cu olandez Bianchi sau analog	buc	1,0000	120,00	120,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	14,00	0,280
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	14,00	0,560
		1.4.8. Retele electrice				
209	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			14,000 14,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	70,00	14,000
210	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			26,080 21,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	70,00	21,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,156
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,224
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
211	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			10,500 10,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	70,00	1,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	70,00	9,100
212	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,800 10,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	70,00	4,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		1.5. Cabinet 110				
		1.5.1. Demolare				
213	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2			33,520

1	2	3	4	5	6	7
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinte				32,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	70,00	16,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,00	16,100
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	14,00	0,420
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
214	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			16,300
						15,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	70,00	7,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,00	7,700
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
215	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			75,700
						71,400
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	70,00	71,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,100
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,200
216	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			17,500
						17,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	70,00	9,100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,400
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti /Demontare strat superior de finisare,fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			19,800
						18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			19,800
						18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
219	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			19,800
						18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
220	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			29,400
						29,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,700
221	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta /pervaz	m2			166,050
						138,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	70,00	138,600
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	15,00	1,800
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	15,00	24,150
222	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			73,500
						73,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	70,00	73,500
223	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastrăul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			11,900
						11,900
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1700	70,00	11,900
224	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie	m			49,724
						26,600

1	2	3	4	5	6	7
		etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	70,00	26,600
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,00	16,200
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	25,00	1,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	30,00	4,769
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	14,00	0,405
225	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			79,631 66,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	70,00	19,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	70,00	46,900
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	4 150,00	12,407
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	29,00	0,724
226	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,500 31,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,500
227	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,314 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,314
		1.5.2. Pardosea				
228	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			20,847 1,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	70,00	1,400
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	18,00	19,440
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,007
229	CA02C01a	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Polisterolbeton gr.200mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 746,459 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,500
	2663102100000a	PolisterolBeton	m3	1,0200	1 290,00	1 328,943
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,516
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	380,00	95,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,000
230	CC03Ca	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa 150x150(o,77kg/m2)	kg			17,876 2,102
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,751
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,351
	2873122004100a	Plase sudate 150x150(0,77kg/m2)	kg	1,0100	15,00	15,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	380,00	0,224
231	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin /se exclude ciment,nisip	m2			82,113 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	980,00	32,333
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
232	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			30,357

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/se exclude ciment,nisip/k=4 la materiale si utilaj pt.grosimea 50mm Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000				8,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	7,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	980,00	21,567
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,090
233	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp /parchet laminat cl.A33 gr.12mmcu protectie la umeditate/plinte pvc Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			318,320 91,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	70,00	80,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	195,00	206,796
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,50	3,712
	2030122946766	Plinte din PVC	m	0,9000	18,00	16,362
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
		1.5.3. Pereti				
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
235	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,733 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,429 14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,525
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
237	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=5pentru gr.10mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2			108,380 84,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	70,00	84,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,225
238	CK26C	Montarea cornier din aluminiu perforat/se exclude suruburi	m			10,050 6,300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	70,00	5,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,700

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718393a	Cornier din aluminiu perforat	m	1,0000	3,60	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,855 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matilatex	m2			60,230 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matilatex	kg	0,4000	47,00	18,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.5.4. Glafuri				
242	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			172,198 104,020
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,00	104,020
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	21,60	6,480
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,10	59,901
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,444
243	CK26C	Montarea cornier din aluminiu perforat/se exclude suruburi	m			10,047 6,298
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	70,00	5,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,698
	2521106718393a	Cornier din aluminiu perforat	m	1,0000	3,60	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,855 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matilatex	m2			60,230 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matilatex	kg	0,4000	47,00	18,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.5.5. Tavan				
248	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			350,875
						154,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		1.5.6. Pervaz				
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500
						2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
250	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			341,148
						115,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	70,00	115,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,758
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,201
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	31,00	14,720
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,606
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,182
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		1.5.7. Incalzire				
251	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			32,600
						30,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	70,00	30,800
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0200	14,00	0,280
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	21,00	1,470
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
252	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/racord 25mm	buc			21,997
						12,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,600
	2875274110102a	racord 25mm	buc	1,0000	8,70	8,700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
253	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm/tub ppr alb firat pn25,d25 sau analog dupa calitate	m			40,566
						28,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	70,00	28,000
	2521216710000	Tub PP-R/FB ALB FIRAT,PN 25 d=25mm	m	1,0300	12,20	12,566
254	cc	Clema 25mm	buc			1,840
						0,000
	cc	Clema d=25mm	buc	1,0000	1,84	1,840
255	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 14 elemente/dimesiuni,intre ase 500mm,latimea sectie 80mm,aduncimea	buc			1 305,330
						175,000

1	2	3	4	5	6	7
		96mm,putere termica la DT=70°C(W) min 190				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	70,00	175,000
	28221157000000	Radiator 14 sectii	buc	1,0000	1 123,00	1 123,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	14,00	0,560
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	14,00	1,120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,35	1,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,750
256	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			38,200 10,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,500
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	25,00	25,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,35	0,700
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,25	0,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,500
257	kk	Kit montaj radiator	buc			89,980 0,000
	kk	Kit montaj radiator	buc	1,0000	89,98	89,980
258	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/cot 25mm90"	buc			15,947 12,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,600
	2875274110102b	Cot 90X 25mm	buc	1,0000	2,65	2,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
259	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32mm Mufa PPR 25mmx3,4	buc			18,693 14,700
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	70,00	14,700
	2875274110102c	Mufa 25mmx3,4	buc	1,0000	3,20	3,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	21,00	0,168
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	25,00	0,525
260	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Robinet tur drept cu olandez 3/4 BIANCHI sau analog	buc			136,940 16,100
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	70,00	16,100
	2875274202700	Robinet tur drept d=3/4mm cu olandez Bianchi sau analog	buc	1,0000	120,00	120,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	14,00	0,280
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	14,00	0,560
261	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Robinet tur drept cu olandez 3/4 BIANCHI sau analog	buc			136,940 16,100
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	70,00	16,100
	2875274202700	Robinet tur drept d=3/4mm cu olandez Bianchi sau analog	buc	1,0000	120,00	120,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	14,00	0,280
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	14,00	0,560
		1.5.8. Retele electrice				
262	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			14,000 14,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	70,00	14,000
263	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			26,080 21,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	70,00	21,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,156
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,224
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
264	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			10,500 10,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	70,00	1,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	70,00	9,100
265	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,800 10,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	70,00	4,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		1.6. Hol principal				
		1.6.1. Demontari				
266	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			29,400 29,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,700
267	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			65,750 64,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	70,00	32,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	70,00	32,200
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,600
268	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			17,500 17,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	70,00	9,100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,400
269	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti /Demontare strat superior de finisare,fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			19,800 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
270	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,800 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			19,800 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			19,800 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
273	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer	m2			166,050

1	2	3	4	5	6	7
		de temperatura inalta /pervaz				138,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	70,00	138,600
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	15,00	1,800
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	15,00	24,150
274	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			11,900
						11,900
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1700	70,00	11,900
275	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			49,726
						26,600
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	70,00	26,600
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,00	16,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	25,00	1,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	30,00	4,770
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	14,00	0,406
276	RpAcA27A	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm	buc			296,250
						109,200
	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,5600	70,00	109,200
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	3,1000	49,00	151,900
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3500	21,00	7,350
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1000	5,00	0,500
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,6500	42,00	27,300
277	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m			58,800
						58,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8400	70,00	58,800
278	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			79,647
						66,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	70,00	19,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	70,00	46,900
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	4 150,00	12,422
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	29,00	0,725
279	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,500
						31,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,500
280	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,298
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,298
		1.6.2. Pardosea				
281	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			20,848
						1,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	70,00	1,400
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	18,00	19,440
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,008
282	CC03Ca	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa 150x150(0,77kg/m2)	kg			17,877
						2,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,350
	2873122004100a	Plasa sudate 150x150(0,77kg/m2)	kg	1,0100	15,00	15,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	380,00	0,227
283	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin /se exclude ciment,nisip	m2			82,119 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	980,00	32,339
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
284	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/se exclude ciment,nisip/k=8 la materiale si utilaj pt.grosimea 70mm Коэффициент к материалам=8,000 Коэффициент к машинам=8,000	m2			52,299 8,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	7,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	980,00	43,119
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,360
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,180
285	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			399,095 175,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	70,00	157,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	195,700
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,80	15,390
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	31,00	9,300
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,50	2,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
286	CG14B	Elemente liniare din placi din gresie portlanata aplicate pe adeziv b=100mm	m2			204,250 119,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,6000	70,00	112,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2661112800600	Elemente liniare din gresie portelanara b=100mm	m2	1,0200	35,00	35,700
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,0000	3,00	6,000
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2000	21,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,0000	2,50	37,500
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0500	25,00	1,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
		1.6.3. Pereti				
287	pr	Profil de tip UA 98,8 de ancadrament a golului de usa	m			24,000 0,000
	pr	Profil de tip UA 98,8 de ancadrament a golului usa	m	1,0000	24,00	24,000
288	CD72F	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie dubla, cu inaltimea pina la 4 m/vata minerala gr.100mm,45kg/m3 Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2			745,211 310,307
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4330	70,00	310,307
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,2000	37,50	158,291
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,2910	14,50	33,387
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	16,00	67,538
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	2,0600	60,00	124,222
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,9440	5,00	14,794
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,50	4,568

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	4,10	4,001
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,17	4,956
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3,0000	1,00	3,015
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,35	4,464
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,45	13,310
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	5,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0162	15,00	0,244
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1355	15,00	2,033
289	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			296,050 141,891
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0270	70,00	141,891
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	37,50	79,143
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	14,50	10,711
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	16,00	35,376
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,45	5,839
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,00	11,809
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	1,50	2,284
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	4,10	2,011
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,17	2,477
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,508
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,35	2,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	15,00	0,114
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	15,00	0,850
		1.6.4. Finisare pereti				
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
291	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			176,796 119,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,38	24,990
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	980,00	23,521
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,120
292	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 pentru gr.4,0 cm Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2			59,981 36,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	28,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	8,400
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	980,00	23,521
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,060
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
294	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,733 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			23,429

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,525
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
296	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=5pentru gr.10mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2			108,380 84,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	70,00	84,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,225
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,855 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
299	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), /Panouri de perete SPC gr 4mm- Material se coordoneaza	m2			328,854 140,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	70,00	129,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	2732103646000	Panouri SPC 4mm	m2	1,1000	169,44	186,384
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	5,80	2,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		1.6.5. Glafuri,grinzi coloane				
300	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			172,198 104,020
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,00	104,020
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	21,60	6,480
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,10	59,901
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,444
301	CK26C	Montarea cornier din aluminiu perforat/se exclude suruburi	m			10,050 6,300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	70,00	5,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,700
	2521106718393a	Cornier din aluminiu perforat	m	1,0000	3,60	3,600

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,855 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
305	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), /Panouri de perete SPC gr 4mm- Material se coordoneaza	m2			328,854 140,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	70,00	129,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	2732103646000	Panouri SPC 4mm	m2	1,1000	169,44	186,384
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	5,80	2,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		1.6.6. Tavan				
306	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			350,876 154,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,226
		1.6.7. Pervaz				
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
308	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			341,112 115,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	70,00	115,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,731
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	31,00	14,715
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,606
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,031
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,179
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		1.6.8. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
309	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator bimetel	buc			12,600 12,600
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	70,00	12,600
310	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			32,600 30,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	70,00	30,800
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,0200	14,00	0,280
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	21,00	1,470
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
311	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/racord 25mm	buc			21,997 12,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,600
	2875274110102a	racord 25mm	buc	1,0000	8,70	8,700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
312	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm/tub ppr alb firat pn25,d25 sau analog dupa calitate	m			40,566 28,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	70,00	28,000
	2521216710000	Tub PP-R/FB ALB FIRAT,PN 25 d=25mm	m	1,0300	12,20	12,566
313	cc	Clema 25mm	buc			1,840 0,000
	cc	Clema d=25mm	buc	1,0000	1,84	1,840
314	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc			1 137,810 140,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	70,00	140,000
	2822115700000	Radiator 10 sectii	buc	1,0000	992,00	992,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	14,00	0,420
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	14,00	0,840
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,35	1,050
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,000
315	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 14 elemente/dimesiuni,intre ase 500mm,latimea sectie 80mm,aduncimea 96mm,putere termica la DT=70°C(W) min 190	buc			1 427,330 175,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	70,00	175,000
	28221157000001	Radiator 17 sectii	buc	1,0000	1 245,00	1 245,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	14,00	0,560
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	14,00	1,120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,35	1,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,750
316	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			38,200 10,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,500
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	25,00	25,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,35	0,700
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,25	0,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,500
317	kk	Kit montaj radiator	buc			89,980 0,000
	kk	Kit montaj radiator	buc	1,0000	89,98	89,980
318	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 90" TEU 25,0 mm	buc			68,147 18,200

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	70,00	18,200
	2875274110102z	Teu 25mm	buc	1,0000	49,00	49,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,150
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	25,00	0,650
319	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/cot 25mm90"	buc			15,947 12,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,600
	2875274110102b	Cot 90X 25mm	buc	1,0000	2,65	2,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
320	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32mm Mufa PPR 25mmx3,4	buc			18,693 14,700
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	70,00	14,700
	2875274110102c	Mufa 25mmx3,4	buc	1,0000	3,20	3,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	21,00	0,168
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	25,00	0,525
321	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Robinet tur drept cu olandez 3/4 BIANCHI sau analog	buc			136,940 16,100
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	70,00	16,100
	2875274202700	Robinet tur drept d=3/4mm cu olandez Bianchi sau analog	buc	1,0000	120,00	120,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	14,00	0,280
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	14,00	0,560
322	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Robinet tur drept cu olandez 3/4 BIANCHI sau analog	buc			136,940 16,100
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	70,00	16,100
	2875274202700	Robinet tur drept d=3/4mm cu olandez Bianchi sau analog	buc	1,0000	120,00	120,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	14,00	0,280
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	14,00	0,560
		1.6.9. Timplarii				
323	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/usa vitraladin aluminiu cu bariera termica,din sistem cu rupere de puncte termica.Grosimea peretelui exterior 1,5 mm,latimea 65 mm.Implutura cu geam dublu 4-24-4 mmcu sticla Low-e si gaz inert,coief Uw+1,5 W/mxk.Feronomie antiefractic balama reglabile,brasca de inchidere multipunct,miner din aluminiu EPDM pentru etansare la aier si apa,Prag termic inoxidabil 1500x2800h-2buc	m2			2 992,150 74,200
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	70,00	66,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,00	7,700
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile 1850x2800h - 2bucnecesare900x2100h-5 buc	m2	1,0000	2 856,00	2 856,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	78,00	42,900
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1930	64,00	12,350
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
324	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si	m2			1 335,816

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa metalica de exterior ,termoizolata 1450x2400h-1buc				325,500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	70,00	261,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,500
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	70,00	13,300
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	70,00	18,900
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel 1450x2400h-1buc	m2	1,0000	980,00	980,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	2,00	0,540
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	49,00	6,622
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,38	3,237
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	300,00	1,200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	2430226100034	Grund miniut anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	21,60	16,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,017
325	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa din aluminiu extrudat gr.1,3 mmcu redizizare si coltare pentru interior vitrala cu sticla transparenta 900x2100h-4buc	m2			2 801,400 66,500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	70,00	59,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare900x2100h-4 buc	m2	1,0000	2 678,00	2 678,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,00	39,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	64,00	11,200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
		1.6.10. Alte lucrari				
326	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Piesa trecere canalizare PP-fonta d 110x125	buc			120,145 19,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	70,00	19,600
	2523156721037	Piesa de trecere PP-Fonta 110x125 canalizare	buc	1,0000	99,98	99,980
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	14,00	0,490
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
327	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mmTub ppr cu mufa	m			77,584 22,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	70,00	22,400
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	53,30	54,899
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	14,00	0,210
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
328	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			49,593 36,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	70,00	36,400
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,00	12,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	14,00	0,084
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,38	0,738
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	300,00	0,356
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,015
		1.6.11. Retala electrice				
329	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			14,000 14,000

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	70,00	14,000
330	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			26,077
						21,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	70,00	21,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,152
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,225
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
331	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			10,500
						10,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	70,00	1,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	70,00	9,100
332	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,800
						10,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	70,00	4,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		1.7. Hol aripa dreapta				
		1.7.1. Demontari				
333	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			29,400
						29,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,700
334	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			65,800
						65,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	70,00	32,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	70,00	32,900
335	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			112,270
						112,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	70,00	56,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	70,00	56,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
336	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			65,750
						64,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	70,00	32,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	70,00	32,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,600
337	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			17,500
						17,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	70,00	9,100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,400
338	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti /Demontare strat superior de finisare,fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			19,800
						18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
339	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			19,800

1	2	3	4	5	6	7
						18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
340	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			19,800
						18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
341	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastra de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			11,900
						11,900
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1700	70,00	11,900
342	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			49,726
						26,600
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	70,00	26,600
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,00	16,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	25,00	1,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	30,00	4,770
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	14,00	0,406
343	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			79,683
						66,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	70,00	19,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	70,00	46,900
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	4 150,00	12,458
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	29,00	0,725
344	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,500
						31,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,500
345	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,297
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,297
		1.7.2. Pardosea				
346	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			20,848
						1,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	70,00	1,400
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	18,00	19,440
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,008
347	CC03Ca	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa 150x150(o,77kg/m2)	kg			17,877
						2,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,350
	2873122004100a	Plase sudate 150x150(0,77kg/m2)	kg	1,0100	15,00	15,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	380,00	0,227
348	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin /se exclude ciment,nisip	m2			82,119
						49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	980,00	32,339
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
349	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/se exclude ciment,nisip/k=8 la materiale si utilaj pt.grosimea 50mm Коэффициент к материалам=8,000 Коэффициент к машинам=8,000	m2			52,301 8,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	7,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	980,00	43,121
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,360
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,180
350	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /gr.12mm coordonarea cu beneficiar	m2			399,095 175,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	70,00	157,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	195,700
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,80	15,390
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	31,00	9,300
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,50	2,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
351	CG14B	Elemente liniare din placi din gresie portlanata aplicate pe adeziv b=100mm	m2			204,250 119,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,6000	70,00	112,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2661112800600	Elemente liniare din gresie portelanara b=100mm	m2	1,0200	35,00	35,700
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,0000	3,00	6,000
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2000	21,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,0000	2,50	37,500
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0500	25,00	1,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
		1.7.3. Finisare pereti				
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
353	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			176,802 119,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,38	24,990
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	980,00	23,527
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,120
354	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 pentru gr.4.0 cm Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2			59,987 36,400

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	28,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	8,400
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	980,00	23,527
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,060
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
356	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,733 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,429 14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,525
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
358	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=5pentru gr.10mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2			108,380 84,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	70,00	84,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,225
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,855 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
361	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), /Panouri de perete SPC gr 4mm- Material se coordoneaza	m2			328,854 140,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	70,00	129,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	2732103646000	Panouri SPC 4mm	m2	1,1000	169,44	186,384
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	5,80	2,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
		1.7.4. Glafuri ,grinzi,coloane				
362	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			172,198 104,020
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,00	104,020
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	21,60	6,480
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,10	59,901
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,444
363	CK26C	Montarea cornier din aluminiu perforat/se exclude suruburi	m			10,050 6,300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	70,00	5,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,700
	2521106718393a	Cornier din aluminiu perforat	m	1,0000	3,60	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,855 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
367	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), /Panouri de perete SPC gr 4mm-Material se coordoneaza	m2			328,854 140,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	70,00	129,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	2732103646000	Panouri SPC 4mm	m2	1,1000	169,44	186,384
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	5,80	2,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		1.7.5. Pervaz				
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
369	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			341,120 115,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	70,00	115,500

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,738
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,80	14,201
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	31,00	14,716
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,606
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		1.7.6. Incalzire				
370	RpIB12A	Demontari ingrijite radiator bimetal	buc			12,600
						12,600
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	70,00	12,600
371	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"/tiava otel 40x3	buc			51,318
						25,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	70,00	25,900
	2521216701000	Teava din otel 40x3	m	0,2500	87,00	21,750
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0490	30,00	1,470
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	28,00	0,252
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	42,00	1,050
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	18,00	0,396
372	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm/tub ppr alb firat pn25,d25 sau analog dupa calitate	m			40,566
						28,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	70,00	28,000
	2521216710000	Tub PP-R/FB ALB FIRAT,PN 25 d=25mm	m	1,0300	12,20	12,566
373	cc	Clema 25mm	buc			1,840
						0,000
	cc	Clema d=25mm	buc	1,0000	1,84	1,840
374	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc			1 137,810
						140,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	70,00	140,000
	2822115700000	Radiator 10 sectii	buc	1,0000	992,00	992,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	14,00	0,420
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	14,00	0,840
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,35	1,050
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,000
375	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			42,050
						14,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	70,00	14,000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	25,00	25,000
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,40	0,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,250
376	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/racord 25mm	buc			21,997
						12,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,600
	2875274110102a	racord 25mm	buc	1,0000	8,70	8,700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
377	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32mm Mufa PPR 25mmx3,4	buc			18,693
						14,700
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	70,00	14,700
	2875274110102c	Mufa 25mmx3,4	buc	1,0000	3,20	3,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	21,00	0,168
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	25,00	0,525

1	2	3	4	5	6	7
378	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Robinet tur drept cu olandez 3/4 BIANCHI sau analog	buc			136,940 16,100
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	70,00	16,100
	2875274202700	Robinet tur drept d=3/4mm cu olandez Bianchi sau analog	buc	1,0000	120,00	120,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	14,00	0,280
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	14,00	0,560
379	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Robinet tur drept cu olandez 3/4 BIANCHI sau analog	buc			136,940 16,100
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	70,00	16,100
	2875274202700	Robinet tur drept d=3/4mm cu olandez Bianchi sau analog	buc	1,0000	120,00	120,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	14,00	0,280
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	14,00	0,560
		1.7.7. Timplarii				
380	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/usa vitraladin aluminiu cu bariera termica,din sistem cu rupere de puncte termica.Grosimea peretelui exterior 1,5 mm,latimea 65 mm.Implutura cu geam dublu 4-24-4 mmcu sticla Low-e si gaz inert,coief Uw+1,5 W/mxk.Feronerie antiefractic balama reglabile,brasca de inchidere multipunct,miner din aluminiu EPDM pentru etansare la aer si apa,Prag termic inoxidabil 1850x2800h-2buc	m2			2 992,151 74,200
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	70,00	66,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,00	7,700
	28121063060503	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile 1850x2800-2 buc	m2	1,0000	2 856,00	2 856,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	78,00	42,900
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	64,00	12,351
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
381	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu 3100x2800h-1 buc	m2			3 140,253 52,500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	70,00	49,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,500
	2523146720200	Vitralii 3100x2800h-1 bucrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	2 912,67	3 058,303
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	23,00	0,230
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	16,00	1,920
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	78,00	27,300
382	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa din aluminiu extrudat gr.1,3 mmcu redizizare si coltare pentru interior vitrala cu sticla transparenta 750x2100h-1buc	m2			2 801,400 66,500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	70,00	59,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	28121063060504	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile 750x2100-1buc	m2	1,0000	2 678,00	2 678,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,00	39,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	64,00	11,200

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
383	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			194,632 67,200
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	70,00	63,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,500
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	127,00	127,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	21,60	0,432
		1.7.8. Retele electrice				
384	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			14,000 14,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	70,00	14,000
385	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			26,072 21,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	70,00	21,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,147
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,225
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
386	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			10,500 10,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	70,00	1,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	70,00	9,100
387	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,800 10,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	70,00	4,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		1.8. Hol intermediar				
		1.8.1. Demolari				
388	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			29,398 29,398
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,699
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,699
389	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			65,750 64,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	70,00	32,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	70,00	32,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,600
390	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			17,500 17,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	70,00	9,100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,400
391	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti /Demontare strat superior de finisare,fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			19,800 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
392	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			19,800 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			19,800 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
394	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			79,599 66,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	70,00	19,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	70,00	46,900
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	4 150,00	12,373
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	29,00	0,726
395	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,500 31,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,500
396	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,304 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,304
		1.8.2. Pardosea				
397	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			20,847 1,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	70,00	1,400
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	18,00	19,440
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,007
398	CC03Ca	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa 150x150(o,77kg/m2)	kg			17,880 2,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,350
	2873122004100a	Plase sudate 150x150(0,77kg/m2)	kg	1,0100	15,00	15,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	380,00	0,229
399	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin /se exclude ciment,nisip	m2			82,118 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	980,00	32,339
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
400	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/se exclude ciment,nisip/k=8 la	m2			52,303 8,400

1	2	3	4	5	6	7
		materiale si utilaj pt.grosimea 70mm Коэффициент к материалам=8,000 Коэффициент к машинам=8,000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	7,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	980,00	43,123
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,360
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,180
401	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			427,095 203,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,300
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	195,700
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,80	15,390
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	31,00	9,300
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,50	2,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
402	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv b=100mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m			72,006 28,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	70,00	21,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta b=100mm	m	1,0200	35,00	37,485
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,80	1,397
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,189
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	14,00	1,470
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	9,00	2,700
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,015
		1.8.3. Pereti				
403	pr	Profil de tip UA 98,8 de ancadrament a golului de usa	m			24,000 0,000
	pr	Profil de tip UA 98,8 de ancadrament a golului usa	m	1,0000	24,00	24,000
404	CD72F	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie dubla, cu inaltimea pina la 4 m/vata minerala gr.100mm,45kg/m3 Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2			745,208 310,311
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4330	70,00	310,311
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,2000	37,50	158,293
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,2910	14,50	33,387
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	16,00	67,538
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	2,0600	60,00	124,212
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,9440	5,00	14,793
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rostrurilor de ghips-carton	m	3,0300	1,50	4,568
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	4,10	4,002
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,17	4,957
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3,0000	1,00	3,015
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,35	4,464
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,45	13,310
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	5,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0162	15,00	0,245
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1355	15,00	2,034
		1.8.4. Finisare pereti				
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
406	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			176,800 119,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,38	24,990
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	980,00	23,524
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,120
407	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 pentru gr.4,0 cm Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2			59,985 36,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	28,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	8,400
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	980,00	23,524
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,060
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
409	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,733 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,430 14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,525
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
411	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=5pentru gr.10mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2			108,380 84,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	70,00	84,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,225
412	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,855 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500

1	2	3	4	5	6	7
						2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
414	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), /Panouri de perete SPC gr 4mm-Material se coordoneaza	m2			328,854 140,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	70,00	129,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	2732103646000	Panouri SPC 4mm	m2	1,1000	169,44	186,384
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	5,80	2,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		1.8.5. Glafuri,coloane				
415	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			172,199 104,021
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,00	104,021
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,60	6,480
	2653102100834	Ametec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,10	59,901
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,444
416	CK26C	Montarea cornier din aluminiu perforat/se exclude suruburi	m			10,049 6,299
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	70,00	5,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,699
	2521106718393a	Cornier din aluminiu perforat	m	1,0000	3,60	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
418	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,855 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
420	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), /Panouri de perete SPC gr 4mm-Material se coordoneaza	m2			328,854 140,000

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	70,00	129,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	2732103646000	Panouri SPC 4mm	m2	1,1000	169,44	186,384
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	5,80	2,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		1.8.6. Timplarii				
421	CK21Aap	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa din aluminiu extrudat gr.1,3 mmcu redizizare si coltare pentru interior vitrala cu sticla transparenta 900x2100h-4 buc,850x2100-4 buc	m2			2 801,398 66,500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	70,00	59,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	28121063060505	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare900x2100h-4 buc,850x2100-4 buc	m2	1,0000	2 678,00	2 678,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,00	39,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	64,00	11,198
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
		1.8.7. Retele electrice				
422	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			14,000 14,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	70,00	14,000
423	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			26,073 21,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	70,00	21,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,148
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,225
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
424	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			10,500 10,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	70,00	1,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	70,00	9,100
425	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,800 10,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	70,00	4,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		1.9. Casa scarii				
		1.9.1. Demontari				
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti /Demontare strat superior de finisare,fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			19,800 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
427	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti /Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			19,800 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
428	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm/se exclude automacara k=0,35 manopera Materiale marunte=1,050 Коэффициент к трудозатратам=0,350	m			59,797 36,750
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	70,00	29,400
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	70,00	7,350
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	25,00	3,150
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,00	1,680
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	49,00	7,718
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	35,00	10,500
429	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			79,675 66,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	70,00	19,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	70,00	46,900
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	4 150,00	12,450
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	29,00	0,725
430	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,500 31,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,500
431	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,300 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,300
		1.9.2. Scari,podeste				
432	RCsB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentilor sau a stratului de beton superficial	m2			93,850 93,100
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3300	70,00	93,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
434	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			399,095 175,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	70,00	157,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	195,700
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,80	15,390
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	31,00	9,300
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,50	2,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
435	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 12 mm	m2			498,178 269,850
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	70,00	269,850
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	185,00	188,700
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,20	24,360
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	18,00	2,700
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	31,00	6,200

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,3430	15,00	5,145
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,540
	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,108
436	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanată aplicate cu adeziv b=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m			72,005 28,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	70,00	21,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanată sau faianța b=100mm	m	1,0200	35,00	37,485
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,80	1,397
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,189
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	14,00	1,470
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	9,00	2,700
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,015
		1.9.3. Finisare pereti,glafuri,partea laterala a scarii				
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
438	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,733 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,430 14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,525
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
440	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=5pentru gr.10mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2			108,380 84,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	70,00	84,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,225
441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,855 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
443	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matilatex	m2			60,230 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matilatex	kg	0,4000	47,00	18,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.9.4. Tavan partea interioara a scarii				
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
445	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,486 107,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,100
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,293
446	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,855 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
448	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matilatex	m2			60,230 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matilatex	kg	0,4000	47,00	18,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.9.5. Balustrade				
449	RpCL08A	Demontarea ingrijita (pentru remontare aiterioara a balustradelor existenta,doar manopera Materiale marunte (electrozi, vopsea miniu)=1,050	m			75,600 75,600
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,8000	70,00	56,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	70,00	19,600
450	CH06A	Montarea balustradei demontata ulterior	m			71,859 63,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	70,00	63,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,00	0,200
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	49,00	2,940
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,38	1,666
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	42,00	1,053

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	15,00	3,000
		1.9.6. Retele electrice				
451	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			10,500 10,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	70,00	1,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	70,00	9,100
452	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,800 10,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	70,00	4,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		1.10. Casa scarii 2				
		1.10.1. Demolari				
453	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti /Demontare strat superior de finisare,fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			19,800 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
454	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti /Demontare strat superior de finisare,fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			19,800 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
455	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm/se exclude automacara k=0,35 manopera Materiale marunte=1,050 Коэффициент к трудозатратам=0,350	m			59,797 36,750
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	70,00	29,400
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	70,00	7,350
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	25,00	3,150
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,00	1,680
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	49,00	7,718
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	35,00	10,500
456	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			79,675 66,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	70,00	19,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	70,00	46,900
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	4 150,00	12,450
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	29,00	0,725
457	TrI1AA02C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,500 31,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,500
458	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,300 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,300

1	2	3	4	5	6	7
		1.10.2. Scari podeste				
459	RCsB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentilor sau a stratului de beton superficial	m2			93,850 93,100
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3300	70,00	93,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
461	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Gresie portalanata 12mm cu coordonare	m2			399,095 175,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	70,00	157,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	195,700
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,80	15,390
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	31,00	9,300
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,50	2,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
462	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 12 mm	m2			498,178 269,850
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	70,00	269,850
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	185,00	188,700
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,20	24,360
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	18,00	2,700
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	31,00	6,200
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	15,00	5,145
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,540
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,108
463	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv b= 100mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m			72,005 28,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	70,00	21,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta b=100mm	m	1,0200	35,00	37,485
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,80	1,397
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,189
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	14,00	1,470
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	9,00	2,700
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,015
		1.10.3. Finisare pereti,glafuri,partea literara a scarii				
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
465	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,733 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
466	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,429 14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,525
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
467	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=5pentru gr.10mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2			108,380 84,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	70,00	84,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,225
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,855 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matilatex	m2			60,230 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matilatex	kg	0,4000	47,00	18,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.10.4. Tavan partea interioara a scarii				
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
472	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,486 107,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,100
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,292
473	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,855 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,500 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
475	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matilatex	m2			60,230 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matilatex	kg	0,4000	47,00	18,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.10.5. Balustrade				
476	RpCL08A	Repararea mainii curente metalice, simple, fixate pe balustrada metalica, parapet de beton sau in zid de caramida, prin suport de 15 cm inaltime, la distante de 1-1,2 m la scari drepte cu teava de 1 1/4" sau profile de otel doar manopera Materiale marunte (electrozi, vopsea miniu)=1,050	m			75,600 75,600
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,8000	70,00	56,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	70,00	19,600
477	CH06A	Montarea balustradei demontata ulterior	m			71,856 63,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	70,00	63,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,00	0,200
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	49,00	2,940
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,38	1,666
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	42,00	1,050
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	15,00	3,000
		1.10.6. Retelele electrice				
478	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			10,500 10,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	70,00	1,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	70,00	9,100
479	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,800 10,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	70,00	4,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Cabinet 101				
480	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,400 15,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,400
481	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton	buc			4,200 4,200

1	2	3	4	5	6	7
		pentru actionare de la distanta)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,200
482	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			19 506,667 18 970,000
	1	Muncitor	h-om	271,0000	70,00	18 970,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	29,00	301,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	6,00	91,800
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	38,00	114,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3,20	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	52,00	2,600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,417
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,250
483	ci	Corp de iluminat pentru iluminatul interior,IP20,cu montarea incastrata in tavan modul LED 40w ,595x595x20,flux luminas 4000Lm,4200k,tensiunea de alimentare 220-240V	buc			375,000 0,000
	ci	Corp de iluminat pentru interior,IP20 cu montare incastrata in tavan flux iluminos 4000 model LED,595x595x20 Lm 4200k tensiunea 220-240 v	buc	1,0000	375,00	375,000
484	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 306,200 2 296,000
	1	Muncitor	h-om	32,8000	70,00	2 296,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,200
485	in	Intrerupator cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc			47,000 0,000
	in	Intrerupator 16A/1P/4,5ka	buc	1,0000	47,00	47,000
486	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 731,117 2 667,000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	70,00	2 667,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	29,00	43,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,417
487	pr	Priza cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc			47,000 0,000
	pr	Priza cu2 clapemontate incorporate IP20 16A u=230V	buc	1,0000	47,00	47,000
488	cut	Cutie pentru Priza si intrerupatoare	buc			3,000 0,000
	cut	Cutie pentru Priza si intrerupatoare	buc	1,0000	3,00	3,000
489	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			1 789,000 1 729,000
	1	Muncitor	h-om	24,7200	70,00	1 729,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	30,00	60,000
490	ct	Cutii de distributie	buc			3,000 0,000
	ct	Cutii de distributie	buc	1,0000	3,00	3,000
491	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			490,236 471,844
	1	Muncitor	h-om	6,7400	70,00	471,844
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,772
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,712
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,220
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,203
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,1600	25,00	3,984

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
492	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m			13,000 0,000
	cl	Cablu VVG-3x1,5 mm	m	1,0000	13,00	13,000
493	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			572,696 550,229
	1	Muncitor	h-om	7,8600	70,00	550,229
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,792
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,725
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,221
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,208
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,021
494	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m			16,590 0,000
	cl1	Cablu VVG-3x2,5 mm	m	1,0000	16,59	16,590
495	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m			1 063,440 833,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	70,00	833,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	36,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,00	80,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,040
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,800
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,600
496	tv	Tiava din PVC d=20mm	m			11,670 0,000
	tv	Tiava din PVC d=20mm	m	1,0000	11,67	11,670
497	VC37A	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari doar manopera Materiale marunte=1,050	buc			245,000 245,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	70,00	245,000
498	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari /doar instalator,perfirator,masina gaurit/montarea corpurilor demontat ulterior Materiale marunte=1,050	buc			251,450 245,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	70,00	245,000
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	15,00	5,250
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	15,00	1,200
		2.2. Cabinet111				
499	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,400 15,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,400
500	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,200 4,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,200
501	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			19 507,125 18 970,000
	1	Muncitor	h-om	271,0000	70,00	18 970,000

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	29,00	301,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	6,00	91,800
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	38,00	114,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3,20	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	52,00	2,600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,625
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,500
502	ci	Corp de iluminat pentru iluminatul interior,IP20,cu montarea incastrata in tavan modul LED 40w ,595x595x20,flux luminas 4000Lm,4200k,tensiunea de alimentare 220-240V	buc			375,000 0,000
	ci	Corp de iluminat pentru interior,IP20 cu montare incastrata in tavan flux iluminos 4000 model LED,595x595x20 Lm 4200k tensiunea 220-240 v	buc	1,0000	375,00	375,000
503	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 306,200 2 296,000
	1	Muncitor	h-om	32,8000	70,00	2 296,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,200
504	in	Intrerupator cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc			47,000 0,000
	in	Intrerupator 16A/1P/4,5ka	buc	1,0000	47,00	47,000
505	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 731,200 2 667,000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	70,00	2 667,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	29,00	43,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,500
506	pr	Priza cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc			47,000 0,000
	pr	Priza cu2 clapemontate incorporate IP20 16A u=230V	buc	1,0000	47,00	47,000
507	cut	Cutie pentru Priza si intrerupatoare	buc			3,000 0,000
	cut	Cutie pentru Priza si intrerupatoare	buc	1,0000	3,00	3,000
508	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			1 789,000 1 729,000
	1	Muncitor	h-om	24,7200	70,00	1 729,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	30,00	60,000
509	ct	Cutii de distributie	buc			3,000 0,000
	ct	Cutii de distributie	buc	1,0000	3,00	3,000
510	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			490,200 471,800
	1	Muncitor	h-om	6,7400	70,00	471,800
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,760
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,720
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,220
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,000
511	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m			13,000 0,000
	cl	Cablu VVG-3x1,5 mm	m	1,0000	13,00	13,000

1	2	3	4	5	6	7
512	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			572,600 550,200
	1	Muncitor	h-om	7,8600	70,00	550,200
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,760
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,720
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,220
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,000
513	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m			16,590 0,000
	cl1	Cablu VVG-3x2,5 mm	m	1,0000	16,59	16,590
514	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m			1 069,157 833,032
	1	Muncitor	h-om	23,8000	70,00	833,032
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	41,667
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,00	80,403
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,039
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,801
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,611
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,604
515	tv	Tiava din PVC d=20mm	m			11,670 0,000
	tv	Tiava din PVC d=20mm	m	1,0000	11,67	11,670
		2.3. Cabinet 102				
516	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,400 15,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,400
517	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,200 4,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,200
518	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			19 506,817 18 970,000
	1	Muncitor	h-om	271,0000	70,00	18 970,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	29,00	301,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	6,00	91,800
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	38,00	114,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3,20	0,025
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	52,00	2,600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,417
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,375
519	ci	Corp de iluminat pentru iluminatul interior,IP20,cu montarea incastrata in tavan modul LED 40w ,595x595x20,flux luminas 4000Lm,4200k,tensiunea de alimentare 220-240V	buc			375,000 0,000
	ci	Corp de iluminat pentru interior,IP20 cu montare incastrata in tavan flux iluminos 4000 model LED,595x595x20 Lm 4200k tensiunea 220-240 v	buc	1,0000	375,00	375,000
520	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 306,200 2 296,000
	1	Muncitor	h-om	32,8000	70,00	2 296,000

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,200
521	in	Intrerupator cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc			47,000
						0,000
	in	Intrerupator 16A/1P/4,5ka	buc	1,0000	47,00	47,000
522	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 731,200
						2 667,000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	70,00	2 667,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	29,00	43,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,500
523	pr	Priza cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc			47,000
						0,000
	pr	Priza cu2 clapemontate incorporate IP20 16A u=230V	buc	1,0000	47,00	47,000
524	cut	Cutie pentru Priza si intrerupatoare	buc			3,000
						0,000
	cut	Cutie pentru Priza si intrerupatoare	buc	1,0000	3,00	3,000
525	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			1 789,000
						1 729,000
	1	Muncitor	h-om	24,7200	70,00	1 729,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	30,00	60,000
526	ct	Cutii de distributie	buc			3,000
						0,000
	ct	Cutii de distributie	buc	1,0000	3,00	3,000
527	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			490,222
						471,827
	1	Muncitor	h-om	6,7400	70,00	471,827
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,767
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,715
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,220
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,202
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	3,990
528	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m			13,000
						0,000
	cl	Cablu VVG-3x1,5 mm	m	1,0000	13,00	13,000
529	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			572,600
						550,200
	1	Muncitor	h-om	7,8600	70,00	550,200
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,760
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,720
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,220
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,000
530	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m			16,590
						0,000
	cl1	Cablu VVG-3x2,5 mm	m	1,0000	16,59	16,590
531	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 068,978
						833,000

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=0,500				
	1	Muncitor	h-om	23,8000	70,00	833,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	41,538
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,00	80,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,040
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,800
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,600
532	tv	Tiava din PVC d=20mm	m			11,670
						0,000
	tv	Tiava din PVC d=20mm	m	1,0000	11,67	11,670
		2.4. Cabinet 112				
533	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,400
						15,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,400
534	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,200
						4,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,200
535	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			19 506,817
						18 970,000
	1	Muncitor	h-om	271,0000	70,00	18 970,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	29,00	301,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	6,00	91,800
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	38,00	114,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3,20	0,025
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	52,00	2,600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,417
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,375
536	ci	Corp de iluminat pentru iluminatul interior,IP20,cu montarea incastrata in tavan modul LED 40w ,595x595x20,flux luminas 4000Lm,4200k,tensiunea de alimentare 220-240V	buc			375,000
						0,000
	ci	Corp de iluminat pentru interior,IP20 cu montare incastrata in tavan flux iluminos 4000 model LED,595x595x20 Lm 4200k tensiunea 220-240 v	buc	1,0000	375,00	375,000
537	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 306,200
						2 296,000
	1	Muncitor	h-om	32,8000	70,00	2 296,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,200
538	in	Intrerupator cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc			47,000
						0,000
	in	Intrerupator 16A/1P/4,5ka	buc	1,0000	47,00	47,000
539	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 731,200
						2 667,000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	70,00	2 667,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	29,00	43,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,500
540	pr	Priza cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc			47,000
						0,000
	pr	Priza cu2 clapemontate incorporate IP20 16A u=230V	buc	1,0000	47,00	47,000
541	cut	Cutie pentru Priza si intrerupatoare	buc			3,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	cut	Cutie pentru Priza si intrerupatoare	buc	1,0000	3,00	3,000
542	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			1 789,000
						1 729,000
	1	Muncitor	h-om	24,7200	70,00	1 729,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	30,00	60,000
543	ct	Cutii de distributie	buc			3,000
						0,000
	ct	Cutii de distributie	buc	1,0000	3,00	3,000
544	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			490,222
						471,827
	1	Muncitor	h-om	6,7400	70,00	471,827
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,767
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,715
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,220
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,202
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	3,990
545	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m			13,000
						0,000
	cl	Cablu VVG-3x1,5 mm	m	1,0000	13,00	13,000
546	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			572,600
						550,200
	1	Muncitor	h-om	7,8600	70,00	550,200
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,760
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,720
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,220
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,000
547	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m			16,590
						0,000
	cl1	Cablu VVG-3x2,5 mm	m	1,0000	16,59	16,590
548	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m			1 068,978
						833,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	70,00	833,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	41,538
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,00	80,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,040
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,800
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,600
549	tv	Tiava din PVC d=20mm	m			11,670
						0,000
	tv	Tiava din PVC d=20mm	m	1,0000	11,67	11,670
		2.5. Cabinet 110				
550	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,400
						15,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,400

1	2	3	4	5	6	7
551	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,200 4,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,200
552	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			19 506,880 18 970,000
	1	Muncitor	h-om	271,0000	70,00	18 970,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	29,00	301,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	6,00	91,800
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	38,00	114,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3,20	0,030
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	52,00	2,600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,500
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,350
553	ci	Corp de iluminat pentru iluminatul interior,IP20,cu montarea incastrata in tavan modul LED 40w ,595x595x20,flux luminas 4000Lm,4200k,tensiunea de alimentare 220-240V	buc			375,000 0,000
	ci	Corp de iluminat pentru interior,IP20 cu montare incastrata in tavan flux iluminos 4000 model LED,595x595x20 Lm 4200k tensiunea 220-240 v	buc	1,0000	375,00	375,000
554	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 306,200 2 296,000
	1	Muncitor	h-om	32,8000	70,00	2 296,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,200
555	in	Intrerupator cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc			47,000 0,000
	in	Intrerupator 16A/1P/4,5ka	buc	1,0000	47,00	47,000
556	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 731,200 2 667,000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	70,00	2 667,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	29,00	43,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,500
557	pr	Priza cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc			47,000 0,000
	pr	Priza cu2 clapemontate incorporate IP20 16A u=230V	buc	1,0000	47,00	47,000
558	cut	Cutie pentru Priza si intrerupatoare	buc			3,000 0,000
	cut	Cutie pentru Priza si intrerupatoare	buc	1,0000	3,00	3,000
559	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			1 789,000 1 729,000
	1	Muncitor	h-om	24,7200	70,00	1 729,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	30,00	60,000
560	ct	Cutii de distributie	buc			3,000 0,000
	ct	Cutii de distributie	buc	1,0000	3,00	3,000
561	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			490,215 471,784
	1	Muncitor	h-om	6,7400	70,00	471,784
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,777
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,723
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,000

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,220
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,205
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,006
562	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m			13,000 0,000
	cl	Cablu VVG-3x1,5 mm	m	1,0000	13,00	13,000
563	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			572,600 550,200
	1	Muncitor	h-om	7,8600	70,00	550,200
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,760
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,720
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,220
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,000
564	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m			16,590 0,000
	cl1	Cablu VVG-3x2,5 mm	m	1,0000	16,59	16,590
565	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m			1 058,744 833,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	70,00	833,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	31,304
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,00	80,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,040
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,800
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,600
566	tv	Tiava din PVC d=20mm	m			11,670 0,000
	tv	Tiava din PVC d=20mm	m	1,0000	11,67	11,670
567	VC37A	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari doar manopera Materiale marunte=1,050	buc			245,000 245,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	70,00	245,000
568	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari /doar instalator,perforator,masina gaurit/montarea corpurilor demontat ulterior Materiale marunte=1,050	buc			251,450 245,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	70,00	245,000
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	15,00	5,250
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	15,00	1,200
		2.6. Hol principal				
569	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,400 15,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,400
570	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,200 4,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,200

1	2	3	4	5	6	7
571	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			411,600 411,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	70,00	411,600
572	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,200 4,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,200
573	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc			177,914 170,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	70,00	170,100
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,23	1,858
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	0,45	1,818
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,35	2,828
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,50	1,010
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
574	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			199,616 162,400
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,400
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	18,00	0,072
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	29,00	11,020
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,420
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,320
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	38,00	1,786
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,40	14,640
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	0,12	0,120
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	15,00	0,030
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	12,00	0,108
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	25,00	0,900
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
575	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			135,694 109,200
	1	Muncitor	h-om	1,5600	70,00	109,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	18,00	0,018
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	29,00	1,421
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,420
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,320
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	38,00	1,368
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,40	14,640
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	0,12	0,120
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,015
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	12,00	0,072
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
576	RpEP22A	Revizia PA	buc			21,000 21,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,3000	70,00	21,000
577	RpEJ05E	Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc			77,000 77,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	70,00	77,000
578	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			19 522,600 18 970,000
	1	Muncitor	h-om	271,0000	70,00	18 970,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	29,00	301,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	6,00	91,800
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	38,00	114,000

1	2	3	4	5	6	7
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3,20	0,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,12	14,400
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	52,00	3,467
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,833
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,500
579	ci	Corp de iluminat pentru iluminatul interior,IP20,cu montarea incastrata in tavan modul LED 40w ,595x595x20,flux luminas 4000Lm,4200k,tensiunea de alimentare 220-240V	buc			375,000 0,000
	ci	Corp de iluminat pentru interior,IP20 cu montare incastrata in tavan flux iluminos 4000 model LED,595x595x20 Lm 4200k tensiunea 220-240 v	buc	1,0000	375,00	375,000
580	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 264,200 2 254,000
	1	Muncitor	h-om	32,2000	70,00	2 254,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,200
581	in	Intrerupator cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc			47,000 0,000
	in	Intrerupator 16A/1P/4,5ka	buc	1,0000	47,00	47,000
582	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 306,200 2 296,000
	1	Muncitor	h-om	32,8000	70,00	2 296,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,200
583	in	Intrerupator cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc			47,000 0,000
	in	Intrerupator 16A/1P/4,5ka	buc	1,0000	47,00	47,000
584	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 731,200 2 667,000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	70,00	2 667,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	29,00	43,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,500
585	pr	Priza cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc			47,000 0,000
	pr	Priza cu2 clapemontate incorporate IP20 16A u=230V	buc	1,0000	47,00	47,000
586	cut	Cutie pentru Priza si intrerupatoare	buc			3,000 0,000
	cut	Cutie pentru Priza si intrerupatoare	buc	1,0000	3,00	3,000
587	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			1 790,750 1 730,750
	1	Muncitor	h-om	24,7200	70,00	1 730,750
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	30,00	60,000
588	ct	Cutii de distributie	buc			3,000 0,000
	ct	Cutii de distributie	buc	1,0000	3,00	3,000
589	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			490,183 471,779
	1	Muncitor	h-om	6,7400	70,00	471,779
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,754
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,724
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,220
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,199
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,007
590	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m			13,000
						0,000
	cl	Cablu VVG-3x1,5 mm	m	1,0000	13,00	13,000
591	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			572,600
						550,200
	1	Muncitor	h-om	7,8600	70,00	550,200
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,760
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,720
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,220
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,000
592	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m			16,590
						0,000
	cl1	Cablu VVG-3x2,5 mm	m	1,0000	16,59	16,590
593	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m			1 061,615
						833,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	70,00	833,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	34,177
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,00	80,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,040
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,800
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,598
594	tv	Tiava din PVC d=20mm	m			11,670
						0,000
	tv	Tiava din PVC d=20mm	m	1,0000	11,67	11,670
		2.7. Hol aripa dreapta				
595	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,200
						4,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,200
596	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			411,600
						411,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	70,00	411,600
597	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,200
						4,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,200
598	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc			1 167,714
						170,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	70,00	170,100
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	980,00	989,800
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,23	1,858
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	0,45	1,818
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,35	2,828
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,50	1,010

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
599	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pînă la 100	buc			239,046
						162,400
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,400
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	49,00	3,430
	1011964	Sfoară (spagat) de hirtie	kg	0,0040	18,00	0,072
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0,3800	29,00	11,020
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	30,00	0,420
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,320
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	38,00	1,786
	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masă pînă la 0,1 t	t	0,0020	18 000,00	36,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,40	14,640
	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,12	0,120
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	15,00	0,030
	5429033	Vaselina tehnică	kg	0,0090	12,00	0,108
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	25,00	0,900
	330206	Mășini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
600	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pînă la 25 A	buc			135,694
						109,200
	1	Muncitor	h-om	1,5600	70,00	109,200
	1011964	Sfoară (spagat) de hirtie	kg	0,0010	18,00	0,018
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0,0490	29,00	1,421
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	30,00	0,420
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,320
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	38,00	1,368
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,40	14,640
	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,12	0,120
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,015
	5429033	Vaselina tehnică	kg	0,0060	12,00	0,072
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,300
	330206	Mășini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
601	RpEP22A	Revizia PA	buc			21,000
						21,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,3000	70,00	21,000
602	RpEJ05E	Încercări, verificări electrice și reglări la tablouri electrice pe marmură	buc			77,000
						77,000
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	1,1000	70,00	77,000
603	08-03-591-2	Înteruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalație închisă	100 buc			2 264,200
						2 254,000
	1	Muncitor	h-om	32,2000	70,00	2 254,000
	5009061	Fisă de izolație	buc	102,0000	0,10	10,200
604	in	Înteruptor cu 2 clapete încorporate la instalație închisă	buc			47,000
						0,000
	in	Înteruptor 16A/1P/4,5ka	buc	1,0000	47,00	47,000
605	08-03-591-5	Înteruptor cu două clapete, tip neîngropat, la instalație închisă	100 buc			2 306,200
						2 296,000
	1	Muncitor	h-om	32,8000	70,00	2 296,000
	5009061	Fisă de izolație	buc	102,0000	0,10	10,200
606	in	Înteruptor cu 2 clapete încorporate la instalație închisă	buc			47,000
						0,000
	in	Înteruptor 16A/1P/4,5ka	buc	1,0000	47,00	47,000
607	08-03-591-9	Priza de fisă tip neîngropat, la instalație închisă	100 buc			2 731,117
						2 667,000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	70,00	2 667,000
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	1,5000	29,00	43,500
	5009061	Fisă de izolație	buc	102,0000	0,10	10,200

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,417
608	pr	Priza cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc			47,000
						0,000
	pr	Priza cu2 clapemontate incorporate IP20 16A u=230V	buc	1,0000	47,00	47,000
609	cut	Cutie pentru Priza si intrerupatoare	buc			3,000
						0,000
	cut	Cutie pentru Priza si intrerupatoare	buc	1,0000	3,00	3,000
610	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			1 790,167
						1 730,167
	1	Muncitor	h-om	24,7200	70,00	1 730,167
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	30,00	60,000
611	ct	Cutii de distributie	buc			3,000
						0,000
	ct	Cutii de distributie	buc	1,0000	3,00	3,000
612	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			490,222
						471,827
	1	Muncitor	h-om	6,7400	70,00	471,827
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,767
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,715
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,220
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,202
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	3,990
613	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m			13,000
						0,000
	cl	Cablu VVG-3x1,5 mm	m	1,0000	13,00	13,000
614	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			572,696
						550,229
	1	Muncitor	h-om	7,8600	70,00	550,229
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,792
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,725
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,221
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,208
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,021
615	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m			16,590
						0,000
	cl1	Cablu VVG-3x2,5 mm	m	1,0000	16,59	16,590
616	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m			1 066,858
						833,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	70,00	833,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	39,416
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,00	80,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,040
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,800
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,602
617	tv	Tiava din PVC d=20mm	m			11,670

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	tv	Tiava din PVC d=20mm	m	1,0000	11,67	11,670
		2.8. Hol intermediar				
618	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,200 4,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,200
619	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 264,200 2 254,000
	1	Muncitor	h-om	32,2000	70,00	2 254,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,200
620	in	Intrerupator cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc			47,000 0,000
	in	Intrerupator 16A/1P/4,5ka	buc	1,0000	47,00	47,000
621	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 306,200 2 296,000
	1	Muncitor	h-om	32,8000	70,00	2 296,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,200
622	in	Intrerupator cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc			47,000 0,000
	in	Intrerupator 16A/1P/4,5ka	buc	1,0000	47,00	47,000
623	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 730,700 2 667,000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	70,00	2 667,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	29,00	43,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,000
624	pr	Priza cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc			47,000 0,000
	pr	Priza cu2 clapemontate incorporate IP20 16A u=230V	buc	1,0000	47,00	47,000
625	cut	Cutie pentru Priza si intrerupatoare	buc			3,000 0,000
	cut	Cutie pentru Priza si intrerupatoare	buc	1,0000	3,00	3,000
626	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			1 789,000 1 729,000
	1	Muncitor	h-om	24,7200	70,00	1 729,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	30,00	60,000
627	ct	Cutii de distributie	buc			3,000 0,000
	ct	Cutii de distributie	buc	1,0000	3,00	3,000
628	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			490,200 471,800
	1	Muncitor	h-om	6,7400	70,00	471,800
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,760
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,720
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,220
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,000
629	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m			13,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	cl	Cablu VVG-3x1,5 mm	m	1,0000	13,00	13,000
630	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m			573,175 550,375
	1	Muncitor	h-om	7,8600	70,00	550,375
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,950
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,225
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,250
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,125
631	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m			16,590 0,000
	cl1	Cablu VVG-3x2,5 mm	m	1,0000	16,59	16,590
632	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m			1 069,293 833,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	70,00	833,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	41,860
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,00	80,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,040
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,800
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,593
633	tv	Tiava din PVC d=20mm	m			11,670 0,000
	tv	Tiava din PVC d=20mm	m	1,0000	11,67	11,670
		2.9. Scara scarii 1				
634	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,400 15,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,400
635	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,200 4,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,200
636	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			6 739,567 6 181,000
	1	Muncitor	h-om	88,3000	70,00	6 181,000
	1010115	Suruburi cu cap semirontunt, lungime 50 mm	t	0,00306	0,40	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	30,00	122,000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	12,00	24,400
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	20,00	20,667
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,00	7,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	15,00	384,000
637	ci	Corp de iluminat pentru iluminatul interior, IP20, cu montarea incastrata in tavan modul LED 40w ,595x595x20, flux luminas 4000Lm, 4200k, tensiunea de alimentare 220-240V	buc			375,000 0,000
	ci	Corp de iluminat pentru interior, IP20 cu montare incastrata in tavan flux iluminos 4000 model LED, 595x595x20 Lm 4200k tensiunea 220-240 v	buc	1,0000	375,00	375,000
638	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 264,200 2 254,000

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	32,2000	70,00	2 254,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,200
639	in	Intrerupator cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc			47,000 0,000
	in	Intrerupator 16A/1P/4,5ka	buc	1,0000	47,00	47,000
640	cut	Cutie pentru Priza si intrerupatoare	buc			3,000 0,000
	cut	Cutie pentru Priza si intrerupatoare	buc	1,0000	3,00	3,000
641	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			490,224 471,800
	1	Muncitor	h-om	6,7400	70,00	471,800
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,760
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,733
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,220
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,511
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘIJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,000
642	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m			13,000 0,000
	cl	Cablu VVG-3x1,5 mm	m	1,0000	13,00	13,000
643	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			1 403,022 1 140,222
	1	Muncitor	h-om	16,2900	70,00	1 140,222
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	0,40	0,400
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,40	80,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	15,00	91,200
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	15,00	91,200
644	ccc	Canal cablu 25x16	m			4,500 0,000
	ccc	Canal cablu 25x16	m	1,0000	4,50	4,500
		2.10. Casa scarii 2				
645	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,400 15,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,400
646	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,200 4,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,200
647	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			6 739,567 6 181,000
	1	Muncitor	h-om	88,3000	70,00	6 181,000
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	0,40	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	30,00	122,000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	12,00	24,400
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	20,00	20,667
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘIJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,00	7,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	15,00	384,000
648	ci	Corp de iluminat pentru iluminatul interior,IP20,cu montarea incastrata in tavan modul LED 40w ,595x595x20,flux luminas 4000Lm,4200k,tensiunea de alimentare 220-240V	buc			375,000 0,000
	ci	Corp de iluminat pentru interior,IP20 cu montare incastrata in tavan flux iluminos 4000 model	buc	1,0000	375,00	375,000

1	2	3	4	5	6	7
		LED,595x595x20 Lm 4200k tensiunea 220-240 v				
649	08-03-591-2	Înteruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 264,200 2 254,000
	1	Muncitor	h-om	32,2000	70,00	2 254,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,200
650	in	Înteruptor cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc			47,000 0,000
	in	Înteruptor 16A/1P/4,5ka	buc	1,0000	47,00	47,000
651	cut	Cutie pentru Priza si intreruptoare	buc			3,000 0,000
	cut	Cutie pentru Priza si intreruptoare	buc	1,0000	3,00	3,000
652	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			490,224 471,800
	1	Muncitor	h-om	6,7400	70,00	471,800
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,760
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,733
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,220
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,511
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,000
653	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m			13,000 0,000
	cl	Cablu VVG-3x1,5 mm	m	1,0000	13,00	13,000
654	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			1 403,022 1 140,222
	1	Muncitor	h-om	16,2900	70,00	1 140,222
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	0,40	0,400
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,40	80,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	15,00	91,200
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	15,00	91,200
655	ccc	Canal cablu 25x16	m			4,500 0,000
	ccc	Canal cablu 25x16	m	1,0000	4,50	4,500
		3. Utilaj				
		3.1. Hol principal				
656	pn	Panou pentru automate interior IP31(540x440x120)	buc			180,000 0,000
	pn	Panou pentru automate interior(540x440x120)	buc	1,0000	180,00	180,000
657		Înteruptor de sarcina BH-32 3P 40A	buc			86,000 0,000
	in4	Înteruptor BH 32 3P 40A	buc	1,0000	86,00	86,000
658		Înteruptor automat 16A/1P/4,5ka	buc			47,000 0,000
	in	Înteruptor 16A/1P/4,5ka	buc	1,0000	47,00	47,000
659		Înteruptor 10A/1p/4,5ka	buc			37,500 0,000
	in1	Înteruptor 10A/1P/4,5ka	buc	1,0000	37,50	37,500
660		Înteruptor AVDT 32 C 30 ma 16 A 2P	100 buc			267,000 0,000
	in2	Înteruptor AVDT 32 C 30 mA 16A2P	buc	1,0000	267,00	267,000
		3.2. Hol aripa dreapta				

1	2	3	4	5	6	7
661	pn	Panou pentru automate interior IP31(540x440x120)	buc			180,000 0,000
	pn	Panou pentru automate interior(540x440x120)	buc	1,0000	180,00	180,000
662		Întreruptor de sarcina BH-32 3P 40A	buc			86,000 0,000
	in4	Întreruptor BH 32 3P 40A	buc	1,0000	86,00	86,000
663		Întreruptor automat 16A/1P/4,5ka	buc			47,000 0,000
	in	Întreruptor 16A/1P/4,5ka	buc	1,0000	47,00	47,000
664		Întreruptor 10A/1p/4,5ka	buc			37,500 0,000
	in1	Întreruptor 10A/1P/4,5ka	buc	1,0000	37,50	37,500
665		Întreruptor AVDT 32 C 30 ma 16 A 2P	100 buc			267,000 0,000
	in2	Întreruptor AVDT 32 C 30 mA 16A2P	buc	1,0000	267,00	267,000

L.S.

Intocmit

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

I.M. "DELMAR CONSTRUCTION" SRL

prenumele)

(funcția, semnatura, numele,

APROBAT:
L.S.

(semnatura)