

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1754033036975 din 1 august 2025
Obiectul de achiziției: Articole electrice si materiale de construcții și articole conexe

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOTUL 1 Materiale pentru lucrări de construcție si articole conexe						
Grund Supraton 10 kg sau echivalent	Grund Supraton 10 kg	Moldova	Supraten	Bază acrilică, consum normat 0,1-0,15 kg/m2, pentru lucrări de interior, timpul uscării complete 4 ore, grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi.	Bază acrilică, consum normat 0,1-0,15 kg/m2, pentru lucrări de interior, timpul uscării complete 4 ore, grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi.	Certificate sau declarații de conformitate
Amestec uscat pe bază de ipsos Moholit 30 kg sau echivalent	Amestec uscat pe bază de ipsos Moholit 30 kg	Moldova	Supraten	Amestec de tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenți reologici și	Amestec de tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenți	

				plastifianți, consum normat 8-10 kg/m ² (la grosimea stratului de 10 mm)	reologici și plastifianți, consum normat 8-10 kg/m ² (la grosimea stratului de 10 mm)
Gleț finisare ipsos Eurofin 18 kg sau echivalent	Gleț finisare ipsos Eurofin 18 kg	Moldova	Supraten	Glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi, consum normat Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m ² (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m ² , culoare alb, pentru lucrări la interior	Glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi, consum normat Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m ² (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m ² , culoare alb, pentru lucrări la interior
Vopsea lavabilă Euroton Lav 14 kg sau echivalent	Vopsea lavabilă Euroton Lav 14 kg	Moldova	Supraten	Vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi, consum normat 0, 125-0, 17 kg/m ²	Vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi, consum normat 0, 125-0, 17 kg/m ²
Vopsea lavabilă Euroton Lav culoarea G-153- 14 kg	Vopsea lavabilă Euroton Lav culoarea G-153- 14 kg	Moldova	Supraten	Vopsea lavabilă Euroton culoarea G-153- 14 kg	Vopsea lavabilă Euroton culoarea G-153- 14 kg
Coler negru nr.122 negru 100ml	Coler negru nr.122 negru 100ml	Moldova	Supraten	Vopsea acrilică concentrată.	Vopsea acrilică concentrată
Ciment bazic 400, 40 kg	Ciment bazic 400, 40 kg	Moldova	Lafarge	Ciment fără adaosuri cu o rezistență inițială ridicată,	Ciment fără adaosuri cu o rezistență inițială

				omponentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele	ridică, omponentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele
Dibluri 6x40 mm (200 buc)	Dibluri 6x40 mm (200 buc)	Polonia	Wkret-met	Domeniu de aplicare: Diblul cui este prevăzut pentru fixarea tavanelor suspendate și, de asemenea, a diverselor piese din lemn și metal, inclusiv plasa pentru tencuială, profilelor pentru tencuială, plintelor, colțarelor de perete, canalelor pentru cablu, elementelor de fixare a cablurilor și țevelor, plăci subțiri de oțel, etc.	Domeniu de aplicare: Diblul cui este prevăzut pentru fixarea tavanelor suspendate și, de asemenea, a diverselor piese din lemn și metal, inclusiv plasa pentru tencuială, profilelor pentru tencuială, plintelor, colțarelor de perete, canalelor pentru cablu, elementelor de fixare a cablurilor și țevelor, plăci subțiri de oțel, etc.
Dibluri 6x60 mm (100 buc)	Dibluri 6x60 mm (100 buc)	Polonia	Wkret-met	Dibluri 6x60 mm (100 buc)	Dibluri 6x60 mm (100 buc)
Dibluri 8x120 mm	Dibluri 8x120 mm	Polonia	Wkret-met	Dibluri 8x120 mm	Dibluri 8x120 mm
Saci polipropilenă 50x90 cm	Saci polipropilenă 50x90 cm	Polonia	Profmet	Saci polipropilenă 50x90 cm	Saci polipropilenă 50x90 cm
Disc p/u metal 125 mm	Disc p/u metal 125 mm	Polonia	Profmet	Disc p/u metal diametru 125 mm	Disc p/u metal diametru 125 mm
Sârmă arsă 1,2 mm	Sârmă arsă 1,2 mm	Moldova	BPM	Sârmă arsă 1,2 mm	Sârmă arsă 1,2 mm
Șpaclu 350 mm	Șpaclu 350 mm	Polonia	Profmet	Șpaclul cu mâner din plastic de 50 mm	Șpaclul cu mâner din plastic de 350 mm

Șpaclu 300 mm	Șpaclu 300 mm	Polonia	Profmet	Șpaclul cu mâner din plastic de 30 mm	Șpaclul cu mâner din plastic de 300 mm	
Șpatlu 150 mm	Șpaclu 150 mm	Polonia	Profmet	Șpaclul cu mâner din plastic 150 mm	Șpaclul cu mâner din plastic 150 mm	
Șpatlu 50 mm	Șpaclu 50 mm	Polonia	Profmet	Șpaclul cu mâner din plastic 50 mm	Șpaclul cu mâner din plastic 50 mm	
Pensulă 40x15 mm	Pensulă 40x15 mm	Polonia	Profmet	Pensulă 40x15 mm	Pensulă 40x15 mm	
Pensulă 60x15 mm	Pensulă 60x15 mm	Polonia	Profmet	Pensulă 60x15 mm	Pensulă 60x15 mm	
Rulou cu mâner 29 cm, d-6 mm	Rulou cu mâner 29 cm, d-6 mm	China	Baux	Rulou cu mâner 29 cm, d-6 mm	Rulou cu mâner 29 cm, d-6 mm	
Ruletă 5 m	Ruletă 5 m	Polonia	Profmet	Ruletă fixare 5 m	Ruletă fixare 5 m	
Folie de polietilenă 3m x100m 100 mk	Folie de polietilenă 3m x100m 100 mk	Rusia	OOO Finflex	Folie transparentă, flexibilă, fiabilă, folia termoizolantă cu grosimea de 100 mk, 3 m x 100 m un rulou	Folie transparentă, flexibilă, fiabilă, folia termoizolantă cu grosimea de 100 mk, 3 m x 100 m un rulou	
Cornier aluminiu (mega) 25x25x3000 mm	Cornier aluminiu (mega) 25x25x3000 mm	Moldova	Giramond o	Cornier aluminiu (mega) 25x25x3000 mm	Cornier aluminiu (mega) 25x25x3000 mm	
LOTUL 2 Consumabile electrice, iluminat						
Ușa de vizitare 200x400 mm	Ușa de vizitare 200x400 mm	China	Ventika	Usita de vizitare - proiectata pentru instalare în perete sau tavan. Ușor de instalat cu ajutorul mortarului sau adezivului. Posibilitate de instalare este universală pentru deschiderea din stânga sau din dreapta. Posibilitatea	Usita de vizitare - proiectata pentru instalare în perete sau tavan. Ușor de instalat cu ajutorul mortarului sau adezivului. Posibilitate de instalare este	Certificate sau declarații de conformitate

				utilizării în zonele umede. Se deschide și se închide printr-o atingere ușoară. Usor de întreținut.	universală pentru deschiderea din stânga sau din dreapta. Posibilitatea utilizării în zonele umede. Se deschide și se închide printr-o atingere ușoară. Usor de întreținut.
Ramă dublă Nilson albă	Ramă dublă albă	Turcia	Multusan	Ramă dublă Nilson albă	Ramă dublă albă
Doze -dimensiuni d70x45	Doze -dimensiuni d70x45	Ucraina	1000KW	Doza derivatie incastrata, D70x45 mm	Doza derivatie incastrata, D70x45 mm
Bandă izolantă PVC -19 mm*20m	Bandă izolantă PVC -19 mm*20m	Ucraina	ProEnext	Banda izolatoare electrică din PVC , cu lungimea de 20 de metri și grosimea de 0,19 mm	Banda izolatoare electrică din PVC , cu lungimea de 20 de metri și grosimea de 0,19 mm
Tub gofrat Ø16 mm	Tub gofrat Ø16 mm	Ucraina	Extro	Țeavă ondulată din PVC (clorură de polivinil) cu diametrul de 16 mm cu sondă de oțel pentru tragerea cablurilor. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 16 mm.	Țeavă ondulată din PVC (clorură de polivinil) cu diametrul de 16 mm cu sondă de oțel pentru tragerea cablurilor. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 16 mm.
Linear LED	Linear LED	China	EMS	40 W/m.l, culoarea corpului negru, înălțimea 50mm, grad de protecție IP 54, temperatura de culoare 4100k, lățimea 65 mm, unghi fascicul luminos 160 gr, tip de montare-suspendabil, flux	40 W/m.l, culoarea corpului negru, înălțimea 50mm, grad de protecție IP 54, temperatura de culoare 4100k, lățimea 65 mm, unghi fascicul luminos

				luminos 3500Lm, lungimea la solicitarea beneficiarului, durata de funcționare 25 000 ore, lungimi solicitate 1000 mm, 1200mm, 1500mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 4000 mm	160 gr, tip de montare-suspendabil, flux luminos 3500Lm, lungimea la solicitarea beneficiarului, durata de funcționare 25 000 ore, lungimi solicitate 1000 mm, 1200mm, 1500mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 4000 mm
Forbox 6 mm	Forbox 6 mm	Ucraina	Enext	Forbox 6 mm , pentru conectarea cu șurub a conductorilor, protejând firul de deteriorări și excluzând posibilitatea scurtcircuitării la carcasa instalației electrice.	Forbox 6 mm , pentru conectarea cu șurub a conductorilor, protejând firul de deteriorări și excluzând posibilitatea scurtcircuitării la carcasa instalației electrice.
Forbox 8 mm	Forbox 8 mm	Ucraina	Enext	Forbox 8 mm, pentru conectarea cu șurub a conductorilor, protejând firul de deteriorări și excluzând posibilitatea scurtcircuitării la carcasa instalației electrice.	Forbox 8 mm, pentru conectarea cu șurub a conductorilor, protejând firul de deteriorări și excluzând posibilitatea scurtcircuitării la carcasa instalației electrice.
Forbox 10 mm	Forbox 10 mm	Ucraina	Enext	Forbox 10 mm, pentru conectarea cu șurub a conductorilor, protejând firul de deteriorări și excluzând posibilitatea scurtcircuitării	Forbox 10 mm, pentru conectarea cu șurub a conductorilor, protejând firul de deteriorări și

				la carcasa instalației electrice.	excluzând posibilitatea scurtcircuitării la carcasa instalației electrice.	
Cutie p/u automate 36 module ИППН-36 IP31 IEK ,metal 540x310x120 mm	Cutie p/u automate 36 module ИППН-36 IP31 IEK ,metal 540x310x120 mm	Rusia	IEK	Proiectat pentru asamblarea tablourilor de distribuție cu echipamente modulare, pentru intrarea și distribuția energiei electrice, precum și pentru protecția rețelelor de 230/400 V împotriva curenților de suprasarcină și de scurtcircuit.	Proiectat pentru asamblarea tablourilor de distribuție cu echipamente modulare, pentru intrarea și distribuția energiei electrice, precum și pentru protecția rețelelor de 230/400 V împotriva curenților de suprasarcină și de scurtcircuit.	Certificate sau declarații de conformitate
Cutie p/u automate 48 module ИППН-48 -1 IP31 IEK ,metal 670x330x120 mm	Cutie p/u automate 48 module ИППН-48 -1 IP31 IEK ,metal 670x330x120 mm	Rusia	IEK	Proiectat pentru asamblarea tablourilor de distribuție cu echipamente modulare, pentru intrarea și distribuția energiei electrice, precum și pentru protecția rețelelor de 230/400 V împotriva curenților de suprasarcină și de scurtcircuit.	Proiectat pentru asamblarea tablourilor de distribuție cu echipamente modulare, pentru intrarea și distribuția energiei electrice, precum și pentru protecția rețelelor de 230/400 V împotriva curenților de suprasarcină și de scurtcircuit.	
Cutie p/u automate 24 module plast 358x478x94 mm	Cutie p/u automate 24 module plast 358x478x94 mm	Turcia	Multusan	Cutie multimedia este destinată instalării de echipamente multimedia - componente ale sistemului de	Cutie multimedia este destinată instalării de echipamente multimedia -	

				automatizare a clădirilor și sisteme de curent redus, inclusiv routere, distribuitoare SAT, sisteme de securitate și alarmă de incendiu, supraveghere video etc. Corpul este fabricat din plastic de înaltă calitate, ușa este din tablă de oțel alb.	componente ale sistemului de automatizare a clădirilor și sisteme de curent redus, inclusiv routere, distribuitoare SAT, sisteme de securitate și alarmă de incendiu, supraveghere video etc. Corpul este fabricat din plastic de înaltă calitate, ușa este din tablă de oțel alb.
Cutie p/u automate 12 module plast 358x329x94 mm	Cutie p/u automate 12 module plast 358x329x94 mm	Turcia	Multusan	Cutie multimedia este destinată instalării de echipamente multimedia - componente ale sistemului de automatizare a clădirilor și sisteme de curent redus, inclusiv routere, distribuitoare SAT, sisteme de securitate și alarmă de incendiu, supraveghere video etc. Corpul este fabricat din plastic de înaltă calitate, ușa este din tablă de oțel alb.	Cutie multimedia este destinată instalării de echipamente multimedia - componente ale sistemului de automatizare a clădirilor și sisteme de curent redus, inclusiv routere, distribuitoare SAT, sisteme de securitate și alarmă de incendiu, supraveghere video etc. Corpul este fabricat din plastic de înaltă calitate, ușa este din tablă de oțel alb.
Doze derivație 160x130x70 mm	Doze derivație 160x130x70 mm	Italia	Electrocan ali	Doze derivație, dimensiuni 160x130x70 mm, material plastic	Doze derivație, dimensiuni 160x130x70 mm, material plastic

Cablu electric VVGngLS 5x16	Cablu electric VVGngLS 5x16	Ucraina	1000KW	Tip material-cupru, model VVGngLS, secțiune 16 mm2, numărul de fire 5	Tip material-cupru, model VVGngLS, secțiune 16 mm2, numărul de fire 5
Cablu electric SVVP 2x0,75 mm2	Cablu electric SVVP 2x0,75 mm2	Ucraina	1000KW	Tip material-cupru, model SVVP, secțiune 0,75 mm2, numărul de fire 2	Tip material-cupru, model SVVP, secțiune 0,75 mm2, numărul de fire 2
Panou LED incastat 40W - 4000K – p/u Armstrong, culoarea corpului la solicitarea beneficiarului	Panou LED incastat 40W - 4000K – p/u Armstrong, culoarea corpului la solicitarea beneficiarului	China	Fucida	Puterea 40W, temperatura culoare 4000k, materialul corpului metal, durata de funcționare 30000 ore, tip LED, tip de montare incorporabil, lățimea si lățimea 595 mm, tensiune 220-240 V, grad de protecție-IP20, Unghi fascicul luminos-120°, Termen de garanție 12 luni.	Puterea 40W, temperatura culoare 4000k, materialul corpului metal, durata de funcționare 30000 ore, tip LED, tip de montare incorporabil, lățimea si lățimea 595 mm, tensiune 220-240 V, grad de protecție-IP20, Unghi fascicul luminos-120°, Termen de garanție 12 luni
Înterupătoare cap-scara cu clapete dublu	Înterupătoare cap-scara cu clapete dublu	Turcia	Multusan	Este o clapetă dublă pentru întrerupător, de culoare albă. Este fabricată din termoplastic durabil, cu finisaj mat sau semi-mat, și se fixează prin clipsare fără șuruburi.	Este o clapetă dublă pentru întrerupător, de culoare albă. Este fabricată din termoplastic durabil, cu finisaj mat sau semi-mat, și se fixează prin clipsare fără șuruburi.
Înterupătoare cap-scara cu clapete ordinare	Înterupătoare cap-scara cu clapete ordinare	Turcia	Multusan	Este o clapetă ordinară pentru întrerupător, de culoare albă. Este fabricată	Este o clapetă ordinară pentru întrerupător, de culoare albă. Este

				din termoplastice durabile, cu finisaj mat sau semi-mat, și se fixează prin clipsare fără șuruburi.	fabricată din termoplastice durabile, cu finisaj mat sau semi-mat, și se fixează prin clipsare fără șuruburi.	
Cutie hidrant, neechipată, CFS-50-S, 500x500x150mm	Cutie hidrant, neechipată, 600x600x230mm	Rusia	Levmetal	Cutie hidrant, neechipată, CFS-50-S, 500x500x150mm	Cutie hidrant, neechipată, 600x600x230mm	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Negru Ruslan

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Arta Zidarului Adresa: or. Cimișlia str. Ștefan cel Mare și Sfânt 107/1

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1754033036975 din 1 august 2025
	Obiectul de achiziției: Articole electrice si materiale de construcții și articole conexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestar e	Clasificație bugetară (IBAN)	Discoun t %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
	LOTUL 1 Materiale pentru lucrări de construcție si articole conexe									
44100000-1	Grund Supraton 10 kg sau echivalent	caldare	200	145,00	174,00	29000,00	34800,00		MD62AG000000022512017195-LEI MDL	
44100000-1	Amestec uscat pe bază de ipsos Moholit 30 kg sau echivalent	sac	612	82,50	99,00	50490,00	60588,00			

44100000 -1	Gleț finisare ipsos Eurofin 18 kg sau echivalent	sac	300	135,00	162,00	40500,00	48600,00	Livrarea bunurilor se va efectua pe parcursul anului 2025, la solicitarea autorității contractante, în termen de până la 3 (trei) zile lucrătoare		
44100000 -1	Vopsea lavabilă Euroton Lav 14 kg sau echivalent	căldare	160	425,00	510,00	68000,00	81600,00			
44100000 -1	Vopsea lavabilă Euroton Lav culoarea G-153- 14 kg	căldare	50	439,90	527,88	21995,00	26394,00			
44100000 -1	Coler negru nr.122 negru 100ml	buc	10	30,00	36,00	300,00	360,00			
44100000 -1	Ciment bazic 400, 40 kg	sac	20	120,00	144,00	2400,00	2880,00			
44100000 -1	Dibluri 6x40 mm (200 buc)	cutii	50	62,50	75,00	3125,00	3750,00			
44100000 -1	Dibluri 6x60 mm (100 buc)	cutii	20	47,50	57,00	950,00	1140,00			
44100000 -1	Dibluri 8x120 mm	buc	200	1,40	1,68	280,00	336,00			
44100000 -1	Saci polipropilenă 50x90 cm	bucăți	1000	4,20	5,04	4200,00	5040,00			
44100000 -1	Disc p/u metal 125 mm	bucăți	100	6,40	7,68	640,00	768,00			

44100000 -1	Sârmă arsă 1,2 mm	kg	20	32,50	39,00	650,00	780,00
44100000 -1	Șpaclu 350 mm	bucăți	30	22,50	27,00	675,00	810,00
44100000 -1	Șpaclu 300 mm	bucăți	30	20,00	24,00	600,00	720,00
44100000 -1	Șpatlu 150 mm	bucăți	30	10,00	12,00	300,00	360,00
44100000 -1	Șpatlu 50 mm	bucăți	30	7,50	9,00	225,00	270,00
44100000 -1	Pensulă 40x15 mm	bucăți	50	7,50	9,00	375,00	450,00
44100000 -1	Pensulă 60x15 mm	bucăți	50	12,50	15,00	625,00	750,00
44100000 -1	Rulou cu mâner 29 cm, d-6 mm	bucăți	30	40,00	48,00	1200,0 0	1440,0 0
44100000 -1	Ruletă 5 m	bucăți	8	57,50	69,00	460,00	552,00
44100000 -1	Folie de polietilenă 3m x100m 100 mk	m	200	11,55	13,86	2310,0 0	2772,0 0
44100000 -1	Cornier aluminiu (mega) 25x25x3000 mm	bucăți	500	11,40	13,68	5700,0 0	6840,0 0
	Total lot 1					235000 ,00	282000 ,00
LOTUL 2 Consumabile electrice, iluminat							

31000000 -6	Ușa de vizitare 200x400 mm	bucăți	50	72,50	87,00	3625,0 0	4350,0 0			
31000000 -6	Ramă dublă Nilson albă	bucăți	200	16,25	19,50	3250,0 0	3900,0 0			
31000000 -6	Doze -dimensiuni d70x45	bucăți	1500	3,75	4,50	5625,0 0	6750,0 0			
31000000 -6	Bandă izolantă PVC - 19 mm*20m	rul.	110	18,75	22,50	2062,5 0	2475,0 0	Livrarea bunurilor se va efectua pe parcursul anului 2025, la solicitarea autorității contractante, în termen de până la 3 (trei) zile lucrătoare		
31000000 -6	Tub gofrat Ø16 mm	metri	6000	5,50	6,60	33000, 00	39600, 00			
31000000 -6	Linear LED	metri	200	300,00	360,00	60000, 00	72000, 00			
31000000 -6	Forbox 6 mm	bucăți	200	16,25	19,50	3250,0 0	3900,0 0			
31000000 -6	Forbox 8 mm	bucăți	200	18,75	22,50	3750,0 0	4500,0 0			
31000000 -6	Forbox 10 mm	bucăți	100	18,75	22,50	1875,0 0	2250,0 0			
31000000 -6	Cutie p/u automate 36 module IIPPH-36 IP31 IEK ,metal 540x310x120 mm	bucăți	4	782,50	939,00	3130,0 0	3756,0 0			
31000000 -6	Cutie p/u automate 48 module IIPPH-48 - 1 IP31 IEK ,metal 670x330x120 mm	bucăți	2	1365,00	1638,00	2730,0 0	3276,0 0			

31000000 -6	Cutie p/u automate 24 module plast 358x478x94 mm	bucăți	20	242,50	291,00	4850,0 0	5820,0 0			
31000000 -6	Cutie p/u automate 12 module plast 358x329x94 mm	bucăți	10	167,50	201,00	1675,0 0	2010,0 0			
31000000 -6	Doze derivație 160x130x70 mm	bucăți	50	27,50	33,00	1375,0 0	1650,0 0			
31000000 -6	Cablu electric VVGngLS 5x16	metri	150	223,18	267,82	33477, 50	40173, 00			
31000000 -6	Cablu electric SVVP 2x0,75 mm2	metri	200	4,95	5,94	990,00	1188,0 0			
31000000 -6	Panou LED incastat 40W - 4000K – p/u Armstrong, culoarea corpului la solicitarea beneficiarului	bucăți	200	277,50	333,00	55500, 00	66600, 00			
31000000 -6	Înterupătoare cap- scara cu clapete dublu	bucăți	15	31,50	37,80	472,50	567,00			
31000000 -6	Înterupătoare cap- scara cu clapete ordinare	bucăți	15	50,00	60,00	750,00	900,00			
31000000 -6	Cutie hidrant, nechipata, CFS-50- S, 500x500x150mm	bucăți	15	907,50	1089,00	13612, 50	16335, 00			

	Total lot 2		235000 ,00	282000 ,00			
--	--------------------	--	-----------------------	-----------------------	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Negru Ruslan

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Arta Zidarului Adresa:or.Cimișlia str.Ștefan cel Mare și Sfint 107/1

