

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Procedura de achiziție: <u>21612618</u> din <u>27.04.2026</u> MTender ID <u>ocds-b3wdp1-MD-1777296074009</u>
Obiectul achiziției: Achiziționarea sculelor, instrumentelor mecanice și electrice p/u TERMOELECTRICA

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot nr. 1 Scule electrice și pe bază de combustibil						
1.1 Polizor unghiular d125	YT82098	EU/CN	Yato tools	Conform Caietului de Sarcini	Polizor unghiular Yato YT82098 125 mm 1400 W 220 - 240 V 12000 rot/min	Conform standartul producatorului
1.2 Polizor unghiular d150mm	PW1600SE	EU/CN	ProCraft		Polizor unghiular ProCraft PW1600SE 1100w 150mm 12000 rot/min	Conform standartul producatorului
1.3 Polizor unghiular d180mm	YT82104	EU/CN	Yato tools		Polizor unghiular 180 mm 2000 W 220 - 240 V 8400 rot/min Yato	Conform standartul producatorului
1.4 Polizor unghiular d230mm	YT82106	EU/CN	Yato tools		Polizor unghiular 230 mm 2600 W 220 - 240 V 6500 rot/min Yato	Conform standartul producatorului
1.5 Polizor unghiular (flex) pe acumulator	YT82828	EU/CN	Yato tools		Polizor unghiular Yato YT82828 125 mm 18 V 10000 rot/min	Conform standartul producatorului

1.6 Mașina de înșurubat/găurit cu acumulator	YT82782	EU/CN	Yato tools
1.7 Mașina de găurit cu percuție	YT82044	EU/CN	Yato tools
1.8 Mașină de tuns iarba electrică	B06008A6304	EU/CN	Bosch
1.9 Motocoasă pe benzină- trimer	GGT-430T	EU/CN	Huter
1.10 Bujie pentru motocoasă	00L7T	EU/CN	Kamoto/Huter
1.11 Motoferestrău	BS-45	EU/CN	Huter
1.12 Mașină de înșurubat cu impact	B06019G5222	EU/CN	Bosch

Conform Caietului de Sarcini

Completare: 2 acumulatori și încărcător Diametru de prindere: 22.2 mm Tensiune: 18 V Acumulator: 2 x 3.0 Ah Li-Ion Motor fara perii	
Mașină de găurit YT82782 40 Nm 1650 rot/min Yato Completare: 2 acumulatori și încărcător 2.0 Ah 18 V	Conform standartul producatorului
Mașină de găurit cu percuție YT82044 1050 W 220 - 240 V 48000 percuții/min Yato	Conform standartul producatorului
Mașină de tuns iarba (+ lamă cadou) EasyRotak 32-220 220 - 240 V 1200 W Bosch	Conform standartul producatorului
Motocoasă зу иутяштф GGT-430T 1.3 kW. 1.7 C.P. Huter	Conform standartul producatorului
Bujie pentru motocoasă	Conform standartul producatorului
Motofierăstrău BS-45 450 mm 2300 W 45 cm ³ Huter	Conform standartul producatorului
Set mașini de înșurubat GDX 180-LI + GSR 180- LI 180 Nm 1.5 Ah 18 V 450-1700 /2800 rot/min Bosch Moment de torsiune 180 Nm Completare 2 acumulatori, Încărcător, valiză Acumulator 1.5 Ah Mandrine 13 mm Turații la mersul în gol 450-1700 /2800 rot/min	Conform standartul producatorului

1.13 Mașină de înșurubat cu impact	YT82806	EU/CN	Yato tools
1.14 Mașină de înșurubat cu impact	DW-406A	EU/CN	Mighty Seven (M7)
1.15 Mașină de etichetat	S0946360	EU/CN	DYMO
1.16 Ciocan demolator electric	YT82002	EU/CN	Yato
1.17 Ciocan retopercutor	B0611253708	EU/CN	Bosch

Diametru max. găurire lemn 35 mm Tensiune (V) 18 V Diametru max. găurire oțel 10 mm Tip alimentare Acumulator	
Mașină de înșurubat cu impact YT82806 700 Nm 3.0 Ah (Li-ion) 18 V 2600 rot/min Yato Complectare acumulator, încărcător, valiză, adaptor biți de la 1/2" la 1/4"	Conform standartul producatorului
Mașină de înșurubat cu impact , 1/2" 1600 Nm (cheie de impact, încărcător, baterie 18V 5Ah) Numărul de rotații 1400/1900/2400rpm Numărul de accesări 1800/2200/2800 bpm Dimensiunea elementului de fixare M10 - M25	Conform standartul producatorului
Imprimantă Mobilă Dymo Label Manager 160P, QWERTY, 6-12mm	Conform standartul producatorului
Ciocan demolator 1600 W 70 J 220 - 240 V 0 - 1900 percuții/min Yato Complectare Valiză, daltă ascuțită și daltă plată	Conform standartul producatorului
Ciocan rotopercutor SDS Plus GBH 2-26 DRE 800 W 220 - 240 V 2.7 J 0 - 4000 percuții/min Bosch Masa 2,9kg	Conform standartul producatorului

1.18 Suflantă/aspirator frunze electrică	BVC3000	China	Kamoto
Lot nr. 2 Utilaj hidraulic			
2.1 Cărucior pentru transportul de bunuri cu sarcina 50kg	VOR78661	EU/CN	Yato tools
2.2 Cărucior transpalet manual hidraulic	E43507	EU/CN	PowMr
2.3 Cric 5t (hidraulic)	YT17002	EU/CN	Yato tools
2.4 Cric 10t (hidraulic)	YT1713	EU/CN	Yato tools
2.5 Pompă de gresare manuală 500ml	YT07042	EU/CN	Yato tools
2.6 Presă hidraulică pentru cablu	YT22861	EU/CN	Yato tools
2.7 Presă mecanică manuală	YT21750	EU/CN	Yato tools
Lot nr. 4 Instrument de lipit			
4.1 Stație de lipit cu aer cald și diafragmă	YT82458	EU/CN	Yato tools
4.2 Ciocan de lipit 220V, 25W	12-0121-4	EU/CN	PROconnect

Mandrină / Sistem prindere: SDS-Plus, Tip motor: Motor electric cu perii, Moduri de lucru: Găurire, găurire cu percuție, dălțuire ușoară, Mâner lateral: Reglabil, Limitator de adâncime: Inclus, Cutie de transport: Inclusă	
Suflanta/aspirator frunze electrica 3000W Kamoto BVC3000	Conform standartul producatorului
Cărucior cu mâner pliabil 90 kg Vorel	Conform standartul producatorului
Transpalet manual hidraulic . E43507 3000 kg	Conform standartul producatorului
Cric hidraulic cu piston 5000 kg Yato	Conform standartul producatorului
Cric hidraulic 10000 kg Yato	Conform standartul producatorului
Pistol de gresat cu furtun rigid 330 x 56.4 x 1.2 mm Yato 600ml	Conform standartul producatorului
Presă hidraulică p/u cablu 16 - 240 mm ² Yato	Conform standartul producatorului
Presă mecanică manuală 16 - 26 mm 525 mm Yato	Conform standartul producatorului
Stație de lipit + termofen Yato YT82458 750 W 220 V 100÷480°C	Conform standartul producatorului
Ciocan de lipit CLASSIC 25 W 220 - 240 V PROconnect	Conform standartul producatorului

4.3 Ciocan de lipit 220V, 40W	12-0123-4	EU/CN	PROconnect
4.4 Ciocan de lipit 220V, 60W	12-0124-4	EU/CN	PROconnect
4.5 Ciocan de lipit 220V,220W(300W) cu încălzire constantă	12-0213	EU/CN	Rexant
4.6 Ciocan de lipit 220V,200W	YT82451	EU/CN	Yato tools
4.7 Ciocan de lipit W80	YT82701 YT82526	EU/CN	Yato tools
4.8 Pistol cu aer cald	YT82294	EU/CN	Yato tools
Lot nr. 9 Șurubelnițe			
9.1 Șurubelnițe pentru electricieni plate	YT25903	EU/CN	Yato tools
9.2 Șurubelnițe pentru electricieni plate	YT28153	EU/CN	Yato
9.3 Șurubelnițe pentru electricieni plate	YT28174	EU/CN	Yato
9.4 Șurubelnițe pentru electricieni cruciform	YT2823	EU/CN	Yato
9.5 Șurubelnițe pentru electricieni cruciform	YT2826	EU/CN	Yato
9.6 Șurubelnițe pentru electricieni cruciform	VOR60939	EU/CN	Yato tools
9.7 Șurubelniță cu suport de biți1/4", cu clichet, cu magnet	VOR64658	EU/CN	Yato tools

Ciocan de lipit CLASSIC 40 W 220 - 240 V PROconnect	Conform standartul producatorului
Ciocan de lipit CLASSIC 60 W 220 - 240 V PROconnect	Conform standartul producatorului
Ciocan de lipit 220V,220W(300W) cu încălzire constantă	Conform standartul producatorului
Aparat de lipit fier Yato YT-82451 200 W 220 - 240 V	Conform standartul producatorului
Ciocan de lipit Yato 80 W 220 - 240 V+ Vârfuri pentru ciocan de lipit YT82526 90 - 480 °C Yato 10buc	Conform standartul producatorului
Suflantă cu aer cald Yato YT82294 2000 W 220 - 240 V 450 - 600 °C 500 l/min	Conform standartul producatorului
Șurubelniță plată SL3 150 mm Yato	Conform standartul producatorului
Șurubelniță dielectrică plată SL3 100 mm 1000V	Conform standartul producatorului
Șurubelniță dielectrică plată SL3,5 100 mm 1000 V Yato	Conform standartul producatorului
Șurubelniță dielectrică cruciformă PH2 100 mm 1000 V Yato	Conform standartul producatorului
Șurubelniță dielectrică cruciformă PZ2 100 mm 1000 V Yato	Conform standartul producatorului
Șurubelniță cruciformă PZ3 150 mm Vorel	Conform standartul producatorului
Șurubelniță cu clichet+ biți 64658 12 25 mm Vorel	Conform standartul producatorului

9.8 Set de șurubelnițe izolante	YT2828	EU/CN	Yato tools
9.9 Șurubelnițe late electroizolante	YT2819	EU/CN	Yato tools
9.10 Șurubelnițe late cu mâner electroizolant	YT2817	EU/CN	Yato tools
9.11 Șurubelnițe late cu mâner electroizolant	VOR60958	EU/CN	Yato tools
9.12 Șurubelnițe late cu mâner electroizolant	VOR60918	EU/CN	Yato tools
9.13 Set capete de șurubelnițe (набор бит для шуруповерта)	YT0483	EU/CN	Yato tools
9.14 Set capete de șurubelnițe	STH66310	EU/CN	Yato tools
Lot nr. 10 Clește, foarfece			
10.1 Clește pentru curățat (pasatiji)	YT1941	EU/CN	Yato tools
10.2 Clește tăietor cu mâner izolat lateral	YT21159	EU/CN	Yato tools
10.3 Clește tăietor cu mâner izolat	YT21158	EU/CN	Yato tools
10.4 Clește de retezat cu 2 funcț. cu mâner izolat	YT2066	EU/CN	Yato tools
10.5 Clește lateral cu mâner izolat	YT1947	EU/CN	Yato tools
10.6 Clește inel de siguranță cu vârf îndoit	VOR43063	EU/CN	Yato tools
10.7 Clește inel de siguranță cu vârf drept	VOR43062	EU/CN	Yato tools
10.8 Foarfece pentru tablă	VOR48082	EU/CN	Yato tools
10.9 Foarfecă de tăiat cablu blindat	HYDHHD30J	EU/CN	Yato tools
10.10 Clește plat combinat mare	YT6602	EU/CN	Yato tools

Conform Caietului de Sarcini

Set șurubelnițe dielectrice SL, PH, PZ 1000 V Yato, 7 buc	Conform standartul producatorului
Șurubelniță dielectrică plată SL6.5 150 mm 1000 V Yato	Conform standartul producatorului
Șurubelniță dielectrică plată SL4 100 mm 1000 V Yato	Conform standartul producatorului
Șurubelniță plată SL6 200 mm Vorel	Conform standartul producatorului
Șurubelniță plată SL8 250 mm Vorel	Conform standartul producatorului
Set biți 10 buc. SL, PH, PZ 1/4" 50 mm Yato	Conform standartul producatorului
Set de biți 56 buc. 1/4" Sthor	Conform standartul producatorului
Clește patent universal DIN5746 180 mm Yato	Conform standartul producatorului
Clește tăietor lateral izolat 1000 V 180 mm Yato	Conform standartul producatorului
Clește tăietor lateral izolat 1000 V 160 mm Yato	Conform standartul producatorului
Clește tăietor frontal 160 mm funcție de prindere și retezare	Conform standartul producatorului
Clește tăietor lateral DIN5746 160 mm Yato	Conform standartul producatorului
Clește seger interior curbat 200 mm Vorel	Conform standartul producatorului
Clește seger interior drept 200 mm Vorel	Conform standartul producatorului
Foarfece pentru tablă 250 mm Vorel	Conform standartul producatorului
Foarfecă cu clichet HHD-30J 150 mm HYDRARITE	Conform standartul producatorului
Clește patent universal 200 mm Yato	Conform standartul producatorului

10.11 Clește de tăiat sârmă	YT20433	EU/CN	Yato tools
10.12 Clește tăitor laterar	R73631	EU/CN	Vihir
10.13 Clește minităietor laterar de precizie	YT2081	EU/CN	Yato tools
10.14 Cuțit de taiere	32x20 T5K10	EU/CN	UA
10.15 Cuțit de taiere	25x16 T5K10	EU/CN	UA
10.16 Cuțit pentru freze	2020-0003 BK8	EU/CN	UA
10.17 Cuțit pentru freze	2020-0003 T5K10	EU/CN	UA
10.18 Cuțit de taiere	BK-8, 25x16 mm	EU/CN	UA
10.19 Clește cu vârf ascuțit izolant	VOR40044	EU/CN	Yato tools
10.20 Clește	VOR40043	EU/CN	Yato tools
10.21 Decablator	YT22760	EU/CN	Yato tools
10.22 Extractor rulmenți (съемник для подшипников)	YT2521	EU/CN	Yato tools
10.23 Clește seger exterior curbat	YT2138	EU/CN	Yato tools
10.24 Clește de sertizare (de presat)	PreciForce 97 52 33	EU/CN	Knipex

Conform Caietului de Sarcini

Clește tăietor lateral multifuncțional 1 - 6 mm ² 205 mm Yato	Conform standartul producatorului
Clește tăietor lateral 160 mm Vihir	Conform standartul producatorului
Clește tăietor lateral 115 mm Yato	Conform standartul producatorului
T5K10, 32x20 mm	Conform standartul producatorului
T5K10, 25x16 mm	Conform standartul producatorului
2020-0003 BK8	Conform standartul producatorului
2020-0003 T5K10	Conform standartul producatorului
BK-8, 25x16 mm	Conform standartul producatorului
Clește cu vârf ascuțit 160 mm Vorel	Conform standartul producatorului
Clește patent universal 200 mm Vorel	Conform standartul producatorului
Interval dezizolare 0,5 – 6,0 mm ² ; Grosime cablu 8-13 mm; Dezizolarea cablurilor coaxiale RG6 și RG59	Conform standartul producatorului
Extractor rulmenți 6"(150 mm) Yato	Conform standartul producatorului
Clește seger exterior curbat 180 mm Yato	Conform standartul producatorului
Clește de sertizare manual; Tip conectori - Neizolați, cu lățime 4,8 mm și 6,3 mm; Capacitate de crimpare - 0,5 – 10 mm ² (AWG 20–18); Număr poziții de crimpare- 4; Material corp - Oțel Cr-V călit;	Conform standartul producatorului

10.25 Clește pentru nituri	YT36007	EU/CN	Yato tools
10.26 Cuțit pentru izolație	YT21210	EU/CN	Yato tools
10.27 Clește de sertizare conectori	YT23051	EU/CN	Yato tools
10.28 Clește pentru rapuci de cablu	YT2313	EU/CN	Yato tools
10.29 Clește oblic (кусачки)	YT1954	EU/CN	Yato tools
10.30 Clește patent	YT1948	EU/CN	Yato tools
10.31 Set de instrumente dielectrice	YT282681 YT21155 YT21158 YT21152 YT21160 YT21210 YT74333	EU/CN	Yato tools

Mecanism de crimpare - Clichet cu blocare; Compatibilitate standard - Terminale și conectori neizolați conform DIN 46234, DIN 46235, DIN 46341, DIN 46267	
Nituitoare 250 mm 2.4 - 4.8 mm Yato Complectare 4 duze	Conform standartul producatorului
Cuțit de tăiat izolație 1000 v YT21210 180 x 50 mm Yato	Conform standartul producatorului
Clește pentru sertizarea conectorilor 0.25 - 10 mm ² 175 mm Yato	Conform standartul producatorului
Clește automat de dezizolare și strângere 0.2 - 6 mm ² 205 mm universal Yato	Conform standartul producatorului
Clește tăietor lateral 125 mm Yato	Conform standartul producatorului
Clește tăietor lateral DIN5746 190 mm Yato	Conform standartul producatorului
Set șurubelnițe dielectrice SL, PH 75 - 150 mm EXTRA SLIM 1000 V Yato Șurubelniță PH1 x 80 mm Șurubelniță PH2 x 100 mm Șurubelnițe cu cap plat: 6,5 x 150 mm, 5,5 x 125 mm, 4,0 x 100 mm, 2,5 x 75 mm Tester de tensiune unipolar Clește cu vârf ascuțit izolat 1000 V 200 mm Yato	Conform standartul producatorului

Lot 11 Ciocane			
11.1 Rangă metalică	VOR34243	EU/CN	Yato tools
11.2 Rangă metalică	JUC34225	EU/CN	JUCO
11.3 Baros	JUC32208	EU/CN	JUCO
11.4 Baros	JUC32205	EU/CN	JUCO
11.5 Baros	JUC32204	EU/CN	JUCO
11.6 Baros	JUC32202	EU/CN	JUCO
11.7 Baros	YT4550	EU/CN	Yato tools
11.8 Ciocan cu coadă din lemn	TOY30010	EU/CN	Yato tools
11.9 Ciocan cu coadă din lemn	TOY30020	EU/CN	Yato tools
11.10 Ciocan cu coadă din lemn	TOY30030	EU/CN	Yato tools
11.11 Ciocan cu coadă din lemn	TOY30040	EU/CN	Yato tools
11.12 Ciocan cu coadă din lemn	TOY30050	EU/CN	Yato tools
11.13 Ciocan (кирка)	VOR83233	EU/CN	Tools
Lot nr. 13 Aspirator, filtru, saci de hârtie			

Conform Caietului de Sarcini

Clește tăietor lateral izolat 1000 V 160 mm Yato Clește patent izolat 1000 V 180 mm Yato Clește pentru dezizolarea firelor 160 mm Yato Cuțit de tăiat izolație 1000 v YT21210 180 x 50 mm Yato Geantă pentru scule poliester Yato	
Rangă 500 x 18 mm Vorel	Conform standartul producatorului
Rangă rotundă 1500 x 27 mm JUCO	Conform standartul producatorului
Ciocan baros pentru zidari 10 kg JUCO	Conform standartul producatorului
Ciocan baros pentru zidari 5 kg JUCO	Conform standartul producatorului
Ciocan baros pentru zidari 4 kg JUCO	Conform standartul producatorului
Ciocan baros pentru zidari 2 kg JUCO	Conform standartul producatorului
Ciocan baros pentru zidari 1 kg Yato	Conform standartul producatorului
Ciocan de lăcătușerie cu mâner de lemn 0.1 kg	Conform standartul producatorului
Ciocan de lăcătușerie cu mâner de lemn 0.2 kg	Conform standartul producatorului
Ciocan de lăcătușerie cu mâner de lemn 0.3kg	Conform standartul producatorului
Ciocan de lăcătușerie cu mâner de lemn 0.4kg	Conform standartul producatorului
Ciocan de lăcătușerie cu mâner de lemn 0.5kg	Conform standartul producatorului
Kirka muncitorul p,5 kg	Conform standartul producatorului

13.1 Aspirator	B06033D1100	EU/CN	Bosch	Aspirator Bosch UniversalVac 15 1000 W 220 V 240 mbar 15 l	Conform standartul producatorului
13.2 Filtru patron standard pentru aspirator	2609256F35	EU/CN	Bosch	Filtru patron standard. Pentru aspirator	Conform standartul producatorului
13.3 Saci de hârtie standard pentru aspirator	B2609256F32	EU/CN	Bosch	Sac pentru aspirator Vac15 Bosch	Conform standartul producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator

Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1