

Specificații tehnice (Anexa nr.22)

IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime"

Numărul procedurii de achiziție:	21051595 / ocds-b3wdp1-MD-1644562976323 din 14.03.2022
Denumirea procedurii de achiziție:	Dispozitive medicale și consumabile pentru anul 2022

Nr. Lot	Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
19	19. Aparat pentru ventilație mecanică manual (balon AMBU) "Adult" AMBU tip, sac de silicon pentru adulți, V _{min} =1650 ml, V 1 ciclu min =800ml, tub de oxigen, sac rezerva, supapele pacientului și de admisie, măști de silicon №3, №4, geanta	HTA1406	China	Hitec	Aparat pentru ventilație mecanică manual (balon AMBU) "Adult" AMBU tip, sac de silicon pentru adulți, V _{min} =1650 ml, V 1 ciclu min =800ml, tub de oxigen, sac rezerva, supapele pacientului și de admisie, măști de silicon №3, №4, geanta	Aparat pentru ventilație mecanică manual (balon AMBU) "Adult" AMBU tip, sac de silicon pentru adulți, V=2000 ml, V 1 ciclu min =800ml, tub de oxigen, sac rezerva, supapele pacientului și de admisie, măști de silicon nr. 3 sau 4, cutie plastic	ISO 13485, CE/ Decl.CE
22	22. Canula pentru cateterizarea venei periferice G14, 2,20 mm-diametr intern, 2,70-diametr extern, L=80 mm	107010414	India	MAIS India	Canula pentru cateterizarea venei periferice G14, 2,20 mm-diametr intern, 2,70-diametr extern, L=80 mm	Canula pentru cateterizarea venei periferice G14, 2,20 mm-diametr intern, 2,70-diametr extern, L=80 mm	ISO 13485, CE
23	23. Canule pentru clistere mari	0621.01011624	Ucraina	Kammed	Canule pentru clistere mari	Canula pentru irigație, conector Jane, 24Fg (8.0 mm)	ISO 13485, Decl.CE
26	26. Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR4 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil, 0.032", 0.035", 0.038", gradatie la 5 cm U	Fara cod	India	ADVIN	Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR4 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil, 0.032", 0.035", 0.038", gradatie la 5 cm U	Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR4 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil, 0.032", 0.035", 0.038", gradatie la 5 cm U	ISO 13485, Declarație conformitate
27	27. Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR5 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil, 0.032", 0.035", 0.038", gradatie la 5 cm U	Fara cod	India	ADVIN	Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR5 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil, 0.032", 0.035", 0.038", gradatie la 5 cm U	Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR5 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil, 0.032", 0.035", 0.038", gradatie la 5 cm U	ISO 13485, Declarație conformitate
28	28. Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR6 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil, 0.032", 0.035", 0.038", gradatie la 5 cm U	Fara cod	India	ADVIN	Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR6 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil, 0.032", 0.035", 0.038", gradatie la 5 cm U	Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR6 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil, 0.032", 0.035", 0.038", gradatie la 5 cm U	ISO 13485, Declarație conformitate

Nr. Lot	Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
38	38. Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 3Fr/80	EFB3Fr/80	Polonia	Balton	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 3Fr/80	Cateter p/u trombembectomie Fogarty, monolumen, 3Fr/80cm	ISO 13485, CE
39	39. Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 4Fr/80	EFB4Fr/80	Polonia	Balton	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 4Fr/80	Cateter p/u trombembectomie Fogarty, monolumen, 4Fr/80cm	
40	40. Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 5Fr/80	EFB5Fr/80	Polonia	Balton	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 5Fr/80	Cateter p/u trombembectomie Fogarty, monolumen, 5Fr/80cm	
41	41. Cateter ureteral tip Nelaton Ch4	KMN4F	Polonia	Balton	Cateter ureteral Lungime = 700 mm 6 Fr	Cateter ureteral tip Nelaton, 4Fr/70 cm	ISO 13485, CE
42	42. Cateter ureteral tip Nelaton Ch5	KMN5F	Polonia	Balton	Cateter ureteral Lungime = 700 mm 5 Fr	Cateter ureteral tip Nelaton, 5Fr/70cm	
43	43. Cateter ureteral tip Nelaton Ch6	KMN6F	Polonia	Balton	Cateter ureteral Lungime = 700 mm 4 Fr	Cateter ureteral tip Nelaton, 6Fr/70 cm	
47	47. Cistostomă troacă (14CH) set	ZCYS14F	Polonia	Balton	Cistostomă troacă (14CH) set	Set pentru cistostomie ZCYS 14F/45	ISO 13485, CE
49	49. Clema hemostatica titan, 8 mm, standard Shtorz	TCLT300	China	DMD Medical	Clema hemostatica titan, 8 mm, standard Shtorz	Clema hemostatica titan, 8 mm, standard Shtorz	ISO 13485, CE
53	53. Conector respirator gofrat, adaptor între tubul endotraheal și circuitul de respirație mecanică, 15 mm (plug dad) x 22 mm (plug mum)	HTA1016	China	Hitec	Conector respirator gofrat, adaptor între tubul endotraheal și circuitul de respirație mecanică, 15 mm (plug dad) x 22 mm (plug mum)	Conector respirator gofrat, adaptor între tubul endotraheal și circuitul de respirație mecanică, 15 mm (plug dad) x 22 mm (plug mum)	ISO 13485, Decl.CE
59	59. DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr18, d=6,0 mm, d=350 mm, rosu	90090-90099	India	Poly Medicure	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr18, d=6,0 mm, d=350 mm, rosu	Cateter Ultra cath Novo drept pentru drenare toracala, cu trocar, 18 Fg	ISO 13485, CE
60	60. DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr20 , d=6,6 mm, d=350 mm, galben	90090-90099	India	Poly Medicure	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr20 , d=6,6 mm, d=350 mm, galben	Cateter Ultra cath Novo drept pentru drenare toracala, cu trocar, 20 Fg	ISO 13485, CE
61	61. DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr22, d=7,3 mm, d=350 mm, albastru	90090-90099	India	Poly Medicure	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr22, d=7,3 mm, d=350 mm, albastru	Cateter Ultra cath Novo drept pentru drenare toracala, cu trocar, 22 Fg	ISO 13485, CE
62	62. Electrode p-u diatermocoagulare, L=1,5m, 3, steril	S12	China	BSS Instrument	Electrod p-u diatermocoagulare, L=1,5m, 3, steril	Electrod pentru electrocoagulare cu lama tip cuit, conector tip Valleylab cu 3 pini (cod S12), cablu 3m	ISO 13485, Decl.CE
85	85. Masca Laringiana nr.4 (nr. 5), pentru pacienti 70kg, 90kg, 100kg, d min=12 mm, Vmin=25-30 ml	HTC0840 / HTC0850	China	Hitec	Masca Laringiana nr.4 (nr. 5), pentru pacienti 70kg, 90kg, 100kg, d min=12 mm, Vmin=25-30 ml	Masca Laringiana nr.4 (nr. 5), pentru pacienti 70kg, 90kg, 100kg, d min=12 mm, Vmin=25-30 ml	ISO 13485, Decl.CE
87	87. Masca pentru respirație artificială non-invazivă cu fixatoare adult, reutilizabila	7600217	Turcia	KNGMED	Masca pentru respirație artificială non-invazivă cu fixatoare adult, reutilizabila	Masca pentru respirație artificială non-invazivă (CPAP nazala) cu fixatoare adult, reutilizabila	ISO 13485, CE/ Decl.CE

Nr. Lot	Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
88	88. Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de fixare și convector (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m), getabila, material PVC medical, transparenta	HTA0103	China	Hitec	Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de fixare și convector (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m), getabila, material PVC medical, transparenta	Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de fixare și convector (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m), getabila, material PVC medical, transparenta	ISO 13485, Decl.CE
90	90. Miner pentru lame bisturiu	DI 01-910-01, DI 01-950-01 / F3-001, F3-004	Pakistan	Fizza / Najmmy	Miner pentru lame bisturiu	Maner de bisturiu nr.3 (pentru lame nr.10,11,12,13,15,17),nr.4 (pentru lame nr. 18,20,21,22,23,24,25,60,70)	ISO 13485, Decl. de conform.
99	99. Piesa Y cu orificiu pentru capnograf, pentru circuit de respirație mecanică adult	HTA1016	China	Hitec	Piesa Y cu orificiu pentru capnograf, pentru circuit de respirație mecanică adult	Piesa Y cu orificiu pentru capnograf, pentru circuit de respirație mecanică adult	ISO 13485, Decl.CE
100	100. Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație siliconat, pentru bronhoscop adult utilizată pentru conectarea la circuitul respirației mecanice și tub de intubare	HTA1016	China	Hitec	Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație siliconat, pentru bronhoscop adult utilizată pentru conectarea la circuitul respirației mecanice și tub de intubare	Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație siliconat, pentru bronhoscop adult utilizată pentru conectarea la circuitul respirației mecanice și tub de intubare	ISO 13485, Decl.CE
102	102. Plasa (proteza sintetica) 8x12cm de polipropilen pentru hernioplastii,monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm	P0815	Turcia	Altaylar	Plasa (proteza sintetica) 8x12cm de polipropilen pentru hernioplastii,monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm	Plasa (proteza sintetica) 8x15cm de polipropilen pentru hernioplastii,monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm	ISO 13485, CE
103	103. Plasa (proteza sintetica)20x10cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm	P2020	Turcia	Altaylar	Plasa (proteza sintetica)20x10cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm	Plasa (proteza sintetica)20x20cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm	ISO 13485, CE
104	104. Plasa (proteza sintetica)30x15cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm	P1530	Turcia	Altaylar	Plasa (proteza sintetica)30x15cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm	Plasa (proteza sintetica) 30x15cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm	ISO 13485, CE
123	123. Set aspiratie, cu canulă Yankauer 6 mm, cu tub si mansa, lung tub =-210 cm, REF 90250, vacuum control	HTD0204	China	Hitec	Set aspiratie, cu canulă Yankauer 6 mm, cu tub si mansa, lung tub =-210 cm, REF 90250, vacuum control	Set aspiratie, cu canulă Yankauer 6 mm, cu tub si mansa, lung tub =-210 cm, REF 90250, vacuum control	ISO 13485, Decl.CE
127	127. Set Colba dubla a cate 200 ml cu magistrala tip Y si tub de umplere rapid, Lungimea tub = 150 cm, compatibil cu infuzomatul Medrad (tip CT-200/200-MARK)	AT2207 / AT2248	China	Anntom	Set Colba dubla a cate 200 ml cu magistrala tip Y si tub de umplere rapid, Lungimea tub = 150 cm, compatibil cu infuzomatul Medrad (tip CT-200/200-MARK)	Set seringă pentru angioma MEDRAD MARK V MARK V PROVIS (seringa 200ml – 2 buc.; tub in forma "J" pentru umplere; ac pentru flacon; tub in forma "Y" cu o valva, lungime 150cm)	ISO 13485, CE/ Decl.CE

Nr. Lot	Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
129	129. Set de administrare soluție pentru pompa de perfuzie, Adaptabil infuzomatele Terumo, 40 C, 200 Kpa, 4.3 ml/1 m, cu clama pentru reglarea circulației soluțiilor, compatibil cu Terufusion infuzion pump (Terumo),	IVP-042	China	Rongbo Medical / Kezhi Medical	Set de administrare soluție pentru pompa de perfuzie, Adaptabil infuzomatele Terumo, 40 C, 200 Kpa, 4.3 ml/1 m, cu clama pentru reglarea circulației soluțiilor, compatibil cu Terufusion infuzion pump (Terumo),	Set de administrare soluție pentru pompa de perfuzie, Adaptabil infuzomatele Terumo, 40 C, 200 Kpa, 4.3 ml/1 m, cu clama pentru reglarea circulației soluțiilor, compatibil cu Terufusion infuzion pump (Terumo),	ISO 13485, CE/ Decl.CE
130	130. Set de punctie pentru drenarea suprapubiană a vezicii Charr.14 (L=43 cm, L supracanula=12 cm, d=5.6/4.7 cm silicon)	ZCYS14F	Polonia	Balton	Set de punctie pentru drenarea suprapubiană a vezicii Charr.14 (L=43 cm, L supracanula=12 cm, d=5.6/4.7 cm silicon)	Set pentru cistostomie ZCYS 14F/45 (L=45 cm, L supracanula=12 cm, d=5.6/4.7 cm Polyuretan)	ISO 13485, CE
141	141. Set pentru Nefrostomie (12-14 FR)	ZNEF12F/45, ZNEF14F/45	Polonia	Balton	Set pentru Nefrostomie (12-14 FR)	Set pentru Nefrostomie (12-14 FR)	ISO 13485, CE
142	142. Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți - 24 ore, cu adaptor “piesa în T”, cu port de irigare unidirecțional, cu gradare numerică, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea 30,5-32,5 cm, capat atraumatic cu minim 3 guri de aspirație, traheostomie. Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm. Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămânii.	MC-02426	China	AMK	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți - 24 ore, cu adaptor “ piesa în T ”, cu port de irigare unidirecțional, cu gradare numerică, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea 30,5-32,5 cm, capat atraumatic cu minim 3 guri de aspirație, traheostomie . Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm . Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămânii.	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți - 24 ore, cu adaptor “ piesa în T ”, cu port de irigare unidirecțional, cu gradare numerică, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea 30,5-32,5 cm, capat atraumatic cu minim 3 guri de aspirație, traheostomie . Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm . Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămânii.	ISO 13485, CE
143	143. Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți 24 ore, cu adaptor “cot pivot dublu rotativ”, port de irigare unidirecțional, cateter cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-56 cm, cu port aditional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, capat atraumatic cu minim 3 guri de aspirație, endotraheal. Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm, Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 12 fiole a câte 15 ml soluție salină, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămânii	MC-02416	China	AMK	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți 24 ore, cu adaptor “ cot pivot dublu rotativ ”, port de irigare unidirecțional, cateter cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-56 cm, cu port aditional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, capat atraumatic cu minim 3 guri de aspirație, endotraheal . Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm , Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 12 fiole a câte 15 ml soluție salină, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămânii	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți 24 ore, cu adaptor “ cot pivot dublu rotativ ”, port de irigare unidirecțional, cateter cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-56 cm, cu port aditional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, capat atraumatic cu minim 3 guri de aspirație, endotraheal . Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm , Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 12 fiole a câte 15 ml soluție salină, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămânii	ISO 13485, CE

Nr. Lot	Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
144	144. Sistem închis pentru măsurarea diurezei, 2 valve non-reflux, tub din polipropilena cu dublu lumen pentru reducerea riscului de staza a urinei, port pentru colectarea mostrelor de urina fara folosirea acelor de seringă, punga de urina min 2000 ml, camera de recoltare pina la 500 ml, system de inchidere/deschidere pentru usoara golire a camerei de recoltare, scurgerea vertical a urinei din camera min 30 secunde, system de prindere de patul pacientului	Polyuremeter (cod 30116)	India	Polymed	Sistem închis pentru măsurarea diurezei, 2 valve non-reflux, tub din polipropilena cu dublu lumen pentru reducerea riscului de staza a urinei, port pentru colectarea mostrelor de urina fara folosirea acelor de seringă, punga de urina min 2000 ml, camera de recoltare pina la 500 ml, system de inchidere/deschidere pentru usoara golire a camerei de recoltare, scurgerea vertical a urinei din camera min 30 secunde, system de prindere de patul pacientului	Sistem închis pentru măsurarea diurezei, 2 valve non-reflux, tub din polipropilena cu dublu lumen pentru reducerea riscului de staza a urinei, port pentru colectarea mostrelor de urina fara folosirea acelor de seringă, punga de urina min 2000 ml, camera de recoltare pina la 500 ml, system de inchidere/deschidere pentru usoara golire a camerei de recoltare, scurgerea vertical a urinei din camera min 30 secunde, system de prindere de patul pacientului	ISO 13485, CE
145	145. Sistem p/u nutritie enterala , gravitacional, 1.Volum: 1000-1400 ml 2.Tansparent, gradat 3.Cu tub 150 cm 4.Ambalat individual	04020103	China	Yaxin Medical		Sistem p/u nutritie enterala , gravitacional, 1.Volum: 1200 ml 2.Tansparent, gradat 3.Cu tub 150 cm 4.Ambalat individual	ISO 13485, CE
147	147. Sonda Blackmor 18 G	0131.5013820	Ucraina	Kammed	Sonda Blackmor 18 G	Sonda tip Blackmoore p/u stopare hemoragii esofagiene, 18Fg din latex	ISO 13485, Declar.de conform.
155	155. Sutura chirur. Catgut cromat 4M (USP 0) L=150 cm (steril)	CC500	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Catgut cromat 4M (USP 0) L=150 cm (steril)	Catgut cromat USP 0 (EP 4) fara ac, L-150 cm	ISO 13485, CE
156	156. Sutura chirur. Catgut cromat 5M (USP 1) L=150 cm (steril)	CC501	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Catgut cromat 5M (USP 1) L=150 cm (steril)	Catgut cromat USP 1 (EP 5) fara ac, L-150 cm	ISO 13485, CE
157	157. Sutura chirur. Catgut simple 3,5M (USP 2/0) L=75 cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund (steril)	CP22035B0	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Catgut simple 3,5M (USP 2/0) L=75 cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund (steril)	Catgut simplu USP 2/0 (EP 3.5), L-75 cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 35 mm	ISO 13485, CE
158	158. Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 3/0) L=150 cm (steril)	CP630	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 3/0) L=150 cm (steril)	Catgut simplu USP 3/0 (EP 3) fara ac, L-150 cm	ISO 13485, CE
159	159. Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 3/0) L=75 cm ac 30 mm 1/2 cerc, rotund (steril)	CP23030B0	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 3/0) L=75 cm ac 30 mm 1/2 cerc, rotund (steril)	Catgut simplu USP 3/0 (EP 3), L-75 cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 30 mm	ISO 13485, CE
160	160. Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=150 cm (steril)	CP500	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=150 cm (steril)	Catgut simplu USP 0 (EP 4) fara ac, L-150 cm	ISO 13485, CE
161	161. Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=75 cm, ac 3/8 cerc, rotunf 30 mm (steril)	CP20030F0	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=75 cm, ac 3/8 cerc, rotunf 30 mm (steril)	Catgut simplu USP 0 (EP 4), L-75 cm, ac 3/8 cerc, corp rotund 30 mm	ISO 13485, CE
162	162. Sutura chirur. Catgut simple 5M (USP 1) L=150 cm (steril)	CP501	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Catgut simple 5M (USP 1) L=150 cm (steril)	Catgut simplu USP 1 (EP 5) fara ac, L-150 cm	ISO 13485, CE
164	164. Sutura chirur. Fir policaproamid (tip capron) 5M (USP 2) steril L= 20 m	K034M	Belarusi	Fiatos	Sutura chirur. Fir policaproamid (tip capron) 5M (USP 2) steril L= 20 m	Capron chirurgical impletit USP 2 (EP 5) fara ac, rola 20m	ISO 13485, Declar.de conform.

Nr. Lot	Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
168	168. Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund	PM20140B0	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund	Polypropylene USP 1 (EP 4), L-75 cm, ac 1/2 cerc corp rotund 40 mm	ISO 13485, CE
169	169. Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 2M (USP 3/0) 20 m	PB302000	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 2M (USP 3/0) 20 m	Polyester impletit USP 3/0 (EP 2) steril, rola 20 m	ISO 13485, CE
170	170. Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 4M (USP 1) 20 m	PB012000	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 4M (USP 1) 20 m	Polyester impletit USP 1 (EP 4) steril, rola 20 m	ISO 13485, CE
171	171. Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 5M (USP 2) 20 m	PB022000	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 5M (USP 2) 20 m	Polyester impletit USP 2 (EP 5) steril, rola 20 m	ISO 13485, CE
172	172. Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidioxanon), 1,5M (USP 4/0) L=75 cm, ac 15 mm, 1/2 cerc, rotund	PDO24015B0	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidioxanon), 1,5M (USP 4/0) L=75 cm, ac 15 mm, 1/2 cerc, rotund	Polidioxanona USP 4/0 (EP 1.5), L-75 cm, ac 1/2 cerc corp rotund 15 mm	ISO 13485, CE
173	173. Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidioxanon), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund	PDO23020B0	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidioxanon), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund	Polydioxanone USP 3/0 (EP 2), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund 20mm	ISO 13485, CE
175	175. Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, multifilament (acid poliglicolic), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund	PGA23020B0 / PGA23026B0	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, multifilament (acid poliglicolic), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund	Acid Poliglicolic USP 3/0 (EP 2), L-75 cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 20(26)mm	ISO 13485, CE
176	176. Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, multifilament (acid poliglicolic), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund	PGA20136B0 / PGA20140B0	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, multifilament (acid poliglicolic), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund	Acid Polyglycolic USP 1 (EP 4), L-75 cm, 1 ac 3/8 cerc, rotund 36/40 mm	ISO 13485, CE
184	184. Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (Mount d=22 mm cu conector), pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult	HTA1016	China	Hitec	Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (Mount d=22 mm cu conector), pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult	Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (Mount d=22 mm cu conector), pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult	ISO 13485, Decl.CE
191	191. Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N8, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație	1.02.04.100T	China	Tuoren	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N8, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N8, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație	ISO 13485, CE
192	192. Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N8,5, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație	1.02.04.100T	China	Tuoren	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N8,5, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N8,5, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație	ISO 13485, CE
194	194. Tub de intubare orotraheală N7, cu manjeta	HTC 0170C	China	Hitec	Tub de intubare orotraheală N7	Tub de intubare orotraheală N7, cu manjeta	ISO 13485, Decl.CE

Nr. Lot	Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
198	198. Tub gofrat cu conector și port de aspirație pentru traheostome, pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult	HTA1016	China	Hitec	Tub gofrat cu conector și port de aspirație pentru traheostome, pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult	Tub gofrat cu conector și port de aspirație pentru traheostome, pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult	ISO 13485, Decl.CE
200	200. Tub prelungitor pentru sisteme de infuzie 220,150	DMEL-003	China	ZIBO	Prelungitoare pentru sisteme de infuzie, steril, apirogen, netoxic, lungimea 150 cm, material PVC, transparent, presiune înaltă, unică folosință, ambalaj individual, conectare Luer Lock, termen de valabilitate 5 ani	Prelungitoare pentru sisteme de infuzie, steril, apirogen, netoxic, lungimea 150 cm, material PVC, transparent, presiune înaltă, unică folosință, ambalaj individual, conectare Luer Lock, termen de valabilitate 5 ani	ISO 13485, CE
201	201. Tub p-u caile biliare T-Kehr N10	0121.05032212	Ucraina	Kammed	Tub p-u caile biliare T-Kehr N10	Cateter tip KERR p/u drenare cai biliare, în formă T, din latex, L-300mm, 12Fr, diam. extern/intern 4/2 mm	ISO 13485, Declar.de conform.
202	202. Tub p-u caile biliare T-Kehr N16	0121.05032215	Ucraina	Kammed	Tub p-u caile biliare T-Kehr N16	Cateter tip KERR p/u drenare cai biliare, în formă T, din latex, L-300mm, 15Fr, diam. extern/intern 5/3 mm	
203	203. Tub p-u caile biliare T-Kehr N20	0121.05032221	Ucraina	Kammed	Tub p-u caile biliare T-Kehr N20	Cateter tip KERR p/u drenare cai biliare, în formă T, din latex, L-300mm, 21Fr, diam. extern/intern 7/4 mm	
204	204. Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.20, silicon	KOR20F70	Polonia	Balton	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.20, silicon	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.20, silicon	ISO 13485, CE
205	205. Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.22 silicon	KOR22F70	Polonia	Balton	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.22 silicon	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.22 silicon	
206	206. Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.24, silicon	KOR24F70	Polonia	Balton	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.24, silicon	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.24, silicon	
207	207. Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.26, silicon	KOR26F70	Polonia	Balton	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.26, silicon	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.26, silicon	
208	208. Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.28, silicon	KOR28F70	Polonia	Balton	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.28, silicon	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.28, silicon	
209	209. Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.30, silicon	KOR30F70	Polonia	Balton	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.30, silicon	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.30, silicon	
216	216. Tub traheostomic monolumenal cu balon N8,5;	HTC0585C	China	Hitec	Tub traheostomic monolumenal cu balon N8,5;	Tub traheostomic monolumenal cu balon N8,5;	ISO 13485, Decl.CE
217	217. Tub traheostomic monolumenal cu balon N9	HTC0590C	China	Hitec	Tub traheostomic monolumenal cu balon N9	Tub traheostomic monolumenal cu balon N9	ISO 13485, Decl.CE

Semnătură electronică. Numele, Prenumele: **Petru IAROVoi** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **FPC "SOGNO" S.R.L.** Adresa: mun .Chișinău, str. Academiei, 2

Specificații de preț (Anexa nr.23)

IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime"

Numărul procedurii de achiziție:	21051595 / ocde-b3wdp1-MD-1644562976323 din 14.03.2022
Denumirea procedurii de achiziție:	Dispozitive medicale și consumabile pentru anul 2022

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire obiectului lotului	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
33140000-3	19	19. Aparat pentru ventilatie mecanica manual (balon AMBU) "Adult" AMBU tip, sac de silicon pentru adulți, Vmin=1650 ml, V 1 ciclu min =800ml, tub de oxigen, sac rezerva, supapele pacientului și de admisie, măști de silicon №3, №4, geanta	set	10	286.00	343.200	2,860.00	3,432.00	până la 20 zile de la data comandă
33140000-3	22	22. Canula pentru cateterizarea venei periferice G14, 2,20 mm-diametr intern, 2,70-diametr extern, L=80 mm	unit	300	7.50	8.100	2,250.00	2,430.00	
33140000-3	23	23. Canule pentru clistere mari	unit	700	10.50	11.340	7,350.00	7,938.00	
33140000-3	26	26. Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR4 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil , 0.032 ", 0.035", 0.038 ", gradatie la 5 cm U	set	50	345.00	372.600	17,250.00	18,630.00	
33140000-3	27	27. Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR5 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil , 0.032 ", 0.035", 0.038 ", gradatie la 5 cm U	set	50	345.00	372.600	17,250.00	18,630.00	
33140000-3	28	28. Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR6 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil , 0.032 ", 0.035", 0.038 ", gradatie la 5 cm U	set	400	345.00	372.600	138,000.00	149,040.00	
33140000-3	38	38. Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 3Fr/80	unit	20	425.00	459.000	8,500.00	9,180.00	
33140000-3	39	39. Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 4Fr/80	unit	30	425.00	459.000	12,750.00	13,770.00	
33140000-3	40	40. Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 5Fr/80	unit	30	425.00	459.000	12,750.00	13,770.00	
33140000-3	41	41. Cateter ureteral tip Nelaton Ch4	unit	200	130.00	140.400	26,000.00	28,080.00	
33140000-3	42	42. Cateter ureteral tip Nelaton Ch5	unit	300	130.00	140.400	39,000.00	42,120.00	
33140000-3	43	43. Cateter ureteral tip Nelaton Ch6	unit	200	130.00	140.400	26,000.00	28,080.00	
33140000-3	47	47. Cistostomă troacă (14CH) set	set	100	395.00	426.600	39,500.00	42,660.00	
33140000-3	49	49. Clema hemostatica titan, 8 mm, standard Shtorz	unit	3000	6.05	7.260	18,150.00	21,780.00	

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire obiectului lotului	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
33140000-3	53	53. Conector respirator gofrat, adaptor între tubul endotraheal și circuitul de respirație mecanică, 15 mm (plug dad) x 22 mm (plug mum)	unit	1000	15.50	16.740	15,500.00	16,740.00	până la 20 zile de la data comandă
33140000-3	59	59. DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr18, d=6,0 mm, d=350 mm, rosu	unit	300	57.50	62.100	17,250.00	18,630.00	
33140000-3	60	60. DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr20 , d=6,6 mm, d=350 mm, galben	unit	200	57.50	62.100	11,500.00	12,420.00	
33140000-3	61	61. DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr22, d=7,3 mm, d=350 mm, albastru	unit	20	57.50	62.100	1,150.00	1,242.00	
33140000-3	62	62. Electrode p-u diatermocoagulare, L=1,5m, 3, steril	unit	200	25.00	30.000	5,000.00	6,000.00	
33140000-3	85	85. Masca Laringiana nr.4 (nr. 5), pentru pacienti 70kg, 90kg, 100kg, d min=12 mm, Vmin=25-30 ml	unit	120	55.00	66.000	6,600.00	7,920.00	
33140000-3	87	87. Masca pentru respirație artificială non-invazivă cu fixatoare adult, reutilizabila	unit	150	420.00	504.000	63,000.00	75,600.00	
33140000-3	88	88. Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de fixare și convector (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m), getabila, material PVC medical, transparenta	unit	2500	8.50	10.200	21,250.00	25,500.00	
33140000-3	90	90. Miner pentru lame bisturiu	unit	50	35.00	42.000	1,750.00	2,100.00	
33140000-3	99	99. Piesa Y cu orificiu pentru capnograf, pentru circuit de respirație mecanică adult	unit	400	15.50	16.740	6,200.00	6,696.00	
33140000-3	100	100. Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație siliconat, pentru bronhoscop adult utilizată pentru conectarea la circuitul respirației mecanice și tub de intubare	unit	400	15.50	16.740	6,200.00	6,696.00	
33140000-3	102	102. Plasa (proteza sintetica) 8x12cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm	unit	200	48.00	48.000	9,600.00	9,600.00	
33140000-3	103	103. Plasa (proteza sintetica) 20x10cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm	unit	150	90.00	90.000	13,500.00	13,500.00	
33140000-3	104	104. Plasa (proteza sintetica) 30x15cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm	unit	70	140.00	140.000	9,800.00	9,800.00	
33140000-3	123	123. Set aspiratie, cu canulă Yankauer 6 mm, cu tub si mansa, lung tub =210 cm, REF 90250, vacuum control	set	150	18.50	19.980	2,775.00	2,997.00	
33140000-3	127	127. Set Colba dubla a cate 200 ml cu magistrala tip Y si tub de umplere rapid, Lungimea tub = 150 cm, compatibil cu infuzomatul Medrad (tip CT-200/200-MARK)	set	100	150.00	162.000	15,000.00	16,200.00	
33140000-3	129	129. Set de administrare solutie pentru pompa de perfuzie, Adaptabil infuzomatele Terumo, 40 C, 200 Kpa, 4.3 ml/1 m, cu clama pentru reglarea circulatiei solutiilor, compatibil cu Terufusion infuzion pump (Terumo),	set	5000	39.90	43.092	199,500.00	215,460.00	
33140000-3	130	130. Set de punctie pentru drenarea suprapubiana a vezicii Charr.14 (L=43 cm, L supracanula=12 cm, d=5.6/4.7 cm silicon)	set	20	450.00	486.000	9,000.00	9,720.00	
33140000-3	141	141. Set pentru Nefrostomie (12-14 FR)	set	50	915.00	988.200	45,750.00	49,410.00	

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire obiectului lotului	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
33140000-3	142	142. Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți - 24 ore, cu adaptor "piesa în T", cu port de irigare unidirecțional, cu gradare numerică, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea 30,5-32,5 cm, capat atraumatic cu minim 3 guri de aspirație, traheostomie. Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm. Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămânii.	set	300	135.00	145.800	40,500.00	43,740.00	până la 20 zile de la data comandă
33140000-3	143	143. Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți 24 ore, cu adaptor "cot pivot dublu rotativ", port de irigare unidirecțional, cateter cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-56 cm, cu port aditional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, capat atraumatic cu minim 3 guri de aspirație, endotraheal. Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm;; Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 12 fiole a câte 15 ml soluție salină, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămânii	set	300	135.00	145.800	40,500.00	43,740.00	
33140000-3	144	144. Sistem închis pentru măsurarea diurezei, 2 valve non-reflux, tub din polipropilena cu dublu lumen pentru reducerea riscului de staza a urinei, port pentru colectarea mostrelor de urina fara folosirea acelor de seringă,punga de urina min 2000 ml, camera de recoltare pina la 500 ml,system de inchidere/deschidere pentru usoara golire a camerei de recoltare,scurgerea vertical a urinei din camera min 30 secunde, system de prindere de patul pacientului	set	500	55.00	66.000	27,500.00	33,000.00	
33140000-3	145	145. Sistem p/u nutritie enterala , gravitacional, 1.Volum: 1000-1400 ml 2.Tansparent, gradat 3.Cu tub 150 cm 4.Ambalat individual	set	700	18.50	22.200	12,950.00	15,540.00	
33140000-3	147	147. Sonda Blackmor 18 G	unit	130	175.00	189.000	22,750.00	24,570.00	
33140000-3	155	155. Sutura chirur. Catgut cromat 4M (USP 0) L=150 cm (steril)	unit	500	7.50	8.100	3,750.00	4,050.00	
33140000-3	156	156. Sutura chirur. Catgut cromat 5M (USP 1) L=150 cm (steril)	unit	300	8.00	8.640	2,400.00	2,592.00	
33140000-3	157	157. Sutura chirur. Catgut simple 3,5M (USP 2/0) L=75 cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund (steril)	unit	1000	5.95	6.426	5,950.00	6,426.00	
33140000-3	158	158. Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 3/0) L=150 cm (steril)	unit	1000	6.50	7.020	6,500.00	7,020.00	
33140000-3	159	159. Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 3/0) L=75 cm ac 30 mm 1/2 cerc, rotund (steril)	unit	1000	5.95	6.426	5,950.00	6,426.00	
33140000-3	160	160. Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=150 cm (steril)	unit	1000	7.50	8.100	7,500.00	8,100.00	
33140000-3	161	161. Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=75 cm, ac 3/8 cerc, rotunf 30 mm (steril)	unit	500	6.50	7.020	3,250.00	3,510.00	
33140000-3	162	162. Sutura chirur. Catgut simple 5M (USP 1) L=150 cm (steril)	unit	500	8.00	8.640	4,000.00	4,320.00	
33140000-3	164	164. Sutura chirur. Fir policapramid (tip capron) 5M (USP 2) steril L= 20 m	amb	100	31.20	33.696	3,120.00	3,369.60	
33140000-3	168	168. Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund	unit	1000	4.30	4.644	4,300.00	4,644.00	
33140000-3	169	169. Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 2M (USP 3/0) 20 m	amb	100	17.50	18.900	1,750.00	1,890.00	
33140000-3	170	170. Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 4M (USP 1) 20 m	amb	100	17.50	18.900	1,750.00	1,890.00	

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire obiectului lotului	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
33140000-3	171	171. Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 5M (USP 2) 20 m	amb	200	16.90	18.252	3,380.00	3,650.40	până la 20 zile de la data comandă
33140000-3	172	172. Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidioxonan), 1,5M (USP 4/0) L=75 cm, ac 15 mm, 1/2 cerc, rotund	unit	200	12.50	13.500	2,500.00	2,700.00	
33140000-3	173	173. Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidioxonan), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund	unit	500	13.00	14.040	6,500.00	7,020.00	
33140000-3	175	175. Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, multifilament (acid poliglicolidic), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund	unit	400	9.50	10.260	3,800.00	4,104.00	
33140000-3	176	176. Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, multifilament (acid poliglicolidic), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund	unit	400	9.50	10.260	3,800.00	4,104.00	
33140000-3	184	184. Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (Mount d=22 mm cu conector), pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult	unit	2500	15.50	16.740	38,750.00	41,850.00	
33140000-3	191	191. Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N8, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație	unit	30	33.35	36.018	1,000.50	1,080.54	
33140000-3	192	192. Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N8,5, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație	unit	30	33.35	36.018	1,000.50	1,080.54	
33140000-3	194	194. Tub de intubare orotraheală N7, cu manjeta	unit	1500	7.20	7.776	10,800.00	11,664.00	
33140000-3	198	198. Tub gofrat cu conector și port de aspirație pentru traheostome, pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult	unit	600	15.50	16.740	9,300.00	10,044.00	
33140000-3	200	200. Tub prelungitor pentru sisteme de infuzie 220,150	unit	200	2.50	2.700	500.00	540.00	
33140000-3	201	201. Tub p-u caile biliare T-Kehr N10	unit	10	60.00	64.800	600.00	648.00	
33140000-3	202	202. Tub p-u caile biliare T-Kehr N16	unit	10	60.00	64.800	600.00	648.00	
33140000-3	203	203. Tub p-u caile biliare T-Kehr N20	unit	10	60.00	64.800	600.00	648.00	
33140000-3	204	204. Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.20, silicon	unit	200	52.00	56.160	10,400.00	11,232.00	
33140000-3	205	205. Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.22 silicon	unit	200	52.00	56.160	10,400.00	11,232.00	
33140000-3	206	206. Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.24, silicon	unit	200	52.00	56.160	10,400.00	11,232.00	
33140000-3	207	207. Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.26, silicon	unit	1000	55.00	59.400	55,000.00	59,400.00	
33140000-3	208	208. Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.28, silicon	unit	1000	55.00	59.400	55,000.00	59,400.00	
33140000-3	209	209. Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.30, silicon	unit	1000	55.00	59.400	55,000.00	59,400.00	
33140000-3	216	216. Tub traheostomic monolumenal cu balon N8,5;	unit	35	32.50	35.100	1,137.50	1,228.50	
33140000-3	217	217. Tub traheostomic monolumenal cu balon N9	unit	35	32.50	35.100	1,137.50	1,228.50	
TOTAL							1,303,961.00	1,424,733.08	

Iarovoi Petru, Director FPC SOGNO S.R.L.
mun. Chișinău, str. Academiei nr.2