

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1675843772966	Data: „14” martie 2023	Alternativa nr.: Pagina: 1 din 2
Denumirea licitației:	Licitație publică. Echipament polițiesc	Lot : 11-12	
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
1	Bunuri: încălțăminte	2	3
	Lot.nr.11		
			Pantofii se vor confectiona cantitativ în dependență de gen: • bărbați • femei Piele naturală Interior căptușeală este executată din piele și țesătură. Talpa: - poliuretan dublă - antiderapantă, antistatică - rezistență la produse petroliere și acizi - sistem soc absorbant încorporat - rezistență mare la uzură - foarte flexibilă și bună termoizolatoare Piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistență, cu o suprafață naturală nedeteriorată, netedă și comprimative, hidrofibozate (rezistență la apă) și rezistență mare la uzură- foarte flexibilă și bună. Pantofii sint constituui din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul
18400000-3	Pantofi de patrulare	1147/9 1383/9	Cristina MRS SRL GOST 26167-84 GOST447-91 Piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistență, cu o suprafață naturală nedeteriorată, netedă și comprimative, hidrofibozate (rezistență la apă) și rezistență mare la uzură- foarte flexibilă și bună.

Interior căptușeală:

- căptușeală (impermeabilă și temoizolantă) – vara,

GOST-28422-89; GOST-939-94

Bocancii sănt constituți din două

ansambluri: superior și inferior.

Ansamblul superior este format din trei

subansambluri: exterior, interior și căptușeală.

Subansamblul exterior este alcătuit din

căpută, carâmbi, staif flexibil cu configurație

specială, limbă cu burduf, croite din box tăbăcăit

în crom conform GOST 447-81, tratat hidrofug

cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabil).

Subansamblul interior este alcătuit din

bombeu și staif din material termoplastic.

Căptușeala interioară este executată parțial

sub căpută din material textil perforat aerat,

rezistență la abraziune, antitranspirație, tratată

antimicotic și antibacterian, iar pentru vîpușca

interioară – eticheta din piele naturală. pușca

interioară și etichetă – din piele naturală.

Ansamblul inferior este format din trei

subansambluri: exterior, interior și intermediar.

Subansamblul exterior este alcătuit din

talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP,

termopoluiretan TPU cu dublă densitate sau

cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi,

antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de

absorbție a socului integrat în toc.

Subansamblul interior – din acoperis de

brant, iar cel intermedier – din brant, semibrant

și glenc metalic.

Subansamblul intermediar este alcătuit

din bombeu și staif.

Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul

superior lipire-coasere. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse sau

inele.

Căptușeala

Înălțime carâmb. 21 cm ± 1 cm

Interior căptușeală:

- căptușeală (impermeabilă și

temoizolantă) – vara;

GOST-28422-89; GOST-939-94

Bocancii sănt constituți din două

ansambluri: superior și inferior.

Ansamblul superior este format din

trei subansambluri: exterior, interior și

căptușeală.

Subansamblul exterior este alcătuit

din căpută, carâmbi, staif flexibil cu

configurație specială, limbă cu burduf,

croite din box tăbăcăit în crom conform

GOST 447-81, tratat hidrofug cu

proprietăți de rezistență la apă

(impermeabil).

Subansamblul interior este alcătuit

din bombeu și staif din material

termoplastic.

Căptușeala interioară este executată

parțial sub căpută din material textil

perforat aerat, rezistență la abraziune,

antitranspirație, tratată antimicotic și

antibacterian, iar pentru vîpușca interioară

– etichetă din piele naturală. pușca

interioară și etichetă – din piele naturală.

Ansamblul inferior este format din

trei subansambluri: exterior, interior și

intermediar.

Subansamblul exterior este alcătuit

din talpă monolit turnată din:

termoelastoplast TEP, termopoluiretan

rezistent la uzură, antistatică, antiacizi,

antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de


absorbție a socului integrat în toc.

Subansamblul interior – din

acoperis de brant, iar cel intermedier – din

GOST
26167-84
GOST447-
91

		Total: 2	

Semnat:  Numele, Prenume
Ofertantul: „Cristina Mold-Rom Simplex” SRL A

GOST 26167-84

GOST447-91

Aspectul exterior conform modelului

APROBAT

Obligatoriu oferta va fi însorită de moștră

branț, semibranț și glenc metalic.
Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și staif.

Căptușeala

GOST 26167-8
GOST 44701

16-144100

Total: 2

Semnat: Numele, Prenumele: Eugen Bodarev În calitate de: administrator

Ofertantul: „Cristina Mold-Rom Simpex” SRL Adresa: Chișinău str.Armenească, 51

