

Lucrari de termoizolare pentru eficienta energetica etapa I, IMSP CS Nisporeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de termoizolare pentru eficienta energetica etapa I, IMSP CS Nisporeni

Valoarea de deviz 2 237 777,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou. masti. etc.) / demontarea blocului de fereastră /	m2	15,680	22,58 22,58	354,00 354,00
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi. burlane, glafuri, sorturi. etc. / demontarea pervazuri exterioare /	m	236,100	7,73 7,52	1 824,18 1 776,65
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	483,600	15,96 14,51	7 720,09 7 018,24
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tab la. asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile / demontarea copertine din policarbonat /	m2	17,280	39,10 38,70	675,72 668,76
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invel itori din labia, asbociment, PVC. carton, pinza, stuf, etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile / demontarea copertine din ardezie /	m2	18,120	39,10 38,70	708,51 701,22
6	RpCP44B	Demontarea construedilor metalice fara recuperarea materialelor / demontarea	kg	176,880	0,70 0,62	123,26 109,33

1	2	3	4	5	6	7
		structurii metalice a coeprtinelor /				
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	242,600	7,73 7,53	1 874,41 1 825,57
8	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / demontarea grilelor metalice de la geamuri /	kg	753,000	2,70 2,15	2 030,16 1 618,95
9	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	31,500	29,56 29,56	931,22 931,22
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	31,500	53,00 0,00	1 669,50 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				17 911,05 15 003,94
		2. Ferestre				
11	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaitimi pina la 35 m inclusiv. avind suprafata tocului peste 2.5 mp / Ferestre individuale din profil PVC. cu geam transparent, sticla LOW-E in termopan cu 3 rinduri F-1; F-2; F-3/	m2	15,820	1 806,37 30,10	28 576,78 476,17
12	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre culoare alba latime 350 mm	m	24,920	175,79 19,35	4 380,60 482,24
		Total Ferestre Inclusiv salariu				32 957,38 958,41
		3. Vitraliu				
13	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7.5-10.0 mp la constructii montate la inaitimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu din profil de aluminiu de tip Exalco de culoare RAL 9016 cu bloc sticlat 4 izol-16 4f-16-4 LOW-E in termopan cu 3 rinduri de sticla V- 1/	m2	8,680	3 222,26 40,31	27 969,26 349,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total Vitraliu Inclusiv salariu				27 969,26 349,91
		4. Usi				
14	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat. cu suprafata tocului pina la 7 nip inclusiv / Usa individual de exterior din profil metal, termoizolata cu un strat de vata bazaltica U-3 /	m2	1,890	3 184,58 236,50	6 018,85 446,99
15	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat. profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 nip inclusiv / Usa individual de exterior din profil metal, termoizolata cu un strat de vata bazaltica U-1 /	m2	3,150	3 201,15 249,95	10 083,62 787,33
16	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la construedi cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa individual de exterior din prof'Il metal, termoizolata cu un strat de vata bazaltica cu geam transparent, sticla LOW-E U-2 /	m2	3,120	3 200,98 249,94	9 987,06 779,81
		Total Usi Inclusiv salariu				26 089,53 2 014,13
		5. Finisaj exterior				
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	198,800	136,28 91,38	27 092,17 18 165,35

1	2	3	4	5	6	7
18	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala Y=135 kg/m ³ , grosime 120 mm, cornier aluminiu perforat cu plasa k=0.42/ (Clasa de reactie la foe - CO (incombustibile); Conductivitate termica (W/mK) - 0,039W/mK; Densitatea materialului - 135 kg/m ³)	m ²	1 332,200	482,70 124,16	643 056,39 165 409,28
19	Pret de piata	Profil de soclu aluminiu cu placi cu lacrimi 10 cm	m	101,400	80,00 0,00	8 112,00 0,00
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	1 332,200	21,11 6,45	28 121,82 8 592,69
21	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TING" la pereti (Rezistent la impact si zgarieturi; Rezistent la intemperii; culori se coordoneaza cu beneficiarul RAL 9010: RAL 8023; RAL 9001)	m ²	1 332,200	146,20 65,57	194 774,30 87 359,01
22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m ²	284,800	136,28 91,38	38 812,13 26 023,60
23	IzF55E	Termoizolarea exterioara glalurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala Y=135 kg/m ³ , grosime 30 mm / (Clasa de reactie la foe - CO (incombustibile); Conductivitate termica (W/mK.) - 0.039W/mK; Densitatea materialului - 135 kg/m ³)	m ²	284,800	298,20 157,11	84 928,15 44 745,26
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton-Lux /	m ²	284,800	7,00 1,61	1 992,69 459,24
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m ²	284,800	45,16	12 860,76

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent executate manual / emulsie apoasa lavabila pentru lucrari exterioare /			29,56	8 419,40
26	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / glaf de exterior din aluminiu gr. 2mm latime 300mm /	m	246,100	204,87 21,50	50 419,29 5 291,15
27	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 153,000	60,13 40,31	129 461,75 86 792,81
28	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=90mm	m	114,000	248,36 18,81	28 313,11 2 144,62
		Total Finisaj exterior Inclusiv salariu				1 247 944,56 453 402,41
		6. Copertine 6.1. Copertina K-4				
29	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (rigla 100x120mm-0.025m3; caprior 50x120(h)mm-0.014m3; contrafisa 40x120(h)mm-0.02m3)	m3	0,059	9 218,81 1 294,58	543,91 76,38
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,059	470,51 45,59	27,76 2,69
31	CE30B	Astereala le invelitori sail doliile invelitorilor din tigla. placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. /sipca 4000(h)mm-0.038m3	m2	10,000	52,36 25,26	523,62 252,62
32	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	0,020	2 192,50 381,50	43,85 7,63
33	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,020	1 640,50 169,50	32,81 3,39
34	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic / pana 100x150mm-	m3	0,018	8 086,67 1 206,11	145,56 21,71

1	2	3	4	5	6	7
		0.018m3				
35	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,018	467,22 45,00	8,41 0,81
36	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Lambriu de lemn 10x100mm, norma 0.01 m3/m2 /	m2	10,870	72,48 13,71	787,91 149,00
37	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,109	471,19 45,87	51,36 5,00
38	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,109	70,09 9,36	7,64 1,02
39	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	10,870	56,21 29,56	610,96 321,37
40	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitoriie acoperisurilor (tip Undab) / tigla metalica gr.=0.6mm	m2	10,000	322,79 61,81	3 227,90 618,12
41	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor. sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla zincata vopsita gr. 0.6mm /	m2	2,480	346,28 43,00	858,78 106,64
42	pret de piata	Diblu 14x120/12x200 cu cap hexagonal	buc	8,000	30,00 0,00	240,00 0,00
43	pret de piata	Surub pe lemn 8x180 cu cap hexagonal	buc	8,000	15,00 0,00	120,00 0,00
		Total Copertina K-4 Inclusiv salariu				7 230,47 1 566,38
		6.2. Copertina K-5 si K-6				
44	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (cosoroaba	m3	0,276	9 217,03 1 294,86	2 543,90 357,38

1	2	3	4	5	6	7
		120x120mm-0.156m ³ ; caprior 50x120(h)mm-0.12m ³)				
45	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m ³	0,276	470,07 45,76	129,74 12,63
46	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructi obisnuite. /sipca 50x50(h)mm- 0.082m ³ ; sipca 1000(h)mm- 0.027m ³ : contrasipca 50x25(h)mm-0.025m ³ /	m ²	10,880	88,12 25,26	958,76 274,88
47	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m ²	0,110	2 190,73 382,09	240,98 42,03
48	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m ²	0,110	1 649,64 170,00	181,46 18,70
49	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic / pana 120x150mm- 0.0864m ³ /	m ³	0,0864	8 073,38 1 209,38	697,54 104,49
50	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m ³	0,0864	468,87 45,37	40,51 3,92
51	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicola anticondensat /	m ²	12,880	26,19 13,44	337,33 173,07
52	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv.fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri. executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0.5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla zincata vopsita gr. 0.6 mm /	m ²	9,800	346,29 43,00	3 393,65 421,40
53	CE07A	Invelitori din placi din tabla	m ²	10,880	322,79	3 512,00

1	2	3	4	5	6	7
		amprentata (tip tigla) pentru invelitoriile acoperisurilor (tip Undab) / tigla metalica gr.=0.6mm			61,81	672,52
54	pret de piata	Bulon Dn 14 mm	buc	16,000	20,00	320,00
					0,00	0,00
55	pret de piata	Bulon Dn 12 mm	buc	16,000	15,00	240,00
					0,00	0,00
56	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Lambriu de lemn 120x24mm, norma 0.02399m3/m2	m2	10,880	152,76	1 662,05
					13,70	149,10
57	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,2611	470,24	122,78
					45,69	11,93
58	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,2611	69,74	18,21
					9,08	2,37
59	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	10,880	56,20	611,48
					29,56	321,64
		Total Copertina K-5 si K-6 Inklusiv salariu				15 010,39 2 566,06
		Total Copertine Inklusiv salariu				22 240,86 4 132,44

	Total	lei	1 375 112,64
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	114 206,70
	Cheltuieli de transport	7,00 %	61 784,67
	Cheltuieli de regie	14,50 %	224 910,08
	Beneficiu de deviz	5,00 %	88 800,70
	Total	100,00 +	1 864 814,79
	TVA	20,00 %	372 962,96
	Total deviz:		2 237 777,75
	Inklusiv salariu		475 861,24

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de termoizolare pentru eficienta energetica etapa I, IMSP CS Nisporeni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de termoizolare pentru eficienta energetica etapa I, IMSP CS Nisporeni

Valoarea de deviz 2 237 777,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,370	53,75	73,637
2.	7122050013400	Zidar	h-om	735,072	53,75	39 510,120
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 625,284	53,75	87 359,015
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 616,953	53,75	86 911,224
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	11,902	53,75	639,732
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	9,377	53,75	504,013
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,068	53,75	433,655
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3 204,909	53,75	172 263,858
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	177,147	53,75	9 521,651
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	159,864	53,75	8 592,690
11.	7212030022700	Sudor	h-om	1,993	53,75	107,124
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	123,729	53,75	6 650,433
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	36,217	53,75	1 946,664
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	16,475	53,75	885,531
15.	7422010060100	Timplar	h-om	89,023	53,75	4 784,986
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,325	53,75	931,219
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	290,390	53,75	15 608,463
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	726,049	53,75	39 025,134
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,086	53,75	112,122
Total manopera						475 861,24

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,289	25,00	7,225
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,034	500,00	17,000
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,508	500,00	7 254,000
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,740	45,00	78,300
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,590	0,67	12,483
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,215	5 750,00	1 236,250
7.	20101029034951	Scinduri de rasinoase / sipca 40x100(h)mm-0.038m3	m3	0,038	5 750,00	218,500
8.	20101029034952	Scinduri de rasinoase / sipca 50x50(h)mm-0.082m3; sipca 100x50(h)mm-0.027m3; contrasipca 50x25(h)mm- 0.025m3	m3	0,109	5 750,00	626,750
9.	20101029034971	Lambriu de lemn 10x100mm	m3	0,109	5 750,00	626,750
10.	20101029034972	Lambriu de lemn 120x24mm	m3	0,261	5 750,00	1 500,750
11.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44MM calit II	m3	0,012	5 750,00	69,000

12.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,278	5 750,00	1 598,500
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,646	5 750,00	3 714,500
14.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,001	5 750,00	5,750
15.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,118	5 750,00	678,500
16.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,053	5 750,00	304,750
17.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,646	35 750,00	23 094,500
18.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,258	5 750,00	1 483,500
19.	20301129381501	Ferestre individuale din profil PVC, cu geam transparent, sticla LOW-E in termopan cu 3 rinduri F-I;	m2	15,820	1 750,00	27 685,000
20.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	2,156	47,01	101,348
21.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,087	24,26	26,374
22.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,329	17,90	23,792
23.	23203226000361	Gudron	kg	0,269	12,09	3,252
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,862	21,49	18,523
25.	2413217300010	Cleme	buc	58,140	60,44	3 513,883
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,675	23,50	15,865
27.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,971	45,00	43,695
28.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,648	85,00	480,080
29.	24165861053031	Amorsa-grund Supraton-Lux	kg	42,720	35,00	1 495,200
30.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / emulsie apoasa lavabila pentru lucrari exterioare	kg	113,920	35,00	3 987,200
31.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,014	36,26	0,507
32.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	4,132	105,00	433,860
33.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	8,413	47,01	395,474
34.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,025	89,00	536,225
35.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	552,863	35,00	19 350,205
36.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,175	4,03	8,764
37.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,946	40,29	78,409
38.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,042	4,84	5,038
39.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	6 532,680	4,03	26 326,701
40.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	8 165,850	4,03	32 901,843
41.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	5,699	45,00	256,455
42.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,096	1,33	1,457
43.	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre culoare alba latime 350 mm	m	25,418	150,00	3 812,700
44.	25213026029092	Vata minerala Y=135 kg/m3, grosime 30 mm	m2	307,783	70,00	21 544,810
45.	25231467202001	Vitrailiu din profil de aluminiu de tip Exalco de culoare RAL 9016 cu bloc sticlat 4 izol-16 41-16-4 LOW-E in termopan cu 3 rinduri de sticla V-I	m2	9,114	3 000,00	27 342,000
46.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 845,387	9,00	16 608,483
47.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	2,192	95,00	208,240
48.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 088,973	2,80	14 249,124
49.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,088	2,80	47,846
50.	26531021008311	Tink	kg	3 064,060	35,00	107 242,100
51.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	152,808	2,69	410,458
52.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,087	22,38	1,947
53.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	10,875	2,69	29,211
54.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,283	8,06	10,339
55.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	15,256	10,50	160,188
56.	26821626113701	Vata minerala Y= 135 kg/m3. grosime 120 mm	m2	1 439,709	270,00	388 721,430
57.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	10,962	27,00	295,974
58.	27104036422991	Tabla plana zincata de 0.5 x 1000 x 650 mm / Tabla zincata vopsita gr.0.6mm	kg	71,562	50,00	3 578,100
59.	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla gr.0.6mm	m2	25,213	185,00	4 664,405
60.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,877	95,00	83,315
61.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	122,094	99,00	12 087,306

62.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,467	22,00	32,274
63.	2710703501057-2	Profil de soclu aluminiu cu placi cu lacrimi 10 cm	m	101,400	80,00	8 112,000
64.	27107035010571	Cornier din aluiniu perforat cu plasa	m	565,119	8,00	4 520,952
65.	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre / glaf de exterior din aluminiu gr. 2mm latime 300mm	m	246,100	180,00	44 298,000
66.	28121063060002	Usa individuala de exterior din profil metal, termoizolata cu un strat de vata bazaltica U-3	m2	1,890	2 850,00	5 386,500
67.	28121063060003	Usa individuala de exterior din profil metal, termoizolata cu un strat de vata bazaltica U-1	m2	3,150	2 850,00	8 977,500
68.	28121063060004	Usa individuala de exterior din profil metal, termoizolata cu un strat de vata bazaltica cu geam transparent, sticla LOW-E U-2	m2	3,120	2 850,00	8 892,000
69.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	13,085	35,00	457,975
70.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,574	40,00	382,960
71.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,387	40,00	15,480
72.	2873147300863	Agrafe	kg	3,224	40,00	128,960
73.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,111	150,00	166,650
74.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,783	45,00	35,235
75.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 133,534	0,81	913,402
76.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	29,070	60,44	1 756,941
77.	2874136313300-1	Diblu 14x120/12x200 cu cap hexagonal	buc	8,000	30,00	240,000
78.	2874136313300-2	Surub pe lemn 8x180 cu cap hexagonal	buc	8,000	15,00	120,000
79.	2874136313300-4	Bulon Dn 14 mm	buc	16,000	20,00	320,000
80.	2874136313300-5	Bulon Dn 12 mm	buc	16,000	15,00	240,000
81.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	13 065,360	2,00	26 130,720
82.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,725	40,00	109,000
83.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	29,070	60,44	1 756,941
84.	2875274000502	Cot burlan	buc	58,140	60,44	3 513,883
85.	2875274000503	Cot de capat	buc	29,070	60,44	1 756,941
86.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	29,070	60,44	1 756,941
87.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	197,316	0,91	180,209
88.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	159,197	0,01	2,133
89.	4011106202741	Energie electrica	kw	13,296	5,00	66,480
90.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	28,144	25,00	703,600
91.	4100126202818	Apa	m3	5,329	25,00	133,225
92.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	80,850	2,69	217,171
		Total materiale de constructii				882 638,21

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,213	282,05	60,076
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,035	282,05	9,872
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,066	282,05	18,615
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	9 688,500	1,33	12 881,830
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	42,684	14,15	603,979
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,331	20,13	207,963
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	125,406	2,00	250,812
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,024	16,79	0,403
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,089	15,00	211,335
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	33,957	5,00	169,785
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,065	33,58	2,182
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	3,868	33,57	129,848

		electric				
13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	7,993	5,00	39,965
14.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,182	20,15	3,667
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,765	92,67	348,910
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,020	221,61	4,435
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,339	500,00	1 669,500
		Total utilaje de constructii				16 613,19

Total	lei	1 375 112,64
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	114 206,70
Cheltuieli de transport	7,00 %	61 784,67
Cheltuieli de regie	14,50 %	224 910,08
Beneficiu de deviz	5,00 %	88 800,70
Total	100,00 +	1 864 814,79
TVA	20,00 %	372 962,96

Total deviz:

**2 237 777,
75**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de termoizolare pentru eficienta Investitor
energetica etapa I, IMSP CS Nisporeni
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou. masti. etc.) / demontarea blocului de fereastră /	m2			22,58
						22,58
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	53,75	11,288
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,75	11,288
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi. etc. / demontarea pervazuri exterioare /	m			7,73
						7,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	53,75	4,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,13	0,201
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,96
						14,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,13	0,201
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tab la. asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile / demontarea copertine din policarbonat /	m2			39,10
						38,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	53,75	19,351
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,75	19,351
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,13	0,403
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din labia, asbociment, PVC. carton, pinza, stuf, etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile / demontarea copertine din ardezie /	m2			39,10
						38,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	53,75	19,349
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,75	19,349
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,13	0,402
6	RpCP44B	Demontarea construedilor metalice fara recuperarea materialelor / demontarea structurii metalice a coeprtelor /	kg			0,70
						0,62
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	53,75	0,430
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	53,75	0,134
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	53,75	0,054
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	23,50	0,010
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	21,49	0,013
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	282,05	0,056
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			7,73
						7,53
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	53,75	4,837
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,13	0,201
8	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / demontarea grilelor metalice de la geamuri /	kg			2,70
						2,15
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	53,75	1,075
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,75	1,075

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	23,50	0,019
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	21,49	0,021
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	14,15	0,042
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	92,67	0,463
9	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	53,75	29,563
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			53,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,000
		2. Ferestre				
11	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv. avind suprafata tocului peste 2.5 mp / Ferestre individuale din profil PVC. cu geam transparent, sticla LOW-E in termopan cu 3 rinduri F-1; F-2; F-3/	m2			1 806,37
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	53,75	27,412
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,687
	20301129381501	Ferestre individuale din profil PVC, cu geam transparent, sticla LOW-E in termopan cu 3 rinduri F-1;	m2	1,0000	1 750,00	1 750,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,81	2,417
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	85,00	14,023
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	40,29	4,956
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,69	1,074
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	5,00	3,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
12	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre culoare alba latime 350 mm	m			175,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	53,75	15,051
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,75	4,301
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre culoare alba latime 350 mm	m	1,0000	150,00	152,998
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,81	3,288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		3. Vitralii				
13	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7.5-10.0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu din profil de aluminiu de tip Exalco de culoare RAL 9016 cu bloc sticlat 4 izol-16 4f-16-4 LOW-E in termopan cu 3 rinduri de sticla V-1/	m2			3 222,26
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	53,75	37,625
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	25231467202001	Vitraliu din profil de aluminiu de tip Exalco de culoare RAL 9016 cu bloc sticlat 4 izol-16 4f-16-4 LOW-E in termopan cu 3 rinduri de sticla V-1	m2	1,0500	3 000,00	3 150,000
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	22,38	0,224
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	4,84	0,580
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	85,00	29,750
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	282,05	1,397
		4. Usi				
14	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece. inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat. cu suprafata tocului pina la 7 nip inclusiv / Usa individual de exterior din profil metal, termoizolata cu un strat de vata bazaltica U-3 /	m2			3 184,58
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	53,75	190,286
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,75	21,500
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	53,75	10,210
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	53,75	14,504

1	2	3	4	5	6	7
	28121063060002	Usa individuala de exterior din profil metal, termoizolata cu un strat de vata bazaltica U-3	m2	1,0000	2 850,00	2 850,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	5,00	1,399
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	150,00	21,032
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,80	3,920
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	500,00	2,381
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,69	1,343
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	89,00	62,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,026
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	282,05	5,671
15	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 nip inclusiv / Usa individual de exterior din profil metal, termoizolata cu un strat de vata bazaltica U-1 /	m2			3 201,15 249,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	53,75	201,025
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	53,75	24,179
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	53,75	10,221
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	53,75	14,521
	28121063060003	Usa individuala de exterior din profil metal, termoizolata cu un strat de vata bazaltica U-1	m2	1,0000	2 850,00	2 850,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	5,00	1,351
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	150,00	20,238
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,80	3,808
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	500,00	2,063
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,69	1,343
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	89,00	66,736
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,024
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	282,05	5,641
16	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la construedi cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa individual de exterior din profil metal, termoizolata cu un strat de vata bazaltica cu geam transparent, sticla LOW-E U-2 /	m2			3 200,98 249,94
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	53,75	201,029
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	53,75	24,188
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	53,75	10,216
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	53,75	14,506
	28121063060004	Usa individuala de exterior din profil metal, termoizolata cu un strat de vata bazaltica cu geam transparent, sticla LOW-E U-2	m2	1,0000	2 850,00	2 850,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	5,00	1,349
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	150,00	20,240
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,80	3,808
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	500,00	1,923
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,69	1,343
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	89,00	66,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,024
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	282,05	5,605
		5. Finisaj exterior				
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			136,28 91,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,75	75,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	33,57	0,268
18	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala /	m2			482,70 124,16

1	2	3	4	5	6	7
		Vata minerala Y=135 kg/m3, grosime 120 mm, cornier aluminiu perforat cu plasa k=0.42/ (Clasa de reactie la foe - CO (incombustibile); Conductivitate termica (W/mK) - 0,039W/mK; Densitatea materialului - 135 kg/m3)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	53,75	101,695
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	53,75	22,468
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,03	16,281
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,03	20,347
	26821626113701	Vata minerala Y= 135 kg/m3. grosime 120 mm	m2	1,0700	270,00	291,789
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,999
	27107035010571	Cornier din aluiniu perforat cu plasa	m	0,4200	8,00	3,394
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	14,15	0,354
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,051
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	2,00	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,105
19	Pret de piata	Profil de soclu aluminiu cu placi cu lacrimi 10 cm	m			80,00
						0,00
	2710703501057-2	Profil de soclu aluminiu cu placi cu lacrimi 10 cm	m	1,0000	80,00	80,000
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,11
						6,45
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,75	6,450
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
21	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TING" la pereti (Rezistent la impact si zgarieturi; Rezistent la intemperii; culori se coordoneaza cu beneficiarul RAL 9010: RAL 8023; RAL 9001)	m2			146,20
						65,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,75	65,575
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	35,00	80,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,030
22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			136,28
						91,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,75	75,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	33,57	0,269
23	IzF55E	Termoizolarea exteriora glalurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala Y=1 35 kg/m3, grosime 30 mm / (Clasa de reactie la foe - CO (incombustibile); Conductivitate termica (W/mK.) - 0.039W/mK; Densitatea materialului - 135 kg/m3)	m2			298,20
						157,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	53,75	128,677
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	53,75	28,434
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,03	16,281
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,03	20,347
	25213026029092	Vata minerala Y=135 kg/m3, grosime 30 mm	m2	1,0700	70,00	75,649
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	9,00	11,544
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	14,15	0,354
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,051
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	2,00	0,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,105
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton-Lux /	m2			7,00
						1,61

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton-Lux	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent executate manual / emulsie apoasa lavabila pentru lucrari exterioare /	m2			45,16 ----- 29,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,563
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / emulsie apoasa lavabila pentru lucrari exterioare	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,69	1,343
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
26	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / glaf de exterior din aluminiu gr. 2mm latime 300mm /	m			204,87 ----- 21,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	53,75	17,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,75	4,300
	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre / glaf de exterior din aluminiu gr. 2mm latime 300mm	m	1,0000	180,00	180,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,81	3,223
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
27	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			60,13 ----- 40,31
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	53,75	40,312
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 750,00	1,725
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 750,00	0,574
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	35 750,00	10,727
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 750,00	0,689
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	40,00	0,120
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,33	5,983
28	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=90mm	m			248,36 ----- 18,81
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	53,75	18,813
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	99,00	106,029
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	60,44	30,824
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	60,44	15,412
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	60,44	30,824
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	60,44	15,412
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	60,44	15,412
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	60,44	15,412
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		6. Copertine				
		6.1. Copertina K-4				
29	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (rigla 100x120mm-0.025m3; caprior 50x120(h)mm- 0.014m3; contrafisa 40x120(h)mm-0.02m3)	m3			9 218,81 ----- 1 294,58
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	53,75	1 165,186
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	53,75	129,356
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 750,00	877,119
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 750,00	389,831
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 750,00	4 775,424
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	40,00	288,136
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	22,00	96,203
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	8,06	27,186
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	45,00	88,475
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	35,00	1 330,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	282,05	43,017
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	20,15	8,881
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce,	m3			470,51

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi, capriori, cosoroabe.				45,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	53,75	45,559
	1212121212121	apa	m3	0,2300	25,00	5,932
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	47,01	79,678
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	47,01	314,712
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,26	0,610
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	17,90	17,898
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	282,05	0,000
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	33,58	2,271
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	221,61	3,763
31	CE30B	Astereala le invelitori sail doliile invelitorilor din tigla. placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. /sipca 4000(h)mm-0.038m3	m2			52,36 25,26
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	53,75	2,688
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	53,75	17,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	20101029034951	Scinduri de rasinoase / sipca 40x100(h)mm-0.038m3	m3	0,0038	5 750,00	21,850
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	40,00	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
32	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2			2 192,50 381,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1100	53,75	381,600
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	40,0000	45,00	1 800,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	282,05	0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0300	221,61	11,100
33	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratari din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme.	100m2			1 640,50 169,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	53,75	169,300
	1212121212121	apa	m3	0,7900	25,00	20,000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	47,01	282,050
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	47,01	1 081,150
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	36,26	1,800
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	17,90	71,600
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	282,05	0,000
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	33,58	3,350
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	221,61	11,100
34	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic / pana 100x150mm-0.018m3	m3			8 086,67 1 206,11
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	53,75	1 086,944
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	53,75	119,444
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 750,00	0,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 750,00	5 430,556
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 750,00	638,889
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	35,00	118,611
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	45,00	135,000
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	12,09	30,889
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	40,00	120,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,06	11,667
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	282,05	47,000
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	20,15	6,722
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	16,79	3,722
35	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			467,22 45,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	53,75	44,778
	1212121212121	apa	m3	0,2300	25,00	5,556
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	47,01	80,944
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	47,01	316,000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,26	0,000
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	17,90	17,889
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	282,05	0,000
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	33,58	1,889

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	221,61	0,000
36	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Lambriu de lemn 10x100mm, norma 0.01 m3/m2 /	m2			72,48 ----- 13,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	53,75	0,806
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	53,75	12,901
	20101029034971	Lambriu de lemn 10x100mm	m3	0,0100	5 750,00	57,659
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	40,00	1,119
37	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			471,19 ----- 45,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	53,75	45,862
	1212121212121	apa	m3	0,2300	25,00	5,734
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	47,01	79,780
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	47,01	314,826
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,26	0,330
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	17,90	17,899
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	282,05	2,587
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	33,58	2,156
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	221,61	2,037
38	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			70,09 ----- 9,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	53,75	9,367
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	45,00	60,688
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	282,05	0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	221,61	0,000
39	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			56,21 ----- 29,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,565
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800	45,00	3,602
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	105,00	19,947
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	24,26	1,212
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,69	1,343
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	0,67	0,134
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	4,03	0,403
40	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitori acoperisurilor (tip Undab) / tigla metalica gr.=0.6mm	m2			322,79 ----- 61,81
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	53,75	48,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,75	13,438
	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla gr.0.6mm	m2	1,1500	185,00	223,387
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	27,00	14,175
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,91	8,631
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	95,00	9,975
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	95,00	3,990
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	1,33	0,070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,750
41	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla zincata vopsita gr. 0.6mm /	m2			346,28 ----- 43,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	53,75	40,313
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	27104036422991	Tabla plana zincata de 0.5 x 1000 x 650 mm / Tabla zincata vopsita gr.0.6mm	kg	5,5500	50,00	291,371
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	40,00	1,258
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	40,00	10,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,151
42	pret de piata	Diblu 14x120/12x200 cu cap hexagonal	buc			30,00 ----- 0,00
	2874136313300-1	Diblu 14x120/12x200 cu cap hexagonal	buc	1,0000	30,00	30,000
43	pret de piata	Surub pe lemn 8x180 cu cap hexagonal	buc			15,00 ----- 0,00
	2874136313300-2	Surub pe lemn 8x180 cu cap hexagonal	buc	1,0000	15,00	15,000

1	2	3	4	5	6	7
		6.2. Copertina K-5 si K-6				
44	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (cosoroaba 120x120mm-0.156m3; caprior 50x120(h)mm-0.12m3)	m3			9 217,03 ----- 1 294,86
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	53,75	1 165,362
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	53,75	129,507
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 750,00	916,667
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 750,00	354,167
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 750,00	4 770,833
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	40,00	287,971
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	22,00	96,370
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	8,06	27,239
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	45,00	88,207
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	35,00	1 330,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	282,05	41,899
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	20,15	8,833
45	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			470,07 ----- 45,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	53,75	45,764
	1212121212121	apa	m3	0,2300	25,00	5,707
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	47,01	79,880
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	47,01	314,917
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,26	0,395
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	17,90	17,902
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	282,05	1,022
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	33,58	2,069
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	221,61	2,409
46	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructi obisnuite. /sipca 50x50(h)mm-0.082m3; sipca 1000(h)mm-0.027m3; contrasipca 50x25(h)mm-0.025m3 /	m2			88,12 ----- 25,26
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	53,75	2,688
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	53,75	17,202
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	20101029034952	Scinduri de rasinoase / sipca 50x50(h)mm-0.082m3; sipca 100x50(h)mm-0.027m3; contrasipca 50x25(h)mm- 0.025m3	m3	0,0100	5 750,00	57,606
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	40,00	4,801
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,449
47	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2			2 190,73 ----- 382,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1100	53,75	382,109
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	40,0000	45,00	1 800,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	282,05	2,564
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0300	221,61	6,045
48	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme.	100m2			1 649,64 ----- 170,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	53,75	170,045
	1212121212121	apa	m3	0,7900	25,00	19,773
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	47,01	282,045
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	47,01	1 081,173
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	36,26	1,318
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	17,90	71,609
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	282,05	7,691
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	33,58	3,964
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	221,61	12,091
49	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic / pana 120x150mm-0.0864m3 /	m3			8 073,38 ----- 1 209,38
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	53,75	1 088,681
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	53,75	120,694

1	2	3	4	5	6	7
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 750,00	66,551
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 750,00	5 324,074
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 750,00	665,509
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	35,00	119,097
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	45,00	135,417
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	12,09	31,204
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	40,00	119,907
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,06	11,655
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	282,05	42,442
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	20,15	6,759
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	16,79	3,889
50	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			468,87 45,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	53,75	45,417
	1212121212121	apa	m3	0,2300	25,00	5,787
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	47,01	79,977
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	47,01	315,012
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,26	0,417
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	17,90	17,824
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	282,05	0,000
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	33,58	1,944
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	221,61	2,569
51	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicola anticondensat /	m2			26,19 13,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	53,75	10,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,50	12,437
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,166
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
52	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv.fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri. executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0.5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla zincata vopsita gr. 0.6 mm /	m2			346,29 43,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	53,75	40,312
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,687
	27104036422991	Tabla plana zincata de 0.5 x 1000 x 650 mm / Tabla zincata vopsita gr.0.6mm	kg	5,5500	50,00	291,378
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	40,00	1,261
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	40,00	10,502
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
53	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitoriile acoperisurilor (tip Undab) / tigla metalica gr.=0.6mm	m2			322,79 61,81
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	53,75	48,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,75	13,437
	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla gr.0.6mm	m2	1,1500	185,00	223,394
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	27,00	14,175
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,91	8,631
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	95,00	9,972
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	95,00	3,990
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	1,33	0,070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,750
54	pret de piata	Bulon Dn 14 mm	buc			20,00 0,00
	2874136313300-4	Bulon Dn 14 mm	buc	1,0000	20,00	20,000
55	pret de piata	Bulon Dn 12 mm	buc			15,00 0,00
	2874136313300-5	Bulon Dn 12 mm	buc	1,0000	15,00	15,000
56	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri	m2			152,76

1	2	3	4	5	6	7
		geluite simple / Lambriu de lemn 120x24mm, norma 0.02399m3/m2				13,70
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	53,75	0,805
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	53,75	12,899
	20101029034972	Lambriu de lemn 120x24mm	m3	0,02399	5 750,00	137,937
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	40,00	1,121
57	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			470,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	53,75	45,703
	1212121212121	apa	m3	0,2300	25,00	5,745
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	47,01	79,935
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	47,01	314,883
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,26	0,417
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	17,90	17,897
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	282,05	1,080
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	33,58	2,057
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	221,61	2,547
58	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			69,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	53,75	9,058
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	45,00	60,666
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	282,05	0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	221,61	0,000
59	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			56,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,562
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800	45,00	3,598
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	105,00	19,948
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	24,26	1,213
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,69	1,343
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	0,67	0,134
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	4,03	0,403

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.