

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1667312134225 _din_01.11.2022
Obiectul achiziției: Piele pentru confecționarea încălțămintei ortopedice și articolelor protetico-ortopedice conform necesităților pentru anul 2023

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Piele naturală pentru partea superioară a încălțămintei ortopedice Șevro (caprine), culoare neagră	Piele naturală Șevro,	Turcia	Matador DERI	Piei- întegi cu suprafață de la 40 până la 60 dm2 inclusiv. Cantitatea de piele calitate I să constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 0,7 - 1,0 mm (măsurată în punctul standard H). Aspectul feței: cu fața naturală netedă. Partea cărnosă să fie bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Indicii organoleptici: tușeu moale, mătăsoasă și suplă la atingere cu aspect opac. Nu se admit defecte pe suprafața pielii precum zgârieturi, perforări și tăieturi. Să îndeplinească cerințele din normativele tehnice privind	Piei- întegi cu suprafață de la 40 până la 60 dm2 inclusiv. Cantitatea de piele calitate I constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 0,7 - 1,0 mm (măsurată în punctul standard H). Aspectul feței: cu fața naturală netedă. Partea cărnosă - bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Indicii organoleptici: tușeu moale, mătăsoasă și suplă la atingere cu aspect opac. Îndeplinește cerințele din normativele tehnice privind indicii fizico-mecanice și chimice precum:	Conform Conform reglementărilor tehnice aprobate în țara producătorului

				indicii fizico- mecanice și chimice precum: - rezistența la rupere, 10Mpa, min. 1,8; - alungire la un efort de 10 Mpa 15-30%; - rezistența la flexiuni repetate, min. 3 baluri(>50000 flexiuni); - conținutul de grăsime, 6,0÷14%. Ambalat în rulouri a câte max. 10 piei cu marcarea suprafeței și calității pe partea cărnăasă.	- rezistența la rupere, 10Mpa, min. 1,8; - alungire la un efort de 10 Mpa 15-30%; - rezistența la flexiuni repetate, min. 3 baluri(>50000 flexiuni); - conținutul de grăsime, 6,0÷14%. Ambalat în rulouri a câte max. 10 piei cu marcarea suprafeței și calității pe partea cărnăasă.	
Piele naturală pentru partea superioară a încălțăminte ortopedice Nappa (vițel), culoare neagră	Piele Nappa	Turcia	Matador DERI	Pieile trebuie să fie întegi cu suprafață de la 50 până la 80 dm ² inclusiv. Cantitatea de piele calitate I să constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 0,9 – 1,2 mm (măsurată în punctul standard H). Aspectul feței: cu fața naturală netedă. Partea cărnăasă să fie bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Indicii organoleptici: tușeu moale, mătăsoasă la atingere și aspect opac. Nu se admit defecte pe suprafața pielii precum zgârieturi, perforări și tăieturi. Să îndeplinească cerințele din	Pieile - întegi cu suprafață de la 50 până la 80 dm ² inclusiv. Cantitatea de piele calitate I constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 0,9 – 1,2 mm (măsurată în punctul standard H). Aspectul feței: cu fața naturală netedă. Partea cărnăasă să fie bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Indicii organoleptici: tușeu moale, mătăsoasă la atingere și aspect opac. Îndeplinească cerințele din normativele tehnice privind indicii fizico-mecanice și chimice precum:	Conform reglementărilor tehnice aprobate în țara producătorului

				normativele tehnice privind indicii fizico- mecanice și chimice precum: - rezistența la rupere, 10 Mpa, min. 1,5; - alungire la un efort de 10 Mpa 15-30%; - rezistența la flexiuni repetate, min. 3 baluri(>50000 flexiuni); - conținutul de grăsime, 6,0÷14%.	- rezistența la rupere, 10 Mpa, min. 1,5; - alungire la un efort de 10 Mpa 15-30%; - rezistența la flexiuni repetate, min. 3 baluri(>50000 flexiuni); - conținutul de grăsime, 6,0÷14%.	
Piele naturală pentru partea superioară a încălțăminteii ortopedice Box negru	Piele Box	Turcia	Matador DERI	Cantitatea de piele calitatea I să constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitatea II. Categoria de grosime 0,9 – 1,2 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă sau cu desen specific. Partea cărnăasă să fie bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Indicii organoleptici: tușeu moale, mătăsoasă la atingere și aspect opac. Nu se admit defecte pe suprafața pielii precum zgârieturi, perforări și tăieturi. Să îndeplinească cerințele din normativele tehnice privind indicii fizico-mecanice și chimice precum: - rezistența la rupere, 10Mpa, min. 1,8;	Cantitatea de piele calitatea I constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitatea II. Categoria de grosime 0,9 – 1,2 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă sau cu desen specific. Partea cărnăasă să fie bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Indicii organoleptici: tușeu moale, mătăsoasă la atingere și aspect opac. Nu se admit defecte pe suprafața pielii precum zgârieturi, perforări și tăieturi. Să îndeplinească cerințele din normativele tehnice privind indicii fizico-mecanice și chimice precum: - rezistența la rupere, 10Mpa, min. 1,8;	Conform reglementărilor tehnice aprobate în țara producătorului

				- alungire la un efort de 10Mpa 15-30%; - rezistența la flexiuni repetate, min. 3 baluri(>50000 flexiuni); - conținutul de grăsime, 6,0÷14%.	- alungire la un efort de 10Mpa 15-30%; - rezistența la flexiuni repetate, min. 3 baluri(>50000 flexiuni); - conținutul de grăsime, 6,0÷14%.	
Piele naturală pentru partea superioară a încălțăminteii ortopedice Box color: Albastru- 10000 dm ² , Maro - 10000 dm ² , roșu 6000 dm ² bej 5400 dm ² gri 3000 dm ²	Piele Box	Turcia	Matador DERI	Cantitatea de piele calitatea I să constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 0,9 – 1,2 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă sau cu desen specific. Partea cărnăasă să fie bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Indicii organoleptici: tușeu moale, mătăsoasă la atingere și aspect opac. Nu se admit defecte pe suprafața pielii precum zgârieturi, perforări și tăieturi. Să îndeplinească cerințele din normativele tehnice privind indicii fizico-mecanice și chimice precum: - rezistența la rupere, 10Mpa, min. 1,8; - alungire la un efort de 10Mpa 15-30%; - rezistența la flexiuni repetate, min. 3 baluri(>50000 flexiuni);	Cantitatea de piele calitatea I constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 0,9 – 1,2 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă sau cu desen specific. Partea cărnăasă să fie bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Indicii organoleptici: tușeu moale, mătăsoasă la atingere și aspect opac. Îndeplinește cerințele din normativele tehnice privind indicii fizico-mecanice și chimice precum: - rezistența la rupere, 10Mpa, min. 1,8; - alungire la un efort de 10Mpa 15-30%; - rezistența la flexiuni repetate, min. 3 baluri(>50000 flexiuni); - conținutul de grăsime, 6,0÷14%.	Conform reglementărilor tehnice aprobate în țara producătorului

				- conținutul de grăsime, 6,0÷14%.		
Piele pentru căptușeală (încălțăminte) Meșină	Piele Meșină	Turcia	Matador DERI	Cantitatea de piele calitate I să constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 0,6 – 0,9 mm (măsurată în punctul standard H). Aspectul feței: cu fața naturală netedă sau cu șlefuită. Partea cărnoasă să fie bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Sortimentele admise: Meșină de vițel, caprine, porcine, bovine. Culorile de piele solicitate: după necesități coordonată cu autoritatea contractantă.	Cantitatea de piele calitate I constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 0,6 – 0,9 mm (măsurată în punctul standard H). Aspectul feței: cu fața naturală netedă sau cu șlefuită. Partea cărnoasă bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Sortimente: Meșină de vițel, caprine, porcine, bovine. Culorile de piele - după necesități coordonată cu autoritatea contractantă.	Conform reglementărilor tehnice aprobate în țara producătorului
Piele pentru căptușeală (proteze) Șamoa (laica)	Piele Șamoa (laica)	Turcia	Matador DERI	Cantitatea de piele calitate I să constituie minimum 30% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 0,7 – 0,9 mm. Aspectul feței: cu fața naturală sau șlefuită. Partea cărnoasă să fie bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Pieile trebuie să prezinte suplețe și moliciune. Să îndeplinească cerințele din normativele tehnice privind indicii fizico- mecanice și chimice precum:	Cantitatea de piele calitate I constituie minimum 30% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 0,7 – 0,9 mm. Aspectul feței: cu fața naturală sau șlefuită. Partea cărnoasă bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Pieile prezintă suplețe și moliciune. Îndeplinesc cerințele din normativele tehnice privind indicii fizico- mecanice și chimice precum:	Conform reglementărilor tehnice aprobate în țara producătorului

				- rezistența la rupere, 10Mpa, min. 1,8; - alungire la un efort de 10Mpa 15-30%; - rezistența la flexiuni repetate, min. 3 baluri(>50000 flexiuni); - conținutul de grăsime, 6,0÷14%. Sortimentele admise: Meșină de ovine, caprine și bovine.	- rezistența la rupere, 10Mpa, min. 1,8; - alungire la un efort de 10Mpa 15-30%; - rezistența la flexiuni repetate, min. 3 baluri(>50000 flexiuni); - conținutul de grăsime, 6,0÷14%.	
Piele naturală pentru curele (șorno-sedelinaia tip K sau JI)	Piele pentru curele (șorno-sedelinaia tip K sau JI)	Turcia	Matador DERI	Cantitatea de piele calitatea I să constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II.. Categoria de grosime 2,5 – 3,2 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă culoare natur. Partea cărnosă să fie bine prelucrată uniformă. Sortimentele admise: Crupon-100%	Cantitatea de piele calitatea I constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II.. Categoria de grosime 2,5 – 3,2 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă culoare natur. Partea cărnosă bine prelucrată uniformă.	Conform reglementărilor tehnice aprobate în țara producătorului
Piele naturală – toval (iufți șornosedelinaia tip JI)	Piele șornosedelinaia tip JI)	Turcia	Matador DERI	Cantitatea de piele calitatea I să constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 2,2 –2,8 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă culoare natur. Partea cărnosă să fie bine prelucrată uniformă. Sortimentele admise: crupon sau jumătăți.	Cantitatea de piele calitatea I să constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 2,2 –2,8 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă culoare natur. Partea cărnosă bine prelucrată uniformă. Sortimentele admise: crupon sau jumătăți.	Conform reglementărilor tehnice aprobate în țara producătorului

Piele naturală rigidă de bovină pentru partea inferioară (de jos) a încălțăminteii ortopedice Crupe (6000 dm ²), gâturi, culcate(60000 dm ²).	Piele naturală rigidă Crupe	Turcia	Matador DERI	Categoria de grosime 4,0 – 4,5 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă. Partea carnoasă să fie bine prelucrată uniformă.	Categoria de grosime 4,0 – 4,5 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă. Partea carnoasă bine prelucrată uniformă.	Conform reglementărilor tehnice aprobate în țara producătorului
TOTAL						

Semnăt:_____ Numele, Prenumele: ***Elena BOGHIU*** În calitate de: ***Directoare***

Ofertantul: ***S.C. "Vasile Boghiu" S.R.L.*** Adresa: ***mun. Chișinău, str. Ciuflea 11***

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție _ocds-b3wdp1-MD-1667312134225 _din_01.11.2022
	Obiectul achiziției: Piele pentru confecționarea încălțămintei ortopedice și articolelor protetico-ortopedice conform necesităților pentru anul 2023

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Piele naturală pentru partea superioară a încălțămintei ortopedice Șevro (caprine), culoare neagră	dm ²	1000	5.57	6.68	5570.00	6684.00	<u>pe parcursul anului 2023, în baza solicitării Autorității contractante, expediate prin mijloace electronice, în termen de 10 zile.</u>	MD44TR PCCC518 430A0103 4AA	
2.	Piele naturală pentru partea superioară a încălțămintei ortopedice Nappa (vițel), culoare neagră	dm ²	3000	6.25	7.5	18750.00	22500.00	<u>pe parcursul anului 2023, în baza solicitării Autorității</u>	MD44TR PCCC518 430A0103 4AA	

								<u>contractante, expediate prin mijloace electronice, în termen de 10 zile.</u>		
3.	Piele naturală pentru partea superioară a încălțăminteii ortopedice Box negru	dm ²	236000	6.25	7.5	1475000.00	1770000.00	<u>pe parcursul anului 2023, în baza solicitării Autorității contractante, expediate prin mijloace electronice, în termen de 10 zile.</u>	MD44TR PCCC518 430A0103 4AA	
4.	Piele naturală pentru partea superioară a încălțăminteii ortopedice Box color: Albastru- 10000 dm ² , Maro - 10000 dm ² , roșu 6000 dm ² bej 5400 dm ² gri 3000 dm ²	dm ²	34400	6.77	8.12	232888.00	279465.6	<u>pe parcursul anului 2023, în baza solicitării Autorității contractante, expediate prin mijloace electronice, în termen de 10 zile.</u>	MD44TR PCCC518 430A0103 4AA	
5.	Piele pentru căptușeală (încălțăminte) Meșină	dm ²	62200	5.57	6.68	346454.00	415744.8	<u>pe parcursul anului 2023, în baza solicitării Autorității</u>	MD44TR PCCC518 430A0103 4AA	

								<u>contractante, expediate prin mijloace electronice, în termen de 10 zile.</u>		
6.	Piele pentru căptușeală (proteze) <i>Șamoa (laica)</i>	dm ²	20000	5.57	6.68	111400.00	133680.00	<u>pe parcursul anului 2023, în baza solicitării Autorității contractante, expediate prin mijloace electronice, în termen de 10 zile.</u>	MD44TR PCCC518 430A0103 4AA	
7.	Piele naturală pentru curele (șorno-sedelinaia tip K sau JI)	dm ²	18540	14.5	17.4	268830.00	322596.00	<u>pe parcursul anului 2023, în baza solicitării Autorității contractante, expediate prin mijloace electronice, în termen de 10 zile.</u>	MD44TR PCCC518 430A0103 4AA	
8.	Piele naturală – toval (iufți șornosedelinaia tip JI)	dm ²	2500	14.5	17.4	36250.00	43500.00	<u>pe parcursul anului 2023, în baza solicitării Autorității</u>	MD44TR PCCC518 430A0103 4AA	

								<u>contractante,</u> <u>expediate prin</u> <u>mijloace</u> <u>electronice, în</u> <u>termen de 10</u> <u>zile.</u>		
9.	Piele naturală rigidă de bovină pentru partea inferioară (de jos) a încălțăminteii ortopedice Crupon (6000 dm ²), gâturi, culcate(60000 dm ²).	dm ²	66000	19.34	23.2	1276440.00	1531728.00	<u>pe parcursul</u> <u>anului 2023,</u> <u>in baza</u> <u>solicitării</u> <u>Autorității</u> <u>contractante,</u> <u>expediate prin</u> <u>mijloace</u> <u>electronice, în</u> <u>termen de 10</u> <u>zile.</u>	MD44TR PCCC518 430A0103 4AA	
	TOTAL					3771582.00	4525898.4			

Semnat:_____ Numele, Prenumele: ***Elena BOGHIU*** În calitate de: ***Directoare***

Ofertantul: ***S.C. "Vasile Boghiu" S.R.L.*** Adresa: ***mun. Chișinău, str. Ciuflea 11***