

Organism de Certificare Produse  
„CONTROLCONSTRUCT”

Organism de Certificare Produse  
„CONTROLCONSTRUCT”  
MD-3100, mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare. 170  
tel.(0231) 9 36 25, fax (0231) 2 91 60  
e\_mail: [controlconstruct@mail.ru](mailto:controlconstruct@mail.ru)

# CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ  
Numărul: CV – 009 - 2023

## ELEMENTE DE BORDURI DE BETON PREFABRICAT

Domeniul de utilizare: Pentru delimitarea zonelor pavate și asfaltate.

Produs de:  
**Î.I. „CUCEREAȘII ALEXANDR”**  
Republica Moldova, mun.Bălți, str.Bucovina, 8  
tel. 069334446 e\_mail [cucereavii.alexandr@mail.ru](mailto:cucereavii.alexandr@mail.ru)  
Locație de producție: mun.Bălți, str. Sofia, 27

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Controlconstruct a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului:

**SM EN 1340:2010**  
(EN 1340)

Sistem de certificare aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis inițial la 10.01.2023 și rămâne valabil până la data de 09.01.2028, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

2024

2025

2026

2027

Conducător OC  
Nina MACAR

Certificatul este valabil doar cu condiția vizării anuale



Organism de Certificare Produse  
„CONTROLCONSTRUCT”

Organism de Certificare Produse  
„CONTROLCONSTRUCT”  
MD-3100, mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare. 170  
tel.(0231) 9 36 25, fax (0231) 2 91 60  
e\_mail: [controlconstruct@mail.ru](mailto:controlconstruct@mail.ru)

# CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ  
Numărul: CV - 008 - 2023

## PAVELE DE BETON PREFABRICAT

Domeniul de utilizare: La exterior pentru pavare trotuare supuse circulației pietonale  
și piste de biciclete.

Produs de:  
**Î.I. „CUCEREAVII ALEXANDR”**  
Republica Moldova, mun.Bălți, str.Bucovina, 8  
tel. 069334446 e\_mail [cucereavii.alexandr@mail.ru](mailto:cucereavii.alexandr@mail.ru)  
Locație de producție: mun.Bălți, str. Sofia, 27

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Controlconstruct a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului:

**SM SR EN 1338:2010**  
(EN 1338)

Sistem de certificare aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis inițial la 10.01.2023 și rămâne valabil până la data de 09.01.2028, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

2024

2025

2026

2027

Certificatul este valabil doar cu condiția vizării anuale



Conducător OC  
Nina MACAR



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

**CC-238-2022**

Data emiterii: 31 mai 2022

Valabil pînă la: 06 aprilie 2025

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsul

## BETON,

**Clase de rezistență: C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45\***

fabricat în conformitate cu cerințele SM EN 206+A1:2017 și SM 324:2017,

fabricat de către "SIATREND" S.R.L., str. Ștefan cel Mare, 182, mun. Bălți, Republica Moldova.

Punct de lucru: str. Ștefan cel Mare, 182, mun. Bălți.

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție, a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Prezentul certificat a fost eliberat inițial la data de 07.04.2022, \*modificat la 31.05.2022 și rămâne valabil pînă la data de 06.04.2025, în condițiile în care produsul continuă să fie conform cu cerințele specificate în documentul de referință și confirmat în urma realizării supravegherii de către CERTMATCON.

Domeniu de utilizare: Structuri turnate în situ și structuri prefabricate pentru clădiri și construcții ingineresti. **Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.**

Seria A № 011107



Conducătorul OC

PUHA Ion

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





|                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>OCPr-044                                                                                          |
| LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) SA                                                                                                                                                              |
| Republica MOLDOVA<br>5400, Rezina, Str. Viitorului nr. 1<br>Uzina REZINA<br>21<br>CPR_05__REA<br>000001<br>SM SR EN 197-1:2014<br>Ciment Portland cu calcar<br>CEM II/B-LL 32,5R (BAZIC) |
| Prepararea betonului, mortarului, pastei si a altor<br>amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea<br>produselor pentru constructii.                                              |

## DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. \_\_CPR\_05\_\_REA

Versiunea 3

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/B-LL 32,5R (BAZIC).

2. Utilizari preconizate: Prepararea betonului, mortarului, pastei si altor amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea produselor pentru constructii.

3. Fabricant: LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., 5400, Moldova, or. Rezina str. Viitorului 1  
Tel: (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549.

4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei: Sistemul 1+

5. Standard armonizat: SM SR EN 197-1:2014

Organismul de certificare: „CONTROLCONSTRUCT” SRL - Organism de certificare acreditat pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii numar de identificare 044 a efectuat :

- (I) evaluarea performantei produselor pe baza încercării de tip, inclusiv esantionarea
- (II) inspectarea initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica
- (III) supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica
- (IV) încercarea prin sondaj a unor esantioane prelevate inaintea introducerii produsului pe piata in cadrul sistemului de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii, 1+ , si a emis Certificatul de constanta a performantei: Nr. 000001.

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.  
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova  
Tel.: (+373) (254) 55 500,  
email: lafarge.moldova@lafargeholcim.com  
IDNO: 1003606006217  
Capital social: 222502635 lei  
www.lafarge.md

 A member of  
LafargeHolcim



#### 6. Performante declarate:

| Caracteristici esențiale                                                                                   | Performanta declarata                                                                                                                                               | Standard tehnic armonizat |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Componente si compozitie (% de masa) :<br>- Clincher (K)<br>- Calcar (LL)<br>- Componente auxiliare minore | 65±79<br>21±35<br>0±5                                                                                                                                               | SM SR EN 197-1:2014       |
| Rezistenta la compresiune la 2 zile (MPa)                                                                  | 20.5                                                                                                                                                                |                           |
| Rezistenta la compresiune la 28 zile (MPa)                                                                 | 42                                                                                                                                                                  |                           |
| Timp de priza initial (min)                                                                                | 125 -175                                                                                                                                                            |                           |
| Consistenta normală a pasteii de ciment (%)                                                                | 23.5 - 27.5                                                                                                                                                         |                           |
| Stabilitate (mm)                                                                                           | Max 1,5                                                                                                                                                             |                           |
| Continut de sulfat sub forma de SO <sub>3</sub> (%)                                                        | Max 2,1                                                                                                                                                             |                           |
| Continut de cloruri (%)                                                                                    | Max 0,1                                                                                                                                                             |                           |
| Durabilitate                                                                                               | Durabilitatea se refera la betonul, mortarul, pasta si alte amestecuri fabricate din ciment in conformitate cu regulile de aplicare valabile la locul de utilizare. |                           |
| Eliberarea de substante periculoase (%):<br>- Continut de crom hexavalent                                  | Max 0.0002                                                                                                                                                          |                           |

Producatorul asigura uniformitatea rezistentei la compresiune la 2 zile si a rezistentei la compresiune la 28 zile de mai sus cu abaterea standard de  $\pm 2$  MPa.

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Reglementarea Tehnica cu privire la cerintele minime pentru Comercializarea produselor pentru constructii, aprobata prin Hotararea Guvernului Republicii Moldova Nr.913 din 25.07.2016, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Termenul de valabilitate este:

-pentru cimenturi in vrac: 60 zile de la data livrării

-pentru cimenturi in saci: 90 zile de la data insacuirii indicata pe sac.

Termenul de valabilitate indicat mai sus se garanteaza de catre producator cu conditia respectarii instructiunilor de transportare si depozitare ale cimenturilor prevazute in reglementarile in vigoare.

Semnata pentru si in numele fabricantului **LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.** de catre:

Director Uzina  
Sergiu Bobu

Manager Calitate  
Evgheni Ignatenco

La: 16.06.2021

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.  
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova  
Tel.: (+373) (254) 55 500,  
email: lafarge.moldova@lafargeholcim.com  
IDNO: 1003606006217  
Capital social: 222502635 lei  
www.lafarge.md



A member of  
LafargeHolcim



ORGANISMUL DE CERTIFICARE  
PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel: +37322522066



## CERTIFICAT DE CONFORMITATE a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1583-21

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

### AGREGATE DIN MATERIALE NELEGATE SAU LEGATE HIDRAULIC PENTRU UTILIZAREA ÎN INGINERIE CIVILĂ ȘI ÎN CONSTRUCȚII DE DRUMURI

tip - agregate naturale de balastiera, clasa de granulozitate: agregat fin 0/4 mm, agregat grosier 4/16 mm, amestec de agregate 0/63 mm;

- agregate concasate de balastiera, clasa de granulozitate: agregat fin 0/4 mm, agregat grosier 4/8 mm, agregat grosier 4/16 mm, agregat grosier 8/16 mm, cariera Vasilcău.

Domeniu de utilizare: pentru lucrări de inginerie civilă și construcții de drumuri.

**"SRL" Fabrica de materiale de construcție"**  
Republica Moldova, r-l Soroca, mun. Soroca, str. Ocolirii, 2

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM SR EN 13242+A1:2010 - SISTEM 2+  
(EN 13242:2002+A1:2007)

evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis inițial 12.03.2021 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul de certificare acreditat - OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegheșilor anuale la data de:

|             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 03-<br>2022 | 03-<br>2023 | 03-<br>2024 | 03-<br>2025 | 03-<br>2026 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Data emiterii: 12.03.2021


Nr 00024

/Conducătorul organismului



Copie fidelă  
Conducătorul CC

*[Signature]*  
E. Oprea



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A010203-21

Data emiterii: 16 august 2021

Valabil pînă la: 15 august 2026

SR EN ISO/IEC 17065:2013

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL: DENUMIREA / DESCRIEREA

Emailuri, grunduri și lacuri alchidice,  
fabricate conform cerințelor SF38975017-003:2008.  
A se vedea anexa 21 poziții.

Codul NCM  
A se vedea anexa  
21 poziții

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52491:2010 (anulat), pct.5.2.1 tab.1 (ind.1, 2, 3), pct.5.2.2 tab.2 (ind.1-5, 8),  
pct.5.2.5 tab.5 (ind.1-3), pct.5.2.4 tab.4 (ind.1, 3); RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

F.P.C. "CHETON GRUP" S.R.L.,  
str. Muncești, 121/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.  
Producere: str. Ștefan cel Mare, 148, or. Otaci, r-nul Otaci.

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul.

IDNO  
1003600016515

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr.0152 din 29.07.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 014/2, 014/3 din 28.05.2021, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CERTMATCON" SRL, mun. Chișinău, str. Feredoului, 12, MD 2005; Raport de încercări Nr.109 din 16.06.2021, eliberat de LÎ al SRL "Aschim CÎ", mun. Chișinău, or. Durești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil pînă la 19.10.2021; Avizur sanitar Nr.P-3595/19 din 25.11.2019, eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, str. Asachi, 67-a, mun. Chișinău, MD 2028.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Schema 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată în an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produs livrat. Domeniu nereglementat. Contract de prestări servicii Nr.143/CP din 20.04.2021. Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

de vizat  
pînă în  
august  
2022

de vizat  
pînă în  
august  
2023

de vizat  
pînă în  
august  
2024

de vizat  
pînă în  
august  
2025

Seria A-Nr. 008952



Conducătorul



PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și a autorităților de control:  
Toate certificatele de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



## Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCpr - 049 11 A010203-21 din:

16 august 2021

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

| Nr. | Cod NM<br>MD | Denumirea                                     | Capacitatea<br>ambalajului |
|-----|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 1   | 3210         | Vopsea pe bază de ulei MA-22 "Gama Color"     | 2,0 kg.                    |
| 2   | 3208         | Grund-email 3 în 1 "Coloriks"                 | 0,9, 2,7 kg.               |
| 3   | 3208         | Grund GF-021 "Nova"                           | 0,9, 2,7, 35,0 kg.         |
| 4   | 3208         | Grund GF-021 "Gama Color"                     | 0,9, 2,7, 35,0 kg.         |
| 5   | 3208         | Lac colorat "Lazur 350C" Coloriks             | 0,75, 2,5 L.               |
| 6   | 3208         | Lac colorat "Lazur 250C" Gama Color           | 0,75, 2,5 L.               |
| 7   | 3208         | Lac pentru parchet Coloriks                   | 0,75, 3,75 L.              |
| 8   | 3208         | Lac pentru Yaht Coloriks                      | 0,75, 3,75 L.              |
| 9   | 3208         | Grund acrilic pentru piatră și beton Coloriks | 0,75 L.                    |
| 10  | 3208         | Lac PF-170 "Gama Color"                       | 0,7, 1,8 kg.               |
| 11  | 3208         | Vopsea termorezistentă "Coloriks"             | 0,25, 0,75 L.              |
| 12  | 3208         | Olifă "Gama Color"                            | 0,4, 0,9 L.                |
| 13  | 3208         | Lac Bezir "Gama Color"                        | 0,4, 0,9 L.                |
| 14  | 3208         | Email PF-115 "Gama Color"                     | 0,9, 2,7 kg.               |
| 15  | 3208         | Grund 2 în 1 "Gama Color"                     | 0,9, 2,7, 35,0 kg.         |
| 16  | 3208         | Email PF-115 "Nova"                           | 0,8, 2,7 kg.               |
| 17  | 3208         | Email Super email "Farbis"                    | 0,7, 2,5 L.                |
| 18  | 3208         | Email PF-115 "Spectrum"                       | 0,9, 2,7 kg.               |
| 19  | 3208         | Email PF-115 "Palitra"                        | 0,8, 2,7 kg.               |
| 20  | 3208         | Email 3 în 1 Hammer "Farbis"                  | 0,75, 2,5 L.               |
| 21  | 3208         | Email "Coloriks" Premium                      | 0,9, 2,7 kg.               |

JUST  
OC "CertMatCon"

Seria A. № 001645



Conducătorul



PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate