

Formularul ofertei (F3.1)Data depunerii ofertei: 27 septembrie 2021Licitația Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1631109309572Invitație la licitația Nr.: 61Alternativa Nr.: ---Către: Apă-Canal Chișinău SASC Hydrosytsems ML SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.
- b) SC Hydrosytsems ML SRL se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii **Produse din fonta**
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

Lotul 1 Cuplaj fonta ductila	517 653,1	cinci sute saptesprezece mii sase sute cincizeci si trei lei 10 bani
-------------------------------------	-----------	--

- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

Lotul 1 Cuplaj fonta ductila	621 183,8	sase sute douazeci si unu mii una suta optzeci si trei lei 80 bani
-------------------------------------	-----------	--

- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de 60 zile calendaristice, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămînc obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică. - nu este solicitata
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4**.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5**.

Semnat: _____

Nume: Crudu Sergiu

Director departament industrie

Ofertantul: SC Hydrosytsems ML SRLAdresa: MD4829, Moldova, r-ul Criuleni, s. MagdacestiData: "24.09.2021

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1631109309572			Data: „27” septembrie 2021	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Produse din fonta			Lot: 1	Pagina: din ____

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lotul 1	3	4	5	6	7	8
44470000-5	Cuplaj din fonta ductila PN16	80	Polonia	Materbud	85-107	84-108	
44470000-5	Cuplaj din fonta ductila PN16	100	Polonia	Materbud	107-133	107-130	
44470000-5	Cuplaj din fonta ductila PN16	125	Polonia	Materbud	132-160	132-154	
44470000-5	Cuplaj din fonta ductila PN16	150	Polonia	Materbud	157-183	158-184	
44470000-5	Cuplaj din fonta ductila PN16	200	Polonia	Materbud	216-252	218-246	
44470000-5	Cuplaj din fonta ductila PN16	250	Polonia	Materbud	266-300	271-289	
44470000-5	Cuplaj din fonta ductila PN16	300	Polonia	Materbud	315-356	322-340	
44470000-5	Cuplaj din fonta ductila PN16	350	Polonia	Materbud	374-391	374-391	
44470000-5	Cuplaj din fonta ductila PN16	400	Polonia	Materbud	410-436	415-435	
44470000-5	Cuplaj din fonta ductila PN16	500	Polonia	Materbud	527-544	526-546	
44470000-5	Cuplaj din fonta ductila PN16	600	Polonia	Materbud	630-647	630-650	

Semnat:

Nume: Criudu Sergiu
 Director departament industrie
 Ofertantului: SC Hydrosystems ML SRL

Adresa: MD4829, Moldova, r-ul Criuleni, s. Magdacesti
 Data: “24.09.2021

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1631109309572	Data: „27” septembrie 2021	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Produse din fonta	Lot: 1 si 2	Pagina: din ____

Parametri tehnici si functionali			Anexa 2
Nr	Parametri solicitati		Parametrii ofertei
1	Confirmarea calitatii produsului trebuie certificata prin documente emise de producator: Certificate de calitate/conformitate		Da
2	La livrare bunurile sa fie insotite de certificate de garantie, calitate/conformitate		Da
3	Bunurile livrate trebuie sa corespunda legislatiei in vigoare si standardelor de referinta		Da
4	Calitatea materialelor trebuie sa fie in conformitate cu normativele tehnice in vigoare		Da
5	Termenul de garantie oferit de producator: minim 3 ani		Da
5	Termenul de expozare confirmat de producator: minim 10 ani		Da
7	Montare la retele de distributie a apei potabile		Da
8	Garnitura din cauciuc: EPDM, pentru apa potabila		Da
9	Montare in orice pozitie. Locul de montare - sol, caminuri		Da
6	Temperatura mediului de functionare: -5* +40*		Da
10	Conexiuni prin flanse - prin buloane si piulite anticorozive		Da
14	Accesoriiile sa fie marcate cu urmatoarii parametri tehnici: DN, PN, marca de fabrica, materialul, Producatorul, Data fabricarii		Da
11	Interior si exterior cu acoperire anticoroziva ddin epoxid si vopsea pulverulenta cu strat minim 250 microni		Da
12	In set cu garnituri de etansare din cauciuc, buloane, rondelle, piulite		Da

Semnata: _____

Nume: Crudu Sergiu

Director departament industrie

Ofertantul: SC Hydrosystems ML SRL

Adresa: MD4829, Moldova, r-ul Criuleni, s. Magdacesti

Data: “24.09.2021

Specificații de preț (F 4.2)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1631109309572	Data: „27”septembrie2021	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Produse din fonta	Lot: 2	Pagina:1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lotul 2							
44470000-5	Adaptor din fonta ductila PN16	80	2	1 055,7	1 266,8	2 111,4	2 533,6	4 săptămâni
44470000-5	Adaptor din fonta ductila PN16	100	8	1 212,1	1 454,5	9 697,0	11 636,3	4 săptămâni
44470000-5	Adaptor din fonta ductila PN16	125	2	1 330,7	1 596,9	2 661,5	3 193,8	4 săptămâni
44470000-5	Adaptor din fonta ductila PN16	150	8	1 672,4	2 006,9	13 379,5	16 055,3	4 săptămâni
44470000-5	Adaptor din fonta ductila PN16	200	8	2 176,1	2 611,3	17 408,9	20 890,7	4 săptămâni
44470000-5	Adaptor din fonta ductila PN16	250	2	3 335,4	4 002,4	6 670,7	8 004,9	4 săptămâni
44470000-5	Adaptor din fonta ductila PN16	300	8	3 809,9	4 571,8	30 478,8	36 574,6	4 săptămâni
44470000-5	Adaptor din fonta ductila PN16	400	2	11 132,0	13 358,4	22 264,0	26 716,8	4 săptămâni
44470000-5	Adaptor din fonta ductila PN16	500	2	16 107,1	19 328,5	32 214,1	38 657,0	4 săptămâni
44470000-5	Adaptor din fonta ductila PN16	600	2	20 298,4	24 358,0	40 596,7	48 716,0	4 săptămâni

Semnati: _____

Nume: Crudu Sergiu

Director departament industrie

Ofertantul: SC Hydrosystems ML SRL

Adresa: MD4829, Moldova, r-ul Criuleni, s. Magdacesti

Data: “24.09.2021

**MATERBUD®**producent kształtek
wodociągowych
z żeliwa sferoidalnego[About us](#)[Our offer](#)[References](#)[Contacts](#)[Downloadable materials](#)[Materbud » Connectors, accessories, gaskets » Collar for pipes of various materials LR](#)

Our offer

Products list

[<< Previous product](#)[Next product >>](#)

Collar for pipes of various materials LR





Table of sizes

DN [mm]	D min/max [mm]	L [mm]	Standard
40	135	48-60	ZN-MB 02.LRR
50	160	59-72	ZN-MB 02.LRR
65	160	72-85	ZN-MB 02.LRR
80	88-103	130	ZN-MB 02.LRR
100	109-128	130	ZN-MB 02.LRR
125	132-146	130	ZN-MB 02.LRR
150	159-182	133	ZN-MB 02.LRR
200	218-235	133	ZN-MB 02.LRR
250	272-289	136	ZN-MB 02.LRR
300	315-332	136	ZN-MB 02.LRR
350	374-391	200	ZN-MB 02.LRR
400	418-435	200	ZN-MB 02.LRR
450	476-493	200	ZN-MB 02.LRR
500	527-544	210	ZN-MB 02.LRR
600	630-647	210	ZN-MB 02.LRR
700	718-738	210	ZN-MB 02.LRR
800	822-842	210	ZN-MB 02.LRR
900	925-945	238	ZN-MB 02.LRR



1000	1028-1048	238	ZN-MB 02.LRR
1200	1230-1255	240	ZN-MB 02.LRR

Work pressure PN10,PN16

TECHNICAL DESCRIPTION OF THE PRODUCT:

MATERIALS

Body (cast iron elements according to PN-EN 545:2010)

- powder coating RAL5005 (blue color), coating thickness $\geq 250\mu\text{m}$

Bolts connections

- cover: galvanized zinc or termo diffusion zinc

Gaskets

- EPDM or NBR gasket

APPLICATION RANGE

Installations for transmission of drinking water (waterworks) and other neutral liquids under pressure or without pressure, with temperature up to 120°C.

[About us](#)[Our offer](#)[References](#)[Contacts](#)[Downloadable materials](#)

MATERBUD 2021



Declaration of Performance

According to the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU)

no 306/2021 of 23 Sept. 2021

No. 204/Wod/21

1. Unique identification code of the product type:

Universal Couplings LR DN 50-1200

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product, and the place of manufacture: **Type, DN, L, PN provided on the cast, batch number provided on the product label.**

3. Technical specification applicable to the construction product: **not applicable**

4. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable technical specification, as foreseen by the manufacturer: **installations for transmission of drinking water (waterworks) and other neutral liquids, fed under pressure up to 1,0 MPa at temperatures up to 120°C.**

5. Name of the manufacturer, registered trade name or registered trade mark and address: **MATERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 80-871 Gdańsk, ul. Okrąg 2A.**

6. Where applicable, name and address of the authorized representative: **not applicable**

7. System or systems for the assessment and evaluation of the performance constancy of the construction product as set out in section IV of this Regulation: **System 4**

8. Name of the notified body: **not applicable**

9. Declared performance:

The essential characteristics	Declared performances	Harmonized technical specification
Tolerances	meets	
Toughness Rm	meets Rm =420 MPa	
Hardness	250 HBW	





Tightness	meets according to: PN-EN545:2010	EN 545:2010(E)
Connecting dimensions	all flanged fittings according to: PN-EN 1092-2:1999 all socket fittings according to: PN-EN545:2010	
Powder coating	RAL5005 (blue color), coating thickness $\geq$ 250 μ m	
Material of body	Spheroidal iron cast according to: PN-EN545:2010	

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 5.

Guarantee period - 5 years,

Exploitation period - not less than 10 years.

Signed:


Ruslan Ziuzin, Export Executive

(name, surname, position of the person authorized to sign the declaration)

Gdańsk, Poland,20

(place and date of issue)

(signature)





ПОЛЬСКАЯ ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПАЛАТА
СЕРТИФИКАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ

№ 84/2003

Настоящий сертификат является свидетельством о том, что система управления:



MATERBUD

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

80-871 Gdańsk, ul. Okrąg 2A; Польша

Oddział Warszawa: 05-092 Łomianki, ul. Kolejowa 340, Sadowa; Польша

Zakład Produkcyjny: 82-400 Sztum, Górki 15; Польша

соответствует требованиям Стандарта:

ISO 9001:2015

в области:

- производство фасонных частей и арматуры из чугуна с шаровидным графитом и торговля материалами для систем водоснабжения и канализации

Сертификат выдан предприятию 29 января 2003 г

Срок действия сертификата:
28.01.2024



AC 070

Artur Szwoch
Гл.н.а. П.р.в.л.е.н.и.я

Gdynia, 29.01.2021