

LIMANI-GRUP SRL

Chisinau, bd.Decebal, 23/1 c/f 1008600031193 TVA 0607107 IBAN MD37FT222410100004465498 BIC FTMDMD2X735
e-mail Diana.limani@mail.ru tel +3732 93-07-57

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1593461904110 din 07.07.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 2 – Mobilier atelier școlar							
39100000-3	Bancă de lucru elev cu menghină	Stw 12	Ucraina	Litpol	Dimensiuni 1200x620x75 mm. Carcas - metal vopsit in cîmp electrostatic. Blat - lemn masiv min 30 mm. Menghină.	Dimensiuni 1200x620x75 mm. Carcas - metal vopsit in cîmp electrostatic. Blat - lemn masiv min 30 mm. Menghină.	
	Bancă de lucru cu menghină	Stw 08	Ucraina	Litpol	Masa de lucru pentru timplar 1,2 x0,5x0,75- cadru din teava metalica 40x40,25x25 si coltar 50x50,cadru acoperit cu vopsea termica. Fata de masa din lemn masiv specii tari, acoperita cu lac, pe baza de ulei.Masa trebuie sa aiba doua menghine (unealta pentru prinderea pieseilor de prelucrat) cu deschiderea de 200 mm. Pe menghine si pe fata de masa trebuie sa fie forate cite doua gauri cu d:20 mm paralele buzei'minghine la distanta de 160 mm intre ele pentru a fixa cepurile, care permit de a prelucra scânduri de diferite lungimi si latimi.	Masa de lucru pentru timplar 1,2 x0,5x0,75- cadru din teava metalica 40x40,25x25 si coltar 50x50,cadru acoperit cu vopsea termica. Fata de masa din lemn masiv specii tari, acoperita cu lac, pe baza de ulei.Masa trebuie sa aiba doua menghine (unealta pentru prinderea pieseilor de prelucrat) cu deschiderea de 200 mm. Pe menghine si pe fata de masa trebuie sa fie forate cite doua gauri cu d:20 mm paralele buzei'minghine la distanta de 160 mm intre ele pentru a fixa cepurile, care permit de a prelucra scânduri de diferite lungimi si latimi.	
	Raft metalic Pentru instrumente	Rmm101	Ucraina	Litpol	Confectionat din metal cu 5 polite.Dimensiuni: 1800x 1200 x450 mm	Confectionat din metal cu 5 polite.Dimensiuni: 1800x 1200 x450 mm	
	Suport pentru utilaje	Stw 1	Ucraina	Litpol	Construcție metalică pentru instalarea cu șuruburi pe ea a utilajelor de prelucrare a lemnului. Dimensiuni 775x570x530 mm.	Construcție metalică pentru instalarea cu șuruburi pe ea a utilajelor de prelucrare a lemnului. Dimensiuni 775x570x530 mm.	

				Material – metal vopsit în câmp electrostatic.	Material – metal vopsit în câmp electrostatic.	
Bancă individuală pentru un elev	09.0191	Ucraina	Litpol	Bancă. Blatul. Dimensiuni: 500 x 700 mm. Material: PAL min. 25 mm, cu bordură de plastic injectat vacuumatic la cald, nișă pentru pix și suport pentru carte/caiet din plastic. Mecanism de înclinare a suprafeței de lucru: manual, ușor manevrabil cu sistem click, unghi de înclinare 00- 200 cu fixare în 4 poziții (80, 120, 160, 200). Corp. Picioare din profil din oțel rotund diametrul min. 40 mm, vopsit în câmp electrostatic. Bară transversală d – min. 30 mm. Mecanism de reglare a înălțimii ușor manevrabil cu sistem click, material inox d-35 mm de la 680 la 820 mm (6 poziții) Poliță/sertar: plasă metalică. Accesorii: cuier pentru ghiozdan. Tălpi reglabile: material plastic fixat rigid pentru protecția pardoselii.	Bancă. Blatul. Dimensiuni: 500 x 700 mm. Material: PAL min. 25 mm, cu bordură de plastic injectat vacuumatic la cald, nișă pentru pix și suport pentru carte/caiet din plastic. Mecanism de înclinare a suprafeței de lucru: manual, ușor manevrabil cu sistem click, unghi de înclinare 00- 200 cu fixare în 4 poziții (80, 120, 160, 200). Corp. Picioare din profil din oțel rotund diametrul min. 40 mm, vopsit în câmp electrostatic. Bară transversală d – min. 30 mm. Mecanism de reglare a înălțimii ușor manevrabil cu sistem click, material inox d-35 mm de la 680 la 820 mm (6 poziții) Poliță/sertar: plasă metalică. Accesorii: cuier pentru ghiozdan. Tălpi reglabile: material plastic fixat rigid pentru protecția pardoselii.	

Lotul 3 – Mobilier. Dulapuri pentru laborator

	Dulap metalic pentru laborator	SML323	Ucraina	Litpol	Dulap metalic pentru laborator. Dimensiuni min: 800x500xH1800. Caracteristici tehnice: Structura din otel sudat în fabrică, vopsita in camp electrostatic, tratata in prealabil cu fosfati, pentru rezistenta sporita la reactivi. 2 usi structura metalica cu sticla, prevazute cu yala – in partea superioara. 2 usi pline, prevazute cu yala – in partea inferioara. Dotari: rafturi metalice.	Dulap metalic pentru laborator. Dimensiuni min: 800x500xH1800. Caracteristici tehnice: Structura din otel sudat în fabrică, vopsita in camp electrostatic, tratata in prealabil cu fosfati, pentru rezistenta sporita la reactivi. 2 usi structura metalica cu sticla, prevazute cu yala – in partea superioara. 2 usi pline, prevazute cu yala – in partea inferioara. Dotari: rafturi metalice.	
39100000-3	Dulap metalic pentru păstrarea reactivelor	SML322	Ucraina	Litpol	Dulap pentru depozitarea substanțelor chimice, care sa asigure condițiile de securizare a substanțelor cu grad sporit de pericolozitate. Dimensiuni min.: 800x500xH1800 mm. Caracteristici tehnice: Structura din otel sudat în fabrică, vopsita in camp electrostatic, tratata in prealabil cu fosfati, pentru rezistenta sporita la reactivi. 2 usi pline, prevazute cu yala – in partea superioara. 2 usi pline, prevazute cu yala – in partea inferioara. Dotari: rafturi metalice.	Dulap pentru depozitarea substanțelor chimice, care sa asigure condițiile de securizare a substanțelor cu grad sporit de pericolozitate. Dimensiuni min.: 800x500xH1800 mm. Caracteristici tehnice: Structura din otel sudat în fabrică, vopsita in camp electrostatic, tratata in prealabil cu fosfati, pentru rezistenta sporita la reactivi. 2 usi pline, prevazute cu yala – in partea superioara. 2 usi pline, prevazute cu yala – in partea inferioara. Dotari: rafturi metalice.	
	Dulap cu polițe pentru eprubete	SML323	Ucraina	Litpol	Dulap metalic pentru laborator. Dimensiuni min: 800x500xH1800. Caracteristici tehnice: Structura din otel sudat în fabrică, vopsita in camp electrostatic, tratata in prealabil cu fosfati, pentru rezistenta sporita la reactivi. 2 usi structura metalica cu sticla, prevazute cu yala –	Dulap metalic pentru laborator. Dimensiuni min: 800x500xH1800. Caracteristici tehnice: Structura din otel sudat în fabrică, vopsita in camp electrostatic, tratata in prealabil cu fosfati, pentru rezistenta sporita la reactivi. 2 usi	

				in partea superioara. 2 usi pline, prevazute cu yala – in partea inferioara. Dotari: rafturi metalice.	structura metalica cu sticla, prevazute cu yala – in partea superioara. 2 usi pline, prevazute cu yala – in partea inferioara. Dotari: rafturi metalice.	
Dulap perete CM	WMF-1600	Ucraina	Litpol	Dimensiuni : H-1800 x L-1200 – 1600 x l-400. Constructia : Format din 5 copartimente: Copartimentul 1-3 este impartit in 5 spatii la partea inferioara 1 usa oarba pentru primele 2 spatii/ Partea superioara usa din pal cu sticla pentru 3 spatii. Copartimentul 2-4 este impartit in 5 spatii la partea inferioara 2 usi oarbe pentru primele 2 spatii/ Partea superioara 2 usi din pal cu sticla pentru 3 spatii. Copartimentul 5 este alcatuit din 2 sectiuni, jos 2 sertare sus 1 usa oarba impartit 3 spatii. Material: Pal melaminat grosime 18mm; sticla grosimea 3 mm; pentru bordurarea canturilor la usi ABS 2mm, pentru corp 0.6mm; peretele spate din PFL culoare alba grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, la picioruse sunt folosite crapodine fixate pe corp, la sertare se folosesc glisiere telescopice. Culoarea: Frasin;	Dimensiuni : H-1800 x L-1200 – 1600 x l-400. Constructia : Format din 5 copartimente: Copartimentul 1-3 este impartit in 5 spatii la partea inferioara 1 usa oarba pentru primele 2 spatii/ Partea superioara usa din pal cu sticla pentru 3 spatii. Copartimentul 2-4 este impartit in 5 spatii la partea inferioara 2 usi oarbe pentru primele 2 spatii/ Partea superioara 2 usi din pal cu sticla pentru 3 spatii. Copartimentul 5 este alcatuit din 2 sectiuni, jos 2 sertare sus 1 usa oarba impartit 3 spatii. Material: Pal melaminat grosime 18mm; sticla grosimea 3 mm; pentru bordurarea canturilor la usi ABS 2mm, pentru corp 0.6mm; peretele spate din PFL culoare alba grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, la picioruse sunt folosite crapodine fixate pe corp, la sertare se folosesc glisiere telescopice. Culoarea: Frasin;	
Dulap pentru vestiar metalic	SUS222	Ucraina	Litpol	4 secți (2x2), sudate din fabric, cu cheie, dimensiuni: 1830x575x500 mm, culoare gri	4 secți (2x2), sudate din fabric, cu cheie, dimensiuni: 1830x575x500 mm, culoare gri	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director
Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505