

Investitor  
ObiectIM Centrul stomatologic municipal Chisinau, Bd C.Negruzzi 3/2  
**Lucrari de reparatie capitala a sediului IM CSMC  
mun.Chisinau bul.Negruzzi 3/2****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**  
**Lucrari de reparatie capitala a sediului IM CSMC**  
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie etajul 1</b>				
		<b>1.1. Sala festiva</b>				
		<b>1.1.1. Tavane</b>				
1	CK29F k-0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			40,27 37,53
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	37,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	2,75
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			227,74 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
3	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			49,57 25,63
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	2 350,00	4,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	2 450,00	8,58
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	0,25	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,10	0,63
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	15,50	0,77
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	13,50	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	15,35	2,30
		<b>1.1.2. Pereti</b>				
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,12
5	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilație,	buc			4,09
						4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
6	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Bitonocontact" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2			13,53
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,05	1,35	0,07
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			56,95
						44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
8	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66
						7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
9	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2			2,44
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,05	1,35	0,07
10	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2			24,38
						16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
11	CF56A	Aplicarea manuală a chitului pentru lucrări la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2			12,03
						7,32

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2			31,35 ----- 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
14	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93 ----- 8,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	12,50	0,13
15	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			18,00 ----- 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	6,50	6,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
		<b>1.1.3. Pardosele</b>				
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09 ----- 5,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,66 ----- 8,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	2,60	0,08
	4100126202818	Apa	m3	0,03	12,20	0,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	12,50	0,38
18	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Bitonocontact" într-un strat, la pardosele	m2			13,53 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuarț "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			51,61 21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
20	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanată, calitate superioară)	m2			238,49 95,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	26611128007002	Plăci sau piscoturi de gresie Gresie portelanată, calitate superioară	m2	1,03	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,60	3,78
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,045	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
21	CI14B	Elemente liniare din plăci din gresie portelanată aplicate cu adeziv	m			35,07 10,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	36,61	10,98
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramică, gresie portelanată sau faianta	m	1,02	16,50	17,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramică	kg	0,35	2,65	0,97
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,25	0,07
	2952270003204	Mășină de tăiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,20	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	1,80	0,00
22	RpCK10C	Rășchetarea parchetului de stejar sau fag, executată mecanizat, cu discuri abrazive	m2			57,39 3,66

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,10	36,61	3,66
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,15	185,00	27,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,30	78,60	23,58
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,10	24,00	2,40
23	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			120,34 49,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,36	36,61	49,79
	2320166200729	Parchetin	l	0,05	2,60	0,13
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,35	68,00	23,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50	78,60	39,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
		<b>1.2. Birou sef gospodarie</b> <b>1.2.1. Tavane</b>				
24	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn	m2			14,29 8,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	36,61	8,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16	36,61	5,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	12,50	0,38
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			227,74 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
26	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			49,57 25,63
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	2 350,00	4,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	2 450,00	8,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	0,25	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,15	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,10	0,63
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	15,50	0,78
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	13,50	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	15,35	2,30
		<b>1.2.2. Pereti</b>				
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,13
28	RpCP23A k-	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09

1	2	3	4	5	6	7
	0.5					4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,95 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,38 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
34	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2			31,35 ----- 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
37	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93 ----- 8,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,13
38	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			18,00 ----- 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	6,50	6,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
		<b>1.2.3. Pardosele</b>				
39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09 ----- 5,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,66 ----- 8,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	2,60	0,08
	4100126202818	Apa	m3	0,03	12,20	0,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	12,50	0,38
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			13,53 -----

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele				5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61 21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2			238,49 95,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie Gresie portelanat ,calitate superioara	m2	1,03	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,60	3,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
44	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			35,07 10,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	36,61	10,98
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	16,50	17,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,65	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,25	0,07
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,20	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	1,80	0,00
		<b>1.3. Birou echipament electric</b> <b>1.3.1. Tavane</b>				
45	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn	m2			14,29 8,05



1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	36,61	8,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16	36,61	5,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	12,50	0,38
46	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			227,74 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
47	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			49,56 25,63
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	2 350,00	4,69
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	2 450,00	8,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	0,25	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,15	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,10	0,63
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	15,50	0,78
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	13,50	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	15,35	2,30
		<b>1.3.2. Pereti</b>				
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,13
49	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,95 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,38 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2			31,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila, Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
58	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93
						8,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,13
59	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			18,00
						9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	6,50	6,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
		<b>1.3.3. Pardosele</b>				
60	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09
						5,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,66
						8,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	2,60	0,08
	4100126202818	Apa	m3	0,03	12,20	0,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	12,50	0,38
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,53
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61
						21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10

1	2	3	4	5	6	7
64	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2			238,49 ----- 95,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie Gresie portelanat ,calitate superioara	m2	1,03	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,60	3,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
65	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			35,07 ----- 10,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	36,61	10,98
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	16,50	17,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,65	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,25	0,07
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,20	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	1,80	0,00
		<b>1.3.4. Usi</b>				
66	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, )	m2			15,38 ----- 15,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
67	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 117,96 ----- 31,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	36,61	31,12
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 060,00	1 060,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	27,60	13,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,30	0,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	14,50	0,29

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.4. Birou echipament electric</b>				
		<b>1.4.1. Tavane</b>				
68	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			227,74 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
69	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			49,56 25,63
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	2 350,00	4,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	2 450,00	8,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	0,25	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,10	0,63
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	15,50	0,77
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	13,50	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	15,35	2,30
		<b>1.4.2. Pereti</b>				
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,13
71	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,95 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
77	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2			31,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila, Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02

1	2	3	4	5	6	7
80	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93
						8,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,13
81	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			18,00
						9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	6,50	6,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
		<b>1.4.3. Pardosele</b>				
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09
						5,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
83	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,66
						8,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	2,60	0,08
	4100126202818	Apa	m3	0,03	12,20	0,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	12,50	0,37
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,53
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61
						21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
86	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie	m2			238,49

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)				95,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie Gresie portelanat ,calitate superioara	m2	1,03	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,60	3,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
87	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			35,07 10,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	36,61	10,98
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	16,50	17,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,65	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,25	0,07
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,20	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	1,80	0,00
		<b>1.4.4. Usi</b>				
88	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, )	m2			15,38 15,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
89	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 117,96 31,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	36,61	31,12
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 060,00	1 060,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	27,60	13,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,30	0,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	14,50	0,29
		<b>1.5. Coridor 1</b>				



1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.5.1. Tavane</b>				
90	CK29F k-0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			40,27 ----- 37,53
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	37,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	2,75
91	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			227,74 ----- 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
92	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			49,58 ----- 25,63
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	2 350,00	4,71
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	2 450,00	8,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	0,25	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,10	0,63
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	15,50	0,77
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	13,50	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	15,35	2,30
		<b>1.5.2. Pereti</b>				
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 ----- 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,13
94	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09 ----- 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 ----- 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,95 ----- 44,66

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
100	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2			31,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14

1	2	3	4	5	6	7
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
10 3	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93
						8,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,13
10 4	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			18,00
						9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	6,50	6,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
		<b>1.5.3. Pardosele</b>				
10 5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09
						5,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
10 6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,79
						14,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	36,61	14,28
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	36,61	14,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	12,50	0,63
10 7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,53
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
10 8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61
						21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
10 9	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2			238,49 ----- 95,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie Gresie portelanat ,calitate superioara	m2	1,03	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,60	3,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
11 0	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			35,07 ----- 10,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	36,61	10,98
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	16,50	17,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,65	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,25	0,07
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,20	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	1,80	0,00
		<b>1.5.4. Usi</b>				
11 1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, )	m2			15,38 ----- 15,38
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
11 2	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 117,96 ----- 31,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	36,61	31,12
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 060,00	1 060,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	27,60	13,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,30	0,78

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	14,50	0,29
		<b>1.6. Sala sterilizare</b>				
		<b>1.6.1. Tavane</b>				
11 3	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			227,74 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
11 4	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			49,57 25,63
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	2 350,00	4,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	2 450,00	8,58
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	0,25	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,15	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,10	0,63
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	15,50	0,78
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	13,50	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	15,35	2,30
		<b>1.7. Coridor 2</b>				
		<b>1.7.1. Tavane</b>				
11 5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			227,74 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
11 6	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			49,57 25,63
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	2 350,00	4,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	2 450,00	8,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	0,25	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,10	0,63
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	15,50	0,77
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	13,50	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	15,35	2,30

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.7.2. Pereti</b>				
11 7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 ----- 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,13
11 8	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09 ----- 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
11 9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 ----- 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
12 0	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,95 ----- 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
12 1	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 ----- 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
12 2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
12 3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38 ----- 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01

1	2	3	4	5	6	7
12 4	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
12 5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
12 6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2			31,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
12 7	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93 8,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	12,50	0,13
12 8	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			18,00 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	6,50	6,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
		<b>1.7.3. Pardosele</b>				
12 9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09 5,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
13	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din	m2			29,79

1	2	3	4	5	6	7
0		placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc				14,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	36,61	14,28
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	36,61	14,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	12,50	0,63
13 1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" într-un strat, la pardosele	m2			13,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
13 2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
13 3	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2			238,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie Gresie portelanat ,calitate superioara	m2	1,03	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,60	3,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
13 4	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			35,07
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	36,61	10,98
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	16,50	17,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,65	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,25	0,07



1	2	3	4	5	6	7
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,20	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	1,80	0,00
		<b>1.7.4. Usi</b>				
13 5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, )	m2			15,38 <hr/> 15,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
13 6	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 117,96 <hr/> 31,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	36,61	31,12
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 060,00	1 060,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	27,60	13,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,30	0,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	14,50	0,29
		<b>1.8. Hol</b> <b>1.8.1. Tavane</b>				
13 7	CK29F k-0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			40,27 <hr/> 37,53
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	37,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	2,75
13 8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 <hr/> 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,13
13 9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 <hr/> 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
14 0	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,31 <hr/> 56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,80	0,04
14 1	CF53Bk=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			68,32 ----- 56,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	36,61	56,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,55	11,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,20	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	14,50	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,14
14 2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,38 ----- 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
14 3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,44 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
14 4	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 ----- 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
14 5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,44 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
14 6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2			31,35 ----- 20,14

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
14 7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			227,74 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
14 8	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			49,57 25,63
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	2 350,00	4,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	2 450,00	8,58
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	0,25	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,15	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,10	0,63
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	15,50	0,78
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	13,50	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	15,35	2,30
		<b>1.8.2. Pereti</b>				
14 9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,13
15 0	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
15 1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
15 2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,95 44,66

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
15 3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
15 4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
15 5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
15 6	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
15 7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
15 8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2			31,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
15 9	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93
						8,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,13
16 0	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,07
						9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	27431235049025	Cornier din aluminiu	m	1,05	1,80	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
		<b>1.8.3. Pardosele</b>				
16 1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09
						5,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
16 2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,79
						14,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	36,61	14,28
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	36,61	14,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	12,50	0,63
16 3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" într-un strat, la pardosele	m2			13,53
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuarț "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
16 4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61
						21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
16 5	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2			238,49 ----- 95,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie Gresie portelanat ,calitate superioara	m2	1,03	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,60	3,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
16 6	CII4B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			35,07 ----- 10,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	36,61	10,98
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	16,50	17,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,65	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,25	0,07
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,20	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	1,80	0,00
		<b>1.8.4. Usi</b>				
16 7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, )	m2			15,38 ----- 15,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
16 8	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi la intrare profil ALUTECH )	m2			2 707,96 ----- 31,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	36,61	31,12
	28121063060504	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare Usi la intrare profil ALUTECH )	m2	1,00	2 650,00	2 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	27,60	13,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,30	0,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	14,50	0,29
		<b>1.9. Viceu</b>				
		<b>1.9.1. Tavane</b>				
16 9	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			166,98 86,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	36,61	84,20
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	36,61	1,83
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	64,00	23,68
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	26,83	23,07
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	18,04	4,87
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,22	9,90
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	2,80	3,36
	2875276305105	Conector	buc	4,44	1,60	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	36,61	6,96
17 0	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
17 1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
17 2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,38 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
17 3	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
17 4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,44 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
17 5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2			31,35 ----- 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
17 6	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			49,56 ----- 25,63
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	2 350,00	4,69
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	2 450,00	8,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	0,25	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,10	0,63
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	15,50	0,78
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	13,50	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	15,35	2,30
		<b>1.9.2. Pereti</b>				
17 7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 ----- 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,12
17 8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,80 ----- 29,29
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	36,61	29,29
	4100126202818	Apa	m3	0,003	12,20	0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,61	29,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,50	0,19
17 9	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3			239,94 ----- 16,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	36,61	16,47
	4100126202818	Apa	m3	0,08	12,20	0,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,05	36,61	221,49



1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	12,50	1,00
18 0	RpCP23A k- 0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09 ----- 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
18 1	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			17 648,98 ----- 5 356,86
	7122050013400	Zidar	h-om	121,45	36,61	4 446,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,87	36,61	910,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,00	3,60	10 584,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 50	m3	0,83	780,00	647,11
	2710602000080	Armatura A1	kg	60,00	11,20	672,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30	14,50	33,35
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	2 450,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,20	1,22
	2922140007000	Macara	h-ut	2,15	165,00	354,44
18 2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 ----- 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
18 3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			82,17 ----- 51,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	1,35	14,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	185,00	5,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	12,20	0,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	14,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	8,70	0,07
18 4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
18 5	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu	m2			193,65 ----- 82,37

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	36,61	82,37
	26701122030009	Placi tip faianta de la 15x15 cm pina la 30x30 cm	m2	1,05	85,00	89,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	12,60	4,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,20	0,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,20	8,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	14,50	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
18 6	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93 8,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	12,50	0,13
18 7	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m			23,64 19,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	36,61	19,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	2,40	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,60	0,31
	25211067183914	Cornier din mase plastice	m	1,05	3,20	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	1,80	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	18,40	0,28
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	22,40	0,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	12,60	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	28,20	0,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	2,60	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,20	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	28,60	0,17
		<b>1.9.3. Pardosele</b>				
18 8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09 5,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
18 9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,79 14,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	36,61	14,28
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	36,61	14,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	12,50	0,63
19 0	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Bitonocontact" într-un strat, la pardosele	m2			13,53 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
19 1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			51,61 21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
19 2	IzF31B	Hidroizolarea suprafețelor din beton (, orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața rugoasă	m2			64,20 13,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	36,61	13,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	26,40	31,68
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,025	12,20	0,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	36,61	18,30
19 3	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioară)	m2			238,49 95,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	26611128007002	Plăci sau piscoturi de gresie Gresie portelanat ,calitate superioară	m2	1,03	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,60	3,78
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,045	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
19 4	CI14B	Elemente liniare din plăci din gresie portelanată aplicate cu adeziv	m			35,07 10,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	36,61	10,98
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramică, gresie portelanată sau faianta	m	1,02	16,50	17,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie	kg	0,35	2,65	0,97

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica				
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,25	0,07
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,20	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	1,80	0,00
		<b>1.9.4. Usi</b>				
19 5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, )	m2			15,38 <hr/> 15,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
19 6	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 117,96 <hr/> 31,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	36,61	31,12
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 060,00	1 060,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	27,60	13,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,30	0,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	14,50	0,29
		<b>1.10. Vestiar</b>				
		<b>1.10.1. Tavane</b>				
19 7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			227,74 <hr/> 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
19 8	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			49,58 <hr/> 25,63
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	2 350,00	4,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	2 450,00	8,58
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	0,25	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,10	0,63
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	15,50	0,78

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	13,50	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	15,35	2,30
		<b>1.10.2. Pereti</b>				
19 9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 ----- 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,13
20 0	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09 ----- 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
20 1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 ----- 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
20 2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,95 ----- 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
20 3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 ----- 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
20 4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
20 5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38 ----- 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
20 6	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
20 7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
20 8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2			31,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
20 9	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93 8,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	12,50	0,13
21 0	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			18,00 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	6,50	6,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest	buc	6,00	0,24	1,44
		<b>1.10.3. Pardosele</b>				
21 1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09 5,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
21 2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,66 8,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	2,60	0,08
	4100126202818	Apa	m3	0,03	12,20	0,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	12,50	0,37
21 3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,53 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
21 4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61 21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
21 5	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2			238,49 95,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie Gresie portelanat ,calitate superioara	m2	1,03	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,60	3,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
21 6	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			35,07 10,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	36,61	10,98
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	16,50	17,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,65	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,25	0,07
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,20	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	1,80	0,00
		<b>1.11. Diverse</b>				
21 7	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			28,92 ----- 28,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,79	36,61	28,92
21 8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			40,64 ----- 40,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	36,61	40,64
21 9	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t			115,04 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,4341	265,00	115,04
		<b>2. Lucrari de reparatie etajul 2</b>				
		<b>2.1. Pereti</b>				
22 0	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			17 651,54 ----- 5 356,77
	7122050013400	Zidar	h-om	121,45	36,61	4 446,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,87	36,61	910,49
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,00	3,60	10 584,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 50	m3	0,83	780,00	647,40
	2710602000080	Armatura A1	kg	60,00	11,20	672,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30	14,50	33,35
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	2 450,00	2,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,20	1,22
	2922140007000	Macara	h-ut	2,15	165,00	354,75
22 1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 ----- 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuar "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
22 2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			82,17 ----- 51,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	1,35	14,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	185,00	5,55



1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	12,20	0,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	14,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	8,70	0,07
22 3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
22 4	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 ----- 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
22 5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,95 ----- 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
22 6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38 ----- 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
22 7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
22 8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2			31,35 ----- 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
		<b>2.2. Usi</b>				
22 9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, )	m2			15,38 <hr/> 15,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
23 0	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 117,96 <hr/> 31,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	36,61	31,12
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 060,00	1 060,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	27,60	13,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,30	0,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	14,50	0,29
		<b>3. Lucrari de reparatie etajul 3</b>				
		<b>Coridor</b>				
		<b>3.1. Tavane</b>				
23 1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			227,74 <hr/> 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
23 2	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			49,57 <hr/> 25,63
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	2 350,00	4,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	2 450,00	8,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	0,25	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,10	0,63
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	15,50	0,77
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	13,50	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	15,35	2,30

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3.2. Pereti</b>				
23 3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 <hr/> 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,13
23 4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 <hr/> 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
23 5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,95 <hr/> 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
23 6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 <hr/> 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
23 7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 <hr/> 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
23 8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38 <hr/> 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
23 9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 <hr/> 7,32

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
24 0	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
24 1	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2			31,35 ----- 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
24 2	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,07 ----- 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	27431235049025	Cornier din aluminiu	m	1,05	1,80	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
24 3	CG06B	Lambriuri la perteti ,din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete	m			116,50 ----- 42,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	36,61	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,00	0,85	1,70
	20301129477351	Plinte placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete	m	1,02	65,00	66,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,23	0,46
		<b>3.3. Pardosele</b>				
24 4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09 ----- 5,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
24 5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,79 ----- 14,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	36,61	14,28

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	36,61	14,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	12,50	0,62
24 6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" într-un strat, la pardosele	m2			13,53 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
24 7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61 21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
24 8	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2			238,49 95,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie Gresie portelanat ,calitate superioara	m2	1,03	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,60	3,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
24 9	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			35,07 10,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	36,61	10,98
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	16,50	17,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,65	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,25	0,07
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,20	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	1,80	0,00
		<b>3.4. Usi</b>				

1	2	3	4	5	6	7
250	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, )	m2			15,38 <hr/> 15,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
251	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 117,96 <hr/> 31,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	36,61	31,12
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 060,00	1 060,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	27,60	13,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,30	0,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	14,50	0,29
		<b>3.5. Cabinet 21</b> <b>3.5.1. Tavane</b>				
252	CK29F k-0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			40,27 <hr/> 37,53
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	37,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	2,75
253	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			227,74 <hr/> 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
		<b>3.5.2. Pereti</b>				
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 <hr/> 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,13
255	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09 <hr/> 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			13,53

1	2	3	4	5	6	7
6		cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare				5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
25 7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,95 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
25 8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
25 9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
26 0	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
26 1	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
26 2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
26 3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2			31,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
26 4	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93 8,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,13
26 5	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,07 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	27431235049025	Cornier din aluminiu	m	1,05	1,80	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
		<b>3.5.3. Pardosele</b>				
26 6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09 5,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
26 7	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,70 9,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,27	36,61	9,88
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	2,60	0,07
	4100126202818	Apa	m3	0,03	12,20	0,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	36,61	9,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	12,50	0,50
26 8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,53 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2			51,61



1	2	3	4	5	6	7
9		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
27 0	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2			238,49 95,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie Gresie portelanat ,calitate superioara	m2	1,03	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,60	3,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
27 1	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			35,07 10,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	36,61	10,98
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	16,50	17,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,65	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,25	0,07
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,20	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	1,80	0,00
		<b>3.6. Cabinet 22</b> <b>3.6.1. Tavane</b>				
27 2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			227,74 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
		<b>3.6.2. Pereti</b>				
27 3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,13
27 4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,80 29,29
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	36,61	29,29
	4100126202818	Apa	m3	0,003	12,20	0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,61	29,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,50	0,19
27 5	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
27 6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
27 7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			82,17 51,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	1,35	14,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	185,00	5,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	12,20	0,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	14,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	8,70	0,07
27 8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
27 9	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2			193,65 82,37

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	36,61	82,37
	26701122030009	Placi tip faianta de la 15x15 cm pina la 30x30 cm	m2	1,05	85,00	89,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	12,60	4,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,20	0,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,20	8,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	14,50	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
28 0	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93
						8,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	12,50	0,13
28 1	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m			23,64
						19,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	36,61	19,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	2,40	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,60	0,31
	25211067183914	Cornier din mase plastice	m	1,05	3,20	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	1,80	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	18,40	0,28
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	22,40	0,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	12,60	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	28,20	0,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	2,60	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,20	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	28,60	0,17
		<b>3.6.3. Pardosele</b>				
28 2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09
						5,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
28 3	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,70
						9,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,27	36,61	9,88
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	2,60	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,03	12,20	0,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	36,61	9,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	12,50	0,50
28 4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" într-un strat, la pardosele	m2			13,53 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
28 5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61 21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
28 6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2			238,49 95,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie Gresie portelanat ,calitate superioara	m2	1,03	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,60	3,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
28 7	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			35,07 10,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	36,61	10,98
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	16,50	17,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,65	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,25	0,07
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,20	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	1,80	0,00
		<b>3.7. Cabinet 23</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3.7.1. Tavane</b>				
28 8	CK29F k-0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			40,27 ----- 37,53
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	37,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	2,75
28 9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			227,74 ----- 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
		<b>3.7.2. Pereti</b>				
29 0	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 ----- 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,13
29 1	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09 ----- 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
29 2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 ----- 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
29 3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,95 ----- 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
29 4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 ----- 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip	m2	1,10	4,60	5,06

1	2	3	4	5	6	7
		160gr/m2				
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
29 5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
29 6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38 ----- 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
29 7	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 ----- 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
29 8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
29 9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2			31,35 ----- 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
30 0	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,07 ----- 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	27431235049025	Cornier din aluminiu	m	1,05	1,80	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44

1	2	3	4	5	6	7
30 1	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93 8,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,13
		<b>3.7.3. Pardosele</b>				
30 2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09 5,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
30 3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,66 8,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	2,60	0,08
	4100126202818	Apa	m3	0,03	12,20	0,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	12,50	0,37
30 4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,53 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
30 5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61 21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
30 6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2			238,49 95,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie Gresie portelanat ,calitate superioara	m2	1,03	115,00	118,45

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,60	3,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
30 7	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			35,07 10,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	36,61	10,98
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	16,50	17,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,65	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,25	0,07
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,20	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	1,80	0,00
		<b>3.7.4. Usi</b>				
30 8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, )	m2			15,38 15,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
30 9	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 117,96 31,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	36,61	31,12
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 060,00	1 060,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	27,60	13,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,30	0,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	14,50	0,29
		<b>3.8. Cabinet 24</b> <b>3.8.1. Tavane</b>				
31 0	CK29F k-0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			40,27 37,53
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	37,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	2,75
31 1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2			227,74



1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila 12 mm				75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
		<b>3.8.2. Pereti</b>				
31 2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 ----- 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,12
31 3	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC,	m2			28,71 ----- 14,28
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,39	36,61	14,28
	4100126202818	Apa	m3	0,002	12,20	0,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	36,61	14,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,12
31 4	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09 ----- 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
31 5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 ----- 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
31 6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,95 ----- 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
31 7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 ----- 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00

1	2	3	4	5	6	7
31 8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 <hr/> 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
31 9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38 <hr/> 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
32 0	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 <hr/> 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
32 1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 <hr/> 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
32 2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2			31,35 <hr/> 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila, Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
32 3	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,07 <hr/> 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	27431235049025	Cornier din aluminiu	m	1,05	1,80	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
32 4	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93 <hr/> 8,05

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01	12,50	0,13
		<b>3.8.3. Pardosele</b>				
32 5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09 ----- 5,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
32 6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,66 ----- 8,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	2,60	0,08
	4100126202818	Apa	m3	0,03	12,20	0,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,03	12,50	0,38
32 7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,53 ----- 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
32 8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61 ----- 21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
32 9	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2			238,49 ----- 95,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie Gresie portelanat ,calitate superioara	m2	1,03	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,60	3,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat	kg	0,90	1,25	1,13

1	2	3	4	5	6	7
		suport				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
330	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			35,07 10,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	36,61	10,98
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	16,50	17,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,65	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,25	0,07
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,20	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	1,80	0,00
		<b>3.8.4. Usi</b>				
331	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, )	m2			15,38 15,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
332	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 117,96 31,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	36,61	31,12
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 060,00	1 060,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	27,60	13,80
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,175	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,30	0,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	14,50	0,29
		<b>3.9. Cabinet 25</b>				
		<b>3.9.1. Tavane</b>				
333	CK29F k-0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			40,27 37,53
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	37,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	2,75
334	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			227,74 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
		<b>3.9.2. Pereti</b>				
33 5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 ----- 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,13
33 6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,80 ----- 29,29
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	36,61	29,29
	4100126202818	Apa	m3	0,003	12,20	0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,61	29,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,50	0,19
33 7	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09 ----- 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
33 8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 ----- 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
33 9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,95 ----- 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
34 0	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 ----- 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
34 1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 ----- 1,10

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
34 2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
34 3	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
34 4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
34 5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2			31,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila, Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
34 6	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,07 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	27431235049025	Cornier din aluminiu	m	1,05	1,80	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
34 7	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93 8,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 /	kg	0,15	16,50	2,48

1	2	3	4	5	6	7
		5				
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,13
		<b>3.9.3. Pardosele</b>				
34 8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09 5,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
34 9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,66 8,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	2,60	0,08
	4100126202818	Apa	m3	0,03	12,20	0,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	12,50	0,38
35 0	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,53 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
35 1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61 21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
35 2	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2			238,49 95,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie Gresie portelanat ,calitate superioara	m2	1,03	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,60	3,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02

1	2	3	4	5	6	7
35 3	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			35,07 10,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	36,61	10,98
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	16,50	17,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,65	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,25	0,07
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,20	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	1,80	0,00
		<b>3.10. Cabinet 26</b>				
		<b>3.10.1. Tavane</b>				
35 4	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			80,54 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
		<b>3.10.2. Pereti</b>				
35 5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,13
35 6	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
35 7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
35 8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,95 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
35 9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2			12,66 7,32



1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
362	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
364	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2			31,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
365	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,07 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	27431235049025	Cornier din aluminiu	m	1,05	1,80	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	0,025	1,35	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		S1500				
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
36 6	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,13
		<b>3.10.3. Pardosele</b>				
36 7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
36 8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	36,61	14,28
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	36,61	14,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	12,50	0,63
36 9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
37 0	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
37 1	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune : 33; Colectia: Amazone; Tara	m2			209,45
						42,10

1	2	3	4	5	6	7
		producatoare: Germania)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	36,61	42,10
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05	125,00	132,56
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	4,50	4,77
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	26,50	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,44
		<b>3.11. Cabinet 27</b>				
		<b>3.11.1. Tavane</b>				
37 2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			80,54 <hr/> 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
		<b>3.11.2. Pereti</b>				
37 3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 <hr/> 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,12
37 4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,80 <hr/> 29,29
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	36,61	29,29
	4100126202818	Apa	m3	0,003	12,20	0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,61	29,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,50	0,19
37 5	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09 <hr/> 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
37 6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 <hr/> 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
37 7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,95 <hr/> 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
37 8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2			12,66 <hr/> 7,32

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
37 9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
38 0	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
38 1	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
38 2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
38 3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2			31,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
38 4	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,07 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	27431235049025	Cornier din aluminiu	m	1,05	1,80	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	0,025	1,35	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		S1500				
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
38 5	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,13
		<b>3.11.3. Pardosele</b>				
38 6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
38 7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	2,60	0,08
	4100126202818	Apa	m3	0,03	12,20	0,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	12,50	0,38
38 8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
38 9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
39 0	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2			238,49
						95,55

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie Gresie portelanat ,calitate superioara	m2	1,03	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,60	3,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
39 1	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			35,07 ----- 10,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	36,61	10,98
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	16,50	17,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,65	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,25	0,07
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,20	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	1,80	0,00
		<b>3.12. Veceu</b>				
		<b>3.12.1. Tavane</b>				
39 2	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			166,98 ----- 86,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	36,61	84,20
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	36,61	1,83
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	64,00	23,68
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	26,83	23,07
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	18,04	4,87
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,22	9,90
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	2,80	3,36
	2875276305105	Conector	buc	4,44	1,60	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	36,61	6,96
39 3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 ----- 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00

1	2	3	4	5	6	7
39 4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,44 <hr/> 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
39 5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,38 <hr/> 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
39 6	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 <hr/> 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
39 7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,44 <hr/> 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
39 8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2			31,35 <hr/> 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
39 9	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			49,56 <hr/> 25,63
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	2 350,00	4,69
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	2 450,00	8,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	0,25	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,10	0,63
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	15,50	0,78
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	13,50	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	0,15	15,35	2,30

1	2	3	4	5	6	7
		constructii				
		<b>3.12.2. Pereti</b>				
40 0	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 <hr/> 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,12
40 1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,80 <hr/> 29,29
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	36,61	29,29
	4100126202818	Apa	m3	0,003	12,20	0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,61	29,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,50	0,19
40 2	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3			239,94 <hr/> 16,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	36,61	16,47
	4100126202818	Apa	m3	0,08	12,20	0,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,05	36,61	221,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	12,50	1,00
40 3	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09 <hr/> 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
40 4	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			17 648,98 <hr/> 5 356,86
	7122050013400	Zidar	h-om	121,45	36,61	4 446,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,87	36,61	910,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,00	3,60	10 584,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,83	780,00	647,11
	2710602000080	Armatura A1	kg	60,00	11,20	672,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30	14,50	33,35
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	2 450,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,20	1,22
	2922140007000	Macara	h-ut	2,15	165,00	354,44
40 5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 <hr/> 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
40 6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			82,17 <hr/> 51,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25



1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	1,35	14,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	185,00	5,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	12,20	0,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	14,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	8,70	0,07
40 7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
40 8	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			193,65 ----- 82,37
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	36,61	82,37
	26701122030009	Placi tip faianta de la 15x15 cm pina la 30x30 cm	m2	1,05	85,00	89,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	12,60	4,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,20	0,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,20	8,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	14,50	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
40 9	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93 ----- 8,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,13
41 0	CK18B	Montareacornier din mase plastice	m			23,64 ----- 19,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	36,61	19,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	2,40	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,60	0,31
	25211067183914	Cornier din mase plastice	m	1,05	3,20	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	1,80	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	18,40	0,28
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	22,40	0,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	12,60	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	28,20	0,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	2,60	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,20	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	28,60	0,17
		<b>3.12.3. Pardosele</b>				
41 1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09 5,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
41 2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,79 14,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	36,61	14,28
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	36,61	14,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	12,50	0,63
41 3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,53 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
41 4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61 21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
41 5	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (, orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			64,20 13,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	36,61	13,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	26,40	31,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	12,20	0,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	36,61	18,30
41 6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2			238,49 95,55

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie Gresie portelanat ,calitate superioara	m2	1,03	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,60	3,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
41 7	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			35,07 ----- 10,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	36,61	10,98
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	16,50	17,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,65	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,25	0,07
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,20	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	1,80	0,00
		<b>3.12.4. Usi</b>				
41 8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, )	m2			15,38 ----- 15,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
41 9	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 117,96 ----- 31,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	36,61	31,12
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 060,00	1 060,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	27,60	13,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,30	0,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	14,50	0,29
		<b>3.13. Coridor administratia</b> <b>3.13.1. Tavane</b>				
42 0	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2			227,74 -----

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila 12 mm				75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
42 1	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			49,57 ----- 25,63
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	2 350,00	4,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	2 450,00	8,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	0,25	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,10	0,63
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	15,50	0,78
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	13,50	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	15,35	2,30
		<b>3.13.2. Pereti</b>				
42 2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 ----- 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,13
42 3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 ----- 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
42 4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,95 ----- 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
42 5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 ----- 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip	m2	1,10	4,60	5,06

1	2	3	4	5	6	7
		160gr/m2				
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
42 6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
42 7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38 ----- 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
42 8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 ----- 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
42 9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
43 0	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2			31,35 ----- 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
43 1	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,07 ----- 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	27431235049025	Cornier din aluminiu	m	1,05	1,80	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44

1	2	3	4	5	6	7
43 2	CG06B	Lambriuri la perteti ,din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete	m			116,50 42,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	36,61	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,00	0,85	1,70
	20301129477351	Plinte placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete	m	1,02	65,00	66,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,23	0,46
		<b>3.13.3. Pardosele</b>				
43 3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09 5,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
43 4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,53 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
43 5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61 21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
43 6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat 600x600,calitate superioara)	m2			367,24 95,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	26611128007002 1	Placi sau piscoturi de gresie Gresie portelanat 600x600,calitate superioara	m2	1,03	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,60	3,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02

1	2	3	4	5	6	7
43 7	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			35,07 10,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	36,61	10,98
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	16,50	17,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,65	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,25	0,07
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,20	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	1,80	0,00
		<b>3.13.4. Usi</b>				
43 8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, )	m2			15,38 15,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
43 9	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			2,28 2,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,03	36,61	1,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03	36,61	1,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	12,40	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	12,50	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	2,40	0,01
44 0	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 117,96 31,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	36,61	31,12
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 060,00	1 060,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	27,60	13,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,30	0,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	14,50	0,29
44 1	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			1 845,81 146,44

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,54	36,61	129,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	36,61	6,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27	36,61	9,88
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,00	1 650,00	1 650,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28	2,10	0,59
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,14	36,50	5,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,40	1,35	1,89
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	185,00	0,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,70	36,50	25,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	36,61	14,64
		<b>3.14. Cabinet 19</b>				
		<b>3.14.1. Tavane</b>				
44 2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			227,74 ----- 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
		<b>3.14.2. Pereti</b>				
44 3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 ----- 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,13
44 4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,80 ----- 29,29
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	36,61	29,29
	4100126202818	Apa	m3	0,003	12,20	0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,61	29,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,50	0,19
44 5	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09 ----- 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
44 6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 ----- 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			56,95



1	2	3	4	5	6	7
7		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
44 8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
44 9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
45 0	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
45 1	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
45 2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
45 3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			31,35 20,14

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Vopse latex lavabila,Germana)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
45 4	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,07 ----- 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	27431235049025	Cornier din aluminiu	m	1,05	1,80	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
45 5	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93 ----- 8,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,13
		<b>3.14.3. Pardosele</b>				
45 6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09 ----- 5,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
45 7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,79 ----- 14,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	36,61	14,28
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	36,61	14,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	12,50	0,63
45 8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,53 ----- 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
45 9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61 ----- 21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
46 0	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			209,45 42,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	36,61	42,10
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05	125,00	132,56
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	4,50	4,77
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	26,50	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,44
		<b>3.15. Cabinet 14</b>				
		<b>3.15.1. Tavane</b>				
46 1	CK29F k-0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			40,27 37,53
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	37,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	2,75
46 2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			227,74 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
		<b>3.15.2. Pereti</b>				
46 3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,13
46 4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,80 29,29
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	36,61	29,29
	4100126202818	Apa	m3	0,003	12,20	0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,61	29,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,50	0,19
46 5	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
46 6	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			17 648,98 5 356,86
	7122050013400	Zidar	h-om	121,45	36,61	4 446,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,87	36,61	910,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,00	3,60	10 584,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,83	780,00	647,11
	2710602000080	Armatura A1	kg	60,00	11,20	672,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30	14,50	33,35
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	2 450,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,20	1,22
	2922140007000	Macara	h-ut	2,15	165,00	354,44
46 7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			82,17 51,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	1,35	14,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	185,00	5,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	12,20	0,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	14,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	8,70	0,07
46 8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
46 9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,95 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
47 0	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
47 1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
47 2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
47 3	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
47 4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
47 5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2			31,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
47 6	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,07 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	27431235049025	Cornier din aluminiu	m	1,05	1,80	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
47 7	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93
						8,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,13
		<b>3.15.3. Pardosele</b>				
47 8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09
						5,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
47 9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,79
						14,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	36,61	14,28
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	36,61	14,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	12,50	0,63
48 0	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,53
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
48 1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61
						21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
48 2	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			209,45
						42,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	36,61	42,10
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05	125,00	132,56
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	4,50	4,77

1	2	3	4	5	6	7
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	26,50	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43
		<b>3.16. Cabinet 15</b>				
		<b>3.16.1. Tavane</b>				
48 3	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			227,74 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
		<b>3.16.2. Pereti</b>				
48 4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,13
48 5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,80 29,29
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	36,61	29,29
	4100126202818	Apa	m3	0,003	12,20	0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,61	29,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,50	0,19
48 6	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
48 7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
48 8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,95 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
48 9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2			12,66 7,32

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
49 0	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
49 1	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
49 2	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
49 3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
49 4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2			31,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
49 5	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,07 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	27431235049025	Cornier din aluminiu	m	1,05	1,80	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	0,025	1,35	0,03



1	2	3	4	5	6	7
		S1500				
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
49 6	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,13
		<b>3.16.3. Pardosele</b>				
49 7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
49 8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	2,60	0,08
	4100126202818	Apa	m3	0,03	12,20	0,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	12,50	0,38
49 9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
50 0	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
50 1	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2			238,49
						95,55

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie Gresie portelanat ,calitate superioara	m2	1,03	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,60	3,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
50 2	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			35,07 ----- 10,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	36,61	10,98
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	16,50	17,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,65	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,25	0,07
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,20	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	1,80	0,00
		<b>3.17. Cabinet 16</b>				
		<b>3.17.1. Tavane</b>				
50 3	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			227,74 ----- 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
		<b>3.17.2. Pereti</b>				
50 4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 ----- 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,12
50 5	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09 ----- 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
50 6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 ----- 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13

1	2	3	4	5	6	7
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
50 7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,95 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
50 8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
50 9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
51 0	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
51 1	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
51 2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2			31,35

1	2	3	4	5	6	7
3		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)				20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
51 4	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	27431235049025	Cornier din aluminiu	m	1,05	1,80	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
51 5	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,13
		<b>3.17.3. Pardosele</b>				
51 6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
51 7	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,27	36,61	9,88
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	2,60	0,07
	4100126202818	Apa	m3	0,03	12,20	0,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	36,61	9,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	12,50	0,50
51 8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
51 9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61
						21,97

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
52 0	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2			238,49 <hr/> 95,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie Gresie portelanat ,calitate superioara	m2	1,03	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,60	3,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
52 1	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			35,07 <hr/> 10,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	36,61	10,98
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	16,50	17,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,65	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,25	0,07
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,20	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	1,80	0,00
		<b>3.18. Cabinet 18</b> <b>3.18.1. Tavane</b>				
52 2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			227,74 <hr/> 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
		<b>3.18.2. Pereti</b>				
52 3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
						4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,13
52 4	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09
						4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
52 5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
52 6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,95
						44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
52 7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66
						7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
52 8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
52 9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38
						16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
53 0	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2			12,03
						7,32

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
53 1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
53 2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2			31,35 ----- 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
53 3	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,07 ----- 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	27431235049025	Cornier din aluminiu	m	1,05	1,80	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
53 4	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93 ----- 8,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,13
		<b>3.18.3. Pardosele</b>				
53 5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09 ----- 5,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
53 6	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,70 ----- 9,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,27	36,61	9,88
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	2,60	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,03	12,20	0,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	36,61	9,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	12,50	0,50
53 7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,53 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
53 8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61 21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
53 9	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			209,45 42,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	36,61	42,10
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05	125,00	132,56
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	4,50	4,77
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	26,50	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43
		<b>3.19. Cabinet vice director</b>				
		<b>3.19.1. Tavane</b>				
54 0	CK29F k-0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			40,27 37,53
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	37,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	2,75
54 1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			227,74 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
		<b>3.19.2. Pereti</b>				



1	2	3	4	5	6	7
54 2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 ----- 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,13
54 3	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09 ----- 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
54 4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 ----- 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
54 5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,95 ----- 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
54 6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 ----- 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
54 7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
54 8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38 ----- 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
54	CF56A	Aplicarea manuala a chitului	m2			12,03

1	2	3	4	5	6	7
9		pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
55 0	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
55 1	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2			31,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
55 2	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	27431235049025	Cornier din aluminiu	m	1,05	1,80	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
55 3	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,13
		<b>3.19.3. Pardosele</b>				
55 4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
55 5	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,70
						9,88

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,27	36,61	9,88
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	2,60	0,07
	4100126202818	Apa	m3	0,03	12,20	0,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	36,61	9,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	12,50	0,50
55 6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" într-un strat, la pardosele	m2			13,53 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
55 7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61 21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
55 8	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			209,45 42,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	36,61	42,10
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05	125,00	132,56
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	4,50	4,77
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	26,50	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43
		<b>3.20. Cabinet director</b> <b>3.20.1. Tavane</b>				
55 9	CK29F k-0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			40,27 37,53
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	37,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	2,75
56 0	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			227,74 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
		<b>3.20.2. Pereti</b>				
56 1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 ----- 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,12
56 2	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09 ----- 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
56 3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 ----- 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
56 4	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 50 mm Marca 30	m2			139,17 ----- 62,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,42	36,61	51,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298	36,61	10,91
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	2,60	10,50
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,00	3,40	13,74
	25213026029070	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 50 mm Marca 30	m2	1,07	34,00	36,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,80	3,80	3,07
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,00	1,10	6,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	12,50	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	14,50	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023	2,20	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018	1,80	0,03
56 5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,95 ----- 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
56 6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
56 7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38 ----- 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
56 8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 ----- 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
56 9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
57 0	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2			31,35 ----- 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
57 1	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,07 ----- 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	27431235049025	Cornier din aluminiu	m	1,05	1,80	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
57 2	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93 ----- 8,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,13
		<b>3.20.3. Pardosele</b>				
57 3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09 5,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
57 4	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,70 9,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,27	36,61	9,88
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	2,60	0,07
	4100126202818	Apa	m3	0,03	12,20	0,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	36,61	9,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	12,50	0,50
57 5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,53 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
57 6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61 21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
57 7	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			209,45 42,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	36,61	42,10
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05	125,00	132,56
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	4,50	4,77
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	26,50	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,44
		<b>3.20.4. Usi</b>				
57 8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, )	m2			15,38 15,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
57	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un	m2			1 721,72

1	2	3	4	5	6	7
9		canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m				56,75
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	36,61	53,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	36,61	2,93
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,00	1 650,00	1 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	15,35	1,31
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	7,20	3,24
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	4,50	0,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	36,61	9,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	14,50	0,29
		<b>3.21. Cabinet 17</b>				
		<b>3.21.1. Tavane</b>				
58 0	CK29F k-0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			40,27
						37,53
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	37,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	2,75
58 1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			227,74
						75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
		<b>3.21.2. Pereti</b>				
58 2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62
						4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,12
58 3	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09
						4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
58 4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
58 5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			56,95
						44,66

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
58 6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
58 7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
58 8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
58 9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
59 0	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
59 1	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2			31,35 20,14



1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
59 2	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,07 ----- 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	27431235049025	Cornier din aluminiu	m	1,05	1,80	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
59 3	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93 ----- 8,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,13
		<b>3.21.3. Pardosele</b>				
59 4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09 ----- 5,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
59 5	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,70 ----- 9,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,27	36,61	9,88
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	2,60	0,07
	4100126202818	Apa	m3	0,03	12,20	0,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	36,61	9,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	12,50	0,50
59 6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,53 ----- 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
59 7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61 ----- 21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
59 8	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(Clasa de abraziune 33 Colectia Amazone Tara producatoare Germania	m2			230,66 42,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	36,61	42,10
	26701122040514	Placi din laminat Clasa de abraziune 33 Colectia Amazone Tara producatoare Germania	m2	1,05	145,00	153,77
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	4,50	4,77
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	26,50	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43
		<b>3.22. Veceu anticamera</b> <b>3.22.1. Tavane</b>				
59 9	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			166,98 86,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	36,61	84,20
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	36,61	1,83
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	64,00	23,68
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	26,83	23,07
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	18,04	4,87
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,22	9,90
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	2,80	3,36
	2875276305105	Conector	buc	4,44	1,60	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	36,61	6,96
60 0	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
60 1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2			24,38

1	2	3	4	5	6	7
2		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor				16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
60 3	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
60 4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
60 5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2			31,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
60 6	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			49,53 25,63
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	2 350,00	4,66
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	2 450,00	8,58
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	0,25	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,15	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,10	0,63
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	15,50	0,78
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	13,50	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	15,35	2,30
		<b>3.22.2. Pereti</b>				
60 7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,13
60 8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,80 ----- 29,29
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	36,61	29,29
	4100126202818	Apa	m3	0,003	12,20	0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,61	29,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,50	0,19
60 9	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09 ----- 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
61 0	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			216,52 ----- 128,13
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	36,61	126,30
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	36,61	1,83
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	68,00	25,16
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	26,83	25,49
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	18,04	7,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,22	11,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,10	2,90
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	2,80	7,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
61 1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 ----- 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
61 2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			82,17 ----- 51,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	1,35	14,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	185,00	5,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	12,20	0,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	14,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	8,70	0,07
61 3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
61 4	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			193,65 82,37
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	36,61	82,37
	26701122030009	Placi tip faianta de la 15x15 cm pina la 30x30 cm	m2	1,05	85,00	89,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	12,60	4,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,20	0,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,20	8,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	14,50	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
61 5	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93 8,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	12,50	0,13
61 6	CK18B	Montareacornier din mase plastice	m			23,64 19,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	36,61	19,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	2,40	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,60	0,31
	25211067183914	Cornier din mase plastice	m	1,05	3,20	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	1,80	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	18,40	0,28
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	22,40	0,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	12,60	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	28,20	0,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	2,60	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,20	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	28,60	0,17
		<b>3.22.3. Pardosele</b>				
61 7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09 5,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
61 8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,79 14,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	36,61	14,28
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	36,61	14,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	12,50	0,62
61 9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" într-un strat, la pardosele	m2			13,53 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuarț "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
62 0	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,60 21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
62 1	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (, orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			64,20 13,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	36,61	13,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	26,40	31,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	12,20	0,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	36,61	18,30
62 2	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2			238,49 95,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie Gresie portelanat ,calitate superioara	m2	1,03	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,60	3,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	14,50	0,65

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
62 3	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			35,07 ----- 10,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	36,61	10,98
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	16,50	17,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,65	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,25	0,07
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,20	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	1,80	0,00
		<b>4. Lucrari de reparatie etajul 4</b>				
		<b>4.1. Cabinetul 34</b>				
		<b>4.1.1. Tavane</b>				
62 4	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			227,74 ----- 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
		<b>4.1.2. Pereti</b>				
62 5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 ----- 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,12
62 6	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09 ----- 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
62 7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 ----- 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
62 8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,95 ----- 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
62 9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
63 0	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
63 1	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
63 2	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
63 3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
63 4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2			31,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11



1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
63 5	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,13
63 6	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	27431235049025	Cornier din aluminiu	m	1,05	1,80	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
		<b>4.1.3. Pardosele</b>				
63 7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
63 8	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,27	36,61	9,88
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	2,60	0,07
	4100126202818	Apa	m3	0,03	12,20	0,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	36,61	9,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	12,50	0,50
63 9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
64 0	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10

1	2	3	4	5	6	7
64 1	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2			238,49 ----- 95,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie Gresie portelanat ,calitate superioara	m2	1,03	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,60	3,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
64 2	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			35,07 ----- 10,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	36,61	10,98
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	16,50	17,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,65	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,25	0,07
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,20	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	1,80	0,00
		<b>4.2. Cabinet 35</b>				
		<b>4.2.1. Tavane</b>				
64 3	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			227,74 ----- 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
		<b>4.2.2. Pereti</b>				
64 4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 ----- 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,12
64 5	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09 ----- 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
64 6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,80 ----- 29,29
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	36,61	29,29
	4100126202818	Apa	m3	0,003	12,20	0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,61	29,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,50	0,19
64 7	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			17 649,49 ----- 5 356,77
	7122050013400	Zidar	h-om	121,45	36,61	4 446,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,87	36,61	910,49
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,00	3,60	10 584,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,83	780,00	647,40
	2710602000080	Armatura A1	kg	60,00	11,20	672,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30	14,50	33,35
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	2 450,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,20	1,22
	2922140007000	Macara	h-ut	2,15	165,00	354,75
64 8	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			82,17 ----- 51,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	1,35	14,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	185,00	5,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	12,20	0,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	14,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	8,70	0,07
64 9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 ----- 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
65 0	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,95 ----- 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03

1	2	3	4	5	6	7
65 1	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 ----- 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
65 2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
65 3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38 ----- 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
65 4	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 ----- 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
65 5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
65 6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2			31,35 ----- 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
65	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93

1	2	3	4	5	6	7
7						8,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,13
65 8	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	27431235049025	Cornier din aluminiu	m	1,05	1,80	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
		<b>4.2.3. Pardosele</b>				
65 9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
66 0	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	2,60	0,08
	4100126202818	Apa	m3	0,03	12,20	0,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	12,50	0,37
66 1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
66 2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
66 3	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2			238,49
						95,55

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie Gresie portelanat ,calitate superioara	m2	1,03	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,60	3,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
66 4	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			35,07 ----- 10,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	36,61	10,98
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	16,50	17,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,65	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,25	0,07
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,20	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	1,80	0,00
		<b>4.3. Cabinet 36</b>				
		<b>4.3.1. Tavane</b>				
66 5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			227,74 ----- 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
		<b>4.3.2. Pereti</b>				
66 6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 ----- 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,13
66 7	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09 ----- 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			13,53

1	2	3	4	5	6	7
8		cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare				5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
66 9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,95 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
67 0	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
67 1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
67 2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
67 3	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
67 4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
67 5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2			31,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
67 6	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93 8,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,13
67 7	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,07 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	27431235049025	Cornier din aluminiu	m	1,05	1,80	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
		<b>4.3.3. Pardosele</b>				
67 8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09 5,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
67 9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,66 8,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	2,60	0,08
	4100126202818	Apa	m3	0,03	12,20	0,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	12,50	0,38
68 0	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,53 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07



1	2	3	4	5	6	7
68 1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61 ----- 21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
68 2	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2			238,49 ----- 95,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie Gresie portelanat ,calitate superioara	m2	1,03	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,60	3,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
68 3	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			35,07 ----- 10,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	36,61	10,98
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	16,50	17,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,65	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,25	0,07
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,20	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	1,80	0,00
		<b>4.4. Cabinet 38</b> <b>4.4.1. Tavane</b>				
68 4	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			227,74 ----- 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12	m2	1,05	135,60	142,38

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
		<b>4.4.2. Pereti</b>				
68 5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 ----- 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,13
68 6	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09 ----- 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
68 7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 ----- 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
68 8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,95 ----- 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
68 9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 ----- 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
69 0	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
69 1	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38 ----- 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
69 2	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
69 3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
69 4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2			31,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
69 5	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,07 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	27431235049025	Cornier din aluminiu	m	1,05	1,80	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
69 6	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93 8,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,13
		<b>4.4.3. Pardosele</b>				
69 7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09 5,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
69 8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,66 8,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	2,60	0,08
	4100126202818	Apa	m3	0,03	12,20	0,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	12,50	0,37
69 9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,53 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
70 0	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61 21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
70 1	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			209,45 42,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	36,61	42,10
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05	125,00	132,56
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	4,50	4,77
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	26,50	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43
		<b>4.5. Coridor 2</b> <b>4.5.1. Pereti</b>				
70 2	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			17 647,84 5 356,86
	7122050013400	Zidar	h-om	121,45	36,61	4 446,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,87	36,61	910,57
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,00	3,60	10 584,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,83	780,00	645,67
	2710602000080	Armatura A1	kg	60,00	11,20	672,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30	14,50	33,35
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	2 450,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,20	1,22
	2922140007000	Macara	h-ut	2,15	165,00	354,75
70 3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
70 4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			82,17 51,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	1,35	14,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	185,00	5,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	12,20	0,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	14,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	8,70	0,07
70 5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,95 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
70 6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
70 7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
70 8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			24,38 16,47

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
70 9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
71 0	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
71 1	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2			31,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
		<b>4.5.2. Pardosele</b>				
71 2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09 5,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
71 3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,53 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
71 4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61 21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
71 5	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat 600x600 mm,calitate superioara)	m2			367,24 ----- 95,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	26611128007002 1	Placi sau piscoturi de gresie Gresie portelanat 600x600,calitate superioara	m2	1,03	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,60	3,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
		<b>4.5.3. Coridor laborator tehnic</b> <b>4.6. Coridor laborator tehnic</b> <b>4.6.1. Tavane</b>				
71 6	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			227,74 ----- 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
		<b>4.6.2. Pereti</b>				
71 7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 ----- 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,13
71 8	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09 ----- 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
71 9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 ----- 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13

1	2	3	4	5	6	7
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
72 0	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,95 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
72 1	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
72 2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
72 3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
72 4	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
72 5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2			31,35



1	2	3	4	5	6	7
6		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)				20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
72 7	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,13
72 8	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	27431235049025	Cornier din aluminiu	m	1,05	1,80	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
		<b>4.6.3. Pardosele</b>				
72 9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
73 0	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	36,61	14,28
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	36,61	14,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	12,50	0,63
73 1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
73 2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61
						21,97

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
73 3	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat 600x600 mm,calitate superioara)	m2			367,24 ----- 95,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	26611128007002 1	Placi sau piscoturi de gresie Gresie portelanat 600x600,calitate superioara	m2	1,03	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,60	3,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
73 4	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			35,07 ----- 10,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	36,61	10,98
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	16,50	17,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,65	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,25	0,07
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,20	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	1,80	0,00
		<b>4.6.4. Usi</b>				
73 5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, )	m2			15,38 ----- 15,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
73 6	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 117,96 ----- 31,12

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	36,61	31,12
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 060,00	1 060,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	27,60	13,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,30	0,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	14,50	0,29
		<b>4.7. Laborator 1</b>				
		<b>4.7.1. Tavane</b>				
73 7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			227,74 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
		<b>4.7.2. Pereti</b>				
73 8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,13
73 9	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,80 29,29
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	36,61	29,29
	4100126202818	Apa	m3	0,003	12,20	0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,61	29,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,50	0,19
74 0	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
74 1	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			17 651,33 5 356,77
	7122050013400	Zidar	h-om	121,45	36,61	4 446,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,87	36,61	910,48
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,00	3,60	10 584,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 50	m3	0,83	780,00	647,36
	2710602000080	Armatura A1	kg	60,00	11,20	672,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30	14,50	33,35
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	2 450,00	1,91

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,20	1,22
	2922140007000	Macara	h-ut	2,15	165,00	354,71
74 2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
74 3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			82,17 51,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	1,35	14,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	185,00	5,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	12,20	0,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	14,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	8,70	0,07
74 4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
74 5	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			193,65 82,37
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	36,61	82,37
	26701122030009	Placi tip faianta de la 15x15 cm pina la 30x30 cm	m2	1,05	85,00	89,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	12,60	4,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,20	0,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,20	8,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	14,50	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
74 6	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93 8,05

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,13
74 7	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m			23,64 ----- 19,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	36,61	19,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	2,40	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,60	0,31
	25211067183914	Cornier din mase plastice	m	1,05	3,20	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	1,80	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	18,40	0,28
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	22,40	0,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	12,60	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	28,20	0,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	2,60	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,20	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	28,60	0,17
		<b>4.7.3. Pardosele</b>				
74 8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09 ----- 5,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
74 9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" într-un strat, la pardosele	m2			13,53 ----- 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuarț "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
75 0	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61 ----- 21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
75 1	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (, orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata	m2			64,20 ----- 13,91

1	2	3	4	5	6	7
		rugoasa				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	36,61	13,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	26,40	31,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	12,20	0,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	36,61	18,31
75 2	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat 600x600,calitate superioara)	m2			367,24 <hr/> 95,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	26611128007002 1	Placi sau piscoturi de gresie Gresie portelanat 600x600,calitate superioara	m2	1,03	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,60	3,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
75 3	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			35,07 <hr/> 10,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	36,61	10,98
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	16,50	17,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,65	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,25	0,07
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,20	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	1,80	0,00
		<b>4.8. Laborator 2</b> <b>4.8.1. Tavane</b>				
75 4	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			227,74 <hr/> 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
		<b>4.8.2. Pereti</b>				
75 5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 <hr/> 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,13
75 6	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09
						4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
75 7	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			143,05
						16,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	36,61	16,47
	4100126202818	Apa	m3	0,12	12,20	1,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,39	36,61	124,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	12,50	1,00
75 8	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			17 649,59
						5 356,78
	7122050013400	Zidar	h-om	121,45	36,61	4 446,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,87	36,61	910,46
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,00	3,60	10 584,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 50	m3	0,83	780,00	647,45
	2710602000080	Armatura A1	kg	60,00	11,20	672,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30	14,50	33,36
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	2 450,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,20	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	2,15	165,00	354,80
75 9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
76 0	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			82,17
						51,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	1,35	14,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	185,00	5,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	12,20	0,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	14,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	8,70	0,07
76 1	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			56,95
						44,66

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
76 2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
76 3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
76 4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
76 5	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
76 6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
76 7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2			31,35 20,14



1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
76 8	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93
						8,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,13
76 9	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,07
						9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	27431235049025	Cornier din aluminiu	m	1,05	1,80	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
		<b>4.8.3. Pardosele</b>				
77 0	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09
						5,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
77 1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,66
						8,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	2,60	0,08
	4100126202818	Apa	m3	0,03	12,20	0,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	12,50	0,37
77 2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,53
						5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
77 3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61
						21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
77 4	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (, orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			64,20 13,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	36,61	13,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	26,40	31,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	12,20	0,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	36,61	18,31
77 5	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat 600x600,calitate superioara)	m2			367,24 95,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	26611128007002 1	Placi sau piscoturi de gresie Gresie portelanat 600x600,calitate superioara	m2	1,03	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,60	3,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
77 6	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			35,07 10,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	36,61	10,98
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	16,50	17,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,65	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,25	0,07
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,20	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	1,80	0,00
		<b>4.8.4. Usi</b>				
77 7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, )	m2			15,38 15,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
77 8	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la	m2			1 117,96 31,12

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	36,61	31,12
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 060,00	1 060,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	27,60	13,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,30	0,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	14,50	0,29
		<b>4.9. Laborator 2</b>				
		<b>4.9.1. Tavane</b>				
77 9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			227,74 ----- 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
		<b>4.9.2. Pereti</b>				
78 0	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 ----- 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,13
78 1	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09 ----- 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
78 2	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			17 653,63 ----- 5 356,80
	7122050013400	Zidar	h-om	121,45	36,61	4 446,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,87	36,61	910,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,00	3,60	10 584,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 50	m3	0,83	780,00	647,82
	2710602000080	Armatura A1	kg	60,00	11,20	672,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30	14,50	33,36
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	2 450,00	3,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,20	1,23
	2922140007000	Macara	h-ut	2,15	165,00	354,69
78 3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un	m2			13,53 -----

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti si tavane interioare				5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
78 4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			82,17 <hr/> 51,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	1,35	14,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	185,00	5,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	12,20	0,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	14,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	8,70	0,07
78 5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,95 <hr/> 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
78 6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 <hr/> 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
78 7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 <hr/> 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
78 8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38 <hr/> 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
78 9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 ----- 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
79 0	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
79 1	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2			31,35 ----- 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
79 2	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93 ----- 8,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,13
79 3	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,07 ----- 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	27431235049025	Cornier din aluminiu	m	1,05	1,80	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
		<b>4.9.3. Pardosele</b>				
79 4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09 ----- 5,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
79	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2			17,66

1	2	3	4	5	6	7
5		din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc				8,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	2,60	0,08
	4100126202818	Apa	m3	0,03	12,20	0,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	12,50	0,38
79 6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,53 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
79 7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61 21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
79 8	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (, orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			64,20 13,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	36,61	13,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	26,40	31,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	12,20	0,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	36,61	18,30
79 9	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat 600x600,calitate superioara)	m2			367,24 95,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	26611128007002 1	Placi sau piscoturi de gresie Gresie portelanat 600x600,calitate superioara	m2	1,03	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,60	3,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
80 0	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu	m			35,07

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv				10,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	36,61	10,98
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	16,50	17,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,65	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,25	0,07
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,20	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	1,80	0,00
		<b>4.9.4. Usi</b>				
80 1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, )	m2			15,38 <hr/> 15,38
	7422010060100	Timplari	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
80 2	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 117,96 <hr/> 31,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	36,61	31,12
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 060,00	1 060,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	27,60	13,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,30	0,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	14,50	0,29
		<b>4.10. Pereti despartitori la laboratoarele 1,2,3</b>				
		<b>4.10.1. Pereti</b>				
80 3	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			193,83 <hr/> 98,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	36,61	98,23
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,10	22,60	47,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,145	1,70	1,96
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	2,10	4,64
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,03	26,40	27,33
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,22	0,80	0,98
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,515	0,80	1,22

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,542	3,65	1,99
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	22,60	3,97
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,65	0,98
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,43	0,12	3,55
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	65,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	14,50	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	1,50	0,10
80 4	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			216,52 128,13
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	36,61	126,30
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	36,61	1,83
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	68,00	25,16
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	26,83	25,49
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	18,04	7,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,22	11,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,10	2,90
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	2,80	7,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
80 5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,53 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
80 6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
80 7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
80 8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66



1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
80 9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 ----- 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
81 0	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
81 1	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2			31,35 ----- 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
		<b>4.11. Bucataria</b>				
		<b>4.11.1. Tavane</b>				
81 2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			227,74 ----- 75,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,15	4,60
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12 mm	m2	1,05	135,60	142,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	14,50	0,22
		<b>4.11.2. Pereti</b>				
81 3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 ----- 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,13
81 4	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			4,09 ----- 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,06
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			13,53

1	2	3	4	5	6	7
5		cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare				5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
81 6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,95 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,80	0,03
81 7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
81 8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
81 9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
82 0	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
82 1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
82 2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2			31,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
82 3	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			35,93 8,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	36,61	8,05
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	24,60	24,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	16,50	2,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	1,35	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,50	0,13
82 4	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,07 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	27431235049025	Cornier din aluminiu	m	1,05	1,80	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
		<b>4.11.3. Pardosele</b>				
82 5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09 5,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,50	0,50
82 6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,79 14,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	36,61	14,28
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	36,61	14,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	12,50	0,63
82 7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,53 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2			51,61

1	2	3	4	5	6	7
8		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
82 9	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat,calitate superioara)	m2			238,49 95,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie Gresie portelanat ,calitate superioara	m2	1,03	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,60	3,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,80	0,02
83 0	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			35,07 10,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	36,61	10,98
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	16,50	17,67
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,65	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	0,25	0,07
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,20	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	1,80	0,00
		<b>5. Lucrari de reparatie la scari</b> <b>5.1. Scara centrala - Tavane</b>				
83 1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,62 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,13
83 2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,53 5,13

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
83 3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,31 ----- 56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,80	0,04
83 4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,66 ----- 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,60	5,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
83 5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,44 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
83 6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,38 ----- 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
83 7	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 ----- 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
83 8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,44 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07

1	2	3	4	5	6	7
83 9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2			31,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
84 0	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			49,57 25,63
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	2 350,00	4,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	2 450,00	8,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	0,25	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,10	0,63
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	15,50	0,78
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	13,50	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	15,35	2,30
		<b>5.2. Pereti</b>				
84 1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 4,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,50	0,13
84 2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,54 1,46
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	36,61	0,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	36,61	0,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	12,40	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	12,50	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	2,40	0,01
84 3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
84 4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,38 16,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
84 5	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,03 <hr/> 7,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	2,10	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	14,50	0,01
84 6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,44 <hr/> 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
84 7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2			31,35 <hr/> 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	24301161038002	Vopsea latex lavabila,Germana	kg	0,40	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
84 8	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,07 <hr/> 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	27431235049025	Cornier din aluminiu	m	1,05	1,80	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
84 9	CH06D	Mina curenta din inox (Balustrada din inox)	m			1 065,27 <hr/> 43,93
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,20	36,61	43,93
	2812106305702	Mina curenta curba din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	1,00	1 000,00	1 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	2,10	0,21
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	36,50	2,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	1,35	0,94
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	16,80	0,42
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,95	18,50	17,57
		<b>5.3. Pardosele</b>				
85 0	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,79 <hr/> 14,28

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	36,61	14,28
	4100126202818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	36,61	14,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	12,50	0,63
85 1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" într-un strat, la pardosele	m2			13,53 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	24302261010101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,35	0,07
85 2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,61 21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	14,50	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
85 3	RpCK22B1	Repararea pardoselilor din placi de marmura, granit, piatra, marmura concasata sau imitatii de marmura, gata confectionate, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv chituirea, spalarea si curatarea, exclusiv ceruirea, in incaperi sub 16 mp la un punct de lucru, executate cu placi	m2			560,21 124,47
	7122030012940	Pietrar	h-om	3,40	36,61	124,47
	2661112800800	Placi de marmura, piatra, granit sau imitatii	m2	1,02	380,00	391,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,70	1,35	18,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,00	3,60	3,64
	2010407343982	Rumegus	kg	0,05	2,60	0,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	36,61	13,18
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,045	12,50	0,56
85 4	RpCK29A1	Ceruirea si lustruirea pardoselilor din placi, marmura, marmura concasata si granit, in camere cu suprafata sub 16 mp	m2			100,23 80,18
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,19	36,61	80,18



1	2	3	4	5	6	7
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,10	85,00	8,50
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,03	28,20	0,85
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	2,60	0,08
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	3,60	0,36
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,018	46,70	0,84
	4100126202818	Apa	m3	0,004	12,20	0,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	36,61	9,15
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,005	8,70	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015	12,50	0,19
		<b>5.4. Usi</b>				
85 5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, )	m2			15,38 <hr/> 15,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
85 6	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 117,96 <hr/> 31,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	36,61	31,12
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 060,00	1 060,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	27,60	13,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,30	0,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	14,50	0,29
		<b>6. Lucrari la sistemul de incalzire</b>				
		<b>6.1. Schimbarea coloanelor la sistemul de incalzire</b>				
85 7	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			0,73 <hr/> 0,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,02	36,61	0,73
85 8	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			13,81 <hr/> 13,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,36	36,61	13,18
	28752741235101	Dop din fonta diametrul de 3/8"-3/4"	buc	0,30	1,80	0,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	2,60	0,06
85 9	RpID22A	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil, cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil	buc			4,39 <hr/> 4,39

1	2	3	4	5	6	7
		din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12	36,61	4,39
860	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	36,61	5,86
861	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2			14,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	36,61	14,64
	28221157000012	Radiator - чугунные радиаторы без стоимасти радиаторов	m2	1,01	0,00	0,00
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	24,50	0,01
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,023	2,60	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,046	1,80	0,08
862	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2			640,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	36,61	14,64
	28221157000011	Radiator - чугунные радиаторы	m2	1,01	620,00	626,20
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	24,50	0,01
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,023	2,60	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,046	1,80	0,08
863	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			47,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87	36,61	31,85
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,18	34,50	6,21
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,10	41,40	4,14
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	36,50	3,65
	2320116200573	Benzina auto	l	0,10	15,50	1,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	1,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	0,60	0,02
864	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Футорки для МС 140)	buc			68,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85	36,61	31,12
	25231567138001	Fitinguri din fonta - (Футорки для МС 140)	buc	1,00	36,00	36,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	2,60	0,08
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,014	31,40	0,44
	2320116200573	Benzina auto	l	0,05	15,50	0,78
865	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m			23,94

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm				12,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	36,61	12,81
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	1,03	10,80	11,12
86 6	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			33,80 <hr/> 14,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	36,61	14,64
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena - avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	1,03	18,60	19,16
86 7	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (отводы ППП д25*90 мм)	buc			9,31 <hr/> 6,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	36,61	6,59
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) - (отводы ППП д25*90 мм)	buc	1,00	2,50	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,60	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	22,50	0,16
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	1,80	0,03
86 8	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (отводы ППП д25*45 мм)	buc			9,01 <hr/> 6,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	36,61	6,59
	28752741101022	Piesa de racordare (fiting) - (отводы ППП д25*45 мм)	buc	1,00	2,20	2,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,60	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	22,50	0,16
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	1,80	0,03
86 9	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфты ППП д25мм)	buc			9,61 <hr/> 6,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	36,61	6,59
	28752741101023	Piesa de racordare (fiting) - (Муфты ППП д25мм)	buc	1,00	2,80	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,60	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	22,50	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	1,80	0,03
87 0	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (М/П ППР д25*3/4папа)	buc			19,21 ----- 6,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	36,61	6,59
	28752741101024	Piesa de racordare (fiting) - (М/П ППР д25*3/4папа)	buc	1,00	12,40	12,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,60	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	22,50	0,16
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	1,80	0,03
87 1	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (М/П ППР д25*1/2папа)	buc			21,41 ----- 6,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	36,61	6,59
	28752741101025	Piesa de racordare (fiting) - (М/П ППР д25*1/2папа)	buc	1,00	14,60	14,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,60	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	22,50	0,16
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	1,80	0,03
87 2	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Троиник ППР д25/20/25)	buc			12,97 ----- 9,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,26	36,61	9,52
	28752741101026	Piesa de racordare (fiting) - (Троиник ППР д25/20/25)	buc	1,00	3,20	3,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	1,60	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	22,50	0,16
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,026	1,80	0,05
87 3	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Троиник ППР д25*1/2)	buc			13,17 ----- 9,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,26	36,61	9,52
	28752741101027	Piesa de racordare (fiting) - (Троиник ППР д25*1/2)	buc	1,00	3,40	3,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	1,60	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	22,50	0,16
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,026	1,80	0,05
87 4	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Американка д1/2	buc			37,33 ----- 5,86

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,16	36,61	5,86
	25231567138002	Fitinguri din fonta - Американка д1/2	buc	1,00	31,40	31,40
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,012	2,60	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	1,80	0,04
87 5	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Американка д3/4	buc			44,95 8,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,22	36,61	8,05
	25231567138003	Fitinguri din fonta - Американка д3/4	buc	1,00	36,80	36,80
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,016	2,60	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	1,80	0,06
87 6	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный вентиль маевского)	buc			29,61 3,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10	36,61	3,66
	29131345000001	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " -(Воздушный вентиль маевского)	buc	1,00	25,50	25,50
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10	4,50	0,45
87 7	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Кран д1/2	buc			49,16 6,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	36,61	6,59
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj - Кран д1/2	buc	1,00	42,50	42,50
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,012	2,60	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	1,80	0,04
87 8	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Кран 3/4	buc			60,94 8,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	36,61	8,42
	28752742027002	Robinet cu dublu reglaj - Кран 3/4	buc	1,00	52,40	52,40
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,02	2,60	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	1,80	0,07
87 9	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			14,14 5,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	36,61	5,49
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00	3,20	3,20
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,00	2,40	4,80
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. Iemn M 6 x 45	buc	2,00	0,25	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	1,50	0,15
88 0	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe	buc			9,23 7,32

1	2	3	4	5	6	7
		zid de caramida				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	36,61	7,32
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,00	0,80	0,80
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	6,50	0,33
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	0,28	0,28
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,00	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	0,15	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	1,50	0,15
88 1	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			18,30 1,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,03	36,61	1,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,47	36,61	17,21
88 2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			6,41 2,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	36,61	2,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22	1,80	0,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	12,20	0,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	8,70	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,50	0,19
88 3	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			4,60 3,66
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	36,61	3,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,05	6,50	0,33
88 4	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			4,27 3,66
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	36,61	3,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
88 5		Шпаклевка и покраска мест прохода труб 30шт (второй этаж)	buc			6,50 0,00
	103-91601	Шпаклевка и покраска мест прохода труб 30шт (второй этаж)	buc	1,00	6,50	6,50
		<b>6.2. Coloana orizontala, tur-retur</b>				
88 6	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la	m			21,55 15,38

1	2	3	4	5	6	7
		legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,42	36,61	15,38
	28752741235102	Dop din fonta - avind diametrul de 1 1/2" -2"	buc	0,30	1,60	0,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,11	12,40	1,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,202	21,00	4,24
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,033	2,60	0,09
88 7	RCsB31I k=2.5	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc			1 052,35 ----- 69,01
	7123011000200	Betonist	h-om	0,528	36,61	48,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,226	36,61	20,68
	50010001001351	Freza cu carota diamanta d=100mm	buc	0,0113	185,00	5,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0449	12,20	1,37
	26631021009691	Beton marca pina la la 500	m3	1,00	960,00	960,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,36	18,60	16,74
88 8	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" кислородно-ацетиленовая сварка Резьб д 1 1/2	buc			49,83 ----- 22,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,61	36,61	22,33
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,076	21,00	1,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,023	12,40	0,29
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,018	13,50	0,24
	24133173466711	кислородно-ацетиленовая сварка Резьб д 1 1/2	buc	1,00	24,70	24,70
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,28	2,40	0,67
88 9	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			33,80 ----- 14,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	36,61	14,64
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena - avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	1,03	18,60	19,16
89 0	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			47,37 ----- 16,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	36,61	16,47
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03	30,00	30,90

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 32,0 mm				
89 1	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m			65,40 <hr/> 16,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	36,61	16,47
	25212167100004	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	1,03	47,50	48,92
89 2	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm (Прокладка стальных черных цельнотянутых или продольносварных труб диаметр и толщина стенки 57 x 3,5 mm)	m			92,45 <hr/> 30,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,82	36,61	30,02
	25212167010005	Teava din otel - (Прокладка стальных черных цельнотянутых или продольносварных труб диаметр и толщина стенки 57 x 3,5 mm)	m	1,015	57,00	57,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,048	12,40	0,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,121	21,00	2,54
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,026	13,50	0,35
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	13,50	0,07
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,15	6,80	1,02
89 3	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,5 mm (Прокладка стальных черных цельнотянутых или продольносварных труб диаметр и толщина стенки 76 x 3,5 mm )	m			134,36 <hr/> 35,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,96	36,61	35,15
	25212167010006	Teava din otel - (Прокладка стальных черных цельнотянутых или продольносварных труб диаметр и толщина стенки 76 x 3,5 mm )	m	1,015	91,80	93,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,068	12,40	0,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	21,00	3,57



1	2	3	4	5	6	7
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,04	13,50	0,54
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	13,50	0,07
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,15	6,80	1,02
89 4	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			22,92 8,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	36,61	8,42
	27107000000001	Suporti sau dispozitive -avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	1,00	14,50	14,50
89 5	TfA02A2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (Колео д57)	buc			180,83 83,47
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,18	36,61	43,20
	7212030022700	Sudor	h-om	1,10	36,61	40,27
	28752740400001	Cot de otel - (Колео д57)	buc	1,00	58,00	58,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,114	36,00	4,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,145	12,40	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	0,60	0,04
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	42,00	0,42
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,032	12,20	0,39
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,06	14,60	0,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,073	21,00	1,53
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,071	28,20	30,20
89 6	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; (Колео д76)	buc			247,64 106,17
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,50	36,61	54,91
	7212030022700	Sudor	h-om	1,40	36,61	51,25
	28752740400002	Cot din otel - (Колео д76)	buc	1,00	89,00	89,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,124	36,00	4,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,226	12,40	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10	0,60	0,06
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,015	42,00	0,63
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,048	12,20	0,59
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,10	14,60	1,46
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,113	21,00	2,37

1	2	3	4	5	6	7
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,422	28,20	40,10
89 7	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; (Переходники д76/57)	buc			242,64 ----- 106,17
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,50	36,61	54,91
	7212030022700	Sudor	h-om	1,40	36,61	51,25
	28752740400003	reductie de otel - (Переходники д76/57)	buc	1,00	84,00	84,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,124	36,00	4,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,226	12,40	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10	0,60	0,06
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,015	42,00	0,63
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,048	12,20	0,59
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,10	14,60	1,46
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,113	21,00	2,37
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,422	28,20	40,10
89 8	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ( Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2			56,59 ----- 40,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10	36,61	40,27
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,104	36,50	3,80
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,11	26,60	2,93
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,05	26,40	1,32
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,17	32,60	5,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	1,30	0,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	2320166200676	White spirit	kg	0,10	24,50	2,45
89 9	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm	m			28,89 ----- 15,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,42	36,61	15,38
	3320517352231	Termoizolatia conducte - cu mansoane de izolatia speciala D=12x9 la D=54x9 mm	m	1,03	12,50	13,52
90 0	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=63x9 mm	m			35,38 ----- 15,38

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,42	36,61	15,38
	3320517352232	Termoizolatie conducte - cu mansoane de izolatie speciala D=63x9 mm	m	1,03	18,50	20,01
90 1	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=76x9mm	m			39,60 15,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,42	36,61	15,38
	3320517352233	Termoizolatie conducte - cu mansoane de izolatie speciala D=76x9mm	m	1,03	22,40	24,23
90 2	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=42x9mm	m			24,57 15,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,42	36,61	15,38
	3320517352234	Termoizolatie conducte - cu mansoane de izolatie speciala D=42x9mm	m	1,03	8,50	9,19
90 3	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35x9mm	m			22,73 15,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,42	36,61	15,38
	3320517352235	Termoizolatie conducte - cu mansoane de izolatie speciala D=35x9mm	m	1,03	6,80	7,35
90 4	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Муфты ППР д32	buc			11,14 7,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	36,61	7,69
	28752741101028	Piesa de racordare (fiting) - Муфты ППР д32	buc	1,00	3,20	3,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,60	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	22,50	0,18
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,021	1,80	0,04
90 5	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Муфты ППР д40	buc			12,68 8,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,24	36,61	8,79
	28752741101029	Piesa de racordare (fiting) - Муфты ППР д40	buc	1,00	3,60	3,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	1,60	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	22,50	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,024	1,80	0,04
90 6	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			21,41 6,59

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm (М/П ППР д25*1/2папа)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	36,61	6,59
	28752741101025	Piesa de racordare (fiting) - (М/П ППР д25*1/2папа)	buc	1,00	14,60	14,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,60	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	22,50	0,16
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	1,80	0,03
90 7	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Тройник 32*25*32	buc			15,87 <hr/> 10,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	36,61	10,98
	287527411010210	Piesa de racordare (fiting) Тройник 32*25*32	buc	1,00	4,60	4,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	1,60	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	22,50	0,18
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,03	1,80	0,05
90 8	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Тройник 40*25*40	buc			19,58 <hr/> 12,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,34	36,61	12,45
	287527411010211	Piesa de racordare (fiting) Тройник 40*25*40	buc	1,00	6,80	6,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	1,60	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	22,50	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,034	1,80	0,06
90 9	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm М/П 40*1 1/4 папа	buc			23,68 <hr/> 8,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,24	36,61	8,79
	287527411010212	Piesa de racordare (fiting) М/П 40*1 1/4 папа	buc	1,00	14,60	14,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	1,60	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	22,50	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,024	1,80	0,04
91 0	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Отводы ППР д32*90	buc			35,94 <hr/> 7,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	36,61	7,69
	287527411010213	Piesa de racordare (fiting) - Отводы ППР д32*90	buc	1,00	28,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,60	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	22,50	0,18
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	1,80	0,04
91 1	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Отводы ППР д40*90	buc			61,08 8,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,24	36,61	8,79
	28752741101021 4	Piesa de racordare (fiting) Отводы ППР д40*90	buc	1,00	52,00	52,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	1,60	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	22,50	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,024	1,80	0,04
91 2	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" Американка д 1 1/4	buc			80,23 14,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	36,61	14,64
	25231567138004	Fitinguri din fonta - Американка д 1 1/4	buc	1,00	65,40	65,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	2,60	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	1,80	0,11
91 3	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Воздухоотводчик д1/2	buc			33,46 6,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	36,61	6,59
	28752742027003	Robinet cu dublu reglaj - Воздухоотводчик д1/2	buc	1,00	26,80	26,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	2,60	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	1,80	0,04
91 4	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			119,34 9,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	36,61	9,15
	28752742051001	Robinet cu mufa - avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	1,00	110,00	110,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	2,60	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	1,80	0,11
91 5	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления трубопроводов д 1 1/4)	buc			21,03 10,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,28	36,61	10,25
	28752742040001	Bratară fixare (Крепления	buc	1,00	9,67	9,67

1	2	3	4	5	6	7
		трубопроводов д 1 1/4)				
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	6,50	0,33
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	0,28	0,28
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestata 5 x 50 F1	buc	1,00	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	0,15	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	1,50	0,15
91 6	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления трубопроводов д 1 1/2)	buc			21,86 10,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,28	36,61	10,25
	28752742040002	Bratară fixare (Крепления трубопроводов д 1 1/2)	buc	1,00	10,50	10,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	6,50	0,33
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	0,28	0,28
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestata 5 x 50 F1	buc	1,00	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	0,15	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	1,50	0,15
91 7	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			18,30 1,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,03	36,61	1,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,47	36,61	17,21
91 8	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			6,41 2,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	36,61	2,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22	1,80	0,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	12,20	0,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	8,70	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,50	0,19
91 9	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m			86,03 86,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,90	36,61	69,56
92 0	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m			7,11 5,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	36,61	5,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06	12,20	0,73
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,08	6,50	0,52

1	2	3	4	5	6	7
92 1	RpIE04C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 51x3.5-83x3.5mm	m			6,26 ----- 4,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,13	36,61	4,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07	12,20	0,85
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,10	6,50	0,65
		<b>7. Lucrari de apeduct si canalizare</b> <b>7.1. Retele interioare de apeduct si canalizare</b>				
92 2	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m			19,77 ----- 19,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,54	36,61	19,77
92 3	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			10,98 ----- 10,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	36,61	10,98
92 4	RpSA09D	Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in conducte de legatura la obiecte sanitare si la hidranti, cladiri de locuit si social-culturale avind diametrul de 2" Прокладка сиальных оцинкованных трубопроводов д2"	m			276,51 ----- 95,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,60	36,61	95,19
	27221033060001	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal - Прокладка сиальных оцинкованных трубопроводов д2"	m	1,01	98,00	101,95
	28752741203901	Mufa filet stinga-dreapta M2 zincata д=2"	buc	0,04	24,50	1,01
	28752741179001	Cot fonta maleabila д2"	buc	2,20	28,70	65,03
	27212041150001	Teu din fonta maleabila B1, zincat д=2"	buc	0,45	22,40	10,38
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,10	28,60	2,95
92 5	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm Прокладка пластиковых труб д=20-25 мм"	m			43,56 ----- 27,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	36,61	27,46
	25212167170502	Teava din material plastic Прокладка пластиковых труб д=20-25 мм"	m	1,02	10,20	10,40
	25231567194302	Cot din material plastic д=20-25 мм"	buc	0,70	1,80	1,26
	2523156719450 2	Teu din material plastic д=20-25 мм"	buc	0,45	2,40	1,08
	25231567194602	Reductie din material plastic д=20-25 мм"	buc	0,10	3,40	0,34
	25231567195301	Racord drept M x Fe д=20-25	buc	1,00	2,80	2,80

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,60	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	22,50	0,14
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	1,20	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,25	0,05
92 6	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1"	buc			22,78 13,91
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,38	36,61	13,91
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze având diametrul de 1"	buc	1,00	8,20	8,20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,005	2,10	0,01
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,37	0,42
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	185,00	0,22
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,001	12,20	0,01
92 7	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2"MM	buc			31,11 17,94
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,49	36,61	17,94
	28752742040402	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze având diametrul de 2"MM	buc	1,00	12,50	12,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,006	2,10	0,01
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,37	0,42
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	185,00	0,22
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,001	12,20	0,01
92 8	RpSB01A	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			23,43 23,43
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,64	36,61	23,43
92 9	RpSB01C	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,92 28,92
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,79	36,61	28,92
93 0	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau planșee din piatră sau beton armat până la 15 cm	buc			18,30 1,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,03	36,61	1,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,47	36,61	17,21
93 1	RpSB13C	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50	m			40,37 10,98



1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	36,61	10,98
	25212167201607	Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	m	1,03	28,50	29,36
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	2,40	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	1,60	0,02
93 2	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			54,97 <hr/> 13,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	36,61	13,91
	25212167201608	Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	m	1,03	39,80	40,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	2,40	0,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	1,60	0,02
93 3	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm отвод д 50x90	buc			14,36 <hr/> 9,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	36,61	9,52
	25231567210371	Cot - отвод д 50x90	buc	1,00	4,80	4,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	2,40	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	1,60	0,02
93 4	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта д 50	buc			12,76 <hr/> 9,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	36,61	9,52
	25231567210372	Mufa - Муфта д 50	buc	1,00	3,20	3,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	2,40	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	1,60	0,02
93 5	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm переход с чугуна на пластик д50	buc			15,96 <hr/> 9,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	36,61	9,52
	25231567210373	trecere - переход с чугуна на пластик д50	buc	1,00	6,40	6,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	2,40	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	1,60	0,02
93 6	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник д50	buc			15,67 <hr/> 10,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	36,61	10,98

1	2	3	4	5	6	7
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare - Тройник д50	buc	1,00	4,60	4,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	2,40	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	1,60	0,04
93 7	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Тройник д110*45	buc			32,73 13,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	36,61	13,91
	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare - Тройник д110*45	buc	1,00	18,60	18,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	2,40	0,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	1,60	0,05
93 8	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Отвод д110*45	buc			23,96 12,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	36,61	12,45
	25231567210374	Cot - Отвод д110*45	buc	1,00	11,40	11,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	2,40	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	1,60	0,02
93 9	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm переход д110*50	buc			27,26 12,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	36,61	12,45
	25231567210375	trecere - переход д110*50	buc	1,00	14,70	14,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	2,40	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	1,60	0,02
94 0	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Муфта д110	buc			21,36 12,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	36,61	12,45
	25231567210376	Mufa - Муфта д110	buc	1,00	8,80	8,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	2,40	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	1,60	0,02
94 1	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm крестовина д110	buc			88,83 16,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,46	36,61	16,84
	25231567210388	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare - крестовина д110	buc	1,00	71,67	71,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105	2,40	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	1,60	0,07

1	2	3	4	5	6	7
94 2	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			102,81 ----- 36,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,00	36,61	36,61
	28751142029051	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata - avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	62,40	65,52
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,11	1,37	0,16
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,04	12,40	0,52
94 3	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg , кронштейны весом до 2 кг	kg			25,50 ----- 9,52
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,15	36,61	5,49
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,11	36,61	4,03
	28121063060501	Profile din otel - кронштейны весом до 2 кг	kg	1,05	14,50	15,99
94 4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			34,78 ----- 34,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	36,61	34,78
94 5	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,27 ----- 40,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	36,61	40,27
94 6	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			67,73 ----- 67,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	36,61	67,73
94 7	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			10,25 ----- 10,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	36,61	10,25
94 8	RpSC15A	Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic	buc			5,86 ----- 5,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16	36,61	5,86
94 9	RpSC21C1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc			724,70 ----- 91,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,50	36,61	91,53
	26221024380001	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar	buc	1,01	435,00	452,53
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	46,00	47,38
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	48,00	49,44
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	m	0,30	35,60	11,00
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,01	70,00	72,82
95 0	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe	buc			1 471,09 ----- 205,02

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,60	36,61	205,02
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior - din semiportelan, portelan sanitar	buc	1,00	785,00	824,25
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	130,00	136,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	38,50	40,42
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	48,00	50,40
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00	42,60	44,73
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,30	18,60	44,92
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	36,00	37,80
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00	12,00	12,60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	14,50	15,22
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00	56,40	59,22
95 1	RpSC27A	Montarea bideului din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu	buc			1 812,72 ----- 210,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,75	36,61	210,51
	2622102449001	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat	buc	1,01	470,00	484,19
	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,00	425,00	867,00
	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,00	125,00	127,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	48,00	48,96
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	34,00	69,36
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	0,60	8,50	5,20
95 2	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			42,22 ----- 14,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40	36,61	14,64
	28751142011201	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc	buc	1,01	26,00	27,57
95 3	RpSC32A	Montarea cuierului pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			208,46 ----- 17,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,48	36,61	17,57
	26221024532001	Cuier pt. rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar	buc	1,01	180,00	190,89
95 4	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			32,95 ----- 32,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90	36,61	32,95
95	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de	buc			8,79

1	2	3	4	5	6	7
5		incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama				8,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,24	36,61	8,79
95 6	RpSD07A	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 50-65 mm	buc			29,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80	36,61	29,29
95 7	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			57,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16	36,61	5,86
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,00	48,50	48,74
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	2,50	2,51
95 8	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			65,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	36,61	8,05
	29131242021001	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord - avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	1,00	54,60	54,93
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	2,50	2,52
95 9	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			62,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36	36,61	13,18
	29131242016002	Robinet de reglaj drept sau coltar - avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,00	48,20	48,92
96 0	RpSD31A	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama)	buc			1 726,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,05	36,61	184,88
	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,00	450,00	459,00
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,00	16,40	16,73
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,00	360,00	367,20
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,00	185,00	188,70
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,00	25,00	510,00
96 1	RpSD23A	Montarea robinetului cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm	buc			266,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60	36,61	21,97
	29131242018002	Robinet cu sertar cu corp plat sau oval cu flanse - avind diametrul nominal de 50-65 mm	buc	1,00	220,00	231,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,92	12,50	12,07
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,125	12,50	1,64
96 2	RpSE24A	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - установка фильтра питьевой воды с резьбовыми муфтами на трубопроводы д=1"	buc			292,58 100,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,75	36,61	100,68
	29241273220651	Filtru pentru apa potabila - фильтр питьевой воды с резьбовыми муфтами на трубопроводы д=1"	buc	1,00	190,00	191,90
96 3	RpSE24A	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" установка обратный клапан муфтами на трубопроводы д=1"	buc			368,33 100,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,75	36,61	100,68
	29241273220652	Filtru pentru apa potabila - обратный клапан муфтами на трубопроводы д=1"	buc	1,00	265,00	267,65
96 4	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			431,22 73,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00	36,61	73,22
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	290,00	290,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	34,00	68,00
96 5	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			57,93 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	36,61	9,15
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat - cu diametrul 3/4" - 1"	buc	1,00	48,20	48,73
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	1,40	0,05
96 6	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc			23,80 23,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,65	36,61	23,80
96 7	RpSE21A	Montarea contorului de apa cu palete, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc			433,94 43,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,20	36,61	43,93
	33206346250101	Contor de apa, cu palete - avind	buc	1,00	385,00	390,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 20-30 mm				
96 8	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc			128,13 <hr/> 128,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,50	36,61	128,13
96 9	RpSF02F	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 2"	buc			33,18 <hr/> 9,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	36,61	9,52
	28752741235141	Dop pentru busonare d=2"	buc	1,00	22,00	22,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,021	2,60	0,05
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,044	36,50	1,61
97 0	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			5,49 <hr/> 5,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15	36,61	5,49
97 1	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			3,66 <hr/> 3,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,10	36,61	3,66
97 2	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (из чугунных труб, труб ПВХ неплатифицированных легкого типа, пластика и ковкого чугуна , д до 100м)	10 m			2,93 <hr/> 2,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	36,61	2,93
97 3	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			56,59 <hr/> 40,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10	36,61	40,27
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,104	36,50	3,80
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61	kg	0,11	26,60	2,93

1	2	3	4	5	6	7
		A1				
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,05	26,40	1,32
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,17	32,60	5,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	1,30	0,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,60	0,03
	2320166200676	White spirit	kg	0,10	24,50	2,45
97 4	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=63x9 mm	m			35,38 ----- 15,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,42	36,61	15,38
	3320517352232	Termoizolatie conducte - cu mansoane de izolatie speciala D=63x9 mm	m	1,03	18,50	20,01
		<b>7.2. Retele exterioare de apeduct si canalizare</b>				
97 5	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in asfalt	m			131,12 ----- 13,55
	7123011000200	Betonist	h-om	0,37	36,61	13,55
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	285,00	1,03
	1212121212121	Apa	m3	0,04	12,50	0,52
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,37	28,60	10,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,37	285,00	105,45
97 6	RpDB35B	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe beton (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2			23,80 ----- 0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	36,61	23,80
97 7	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaje 60 mm vibropresat)	m2			226,25 ----- 38,22
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	36,61	37,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	36,61	1,16
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	1,35	2,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,40	1,35	35,64
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare - grosime strat de 10 cm (Pavaje 60 mm vibropresat)	m2	1,015	130,00	131,95
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	195,00	0,97
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,076	185,00	14,06



1	2	3	4	5	6	7
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	162,00	3,24
97 8	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3			414,71 ----- 289,22
	7123010010200	Betonist	h-om	7,90	36,61	289,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	12,20	0,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,37	36,61	123,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	12,50	1,88
97 9	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			195,00 ----- 4,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,12	36,61	4,39
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,144	1 260,00	181,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	185,00	0,37
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0241	365,00	8,80
98 0	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			113,49 ----- 113,49
	9312040019600	Sapator	h-om	3,10	36,61	113,49
98 1	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			211,96 ----- 22,33
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	36,61	22,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	185,00	189,63
98 2	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			28,92 ----- 28,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,79	36,61	28,92
98 3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			40,64 ----- 40,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	36,61	40,64
98 4	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t			115,04 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,4341	265,00	115,04
98 5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3			630,32 -----

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				322,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	36,61	322,90
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	32,60	307,42
98 6	AcB13A	Manevrarea (inchiderea si deschiderea) manuala a venelor montate in pamint, in vederea izolarii diferitelor zone din retea, vanele avind diametrul 50-200 mm	buc			7,32 <hr/> 7,32
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,20	36,61	7,32
98 7	RpAcA54D	Demontarea tevilor de otel zincate, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3"-4"	m			48,72 <hr/> 36,61
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	36,61	36,61
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	12,40	0,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,15	21,00	3,15
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,50	16,40	8,20
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,025	0,60	0,01
98 8	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50 mm	buc			63,23 <hr/> 32,58
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	36,61	32,58
	28752741101001	Piese de legatura avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	16,50	16,50
	25137366010001	Garnituri cauciuc cu insertii avind diametrul de 50 mm	buc	1,01	4,50	4,54
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	2,40	9,60
98 9	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc			266,94 <hr/> 32,58
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	36,61	32,58
	28752744001001	Flansa din otel pentru sudura avind diametrul de 50-100 mm	buc	1,00	220,00	231,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,40	8,40	3,36
99 0	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului, прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сети водопровода, д=63 мм	m			57,02 <hr/> 1,32
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	36,61	1,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	36,61	0,66

1	2	3	4	5	6	7
	25212167100011 1	Teava polietilena - прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сети водопровода, д=63 мм	m	1,003	46,23	46,37
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,08	1,80	1,94
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04	142,00	5,68
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04	26,30	1,05
99 1	RpAcA34A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte avind diametrul de 50-100 mm - соединение труб, Переход чугуна 50x100 с фланцами	buc			113,46 26,73
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,73	36,61	26,73
	28752744282001	Flansa rotunda libera - соединение труб, Переход чугуна 50x100 с фланцами	buc	1,00	68,50	70,56
	25137366010002	Garnituri cauciuc cu insertii - д=50x100	buc	1,01	14,60	15,19
	2874115838000	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,00	0,12	0,99
99 2	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Фланцевый переход ПЭ д=63x2"	buc			85,61 21,23
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	36,61	21,23
	25231567138111	Fiting polietilena ( teu) - Фланцевый переход ПЭ д=63x2"	buc	1,03	62,50	64,38
99 3	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Зажимной угольник ПЭ д=63x63	buc			98,07 21,23
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	36,61	21,23
	25231567138112	Fiting polietilena (Cot) - Зажимной угольник ПЭ д=63x63	buc	1,03	74,60	76,84
99 4	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,92 28,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	36,61	28,92
99 5	RpAcA17B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm , подземная укладка труб ПВХ вне здания	m			71,13 16,84

1	2	3	4	5	6	7
		д=110 mm				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,46	36,61	16,84
	25212167000001	Teava din PVC neplastifiata - tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm	m	1,05	46,70	50,02
	28752741100011	Piesa de legatura avind diametrul de 110-160 mm	buc	0,17	24,60	4,27
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	8,60	0,01
		<b>8. Lucrari de electricitate</b> <b>8.1. Lucrari de demontare si montare</b>				
99 6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			8,05 ----- 8,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	36,61	8,05
99 7	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			33,68 ----- 33,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,92	36,61	33,68
99 8	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			215,27 ----- 215,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,88	36,61	215,27
99 9	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			10,98 ----- 0,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,02	36,61	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28	36,61	10,25
10 00	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			16,97 ----- 12,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	36,61	12,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,33	1,35	0,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	12,20	0,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	8,70	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,50	0,19
10 01	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m			12,81 ----- 12,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,35	36,61	12,81
10 02	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			21,66 -----

1	2	3	4	5	6	7
						16,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,45	36,61	16,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,25	1,80	4,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	185,00	0,09
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	12,20	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02	8,70	0,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03	12,50	0,38
10 03	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 8 automate)	buc			321,59
						88,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,43	36,61	88,96
	11111222000071	Tablou electric, gata echipat (Cutie pentru 8 automate)	buc	1,00	220,00	222,20
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,00	0,15	1,21
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,00	1,80	7,27
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,00	0,12	0,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,40	1,80	0,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	12,50	0,25
10 04	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 12 automate)	buc			425,67
						130,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,57	36,61	130,70
	11111222000072	Tablou electric, gata echipat (Cutie pentru 12 automate)	buc	1,00	285,00	287,85
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,00	0,15	1,21
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,00	0,12	0,97
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,00	0,80	3,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,80	1,80	1,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	12,50	0,25
10 05	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru automate 550x610x120mm)	buc			562,02
						130,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,57	36,61	130,70
	11111222000073	Tablou electric, gata echipat (Cutie pentru automate 550x610x120mm)	buc	1,00	420,00	424,20
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,00	0,15	1,21
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,00	0,12	0,97
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,00	0,80	3,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,80	1,80	1,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	12,50	0,25
10 06	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			132,98
						121,18
	1	Muncitor	h-om	3,31	36,61	121,18
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	31,50	2,21
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	2,50	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	1,60	0,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	1,80	2,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	22,40	0,31
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	1,80	2,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,02	24,30	0,49
	1019852	Vopsea	kg	0,03	14,60	0,44
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,031	15,00	0,47
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,20	12,00	2,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	2,60	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,02	24,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,04	6,40	0,26
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	1,80	0,07
10 07	Pret de piata	Cutie de distributie	buc			6,70
						0,00
	28752741203881	Cutie de distributie	buc	1,00	6,70	6,70
10 08	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc			36,36
						10,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	36,61	10,98
	11110001000201	Intrerupator unipolar - simplu	buc	1,00	24,00	24,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,25	1,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,80	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,60	0,12
10 09	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie	buc			53,23
						19,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54	36,61	19,77
	27461673351011	Priza bipolara - cu protectie	buc	1,00	32,00	32,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,25	1,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,80	0,09
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,60	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,60	0,00
10 10	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza 380 V	buc			77,23
						19,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54	36,61	19,77
	27461673351012	Priza bipolara - priza 380 V	buc	1,00	56,00	56,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,25	1,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,80	0,09
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,60	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,60	0,00
10 11	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza exterioara dubla	buc			65,40
						17,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,49	36,61	17,94
	27461673351013	Priza bipolara - priza exterioara dubla	buc	1,00	46,00	46,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,25	1,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,80	0,09
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,60	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,60	0,00
10 12	08-03-526-1	Automat B10	buc			88,03
						57,11
	1	Muncitor	h-om	1,56	36,61	57,11
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,07	31,50	2,21
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	2,50	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	1,60	0,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	1,80	2,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	22,40	0,31
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	1,80	2,20

1	2	3	4	5	6	7
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	24,30	0,15
	28752741221431	Automat B10	buc	1,00	18,50	18,50
	1019852	Vopsea	kg	0,036	14,60	0,53
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,65	3,96
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	2,60	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	24,00	0,14
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	6,40	0,08
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	1,80	0,07
10 13	08-03-526-1	Automat B16	buc			88,03
						57,11
	1	Muncitor	h-om	1,56	36,61	57,11
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07	31,50	2,21
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	2,50	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	1,60	0,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	1,80	2,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	22,40	0,31
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	1,80	2,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	24,30	0,15
	28752741221432	Automat B16	buc	1,00	18,50	18,50
	1019852	Vopsea	kg	0,036	14,60	0,53
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,65	3,96
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	2,60	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	24,00	0,14
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	6,40	0,08
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	1,80	0,07
10 14	08-03-526-1	Automat B10	buc			88,03
						57,11
	1	Muncitor	h-om	1,56	36,61	57,11
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07	31,50	2,21
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	2,50	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	1,60	0,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	1,80	2,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	22,40	0,31
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	1,80	2,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	24,30	0,15
	28752741221431	Automat B10	buc	1,00	18,50	18,50
	1019852	Vopsea	kg	0,036	14,60	0,53
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,65	3,96
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	2,60	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	24,00	0,14
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	6,40	0,08
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	1,80	0,07
10	08-03-526-1	Automat B16	buc			88,03

1	2	3	4	5	6	7
15						57,11
	1	Muncitor	h-om	1,56	36,61	57,11
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	31,50	2,21
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	2,50	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	1,60	0,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	1,80	2,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	22,40	0,31
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	1,80	2,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	24,30	0,15
	28752741221432	Automat B16	buc	1,00	18,50	18,50
	1019852	Vopsea	kg	0,036	14,60	0,53
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,65	3,96
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	2,60	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	24,00	0,14
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	6,40	0,08
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	1,80	0,07
10 16	08-03-526-2	Automat 32 A 3 Faze	buc			164,28
						84,94
	1	Muncitor	h-om	2,32	36,61	84,94
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	31,50	2,21
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	2,50	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38	1,60	0,61
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	1,80	2,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	22,40	0,31
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	1,80	2,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	24,30	0,34
	11111222000081	Automat 32 A 3 Faze	buc	1,00	65,80	65,80
	1019852	Vopsea	kg	0,047	14,60	0,69
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,65	3,96
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	2,60	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	24,00	0,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	6,40	0,23
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	1,80	0,07
10 17	08-03-526-2	Separator de sarcina 40A	buc			223,48
						84,94
	1	Muncitor	h-om	2,32	36,61	84,94
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	31,50	2,21
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	2,50	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38	1,60	0,61
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	1,80	2,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	22,40	0,31
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	1,80	2,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	24,30	0,34
	11111222000082	Separator de sarcina 40A	buc	1,00	125,00	125,00
	1019852	Vopsea	kg	0,047	14,60	0,69
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,65	3,96
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,00	0,20	0,20



1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	2,60	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	24,00	0,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	6,40	0,23
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	1,80	0,07
10 18	08-03-526-2	Sina de conectare 3p	buc			122,98
						84,94
	1	Muncitor	h-om	2,32	36,61	84,94
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07	31,50	2,21
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	2,50	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38	1,60	0,61
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	1,80	2,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	22,40	0,31
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	1,80	2,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	24,30	0,34
	11111222000083	Sina de conectare 3p	buc	1,00	24,50	24,50
	1019852	Vopsea	kg	0,047	14,60	0,69
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,65	3,96
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	2,60	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	24,00	0,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	6,40	0,23
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	1,80	0,07
10 19	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea ВВГ нг 3x1,5 mmp	m			21,65
						12,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,34	36,61	12,45
	11110001000331	Cordoane de cupru pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM avind sectiunea ВВГ нг 3x1,5 mmp	m	1,05	8,50	9,19
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,03	0,24	0,01
10 20	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea ВВГ нг 3x2,5 mmp	m			25,26
						12,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,35	36,61	12,81
	11110001000332	Cordoane de cupru pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM avind sectiunea ВВГ нг 3x2,5 mmp	m	1,05	11,50	12,44
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,02	0,24	0,00
10 21	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent,	m			34,23
						12,81

1	2	3	4	5	6	7
		avind sectiunea BBГ нГ 3x4 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,35	36,61	12,81
	11110001000333	Cordoane de cupru pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ нГ 3x4 mmp	m	1,05	19,80	21,41
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,02	0,24	0,00
10 22	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea BBГ нГ 5x4 mmp	m			56,08 <hr/> 17,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,48	36,61	17,57
	11110001000335	Cordoane de cupru pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea BBГ нГ 5x4 mmp	m	1,05	35,60	38,50
	2413217300102	Clema de prindere	buc	0,02	0,16	0,00
10 23	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea BBГ нГ 5x6 mmp	m			71,87 <hr/> 17,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,48	36,61	17,57
	11110001000336	Cordoane de cupru pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea BBГ нГ 5x6 mmp	m	1,05	50,20	54,29
	2413217300102	Clema de prindere	buc	0,02	0,16	0,00
10 24	RpEB11D	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, (Cablu p/u internet)	m			20,95 <hr/> 13,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,38	36,61	13,91
	11110001000337	Cordoane de cupru pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, (Cablu p/u internet)	m	1,05	6,50	7,03
	2413217300102	Clema de prindere	buc	0,04	0,16	0,01
10 25	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			1 150,90 <hr/> 871,32
	1	Muncitor	h-om	23,80	36,61	871,32
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	28,35
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96	31,50	30,24
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	1,80	24,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	1,80	24,12
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,20	1,25	0,25
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	46,00	46,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	3,60	24,12
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	0,15	2,70
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	45,00	81,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	3,86	18,68
10 26	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 18 mm	100 m			1 150,90 ----- 871,32
	1	Muncitor	h-om	23,80	36,61	871,32
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	28,35
	1011924	Electrozi Ǫ42A, diametru 4 mm	kg	0,96	31,50	30,24
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	1,80	24,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	1,80	24,12
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,20	1,25	0,25
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	46,00	46,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	3,60	24,12
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	0,15	2,70
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	45,00	81,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	3,86	18,68
10 27	Pret de piata	Tub din plastic d=20 mm	m			2,50 ----- 0,00
	27221032095021	Tub din plastic d=20 mm	m	1,00	2,50	2,50
10 28	Pret de piata	Tub din plastic d=18 mm	m			1,95 ----- 0,00
	27221032095022	Tub din plastic d=18 mm	m	1,00	1,95	1,95
10 29	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 ( Iluminator LED 2*18)	100 buc			6 314,61 ----- 6 187,09
	1	Muncitor	h-om	169,00	36,61	6 187,09
	5009113	Prezoane	buc	204,00	0,16	32,64
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04	24,00	48,96
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80	16,40	45,92
10 30	Pret de piata	Iluminator LED 2*18 , 18. 600*600mm	buc			395,00 ----- 0,00
	27221032095023	Iluminator LED 2*18 , 18. 600*600mm	buc	1,00	395,00	395,00
10 31	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Iluminator LED 2*18	100 buc			4 374,28 ----- 4 246,76
	1	Muncitor	h-om	116,00	36,61	4 246,76
	5009113	Prezoane	buc	204,00	0,16	32,64
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04	24,00	48,96
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80	16,40	45,92
10 32	Pret de piata	Iluminator LED 2*18	buc			210,00 ----- 0,00
	27221032095024	Iluminator LED 2*18	buc	1,00	210,00	210,00
10 33	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe	100 buc			6 314,61 ----- 6 187,09

1	2	3	4	5	6	7
		pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 ( Iluminator LED exterior 4*18 . 600*600mm)				
	1	Muncitor	h-om	169,00	36,61	6 187,09
	5009113	Prezoane	buc	204,00	0,16	32,64
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04	24,00	48,96
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80	16,40	45,92
10 34	Pret de piata	Iluminator LED exterior 4*18 . 600*600mm	buc			395,00 ----- 0,00
	27221032095025	Iluminator LED exterior 4*18 . 600*600mm	buc	1,00	395,00	395,00
10 35	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Iluminator LED EXIT)	100 buc			4 374,28 ----- 4 246,76
	1	Muncitor	h-om	116,00	36,61	4 246,76
	5009113	Prezoane	buc	204,00	0,16	32,64
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04	24,00	48,96
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80	16,40	45,92
10 36	Pret de piata	Iluminator LED EXIT	buc			145,00 ----- 0,00
	27221032095026	Iluminator LED EXIT	buc	1,00	145,00	145,00
10 37	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Montarea iluminatoare bactericide existente)	100 buc			6 314,61 ----- 6 187,09
	1	Muncitor	h-om	169,00	36,61	6 187,09
	5009113	Prezoane	buc	204,00	0,16	32,64
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04	24,00	48,96
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80	16,40	45,92
		<b>9. Utilaj</b>				
10 38	Pret de piata	Boiler 100l	buc			1 890,00 ----- 0,00
	27221032095027	Boiler 100l	buc	1,00	1 890,00	1 890,00

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)