

**Reparatia capitala a sediului
primarii cu constructia anexei
P+E, pe teren cu nr. cad.
3838214.476, constructia cu nr.
cad. 3838214.476.01, situat in s.
Molovata, r. Dubasari**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 410 871,930 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Solutii arhitecturale si constructive 1.1. Constructia anexei (P+E) la cladirea existenta 1.1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,480	410,000 0,000	1 016,800 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,000	133,900 133,900	669,500 669,500
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip argilos	m3	53,400	590,500 58,500	31 532,700 3 123,900
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,534	1 040,843 573,315	555,810 306,150

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. Umplutura executata mecanizat.	100 m3	1,285	218,054 0,000	280,200 0,000
6	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare. Umplutura executata manual.	m3	32,100	37,050 37,050	1 189,305 1 189,305
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,321	1 040,779 573,255	334,090 184,015
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,750	450,057 0,000	787,600 0,000
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	315,000	7,277 0,000	2 292,350 0,000
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				38 658,355 5 472,870
		1.1.2. Fundatii Anexa				
10	CA02C	Beton simplu C8/10 (M150) turnat in egalizari	m3	2,770	1 741,038 292,500	4 822,675 810,225
11	CA03G	Beton armat C16/20 (M250) turnat in fundatii continue	m3	8,830	1 910,635 286,000	16 870,910 2 525,380
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	122,280	30,268 4,355	3 701,130 532,545
13	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,	kg	361,960	27,835 2,210	10 075,180 799,955

1	2	3	4	5	6	7
		pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii continue	m2	30,000	130,101 78,000	3 903,045 2 340,000
15	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in pereti fundatii (soclu)	m3	11,130	1 806,470 286,000	20 106,010 3 183,180
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in pereti fundatii sub cota zero	m2	65,000	130,202 78,000	8 463,098 5 070,000
17	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	10,000	62,750 24,700	627,500 247,000
18	IzF01A	Hidroizolatii verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi la fundatii si peretii fundatiilor	m2	20,000	26,519 2,600	530,380 52,000
		Total Fundatii Anexa Inclusiv salariu				69 099,928 15 560,285
		1.1.3. Carcas Anexa				
19	CA04F	Beton turnat in stilpi la parter si etaj clasa C16/20 (M250)	m3	7,390	2 011,323 344,491	14 863,680 2 545,790
20	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv stilpi	kg	245,400	30,268 4,355	7 427,658 1 068,730
21	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	405,600	27,835 2,210	11 289,850 896,350
22	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	50,000	130,677 84,500	6 533,825 4 225,000

1	2	3	4	5	6	7
23	CA04F	Beton turnat in grinzi clasa C16/20 (M250), cota +3.200, +6.500	m3	13,100	2 011,302 344,500	26 348,050 4 512,950
24	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in grinzi	kg	283,040	30,268 4,355	8 566,924 1 232,660
25	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	653,200	27,835 2,210	18 181,835 1 443,585
26	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	80,000	117,927 78,000	9 434,120 6 240,000
27	CA04F	Beton turnat in grinzi clasa C16/20 (M250), cota +3.200, +6.500	m3	19,200	2 011,307 344,500	38 617,100 6 614,400
28	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in grinzi	kg	110,000	30,267 4,355	3 329,425 479,050
29	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 064,400	27,835 2,210	57 462,600 4 562,350
30	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	120,000	117,927 78,000	14 151,180 9 360,000
31	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	43,410	1 629,100 241,800	70 719,235 10 496,525
32	CA04F	Beton turnat in buiangiu clasa C16/20 (M250), la Anexa	m3	0,320	2 012,375 344,500	643,960 110,240

1	2	3	4	5	6	7
33	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în buiandrugi	kg	6,210	30,265 4,354	187,948 27,040
34	CC02D2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	16,760	27,836 2,211	466,525 37,050
35	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m ²	5,000	117,927 78,000	589,633 390,000
		Total Carcas Anexa Inclusiv salariu				288 813,548 54 241,720
		Total Constructia anexei (P+E) la cladirea existenta Inclusiv salariu				396 571,831 75 274,875
		1.2. Replanificarea clădirii existente				
		1.2.1. Lucrări de demontare				
36	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - înveliți din țiglă metalică (la clădirea existentă)	m ²	180,000	47,700 46,800	8 586,000 8 424,000
37	RpCH32B	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - șarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (la clădirea existentă)	m ²	180,000	28,500 25,350	5 130,000 4 563,000
38	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi existente	m	55,000	9,550 9,100	525,250 500,500
39	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane existente	m	42,000	9,550 9,100	401,100 382,200
40	RpCO56B	Demontări: lambriuri din lemn la streasina	m ²	60,000	61,100 61,100	3 666,000 3 666,000
41	RpCO56A	Demontări: timplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m ²	91,520	27,300 27,300	2 498,470 2 498,470

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.) inclusiv timplaria interioara				
42	RpCI42A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata existente	m	23,800	9,550 9,100	227,290 216,580
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti, inclusiv stratul termoizolant	m2	302,000	18,000 17,550	5 436,000 5 300,100
44	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	40,000	104,675 104,000	4 187,000 4 160,000
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu	m2	40,000	18,000 17,550	720,000 702,000
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie la praguri	m2	20,000	104,675 104,000	2 093,500 2 080,000
47	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (prag si scara cu spatiu de acumulare)	m3	32,000	300,100 222,300	9 603,200 7 113,600
48	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (zid de sprijin deteriorat)	m3	24,000	300,100 222,300	7 202,400 5 335,200
49	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm . Dale din beton prefabricat (In curte)	m3	40,000	974,250 965,250	38 970,000 38 610,000
50	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	180,200	15,650 14,300	2 820,130 2 576,860
51	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	50,920	21,300 19,500	1 084,605 992,940
52	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida (demontarea peretilor despartitori si a sobei existent)	m2	45,000	88,500 85,800	3 982,500 3 861,000
53	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (gol de usa 1.2x2.5(h) m, 2 buc).	m3	2,700	238,700 139,100	644,490 375,570
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti inclusiv tapetele	m2	500,000	18,000 17,550	9 000,000 8 775,000
55	RpCP45D	Demontarea balustradelor la scara	kg	120,000	3,556	426,720

1	2	3	4	5	6	7
					2,600	312,000
56	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn la scara	m2	7,000	16,250 16,250	113,750 113,750
57	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	273,000	32,500 32,500	8 872,500 8 872,500
58	TsH92B	Incarcarea in auto deseurile de constructie	t	273,000	72,150 72,150	19 696,950 19 696,950
59	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	273,000	7,277 0,000	1 986,640 0,000
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				137 874,495 129 128,220
		1.2.2. Pereti si pereti despartitori				
60	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Zidirea golurilor de usa si fereastră)	m3	2,300	1 628,626 241,800	3 745,840 556,140
61	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 88 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (pereti despartitori)	100m2	1,680	32 729,030 9 510,815	54 984,770 15 978,170
62	CA04F	Beton turnat in buiandrugi la pereti despartitori clasa C16/20 (M250)	m3	0,370	2 013,068 344,500	744,835 127,465
63	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	49,000	27,835 2,210	1 363,915 108,290
64	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	11,000	117,927 78,000	1 297,192 858,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti si pereti despartitori Inclusiv salariu				62 136,552 17 628,065
		1.2.3. Consolidarea golurilor de usa				
65	CL08A	Elemente metalice (Grinda profil U16) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,102	28 398,559 2 600,000	2 896,653 265,200
66	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier L 70x6mm	m	25,800	221,460 45,500	5 713,668 1 173,900
67	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu placa metalica - 70x500x6mm	m	36,000	169,460 45,500	6 100,560 1 638,000
68	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	28,000	48,750 48,750	1 365,000 1 365,000
69	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Buloane d=16mm, l=500mm (28 buc.)	kg	22,120	161,845 13,649	3 580,019 301,925
		Total Consolidarea golurilor de usa Inclusiv salariu				19 655,900 4 744,025
		1.2.4. Finisari interioare(Parter)				
		1.2.4.1. Tambur				
70	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	8,000	297,266 214,029	2 378,130 1 712,230
71	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	15,000	28,980 3,250	434,700 48,750
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	8,000	68,900 53,788	551,200 430,300

1	2	3	4	5	6	7
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2	8,000	176,459 116,594	1 411,670 932,750
74	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	10,000	150,270 137,995	1 502,700 1 379,950
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	8,000	18,425 0,000	147,400 0,000
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	8,000	46,862 40,219	374,896 321,750
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	8,000	0,000 0,000	0,000 0,000
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	8,000	28,930 0,000	231,438 0,000
79	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	0,300	613,850 64,350	184,155 19,305
80	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	6,000	25,250 0,000	151,500 0,000
81	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	3,000	109,203 64,523	327,610 193,570
82	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,150	2 013,333 0,000	302,000 0,000
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	3,000	110,500 110,500	331,500 331,500

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
84	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	3,000	202,451 0,000	607,354 0,000
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie	m	3,000	77,365 26,000	232,095 78,000
86	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	8,100	165,384 3,250	1 339,610 26,325
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,000	0,000 0,000	0,000 0,000
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	3,000	0,000 0,000	0,000 0,000
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	0,000 0,000	0,000 0,000
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,000	0,000 0,000	0,000 0,000
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	3,000	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total Tambur Inclusiv salariu				10 507,958 5 474,430
		1.2.4.2. Incapere inventar				
92	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	25,000	253,412 187,564	6 335,300 4 689,100

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)				
93	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	45,000	28,640 2,925	1 288,800 131,625
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	25,000	15,968 8,434	399,200 210,860
95	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	25,000	424,406 146,250	10 610,156 3 656,250
96	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	0,435	613,713 64,402	266,965 28,015
97	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	9,000	25,250 0,000	227,250 0,000
98	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,350	109,353 64,656	475,685 281,255
99	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,220	2 019,773 0,000	444,350 0,000
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,350	110,500 110,500	480,675 480,675
101	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	4,350	180,090 0,000	783,392 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm				
102	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	4,300	314,884 152,750	1 354,001 656,825
103	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,300	142,290 99,450	611,847 427,635
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	4,300	13,400 0,000	57,620 0,000
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,300	34,081 29,250	146,550 125,775
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,300	0,000 0,000	0,000 0,000
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	4,300	20,778 0,000	89,345 0,000
		Total Incapere inventar Inclusiv salariu				23 571,136 10 688,015
		1.2.4.3. Incapere de odihna p/u paza				
108	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	20,000	281,986 204,659	5 639,730 4 093,180
109	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	36,000	28,886 3,160	1 039,880 113,750

1	2	3	4	5	6	7
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	20,000	66,040 51,337	1 320,800 1 026,740
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2	20,000	167,210 110,129	3 344,198 2 202,590
112	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	10,000	121,865 109,590	1 218,650 1 095,900
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	20,000	17,554 0,000	351,080 0,000
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	20,000	44,647 38,318	892,932 766,350
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	20,000	0,000 0,000	0,000 0,000
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	20,000	27,579 0,000	551,584 0,000
117	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	0,620	613,645 64,371	380,460 39,910
118	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	12,400	25,250 0,000	313,100 0,000
119	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	6,200	109,193 64,518	676,995 400,010
120	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,310	2 017,742 0,000	625,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,200	110,500 110,500	685,100 685,100
122	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	6,200	204,074 0,000	1 265,259 0,000
123	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie	m	12,500	77,367 26,000	967,085 325,000
124	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	6,200	165,384 3,250	1 025,381 20,150
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,200	0,000 0,000	0,000 0,000
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	6,200	0,000 0,000	0,000 0,000
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,200	0,000 0,000	0,000 0,000
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,200	0,000 0,000	0,000 0,000
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	6,200	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total Incapere de odihna p/u paza Inclusiv salariu				20 297,734 10 768,680
		1.2.4.4. Hol cu casa scarii si sedere				

1	2	3	4	5	6	7
130	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	120,000	297,733 209,284	35 727,950 25 114,050
131	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	216,000	29,119 3,382	6 289,600 730,600
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	120,000	71,467 55,987	8 576,000 6 718,400
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2	120,000	184,759 122,395	22 171,080 14 687,400
134	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	30,000	288,308 276,033	8 649,250 8 281,000
135	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	120,000	19,207 0,000	2 304,800 0,000
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	120,000	48,850 41,925	5 862,009 5 031,000
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	120,000	0,000 0,000	0,000 0,000
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	120,000	30,142 0,000	3 617,016 0,000
139	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	5,200	613,850 64,350	3 192,020 334,620
140	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	104,000	25,250 0,000	2 626,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
141	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	52,000	109,192 64,513	5 678,010 3 354,650
142	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	2,600	2 017,962 0,000	5 246,700 0,000
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	52,000	138,000 138,000	7 176,000 7 176,000
144	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	52,000	279,276 0,000	14 522,347 0,000
145	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie	m	37,000	77,364 26,000	2 862,462 962,000
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la scari	m2	20,000	24,928 9,100	498,562 182,000
147	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. La scara interioara.	m2	20,000	0,000 0,000	0,000 0,000
148	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din inox la scarile existente la scara interioara	kg	150,000	38,390 13,000	5 758,500 1 950,000
149	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	52,000	165,384 3,250	8 599,968 169,000
150	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	52,000	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	52,000	0,000 0,000	0,000 0,000
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,000	0,000 0,000	0,000 0,000
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	52,000	0,000 0,000	0,000 0,000
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	52,000	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total Hol cu casa scarii si sedere Inclusiv salariu				149 358,274 74 690,720
		1.2.4.5. Incapere paza				
155	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	14,000	282,306 203,942	3 952,290 2 855,190
156	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	25,200	28,907 3,180	728,460 80,145
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	14,000	66,543 51,768	931,600 724,750
158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2	14,000	168,836 111,266	2 363,705 1 557,725
159	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	6,000	141,300 129,025	847,800 774,150

1	2	3	4	5	6	7
160	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	14,000	17,707 0,000	247,900 0,000
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	14,000	45,036 38,652	630,508 541,125
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	14,000	0,000 0,000	0,000 0,000
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	14,000	27,817 0,000	389,433 0,000
164	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	0,450	613,756 64,422	276,190 28,990
165	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	9,000	25,250 0,000	227,250 0,000
166	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,500	109,439 64,798	492,475 291,590
167	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,230	2 017,391 0,000	464,000 0,000
168	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,500	110,500 110,500	497,250 497,250
169	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,500	202,964 0,000	913,336 0,000

1	2	3	4	5	6	7
170	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie	m	6,000	77,364 26,000	464,182 156,000
171	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	4,500	165,384 3,250	744,228 14,625
172	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,500	0,000 0,000	0,000 0,000
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	4,500	0,000 0,000	0,000 0,000
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,500	0,000 0,000	0,000 0,000
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,500	0,000 0,000	0,000 0,000
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	4,500	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total Incapere paza Inclusiv salariu				14 170,607 7 521,540
		1.2.4.6. Birou viceprimar				
177	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	48,500	291,808 208,182	14 152,695 10 096,840
178	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	87,300	29,017 3,286	2 533,205 286,845

1	2	3	4	5	6	7
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	48,500	69,111 53,969	3 351,906 2 617,485
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2	48,500	177,141 117,071	8 591,359 5 677,945
181	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	12,000	258,658 246,382	3 103,890 2 956,590
182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	48,500	18,489 0,000	896,728 0,000
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	48,500	47,025 40,359	2 280,731 1 957,410
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	48,500	0,000 0,000	0,000 0,000
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	48,500	29,029 0,000	1 407,924 0,000
186	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	1,842	613,876 64,365	1 130,760 118,560
187	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	36,840	25,250 0,000	930,200 0,000
188	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,420	110,260 65,586	2 030,995 1 208,090
189	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,000	2 017,250 0,000	2 017,250 0,000

1	2	3	4	5	6	7
190	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,420	39,000 39,000	718,380 718,380
191	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	18,420	399,134 89,701	7 352,049 1 652,300
192	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	18,420	165,381 3,250	3 046,325 59,865
193	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,420	0,000 0,000	0,000 0,000
194	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	18,420	0,000 0,000	0,000 0,000
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,420	0,000 0,000	0,000 0,000
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,420	0,000 0,000	0,000 0,000
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	18,420	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total Birou viceprimar Inclusiv salariu				53 544,397 27 350,310
		1.2.4.7. Anticamera				
198	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	40,000	290,483 207,621	11 619,305 8 304,855

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)				
199	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	72,000	29,002 3,271	2 088,123 235,495
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	40,000	68,736 53,646	2 749,421 2 145,845
201	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2	40,000	175,926 116,222	7 037,039 4 648,865
202	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	18,000	152,512 140,238	2 745,225 2 524,275
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	40,000	18,375 0,000	735,009 0,000
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	40,000	46,735 40,110	1 869,398 1 604,395
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	40,000	0,000 0,000	0,000 0,000
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	40,000	28,852 0,000	1 154,096 0,000
207	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	1,485	613,973 64,343	911,750 95,550
208	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	29,700	25,250 0,000	749,925 0,000
209	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2	14,850	109,314 64,641	1 623,315 959,920

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
210	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,750	2 016,800 0,000	1 512,600 0,000
211	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,850	39,000 39,000	579,150 579,150
212	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	14,850	399,130 89,700	5 927,083 1 332,045
213	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	14,850	165,385 3,252	2 455,971 48,295
214	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,850	0,000 0,000	0,000 0,000
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	14,850	0,000 0,000	0,000 0,000
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,850	0,000 0,000	0,000 0,000
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,850	0,000 0,000	0,000 0,000
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav",	m2	14,850	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane				
		Total Anticamera Inclusiv salariu				43 757,410 22 478,690
		1.2.4.8. Birou primar				
219	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	57,300	306,641 213,993	17 570,545 12 261,795
220	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	103,140	29,207 3,467	3 012,376 357,565
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	57,300	73,517 57,743	4 212,520 3 308,695
222	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2	57,300	191,389 127,029	10 966,617 7 278,765
223	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	12,000	371,779 359,504	4 461,350 4 314,050
224	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	57,300	19,831 0,000	1 136,320 0,000
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	57,300	50,438 43,288	2 890,108 2 480,400
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	57,300	0,000 0,000	0,000 0,000
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	57,300	31,110 0,000	1 782,602 0,000

1	2	3	4	5	6	7
228	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	2,750	613,835 64,362	1 688,045 176,995
229	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	55,000	25,250 0,000	1 388,750 0,000
230	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	27,500	109,244 64,558	3 004,220 1 775,345
231	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,380	2 018,188 0,000	2 785,100 0,000
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,500	39,000 39,000	1 072,500 1 072,500
233	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	27,500	399,141 89,700	10 976,380 2 466,750
234	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	27,500	165,384 3,250	4 548,060 89,375
235	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,500	0,000 0,000	0,000 0,000
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	27,500	0,000 0,000	0,000 0,000
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	27,500	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,500	0,000 0,000	0,000 0,000
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	27,500	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total Birou primar Inclusiv salariu				71 495,493 35 582,235
		1.2.4.9. Arhiva				
240	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	48,000	289,371 205,942	13 889,820 9 885,200
241	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	47,800	29,589 3,832	1 414,349 183,170
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	48,000	69,020 53,890	3 312,938 2 586,740
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2	48,000	176,844 116,863	8 488,523 5 609,435
244	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	12,000	255,045 242,770	3 060,535 2 913,235
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	48,000	18,461 0,000	886,123 0,000
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	48,000	46,955 40,299	2 253,836 1 934,335

1	2	3	4	5	6	7
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	48,000	0,000 0,000	0,000 0,000
248	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	48,000	28,986 0,000	1 391,307 0,000
249	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	1,813	613,831 64,355	1 112,875 116,675
250	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	36,260	25,250 0,000	915,575 0,000
251	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,130	110,480 65,803	2 003,005 1 193,010
252	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,000	2 017,250 0,000	2 017,250 0,000
253	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,130	110,500 110,500	2 003,365 2 003,365
254	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	18,130	202,369 0,000	3 668,949 0,000
255	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie	m	17,000	77,364 26,000	1 315,180 442,000
256	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	18,130	165,382 3,248	2 998,379 58,890
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	18,130	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	18,130	0,000 0,000	0,000 0,000
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,130	0,000 0,000	0,000 0,000
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,130	0,000 0,000	0,000 0,000
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	18,130	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total Arhiva Inclusiv salariu				50 732,009 26 926,055
		1.2.4.10. Birou inginer cadastral				
262	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	32,000	277,110 202,103	8 867,530 6 467,305
263	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	16,200	30,210 4,426	489,400 71,695
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	32,000	64,912 50,371	2 077,200 1 611,870
265	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2	32,000	163,564 107,581	5 234,039 3 442,595
266	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	6,000	255,917 243,642	1 535,500 1 461,850

1	2	3	4	5	6	7
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	32,000	17,211 0,000	550,740 0,000
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	32,000	43,773 37,568	1 400,750 1 202,175
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	32,000	0,000 0,000	0,000 0,000
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	32,000	27,047 0,000	865,496 0,000
271	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	0,910	613,588 64,357	558,365 58,565
272	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	18,200	25,250 0,000	459,550 0,000
273	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,100	109,356 64,650	995,140 588,315
274	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,460	2 016,848 0,000	927,750 0,000
275	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,100	39,000 39,000	354,900 354,900
276	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	9,100	399,151 89,700	3 632,278 816,270

1	2	3	4	5	6	7
277	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	9,100	165,384 3,250	1 504,994 29,575
278	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,100	0,000 0,000	0,000 0,000
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	9,100	0,000 0,000	0,000 0,000
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,100	0,000 0,000	0,000 0,000
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,100	0,000 0,000	0,000 0,000
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	9,100	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total Birou inginer cadastral Inclusiv salariu				29 453,632 16 105,115
		1.2.4.11. Incapere inventar de serviciu				
283	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	16,000	251,245 188,744	4 019,915 3 019,900
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	16,000	36,616 26,126	585,853 418,015
285	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	8,000	163,298 107,396	1 306,386 859,170

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).				
286	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	3,000	12,275 0,000	36,825 0,000
287	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	8,000	0,000 0,000	0,000 0,000
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	8,000	0,000 0,000	0,000 0,000
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	8,000	0,000 0,000	0,000 0,000
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	8,000	0,360 0,000	2,880 0,000
291	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	8,000	426,663 146,250	3 413,301 1 170,000
292	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	0,230	614,870 64,435	141,420 14,820
293	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	4,520	26,949 1,625	121,809 7,345
294	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	2,260	110,075 65,288	248,770 147,550
295	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de	m3	0,120	2 014,167 0,000	241,700 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"				
296	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,260	110,500 110,500	249,730 249,730
297	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,260	180,070 0,000	406,959 0,000
298	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,260	337,317 175,184	762,337 395,915
299	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,260	0,000 0,000	0,000 0,000
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	2,260	60,834 0,000	137,484 0,000
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,260	154,723 132,790	349,674 300,105
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,260	0,000 0,000	0,000 0,000
303	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	2,260	94,328 0,000	213,182 0,000
		Total Incapere inventar de serviciu Inclusiv salariu				12 238,225 6 582,550

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.4.12. WC				
304	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	16,000	248,143 185,412	3 970,295 2 966,600
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	16,000	14,534 7,207	232,538 115,310
306	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	16,000	423,686 146,250	6 778,975 2 340,000
307	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	0,230	614,870 64,435	141,420 14,820
308	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	4,520	26,949 1,625	121,809 7,345
309	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	2,230	110,159 65,466	245,655 145,990
310	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,120	2 014,167 0,000	241,700 0,000
311	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,230	110,500 110,500	246,415 246,415
312	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,230	180,050 0,000	401,512 0,000

1	2	3	4	5	6	7
313	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,230	314,899 152,765	702,224 340,665
314	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,230	142,292 99,453	317,312 221,780
315	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	2,230	13,391 0,000	29,863 0,000
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,230	34,095 29,265	76,032 65,260
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,230	0,000 0,000	0,000 0,000
318	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	2,230	20,788 0,000	46,357 0,000
		Total WC Inclusiv salariu				13 552,107 6 464,185
		1.2.4.13. Birou politist de sector				
319	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	32,000	276,655 201,927	8 852,950 6 461,650
320	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	16,200	30,189 4,406	489,060 71,370
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	32,000	64,775 50,253	2 072,800 1 608,100

1	2	3	4	5	6	7
322	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2	32,000	163,119 107,270	5 219,810 3 432,650
323	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	6,000	253,425 241,150	1 520,550 1 446,900
324	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	32,000	17,169 0,000	549,400 0,000
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	32,000	43,667 37,477	1 397,340 1 199,250
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	32,000	0,000 0,000	0,000 0,000
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	32,000	26,982 0,000	863,418 0,000
328	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	0,900	613,850 64,350	552,465 57,915
329	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	18,000	25,250 0,000	454,500 0,000
330	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,000	109,471 64,791	985,235 583,115
331	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,460	2 016,848 0,000	927,750 0,000
332	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	9,000	39,000 39,000	351,000 351,000

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
333	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	9,000	399,153 89,700	3 592,378 807,300
334	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	9,000	165,384 3,250	1 488,456 29,250
335	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,000	0,000 0,000	0,000 0,000
336	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	9,000	0,000 0,000	0,000 0,000
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,000	0,000 0,000	0,000 0,000
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,000	0,000 0,000	0,000 0,000
339	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	9,000	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total Birou politist de sector Inclusiv salariu				29 317,112 16 048,500
		1.2.4.14. Birou asistent social				
340	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	32,000	276,655 201,927	8 852,950 6 461,650

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)				
341	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	16,200	30,189 4,406	489,060 71,370
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	32,000	64,775 50,253	2 072,800 1 608,100
343	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2	32,000	163,119 107,270	5 219,810 3 432,650
344	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	6,000	253,425 241,150	1 520,550 1 446,900
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	32,000	17,169 0,000	549,400 0,000
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	32,000	43,667 37,477	1 397,340 1 199,250
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	32,000	0,000 0,000	0,000 0,000
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	32,000	26,982 0,000	863,418 0,000
349	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	0,900	613,850 64,350	552,465 57,915
350	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	18,000	25,250 0,000	454,500 0,000
351	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,000	109,471 64,791	985,235 583,115

1	2	3	4	5	6	7
352	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,460	2 016,848 0,000	927,750 0,000
353	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,000	39,000 39,000	351,000 351,000
354	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	9,000	399,153 89,700	3 592,378 807,300
355	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	9,000	165,384 3,250	1 488,456 29,250
356	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,000	0,000 0,000	0,000 0,000
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	9,000	0,000 0,000	0,000 0,000
358	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,000	0,000 0,000	0,000 0,000
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,000	0,000 0,000	0,000 0,000
360	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	9,000	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Birou asistent social Inclusiv salariu				29 317,112 16 048,500
		1.2.4.15. Lucrari diverse				
361	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru canale de ventilare 200x200mm in planseu, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000	48,750 48,750	292,500 292,500
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				292,500 292,500
		Total Finisari interioare(Parter) Inclusiv salariu				551 605,706 283 022,025
		1.2.5. Finisari interioare (Etaj)				
		1.2.5.1. Hol cu casa scarii si sedere				
362	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	140,000	268,369 194,887	37 571,605 27 284,205
363	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	132,600	28,300 2,600	3 752,580 344,760
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	140,000	52,400 39,650	7 336,000 5 551,000
365	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2	140,000	123,100 79,300	17 234,000 11 102,000
366	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	48,000	173,529 161,254	8 329,400 7 740,200
367	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	140,000	13,400 0,000	1 876,000 0,000
368	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	140,000	34,081 29,250	4 771,402 4 095,000

1	2	3	4	5	6	7
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	140,000	0,000 0,000	0,000 0,000
370	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	140,000	21,138 0,000	2 959,320 0,000
371	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,760	2 268,474 250,250	1 724,040 190,190
372	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,200	428,889 428,889	6 519,110 6 519,110
373	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2	32,400	165,347 7,800	5 357,258 252,720
374	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,400	0,000 0,000	0,000 0,000
375	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	47,540	202,148 0,000	9 610,138 0,000
376	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie	m	38,000	77,364 26,000	2 939,822 988,000
377	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	52,000	195,250 0,000	10 153,000 0,000
		Total Hol cu casa scarii si sedere Inclusiv salariu				120 133,675 64 067,185
		1.2.5.2. Incapere tehnica (server)				

1	2	3	4	5	6	7
378	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	20,500	257,244 194,765	5 273,495 3 992,690
379	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	20,000	28,300 2,600	566,000 52,000
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	20,500	59,248 45,519	1 214,591 933,140
381	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2	20,500	145,243 94,776	2 977,477 1 942,915
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	20,500	15,484 0,000	317,427 0,000
383	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	20,500	39,383 33,800	807,354 692,900
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	20,500	0,000 0,000	0,000 0,000
385	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	20,500	24,372 0,000	499,633 0,000
386	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2	3,190	165,372 7,804	527,536 24,895
387	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,190	149,500 149,500	476,905 476,905

1	2	3	4	5	6	7
388	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	3,190	204,375 0,000	651,957 0,000
389	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie	m	7,000	77,363 26,000	541,543 182,000
390	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	3,190	314,879 152,760	1 004,464 487,305
391	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,190	0,000 0,000	0,000 0,000
392	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	3,190	0,000 0,000	0,000 0,000
393	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,190	0,000 0,000	0,000 0,000
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,190	0,000 0,000	0,000 0,000
395	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	3,190	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total Incapere tehnica (server) Inclusiv salariu				14 858,382 8 784,750
		1.2.5.3. Birou contabil adjunct				
396	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	31,000	273,350 200,858	8 473,860 6 226,610

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)				
397	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	26,800	28,300 2,600	758,440 69,680
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	31,000	64,465 49,987	1 998,400 1 549,600
399	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2	31,000	162,115 106,569	5 025,565 3 303,625
400	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	31,000	17,074 0,000	529,300 0,000
401	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	31,000	43,426 37,270	1 346,219 1 155,375
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	31,000	0,000 0,000	0,000 0,000
403	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	31,000	26,835 0,000	831,891 0,000
404	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2	8,500	165,345 7,800	1 405,430 66,300
405	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,500	78,000 78,000	663,000 663,000
406	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn	m2	8,500	399,131 89,700	3 392,615 762,450

1	2	3	4	5	6	7
		si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp				
407	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	8,500	314,884 152,750	2 676,514 1 298,375
408	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,500	0,000 0,000	0,000 0,000
409	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	8,500	0,000 0,000	0,000 0,000
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,500	0,000 0,000	0,000 0,000
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,500	0,000 0,000	0,000 0,000
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	8,500	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total Birou contabil adjunct Inclusiv salariu				27 101,234 15 095,015
		1.2.5.4. Sala de sedinta				
413	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	94,000	315,179 209,249	29 626,840 19 669,390
414	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	169,200	28,300 2,600	4 788,360 439,920

1	2	3	4	5	6	7
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	94,000	52,400 39,650	4 925,600 3 727,100
416	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2	94,000	123,100 79,300	11 571,400 7 454,200
417	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	27,000	12,275 0,000	331,425 0,000
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	94,000	13,400 0,000	1 259,600 0,000
419	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	94,000	34,081 29,250	3 203,657 2 749,500
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	94,000	0,000 0,000	0,000 0,000
421	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	94,000	21,138 0,000	1 986,972 0,000
422	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoseli cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2	63,000	165,346 7,800	10 416,788 491,400
423	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	63,000	78,000 78,000	4 914,000 4 914,000
424	CG02A1	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar.Pentru suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. (Podium in sala de sedinte).	m2	11,000	225,500 0,000	2 480,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
425	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	63,000	410,830 101,390	25 882,320 6 387,550
426	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	63,000	335,743 140,493	21 151,800 8 851,050
		Total Sala de sedinta Inclusiv salariu				122 539,262 54 684,110
		1.2.5.5. Birou contabil sef				
427	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	32,000	261,144 199,916	8 356,600 6 397,300
428	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	16,200	28,300 2,600	458,460 42,120
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	32,000	64,775 50,253	2 072,800 1 608,100
430	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2	32,000	163,119 107,270	5 219,810 3 432,650
431	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	6,000	12,275 0,000	73,650 0,000
432	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	32,000	17,169 0,000	549,400 0,000
433	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	32,000	43,667 37,477	1 397,340 1 199,250
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	32,000	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
435	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	32,000	26,982 0,000	863,418 0,000
436	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,460	2 267,098 250,250	1 042,865 115,115
437	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,000	39,000 39,000	351,000 351,000
438	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	9,000	399,153 89,700	3 592,378 807,300
439	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	9,000	326,151 164,017	2 935,356 1 476,150
440	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,000	0,000 0,000	0,000 0,000
441	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	9,000	0,000 0,000	0,000 0,000
442	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,000	0,000 0,000	0,000 0,000
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,000	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
444	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	9,000	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total Birou contabil sef Inclusiv salariu				26 913,077 15 428,985
		1.2.5.6. Birou- 2 buc.				
445	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	64,000	261,285 199,993	16 722,265 12 799,540
446	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	32,400	28,300 2,600	916,920 84,240
447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	64,000	64,844 50,312	4 150,000 3 219,970
448	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2	64,000	163,341 107,426	10 453,849 6 875,245
449	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	12,000	254,671 242,396	3 056,050 2 908,750
450	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	64,000	17,190 0,000	1 100,140 0,000
451	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	64,000	43,720 37,522	2 798,090 2 401,425
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	64,000	0,000 0,000	0,000 0,000
453	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav "	m2	64,000	27,014 0,000	1 728,914 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile				
454	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,920	2 267,098 250,250	2 085,730 230,230
455	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,100	39,000 39,000	705,900 705,900
456	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	18,100	399,138 89,700	7 224,399 1 623,570
457	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	18,100	165,384 3,250	2 993,450 58,825
458	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,100	0,000 0,000	0,000 0,000
459	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	18,100	0,000 0,000	0,000 0,000
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,100	0,000 0,000	0,000 0,000
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,100	0,000 0,000	0,000 0,000
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	18,100	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane				
		Total Birou- 2 buc. Inclusiv salariu				53 935,707 30 907,695
		1.2.5.7. Incapere inventar de serviciu				
463	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	16,000	243,453 187,732	3 895,250 3 003,715
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	16,000	36,616 26,126	585,853 418,015
465	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2	8,000	163,298 107,396	1 306,386 859,170
466	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	3,000	141,798 129,523	425,395 388,570
467	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	8,000	17,186 0,000	137,484 0,000
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	8,000	43,709 37,513	349,674 300,105
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	8,000	0,000 0,000	0,000 0,000
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	8,000	27,008 0,000	216,062 0,000
471	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2	8,000	426,663 146,250	3 413,301 1 170,000

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
472	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,120	2 264,417 250,250	271,730 30,030
473	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,260	110,500 110,500	249,730 249,730
474	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,260	180,070 0,000	406,959 0,000
475	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,260	165,384 3,250	373,767 7,345
476	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,260	0,000 0,000	0,000 0,000
477	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	2,260	0,000 0,000	0,000 0,000
478	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,260	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,260	0,000 0,000	0,000 0,000
480	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	2,260	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total Incapere inventar de serviciu Inclusiv salariu				11 631,591 6 426,680
		1.2.5.8. WC				
481	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	16,000	240,454 184,413	3 847,265 2 950,610
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	16,000	14,534 7,207	232,538 115,310
483	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	16,000	423,686 146,250	6 778,975 2 340,000
484	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,120	2 264,417 250,250	271,730 30,030
485	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,230	110,500 110,500	246,415 246,415
486	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	2,230	180,050 0,000	401,512 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm				
487	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,230	314,899 152,765	702,224 340,665
488	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,230	142,292 99,453	317,312 221,780
489	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	2,230	13,391 0,000	29,863 0,000
490	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,230	34,095 29,265	76,032 65,260
491	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,230	0,000 0,000	0,000 0,000
492	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	2,230	20,788 0,000	46,357 0,000
		Total WC Inclusiv salariu				12 950,223 6 310,070
		1.2.5.9. Bucatarie-sufragerie personal				
493	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	48,000	269,116 203,783	12 917,570 9 781,590
494	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	47,800	28,300 2,600	1 352,740 124,280

1	2	3	4	5	6	7
495	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	48,000	69,020 53,890	3 312,938 2 586,740
496	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2	48,000	176,844 116,863	8 488,523 5 609,435
497	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	12,000	255,045 242,770	3 060,535 2 913,235
498	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	48,000	18,461 0,000	886,123 0,000
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	48,000	46,955 40,299	2 253,836 1 934,335
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	48,000	0,000 0,000	0,000 0,000
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	48,000	28,986 0,000	1 391,307 0,000
502	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,000	843,608 367,250	1 687,216 734,500
503	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,000	2 267,500 250,250	2 267,500 250,250

1	2	3	4	5	6	7
504	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,130	0,000 0,000	0,000 0,000
505	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	18,130	290,606 110,500	5 268,678 2 003,365
506	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie	m	17,000	51,364 0,000	873,180 0,000
507	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	18,130	165,382 3,248	2 998,379 58,890
508	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,130	0,000 0,000	0,000 0,000
509	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	18,130	0,000 0,000	0,000 0,000
510	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,130	0,000 0,000	0,000 0,000
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,130	0,000 0,000	0,000 0,000
512	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	18,130	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total Bucatarie-sufragerie personal Inclusiv salariu				46 758,525 25 996,620

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.5.10. Pardoseli cota 6.650 peste Anexa				
513	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2	70,000	165,346 7,800	11 574,192 546,000
514	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	70,000	181,400 91,000	12 698,000 6 370,000
		Total Pardoseli cota 6.650 peste Anexa Inclusiv salariu				24 272,192 6 916,000
		1.2.5.11. Lucrari diverse				
515	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru canale de ventilare 200x200mm in planseu, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	13,000	48,750 48,750	633,750 633,750
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				633,750 633,750
		Total Finisari interioare (Etaj) Inclusiv salariu				461 727,618 235 250,860
		1.2.6. Lucrari de timplarie (usi,ferestre)				
516	CK11C	Vitrine gata confectionate din mase plstice Vitrine V1, V2, V3 cu usa	m2	16,900	588,633 45,500	9 947,891 768,950
517	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. U1, U2, U28, U6, U/F-1	m2	12,660	2 381,755 52,652	30 153,021 666,575
518	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m. U3, U4, U5, U58.	m2	32,870	2 048,033 117,000	67 318,843 3 845,790

1	2	3	4	5	6	7
519	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	66,000	2 136,645 38,350	141 018,570 2 531,100
520	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	45,000	692,296 23,400	31 153,320 1 053,000
521	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, l=350mm	m	45,000	116,800 26,000	5 256,000 1 170,000
		Total Lucrari de timplarie (usi,ferestre) Inclusiv salariu				284 847,645 10 035,415
		1.2.7. Finisari exterioare				
		1.2.7.1. Centura antiseismica, cota +6.900				
522	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (parapet sub centura antiseismica)	m3	3,280	1 584,892 289,349	5 198,445 949,065
523	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat (Ancoraj A2, d=16mm), pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	24,000	60,483 60,483	1 451,580 1 451,580
524	CC01F	Ancoraj A1, d=12mm A240 (49 buc.).	kg	30,270	48,816 23,191	1 477,675 702,000
525	CC01F	Ancoraj A2, d=16mm A400 (45 buc.), inclusiv saibele 5x40x40mm si piulitele M16 (pretul saibelor si piulitelor se include in pretul ancorelor).	kg	19,000	25,625 0,000	486,875 0,000
526	CA04F	Beton turnat in centuri (Cm2) clasa C16/20 (M250), cota +6.900	m3	3,210	1 982,112 315,240	6 362,580 1 011,920
527	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in centuri	kg	46,260	25,912 0,000	1 198,710 0,000
528	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv	kg	158,080	25,625 0,000	4 050,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiile executate cu cofraje glisante				
529	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	25,000	104,926 65,000	2 623,162 1 625,000
		Total Centura antiseismica, cota +6.900 Inclusiv salariu				22 849,827 5 739,565
		1.2.7.2. Acoperis				
530	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	7,700	13 130,111 3 379,941	101 101,853 26 025,545
531	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic, inclusiv detaliile de prindere D1=100 buc.	m3	2,700	6 544,500 0,000	17 670,150 0,000
532	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	340,000	42,715 13,000	14 523,270 4 420,000
533	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase sipci 30x100mm (3.15 m3), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	340,000	112,096 38,713	38 112,500 13 162,500
534	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr.0.45	m2	340,000	243,017 69,368	82 625,910 23 585,250
535	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	70,000	72,150 36,400	5 050,500 2 548,000
536	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Lambriu din lemn la streasina si copertine)	m2	70,000	469,147 203,079	32 840,270 14 215,500

1	2	3	4	5	6	7
537	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	100,000	91,292 65,000	9 129,200 6 500,000
538	CK26B	Opritori de zapada	m	60,000	42,800 0,000	2 568,000 0,000
539	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm	m	81,000	105,741 0,000	8 565,027 0,000
540	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm	m	93,000	124,542 0,000	11 582,406 0,000
		Total Acoperis Inclusiv salariu				323 769,086 90 456,795
		1.2.7.3. Pereti fatada				
541	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	400,000	218,941 168,342	87 576,450 67 336,750
542	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Se armeaza suprafetele fisurate si deteriorate).	kg	270,000	28,300 2,600	7 641,000 702,000
543	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm cu densitatea 135 kg/m3. Nota:Norma cornier 3m, 354 m.l.)	m2	400,000	358,334 178,649	143 333,542 71 459,700
544	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.30mm cu densitatea 185 kg/m3	m2	60,000	60,519 0,000	3 631,152 0,000
545	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m2	460,000	37,000 7,800	17 020,000 3 588,000

1	2	3	4	5	6	7
		pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile)				
546	CI22B	Placaj din placute din piatra artificiala "Clincher" (la fatada) fixate de adeziv	m2	20,000	279,203 107,250	5 584,062 2 145,000
547	CJ08A	Pervaz decorativ din polistiren, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv grunduirea si vopsirea (cheltuielile p/u grunduire si vopsire pervazurilor este inclus in pretul pervazului).	m	210,000	547,741 43,736	115 025,554 9 184,500
548	CJ08A1	Element decorativ sub ferestre din polistiren, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurata mai mare de 30cm, inclusiv grunduirea si vopsirea (cheltuielile p/u grunduire si vopsire este inclus in pretul elementului decorativ).	m	18,000	86,100 0,000	1 549,800 0,000
549	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv glafurile)	m2	460,000	150,120 79,300	69 055,200 36 478,000
550	CK18A	Montarea elementelor decorative din lemn la fatada	m	154,000	74,096 19,500	11 410,738 3 003,000
551	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. Vopsirea elementelor decorative din lemn.	m2	30,000	91,628 65,000	2 748,840 1 950,000
552	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi 40x40x2mm pentru sustineri sau acoperiri (Jardiniere din metal-8 buc, vezi proiect), inclusiv detaliile de fixare)	kg	230,000	39,015 13,000	8 973,450 2 990,000
553	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate	t	0,230	1 044,735 418,543	240,289 96,265

1	2	3	4	5	6	7
		din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv. Vopsirea jardinierele metalice.				
554	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la inaltime pînă la 7 m	m2	400,000	70,025 39,000	28 010,000 15 600,000
		Total Pereti fatada Inclusiv salariu				501 800,077 214 533,215
		1.2.7.4. Soclu				
555	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Soclu)	m2	50,000	216,025 166,335	10 801,250 8 316,750
556	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp (Inclusiv suprafetele fisurate si deteriorate).	kg	90,000	28,300 2,600	2 547,000 234,000
557	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.100mm. (Nota: cornier 3m, 72 m.l.)	m2	50,000	281,722 111,670	14 086,080 5 583,500
558	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la soclu	m2	50,000	37,000 7,800	1 850,000 390,000
559	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu mozaic de cuart la soclu	m2	50,000	150,120 79,300	7 506,000 3 965,000
		Total Soclu Inclusiv salariu				36 790,330 18 489,250
		1.2.7.5. Praguri si rampe				
560	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in praguri si rampe	m3	10,000	1 944,243 423,702	19 442,425 4 237,025
561	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=4/100x100mm	kg	115,000	27,475 1,625	3 159,625 186,875
562	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	45,000	120,352 68,250	5 415,818 3 071,250

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in praguri si rampe				
563	CG17D1	Placarea pragurilor si a rampei cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	40,000	350,195 169,650	14 007,800 6 786,000
564	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din inox la scarile existente la scara interioara	kg	226,000	38,390 13,000	8 676,140 2 938,000
565	CH05A	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii. Balustrada din lemn la praguri.	m	7,000	136,500 97,500	955,500 682,500
566	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	6,000	91,292 65,000	547,752 390,000
		Total Praguri si rampe Inclusiv salariu				52 205,060 18 291,650
		1.2.7.6. Scara metalica antiincendiara				
567	CA03G	Beton armat C16/20 (M250) turnat in fundatii la scara	m3	0,600	2 386,992 970,992	1 432,195 582,595
568	CL08A	Elemente metalice (Grinda profil U16) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,187	34 524,930 2 275,000	6 456,162 425,425
569	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu otel L 50x5mm	m	18,000	352,780 285,198	6 350,042 5 133,570
570	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Piesa inglobata inclusiv mustatile.	kg	48,250	4,834 4,834	233,220 233,220
571	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	228,780	26,015 0,000	5 951,732 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton. Tabla striata 900x300 5/7.				
572	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada la praguri si rampa (tevi 50x50x2mm, 40x40x2mm)	kg	81,800	25,250 0,000	2 065,450 0,000
573	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,614	1 088,451 418,583	668,309 257,010
		Total Scara metalica antiincendiara Inclusiv salariu				23 157,110 6 631,820
		1.2.7.7. Cos de ventilare				
574	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 88 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (la cosuri de ventilare)	100m2	0,030	39 880,333 16 659,500	1 196,410 499,785
575	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm. (Canal de ventilatie din teava PVH d=100mm).	m	12,000	164,853 84,500	1 978,236 1 014,000
576	CI22B	Placaj din placute din piatra artificiala sau gresie (la cosuri de ventilare) fixate de adeziv	m2	2,000	173,121 0,000	346,243 0,000
577	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri. (Caciula din tabla zincata 600x600 mm).	buc	1,000	94,275 84,500	94,275 84,500
		Total Cos de ventilare Inclusiv salariu				3 615,164 1 598,285
		Total Finisari exterioare Inclusiv salariu				964 186,654 355 740,580

1	2	3	4	5	6	7
		Total Replanificarea cladirii existente Inclusiv salariu				2 482 034,57 0 1 035 549,19 0
		1.3. Amenajarea teritoriului				
		1.3.1. Lucrari de terasament				
578	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I, inclusiv sapatura la zidul de sprijin.	100 m3	0,980	242,041 0,000	237,200 0,000
579	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,000	544,700 544,700	2 723,500 2 723,500
580	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Incarcarea surplusului de pamint)	100 m3	0,980	350,000 0,000	343,000 0,000
581	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	176,000	7,277 0,000	1 280,790 0,000
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				4 584,490 2 723,500
		1.3.2. Zid de sprijin				
582	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in pereti fundatii (Zid de sprijin)	m3	30,000	1 806,495 286,000	54 194,850 8 580,000
583	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in pereti fundatii sub cota zero	m2	55,000	130,220 78,000	7 162,083 4 290,000
584	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la zid de sorijin	m2	70,000	37,000 7,800	2 590,000 546,000
585	CI22B	Placaj din placute din piatra	m2	70,000	280,403 107,250	19 628,217 7 507,500
		Total Zid de sprijin Inclusiv salariu				83 575,150 20 923,500

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.3. Pereu, trotuare si suprafete pavate				
586	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x80x200 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	250,000	87,915 19,500	21 978,750 4 875,000
587	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40mm, gr.100mm	m3	41,000	613,850 64,350	25 167,850 2 638,350
588	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat h=60mm).	m2	410,000	199,310 38,740	81 717,100 15 883,400
		Total Pereu, trotuare si suprafete pavate Inclusiv salariu				128 863,700 23 396,750
		1.3.4. Forme arhitecturale mici				
589	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	6,000	123,500 123,500	741,000 741,000
590	TsH91B	Instalarea urne	buc	6,000	39,000 39,000	234,000 234,000
		Total Forme arhitecturale mici Inclusiv salariu				975,000 975,000
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				217 998,340 48 018,750
		<i>Total</i>	lei			3 096 604,741
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			278 122,276
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,00 %			18 623,892
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			169 667,546
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			106 890,553
		Total Solutii arhitecturale si constructive Inclusiv salariu				3 669 909,00 8 1 158 842,81 5
		2. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
591	Pret de piata	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	6,000	725,000 0,000	4 350,000 0,000
592	Pret de piata	Instalare urne	buc	6,000	235,000 0,000	1 410,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			5 760,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,00 %			57,600
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 817,600

		Total	lei	3 675 726,608
		TVA	20,00 %	735 145,322
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 410 871,930 1 158 842,815

Intocmit/verificat

Administrator GOLBAN Teodor

**Reparatia capitala a sediului
primarii cu constructia anexei
P+E, pe teren cu nr. cad.
3838214.476, constructia cu nr.
cad. 3838214.476.01, situat in s.
Molovata, r. Dubasari**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 4 410 871,930 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	52,951	65,00	3 441,815
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3 706,883	65,00	240 947,395
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	512,642	65,00	33 321,730
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 087,015	65,00	135 655,975
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1 187,013	65,00	77 155,845
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	252,569	65,00	16 416,985
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	589,030	65,00	38 286,950
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	407,250	65,00	26 471,250
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	214,461	65,00	13 939,965
10.	7129020012800	Pavator	h-om	282,882	65,00	18 387,330
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	55,207	65,00	3 588,455
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	271,750	65,00	17 663,750
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	668,806	65,00	43 472,390
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	296,119	65,00	19 247,735
15.	7133010012100	Ipsosar	h-om	141,300	65,00	9 184,500
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 040,240	65,00	67 615,600
17.	7134050013250	Izolator	h-om	12,396	65,00	805,740
18.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,600	65,00	1 014,000
19.	7136080025001	Montator	h-om	4,645	65,00	301,925
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	825,849	65,00	53 680,185
21.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	72,400	65,00	4 706,000
22.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,435	65,00	353,275
23.	7212030022700	Sudor	h-om	9,648	65,00	627,120
24.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	439,822	65,00	28 588,430
25.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,115	65,00	657,475
26.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,400	65,00	156,000
27.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	231,198	65,00	15 027,870
28.	7422010060100	Timplar	h-om	1 234,938	65,00	80 270,970
29.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	532,605	65,00	34 619,325
30.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 019,159	65,00	131 245,335
31.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	420,832	65,00	27 354,080
32.	9310060019930	Muncitor	h-om	225,191	65,00	14 637,415
		Total manopera				1 158 842,815

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,882	25,00	172,050
2.	10203-9	Instalatie banci pe 2 picioare	buc	6,000	725,00	4 350,000
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	197,753	7,50	1 483,149
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	44,091	1 300,00	57 318,300
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	47,150	350,00	16 502,500
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	20,774	350,00	7 270,900
7.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	10,833	350,00	3 791,550
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,393	350,00	137,550
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	89,848	350,00	31 446,800
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	70,475	350,00	24 666,250
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,050	350,00	717,500
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	17,548	350,00	6 141,800
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	64,584	45,00	2 906,280
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,298	6 500,00	1 937,000
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,568	6 500,00	29 692,000
16.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,385	6 500,00	2 502,500
17.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,924	6 500,00	6 006,000
18.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,241	6 500,00	14 566,500
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	3,179	6 500,00	20 663,500
20.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,077	6 500,00	500,500
21.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	7,161	6 500,00	46 546,500
22.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,432	6 500,00	2 808,000
23.	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,088	6 500,00	572,000
24.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,026	6 500,00	169,000
25.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,160	6 500,00	1 040,000
26.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 782,254	0,25	2 195,564
27.	2010237318750	Distantieri	buc	715,222	0,25	178,806
28.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	58,330	50,00	2 916,500
29.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	32,870	1 900,00	62 453,000
30.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	66,000	2 050,00	135 300,000
31.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	12,660	2 220,00	28 105,200
32.	2030122946766	Plinte din PVC 25x85x2500mm	m	188,334	36,00	6 780,024
33.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,000	5,00	10,000
34.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,001	0,00	0,000
35.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	6,000	65,00	390,000
36.	2320166200676	White spirit	kg	1,646	65,00	106,990
37.	2320166200729	Parchetin	l	0,308	35,00	10,780
38.	2320187315789	Decofrol	kg	58,320	70,00	4 082,400
39.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,000	25,00	75,000
40.	23203226000361	Gudron	kg	19,866	250,00	4 966,500
41.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,149	55,00	8,195
42.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,447	25,00	11,175
43.	2413217300010	Cleme	buc	47,430	2,00	94,860
44.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,115	20,00	2,300
45.	2414147327483	Lignolineum	kg	1,100	105,00	115,500
46.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	28,469	54,00	1 537,326
47.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	23,135	159,00	3 678,465
48.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	316,423	42,00	13 289,766
49.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,583	45,00	296,235
50.	2430116103800-1	Vopsea "Euroton Lav"	kg	455,680	42,57	19 398,297
51.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	24,480	55,00	1 346,400
52.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,818	25,00	20,450

53.	24302261000001	Fuga	kg	157,451	38,00	5 983,138
54.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	7,014	31,00	217,434
55.	2430226100700	Grund alchidic	kg	16,320	20,60	336,192
56.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,292	33,00	108,636
57.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	240,700	70,00	16 849,000
58.	2430226101010-1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	8,300	38,14	316,562
59.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,308	28,90	8,901
60.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	14,438	38,00	548,644
61.	2430226101600	Chit siliconic	kg	10,334	120,00	1 240,080
62.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,028	42,00	85,176
63.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	23,120	33,00	762,960
64.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,462	36,50	16,863
65.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,465	35,50	16,507
66.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	16,320	38,00	620,160
67.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,308	650,00	200,200
68.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,154	38,00	5,852
69.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	170,878	38,00	6 493,364
70.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	300,000	6,50	1 950,000
71.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	50,531	6,50	328,450
72.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,232	21,30	26,242
73.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 060,400	3,52	7 252,608
74.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 525,000	3,52	8 888,000
75.	2466477302420	Sticla solubila	kg	5,000	28,00	140,000
76.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	17,850	15,00	267,750
77.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	45,900	650,00	29 835,000
78.	2521302602907-100	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.100mm	m2	54,035	120,00	6 484,200
79.	2521302602909-2	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr.30mm, 180kg/m3	m2	64,842	56,00	3 631,152
80.	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP, d=100mm	m	12,362	78,00	964,236
81.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	16,900	480,00	8 112,000
82.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 830,032	7,00	12 810,224
83.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	4,849	650,00	3 151,850
84.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,310	750,00	232,500
85.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 174,370	7,00	36 220,590
86.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	35,700	234,00	8 353,800
87.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	255,000	2,00	510,000
88.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	656,000	2,00	1 312,000
89.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34 881,226	2,00	69 762,452
90.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 226,700	2,00	6 453,400
91.	2652102100713	Var pasta	m3	0,074	14,25	1,054
92.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	36,000	10,00	360,000
93.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	81,894	6,00	491,364
94.	2653102100831	Amestec uscat	kg	8 133,887	6,00	48 803,322
95.	26531021008311	Tink	kg	1 173,000	30,40	35 659,200
96.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 201,742	4,58	5 503,978
97.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.60mm	m2	416,150	120,00	49 938,000
98.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	236,778	120,00	28 413,360
99.	2661112800700-11	Placi din piatra artificiala	m2	72,114	120,00	8 653,680
100.	266111280070011	Placi din piatra artificiala Clincher	m2	20,604	120,00	2 472,480
101.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	91,388	62,00	5 666,056
102.	2663102100000	Beton	m3	0,624	1 250,00	780,000
103.	2663102100000-1	Beton C8/10 (M150)	m3	2,868	1 300,00	3 728,400

104.	2663102100000-2	Beton C16/20 (M250)	m3	55,207	1 450,00	80 050,150
105.	2663102100000-3	Beton C12/15 (M200)	m3	53,194	1 350,00	71 811,900
106.	2663102100000-5	Termobeton "Cimentoplast"	m3	13,083	1 850,00	24 203,550
107.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	30,504	0,00	0,000
108.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	4,899	550,00	2 694,450
109.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	70,922	0,00	0,000
110.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	162,000	6,50	1 053,000
111.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 546,238	6,50	10 050,546
112.	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x80x200mm B4	m	251,250	65,00	16 331,250
113.	2666122800555	Element de inchidere	buc	16,686	100,00	1 668,600
114.	2670112202900-3	Elemente decorative din lemn	m	161,700	50,00	8 085,000
115.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	78,750	220,00	17 325,000
116.	2670112204002-100	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm p/u pardosea	m2	183,342	152,00	27 867,984
117.	2670112204051	Placi din laminat	m2	197,753	250,00	49 438,250
118.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	671,596	3,00	2 014,788
119.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,169	120,00	20,280
120.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	20,291	53,70	1 089,627
121.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	402,730	23,00	9 262,790
122.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	14,791	25,00	369,775
123.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	7,231	48,00	347,088
124.	2682162611370-1	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm, 135 kg/m3	m2	432,280	117,00	50 576,760
125.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	178,500	25,00	4 462,500
126.	2710403642598-1	Caciula din tabla zincata 600x600 mm	kg	0,391	25,00	9,775
127.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	410,550	95,00	39 002,250
128.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	14,280	37,00	528,360
129.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	99,603	62,00	6 175,386
130.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	87,602	40,00	3 504,080
131.	2710602000080	Armatura A1	kg	102,600	25,00	2 565,000
132.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	11,826	25,00	295,650
133.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	841,599	25,00	21 039,975
134.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	3 801,725	25,00	95 043,125
135.	2710602300000-1	Ancoraj A1, d=12mm A240 (49 buc)	kg	31,027	25,00	775,675
136.	2710602300000-2	Ancoraj A2, d=16mm A400 (45 buc)	kg	19,475	25,00	486,875
137.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	5,00	0,000
138.	2710912611607	Zgura	kg	7,700	35,00	269,500
139.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	120,750	185,00	22 338,750
140.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,588	25,00	114,700
141.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	24,300	25,00	607,500
142.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	24,292	25,00	607,300
143.	2743123549025-1	Corniere din aluminiu	m	250,950	4,50	1 129,275
144.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	45,000	85,00	3 825,000
145.	2743123549026-1	Opritori de zapada	m	60,000	38,00	2 280,000
146.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	278,828	25,00	6 970,700
147.	2775276309886-1	Tabla striata 900x300 5/7	kg	228,780	25,00	5 719,500
148.	2811106301200	Elemente metalice profil U16	kg	190,740	25,00	4 768,500
149.	2811106301200-1	Elemente metalice (Grinda profil U16)	kg	104,040	25,00	2 601,000

150.	2811236309800-1	Balustrada din inox	kg	376,000	25,00	9 400,000
151.	2811236309800-2	Confectii metalice diverse (balustrada)	kg	81,800	25,00	2 045,000
152.	2811236309900-1	Buloane d=16mm, l=500mm (28 buc)	kg	23,235	128,00	2 974,080
153.	2811236309900-2	Otel cornier L 70x6mm	m	25,800	172,00	4 437,600
154.	2811236309900-3	Placa metalica 70x500x6mm	m	36,000	120,00	4 320,000
155.	28112363099006	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor (cornier L 50x5mm)	m	18,000	65,00	1 170,000
156.	2812106305900-1	Pervaz decorativ din polistiren cu latimea de 160mm	m	220,500	480,00	105 840,000
157.	2812106305900-2	Element decorativ din polistiren cu latimea de 670mm	m	18,900	82,00	1 549,800
158.	2822115708000	Element de sustinere	buc	296,400	43,00	12 745,200
159.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	212,421	52,00	11 045,892
160.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	66,689	35,00	2 334,115
161.	2873116829070	Chingi metalice	kg	4,000	25,00	100,000
162.	2873122000751	Piese forjate	kg	3,933	25,00	98,325
163.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	128,780	25,00	3 219,500
164.	2873122004100-1	Plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm	kg	1 632,200	25,00	40 805,000
165.	2873122004100-2	Plase sudate Vr-I, d=5/150x150mm	kg	365,054	25,00	9 126,350
166.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	73,569	85,00	6 253,365
167.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,223	78,00	17,394
168.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,410	78,00	421,980
169.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,130	78,00	10,140
170.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,879	14,00	26,306
171.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	145,800	9,00	1 312,200
172.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	57,750	120,00	6 930,000
173.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 286,240	1,20	2 743,488
174.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	23,715	25,00	592,875
175.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	11 115,000	0,13	1 422,721
176.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	4 940,000	0,14	691,600
177.	2874115837745	Suruburi	buc	834,300	0,20	166,860
178.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	145,800	5,00	729,000
179.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,879	5,00	9,395
180.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,879	6,00	11,274
181.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	147,263	35,00	5 154,205
182.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,430	0,30	0,731
183.	2874136313300	Diblu din metal	buc	460,000	0,25	115,000
184.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 019,800	0,15	602,970
185.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	42,540	85,00	3 615,900
186.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	32,058	12,00	384,696
187.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	16,686	41,00	684,126
188.	28752740000502	Cot burlan	buc	47,430	56,00	2 656,080
189.	28752740000503	Cot de capat	buc	23,715	75,00	1 778,625
190.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	23,715	12,00	284,580
191.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	16,686	24,25	404,635
192.	2875276305105	Conector	buc	1 096,679	5,60	6 141,400
193.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	116,802	15,00	1 752,030
194.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	14,580	15,00	218,700
195.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3 213,000	2,00	6 426,000
196.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	4 202,400	0,20	840,480
197.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,200	155,00	1 271,000
198.	4011106202741	Energie electrica	kw	67,438	0,00	0,000
199.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	81,087	0,00	0,000
200.	4100126202818	Apa	m3	21,429	0,00	0,000
201.	45545857-9	Urne	buc	6,000	235,00	1 410,000
202.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	77,515	3,00	232,545

		Total materiale de construcții				1 868 149,2 06
--	--	---------------------------------------	--	--	--	---------------------------

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,084	250,00	21,000
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,155	200,00	231,000
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	47,236	250,00	11 809,000
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4 000,000	2,00	8 000,000
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	23,618	200,00	4 723,600
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	17,104	200,00	3 420,800
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	51,362	45,00	2 311,290
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,169	45,00	727,605
9.	2922140007000	Macara	h-ut	36,718	250,00	9 179,500
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	31,150	45,00	1 401,750
11.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,771	150,00	265,650
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	29,216	100,00	2 921,600
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	24,137	60,00	1 448,220
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	11,717	185,00	2 167,645
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,737	200,00	2 147,400
16.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,401	200,00	280,200
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,186	200,00	237,200
18.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,864	100,00	86,400
19.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,164	100,00	616,400
20.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	62,490	110,00	6 873,900
21.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,875	120,00	825,000
22.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	16,240	45,00	730,800
23.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,084	155,00	168,020
24.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	24,240	125,00	3 030,000
25.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,046	95,00	384,370
26.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	41,250	5,00	206,250
27.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,883	45,00	399,735
28.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,020	160,00	3,200
29.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,060	150,00	459,000
30.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	3,729	45,00	167,805
31.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,370	150,00	355,500
32.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,043	300,00	12,900
33.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	20,961	200,00	4 192,200
34.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,040	200,00	8,000
35.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	29,262	190,00	5 559,780
		Total utilaje de construcții				75 372,720

Total	lei	3 675 726,608
TVA	20,00 %	735 145,322

Total deviz:

4 410 871,930

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a sediului primarii cu **Investitor**
constructia anexei P+E, pe teren cu nr. cad.
3838214.476, constructia cu nr. cad.
3838214.476.01, situat in s. Molovata, r.
Dubasari

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Solutii arhitecturale si constructive				
		1.1. Constructia anexei (P+E) la cladirea existenta				
		1.1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			410,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	200,00	410,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,900 133,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,900
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip argilos	m3			590,500 58,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	65,00	58,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 040,843 573,315
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,315
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,528
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. Umplutura executata mecanizat.	100 m3			218,054 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	200,00	218,054
6	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare. Umplutura executata manual.	m3			37,050 37,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	65,00	37,050
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-	100 m3			1 040,779

1	2	3	4	5	6	7
		30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				573,255
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,255
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,523
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,057 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,057
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,277 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	190,00	7,277
		1.1.2. Fundatii Anexa				
10	CA02C	Beton simplu C8/10 (M150) turnat in egalizari	m3			1 741,038 292,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,262
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,238
	2663102100000-1	Beton C8/10 (M150)	m3	1,0250	1 300,00	1 345,993
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,545
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,000
11	CA03G	Beton armat C16/20 (M250) turnat in fundatii continue	m3			1 910,635 286,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,000
	2663102100000-2	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 450,00	1 508,624
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	110,00	66,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,011
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			30,268 4,355
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	65,00	4,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,195
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,25	0,037
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
13	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,835 2,210
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	65,00	2,210
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
14	CB02A	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii continue	m2			130,101 78,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,250
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,30	0,002
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,00	2,700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	85,00	6,800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	50,00	5,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 500,00	22,750
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,250
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	70,00	8,400
15	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in pereti fundatii (soclu)	m3			1 806,470 286,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,000

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000-3	Beton C12/15 (M200)	m3	1,0250	1 350,00	1 404,461
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	110,00	66,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,009
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in pereti fundatii sub cota zero	m2			130,202 78,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,250
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,30	0,002
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,00	2,700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	85,00	6,800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	50,00	5,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 500,00	22,800
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,300
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	70,00	8,400
17	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			62,750 24,700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	65,00	24,700
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	750,00	23,250
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	28,00	14,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	200,00	0,800
18	IzF01A	Hidroizolatii verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi la fundatii si peretii fundatiilor	m2			26,519 2,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,600
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	25,00	3,750
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	0,00	0,000
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	5,00	0,500
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	65,00	19,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	45,00	0,009
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	160,00	0,160
		1.1.3. Carcas Anexa				
19	CA04F	Beton turnat in stilpi la parter si etaj clasa C16/20 (M250)	m3			2 011,323 344,491
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,246
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,246
	2663102100000-2	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 450,00	1 530,839
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	110,00	66,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	69,993
20	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv stilpi	kg			30,268 4,355
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	65,00	4,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,195
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,25	0,038
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
21	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,835 2,210
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	65,00	2,210
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
22	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			130,677 84,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	65,00	71,500
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	25,00	2,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,30	0,002
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,00	2,700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	85,00	2,125
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	50,00	7,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,750
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	70,00	8,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,000
23	CA04F	Beton turnat in grinzi clasa C16/20 (M250), cota +3.200, +6.500	m3			2 011,302 344,500
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,250
	2663102100000-2	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 450,00	1 530,802
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	110,00	66,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,000
24	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in grinzi	kg			30,268 4,355
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	65,00	4,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,195
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,25	0,037
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
25	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,835 2,210
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	65,00	2,210
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
26	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			117,927 78,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	65,00	65,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,30	0,002
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,00	2,700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	85,00	2,125
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	50,00	6,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	70,00	8,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,000
27	CA04F	Beton turnat in grinzi clasa C16/20 (M250), cota +3.200, +6.500	m3			2 011,307 344,500
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,250
	2663102100000-2	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 450,00	1 530,807
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	110,00	66,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,000
28	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in grinzi	kg			30,267 4,355
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	65,00	4,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,195
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,25	0,037
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
29	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,835 2,210

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	65,00	2,210
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
30	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			117,927 78,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	65,00	65,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,30	0,002
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,00	2,700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	85,00	2,125
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	50,00	6,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	70,00	8,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,000
31	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 629,100 241,800
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	65,00	200,850
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	65,00	40,950
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 300,00	1 170,000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	650,00	45,504
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	550,00	55,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,294
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,502
32	CA04F	Beton turnat in buiangiu clasa C16/20 (M250), la Anexa	m3			2 012,375 344,500
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,250
	2663102100000-2	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 450,00	1 531,563
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	110,00	66,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,313
33	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in buiandrugi	kg			30,265 4,354
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	65,00	4,155
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,199
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,624
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,25	0,038
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
34	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,836 2,211
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	65,00	2,211
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
35	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			117,927 78,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	65,00	65,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,30	0,002
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,00	2,700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	85,00	2,125
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	50,00	6,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,500

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	70,00	8,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,000
		1.2. Replanificarea cladirii existente				
		1.2.1. Lucrari de demontare				
36	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla metalica (la cladirea existenta)	m2			47,700 46,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	65,00	23,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	65,00	23,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,900
37	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpana acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (la cladirea existenta)	m2			28,500 25,350
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	65,00	18,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	65,00	7,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	45,00	3,150
38	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi existente	m			9,550 9,100
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	65,00	5,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,450
39	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane existente	m			9,550 9,100
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	65,00	5,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,450
40	RpCO56B	Demontari: lambriuri din lemn la streasina	m2			61,100 61,100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	65,00	30,550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	65,00	30,550
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) inclusiv timplaria interioara	m2			27,300 27,300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,650
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,650
42	RpCI42A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata existente	m			9,550 9,100
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	65,00	5,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,450
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti, inclusiv stratul termoizolant	m2			18,000 17,550
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,450
44	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,675 104,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,675
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu	m2			18,000 17,550
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,450

1	2	3	4	5	6	7
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie la praguri	m2			104,675 104,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,675
47	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (prag si scara cu spatiu de acumulare)	m3			300,100 222,300
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	65,00	136,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	65,00	85,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	200,00	58,000
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	45,00	13,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	45,00	6,750
48	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (zid de sprijin deteriorat)	m3			300,100 222,300
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	65,00	136,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	65,00	85,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	200,00	58,000
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	45,00	13,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	45,00	6,750
49	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm . Dale din beton prefabricat (In curte)	m3			974,250 965,250
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	65,00	669,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	65,00	295,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	45,00	9,000
50	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			15,650 14,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	65,00	7,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	65,00	7,150
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,350
51	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortat de ciment	m2			21,300 19,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	65,00	9,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,750
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,800
52	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida (demontarea peretilor despartitori si a sobei existent)	m2			88,500 85,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	65,00	85,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	45,00	2,700
53	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (gol de usa 1.2x2.5(h) m, 2 buc).	m3			238,700 139,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,00	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	65,00	109,850
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,600
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	200,00	64,000
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	100,00	32,000
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti inclusiv tapetele	m2			18,000 17,550
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,450

1	2	3	4	5	6	7
55	RpCP45D	Demontarea balustradelor la scara	kg			3,556
						2,600
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	65,00	1,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	65,00	1,300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,00	0,016
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	55,00	0,055
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	45,00	0,135
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	150,00	0,750
56	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn la scara	m2			16,250
						16,250
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	65,00	8,450
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	65,00	7,800
57	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t			32,500
						32,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	65,00	32,500
58	TsH92B	Incarcarea in auto deseurile de constructie	t			72,150
						72,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	65,00	72,150
59	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,277
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	190,00	7,277
		1.2.2. Pereti si pereti despartitori				
60	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Zidirea golurilor de usa si fereastră)	m3			1 628,626
						241,800
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	65,00	200,850
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	65,00	40,950
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 300,00	1 170,000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	650,00	45,500
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	550,00	55,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	2,826
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,500
61	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 88 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (pereti despartitori)	100m2			32 729,030
						9 510,815
	7122050013400	Zidar	h-om	121,4500	65,00	7 894,250
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	65,00	1 616,565
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	7,00	20 580,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,8300	650,00	539,345
	2710602000080	Armatura A1	kg	60,0000	25,00	1 500,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	25,00	57,500
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	6 500,00	3,869
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	250,00	537,500
62	CA04F	Beton turnat in buiandrugi la pereti despartitori clasa C16/20 (M250)	m3			2 013,068
						344,500
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,162
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,338
	2663102100000-2	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 450,00	1 532,297
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	110,00	66,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,270
63	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste	kg			27,835
						2,210

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	65,00	2,210
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
64	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			117,927 78,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	65,00	65,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,30	0,002
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,00	2,700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	85,00	2,125
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	50,00	6,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	70,00	8,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,000
		1.2.3. Consolidarea golurilor de usa				
65	CL08A	Elemente metalice (Grinda profil U16) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			28 398,559 2 600,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	65,00	2 275,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	65,00	325,000
	2811106301200-1	Elemente metalice (Grinda profil U16)	kg	1 020,0000	25,00	25 500,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	78,00	35,176
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	5,00	32,500
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	14,00	91,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	6,00	39,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	20,00	1,373
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	55,00	5,392
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	300,00	44,118
66	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier L 70x6mm	m			221,460 45,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	65,00	39,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2811236309900-2	Otel cornier L 70x6mm	m	1,0000	172,00	172,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	78,00	1,560
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,00	2,400
67	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu placa metalica -70x500x6mm	m			169,460 45,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	65,00	39,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2811236309900-3	Placa metalica 70x500x6mm	m	1,0000	120,00	120,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	78,00	1,560
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,00	2,400
68	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			48,750 48,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	6,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,250
69	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Buloane d=16mm, l=500mm (28 buc.)	kg			161,845 13,649
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	65,00	13,649
	2811236309900-1	Buloane d=16mm, l=500mm (28 buc)	kg	1,0400	128,00	134,452
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,505
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	78,00	0,786

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	150,00	12,003
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,450
		1.2.4. Finisari interioare(Parter)				
		1.2.4.1. Tambur				
70	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			297,266 214,029
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	154,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	59,654
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	59,313
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	21,262
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	125,00	2,063
71	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,980 3,250
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	3,250
	2873122004100-1	Plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,105
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			68,900 53,788
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	53,788
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	14,963
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2			176,459 116,594
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	116,594
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	58,905
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	60,00	0,960
74	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			150,270 137,995
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	137,995
	2743123549025-1	Corniere din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,725
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,20	7,200
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			18,425 0,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	10,588
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	38,00	7,838
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			46,862 40,219
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	40,219
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	6,643
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			0,000 0,000
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			28,930 0,000
	2430116103800-1	Vopsea "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,57	23,413
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	2,063
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	3,094

1	2	3	4	5	6	7
79	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			613,850 64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,350
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,000
80	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			25,250 0,000
	2873122004100-2	Plase sudate Vr-I, d=5/150x150mm	kg	1,0100	25,00	25,250
81	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			109,203 64,523
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	65,00	64,523
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	350,00	22,750
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	350,00	21,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	155,00	0,930
82	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			2 013,333 0,000
	2663102100000-5	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 850,00	1 911,667
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	61,667
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,000
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,500 110,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	110,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
84	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			202,451 0,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	124,840
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	6,50	42,016
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,732
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	6,625
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	95,00	1,583
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	185,00	11,655
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie	m			77,365 26,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	65,00	26,000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,485
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,50	2,390
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	38,00	3,990
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	120,00	6,000
86	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			165,384 3,250
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,250
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,940
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,00	44,720
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,450
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,760
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,14	2,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	43,00	51,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,60	24,864
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			0,000 0,000
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			0,000

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane				0,000
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			0,000 0,000
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			0,000 0,000
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			0,000 0,000
		1.2.4.2. Incapere inventar				
92	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			253,412 187,564
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	138,736
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	48,828
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	45,176
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	18,312
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	125,00	1,760
93	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,640 2,925
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,925
	2873122004100-1	Plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,090
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			15,968 8,434
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	8,434
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	7,384
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
95	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			424,406 146,250
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,00	146,250
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	220,00	231,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,879
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	15,278
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	6,50	26,000
96	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			613,713 64,402
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,402
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,299
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	41,839
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,172
97	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			25,250 0,000
	2873122004100-2	Plase sudate Vr-I, d=5/150x150mm	kg	1,0100	25,00	25,250
98	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			109,353 64,656
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	65,00	64,656

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	350,00	22,770
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	350,00	21,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	155,00	0,926
99	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			2 019,773 0,000
	2663102100000-5	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 850,00	1 917,273
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,000
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,500 110,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	110,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
101	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			180,090 0,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	124,828
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	6,50	42,015
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	95,00	1,594
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	185,00	11,653
102	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			314,884 152,750
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	65,00	149,500
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,250
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,940
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,00	44,720
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,450
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,760
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,14	2,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	43,00	51,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,60	24,864
103	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			142,290 99,450
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,450
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	6,00	42,840
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			13,400 0,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	38,00	5,700
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,081 29,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,250
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			0,000 0,000
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			20,778 0,000
	2430116103800-1	Vopsea "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,57	17,028
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	2,250
		1.2.4.3. Incapere de odihna p/u paza				
108	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2			281,986 204,659

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	153,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	51,129
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	54,465
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	20,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	125,00	1,962
109	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,886 3,160
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	3,160
	2873122004100-1	Plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,101
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			66,040 51,337
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	51,337
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	14,553
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2			167,210 110,129
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	110,129
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	56,120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	60,00	0,960
112	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			121,865 109,590
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	109,590
	2743123549025-1	Corniere din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,725
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,20	7,200
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			17,554 0,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	10,087
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	38,00	7,467
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			44,647 38,318
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	38,318
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	6,329
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			0,000 0,000
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			27,579 0,000
	2430116103800-1	Vopsea "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,57	22,307
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,965
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	2,947
117	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			613,645 64,371
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,371
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	41,935
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	104,839
118	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			25,250

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	2873122004100-2	Plase sudate Vr-I, d=5/150x150mm	kg	1,0100	25,00	25,250
119	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			109,193 64,518
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	65,00	64,518
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	350,00	22,750
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	350,00	21,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	155,00	0,925
120	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			2 017,742 0,000
	2663102100000-5	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 850,00	1 915,645
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,097
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,000
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,500 110,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	110,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
122	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			204,074 0,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	124,839
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	6,50	42,016
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,733
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	8,225
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	95,00	1,594
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	185,00	11,667
123	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie	m			77,367 26,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	65,00	26,000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,486
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,50	2,389
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	38,00	3,992
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	120,00	6,000
124	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			165,384 3,250
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,250
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,940
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,00	44,720
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,450
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,760
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,14	2,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	43,00	51,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,60	24,864
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			0,000 0,000
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			0,000 0,000
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			0,000 0,000
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			0,000 0,000
		1.2.4.4. Hol cu casa scarii si sedere				
130	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			297,733 209,284
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	155,133
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	54,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	63,579
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	22,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	125,00	2,150
131	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			29,119 3,382
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	3,382
	2873122004100-1	Plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,111
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			71,467 55,987
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	55,987
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	15,330
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2			184,759 122,395
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	122,395
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	61,404
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	60,00	0,960
134	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			288,308 276,033
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	276,033
	2743123549025-1	Corniere din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,725
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,20	7,200
135	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			19,207 0,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	11,037
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	38,00	8,170
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			48,850 41,925
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	41,925
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	6,925
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			0,000 0,000
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			30,142 0,000
	2430116103800-1	Vopsea "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,57	24,407
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	2,150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	3,225

1	2	3	4	5	6	7
139	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			613,850 64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,350
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,000
140	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			25,250 0,000
	2873122004100-2	Plase sudate Vr-I, d=5/150x150mm	kg	1,0100	25,00	25,250
141	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			109,192 64,513
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	65,00	64,513
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	350,00	22,750
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	350,00	21,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	155,00	0,930
142	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			2 017,962 0,000
	2663102100000-5	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 850,00	1 915,462
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,000
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			138,000 138,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	138,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
144	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			279,276 0,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	172,851
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	6,50	58,176
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	21,788
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	8,113
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	95,00	2,211
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	185,00	16,138
145	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie	m			77,364 26,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	65,00	26,000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,485
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,50	2,389
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	38,00	3,990
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	120,00	6,000
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la scari	m2			24,928 9,100
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,100
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	38,14	15,828
147	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. La scara interioara.	m2			0,000 0,000
148	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din inox la scarile existente la scara interioara	kg			38,390 13,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,350
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,650
	2811236309800-1	Balustrada din inox	kg	1,0000	25,00	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	78,00	0,390
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
149	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			165,384 3,250
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,250
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,940
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,00	44,720
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,450
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,760
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,14	2,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	43,00	51,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,60	24,864
150	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			0,000 0,000
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			0,000 0,000
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			0,000 0,000
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			0,000 0,000
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			0,000 0,000
		1.2.4.5. Incapere paza				
155	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			282,306 203,942
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	153,679
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	50,264
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	55,307
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	20,475
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	125,00	1,982
156	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,907 3,180
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	3,180
	2873122004100-1	Plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,102
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			66,543 51,768
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	51,768
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	14,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2			168,836 111,266
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	111,266
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	56,610
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	60,00	0,960
159	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			141,300 129,025
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	129,025

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549025-1	Corniere din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,725
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,20	7,200
160	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			17,707 0,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	10,175
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	38,00	7,532
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			45,036 38,652
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	38,652
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	6,385
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			0,000 0,000
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			27,817 0,000
	2430116103800-1	Vopsea "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,57	22,501
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,982
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	2,973
164	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			613,756 64,422
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,422
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,111
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,222
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,000
165	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			25,250 0,000
	2873122004100-2	Plase sudate Vr-I, d=5/150x150mm	kg	1,0100	25,00	25,250
166	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			109,439 64,798
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	65,00	64,798
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	350,00	22,711
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	350,00	21,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	155,00	0,930
167	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			2 017,391 0,000
	2663102100000-5	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 850,00	1 914,348
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	63,043
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,000
168	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,500 110,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	110,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
169	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			202,964 0,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	124,827
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	6,50	42,016
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,732
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	7,150
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	95,00	1,604
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	185,00	11,634
170	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie	m			77,364

1	2	3	4	5	6	7
						26,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	65,00	26,000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,485
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,50	2,389
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	38,00	3,990
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	120,00	6,000
171	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			165,384 3,250
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,250
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,940
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,00	44,720
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,450
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,760
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,14	2,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	43,00	51,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,60	24,864
172	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			0,000 0,000
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			0,000 0,000
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			0,000 0,000
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			0,000 0,000
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			0,000 0,000
		1.2.4.6. Birou viceprimar				
177	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			291,808 208,182
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	154,437
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	53,745
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	59,617
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	21,339
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	125,00	2,070
178	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			29,017 3,286
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	3,286
	2873122004100-1	Plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,107
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			69,111 53,969
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	53,969
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	14,993
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			177,141 117,071

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	117,071
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	59,110
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	60,00	0,960
181	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			258,658
						246,382
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	246,382
	2743123549025-1	Corniere din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,725
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,20	7,200
182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			18,489
						0,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	10,624
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	38,00	7,865
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			47,025
						40,359
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	40,359
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	6,666
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			0,000
						0,000
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			29,029
						0,000
	2430116103800-1	Vopsea "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,57	23,495
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	2,070
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	3,105
186	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			613,876
						64,365
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,365
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,443
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,020
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,049
187	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			25,250
						0,000
	2873122004100-2	Plase sudate Vr-I, d=5/150x150mm	kg	1,0100	25,00	25,250
188	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			110,260
						65,586
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	65,00	65,586
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	350,00	22,744
	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	350,00	20,996
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	155,00	0,934
189	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			2 017,250
						0,000
	2663102100000-5	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 850,00	1 914,750
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,000
190	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			39,000
						39,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
191	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2			399,134

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp				89,701
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	65,00	89,701
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,119
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,50	7,954
	2030122946766	Plinte din PVC 25x85x2500mm	m	1,0000	36,00	36,360
192	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			165,381 3,250
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,250
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,939
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,00	44,719
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,449
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,760
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,14	2,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	43,00	51,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,60	24,864
193	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			0,000 0,000
194	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			0,000 0,000
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			0,000 0,000
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			0,000 0,000
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			0,000 0,000
		1.2.4.7. Anticamera				
198	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			290,483 207,621
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	154,326
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	53,295
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	58,995
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	21,210
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	125,00	2,056
199	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			29,002 3,271
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	3,271
	2873122004100-1	Plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,106
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			68,736 53,646
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	53,646
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	14,939
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
201	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2			175,926 116,222

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	116,222
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	58,744
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	60,00	0,960
202	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			152,512 140,238
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	140,238
	2743123549025-1	Corniere din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,725
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,20	7,200
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			18,375 0,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	10,559
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	38,00	7,817
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			46,735 40,110
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	40,110
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	6,625
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			0,000 0,000
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			28,852 0,000
	2430116103800-1	Vopsea "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,57	23,350
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	2,057
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	3,086
207	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			613,973 64,343
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,343
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,559
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,020
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,051
208	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			25,250 0,000
	2873122004100-2	Plase sudate Vr-I, d=5/150x150mm	kg	1,0100	25,00	25,250
209	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			109,314 64,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	65,00	64,641
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	350,00	22,744
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	350,00	21,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	155,00	0,929
210	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			2 016,800 0,000
	2663102100000-5	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 850,00	1 914,133
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,667
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,000
211	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			39,000 39,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
212	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si	m2			399,130 89,700

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	65,00	89,700
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,118
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,50	7,954
	2030122946766	Plinte din PVC 25x85x2500mm	m	1,0000	36,00	36,359
213	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			165,385 3,252
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,252
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,938
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,00	44,720
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,451
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,760
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,14	2,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	43,00	51,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,60	24,864
214	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			0,000 0,000
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			0,000 0,000
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			0,000 0,000
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			0,000 0,000
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			0,000 0,000
		1.2.4.8. Birou primar				
219	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			306,641 213,993
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	155,739
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	58,254
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	67,025
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	22,802
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	125,00	2,221
220	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			29,207 3,467
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	3,467
	2873122004100-1	Plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,115
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			73,517 57,743
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	57,743
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	15,624
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
222	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2			191,389 127,029
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	127,029

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	63,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	60,00	0,960
223	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			371,779
						359,504
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	359,504
	2743123549025-1	Corniere din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,725
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,20	7,200
224	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			19,831
						0,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	11,395
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	38,00	8,436
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			50,438
						43,288
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	43,288
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	7,150
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			0,000
						0,000
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			31,110
						0,000
	2430116103800-1	Vopsea "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,57	25,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	2,220
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	3,330
228	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			613,835
						64,362
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,362
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,436
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,036
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,000
229	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			25,250
						0,000
	2873122004100-2	Plase sudate Vr-I, d=5/150x150mm	kg	1,0100	25,00	25,250
230	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			109,244
						64,558
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	65,00	64,558
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	350,00	22,756
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	350,00	21,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	155,00	0,930
231	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			2 018,188
						0,000
	2663102100000-5	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 850,00	1 915,688
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,000
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			39,000
						39,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
233	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			399,141
						89,700

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	65,00	89,700
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,127
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,50	7,954
	2030122946766	Plinte din PVC 25x85x2500mm	m	1,0000	36,00	36,360
234	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			165,384 3,250
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,250
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,940
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,00	44,720
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,450
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,760
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,14	2,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	43,00	51,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,60	24,864
235	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			0,000 0,000
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			0,000 0,000
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			0,000 0,000
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			0,000 0,000
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			0,000 0,000
		1.2.4.9. Arhiva				
240	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			289,371 205,942
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	154,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	51,531
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	59,463
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	21,299
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	125,00	2,068
241	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			29,589 3,832
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	3,832
	2873122004100-1	Plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,132
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			69,020 53,890
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	53,890
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	14,979
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2			176,844 116,863
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	116,863
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	59,021
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	60,00	0,960

1	2	3	4	5	6	7
244	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			255,045 242,770
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	242,770
	2743123549025-1	Corniere din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,725
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecrat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,20	7,200
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			18,461 0,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	10,608
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	38,00	7,853
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			46,955 40,299
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	40,299
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	6,656
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			0,000 0,000
248	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			28,986 0,000
	2430116103800-1	Vopsea "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,57	23,460
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	2,067
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	3,099
249	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			613,831 64,355
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,355
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,510
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,030
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	104,937
250	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			25,250 0,000
	2873122004100-2	Plase sudate Vr-I, d=5/150x150mm	kg	1,0100	25,00	25,250
251	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			110,480 65,803
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	65,00	65,803
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	350,00	22,741
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	350,00	21,004
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	155,00	0,932
252	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			2 017,250 0,000
	2663102100000-5	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 850,00	1 914,750
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,000
253	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,500 110,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	110,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
254	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			202,369 0,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	124,838
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	6,50	42,016
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,737
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	6,527

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	95,00	1,598
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	185,00	11,653
255	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie	m			77,364 26,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	65,00	26,000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,485
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,50	2,389
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	38,00	3,990
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	120,00	6,000
256	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			165,382 3,248
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,248
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,940
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,00	44,721
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,450
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,760
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,14	2,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	43,00	51,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,60	24,864
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			0,000 0,000
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			0,000 0,000
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			0,000 0,000
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			0,000 0,000
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			0,000 0,000
		1.2.4.10. Birou inginer cadastral				
262	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			277,110 202,103
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	153,197
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	48,906
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	52,553
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	19,928
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	125,00	1,926
263	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			30,210 4,426
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	4,426
	2873122004100-1	Plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,159
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			64,912 50,371
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	50,371
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	14,392

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
265	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2			163,564 107,581
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	107,581
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	55,023
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	60,00	0,960
266	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			255,917 243,642
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	243,642
	2743123549025-1	Corniere din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,725
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,20	7,200
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			17,211 0,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	9,890
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	38,00	7,321
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			43,773 37,568
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	37,568
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	6,205
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			0,000 0,000
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			27,047 0,000
	2430116103800-1	Vopsea "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,57	21,870
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,927
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	2,890
271	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			613,588 64,357
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,357
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,308
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	41,978
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	104,945
272	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			25,250 0,000
	2873122004100-2	Plase sudate Vr-I, d=5/150x150mm	kg	1,0100	25,00	25,250
273	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			109,356 64,650
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	65,00	64,650
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	350,00	22,769
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	350,00	21,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	155,00	0,937
274	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			2 016,848 0,000
	2663102100000-5	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 850,00	1 914,348
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,000
275	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			39,000 39,000

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	MozaiCAR	h-om	0,6000	65,00	39,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
276	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			399,151 89,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	65,00	89,700
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,137
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,50	7,954
	2030122946766	Plinte din PVC 25x85x2500mm	m	1,0000	36,00	36,360
277	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			165,384 3,250
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,250
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,940
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,00	44,720
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,450
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,760
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,14	2,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	43,00	51,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,60	24,864
278	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			0,000 0,000
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			0,000 0,000
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			0,000 0,000
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			0,000 0,000
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			0,000 0,000
		1.2.4.11. Incapere inventar de serviciu				
283	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			251,245 188,744
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	144,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	43,907
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	42,362
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	17,828
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	125,00	1,711
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			36,616 26,126
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	26,126
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	10,340
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
285	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2			163,298 107,396
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	107,396
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	54,942
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	60,00	0,960

1	2	3	4	5	6	7
286	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			12,275 0,000
	2743123549025-1	Corniere din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,725
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,20	7,200
287	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			0,000 0,000
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			0,000 0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			0,000 0,000
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			0,360 0,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,360
291	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			426,663 146,250
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,00	146,250
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	220,00	231,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	6,427
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	16,986
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	6,50	26,000
292	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			614,870 64,435
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,435
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	403,261
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	41,739
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,435
293	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			26,949 1,625
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,625
	2873122004100-2	Plase sudate Vr-I, d=5/150x150mm	kg	1,0100	25,00	25,249
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
294	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			110,075 65,288
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	65,00	65,288
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	350,00	22,765
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	350,00	21,062
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	155,00	0,960
295	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			2 014,167 0,000
	2663102100000-5	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 850,00	1 911,667
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,000
296	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,500 110,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	110,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
297	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			180,070 0,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	124,832
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	6,50	42,017
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	95,00	1,597
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	185,00	11,624
298	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			337,317 175,184
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	65,00	171,934
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,250
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,935
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,00	44,729
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,447
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,760
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,14	2,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	43,00	51,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,60	24,863
299	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			0,000 0,000
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			60,834 0,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	34,957
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	38,00	25,877
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			154,723 132,790
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	132,790
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	21,933
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			0,000 0,000
303	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			94,328 0,000
	2430116103800-1	Vopsea "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,57	77,304
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	6,810
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	10,215
		1.2.4.12. WC				
304	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			248,143 185,412
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	138,312
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	47,101
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	42,614
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	17,806
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	125,00	1,711
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			14,534 7,207
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	7,207
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	7,177
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
306	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,	m2			423,686 146,250

1	2	3	4	5	6	7
		cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,00	146,250
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	220,00	231,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,704
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	14,732
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	6,50	26,000
307	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			614,870 64,435
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,435
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	403,261
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	41,739
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,435
308	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			26,949 1,625
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,625
	2873122004100-2	Plase sudate Vr-I, d=5/150x150mm	kg	1,0100	25,00	25,249
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
309	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			110,159 65,466
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	65,00	65,466
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	350,00	22,758
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	350,00	21,031
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	155,00	0,904
310	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			2 014,167 0,000
	2663102100000-5	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 850,00	1 911,667
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,000
311	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,500 110,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	110,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
312	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			180,050 0,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	124,843
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	6,50	42,017
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	95,00	1,576
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	185,00	11,614
313	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			314,899 152,765
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	65,00	149,500
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,265
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,937
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,00	44,725
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,448
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,760
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,14	2,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	43,00	51,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,60	24,864
314	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			142,292 99,453
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,453
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	6,00	42,839
315	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			13,391

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane				0,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	38,00	5,691
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,095
						29,265
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,265
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,830
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			0,000
						0,000
318	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			20,788
						0,000
	2430116103800-1	Vopsea "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,57	17,028
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	2,260
		1.2.4.13. Birou politist de sector				
319	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			276,655
						201,927
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	153,156
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	48,770
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	52,322
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	19,884
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	125,00	1,922
320	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			30,189
						4,406
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	4,406
	2873122004100-1	Plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,158
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			64,775
						50,253
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	50,253
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	14,372
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
322	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2			163,119
						107,270
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	107,270
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	54,889
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	60,00	0,960
323	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			253,425
						241,150
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	241,150
	2743123549025-1	Corniere din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,725
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,20	7,200
324	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			17,169
						0,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	9,866
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	38,00	7,303

1	2	3	4	5	6	7
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			43,667 37,477
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	37,477
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	6,190
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			0,000 0,000
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			26,982 0,000
	2430116103800-1	Vopsea "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,57	21,817
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,922
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	2,883
328	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			613,850 64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,350
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,000
329	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			25,250 0,000
	2873122004100-2	Plase sudate Vr-I, d=5/150x150mm	kg	1,0100	25,00	25,250
330	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			109,471 64,791
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	65,00	64,791
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	350,00	22,750
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	350,00	21,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	155,00	0,930
331	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			2 016,848 0,000
	2663102100000-5	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 850,00	1 914,348
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,000
332	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			39,000 39,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
333	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			399,153 89,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	65,00	89,700
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,139
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,50	7,954
	2030122946766	Plinte din PVC 25x85x2500mm	m	1,0000	36,00	36,360
334	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			165,384 3,250
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,250
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,940
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,00	44,720
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,450
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,760
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,14	2,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	43,00	51,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,60	24,864

1	2	3	4	5	6	7
335	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			0,000 0,000
336	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			0,000 0,000
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			0,000 0,000
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			0,000 0,000
339	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			0,000 0,000
		1.2.4.14. Birou asistent social				
340	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			276,655 201,927
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	153,156
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	48,770
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	52,322
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	19,884
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	125,00	1,922
341	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			30,189 4,406
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	4,406
	2873122004100-1	Plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,158
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			64,775 50,253
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	50,253
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	14,372
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
343	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2			163,119 107,270
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	107,270
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	54,889
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	60,00	0,960
344	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			253,425 241,150
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	241,150
	2743123549025-1	Corniere din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,725
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,20	7,200
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			17,169 0,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	9,866
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	38,00	7,303

1	2	3	4	5	6	7
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			43,667 37,477
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	37,477
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	6,190
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			0,000 0,000
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			26,982 0,000
	2430116103800-1	Vopsea "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,57	21,817
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,922
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	2,883
349	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			613,850 64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,350
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,000
350	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			25,250 0,000
	2873122004100-2	Plase sudate Vr-I, d=5/150x150mm	kg	1,0100	25,00	25,250
351	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			109,471 64,791
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	65,00	64,791
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	350,00	22,750
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	350,00	21,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	155,00	0,930
352	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			2 016,848 0,000
	2663102100000-5	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 850,00	1 914,348
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,000
353	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			39,000 39,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
354	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			399,153 89,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	65,00	89,700
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,139
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,50	7,954
	2030122946766	Plinte din PVC 25x85x2500mm	m	1,0000	36,00	36,360
355	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			165,384 3,250
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,250
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,940
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,00	44,720
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,450
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,760
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,14	2,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	43,00	51,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,60	24,864

1	2	3	4	5	6	7
356	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			0,000 0,000
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			0,000 0,000
358	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			0,000 0,000
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			0,000 0,000
360	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			0,000 0,000
		1.2.4.15. Lucrari diverse				
361	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru canale de ventilare 200x200mm in planseu, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			48,750 48,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	6,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,250
		1.2.5. Finisari interioare (Etaj)				
		1.2.5.1. Hol cu casa scarii si sedere				
362	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			268,369 194,887
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	149,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	45,387
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	46,374
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	24,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	125,00	2,357
363	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,300 2,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,600
	2873122004100-1	Plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			52,400 39,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	39,650
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	12,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
365	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2			123,100 79,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,840
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	60,00	0,960
366	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			173,529 161,254
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	161,254
	2743123549025-1	Corniere din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,725
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,20	7,200
367	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			13,400 0,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	38,00	5,700
368	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			34,081 29,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,250
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			0,000 0,000
370	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			21,138 0,000
	2430116103800-1	Vopsea "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,57	17,028
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	2,250
371	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			2 268,474 250,250
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,250
	2663102100000-5	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 850,00	1 915,724
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,000
372	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			428,889 428,889
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	428,889
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
373	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2			165,347 7,800
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	65,00	4,550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	65,00	3,250
	2670112204002-100	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm p/u pardosea	m2	1,0200	152,00	157,367
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	45,00	0,181
374	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			0,000 0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
375	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			202,148 0,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	124,836
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	6,50	42,016
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,736
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	6,309
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	95,00	1,597
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	185,00	11,655
376	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie	m			77,364 26,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	65,00	26,000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,485
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,50	2,389
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	38,00	3,990
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	120,00	6,000

1	2	3	4	5	6	7
377	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			195,250 0,000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,25	1,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,250
		1.2.5.2. Incapere tehnica (server)				
378	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			257,244 194,765
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	151,523
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	43,242
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	39,592
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	20,317
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	125,00	1,970
379	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,300 2,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,600
	2873122004100-1	Plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			59,248 45,519
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	45,519
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	13,579
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
381	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2			145,243 94,776
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	94,776
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	49,506
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	60,00	0,960
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			15,484 0,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	8,898
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	38,00	6,586
383	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			39,383 33,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	33,800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	5,583
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			0,000 0,000
385	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			24,372 0,000
	2430116103800-1	Vopsea "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,57	19,678
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,733
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	2,601
386	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2			165,372 7,804

1	2	3	4	5	6	7
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	65,00	4,544
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	65,00	3,260
	2670112204002-100	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm p/u pardosea	m2	1,0200	152,00	157,384
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	45,00	0,183
387	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			149,500 149,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	149,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
388	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			204,375 0,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	124,853
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	6,50	42,016
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,736
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	8,506
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	95,00	1,608
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	185,00	11,657
389	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie	m			77,363 26,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	65,00	26,000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,485
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,50	2,388
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	38,00	3,990
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	120,00	6,000
390	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			314,879 152,760
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	65,00	149,500
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,260
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,934
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,00	44,713
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,447
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,760
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,14	2,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	43,00	51,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,60	24,865
391	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			0,000 0,000
392	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			0,000 0,000
393	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			0,000 0,000
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			0,000 0,000
395	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			0,000 0,000
		1.2.5.3. Birou contabil adjunct				
396	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			273,350 200,858
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	153,065
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	47,794
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	45,758

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	23,811
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	125,00	2,323
397	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,300 2,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,600
	2873122004100-1	Plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			64,465 49,987
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	49,987
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	14,327
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
399	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2			162,115 106,569
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	106,569
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	54,586
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	60,00	0,960
400	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			17,074 0,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	9,811
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	38,00	7,263
401	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			43,426 37,270
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	37,270
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	6,156
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			0,000 0,000
403	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			26,835 0,000
	2430116103800-1	Vopsea "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,57	21,697
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,911
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	2,867
404	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuamat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2			165,345 7,800
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	65,00	4,550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	65,00	3,250
	2670112204002-100	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm p/u pardosea	m2	1,0200	152,00	157,365
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	45,00	0,180
405	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,000 78,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	78,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
406	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			399,131 89,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	65,00	89,700
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,118
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,50	7,954

1	2	3	4	5	6	7
	2030122946766	Plinte din PVC 25x85x2500mm	m	1,0000	36,00	36,360
407	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			314,884 152,750
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	65,00	149,500
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,250
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,940
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,00	44,720
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,450
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,760
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,14	2,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	43,00	51,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,60	24,864
408	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			0,000 0,000
409	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			0,000 0,000
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			0,000 0,000
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			0,000 0,000
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			0,000 0,000
		1.2.5.4. Sala de sedinta				
413	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			315,179 209,249
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	149,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	59,749
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	66,365
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	35,454
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	125,00	3,511
414	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,300 2,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,600
	2873122004100-1	Plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			52,400 39,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	39,650
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	12,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
416	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2			123,100 79,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,840
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	60,00	0,960
417	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			12,275

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	2743123549025-1	Corniere din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,725
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,20	7,200
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			13,400 0,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	38,00	5,700
419	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			34,081 29,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,250
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			0,000 0,000
421	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			21,138 0,000
	2430116103800-1	Vopsea "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,57	17,028
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	2,250
422	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2			165,346 7,800
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	65,00	4,550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	65,00	3,250
	2670112204002-100	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm p/u pardosea	m2	1,0200	152,00	157,366
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	45,00	0,180
423	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,000 78,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	78,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
424	CG02A1	Duselele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar.Pentru suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. (Podium in sala de sedinte).	m2			225,500 0,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	85,00	8,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	6 500,00	130,000
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0080	6 500,00	52,000
	2710912611607	Zgura	kg	0,7000	35,00	24,500
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	105,00	10,500
425	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			410,830 101,390
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	65,00	101,390
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,127
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,50	7,954
	2030122946766	Plinte din PVC 25x85x2500mm	m	1,0000	36,00	36,360
426	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,743 140,493
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	65,00	140,493
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,25	1,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,250
		1.2.5.5. Birou contabil sef				

1	2	3	4	5	6	7
427	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			261,144 199,916
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	153,156
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	46,759
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	38,822
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	19,884
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	125,00	1,922
428	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,300 2,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,600
	2873122004100-1	Plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			64,775 50,253
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	50,253
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	14,372
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
430	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2			163,119 107,270
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	107,270
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	54,889
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	60,00	0,960
431	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			12,275 0,000
	2743123549025-1	Corniere din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,725
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,20	7,200
432	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			17,169 0,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	9,866
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	38,00	7,303
433	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			43,667 37,477
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	37,477
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	6,190
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			0,000 0,000
435	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			26,982 0,000
	2430116103800-1	Vopsea "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,57	21,817
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,922
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	2,883
436	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			2 267,098 250,250
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,250
	2663102100000-5	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 850,00	1 914,348
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,500

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,000
437	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			39,000 39,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
438	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			399,153 89,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	65,00	89,700
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,139
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,50	7,954
	2030122946766	Plinte din PVC 25x85x2500mm	m	1,0000	36,00	36,360
439	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			326,151 164,017
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	65,00	160,767
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,250
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,940
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,00	44,720
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,450
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,760
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,14	2,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	43,00	51,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,60	24,864
440	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			0,000 0,000
441	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			0,000 0,000
442	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			0,000 0,000
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			0,000 0,000
444	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			0,000 0,000
		1.2.5.6. Birou- 2 buc.				
445	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			261,285 199,993
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	153,177
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	46,816
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	38,862
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	19,906
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	125,00	1,924
446	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,300 2,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,600
	2873122004100-1	Plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			64,844

1	2	3	4	5	6	7
						50,312
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	50,312
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	14,382
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
448	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2			163,341 107,426
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	107,426
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	54,956
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	60,00	0,960
449	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			254,671 242,396
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	242,396
	2743123549025-1	Corniere din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,725
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,20	7,200
450	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			17,190 0,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	9,878
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	38,00	7,312
451	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			43,720 37,522
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	37,522
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	6,198
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			0,000 0,000
453	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			27,014 0,000
	2430116103800-1	Vopsea "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,57	21,844
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,924
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	2,886
454	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			2 267,098 250,250
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,250
	2663102100000-5	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 850,00	1 914,348
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,000
455	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			39,000 39,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
456	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			399,138 89,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	65,00	89,700
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,124
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,50	7,954
	2030122946766	Plinte din PVC 25x85x2500mm	m	1,0000	36,00	36,360
457	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			165,384 3,250
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,250
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,940

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,00	44,720
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,450
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,760
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,14	2,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	43,00	51,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,60	24,864
458	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			0,000 0,000
459	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			0,000 0,000
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			0,000 0,000
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			0,000 0,000
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			0,000 0,000
		1.2.5.7. Incapere inventar de serviciu				
463	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			243,453 187,732
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	144,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	42,896
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	35,582
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	17,828
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	125,00	1,711
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			36,616 26,126
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	26,126
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	10,340
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
465	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2			163,298 107,396
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	107,396
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	54,942
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	60,00	0,960
466	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			141,798 129,523
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	129,523
	2743123549025-1	Corniere din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,725
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,20	7,200
467	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			17,186 0,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	9,875
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	38,00	7,310
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			43,709 37,513

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	37,513
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	6,196
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			0,000 0,000
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			27,008 0,000
	2430116103800-1	Vopsea "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,57	21,838
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,924
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	2,886
471	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			426,663 146,250
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,00	146,250
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	220,00	231,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	6,427
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	16,986
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	6,50	26,000
472	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			2 264,417 250,250
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,250
	2663102100000-5	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 850,00	1 911,667
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,000
473	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,500 110,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	110,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
474	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			180,070 0,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	124,832
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	6,50	42,017
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	95,00	1,597
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	185,00	11,624
475	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			165,384 3,250
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,250
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,935
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,00	44,729
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,447
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,760
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,14	2,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	43,00	51,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,60	24,863
476	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			0,000 0,000
477	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			0,000 0,000
478	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			0,000 0,000
480	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			0,000 0,000
		1.2.5.8. WC				
481	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			240,454 184,413
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	138,312
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	46,101
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	35,924
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	17,806
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	125,00	1,711
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			14,534 7,207
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	7,207
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	7,177
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
483	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			423,686 146,250
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,00	146,250
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	220,00	231,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,704
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	14,732
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	6,50	26,000
484	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			2 264,417 250,250
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,250
	2663102100000-5	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 850,00	1 911,667
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,000
485	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,500 110,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	110,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
486	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			180,050 0,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	124,843
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	6,50	42,017
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	95,00	1,576
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	185,00	11,614
487	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			314,899 152,765
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	65,00	149,500
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,265
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,937
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,00	44,725
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,448

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,760
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,14	2,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	43,00	51,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,60	24,864
488	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			142,292 99,453
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,453
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,839
489	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			13,391 0,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	38,00	5,691
490	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,095 29,265
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,265
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,830
491	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			0,000 0,000
492	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			20,788 0,000
	2430116103800-1	Vopsea "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,57	17,028
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	2,260
		1.2.5.9. Bucatarie-sufragerie personal				
493	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			269,116 203,783
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	154,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	49,373
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	41,366
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	21,299
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	125,00	2,068
494	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,300 2,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,600
	2873122004100-1	Plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
495	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			69,020 53,890
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	53,890
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	14,979
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
496	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glaurile).	m2			176,844 116,863
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	116,863
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	59,021
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	60,00	0,960
497	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			255,045

1	2	3	4	5	6	7
						242,770
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	242,770
	2743123549025-1	Corniere din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,725
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,20	7,200
498	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			18,461 0,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	10,608
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	38,00	7,853
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			46,955 40,299
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	40,299
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	6,656
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			0,000 0,000
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			28,986 0,000
	2430116103800-1	Vopsea "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,57	23,460
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	2,067
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	3,099
502	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			843,608 367,250
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,00	367,250
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	220,00	231,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	64,166
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	155,192
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	6,50	26,000
503	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			2 267,500 250,250
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,250
	2663102100000-5	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 850,00	1 914,750
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,000
504	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			0,000 0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
505	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			290,606 110,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	65,00	110,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	124,838
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	6,50	42,016
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	95,00	1,598
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	185,00	11,653
506	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie	m			51,364 0,000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,485
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,50	2,389
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	38,00	3,990
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	120,00	6,000

1	2	3	4	5	6	7
507	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			165,382 3,248
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,248
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,940
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,00	44,721
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,450
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,760
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,14	2,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	43,00	51,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,60	24,864
508	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			0,000 0,000
509	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			0,000 0,000
510	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			0,000 0,000
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			0,000 0,000
512	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			0,000 0,000
		1.2.5.10. Pardoseli cota 6.650 peste Anexa				
513	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2			165,346 7,800
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	65,00	4,550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	65,00	3,250
	2670112204002-100	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm p/u pardosea	m2	1,0200	152,00	157,366
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	45,00	0,180
514	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			181,400 91,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	78,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	52,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	29,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	6,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	125,00	3,000
		1.2.5.11. Lucrari diverse				
515	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru canale de ventilare 200x200mm in planseu, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			48,750 48,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	6,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,250
		1.2.6. Lucrari de timplarie (usi,ferestre)				
516	CK11C	Vitrine gata confectionate din mase plstice Vitrine V1, V2, V3 cu usa	m2			588,633 45,500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	65,00	42,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,250
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	480,00	480,000

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	120,00	1,200
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	42,00	5,040
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	159,00	55,650
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,243
517	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. U1, U2, U28, U6, U/F-1	m2			2 381,755 52,652
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	65,00	47,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,201
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 220,00	2 220,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	159,00	79,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,005
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	1,998
518	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m. U3, U4, U5, U58.	m2			2 048,033 117,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	65,00	95,550
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	65,00	5,201
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,249
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 900,00	1 900,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	85,00	7,225
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	25,00	11,250
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	48,00	10,559
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	1,999
519	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			2 136,645 38,350
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5300	65,00	34,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,900
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 050,00	2 050,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,20	3,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	159,00	26,235
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	120,00	14,760
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	100,00	2,500
520	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			692,296 23,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	65,00	18,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,200
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	650,00	663,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,896
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,000
521	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, l=350mm	m			116,800 26,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	65,00	20,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,200
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	85,00	85,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,000
		1.2.7. Finisari exterioare				
		1.2.7.1. Centura antiseismica, cota +6.900				
522	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (parapet sub centura antiseismica)	m3			1 584,892 289,349
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	65,00	248,407
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	65,00	40,942

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 300,00	1 170,000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	650,00	45,579
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	550,00	55,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,963
523	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat (Ancoraj A2, d=16mm), pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			60,483 60,483
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	60,483
524	CC01F	Ancoraj A1, d=12mm A240 (49 buc.).	kg			48,816 23,191
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	65,00	23,191
	2710602300000-1	Ancoraj A1, d=12mm A240 (49 buc)	kg	1,0250	25,00	25,625
525	CC01F	Ancoraj A2, d=16mm A400 (45 buc.), inclusiv saibele 5x40x40mm si piulitele M16 (pretul saibelor si piulitelor se include in pretul ancorelor).	kg			25,625 0,000
	2710602300000-2	Ancoraj A2, d=16mm A400 (45 buc)	kg	1,0250	25,00	25,625
526	CA04F	Beton turnat in centuri (Cm2) clasa C16/20 (M250), cota +6.900	m3			1 982,112 315,240
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,240
	2663102100000-2	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 450,00	1 530,857
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	110,00	66,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,016
527	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in centuri	kg			25,912 0,000
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,25	0,038
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
528	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,625 0,000
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
529	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			104,926 65,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	65,00	65,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,30	0,001
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,00	2,700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	85,00	2,125
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	50,00	6,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	70,00	8,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,000
		1.2.7.2. Acoperis				
530	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			13 130,111 3 379,941
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	65,00	1 810,385
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	65,00	1 569,556
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	120,00	900,000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 500,00	65,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 500,00	6 045,000
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	6 500,00	780,000

1	2	3	4	5	6	7
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	25,00	418,117
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	3,0100	54,00	199,653
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	250,00	645,000
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	85,00	469,597
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	53,70	141,510
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	200,00	30,000
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	45,00	21,793
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	150,00	34,500
531	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antisepetic, inclusiv detaliile de prindere D1=100 buc.	m3			6 544,500
						0,000
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	6 500,00	1 040,000
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	6 500,00	5 395,000
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	25,00	109,500
532	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			42,715
						13,000
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,2000	65,00	13,000
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	23,00	27,244
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,20	2,472
533	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase sipci 30x100mm (3.15 m3), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			112,096
						38,713
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	65,00	38,713
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00926	6 500,00	60,182
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	85,00	10,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,000
534	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr.0.45	m2			243,017
						69,368
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	65,00	69,368
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	95,00	114,713
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,125
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	2,00	18,900
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	234,00	24,570
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	37,00	1,554
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,787
535	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			72,150
						36,400
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	65,00	36,400
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	6 500,00	35,750
536	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cheresirea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Lambriu din lemn la streasina si copertine)	m2			469,147
						203,079
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	65,00	177,079
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	65,00	26,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0400	6 500,00	260,557
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	31,00	3,106
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	6,00	2,405
537	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			91,292
						65,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	65,00	65,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	55,00	9,900
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	20,60	2,472
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	38,00	4,560
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	33,00	5,610
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	2,250
538	CK26B	Opritori de zapada	m			42,800

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	2743123549026-1	Opritori de zapada	m	1,0000	38,00	38,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,800
539	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm	m			105,741
						0,000
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	40,00	43,260
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	15,00	21,630
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	100,00	20,600
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	12,00	4,749
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	24,25	4,995
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	41,00	8,446
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,060
540	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm	m			124,542
						0,000
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	62,00	66,402
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	56,00	28,560
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	12,00	3,060
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,020
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	25,00	6,375
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	75,00	19,125
		1.2.7.3. Pereti fatada				
541	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			218,941
						168,342
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	136,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	31,842
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	32,749
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	15,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	125,00	1,500
542	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Se armeaza suprafetele fisurate si deteriorate).	kg			28,300
						2,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,600
	2873122004100-1	Plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
543	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm cu densitatea 135 kg/m3. Nota:Norma cornier 3m, 354 m.l.)	m2			358,334
						178,649
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	65,00	146,321
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	65,00	32,328
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,52	16,354
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,52	20,442
	2682162611370-1	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm, 135 kg/m3	m2	1,0700	117,00	126,442
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	9,124
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,00	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,15	1,394
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	45,00	1,294
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	45,00	3,375
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	60,00	1,260
544	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.30mm cu densitatea 185 kg/m3	m2			60,519
						0,000
	2521302602909-2	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr.30mm, 180kg/m3	m2	1,0700	56,00	60,519

1	2	3	4	5	6	7
545	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile)	m2			37,000 7,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,00	7,800
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	70,00	29,050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
546	CI22B	Placaj din placute din piatra artificiala "Clincher" (la fatada) fixate de adeziv	m2			279,203 107,250
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	65,00	107,250
	266111280070011	Placi din piatra artificiala Clincher	m2	1,0200	120,00	123,624
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	6,50	24,291
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	38,00	18,039
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,050
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	95,00	0,950
547	CJ08A	Pervaz decorativ din polistiren, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv grunduirea si vopsirea (cheltuielile p/u grunduire si vopsire pervazurilor este inclus in pretul pervazului).	m			547,741 43,736
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6000	65,00	43,736
	2812106305900-1	Pervaz decorativ din polistiren cu latimea de 160mm	m	1,0500	480,00	504,000
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	14,25	0,005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
548	CJ08A1	Element decorativ sub ferestre din polistiren, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurata mai mare de 30cm, inclusiv grunduirea si vopsirea (cheltuielile p/u grunduire si vopsire este inclus in pretul elementului decorativ).	m			86,100 0,000
	2812106305900-2	Element decorativ din polistiren cu latimea de 670mm	m	1,0500	82,00	86,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
549	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv glafurile)	m2			150,120 79,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,300
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	30,40	69,920
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	150,00	0,900
550	CK18A	Montarea elementelor decorative din lemn la fatada	m			74,096 19,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	65,00	19,500
	2670112202900-3	Elemente decorative din lemn	m	1,0500	50,00	52,500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	38,00	0,038
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	21,30	0,170
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	36,50	0,110
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	28,90	0,058
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	650,00	1,300
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	35,00	0,070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
551	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. Vopsirea elementelor decorative din lemn.	m2			91,628 65,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	65,00	65,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	55,00	9,900
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	20,60	2,472
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	38,00	4,560
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	33,00	5,610
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	2,586
552	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi 40x40x2mm pentru sustineri sau acoperiri (Jardiniere din metal-8 buc, vezi proiect), inclusiv detaliile de fixare)	kg			39,015 13,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,350
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,650
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	78,00	0,390
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,375
553	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a defectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. Vopsirea jardinierelor metalice.	t			1 044,735 418,543
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,00	418,543
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	45,00	351,000
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	33,00	128,700
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,50	19,600
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	65,00	126,891
554	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la inaltimi pina la 7 m	m2			70,025 39,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	65,00	39,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,250
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	6 500,00	0,650
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,250
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	6 500,00	2,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	85,00	1,275
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	2,00	20,000
		1.2.7.4. Soclu				
555	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Soclu)	m2			216,025 166,335
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	136,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	29,835
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	31,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	15,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,940
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	125,00	1,500
556	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Inclusiv suprafetele fisurate si deteriorate).	kg			28,300 2,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,600
	2873122004100-1	Plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
557	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.100mm. (Nota: cornier 3m, 72 m.l.)	m2			281,722 111,670
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	65,00	92,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	65,00	19,370
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,52	14,221
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,52	14,221
	2521302602907- 100	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.100mm	m2	1,0700	120,00	129,684
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,777
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,00	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,15	0,909
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,125
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	45,00	1,035
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	60,00	1,080
558	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la soclu	m2			37,000

1	2	3	4	5	6	7
						7,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,00	7,800
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	70,00	29,050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
559	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu mozaic de cuar la soclu	m2			150,120 79,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,300
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	30,40	69,920
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	150,00	0,900
		1.2.7.5. Praguri si rampe				
560	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in praguri si rampe	m3			1 944,243 423,702
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	163,702
	2663102100000-3	Beton C12/15 (M200)	m3	1,0250	1 350,00	1 404,540
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	110,00	66,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,000
561	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=4/100x100mm	kg			27,475 1,625
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,625
	2873122004100-1	Plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,150
562	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru tumarea betonului in praguri si rampe	m2			120,352 68,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,250
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,30	0,002
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,00	2,700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	85,00	6,800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	50,00	5,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 500,00	22,822
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,178
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	70,00	8,400
563	CG17D1	Placarea pragurilor si a rampei cu gresie ceramica incluiv stratul suport din mortar adeziv	m2			350,195 169,650
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	65,00	169,650
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,600
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,50	26,325
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	60,00	0,720
564	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din inox la scarile existente la scara interioara	kg			38,390 13,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,350
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,650
	2811236309800-1	Balustrada din inox	kg	1,0000	25,00	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	78,00	0,390
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
565	CH05A	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii. Balustrada din lemn la praguri.	m			136,500 97,500
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	65,00	13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	65,00	78,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	6 500,00	39,000

1	2	3	4	5	6	7
566	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			91,292 65,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	65,00	65,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	55,00	9,900
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	20,60	2,472
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	38,00	4,560
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	33,00	5,610
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	2,250
		1.2.7.6. Scara metalica antiincendiara				
567	CA03G	Beton armat C16/20 (M250) turnat in fundatii la scara	m3			2 386,992 970,992
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	710,992
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 250,00	1 300,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	110,00	66,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,000
568	CL08A	Elemente metalice (Grinda profil U16) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			34 524,930 2 275,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	65,00	2 275,000
	2811106301200	Elemente metalice profil U16	kg	1 020,0000	25,00	25 500,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	78,00	35,037
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	5,00	32,513
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	14,00	91,037
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	6,00	39,016
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	20,00	1,283
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	55,00	5,588
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	6 500,535
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	300,00	44,920
569	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel L 50x5mm	m			352,780 285,198
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	65,00	285,198
	28112363099006	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor (cornier L 50x5mm)	m	1,0000	65,00	65,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,00	2,582
570	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Piesa inglobata inclusiv mustatile.	kg			4,834 4,834
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	4,834
571	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Tabla striata 900x300 5/7.	kg			26,015 0,000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2775276309886-1	Tabla striata 900x300 5/7	kg	1,0000	25,00	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	78,00	0,390
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,375
572	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada la praguri si rampa (tevi 50x50x2mm, 40x40x2mm)	kg			25,250 0,000
	2811236309800-2	Confectii metalice diverse (balustrada)	kg	1,0000	25,00	25,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	25,00	0,250
573	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 088,451 418,583

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,00	418,583
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	45,00	350,985
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	33,00	128,721
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,50	19,542
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	65,00	126,718
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	45,00	43,901
		1.2.7.7. Cos de ventilare				
574	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 88 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (la cosuri de ventilare)	100m2			39 880,333 16 659,500
	7122050013400	Zidar	h-om	121,4500	65,00	7 893,167
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	65,00	8 766,333
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	7,00	20 580,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,8300	650,00	541,667
	2710602000080	Armatura A1	kg	60,0000	25,00	1 500,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	25,00	57,500
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	6 500,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	250,00	541,667
575	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm. (Canal de ventilatie din teava PVH d=100mm).	m			164,853 84,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	65,00	84,500
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP, d=100mm	m	1,0100	78,00	80,353
576	CI22B	Placaj din placute din piatra artificiala sau gresie (la cosuri de ventilare) fixate de adeziv	m2			173,121 0,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,600
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	6,50	24,291
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	38,00	18,031
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,050
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	100,00	1,200
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	95,00	0,950
577	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri. (Caciula din tabla zincata 600x600 mm).	buc			94,275 84,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	65,00	84,500
	2710403642598-1	Caciula din tabla zincata 600x600 mm	kg	0,3800	25,00	9,775
		1.3. Amenajarea teritoriului				
		1.3.1. Lucrari de terasament				
578	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I, inclusiv sapatura la zidul de sprijin.	100 m3			242,041 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	200,00	242,041
579	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			544,700 544,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	65,00	544,700
580	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Incarcarea surplusului de pamint)	100 m3			350,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	200,00	350,000
581	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,277 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	190,00	7,277
		1.3.2. Zid de sprijin				

1	2	3	4	5	6	7
582	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in pereti fundatii (Zid de sprijin)	m3			1 806,495 286,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,000
	2663102100000-3	Beton C12/15 (M200)	m3	1,0250	1 350,00	1 404,495
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	110,00	66,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,000
583	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in pereti fundatii sub cota zero	m2			130,220 78,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,250
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,30	0,002
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,00	2,700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	85,00	6,800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	50,00	5,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 500,00	22,809
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,309
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	70,00	8,400
584	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la zid de sorijin	m2			37,000 7,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,00	7,800
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	70,00	29,050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
585	CI22B	Placaj din placute din piatra	m2			280,403 107,250
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	65,00	107,250
	2661112800700-11	Placi din piatra artificiala	m2	1,0200	120,00	123,624
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	6,50	24,291
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	38,00	18,039
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,050
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	100,00	1,200
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	95,00	0,950
		1.3.3. Pereu, trotuare si suprafete pavate				
586	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x80x200 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			87,915 19,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	65,00	7,800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	65,00	11,700
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,00	2,040
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,050
	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x80x200mm B4	m	1,0050	65,00	65,325
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,000
587	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40mm, gr.100mm	m3			613,850 64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,350
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,000
588	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie	m2			199,310 38,740

1	2	3	4	5	6	7
		1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat h=60mm).				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	65,00	37,713
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	65,00	1,027
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.60mm	m2	1,0150	120,00	121,800
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,00	3,200
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,00	15,740
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,750
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	350,00	14,980
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	155,00	3,100
		1.3.4. Forme arhitecturale mici				
589	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			123,500 123,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	65,00	123,500
590	TsH91B	Instalarea urne	buc			39,000 39,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	65,00	39,000
		2. Utilaj				
591	Pret de piata	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			725,000 0,000
	10203-9	Instalatie banci pe 2 picioare	buc	1,0000	725,00	725,000
592	Pret de piata	Instalare urne	buc			235,000 0,000
	45545857-9	Urne	buc	1,0000	235,00	235,000

APROBAT:

Intocmit/verificat

Administrator GOLBAN Teodor