

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1764835990033 din 30.12.2025						
Obiectul achiziției: consumabile stomatologice și dezinfectanți						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Ace				Ace pentru carpule: L- 0,3x30mm - 100 buc în cutie, Cu termen de valabilitate nu mai mic de 2 ani.		
2. Ace				Ace pentru carpule: L –0,3x 25mm - 100 buc în cutie, Cu termen de valabilitate nu mai mic de 2 ani. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
3. Alcool 96%	Alcool etilic-ElaDum 96 %	R.Moldova	SRL ELADUM PHARMA	Flacon de min. 1litru. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Alcool etilic-ElaDum 96% 1000 ml N1.	
4. Apă oxigenată 3%	Peroxid de hidrogen-ElaDum 3%	R.Moldova	SRL ELADUM PHARMA	Antiseptic Flac min. 100ml. Termen de valabilitate minim 18 luni	Peroxid de hidrogen-ElaDum 3% 100 ml N1.	
5. Apă oxigenată 6%	Peroxid de hidrogen-ElaDum 6%	R.Moldova	SRL ELADUM PHARMA	Antiseptic în ambalaj de min. 5 litri. Termen de valabilitate minim 18 luni	Peroxid de hidrogen-ElaDum 6% 5000 ml N1	
6. Aplicatoare Microbrush				Micro aplicatoare de unica folosință cu cap flexibil. Se curbeaza ușor, plasare precisă a soluției în zonele greu accesibile, vârful cu fibră non-absorbabilă, fără scame. Cut. x 100 aplicatoare.Termen de valabilitate minim 18 luni.		
7. Aspirator/salivă				Fabricat din PVC, transparent, flexibil, netoxic, cu firuri inoxidabile din interior, ușor își menține forma, cu vârf moale și rotunjit, min. 100 de bucăți în pachet. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18		

				luni de la data facturării.		
8. Ață de retractor nr.0				Fir p/u retractor gingivală îmbibat cu hemostatic min. 2,2m. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
9. Ață de retractor nr.00				Fir p/u retractor gingivală îmbibat cu hemostatic min. 2,2m. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
10. Ață de retractor nr.000				Fir p/u retractor gingivală îmbibat cu hemostatic min. 2,2m. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
11. Ață de retractor(nr.00)				Fir p/u retractor gingivală impregnat cu clorură de aluminiu hexahidratat,structura filamentului- împletită, lungimea min. 200 cm. Termen de valabilitate minim 18 luni		
12. Ață de retractor(nr.000)				Fir p/u retractor gingivală impregnat cu clorură de aluminiu hexahidratat,structura filamentului- împletită, lungimea min. 200. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
13. Bahile, botoșei				Polietilen, Material polietilenă cu elastic în perimetru, Material: LDPE Greutate: 3,4 g/pereche. Grosimea filmului: 17 micrometri Dimensiune: 14 x 40 cm. Culoarea albastră. Ambalare: 500buc./ 250 perechi într-o pungă P/E100 Buc,în cutie		
14. Bavete (șervețele)				Hârtie plastificată (500 Buc), 48-32 cm. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
15. Betadină	Povidon Iod-Eladum 100mg/ml	R.Moldova	SRL ELADUM PHARMA	Povidonum iodatum 10 % sol. cutanată, flacon min.120 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Povidon Iod-Eladum 100 mg/ml sol. cutanată 100 ml N. Substanța activă: povidonum iodatum	
16. Bisturiu				Nr. 15 (Cîte 100 buc. În cutie). Termen de valabilitate minim 18 luni.		
17. Bonete de unica folosinta				Bonete de unică folosință, bufante, cu elastic,100 bucăți în pachet. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
18. Conuri de gutapercă conicitate 0.2				Standard ISO Minim 100 Buc. Asortate Nr. 15-40. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
19. Conuri de gutapercă conicitate 0.4				Standard ISO. Minim 60 Buc. Asortate Nr. 15-40. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
20. Conuri de gutapercă conicitate 0.6				Standard ISO. Minim 60 Buc. Asortate Nr. 15-40. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
21. Conuri de				Min. 60 buc. nr.15-40 asortate. Termen de valabilitate minim 18		

hârtie absorbante, asortate, conicitate 02				luni.		
22. Conuri de hârtie absorbante, asortate, conicitate 04				Min. 60 buc. nr.15-40 asortate. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
23. Cristale de retentie				Tub minim 100 bucăți. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
24. Dezinfectant lichid pentru mâini				Flacon minim 1000 ml. Dezinfectant pe baza de alcool conceput p/u dezinfecția mâinilor. Compoziție: etanol minim 65%, propan-2-ol/bifenyl-2-ol., cu dozator. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
25. Dezinfectant p/u suprafețe				Soluție ce nu conține aldehydă, gata pentru utilizare pentru dezinfectare cu acțiune rapidă prin pulverizare și curățare și ștergerea suprafețelor dispozitivelor medicale, conține: 1-32 g propanol, 26 g etanol, adjuvanți și apă. Spectru de acțiune - bactericid, tuberculocid, fungicid, virucid limitat (virusuri încapsulate, incl. HBV, HCV și HIV, precum și virusuri neîncapsulate precum adenovirusuri, virusuri polyoma SV 40, norovirusuri. Flacon cu cap de pulverizare min. 600 ml si max. 1000 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni		
26. Dezinfectant p/u suprafețe				Soluție ce nu conține aldehydă, gata pentru utilizare pentru dezinfectare cu acțiune rapidă prin pulverizare și curățare și ștergerea suprafețelor dispozitivelor medicale, conține: 1-32 g propanol, 26 g etanol, adjuvanți și apă. Spectru de acțiune - bactericid, tuberculocid, fungicid, virucid limitat (virusuri încapsulate, incl. HBV, HCV și HIV, precum și virusuri neîncapsulate precum adenovirusuri, virusuri polyoma SV 40, norovirusuri). Amabalaj Canistre de min. 2.5 litri si max. 3 litr. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
27. Dezinfectant pentru freze stomatologice si instrumente stomatologice				Dezinfectantul (solutie concentrat) sa fie absolut virucid, gata de a fi folosit pentru curățarea și dezinfectarea instrumentelor rotative (nu este necesar de a dilua soluția). Sa posede efecte bactericide (inclusiv tuberculocid), fungicid, virucid (testat și produs conform rigorilor internaționale). Putere înaltă de curățire, predestinat		

rotative.				special pentru microstructurile frezelor dentare. Sa protejeze de coroziune instrumentele expuse dezinfectării. Timpul de acțiune scurt, respectiv sa prezinte eficiență maximă. Substanțele active: Alcoolii în mediu alcalin. Ambalaj canistră min. 2.5 l si max. 3,0 litri. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
28. Dezinfectant pentru instrumente stomatologice				Solutie concentrat, ambalaj Canistr.de min. 2.5 litri, care să conțină compuși de amoniu cuaternar, agenți tensioactivi non-ionici, componente alcaline de curățare, agenți de complexare și auxiliari în soluție apoasă, să aibă efecte bactericide (inclusiv tuberculocid), fungicide, virucide limitate (HBV, HCV și HIV) și asupra virusurilor neîncapsulate (Noro + adenovirusuri), să fie potrivit pentru instrumentariul stomatologic și chirurgical, cât și pentru instrumentele rotative. Să sigure o dezinfecție și curățare extrem de rapidă în băița cu ultrasunet, să protejeze de coroziune instrumentele, și să protejeze pe cele confecționate cu adaosuri/din cauciuc sau rășini. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
29. Dezinfectante instrumente				Lichid dezinfectant fără alcool, rapid, pe baza de compuși de amoniu cuaternar. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
30. File (foi) roberdam				Cutie minim 25 piese (bucăți). Termen de valabilitate minim 18 luni.		
31. Flosă dentară				Bobină cerată, cu lungimea de minim 200 m. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
32. Folie diga				Folie diga 6×6 inch (15 x 15 cm). De unica folosință. Fără pudră. Rezistență la rupere. Adeziune ridicată la dinte. Culoare: albastru. Mod de prezentare: Cutie / 36 folii. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
33. Gel anestezic topic				pentru anestezia locală a cavității orale Cutie de min. 30g. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
34. Gel anestezic topic				pentru anestezierea locală a mucoasei cavității orale Cutie masă plastică minim 12g, concentrația substanței active minim 10%. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
35. Gel endodontic				Lubrefiant pentru canalele radiculare, pe bază de EDTA. Prezentare: seringă min. 3ml, accesorii. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
36. Gel pentru gravaj,				acid ortofosforic de 37% Seringa de min. 4 g. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
37. Gel revelator				Pentru identificarea vârstei și acidogenității plăcii bacteriene. Tub		

de placă				maxim 45g/40ml, utilizat pentru minim 100 aplicări. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
38. Hârtie de articulație				Hirtie de articulație, 200 mk, cutia să conțină min. 300 de buc. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
39. Hipoclorit de sodiu 5%				(NaOCl) pentru irigarea canalelor radiculare Flacon, min.150 ml. Are efect antiseptic, litic in interactiune cu tesutul devializat sau viu, dizolvand partea organica a stratului alunecos. Ajunge in canale si canalicule dentinare, care sunt inaccesibile pentru instrumente. Indicat pentru tratamentul canalelor infectate, pulpite si periodontite apicale.Termen de valabilitate minim 18 luni.		
40. Husă de unica folosință				Husa protejează fotoliu stomatologic împotriva deteriorării. Fără zgârieturi și fără colorare din cauza blugilor. Huse pentru fotolii sunt de unică folosință, astfel acestea pot fi schimbate adesea, astfel încât să dea fotoliului un aspect mereu nou. Acest pachet consta din trei părți – pentru cap, spate si scaun.Termen de valabilitate minim 18 luni.		
41. Iodinol	Iodinol-ElaDum	R. Moldova	SRL ELADUM PHARMA	Flacon, min.100ml. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Iodinol-ElaDum 100 ml N1	
42. Lac fluorat protector				pentru micșorarea sensibilității și profilaxiei cariei dentare Setul conține min.10 doze individuale și aplicatoare, mâner din plastic p/u aplicatoare. (termen de valabilitate min. 12 luni din momentul livrării)		
43. Lichid hemostatic p/u canalele radiculare				Flacon de min. 30ml. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
44. Mănuși chirurgicale sterile L				Mănuși sterile L – 8-8,5. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
45. Mănuși chirurgicale sterile M				Mănuși sterile M – 7-7,5. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
46. Mănuși chirurgicale sterile S				Mănuși sterile S - 6,5. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
47. Mănuși de protecție				Manuși de protecție din nitril nepudrate, texturate, hipoalergice ambidextre, marimea XS, ambalaj: cutie minim 100 bucăți.		

				Mărimea L. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
48. Mănuși de protecție				Mănuși de protecție din nitril, nepudrate, texturate, hipoalergice min.100 buc în cutie. Mărimea S. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
49. Mănuși de protecție, M				Mănuși de protecție din nitril, fără pudră, culoare albastră sau neagră, mărimea M, cu microtextură, ambalaj: cutie minim 100 buc. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
50. Manusi de protectie,XL				Manuși de protecție din nitril nepudrate, texturate, hipoalergice ambidextre, marimea XL, ambalaj: cutie minim 100 bucăți, culoare albastră, mărimea XL, cu microtextură. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
51. Mască facială în trei straturi cu bară metalică și cu fixator elastic				Mască în trei straturi, bară metalică cu fixator elastic, Min.50-100 buc. în cutie. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.		
52. Matrice				Din oțel p/u molari. (min.12buc). Termen de valabilitate minim 18 luni.		
53. Metrobiox				Gel în tub min. 30 gr, cu conținut de metronidazol și CHX. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
54. Pachete sterile p/u sterilizarea instrumentelor stom.				Rulou, Lățimea de 75 mm., lungimea de 200 m, cu indicatorii (schimb de culoare) calității sterilizării pe ambalajul respectiv. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
55. Pachete sterile p/u sterilizarea instrumentelor stom.				Rulou, Lățimea de 150 mm., lungimea de 200 m, cu indicatorii (schimb de culoare) calității sterilizării pe ambalajul respectiv.		
56. Paduri de Amestec				(hartie pentru malaxare cimenturi)Paduri de amestec, din hartie lucioasa, dimensiune 5 x 5cm, Prezentare: Carnetel cu 50 foi. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
57. Pastă de profilaxie				Pastă de profilaxie abrazivă, pentru lustruirea și înlăturarea depozitelor dentare, pentru lustruirea obturațiilor din amalgam, compozit. Produce o suprafață netedă lucioasă, nu conține ulei, fără fluoruri. Ambalaj: borcan 160 g. Termen de valabilitate minim 18 luni.		

58. Pasta devitalizanta fără arsen.				pentru amputarea și extirparea devitală, conține paraformaldehidă, hidroclorid de lidocaină, creozot Cutie min. 3g. Pastă ce conține paraformaldehidă, hidroclorid de lidocaină, creozot, utilizată pentru amputarea și extirparea devitală. Ambalaj: cutie-seringa.3 gr. Termen de valabilitate minim 18 luni		
59. Pasta devitalizanta				pe baza de arsen pentru metoda extirpării devitale ce conține anhidridă arsenicală 30%, lidocaina hidroclorid, eugenol, destinat Termen de valabilitate minim 18 luni.		
60. Pasta pentru periaj profesional				Pasta pentru periaj profesional. (usor abraziva): curățarea și lustruirea dinților naturali, prelustruirea aurului, amalgamului și restaurărilor din compozit. Mod de prezentare:1 tub pasta 45 g. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
61. Pastă pentru poleirea dinților				Pastă pentru poleirea dinților naturali pentru îndepărtarea plăcii bacteriene Cutia conține min. 80 gr. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
62. Pastile antiseptice p/u clătirea cavității bucale				Benzoat de sodiu 5.23, mentol-0.14, timol-0.13, adjuvant până la 100. Cîte 1000 pastile/flacon. Cu termen de valabilitate nu mai mic de 2 ani.		
63. Pastile dezinfectante p/u articole cu destinație medicală				Pastile de culoare alba cu miros de clor a cite 2.7g-2.8g, conține ca ingrediente în substanță active 92-98 % diclorizociaanurat de natriu. Cîte 300 pastile/flacon. Termen de valabilitate minim 18 luni		
64. Perhidrol 33%				Antiseptic. Canistre maxim 25 litri Termen de valabilitate minim 18 luni		
65. Pivoți acoperiți cu gutapercă pentru obturarea radiculară				Set de 30 pivoți (6X20, 6X25,6X30, 6X35, X40, cu lungimea de 25mm). Termen de valabilitate minim 18 luni.		
66. Praf p/u air flow				Borcan de min. 100gr. Dimensiunea particulelor de min. 25 microni supragingival. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
67. Praf p/u air flow				Borcan de min. 100gr. Dimensiunea particulelor de min. 14 microni supragingival. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
68. Pudră Bicarbonat de sodiu				Bicarbonat de sodiu pentru aparatele de profilaxie utilizate in cabinetul dentar. Caracteristici: Arome: coacăze, cirese, mar, lamaie, zmeura. Dimensiune medie a particulelor: 40 μm. Potrivit		

				pentru orice tip de airflow. Flacon 300g. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
69. Remediu antimicrobian combinat,				p/u uz topic Unguent, min. 40 g cu conținut de methyluracilum 40 mg și cloramphenicolum 7,5 mgTermen de valabilitate minim 18 luni.		
70. Rulou pachete de sigilare				Rulou pachete de sigilare 50*200m. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
71. Rulou pachete pentru sigilare				200 mm x 200m. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
72. Rulou pachete pentru sigilare				250 mm x 200m. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
73. Rulouri de bumbac				Cutie de min. 300g marime nr.1. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
74. Sârmă de viplă 0,6				Rezistență la rupere: 1850-2050N/mm², ambalaj: rolă cu lungimea de 34 m. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
75. Sârmă de viplă 0,8				Rezistență la rupere: 1850-2050N/mm², ambalaj: rolă cu lungimea de 20 m. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
76. Șervețele dezinfectante cu alcool				Ambalate în formă de rezerve Șervețelele pentru dezinfectarea și curățarea tetierei și cotierelor fotoliilor stomatologice, mânerlele lămpii de operare, piese manuale și unghiulare, piese ale echipamentului radiografic cum ar fi dispozitivul pentru bărbie si tetiera, tuburi, învelișurilor protectoare a peliculelor intra-orale. Fara aldehide, cu 1-propanol; etanol si aditivi. Min.100 buc. în cutie.Termen de valabilitate minim 18 luni		
77. Set chirurgical steril (Stomatologic)				- șervețel material laminat impermeabil pentru masa de lucru cu dimensiuni nu mai mari de 75x55 cm- 1 bucată. - cearșaf din material absorbabil pentru pacient cu dimensiuni nu mai mari de 150x80 cm, cu orificiu localizat în partea superioară a cearșafului cu diametrul nu mai mare de 10x10 cm.		
78. Sol. Lidocain 10 %				Solutie aneztezic Lidocain 10 %.Termen de valabilitate minim 18 luni. Ambalaj flacon.		
79. Soluție antiseptic				Clorhexidină 0.05% Soluție incoloră și fără miros, 5% clorhexidină, ambalaj flacon 100 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni		
80. Soluție				concentrație 3 %Flacon min. 250 ml. Solutie pe baza de hipoclorit		

hipoclorit de sodiu,				de sodiu 3% - flacon 100 ml. Are efect antiseptic, litic in interactiune cu tesutul devializat sau viu, dizolvand partea organica a stratului alunecos. Ajunge in canale si canalicule dentinare, care sunt inaccesibile pentru instrumente. Indicat pentru tratamentul canalelor infectate, pulpite si periodontite apicale. Flacon 100ml.Termen de valabilitate minim 18 luni.		
81. Solutie injectabilă,				anestetic local pe bază de articain hidrocloridic 3%, fără adrenalină Carpule de minim 1,7 ml. Termen de valabilitate min. 18 luni din momentul livrării		
82. Soluție injectabilă,				anestetic local pe bază de articain hidrocloridic 4% cu adrenalină în concetrție 1:100.000. Carpule de minim 1,7 ml. (Termen de valabilitate min. 12 luni din momentul livrării)		
83. Solutie injectabilă,				anestetic local pe bază de clorhidrat de mepivacaină, fără adrenalină Carpule de 1,7 ml - 2 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării. cutii a câte 50 carpule		
84. Solutie pentru identificarea cariei dentare				Solutie colorata pentru indicarea cariilor si a dentinei infectate. colorarea dentinei cariate pentru a simplifica prepararea și pentru scopuri de prezentare distinctie precisa intre dentina cariata si cea sanatoasa. Permite tehnici de restaurare minim invasive. Adekvat pentru scopuri de instruire si didactice pe dinti extrași. Set 2 x 3 ml/flacon + accesorii. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
85. Soluție pentru îndepartarea obturatiilor de canal				Se prezinta in doua forme (pentru derivati de eugenol) pe baza de Tetracloretilen; (pentru rășini) pe bază de Formamidă, înmoaie repede obturatia existenta, nu provoaca salivatie excesiva in contact cu mucoasa, reduce folosirea acelor de canal - se elimina riscul crearii "carii false". Flacon de min. 13 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
86. Spatulă din lemn				Lemn meseacan, ambulate individual, dimensiune, 150x18mm, grosime 1,6-2 mm, 100 buc. in cutie, sterile.		
87. Spray pentru ocluzie				Destinat pentru marcarea punctelor de contact a diverselor construcții protetice Nr. 90510 P 604. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
88. Spray pentru turbină				Ulei pentru piesă turbină min. 500 ml. flacon. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
89. Sticlă p/amestec				Sticlă standart pentru malaxarea materialelor stomatologice.		
90. Test rapid de depistare a				Test pentru identificarea bacteriei Streptococcus Mutans, bacterie ce are un rol important in aparitia cariilor dentare. Testul ajuta la		

Streptococului Mutans				evaluarea riscurilor de carie la pacienti. Rezultate precise in 15 minute. Nu necesita alte echipamente suplimentare (precum incubatoarele). Nici o alta bacterie nu contamineaza rezultatul, datorita celor 2 anticorpi monoclonali ce detecteaza exclusiv numai Streptococcus Mutans. In caz de rezultat pozitiv, o linie rosie apare pe test. Cutia conține 10 teste. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
91. Tifon medical				Cupon de tifon, medical nesteril 100% bumbac Lungimea 5 m. Lățimea 90 cm		
92. Tub de irigație pentru fiziodispenserul NSK				Perfuzor (linie de irigare) pentru pompa peristaltica, steril, de unica folosinta, pentru asigurarea irigarii / racirii cu ser fiziologic steril a situsului operator. Debit 30-150 ml/min, compatibil cu fiziodispenserul NSK. Termen de valabilitate minim 18 luni		
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dumbravă Natalia În calitate de: Director
Ofertantul: SRL "ELADUM PHARMA Adresa: R-nul Strășeni, s. Cojușna, str. Centenarului 2/C