

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: IMSP SR Floresti

2. Organizatorul procedurii de achiziție: OGPAE

3. Obiectul achizițiilor: Reparatia cabinetului radiologic IMSP SR Floresti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala de examen				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,37		
	7123010010200	Betonist	h-om	8,49		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,63		
	4100116202818	Apa	m3	0,03		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,21		
2	RCsG32A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,96		
	4100126202818	Apa	m3	0,02		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,10		
3	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rului, mastii etc.)	m2	4,39		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40		
4	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	178,56		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,64		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,54		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	183,02		
	2010237318750	Distantieri	buc	26,78		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,79		
5	RpCB06A	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-20/18	m3	2,73		

1	2	3	4	5	6	7
		Bc 20 (B 250), la cladiri existente (cladiri de locuit, cladiri social-culturale, magazii, ateliere etc.) cu structura de rezistenta din beton armat, turnat cu mijloace clasice				
	7123010010200	Betonist	h-om	18,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,78		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	974,61		
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,67		
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,81		
	4100116202818	Apa	m3	0,86		
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,89		
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	1,64		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,41		
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	23,20		
	7136080025001	Montator	h-om	4,87		
	2811236309900	Confectii metalice	kg	24,37		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,47		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,23		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,86		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,23		
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,38		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,43		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,74		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,90		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	355,94		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,15		
	4100116202818	Apa	m3	0,27		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,82		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,33		
8	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	27,38		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,81		
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	846,21		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,49		
	4100126202818	Apa	m3	0,19		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,30		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,55		
9	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	31,21		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	62,42		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,14		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	4,68		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	10,92		
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	163,85		
	2710503808004	Fir de sudare	m	31,83		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	4,68		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	34,33		
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" grosimea 2 mm (1m2-min. 2,85 kg) cu strat de uzură 0,7 mm	m2	32,77		
	4100126202818	Apa	m3	0,05		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,31		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,37		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,24		
10	CK56C	Instalarea elementelor cu radioprotectie : usi captusite cu placi din plumb	m2	4,39		
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,41		
	2030112931103	Usa metalica bronata, cu umplutura de plumb, gr. stratului de plumb 2mm , cu securitate impotriva razelor Y	m2	4,39		
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	1,76		
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	13,61		
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,83		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,92		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,86		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,09		
11	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC KNAUF Safeboard cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	49,70		
	9310060019930	Muncitor	h-om	100,74		
	2662102701000	Placi ghips-carton KNAUF Safeboard	m2	104,37		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	36,53		
	2710703520285	Profil de suport	m	109,34		
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	641,63		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	116,80		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	75,30		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	24,25		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,35		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	74,55		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	288,26		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,38		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,82		
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,70		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,37		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,97		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	52,43		
	4100126202818	Apa	m3	0,05		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05		
13	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,70		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,94		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,97		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior	kg	24,50		

1	2	3	4	5	6	7
		"Mesterul Manole"				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05		
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,70		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,49		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,46		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,49		
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,70		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,34		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	19,88		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,98		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	24,85		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,49		
	4100116202818	Apa	m3	0,10		
16	CK56E	Montarea vitraliilor cu radioprotectie	m2	1,28		
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,57		
	2030112931105	Vitralii pe cadru metalic cu radioprotectie (Grosimea stratului de plumb 0,865 mm)	m2	1,29		
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	1,16		
	2873122000756	Piese forjate cu sectiunea patrata	kg	12,93		
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,41		
	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,27		
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	1,65		
	2112227324788	Rama decorativa 40x0,8 mm, din otel zincat	m	1,97		
	2874115800751	Suruburi autofiletante, galvanizate	kg	0,03		
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	20,68		
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,54		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,01		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,42		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06		
17	CK26B	Glafuri montate la ferestre	m	4,80		

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	1,54		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,38		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	4,80		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	19,20		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05		
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	27,38		
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,54		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	123,21		
19	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pna la 4 m: tavane fara izolatie	m2	27,38		
	9310060019930	Muncitor	h-om	68,83		
	2662102701000	Placi ghips-carton KNAUF Safeboard	m2	57,50		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	25,16		
	2710703520285	Profil de suport	m	60,24		
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	443,28		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	64,34		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	41,48		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	13,36		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,40		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	45,18		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	199,87		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,21		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,75		
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	27,38		

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,32		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,74		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	28,88		
	4100126202818	Apa	m3	0,03		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03		
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,38		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,48		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,74		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	13,50		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	58,70		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,76		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,80		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,94		
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,38		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,06		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,95		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,64		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	13,69		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,37		
	4100116202818	Apa	m3	0,05		
Total						
ASIGURARI SOCIALE						
CHELTUIELI DE TRANSPORT						
CHELTUIELI DE REGIE						

1	2	3	4	5	6	7
TOTAL						
BENEFICIU DE DEVIZ						
TOTAL						
Total Sala de examen						
		2. Camera de control				
24	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,71		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,88		
	4100116202818	Apa	m3	0,01		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,11		
25	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rului, mastii etc.)	m2	2,63		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,84		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,84		
26	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	55,92		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,02		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	57,32		
	2010237318750	Distantieri	buc	8,39		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,56		
27	RpCB06A	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-20/18 Bc 20 (B 250), la cladiri existente (cladiri de locuit, cladiri social-culturale, magazii, ateliere etc.) cu structura de rezistenta din beton armat, turnat cu mijloace clasice	m3	1,41		
	7123010010200	Betonist	h-om	9,35		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,47		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	503,37		
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-	m3	0,86		

1	2	3	4	5	6	7
		30 mm				
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,93		
	4100116202818	Apa	m3	0,45		
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,46		
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,85		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,21		
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,17		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,50		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,42		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,47		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	184,21		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,60		
	4100116202818	Apa	m3	0,14		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,43		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,17		
29	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,17		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,63		
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	437,94		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,29		
	4100126202818	Apa	m3	0,10		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,19		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,28		
30	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	16,91		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	33,82		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,12		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	2,54		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	5,92		

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	88,78		
	2710503808004	Fir de sudare	m	17,25		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	2,54		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	18,60		
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" grosimea 2 mm (1m2-min. 2,85 kg) cu strat de uzură 0,7 mm	m2	17,76		
	4100126202818	Apa	m3	0,03		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,17		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,20		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,38		
31	CK56C	Instalarea elementelor cu radioprotectie : usi captusite cu placi din plumb	m2	2,63		
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,23		
	2030112931103	Usa metalica bronata, cu umplutura de plumb, gr. stratului de plumb 2mm , cu securitate impotriva razelor Y	m2	2,63		
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	1,05		
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	8,15		
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,50		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,55		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,31		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05		
32	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC KNAUF Safeboard cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	36,20		
	9310060019930	Muncitor	h-om	73,38		
	2662102701000	Placi ghips-carton KNAUF Safeboard	m2	76,02		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	26,61		
	2710703520285	Profil de suport	m	79,64		
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	467,34		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	85,07		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	54,84		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	17,67		

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,17		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	54,30		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	209,96		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,28		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,05		
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,20		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,29		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,62		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	38,19		
	4100126202818	Apa	m3	0,04		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04		
34	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,20		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,24		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,62		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	17,85		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,20		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,09		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,43		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,81		
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,20		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,91		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,48		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,17		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	18,10		

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,81		
	4100116202818	Apa	m3	0,07		
37	CK26B	Glafuri montate la ferestre	m	1,40		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,40		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	5,60		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
38	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	14,17		
	7124010010700	Dulgher	h-om	10,63		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,04		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	63,77		
39	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	14,17		
	9310060019930	Muncitor	h-om	35,62		
	2662102701000	Placi ghips-carton KNAUF Safeboard	m2	29,76		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	13,02		
	2710703520285	Profil de suport	m	31,17		
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	229,41		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	33,30		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	21,47		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	6,91		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,24		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	23,38		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	103,44		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,91		
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,17		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,38		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,42		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	14,95		
	4100126202818	Apa	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
41	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,17		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,83		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,42		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	6,99		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	14,17		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,43		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,13		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,71		
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,17		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,79		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,67		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,85		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,08		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,71		
	4100116202818	Apa	m3	0,03		
Total						

1	2	3	4	5	6	7
ASIGURARI SOCIALE						
CHELTUIELI DE TRANSPORT						
CHELTUIELI DE REGIE						
TOTAL						
BENEFICIU DE DEVIZ						
TOTAL						
Total Camera de control						
		3. Partea electrica				
44	RpEP01A	Completarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)	buc	1,00		
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,00		
45	RpEG02C	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,91-1,50 mp , 18 pozitii	buc	1,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,33		
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,01		
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,08		
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,08		
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,04		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,01		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02		
46	RpEA03C 1	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul peste 2 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice. Pentru montarea tevi de protectie ingropat	m	18,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	32,04		
	2722103304810	Teava inst.neagra	m	18,91		
	1111000100701	Curbe fonta maleabila	buc	1,85		
	2875274120388	Mufe	buc	1,85		
47	RpEB05B	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv saptatura si	m	38,00		

1	2	3	4	5	6	7
		umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	133,00		
	2722103107003	Conductor de otel zincat	m	40,30		
	2875276313072	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat	buc	27,93		
	2710403700443	Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm	kg	31,92		
	2710403700406	Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm	kg	23,94		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	40,10		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,90		
48	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	14,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,40		
49	RpED11A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	118,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	44,84		
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	127,62		
	2811236311001	Doze	buc	30,39		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	18,23		
50	RpED11B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	46,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	18,40		
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	49,75		
	2811236311001	Doze	buc	11,85		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	7,11		
51	RpED11C	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de	m	24,00		

1	2	3	4	5	6	7
		0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x4 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,08		
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	25,96		
	2811236311001	Doze	buc	6,18		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	4,94		
52	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,48		
	2746167335100	Priza	buc	8,16		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,00		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,04		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04		
	2051142950700	Dibluri	buc	16,00		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	16,00		
53	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	5,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,50		
	1111000100020	Intrerupator	buc	5,00		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,00		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,03		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,00		
54	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare -simbol 2735	buc	4,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,88		
	3150145100282	Lampă de semnalizare 24V (Xray rosu+galben), deasupra ușilor de intrare în camera de examinare, legate cu cabluri 3x1,5 mm ²	buc	4,00		
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00		
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	8,00		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza	m	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		cauciucata tip PC-role 10m x 15mm				
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,20		
55	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	6,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,54		
	2875274400501	Corp de iluminat LED cu lampi 4x18 ecranat	buc	6,12		
56	TsC12A	Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri, executata cu excavator cu mai multe cupe, cu sapare longitudinala cu elinda, pamint cu umeditate naturala, inclusiv descarcarea in depozit, utilajul avind elinda de 40 - 60 CP teren catg.I	100 m3	0,40		
	2952260003526	Sapator de sant cu elinda de 40 - 60 CP	h-ut	2,66		
57	RpEB01E 1	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 95-120 mmp. Pentru conductori din aluminiu	m	156,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	45,24		
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru, Sectiunea cablului 120 mm2	m	167,08		
	2413217300101	Clema de legatura	buc	3,28		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	15,60		
Total						
ASIGURARI SOCIALE						
CHELTUIELI DE TRANSPORT						
CHELTUIELI DE REGIE						
TOTAL						
BENEFICIU DE DEVIZ						
TOTAL						

1	2	3	4	5	6	7
Total Partea electrica						
Total						
TVA						

Președintele grupului de lucru:

/semnat electronic/

Ion Prisăcaru

