



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție\_ ocds-b3wdp1-MD-1732460794117 \_din\_ 24.11.2024

Obiectul achiziției: Echipamente terenuri de joacă copii

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul nr. 1 - Echipamente terenuri de joacă copii						
Pavilion interactiv	Pavilion interactiv	RM/ TURCIA	TRIOCONST RUCT SRL/ OZTEPE	Dimensiuni : Lungimea 6000 mm În l imea 4000 mm Adâncime 3500 mm Materialele : -Carcasa pavelionului este Confectionat din metal cu marimea de 60/60/3 mm.	Dimensiuni : Lungimea 6000 mm În l imea 4000 mm Adâncime 3500 mm Materialele : -Carcasa pavelionului este confectionat din metal cu marimea de 60/60/3 mm. Podeaua pavelionului este confectionat	ISO

			<p>Podeaua pavilionului este confectionata din profil metalic cu dimensiuni de 60/60/3 mm si 60/30/3 mm si este acoperit cu placaj finlandez antiderapant cu o grosime de 15 mm si cu o garantie de exploatare de minimum 5 ani .</p> <p>Peretii sunt confectionati din carcasa metalica de 60/60/3 mm si 30/20/2 mm, prelucrati cu vopsea în câmp electrostatic în doua straturi.</p> <p>- Peretii pavilionului vor fi realizati din HDPE(polipropilen de înalt densitate) cu elemente decorative: Abac, joc XO.</p> <p>-Acoperisul este confectionat din carcasa metalica cu dimensiuni de 60/30/3 mm i 40/20/2 mm</p> <p>Este acoperita cu tabla cutata cu o grosime de 0.55 mm tara de origine ( Coreea ) de colorare deschis ( aliuma înc ) cu o garan ie de exploatare de minimum 45 ani ( Garan ie de la</p>	<p>din profil metalic cu dimensiuni de 60/60/3 mm i 60/30/3 mm si este acoperit cu placaj finlandez antiderapant cu o grosime de 15 mm i cu o garantie de exploatare de minimum 5 ani .</p> <p>Peretii sunt confectionati din carcasa metalica de 60/60/3 mm i 30/20/2 mm, prelucrati cu vopsea în câmp electrostatic în doua straturi.</p> <p>- Peretii pavilionului vor fi realizati din HDPE(polipropilen de înalt densitate) cu elemente decorative: Abac, joc XO.</p> <p>-Acoperisul este confectionat din carcasa metalica cu dimensiuni de 60/30/3 mm si 40/20/2 mm</p> <p>Este acoperit cu tabla cutata cu o grosime de 0.55 mm ara de origine ( Coreea ) de colorare deschis ( aliuma înc ) cu o garantie de exploatare de minimum 45 ani ( Garan ie de la produc tor )</p>
--	--	--	---	--

				<p>produc tor ) -În interiorul pavelionului este asamblat scaun cu o înaltime de 300 mm si o lungime de 1200 cm si o latime de 25 cm Toate conexiunile filetate sunt acioperite cu capace din plastic.</p>	<p>-În interiorul pavelionului este asamblat scaun cu o înaltime de 300 mm si o lungime de 1200 cm si o latime de 25 cm Toate conexiunile filetate sunt acioperite cu capace din plastic.</p>	
Nisipiera cu capac	Nisipiera cu capac	RM/ TURCI A	TRIOCONSTRUCT SRL/ OZTEPE	<p>Placile si capacele sunt confenctionate din lemn natural de pin si vopsit în culori vii cu vopsea care este sigur pentru copii. Are capac- transformator, atunci când este pliat, va proteja nisipul de murdarie si insecte. Când se desfasoara , se transforma în banci confortabile pentru a juca în nisipiera. Elemente de fixare, capace de siguranta , dopuri din plastic special antivandal pentru toate conexiunile cu uruburi. Caracteristici tehnice. Materiale: lemn uscat, dispozitive de fixare zincate si capace</p>	<p>Placile si capacele sunt confenctionate din lemn natural de pin si vopsit în culori vii cu vopsea care este sigur pentru copii. Are capac- transformator, atunci când este pliat, va proteja nisipul de murdarie si insecte. Când se desfasoara , se transforma în banci confortabile pentru a juca în nisipiera. Elemente de fixare, capace de siguranta , dopuri din plastic special antivandal pentru toate conexiunile cu uruburi. Caracteristici tehnice. Materiale: lemn uscat, dispozitive de fixare zincate si Capace Dimensiune(L x l x h): 1800mm x1800 mm x310 mm.</p>	ISO

				Dimensiune(L x l x h): 1800mm x1800 mm x310 mm.		
Complex de joaca Little	Complex de joaca Little	RM/ TURCI A	TRIOCONST RUCT SRL/ OZTEPE	<p>Vârsta: 3 - 5 ani</p> <p>Carcasa complexului trebuie sa fie din lemn lamelar cu dimansiuni cel putin 90x90 mm. Complexul trebuie sa contin patru turnuri cu acoperis imitatie stilizat dup povestea „Goldfish”, conectate printr-un pod suspendat, un pasaj de tunel</p> <p>si un pod drept cu balustrade. Toate elementele decorative ale terenului vor fi realizate din HDPE- colac de salvare, scara , traverse, steag decorativ, balustrade. Complexul va contine cel putin un topogan din HDPE (h = 1,00 m).</p> <p>Dimensiune(L x l x h): 5860x3300x2780 mm</p>	<p>Vârsta: 3 - 5 ani</p> <p>Carcasa complexului trebuie sa fie din lemn lamelar cu dimansiuni cel putin 90x90 mm. Complexul trebuie sa contin patru turnuri cu acoperis imitatie stilizat dup povestea „Goldfish”, conectate printr-un pod suspendat, un pasaj de tunel</p> <p>si un pod drept cu balustrade. Toate elementele decorative ale terenului vor fi realizate din HDPE- colac de salvare, scara , traverse, steag decorativ, balustrade. Complexul va contine cel putin un topogan din HDPE (h = 1,00 m).</p> <p>Dimensiune(L x l x h): 5860x3300x2780 mm</p>	ISO
Casuta interactiv Litere	Casuta interactiv Litere	RM/ TURCI A	TRIOCONST RUCT SRL/ OZTEPE	<p>Materiale: Carcasa casutei va fi realizat din tevi metalice acoperite cu vopsea în câmp electrostatic în doua straturi pentru rezistenta la factorii de mediu. Toate elemetele</p>	<p>Materiale: Carcasa casutei va fi realizat din tevi metalice acoperite cu vopsea în câmp electrostatic în doua straturi pentru rezistenta la factorii de mediu. Toate elemetele</p>	ISO

				decorative a si acoperisul vor fi realizate din HDPE. Constructia va contine: masa cu scaunele, joc cu litere. Dimensiune(L x l x h): 140 x 140 x 1500	decorative a si acoperisul vor fi realizate din HDPE. Constructia va contine: masa cu scaunele, joc cu litere. Dimensiune(L x l x h): 140 x 140 x 1500	
Casuta interactiv Cifre	Casuta interactiv Cifre	RM/TURCIA	TRIOCONSTRUCT SRL/OZTEPE	Materiale: Carcasa casutei va fi realizat din tevi metalice acoperit cu vopsea în câmp electrostatic în doua straturi pentru rezistenta la factorii de mediu. Toate elementele decorative si acoperisul vor fi realizate din HDPE. Constructia va contine: masa cu scaunele, jocuri cu cifre, abac, zoo. Dimensiune(L x l x h):140 x 140 x 1500	Materiale: Carcasa casutei va fi realizat din tevi metalice acoperit cu vopsea în câmp electrostatic în doua straturi pentru rezistenta la factorii de mediu. Toate elementele decorative si acoperisul vor fi realizate din HDPE. Constructia va contine: masa cu scaunele, jocuri cu cifre, abac, zoo. Dimensiune(L x l x h):140 x 140 x 1500	ISO
Complex de joaca pentru copii de la 3 ani	Complex de joaca pentru copii de la 3 ani	RM/TURCIA	TRIOCONSTRUCT SRL/OZTEPE	Carcasa complexului trebuie sa fie din lemn lamelar cu dimensiuni cel putin 90x90 mm. Complex trebuie sa aiba cel putin 2 turnuri cu acoperi in forma semioval cu grosimea cel	Carcasa complexului trebuie sa fie din lemn lamelar cu dimensiuni cel putin 90x90 mm. Complex trebuie sa aiba cel putin 2 turnuri cu acoperis in forma semioval cu grosimea	

			<p>putin de 12 mm. Complexul trebuie sa includa in total cel puțin 2 tobogane: zona de pornire cu bara de protectie, zona de acceleratie zona de frânare.. Cel pu in un tobogan elicoidal (spiralat) din (LLDPE cu inaltimea cel puțin 1200 mm, cel puțin 1 tobogane din LLDPE cu inaltimea cel puțin 1200 mm. Complex trebuie sa includa cel puțin: Abacuri in 3 nivele, pode suspendat, podisor cu balustrada , escalada din funie din polipropilena întarît unite prin conexiuni de plastic oval,escalad cu suporturi pentru sustinere, perete pentru alpinism din bare metalice, cel puțin un leagan cu siguranta pentru copii, leagan cuib, un leagan din HDPE- polietelena de înalt densitate, o scara suspendabila s i panou cu inel pentru baschet. Complexul de</p>	<p>cel puțin de 12 mm. Complexul trebuie sa includa in total cel puțin 2 tobogane: zona de pornire cu bara de protectie, zona de accelerare s i zona de frânare.. Cel pu in un tobogan elicoidal (spiralat) din (LLDPE cu inaltimea cel puțin 1200 mm, cel pu in 1 tobogane din LLDPE cu inaltimea cel puțin 1200 mm. Complex trebuie sa include cel puțin: Abacuri in 3 nivele, podea suspendat, podisor cu balustrada , escalada din funie din polipropilena întarît unite prin conexiuni de plastic oval,escalada cu suporturi pentru sustinere, perete pentru alpinism din bare metalice, cel puțin un leagan cu siguranta pentru copii, leagan cuib, un leagan din HDPE- polietelena de înalt densitate, o scara suspendabila s i panou cu inel pentru baschet. Complexul de joaca trebuie sa aiba cosu la subsol cu</p>
--	--	--	--	---

				<p>joaca trebuie sa aiba c su la subsol cu elemente decorative si placa senzorial pentru dezvoltarea motorie a copiilor. Podeaua casutei va fi realizat din placi de cauciuc. Scara realizata din carcasa metalic acoperit cu placaj antiderapant si balustrade pentru ascensiune în conditii de siguranta . Complexul va contine elemente decorative realizate din HDPE. Toate urcările si coborârile vor fi dotate cu placi de cauciuc înclusiv în zona leaganelor. Dimensiuni: Lungimea - 9900 mm, Latimea - 6500 mm si Inaltimea - 3500 mm.</p>	<p>elemente decorative si plac a senzorial pentru dezvoltarea motorie a copiilor. Podeaua casutei va fi realizat din placi de cauciuc. Scara realizat din carcasa metalic acoperit cu placaj antiderapant si balustrade pentru ascensiune în conditii de siguranta . Complexul va contine elemente decorative realizate din HDPE. Toate urcările si coborârile vor fi dotate cu placi de cauciuc înclusiv în zona leaganelor. Dimensiuni: Lungimea - 9900 mm, Latimea - 6500 mm si Inaltimea - 3500 mm.</p>	
<p>Masuta în forma de floare</p>	<p>Masuta în forma de floare</p>	<p>RM/ TURCI A</p>	<p>TRIOCONST RUCT SRL/ OZTEPE</p>	<p>Confectionate din polietilen de înalta densitate HDPE, anti-graffiti, fara întretinere. Picioarele mesei si scaunelor relizate din tevi metalice prelucrate cu vopsea polimerca în câmp electrostatic, uruburi din otel inoxidabil sau otel</p>	<p>confectionate din polietilen de înalt densitate HDPE, anti-graffiti, fara întretinere. Picioarele mesei si scaunelor relizate din tevi metalice prelucrate cu vopsea polimerca în câmp electrostatic, suruburi din o el inoxidabil sau otel galvanizat, toate conexiunile acoperite cu capace</p>	<p>ISO</p>

				galvanizat, toate conexiunile acoperite cu capace din plastic. Dimensiune (L x l x h): 1900 x 1900 x 530mm	din plastic. Dimensiune (L x l x h): 1900 x 1900 x 530mm	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: CHIOCHIU NICOLAE În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: TRIOCONSTRUCT SRL Adresa: MUN CHISINAU COM BACIOI STR HLOBENI 9

Anexa nr.23  
la Documentația standard nr. 21315057  
din “24” 11 2024

### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1732460794117</u> din <u>24.11.2024</u>
	Obiectul de achiziției: <u>Echipamente terenuri de joacă copii</u>



Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Bunuri/servicii</b>									
	Lotul nr. 1 - Echipamente terenuri de joacă copii									
	Pavilion interactiv	BUC	1	95833.33	115000	95833.33	115000	Termen de livrare maxim 30 de zile (în acest termen intr transportare a i asamblarea bunurilor )	MD81TRPD BF200000 01101000	
	Complex de joac Little	buc	1	64166.67	77000	64166.67	77000	Termen de livrare maxim 30 de zile (în acest termen intr transportare a i	MD81TRPD BF200000 01101000	

								asamblarea bunurilor )		
	Nisipiera cu capac	buc	2	5833.33	7000	11666.67	14000	Termen de livrare maxim 30 de zile (în acest termen intr transportare a i asamblarea bunurilor )	MD81TRPD BF200000 01101000	
	Casuta interactiv Litere	buc	1	15833.33	19000	15833.33	19000	Termen de livrare maxim 30 de zile (în acest termen intr transportare a i asamblarea bunurilor )	MD81TRPD BF200000 01101000	
	Casuta Interactiv Cifre	buc	1	15833.33	19000	15833.33	19000	Termen de livrare maxim 30 de zile (în acest termen intr	MD81TRPD BF200000 01101000	

								transportare a i asamblarea bunurilor )		
	Complex de joaca pentru copii de la 3 ani.	complex	1	60333.33	72400.00	60333.33	72400	Termen de livrare maxim 30 de zile (în acest termen intr transportare a i asamblarea bunurilor )	MD81TRPD BF200000 01101000	
	Ma suta în forma de floare	buc	1	5833.33	7000	5833.33	7000	Termen de livrare maxim 30 de zile (în acest termen intr transportare a i asamblarea bunurilor )	MD81TRPD BF200000 01101000	
	<b>TOTAL</b>					269500.00	323400.00			

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_CHIOCHIU NICOLAE\_ În calitate de: \_ADMINISTRATOR

Ofertantul: \_TRIOCONSTRUCT SRL

Adresa: \_\_\_MUN CHISINAU COM BACIOI STR HLOBENI 9\_

