

CERERE DE PARTICIPARE
– se completează de către operatorul economic.

Către DETS sectorul Râșcani, adresa MD 2068, MOLDOVA, mun. Chișinău, str. Kiev 5a
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1697451831494 din 16/10/2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului privind achiziția de bunuri „Utilaj tehnologic și de uz gospodăresc pentru instituțiile subordonate” (denumirea contractului de achiziție publică), noi ELPO SRL, director Mircea Moraru (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 07.11.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat
ELPO SRL, director Mircea Moraru
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către DETS sectorul Râșcani, adresa MD 2068, MOLDOVA, mun.Chișinău, str.Kiev 5a
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Utilaj tehnologic și de uz gospodăresc pentru instituțiile subordonate**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie publică,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (sasezeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 07/01/2024 inclusiv (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 07.11.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat
ELPO SRL, director Mircea Moraru
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/ Prestatorului*	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1	„Achiziționarea climatizatoarelor”	Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 1	contractant unic	246 756,00 lei	30 zile
2	Climatizoare invertor de tip vară- iarnă cu montare/instalare și punerea în funcțiune a fiecărui climatizor la imobilul din str. Gh. Tudor, 3 și str. Burebista, 108	Casa Națională de Asigurări Sociale, mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 3	contractant unic	107 814,00 lei	15 zile
3	Aparate de aer condiționat	IMSP Spitalul Clinic al Ministerul Sănătății mun. Chișinău, str. Pușkin 51	contractant unic	187 080,00 lei	La solicitare în decurs de 10 zile
4	Aparatele de aer condiționat (inclusiv montarea)	IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF „Nicolae Testemițanu” mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 137A	contractant unic	335 846,97 lei	30 zile

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Nota: la solicitarea autorității contractante se prezintă copia contractului, ce demonstrează colaborarea și informația de mai sus.

Data completării 07.11.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat
ELPO SRL, director Mircea Moraru
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1697451831494 din 16.10.2023
Obiectul achiziției: Utilaj tehnologic pentru instituțiile subordonate

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 19 Cazan electric						
Cazan electric (boiler) 30 l (LT"V.Levski")	V30	China	Thermex Heating Tehnology(Jiangmen) Co. LTD	Boiler electric cu capacitatea 30 litri Acoperire internă a rezervorului email cu titan. Puterea de încălzire nu mai puțin de 1500 w. Orientare vertical. Tip control mecanic. Regulator de temperatură – da. Garanție: cel puțin 2 ani	Boiler electric cu capacitatea 30 litri Acoperire internă a rezervorului email cu titan. Puterea de încălzire nu mai puțin de 1500 w. Orientare vertical. Tip control mecanic. Regulator de temperatură – da. Garanție: 2 ani	
Cazan electric (boiler) 50 l (LT"L.Blaga")	V50	China	Thermex Heating Tehnology(Jiangmen) Co. LTD	Boiler electric cu capacitatea 50 litri Acoperire internă a rezervorului email cu titan. Puterea de încălzire nu mai puțin de 1500 w. Orientare vertical. Presiunea de lucru 8 bar Form factor circular. Tip	Boiler electric cu capacitatea 50 litri Acoperire internă a rezervorului email cu titan. Puterea de încălzire nu mai puțin de 1500 w. Orientare vertical. Presiunea de lucru 8 bar Form factor circular. Tip control mecanic. Regulator de temperatură – da.	

				control mecanic. Regulator de temperatură – da. Garanție: cel puțin 2 ani	Garanție: 2 ani	
Cazan electric (boiler) 80 l (Complexul Educațional Hulboaca)	V80	China	Thermex Heating Tehnology(Jiangmen) Co. LTD	Boiler electric cu capacitatea 80 litri Acoperire internă a rezervorului email cu titan Puterea de încălzire nu mai puțin de 1800 w. Orientare vertical. Presiunea de lucru 8 bar Form factor circular. Tip control mecanic. Regulator de temperatură – da. Garanție: cel puțin 2 ani	Boiler electric cu capacitatea 80 litri Acoperire internă a rezervorului email cu titan Puterea de încălzire nu mai puțin de 1800 w. Orientare vertical. Presiunea de lucru 8 bar Form factor circular. Tip control mecanic. Regulator de temperatură – da. Garanție: 2 ani	
Lot 26 Condiționere						
Condiționar tip 1 (IET 118)	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 20m.p. Modul de operare răcire, încălzire. Putere termică nu mai puțin de 9000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Temp min funcționare pe răcire: -4°C; Temp max funcționare pe răcire:+46°C; Temp min funcționare pe încălzire: -5°C; Temp max funcționare pe încălzire:+18°C; Inclusiv cu instalare și toate accesoriile necesare. Garanție: cel puțin 2 ani	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 20m.p. Modul de operare răcire, încălzire. Putere termică de 9000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Temp min funcționare pe răcire: -4°C; Temp max funcționare pe răcire:+46°C; Temp min funcționare pe încălzire: -5°C; Temp max funcționare pe încălzire:+18°C; Inclusiv cu instalare și toate accesoriile necesare. Garanție: 2 ani Pasaport tehnic se anexează	
Condiționar tip 2 (IET 108,146)	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 30 m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire. Putere	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 30 m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire. Putere termică de 12000 BTU. Clasa de eficiență	

				termică nu mai puțin de 12000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Temp min funcționare pe răcire: -4°C; Temp max funcționare pe răcire: +46°C; Temp min funcționare pe încălzire: -5°C; Temp max funcționare pe încălzire: +18°C; Inclusiv cu instalare și toate accesoriile necesare. Garanție: cel puțin 2 ani	energetică A++. Agent frigorific R32. Temp min funcționare pe răcire: -15°C; Temp max funcționare pe răcire: +46°C; Temp min funcționare pe încălzire: -5°C; Temp max funcționare pe încălzire: +18°C; Inclusiv cu instalare și toate accesoriile necesare. Garanție: 2 ani Pasaport tehnic se anexează	
Condiționar tip 3 (LT”G.Meniuc”)	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 40 m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire. Putere termică nu mai puțin de 12000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Temp min funcționare pe răcire: -4°C; Temp max funcționare pe răcire: +46°C; Temp min funcționare pe încălzire: -5°C; Temp max funcționare pe încălzire: +18°C; Inclusiv cu instalare și toate accesoriile necesare. Garanție: cel puțin 2 ani	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 40 m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire. Putere termică de 12000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Temp min funcționare pe răcire: -4°C; Temp max funcționare pe răcire: +46°C; Temp min funcționare pe încălzire: -5°C; Temp max funcționare pe încălzire: +18°C; Inclusiv cu instalare și toate accesoriile necesare. Garanție: 2 ani Pasaport tehnic se anexează	
Condiționar tip 4 (IET 13)	KWSM-24IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 60 m.p. cu	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 60 m.p. cu pipitru de comandă.	

				pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire. Putere termică nu mai puțin de 24000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Temp min funcționare pe răcire: -4°C; Temp max funcționare pe răcire: +46°C; Temp min funcționare pe încălzire: -5°C; Temp max funcționare pe încălzire: +18°C; Inclusiv cu instalare și toate accesoriile necesare. Garanție: cel puțin 2 ani	Modul de operare răcire, încălzire. Putere termică de 24000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Temp min funcționare pe răcire: -4°C; Temp max funcționare pe răcire: +46°C; Temp min funcționare pe încălzire: -5°C; Temp max funcționare pe încălzire: +18°C; Inclusiv cu instalare și toate accesoriile necesare. Garanție: 2 ani Pasaport tehnic se anexează	
Condiționar tip 5 (LT”Kiril și Metodi”)	KWSM-24IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 60-65 m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire. Putere termică nu mai puțin de 24000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Temp min funcționare pe răcire: -4°C; Temp max funcționare pe răcire: +46°C; Temp min funcționare pe încălzire: -5°C; Temp max funcționare pe încălzire: +18°C; Inclusiv cu instalare și toate accesoriile necesare. Garanție: cel puțin 2 ani	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 60-65 m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire. Putere termică de 24000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Temp min funcționare pe răcire: -4°C; Temp max funcționare pe răcire: +46°C; Temp min funcționare pe încălzire: -5°C; Temp max funcționare pe încălzire: +18°C; Inclusiv cu instalare și toate accesoriile necesare. Garanție: 2 ani Pasaport tehnic se anexează	

Condiționar tip 6 (IET 81)	KWSM-24IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 65 m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire. Putere termică nu mai puțin de 24000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Temp min funcționare pe răcire: -4°C; Temp max funcționare pe răcire:+46°C; Temp min funcționare pe încălzire: -15°C; Temp max funcționare pe încălzire:+18°C; Inclusiv cu instalare și toate accesoriile necesare. Garanție: cel puțin 2 ani	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 65 m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire. Putere termică de 24000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Temp min funcționare pe răcire: -4°C; Temp max funcționare pe răcire:+46°C; Temp min funcționare pe încălzire: -15°C; Temp max funcționare pe încălzire:+18°C; Inclusiv cu instalare și toate accesoriile necesare. Garanție: 2 ani Pasaport tehnic se anexează	
Condiționar tip 7 (IET 108)	KWSM-24IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 70 m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire. Putere termică nu mai puțin de 24000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Temp min funcționare pe răcire: -4°C; Temp max funcționare pe răcire:+46°C; Temp min funcționare pe încălzire: -15°C; Temp max funcționare pe încălzire:+18°C; Inclusiv cu instalare și toate	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 70 m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire. Putere termică de 24000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Temp min funcționare pe răcire: -4°C; Temp max funcționare pe răcire:+46°C; Temp min funcționare pe încălzire: -15°C; Temp max funcționare pe încălzire:+18°C; Inclusiv cu instalare și toate accesoriile necesare. Garanție: 2 ani Pasaport tehnic se anexează	

				accesoriile necesare. Garanție: cel puțin 2 ani		
Condiționar tip 8 (IET 13,81)	KWSM-24IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 80 m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire. Putere termică nu mai puțin de 24000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Temp min funcționare pe răcire: -4°C; Temp max funcționare pe răcire: +46°C; Temp min funcționare pe încălzire: -15°C; Temp max funcționare pe încălzire: +18°C; Inclusiv cu instalare și toate accesoriile necesare. Garanție: cel puțin 2 ani	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 80 m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire. Putere termică de 24000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Temp min funcționare pe răcire: -4°C; Temp max funcționare pe răcire: +46°C; Temp min funcționare pe încălzire: -15°C; Temp max funcționare pe încălzire: +18°C; Inclusiv cu instalare și toate accesoriile necesare. Garanție: 2 ani Pasaport tehnic se anexează	
Condiționar tip 9 (CAE"Curcubeul")	KWSM-24IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 120 m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire. Putere termică nu mai puțin de 28000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Temp min funcționare pe răcire: -4°C; Temp max funcționare pe răcire: +46°C; Temp min funcționare pe încălzire: -15°C; Temp max funcționare pe	Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 120 m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire, ventilare, dezumid. Putere termică nu mai puțin de 28000 BTU (se ofertează 2x24000 BTU, suficient la 120 m.p, deoarece 28000 BTU de perete Inverter nu se produc). Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Temp min funcționare pe răcire: -4°C; Temp max funcționare pe răcire: +46°C; Temp min funcționare pe încălzire: -15°C; Temp max funcționare pe încălzire: +18°C; Inclusiv cu instalare și toate accesoriile necesare pentru 2 unitati. Garanție: 2 ani	

				încălzire:+18°C; Inclusiv cu instalare și toate accesoriile necesare. Garanție: cel puțin 2 ani	Pasaport tehnic se anexează	
--	--	--	--	--	-----------------------------	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

Anexa nr. 23
la Documentația standard nr. 115
din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1697451831494 din 16.10.2023
Obiectul de achiziției: Utilaj tehnologic pentru instituțiile subordonate

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount % Nu se aplică
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
3970000 0-9	Lot 19 Cazan electric							Până la 40 zile de la înregistrarea contractului		
	Cazan electric (boiler) 30 l (LT"V.Levski")	buc	1	1850,00	2220,00	1850,00	2220,00			

	Cazan electric (boiler) 50 l (LT”L.Blaga”)	buc	1	2250,00	2700,00	2250,00	2700,00			
	Cazan electric (boiler) 80 l (Complexul Educațional Hulboaca)	buc	1	2800,00	3360,00	2800,00	3360,00			
	TOTAL LOT 19					6900,00	8280,00			
3970000 0-9	Lot 26 Condiționere									
	Condiționar tip 1 (IET 118)	buc	3	7466,67	8960,00	22400,00	26880,00	Până la 40 zile de la înregistrarea contractului		
	Condiționar tip 2 (IET 108,146)	buc	3	7712,50	9255,00	23137,50	27765,00			
	Condiționar tip 3 (LT”G.Meniuc”)	buc	5	7712,50	9255,00	38562,50	46275,00			
	Condiționar tip 4 (IET 13)	buc	1	17510,00	21012,00	17510,00	21012,00			
	Condiționar tip 5 (LT”Kiril și Metodiu”)	buc	5	17510,00	21012,00	87550,00	105060,00			
	Condiționar tip 6 (IET 81)	buc	1	17510,00	21012,00	17510,00	21012,00			
	Condiționar tip 7 (IET 108)	buc	1	17510,00	21012,00	17510,00	21012,00			
	Condiționar tip 8 (IET 13,81)	buc	2	17510,00	21012,00	35020,00	42024,00			
	Condiționar tip 9 (CAE”Curcubeul”)	buc	2	17950,00	21540,00	35900,00	43080,00			
	TOTAL LOT 26					295100,00	354120,00			

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

