

Lucrari de reparatii interioare si exterioare la Caminul Cultural din s. Antonesti, raionul Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 377 485,69 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. demolari				
1	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	43,000	24,70	1 062,10
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	48,000	23,50	1 128,00
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	134,000	27,38	3 668,92
4	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	14,400	48,88	703,87
5	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	2,900	840,00	2 436,00
6	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	16,000	331,40	5 302,48
7	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului	t	3,000	104,58	313,73

1	2	3	4	5	6	7
		roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare				
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,320	1 908,00	610,56
		Total demolari Inclusiv salariu				15 225,66 11 330,10
		2. Pereti				
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	134,000	36,73	4 922,49
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	48,000	204,23	9 803,04
11	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	48,000	85,20	4 089,60
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	22,600	277,60	6 273,76
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	156,600	164,76	25 801,42
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	156,600	36,56	5 725,14
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156,600	58,14	9 104,63
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	156,600	40,88	6 402,59

1	2	3	4	5	6	7
17	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	156,600	150,90	23 630,94
18	CK26B	corniere din aluminiu	m	42,600	53,40	2 274,84
		Total Pereti Inclusiv salariu				98 028,45 57 608,61
		3. TAVAN				
19	IzA04A	Pregatirea suprafetelor prin curatire cu perie de sirma	m2	79,000	14,24	1 124,96
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,000	5,82	459,78
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,000	85,56	6 759,24
		Total TAVAN Inclusiv salariu				8 343,98 5 123,94
		4. CARNIZ				
22	IzA04A	Pregatirea suprafetelor prin curatire cu perie de sirma	m2	13,600	14,24	193,66
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,600	5,82	79,15
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,600	85,56	1 163,62
		Total CARNIZ Inclusiv salariu				1 436,43 882,10
		5. PARDOSEA				
25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	43,000	156,94	6 748,53
		Total PARDOSEA Inclusiv salariu				6 748,53 2 021,00
		6. PERVAZURI				

1	2	3	4	5	6	7
26	IzA04A	Pregatirea suprafetelor prin curatire cu perie de sirma	m2	4,800	14,24	68,35
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,800	36,73	176,33
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,800	164,76	790,85
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,800	36,56	175,48
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,800	58,14	279,07
31	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus	m2	4,800	111,06	533,07
		Total PERVAZURI Inclusiv salariu				2 023,15 1 317,50
		7. AMENAJARE				
32	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,600	1 154,82	1 847,71
33	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	160,000	106,70	17 071,84
34	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100X30X15 pe fundatie de beton 35x15 cm	m	39,000	219,30	8 552,70
35	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec	m2	160,000	400,24	64 037,76

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm				
		Total AMENAJARE Inclusiv salariu				91 510,01 23 402,99

		Total	Lei	223 316,20
		Asigurari sociale	24,00 %	24 404,70
		Transportarea materialelor	10,00 %	11 462,92
		Total	100,00 +	259 183,82
		Cheltuieli de regie	14,50 %	37 581,65
		Total	100,00 +	296 765,48
		Beneficiu de deviz	6,00 %	17 805,93
		Total	100,00 +	314 571,41
		TVA	20,00 %	62 914,28
		Total deviz: Inclusiv salariu		377 485,69

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii interioare si
exterioare la Caminul Cultural
din s. Antonesti, raionul Stefan
Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 377 485,69 Lei

Intocmit in prețuri curente

No				Valoarea de deviz, lei
----	--	--	--	------------------------

crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	134,760	94,00	12 667,44
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	72,630	94,00	6 827,22
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	196,908	94,00	18 509,35
4.	7123010010200	Betonist	h-om	17,980	94,00	1 690,12
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,840	94,00	78,96
6.	7129020012800	Pavator	h-om	185,618	94,00	17 448,09
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	17,200	94,00	1 616,80
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	5,160	94,00	485,04
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	163,556	94,00	15 374,26
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	41,356	94,00	3 887,46
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,714	94,00	1 007,12
12.	7422010060100	Timplar	h-om	19,872	94,00	1 867,97
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,078	94,00	1 981,33
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	77,383	94,00	7 274,00
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,570	94,00	1 557,58
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	100,144	94,00	9 413,50
Total manopera						101 686,25

Materiale:

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	27,840	430,00	11 971,20
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,830	400,00	732,00
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,800	400,00	320,00
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	12,160	400,00	4 864,00
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,700	80,00	1 016,00
6.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,009	4 900,00	44,10
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	270,900	1,00	270,90
8.	2320166200676	White spirit	kg	0,480	35,00	16,80
9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,890	15,00	208,35
10.	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,499	40,00	19,97
11.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	37,040	55,00	2 037,20
12.	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,874	73,00	63,77
13.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	173,826	68,00	11 820,17
14.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,586	45,00	26,35
15.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	64,989	65,00	4 224,28
16.	2430226101010-1	betonogrund	kg	57,602	55,00	3 168,11
17.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	6,780	43,00	291,54
18.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,515	17,00	76,75
19.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,336	41,00	13,78
20.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,720	28,00	20,16
21.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	24,210	23,00	556,83
22.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	15,803	7,00	110,62
23.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	177,540	13,00	2 308,02
24.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	136,500	3,00	409,50
25.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	256,000	3,00	768,00
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	504,000	3,00	1 512,00
27.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 224,000	3,00	12 672,00
28.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,796	5,00	28,98

29.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 152,396	6,00	6 914,38
30.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	170,261	6,00	1 021,56
31.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	330,186	8,00	2 641,49
32.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	162,400	180,00	29 232,00
33.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,067	0,00	0,00
34.	2664102100000	Mortar	m3	1,152	1 500,00	1 728,00
35.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,152	0,00	0,00
36.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	39,195	140,00	5 487,30
37.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	48,700	15,00	730,50
38.	2743123549026-1	corniere din aluminiu	m	42,600	15,00	639,00
39.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,075	23,00	1,73
40.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	46,053	85,00	3 914,51
41.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	29,220	13,00	379,86
42.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,200	150,00	480,00
43.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,800	30,00	144,00
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,207	30,00	246,22
45.	4100126202818	Apa	m3	1,060	30,00	31,79
46.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	97,700	15,00	1 465,50
		Total materiale de constructii				114 629,20

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	12,400	70,00	868,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,435	50,00	21,75
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,985	50,00	99,25
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,507	80,00	1 240,59
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,306	550,00	168,08
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,920	230,00	441,60
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,625	50,00	131,27
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,336	400,00	934,40
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,526	400,00	610,56
10.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,150	110,00	236,50
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	12,400	150,00	1 860,00
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,384	50,00	19,20
13.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	12,900	9,00	116,10
14.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,669	50,00	33,45
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,880	250,00	220,00
		Total utilaje de constructii				7 000,75

Total	Lei	223 316,20
Asigurari sociale	24,00 %	24 404,70
Transportarea materialelor	10,00 %	11 462,92
Total	100,00 +	259 183,82
Cheltuieli de regie	14,50 %	37 581,65
Total	100,00 +	296 765,48
Beneficiu de deviz	6,00 %	17 805,93
Total	100,00 +	314 571,41
TVA	20,00 %	62 914,28

Total deviz:

377 485,6

9

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Lucrri de repara?ii interioare ?i
exterioare la Crminul Cultural din s. Antone?ti,
raionul ?tefan Vodr

Investitor PRIMARIA SATULUI
ANTONESTI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. demolari				
1	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			24,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	94,00	11,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	94,00	12,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	30,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			23,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	94,00	12,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	94,00	11,28
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			27,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,00	11,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,00	14,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
4	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			48,88
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	94,00	24,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	94,00	24,44
5	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			840,00
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	94,00	582,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	94,00	249,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	30,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,50
6	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			331,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,00	150,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	550,00	10,51
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
7	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 -	t			104,58

1	2	3	4	5	6	7
		120 kg, inclusiv asezarea dulapurilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	94,00	26,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	94,00	62,98
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	4 900,00	14,70
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	23,00	0,57
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 908,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
		2. Pereti				
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			36,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,00	13,16
	2430226101010-1	betonoground	kg	0,4150	55,00	22,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			204,23
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,00	131,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,00	28,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	80,00	0,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
11	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			85,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,00	37,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,00	11,28
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,32
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			277,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,00	139,68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	43,00	12,90
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	8,00	116,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	30,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	50,00	1,48
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			164,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,00	114,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			36,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,00	18,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,00	14,30
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,00	3,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			58,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,00	42,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,00	9,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			40,88
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,00	13,16
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	65,00	26,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
17	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			150,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	94,00	63,92
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	68,00	75,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	80,00	4,00
18	CK26B	corniere din aluminiu	m			53,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,00	30,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,00	7,52
	2743123549026-1	corniere din aluminiu	m	1,0000	15,00	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	80,00	0,80
		3. TAVAN				
19	IzA04A	Pregatirea suprafetelor prin curatire cu perie de sirma	m2			14,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	94,00	10,34
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	13,00	3,90
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,00	2,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			85,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,00	51,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	55,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	80,00	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		4. CARNIZ				
22	IzA04A	Pregatirea suprafetelor prin curatire cu perie de sirma	m2			14,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	94,00	10,34
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	13,00	3,90
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,00	2,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			85,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,00	51,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	55,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	80,00	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		5. PARDOSEA				

1	2	3	4	5	6	7
25	CI4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			156,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,00	37,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,00	9,40
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	85,00	91,03
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,00	2,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,30
	2430226101466	Chit mastice SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	17,00	1,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	9,00	2,70
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	110,00	5,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		6. PERVAZURI				
26	IzA04A	Pregatirea suprafetelor prin curatire cu perie de sirma	m2			14,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	94,00	10,34
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	13,00	3,90
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			36,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,00	13,16
	2430226101010-1	betonogrunder	kg	0,4150	55,00	22,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			164,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,00	114,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			36,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,00	18,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,00	14,30
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,00	3,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			58,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,00	42,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,00	9,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
31	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus	m2			111,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	94,00	65,80
	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,1040	40,00	4,16
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1220	45,00	5,49
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,1820	73,00	13,29
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1500	28,00	4,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	41,00	2,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	80,00	4,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	35,00	3,50
		7. AMENAJARE				
32	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint-in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 154,82

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,00	848,82
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	30,00	30,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2000	230,00	276,00
33	DI111	Executarea mecanizată a straturilor de fundație cu h=12 cm din piatră spartă la trotuare	m2			106,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	94,00	24,06
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1740	430,00	74,82
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0200	30,00	0,60
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	400,00	5,84
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	250,00	1,38
34	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100X30X15 pe fundație de beton 35x15 cm	m			219,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,00	15,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,00	47,94
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	3,00	10,50
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	400,00	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
35	DE17B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm	m2			400,24
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	94,00	95,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,00	2,97
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	3,00	79,20
	2661112800655	Plăci din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	180,00	182,70
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	400,00	30,40
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	150,00	3,00

APROBAT:

Intocmit
SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.