

# Spitalul Clinic Traumatologie si Ortopedie

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.7

## DEVIZ LOCAL №

### Lucrarii de reparatie curenta a sectiei Ortopedie si Traumatologie nr2

Valoarea de deviz 2 775 269,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de constructie</b> <b>1.1. Capitolul 1.1 Demolari si demontari</b>				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,10	262,75 256,75	551,77 539,17
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,10	416,25 357,50	874,13 750,75
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	70,30	61,10 61,10	4 295,33 4 295,33
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	132,43	61,10 61,10	8 091,47 8 091,47
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	6,60	61,10 61,10	403,26 403,26
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	19,00	27,30 27,30	518,70 518,70
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	38,40	27,30 27,30	1 048,32 1 048,32
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti,	m2	5,80	27,30	158,34

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)			27,30	158,34
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,90	27,30 27,30	51,87 51,87
10	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,08	255,60 249,60	20,45 19,97
11	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	29,60	105,13 104,00	3 111,70 3 078,40
12	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	90,60	105,13 104,00	9 524,33 9 422,40
13	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	42,78	105,13 104,00	4 497,25 4 449,12
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	143,75	18,30 17,55	2 630,63 2 522,81
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	196,00	32,15 29,90	6 301,40 5 860,40
16	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	69,00	54,45 50,70	3 757,05 3 498,30
17	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	40,00	14,30 14,30	572,00 572,00
18	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	40,00	3,25 3,25	130,00 130,00
19	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	62,00	3,90 3,90	241,80 241,80
20	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,00	382,20 382,20	764,40 764,40
21	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a	m	279,00	34,85 24,70	9 723,15 6 891,30

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"				
22	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei	buc	180,00	7,80 7,80	1 404,00 1 404,00
23	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	40,00	6,50 6,50	260,00 260,00
24	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	66,00	3,90 3,90	257,40 257,40
25	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm	m	38,00	5,85 5,85	222,30 222,30
26	RpSB05B	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 75 mm	buc	1,00	42,90 42,90	42,90 42,90
27	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	12,00	61,75 61,75	741,00 741,00
28	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	71,50 71,50	143,00 143,00
29	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00	84,50 84,50	84,50 84,50
30	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	12,00	39,00 39,00	468,00 468,00
31	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	24,00	9,75 9,75	234,00 234,00
32	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	12,00	65,00 65,00	780,00 780,00
33	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru	buc	24,00	48,75 48,75	1 170,00 1 170,00

1	2	3	4	5	6	7
		executarea strapungerilor mecanizat				
34	RCsB30I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	6,00	181,62 42,12	1 089,72 252,72
35	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	4,00	152,10 35,10	608,40 140,40
36	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	85,00	75,50 61,75	6 417,50 5 248,75
37	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	85,00	35,75 35,75	3 038,75 3 038,75
38	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	85,00	141,90 0,00	12 061,50 0,00
<b>Total Capitolul 1.1 Demolari si demontari</b>						<b>86 290,31</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>67 795,84</b>
<b>1.2. Capitolul 1.2 Grup sanitar</b>						
<b>1.2.1. Capitolul 1.2.1 Tavan</b>						
39	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	17,30	287,37 143,12	4 971,46 2 476,04
40	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,30	87,96 71,50	1 521,78 1 236,95
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor (Betokontakt)	m2	17,30	7,42 1,95	128,40 33,73
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,30	62,82 35,75	1 086,73 618,48
<b>Total Capitolul 1.2.1</b>						<b>7 708,37</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Tavan</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 365,20</b>
		<b>1.2.2. Capitolul 1.2.2 Pereti inclusiv glafuri</b>				
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,40	5,25 1,95	374,85 139,23
44	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil k=2	m2	71,40	297,41 213,20	21 235,15 15 222,48
45	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime k=2 (b=800mm)	m	14,40	131,43 109,20	1 892,55 1 572,48
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,80	31,13 13,00	2 670,53 1 115,40
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	85,80	5,25 1,95	450,45 167,31
48	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	85,80	87,96 71,50	7 547,33 6 134,70
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,80	5,25 1,95	450,45 167,31
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	85,80	27,04 9,10	2 320,33 780,78
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,80	5,25 1,95	450,45 167,31
52	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si	m2	58,60	466,00 159,25	27 307,66 9 332,05

1	2	3	4	5	6	7
		muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
53	pret piata	Cornier perforat din aluminiu	m	6,20	6,00 0,00	37,20 0,00
<b>Total Capitolul 1.2.2 Pereti inclusiv glafuri</b>						<b>64 736,94</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>34 799,05</b>
<b>1.2.3. Capitolul 1.2.3 Pardosea</b>						
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=2 gr.6cm	m2	17,30	225,72 91,00	3 904,96 1 574,30
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	17,30	7,42 1,95	128,40 33,73
56	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	17,30	392,56 76,70	6 791,32 1 326,91
57	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,00	91,06 55,25	2 185,56 1 326,00
<b>Total Capitolul 1.2.3 Pardosea</b>						<b>13 010,23</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 260,94</b>
<b>1.2.4. Capitolul 1.2.4 Timplarie</b>						
58	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	10,80	2 492,70 86,45	26 921,16 933,66
59	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 589,40 59,15	4 919,86 112,39

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Capitolul 1.2.4 Timplarie</b>						<b>31 841,02</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 046,05</b>
<b>Total Capitolul 1.2 Grup sanitar</b>						<b>117 296,57</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>44 471,24</b>
<b>1.3. Capitolul 1.3 Coridor</b>						
<b>1.3.1. Capitolul 1.3.1 Tavan</b>						
60	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	65,62	365,12 143,00	23 959,27 9 383,66
<b>Total Capitolul 1.3.1 Tavan</b>						<b>23 959,27</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 383,66</b>
<b>1.3.2. Capitolul 1.3.2 Pereti</b>						
61	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	188,50	273,88 149,50	51 625,44 28 180,75
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti (Betokontakt)	m2	188,50	7,42 1,95	1 399,05 367,57
63	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	188,50	108,87 78,00	20 522,47 14 703,00
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti (Betokontakt)	m2	188,50	7,42 1,95	1 399,05 367,57
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	188,50	110,50 79,30	20 829,89 14 948,05

1	2	3	4	5	6	7
66	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	164,00	23,20 16,90	3 804,80 2 771,60
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	188,50	31,13 13,00	5 867,06 2 450,50
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti (Betokontakt)	m2	188,50	7,42 1,95	1 399,05 367,57
69	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	188,50	87,96 71,50	16 581,26 13 477,75
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti (Betokontakt)	m2	188,50	7,42 1,95	1 399,05 367,57
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	188,50	27,04 9,10	5 097,69 1 715,35
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	188,50	5,25 1,95	989,63 367,57
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	188,50	62,82 35,75	11 840,97 6 738,88
74	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri l=300mm)	m	62,00	72,00 19,50	4 464,00 1 209,00
<b>Total Capitolul 1.3.2 Pereti</b>						<b>147 219,39</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>88 032,75</b>
		<b>1.3.3. Capitolul 1.3.3 Glafurile (2 ferestre)</b>				
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,68	5,25 1,95	40,32 14,98
76	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2	7,68	217,75 156,00	1 672,31 1 198,08



1	2	3	4	5	6	7
		sau blocuri mici de beton k=2				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,68	5,25 1,95	40,32 14,98
78	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2	m2	7,68	87,96 71,50	675,57 549,12
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,68	5,25 1,95	40,32 14,98
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,68	27,04 9,10	207,69 69,89
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,68	5,25 1,95	40,32 14,98
82	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60cm x 120cm culoare alba)	m2	2,10	411,85 107,25	864,89 225,22
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,68	62,82 35,75	482,43 274,56
84	pret piata	Cornier perforat din aluminiu	m	9,60	6,00 0,00	57,60 0,00
<b>Total Capitolul 1.3.3 Glafurile (2 ferestre)</b>						<b>4 121,77</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 376,78</b>
<b>1.3.4. Capitolul 1.3.4 Pardosea</b>						
85	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100x100x4mm	kg	49,16	27,70 2,92	1 361,73 143,79
86	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (cu panta pentru carucior maxim 6 grade)	m2	24,96	244,37 53,95	6 099,38 1 346,59

1	2	3	4	5	6	7
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.33 gr 4cm)	m2	24,96	150,10 60,52	3 746,62 1 510,46
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt) (ambele coridoare)	m2	17,30	7,42 1,95	128,40 33,73
89	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinte h=150mm	m2	76,18	735,07 207,35	55 997,82 15 795,92
<b>Total Capitolul 1.3.4 Pardosea</b>						<b>67 333,96</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>18 830,50</b>
<b>1.3.5. Capitolul 1.3.5 Timplarie</b>						
90	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri l=300mm)	m	58,00	72,00 19,50	4 176,00 1 131,00
91	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa anterior demontata)	m2	5,80	260,90 52,65	1 513,22 305,37
92	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa de serviciu retele ininerești cu 2 deschideri)	m2	5,60	2 565,90 52,65	14 369,04 294,84
93	RpCH21A	Repararea usilor si portilor dulgheresti din lemn de rasinoase, foioase sau stejar, pentru completari la constructiile existente, inclusiv fieraria pentru fixare si inchidere (broaste, balamale) din scinduri brute de 24 mm grosime, batute alaturat pe cadru din rigle de 38x58 mm, inlusiv tocul din dulapi de 38 mm grosime si circa 12 cm latime (9 usi)	m2	31,60	512,42 67,60	16 192,41 2 136,16
94	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	31,60	150,90 74,10	4 768,44 2 341,56

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Capitolul 1.3.5 Timplarie</b>				<b>41 019,11</b>
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>6 208,93</b>
		<b>Total Capitolul 1.3 Coridor</b>				<b>283 653,50</b>
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>124 832,62</b>
		<b>1.4. Capitolul 1.4 Cabinet personal medical (01)</b>				
		<b>1.4.1. Capitolul 1.4.1 Tavan</b>				
95	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,40	365,12 143,00	3 067,02 1 201,20
		<b>Total Capitolul 1.4.1 Tavan</b>				<b>3 067,02</b>
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>1 201,20</b>
		<b>1.4.2. Capitolul 1.4.2 Pereti</b>				
96	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	32,40	443,63 242,45	14 373,68 7 855,38
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti (Betokontakt)	m2	32,40	7,42 1,95	240,47 63,18
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,40	43,98 35,75	1 425,02 1 158,30
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti (Betokontakt)	m2	32,40	7,42 1,95	240,47 63,18
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,40	27,04 9,10	876,21 294,84
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,40	5,25 1,95	170,10 63,18
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	32,40	62,82 35,75	2 035,26 1 158,30

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual				
<b>Total Capitolul 1.4.2 Pereti</b>						<b>19 361,22</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>10 656,36</b>
<b>1.4.3. Capitolul 1.4.3 Glafurile</b>						
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,88	5,25 1,95	9,87 3,67
104	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2	m2	1,88	217,76 156,00	409,39 293,28
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,88	5,25 1,95	9,87 3,67
106	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,88	43,98 35,75	82,69 67,21
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,88	5,25 1,95	9,87 3,67
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,88	27,04 9,10	50,84 17,11
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,88	5,25 1,95	9,87 3,67
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,88	62,82 35,75	118,10 67,21
111	pret piata	Cornier perforat din aluminiu	m	4,70	6,00 0,00	28,20 0,00
<b>Total Capitolul 1.4.3 Glafurile</b>						<b>728,69</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>459,47</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.4.4. Capitolul 1.4.4 Pardosea</b>				
112	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20mm (k=2 gr. 40mm)	m2	8,40	489,34 30,42	4 110,49 255,53
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	8,40	7,42 1,95	62,34 16,38
114	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15cm)	m2	10,20	735,07 207,35	7 497,70 2 114,97
<b>Total Capitolul 1.4.4 Pardosea</b>						<b>11 670,54</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 386,88</b>
		<b>1.4.5. Capitolul 1.4.5 Timplarie</b>				
115	CK26C	Pervazuri montate la ferestre 400mm	m	1,20	401,10 5,85	481,32 7,02
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	2 565,89 52,65	4 849,54 99,51
<b>Total Capitolul 1.4.5 Timplarie</b>						<b>5 330,86</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>106,53</b>
<b>Total Capitolul 1.4 Cabinet personal medical (01)</b>						<b>40 158,33</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>14 810,44</b>
		<b>1.5. Capitolul 1.5 Cabinet personal medical (02)</b>				
		<b>1.5.1. Capitolul 1.5.1 Tavan</b>				
117	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,90	365,12 143,00	3 979,82 1 558,70
<b>Total Capitolul 1.5.1 Tavan</b>						<b>3 979,82</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 558,70</b>
<b>1.5.2. Capitolul 1.5.2 Pereti</b>						
118	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	36,20	443,63 242,45	16 059,48 8 776,69
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti (Betokontakt)	m2	36,20	7,42 1,95	268,68 70,59
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,20	43,98 35,75	1 592,15 1 294,15
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti (Betokontakt)	m2	36,20	7,42 1,95	268,68 70,59
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	36,20	27,04 9,10	978,97 329,42
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,20	5,25 1,95	190,05 70,59
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,20	62,82 35,75	2 273,97 1 294,15
<b>Total Capitolul 1.5.2 Pereti</b>						<b>21 631,98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 906,18</b>
<b>1.5.3. Capitolul 1.5.3 Glafurile</b>						
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,88	5,25 1,95	9,87 3,67
126	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2	m2	1,88	217,76 156,00	409,39 293,28
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,88	5,25 1,95	9,87 3,67

1	2	3	4	5	6	7
128	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,88	43,98 35,75	82,69 67,21
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,88	5,25 1,95	9,87 3,67
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,88	27,04 9,10	50,84 17,11
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,88	5,25 1,95	9,87 3,67
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,88	62,82 35,75	118,10 67,21
133	pret piata	Cornier perforat din aluminiu	m	1,88	6,00 0,00	11,28 0,00
<b>Total Capitolul 1.5.3 Glafurile</b>						<b>711,77</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>459,47</b>
<b>1.5.4. Capitolul 1.5.4 Pardosea</b>						
134	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20mm (k=2 gr. 40mm)	m2	10,90	489,34 30,42	5 333,85 331,58
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	10,90	7,42 1,95	80,90 21,25
136	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15cm)	m2	12,90	735,07 207,35	9 482,44 2 674,82
<b>Total Capitolul 1.5.4 Pardosea</b>						<b>14 897,19</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 027,65</b>
<b>1.5.5. Capitolul 1.5.5 Timplarie</b>						
137	CK26C	Pervazuri montate la ferestre 400mm	m	1,20	401,10 5,85	481,32 7,02

1	2	3	4	5	6	7
138	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa anterior demontata)	m2	1,89	260,89 52,65	493,09 99,51
<b>Total Capitolul 1.5.5 Timplarie</b>						<b>974,41</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>106,53</b>
<b>Total Capitolul 1.5 Cabinet personal medical (02)</b>						<b>42 195,18</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17 058,53</b>
		<b>1.6. Capitolul 1.6 Cabinet personal medical (03) 1.6.1. Capitolul 1.6.1 Tavan</b>				
139	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,10	365,12 143,00	3 687,73 1 444,30
<b>Total Capitolul 1.6.1 Tavan</b>						<b>3 687,73</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 444,30</b>
		<b>1.6.2. Capitolul 1.6.2 Pereti</b>				
140	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	32,40	443,63 242,45	14 373,68 7 855,38
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti (Betokontakt)	m2	32,40	7,42 1,95	240,47 63,18
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,40	43,98 35,75	1 425,02 1 158,30
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti (Betokontakt)	m2	32,40	7,42 1,95	240,47 63,18
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,40	27,04 9,10	876,21 294,84



1	2	3	4	5	6	7
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,40	5,25 1,95	170,10 63,18
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,40	62,82 35,75	2 035,26 1 158,30
<b>Total Capitolul 1.6.2 Pereti</b>						<b>19 361,22</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>10 656,36</b>
<b>1.6.3. Capitolul 1.6.3 Glafurile</b>						
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,88	5,25 1,95	9,87 3,67
148	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2	m2	1,88	217,76 156,00	409,39 293,28
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor inclusiv nisa	m2	3,48	5,25 1,95	18,27 6,79
150	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv nisa	m2	3,48	43,98 35,75	153,06 124,41
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor inclusiv nisa	m2	3,48	5,25 1,95	18,27 6,79
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare inclusiv nisa	m2	3,48	27,04 9,10	94,11 31,67
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor inclusiv nisa	m2	3,48	5,25 1,95	18,27 6,79
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual inclusiv nisa	m2	3,48	62,82 35,75	218,60 124,41
155	pret piata	Cornier perforat din aluminiu	m	4,60	6,00	27,60

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
<b>Total Capitolul 1.6.3 Glafurile</b>						<b>967,44</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>597,79</b>
<b>1.6.4. Capitolul 1.6.4 Pardosea</b>						
156	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20mm (k=2 gr. 40mm)	m2	10,10	489,34 30,42	4 942,37 307,24
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	10,10	7,42 1,95	74,96 19,70
158	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15cm)	m2	12,90	735,07 207,35	9 482,44 2 674,82
<b>Total Capitolul 1.6.4 Pardosea</b>						<b>14 499,78</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 001,75</b>
<b>1.6.5. Capitolul 1.6.5 Timplarie</b>						
159	CK26C	Pervazuri montate la ferestre 400mm	m	1,20	401,10 5,85	481,32 7,02
160	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100)	m2	1,89	2 565,89 52,65	4 849,54 99,51
<b>Total Capitolul 1.6.5 Timplarie</b>						<b>5 330,86</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>106,53</b>
<b>Total Capitolul 1.6 Cabinet personal medical (03)</b>						<b>43 847,02</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>15 806,73</b>
<b>1.7. Capitolul 1.7 Bufet 1.7.1. Capitolul 1.7.1 Tavan</b>						
161	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	9,50	365,12	3 468,65

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila			143,00	1 358,50
<b>Total Capitolul 1.7.1 Tavan</b>						<b>3 468,65</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 358,50</b>
<b>1.7.2. Capitolul 1.7.2 Pereti</b>						
162	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	35,84	443,63 242,45	15 899,77 8 689,41
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti (Betokontakt)	m2	35,84	7,42 1,95	266,00 69,89
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,84	43,98 35,75	1 576,32 1 281,28
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti (Betokontakt)	m2	35,84	7,42 1,95	266,00 69,89
166	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	35,84	27,04 9,10	969,24 326,14
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,84	5,25 1,95	188,16 69,89
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,84	62,82 35,75	2 251,35 1 281,28
<b>Total Capitolul 1.7.2 Pereti</b>						<b>21 416,85</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 787,78</b>
<b>1.7.3. Capitolul 1.7.3 Glafurile</b>						
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,88	5,25 1,95	9,87 3,67
170	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit	m2	1,88	217,76 156,00	409,39 293,28

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2				
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor inclusiv nisa	m2	3,48	5,25 1,95	18,27 6,79
172	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv nisa	m2	3,48	43,98 35,75	153,06 124,41
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor inclusiv nisa	m2	3,48	5,25 1,95	18,27 6,79
174	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare inclusiv nisa	m2	3,48	27,04 9,10	94,11 31,67
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor inclusiv nisa	m2	3,48	5,25 1,95	18,27 6,79
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual inclusiv nisa	m2	3,48	62,82 35,75	218,60 124,41
177	pret piata	Cornier perforat din aluminiu inclusiv nisa	m	4,60	6,00 0,00	27,60 0,00
<b>Total Capitolul 1.7.3 Glafurile</b>						<b>967,44</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>597,79</b>
<b>1.7.4. Capitolul 1.7.4 Pardosea</b>						
178	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	9,50	114,20 39,00	1 084,88 370,50
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	9,50	7,42 1,95	70,51 18,52
180	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	9,50	464,30 162,50	4 410,87 1 543,75

1	2	3	4	5	6	7
181	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,40	91,06 55,25	1 129,21 685,10
<b>Total Capitolul 1.7.4 Pardosea</b>						<b>6 695,46</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 617,88</b>
<b>1.7.5. Capitolul 1.7.5 Timplarie</b>						
182	CK26C	Pervazuri montate la ferestre 400mm	m	1,20	401,10 5,85	481,32 7,02
183	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	2 565,89 52,65	4 849,54 99,51
<b>Total Capitolul 1.7.5 Timplarie</b>						<b>5 330,86</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>106,53</b>
<b>Total Capitolul 1.7 Bufet</b>						<b>37 879,27</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>16 468,47</b>
<b>1.8. Capitolul 1.8 Cabinet infermiere</b>						
<b>1.8.1. Capitolul 1.8.1 Tavan</b>						
184	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,80	365,12 143,00	4 673,56 1 830,40
<b>Total Capitolul 1.8.1 Tavan</b>						<b>4 673,56</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 830,40</b>
<b>1.8.2. Capitolul 1.8.2 Pereti</b>						
185	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	41,80	443,63 242,45	18 543,82 10 134,41

1	2	3	4	5	6	7
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti (Betokontakt)	m2	41,80	7,42 1,95	310,24 81,51
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,80	43,98 35,75	1 838,45 1 494,35
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti (Betokontakt)	m2	41,80	7,42 1,95	310,24 81,51
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,80	27,04 9,10	1 130,42 380,38
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,80	5,25 1,95	219,45 81,51
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,80	62,82 35,75	2 625,74 1 494,35
<b>Total Capitolul 1.8.2 Pereti</b>						<b>24 978,36</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 748,02</b>
<b>1.8.3. Capitolul 1.8.3 Glafurile</b>						
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,28	5,25 1,95	27,72 10,30
193	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,28	43,98 35,75	232,23 188,76
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,28	5,25 1,95	27,72 10,30
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,28	27,04 9,10	142,79 48,05
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,28	5,25 1,95	27,72 10,30
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	5,28	62,82	331,67 188,76

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual			35,75	
198	pret piata	Cornier perforat din aluminiu	m	5,28	6,00	31,68
					0,00	0,00
<b>Total Capitolul 1.8.3 Glafurile</b>						<b>821,53</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>456,46</b>
<b>1.8.4. Capitolul 1.8.4 Pardosea</b>						
199	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20mm (k=2 gr. 40mm)	m2	13,76	489,34	6 733,37
					30,42	418,58
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	13,76	7,42	102,13
					1,95	26,83
201	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15cm)	m2	16,40	735,07	12 055,19
					207,35	3 400,54
<b>Total Capitolul 1.8.4 Pardosea</b>						<b>18 890,69</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 845,95</b>
<b>Total Capitolul 1.8 Cabinet infermiere</b>						<b>49 364,14</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>19 880,83</b>
<b>1.9. Capitolul 1.9 Salon pacienti (01)</b>						
<b>1.9.1. Capitolul 1.9.1 Tavan</b>						
202	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,80	365,12	7 229,41
					143,00	2 831,40
<b>Total Capitolul 1.9.1 Tavan</b>						<b>7 229,41</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 831,40</b>
<b>1.9.2. Capitolul 1.9.2 Pereti</b>						
203	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	49,44	443,63	21 933,17
					242,45	11 986,73

1	2	3	4	5	6	7
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti (Betokontakt)	m2	49,44	7,42 1,95	366,94 96,41
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,44	43,98 35,75	2 174,48 1 767,48
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti (Betokontakt)	m2	49,44	7,42 1,95	366,94 96,41
207	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	49,44	27,04 9,10	1 337,03 449,90
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,44	5,25 1,95	259,56 96,41
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,44	62,82 35,75	3 105,66 1 767,48
<b>Total Capitolul 1.9.2 Pereti</b>						<b>29 543,78</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>16 260,82</b>
<b>1.9.3. Capitolul 1.9.3 Glafurile</b>						
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,88	5,25 1,95	15,12 5,62
211	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2	m2	2,88	217,76 156,00	627,14 449,28
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	8,16	5,25 1,95	42,84 15,91
213	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,16	43,98 35,75	358,90 291,72
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	8,16	5,25 1,95	42,84 15,91



1	2	3	4	5	6	7
215	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	8,16	27,04 9,10	220,67 74,26
216	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a glafurilor	m2	8,16	5,25 1,95	42,84 15,91
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,16	62,82 35,75	512,59 291,72
218	pret piata	Cornier perforat din aluminiu	m	11,60	6,00 0,00	69,60 0,00
<b>Total Capitolul 1.9.3 Glafurile</b>						<b>1 932,53</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 160,33</b>
<b>1.9.4. Capitolul 1.9.4 Pardosea</b>						
219	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20mm (k=2 gr. 40mm)	m2	20,74	489,34 30,42	10 148,99 630,91
220	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare (Betokontakt)	m2	20,74	7,42 1,95	153,93 40,44
221	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15cm)	m2	23,74	735,07 207,35	17 450,61 4 922,49
<b>Total Capitolul 1.9.4 Pardosea</b>						<b>27 753,54</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 593,84</b>
<b>1.9.5. Capitolul 1.9.5 Timplarie</b>						
222	CK26C	Pervazuri montate la ferestre 400mm	m	1,10	401,10 5,85	441,21 6,43
223	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protecție lovături l=300mm)	m	1,60	72,00 19,50	115,20 31,20
<b>Total Capitolul 1.9.5 Timplarie</b>						<b>556,41</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>37,63</b>
<b>Total Capitolul 1.9 Salon pacienti (01)</b>						<b>67 015,67</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>25 884,02</b>
		<b>1.10. Capitolul 1.10 Salon pacienti (02)</b>				
		<b>1.10.1. Capitolul 1.10.1 Tavan</b>				
224	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	28,50	365,12 143,00	10 405,96 4 075,50
<b>Total Capitolul 1.10.1 Tavan</b>						<b>10 405,96</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 075,50</b>
		<b>1.10.2. Capitolul 1.10.2 Pereti</b>				
225	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	58,48	443,63 242,45	25 943,61 14 178,48
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti (Betokontakt)	m2	58,48	7,42 1,95	434,04 114,04
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,48	43,98 35,75	2 572,08 2 090,66
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti (Betokontakt)	m2	58,48	7,42 1,95	434,04 114,04
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	58,48	27,04 9,10	1 581,50 532,17
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,48	5,25 1,95	307,02 114,04
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,48	62,82 35,75	3 673,53 2 090,66
<b>Total Capitolul 1.10.2 Pereti</b>						<b>34 945,81</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>19 234,07</b>
		<b>1.10.3. Capitolul 1.10.3 Glafurile</b>				
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,76	5,25 1,95	30,24 11,23
233	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2	m2	5,76	217,74 156,00	1 254,20 898,56
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	11,04	5,25 1,95	57,96 21,53
235	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,04	43,98 35,75	485,56 394,68
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	11,04	5,25 1,95	57,96 21,53
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,04	27,04 9,10	298,56 100,46
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	11,04	5,25 1,95	57,96 21,53
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,04	62,82 35,75	693,50 394,68
240	pret piata	Cornier perforat din aluminiu	m	11,08	6,00 0,00	66,48 0,00
<b>Total Capitolul 1.10.3 Glafurile</b>						<b>3 002,41</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 864,20</b>
		<b>1.10.4. Capitolul 1.10.4 Pardosea</b>				
241	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20mm (k=2 gr. 40mm)	m2	29,70	489,34 30,42	14 533,52 903,47

1	2	3	4	5	6	7
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	29,70	7,42 1,95	220,43 57,91
243	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15cm)	m2	32,96	735,07 207,35	24 227,98 6 834,26
<b>Total Capitolul 1.10.4 Pardosea</b>						<b>38 981,93</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 795,65</b>
		<b>1.10.5. Capitolul 1.10.5 Timplarie</b>				
244	CK26C	Pervazuri montate la ferestre 400mm	m	2,40	401,10 5,85	962,64 14,04
245	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri l=300mm)	m	1,60	72,00 19,50	115,20 31,20
<b>Total Capitolul 1.10.5 Timplarie</b>						<b>1 077,84</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>45,24</b>
<b>Total Capitolul 1.10 Salon pacienti (02)</b>						<b>88 413,96</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>33 014,66</b>
		<b>1.11. Capitolul 1.11 Salon pacienti (03)</b>				
		<b>1.11.1. Capitolul 1.11.1 Tavan</b>				
246	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,20	365,12 143,00	7 010,33 2 745,60
<b>Total Capitolul 1.11.1 Tavan</b>						<b>7 010,33</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 745,60</b>
		<b>1.11.2. Capitolul 1.11.2 Pereti</b>				
247	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	52,70	443,63 242,45	23 379,41 12 777,11
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti (Betokontakt)	m2	52,70	7,42	391,14

1	2	3	4	5	6	7
					1,95	102,77
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,70	43,98 35,75	2 317,86 1 884,03
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti (Betokontakt)	m2	52,70	7,42 1,95	391,14 102,77
251	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	52,70	27,04 9,10	1 425,19 479,57
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,70	5,25 1,95	276,68 102,77
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,70	62,82 35,75	3 310,45 1 884,03
<b>Total Capitolul 1.11.2 Pereti</b>						<b>31 491,86</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17 333,03</b>
<b>1.11.3. Capitolul 1.11.3 Glafurile</b>						
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,84	5,25 1,95	20,16 7,49
255	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2	m2	3,84	217,75 156,00	836,16 599,04
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	9,12	5,25 1,95	47,88 17,78
257	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,12	43,98 35,75	401,12 326,04
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	9,12	5,25 1,95	47,88 17,78

1	2	3	4	5	6	7
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,12	27,04 9,10	246,64 82,99
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	9,12	5,25 1,95	47,88 17,78
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,12	62,82 35,75	572,89 326,04
262	pret piata	Cornier perforat din aluminiu	m	11,40	6,00 0,00	68,40 0,00
<b>Total Capitolul 1.11.3 Glafurile</b>						<b>2 289,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 394,95</b>
<b>1.11.4. Capitolul 1.11.4 Pardosea</b>						
263	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20mm (k=2 gr. 40mm)	m2	20,20	489,34 30,42	9 884,75 614,48
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	20,20	7,42 1,95	149,92 39,39
265	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15cm)	m2	23,32	735,07 207,35	17 141,89 4 835,40
<b>Total Capitolul 1.11.4 Pardosea</b>						<b>27 176,56</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 489,28</b>
<b>1.11.5. Capitolul 1.11.5 Timplarie</b>						
266	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60cm x 120cm culoare alba)	m2	0,96	411,85 107,25	395,38 102,96
267	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie loviture l=300mm)	m	1,60	72,00 19,50	115,20 31,20
<b>Total Capitolul 1.11.5 Timplarie</b>						<b>510,58</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>134,16</b>
<b>Total Capitolul 1.11 Salon pacienti (03)</b>						<b>68 478,33</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>27 097,02</b>
		<b>1.12. Capitolul 1.12 Salon pacienti (04)</b>				
		<b>1.12.1. Capitolul 1.12.1 Tavan</b>				
268	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	32,00	365,12 143,00	11 683,89 4 576,00
<b>Total Capitolul 1.12.1 Tavan</b>						<b>11 683,89</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 576,00</b>
		<b>1.12.2. Capitolul 1.12.2 Pereti</b>				
269	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	63,20	443,63 242,45	28 037,55 15 322,84
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti (Betokontakt)	m2	63,20	7,42 1,95	469,07 123,24
271	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,20	43,98 35,75	2 779,67 2 259,40
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti (Betokontakt)	m2	63,20	7,42 1,95	469,07 123,24
273	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,20	27,04 9,10	1 709,15 575,12
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,20	5,25 1,95	331,80 123,24
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,20	62,82 35,75	3 970,02 2 259,40
<b>Total Capitolul 1.12.2</b>						<b>37 766,33</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Pereti</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>20 786,48</b>
<b>1.12.3. Capitolul 1.12.3 Glafurile</b>						
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,84	5,25 1,95	20,16 7,49
277	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2	m2	3,84	217,75 156,00	836,16 599,04
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	9,12	5,25 1,95	47,88 17,78
279	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,12	43,98 35,75	401,12 326,04
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	9,12	5,25 1,95	47,88 17,78
281	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,12	27,04 9,10	246,64 82,99
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	9,12	5,25 1,95	47,88 17,78
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,12	62,82 35,75	572,89 326,04
284	pret piata	Cornier perforat din aluminiu	m	11,40	6,00 0,00	68,40 0,00
<b>Total Capitolul 1.12.3 Glafurile</b>						<b>2 289,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 394,95</b>
<b>1.12.4. Capitolul 1.12.4 Pardosea</b>						
285	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20mm (k=2 gr. 40mm)	m2	32,96	489,34 30,42	16 128,78 1 002,64



1	2	3	4	5	6	7
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	32,96	7,42 1,95	244,63 64,27
287	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15cm)	m2	36,71	735,07 207,35	26 984,50 7 611,82
<b>Total Capitolul 1.12.4 Pardosea</b>						<b>43 357,91</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 678,74</b>
<b>1.12.5. Capitolul 1.12.5 Timplarie</b>						
288	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60cm x 120cm culoare alba)	m2	1,50	411,85 107,25	617,78 160,88
289	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri l=300mm)	m	1,60	72,00 19,50	115,20 31,20
<b>Total Capitolul 1.12.5 Timplarie</b>						<b>732,98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>192,07</b>
<b>Total Capitolul 1.12 Salon pacienti (04)</b>						<b>95 830,10</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>35 628,24</b>
<b>1.13. Capitolul 1.13 Salon pacienti (05)</b>						
<b>1.13.1. Capitolul 1.13.1 Tavan</b>						
290	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,50	365,12 143,00	10 771,08 4 218,50
<b>Total Capitolul 1.13.1 Tavan</b>						<b>10 771,08</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 218,50</b>
<b>1.13.2. Capitolul 1.13.2 Pereti</b>						
291	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	58,96	443,63 242,45	26 156,55 14 294,85

1	2	3	4	5	6	7
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti (Betokontakt)	m2	58,96	7,42 1,95	437,60 114,97
293	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,96	43,98 35,75	2 593,19 2 107,82
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti (Betokontakt)	m2	58,96	7,42 1,95	437,60 114,97
295	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	58,96	27,04 9,10	1 594,48 536,54
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,96	5,25 1,95	309,54 114,97
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,96	62,82 35,75	3 703,68 2 107,82
<b>Total Capitolul 1.13.2 Pereti</b>						<b>35 232,64</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>19 391,94</b>
<b>1.13.3. Capitolul 1.13.3 Glafurile</b>						
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,68	5,25 1,95	40,32 14,98
299	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2	m2	7,68	217,75 156,00	1 672,31 1 198,08
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	12,96	5,25 1,95	68,04 25,27
301	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,96	43,98 35,75	570,01 463,32
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	12,96	5,25	68,04

1	2	3	4	5	6	7
					1,95	25,27
303	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	12,96	27,04 9,10	350,48 117,94
304	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a glafurilor	m2	12,96	5,25 1,95	68,04 25,27
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,96	62,82 35,75	814,11 463,32
306	pret piata	Cornier perforat din aluminiu	m	12,60	6,00 0,00	75,60 0,00
<b>Total Capitolul 1.13.3 Glafurile</b>						<b>3 726,95</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 333,45</b>
<b>1.13.4. Capitolul 1.13.4 Pardosea</b>						
307	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20mm (k=2 gr. 40mm)	m2	30,50	489,34 30,42	14 924,99 927,81
308	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare (Betokontakt)	m2	30,50	7,42 1,95	226,37 59,48
309	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15cm)	m2	34,03	735,07 207,35	25 014,54 7 056,12
<b>Total Capitolul 1.13.4 Pardosea</b>						<b>40 165,90</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 043,41</b>
<b>1.13.5. Capitolul 1.13.5 Timplarie</b>						
310	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri și glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pînă la 200 x 200 mm (teracota 60cm x 120cm culoare alba)	m2	1,92	411,85 107,25	790,76 205,92
311	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protecție lovături l=300mm)	m	1,60	72,00 19,50	115,20 31,20

1	2	3	4	5	6	7
312	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	2 565,89 52,65	4 849,54 99,51
<b>Total Capitolul 1.13.5 Timplarie</b>					<b>5 755,50</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>336,63</b>	
<b>Total Capitolul 1.13 Salon pacienti (05)</b>					<b>95 652,08</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>34 323,93</b>	
		<b>1.14. Capitolul 1.14 Salon de proceduri</b>				
		<b>1.14.1. Capitolul 1.14.1 Tavan</b>				
313	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,40	365,12 143,00	6 353,11 2 488,20
<b>Total Capitolul 1.14.1 Tavan</b>					<b>6 353,11</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>2 488,20</b>	
		<b>1.14.2. Capitolul 1.14.2 Pereti</b>				
314	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	44,70	443,63 242,45	19 830,35 10 837,51
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti (Betokontakt)	m2	44,70	7,42 1,95	331,76 87,17
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,70	43,98 35,75	1 966,00 1 598,03
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti (Betokontakt)	m2	44,70	7,42 1,95	331,76 87,17
318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,70	27,04 9,10	1 208,84 406,77

1	2	3	4	5	6	7
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,70	5,25 1,95	234,68 87,17
320	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,70	62,82 35,75	2 807,91 1 598,03
<b>Total Capitolul 1.14.2 Pereti</b>						<b>26 711,31</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>14 701,83</b>
<b>1.14.3. Capitolul 1.14.3 Glafurile</b>						
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,52	5,25 1,95	39,48 14,66
322	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2	m2	7,52	217,74 156,00	1 637,41 1 173,12
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	10,32	5,25 1,95	54,18 20,12
324	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,32	43,98 35,75	453,90 368,94
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	10,32	5,25 1,95	54,18 20,12
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,32	27,04 9,10	279,09 93,91
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	10,32	5,25 1,95	54,18 20,12
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,32	62,82 35,75	648,27 368,94
329	pret piata	Cornier perforat din aluminiu	m	18,40	6,00 0,00	110,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Total Capitolul 1.14.3 Glafurile</b>				<b>3 331,09</b>	
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>2 079,95</b>	
		<b>1.14.4. Capitolul 1.14.4 Pardosea</b>					
330	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20mm (k=2 gr. 40mm)	m2	18,40	489,34 30,42	9 003,93 559,73	
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	18,40	7,42 1,95	136,56 35,88	
332	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15cm)	m2	21,20	735,07 207,35	15 583,54 4 395,82	
		<b>Total Capitolul 1.14.4 Pardosea</b>				<b>24 724,04</b>	
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>4 991,43</b>	
		<b>1.14.5. Capitolul 1.14.5 Timplarie</b>					
333	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60cm x 120cm culoare alba)	m2	1,92	411,85 107,25	790,76 205,92	
334	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri l=300mm)	m	1,60	72,00 19,50	115,20 31,20	
		<b>Total Capitolul 1.14.5 Timplarie</b>				<b>905,96</b>	
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>237,12</b>	
		<b>Total Capitolul 1.14 Salon de proceduri</b>				<b>62 025,51</b>	
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>24 498,53</b>	
		<b>1.15. Capitolul 1.15 Sala preoperatorie</b>					
		<b>1.15.1. Capitolul 1.15.1 Tavan</b>					
335	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	18,60	287,37 143,12	5 345,03 2 662,09	

1	2	3	4	5	6	7
336	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,60	87,96 71,50	1 636,14 1 329,90
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor (Betokontakt)	m2	18,60	7,42 1,95	138,05 36,27
338	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,60	62,82 35,75	1 168,39 664,95
<b>Total Capitolul 1.15.1 Tavan</b>						<b>8 287,60</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 693,21</b>
<b>1.15.2. Capitolul 1.15.2 Pereti</b>						
339	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	51,30	443,63 242,45	22 758,33 12 437,68
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti (Betokontakt)	m2	51,30	7,42 1,95	380,75 100,03
341	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,30	43,98 35,75	2 256,28 1 833,97
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti (Betokontakt)	m2	51,30	7,42 1,95	380,75 100,03
343	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	51,30	27,04 9,10	1 387,33 466,83
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,30	5,25 1,95	269,32 100,03
345	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,30	62,82 35,75	3 222,50 1 833,97
<b>Total Capitolul 1.15.2 Pereti</b>						<b>30 655,26</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>16 872,57</b>
		<b>1.15.3. Capitolul 1.15.3 Glafurile</b>				
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,84	5,25 <hr/> 1,95	20,16 <hr/> 7,49
347	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2	m2	3,84	217,75 <hr/> 156,00	836,16 <hr/> 599,04
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	9,12	5,25 <hr/> 1,95	47,88 <hr/> 17,78
349	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,12	43,98 <hr/> 35,75	401,12 <hr/> 326,04
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	9,12	5,25 <hr/> 1,95	47,88 <hr/> 17,78
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,12	27,04 <hr/> 9,10	246,64 <hr/> 82,99
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	9,12	5,25 <hr/> 1,95	47,88 <hr/> 17,78
353	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,12	62,82 <hr/> 35,75	572,89 <hr/> 326,04
354	pret piata	Cornier perforat din aluminiu	m	11,40	6,00 <hr/> 0,00	68,40 <hr/> 0,00
<b>Total Capitolul 1.15.3 Glafurile</b>						<b>2 289,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 394,95</b>
		<b>1.15.4. Capitolul 1.15.4 Pardosea</b>				
355	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20mm (k=2 gr. 40mm)	m2	19,60	489,34 <hr/> 30,42	9 591,14 <hr/> 596,23



1	2	3	4	5	6	7
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	19,60	7,42 1,95	145,47 38,22
357	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15cm)	m2	22,00	735,07 207,35	16 171,60 4 561,70
<b>Total Capitolul 1.15.4 Pardosea</b>						<b>25 908,22</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 196,15</b>
<b>1.15.5. Capitolul 1.15.5 Timplarie</b>						
358	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60cm x 120cm culoare alba)	m2	0,96	411,85 107,25	395,38 102,96
359	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri l=300mm)	m	1,60	72,00 19,50	115,20 31,20
<b>Total Capitolul 1.15.5 Timplarie</b>						<b>510,58</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>134,16</b>
<b>Total Capitolul 1.15 Sala preoperatorie</b>						<b>67 650,66</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>28 291,05</b>
<b>1.16. Capitolul 1.16 Sala de operatii</b>						
<b>1.16.1. Capitolul 1.16.1 Tavan</b>						
360	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,40	18,30 17,55	574,62 551,07
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,40	5,25 1,95	164,85 61,23
362	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,40	130,71 99,45	4 104,17 3 122,73
363	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,40	31,13 13,00	977,33 408,20

1	2	3	4	5	6	7
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,40	5,25 1,95	164,85 61,23
365	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,40	87,96 71,50	2 762,08 2 245,10
366	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,40	62,82 35,75	1 972,45 1 122,55
<b>Total Capitolul 1.16.1 Tavan</b>						<b>10 720,33</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 572,11</b>
<b>1.16.2. Capitolul 1.16.2 Pereti</b>						
367	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	66,08	443,63 242,45	29 315,21 16 021,10
368	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	22,60	68,20 16,90	1 541,32 381,94
369	CF02A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2	m2	11,52	108,87 78,00	1 254,20 898,56
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	15,12	5,25 1,95	79,38 29,48
371	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	52,40	678,42 264,55	35 549,28 13 862,42
372	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	6,04	1 636,75 136,50	9 885,97 824,46
<b>Total Capitolul 1.16.2 Pereti</b>						<b>77 625,35</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>32 017,96</b>
		<b>1.16.3. Capitolul 1.16.3 Pardosea</b>				
373	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20mm (k=2 gr. 40mm)	m2	32,96	489,34 30,42	16 128,78 1 002,64
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	32,96	7,42 1,95	244,63 64,27
375	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15cm)	m2	33,66	735,07 207,35	24 742,53 6 979,40
<b>Total Capitolul 1.16.3 Pardosea</b>						<b>41 115,94</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 046,32</b>
		<b>1.16.4. Capitolul 1.16.5 Timplarie</b>				
376	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,64	2 575,00 61,75	6 798,00 163,02
<b>Total Capitolul 1.16.5 Timplarie</b>						<b>6 798,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>163,02</b>
<b>Total Capitolul 1.16 Sala de operatii</b>						<b>136 259,63</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>47 799,41</b>
		<b>1.17. Capitolul 1.17 Lucrari de incalzire</b>				
377	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, (Bimetal 500/80 10 elemente)	buc	20,00	1 714,58 130,00	34 291,60 2 600,00
378	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	40,00	55,25 13,00	2 210,00 520,00
379	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind	m	80,00	72,17 26,00	5 773,99 2 080,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm				
380	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	160,00	106,93 29,25	17 109,22 4 680,00
381	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	94,00	19,87 11,70	1 867,78 1 099,80
382	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	56,00	24,02 13,65	1 344,84 764,40
383	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	48,00	25,59 16,90	1 228,32 811,20
384	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	48,00	30,45 19,50	1 461,60 936,00
385	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	20,00	213,67 11,70	4 273,40 234,00
386	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	20,00	213,67 11,70	4 273,40 234,00
387	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	20,00	256,50 6,50	5 130,00 130,00
388	IC37F	Piese de racordare filet d32mm	buc	16,00	54,00 26,00	864,00 416,00
389	IC40A	Bratară d=25mm pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	120,00	36,50 13,00	4 380,00 1 560,00

1	2	3	4	5	6	7
390	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,00	285,75 16,25	571,50 32,50
391	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	8,00	34,45 34,45	275,60 275,60
<b>Total Capitolul 1.17 Lucrari de incalzire</b>						<b>85 055,25</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>16 373,50</b>
		<b>1.18. Capitolul 1.18 Lucrari sanitare apa si canalizare</b>				
392	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	24,00	159,84 20,80	3 836,16 499,20
393	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110 mm	buc	9,00	148,66 24,70	1 337,89 222,30
394	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,00	252,00 24,70	3 023,94 296,40
395	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	40,00	78,55 16,25	3 142,00 650,00
396	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	32,00	30,55 14,30	977,60 457,60
397	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	15,00	72,60 18,85	1 089,00 282,75
398	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati,	buc	14,00	1 688,69	23 641,63

1	2	3	4	5	6	7
		avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton			133,25	1 865,50
399	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x800 mm, montata pe perete din beton	buc	2,00	1 345,88 45,50	2 691,75 91,00
400	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	3 319,00 305,50	9 957,00 916,50
401	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	1 120,20 120,25	1 120,20 120,25
402	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	185,20 53,95	185,20 53,95
403	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	15,00	1 127,25 107,25	16 908,75 1 608,75
404	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	220,00	87,72 40,95	19 299,17 9 009,00
405	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	36,00	146,38 19,50	5 269,50 702,00
406	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	220,00	10,40 10,40	2 288,00 2 288,00
407	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	220,00	3,25 3,25	715,00 715,00
<b>Total Capitolul 1.18 Lucrari sanitare apa si canalizare</b>						<b>95 482,80</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>19 778,20</b>
Total lei 1 562 548,30						
Asigurarea sociala si medicala 24,00 % 147 315,18						
Cheltuieli de transport 7,00 % 65 069,51						
Total 100,00 + 1 774 932,99						
Cheltuieli de regie 10,00 % 177 493,30						
Total 100,00 + 1 952 426,29						
Beneficiu 5,00 % 97 621,31						
Total 100,00 + 2 050 047,60						
<b>Total Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>						<b>2 050 047,60</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>613 813,24</b>
		<b>2. Capitolul 2 Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Capitolul 2.1 Retele electrice</b>				
408	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	8,00	348,91 289,25	2 791,28 2 314,00
409	material	Priza de fisa cu impamintare 220 inclusiv rama	buc	8,00	75,00 0,00	600,00 0,00
410	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED-simbol 0146A	buc	26,00	33,62 28,60	874,13 743,60
411	material	Priza de fisa cu impamintare 220 inclusiv rama	buc	26,00	75,00 0,00	1 950,00 0,00
412	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	56,00	103,95 20,15	5 820,94 1 128,40
413	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	20,00	103,95 20,15	2 078,91 403,00

1	2	3	4	5	6	7
414	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	32,00	486,20 18,20	15 558,40 582,40
415	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,30	11 127,00 9 620,00	3 338,10 2 886,00
416	material	Lampi bacterocide duble UVC-30	buc	30,00	1 733,33 0,00	51 999,90 0,00
417	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	4,90	449,10 438,10	2 200,59 2 146,69
418	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,80	532,90 510,90	426,32 408,72
419	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,50	1 020,50 806,00	1 530,75 1 209,00
420	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	7,50	1 020,50 806,00	7 653,75 6 045,00
421	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	9,00	2 341,80 1 547,00	21 076,20 13 923,00
422	material	Cablu VVGng LS 3*1.5mm	m	750,00	12,67 0,00	9 502,50 0,00
423	materiale	Cablu VVGng LS 3*2.5mm	m	150,00	19,17 0,00	2 875,50 0,00
424	material	Teava din vinil Dn=25mm	m	900,00	6,00 0,00	5 400,00 0,00
425	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica	buc	2,00	748,47 114,40	1 496,93 228,80



1	2	3	4	5	6	7
426	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu BA 47-29/1/16A B	buc	14,00	109,89 17,55	1 538,45 245,70
427	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu BA 47-29/3/20A B	buc	8,00	404,81 17,55	3 238,47 140,40
428	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic AVDT-63M 25A/10mA	buc	6,00	1 301,40 24,70	7 808,42 148,20
429	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton	buc	4,00	32,31 29,25	129,24 117,00
<b>Total Capitolul 2.1 Rețele electrice</b>						<b>149 888,78</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>32 669,91</b>
		<b>2.2. Capitolul 2.2 Sistem alarma antiincendiu (in sala de operatie)</b>				
430	RpEA01A	Montarea canal cablu pvc 20x20mm	m	12,00	104,72 27,95	1 256,59 335,40
431	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "IIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	2,00	1 562,40 1 560,00	3 124,80 3 120,00
432	10-08-002-03	Avertizoare "IIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii	buc	8,00	132,85 130,00	1 062,80 1 040,00
433	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	2,00	65,00 65,00	130,00 130,00
434	10-08-	Avertizoare "IIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina	buc	1,00	132,40	132,40

1	2	3	4	5	6	7
	002-02	in executare normala			130,00	130,00
<b>Total Capitolul 2.2</b>						<b>5 706,59</b>
<b>Sistem alarma antiincendiu (in sala de operatie)</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 755,40</b>
<b>2.3. Capitolul 2.3 Sonerie la 2 intrari cu semnal de post</b>						
435	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	2,00	65,00	130,00
					65,00	130,00
436	material	Sonerie fara fir	buc	2,00	125,00	250,00
					0,00	0,00
<b>Total Capitolul 2.3</b>						<b>380,00</b>
<b>Sonerie la 2 intrari cu semnal de post</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>130,00</b>
<b>2.4. Capitolul 2.4 Ventilare</b>						
437	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h	buc	1,00	3 248,05	3 248,05
					3 235,05	3 235,05
438	08-03-605-1	Ventilator	buc	2,00	128,50	257,00
					80,60	161,20
439	material	Ventilator de evacuare axial (in WC)	buc	2,00	650,00	1 300,00
					0,00	0,00
440	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	2,00	159,05	318,10
					72,80	145,60
<b>Total Capitolul 2.4</b>						<b>5 123,15</b>
<b>Ventilare</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 541,85</b>
Total			lei		161 098,52	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		9 863,32	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport			7,00 %	7 990,50
		Total			100,00 +	178 952,34
		Cheltuieli de regie			76,00 %	31 233,84
		Total			100,00 +	210 186,18
		Beneficiu			5,00 %	10 509,31
		Total			100,00 +	220 695,49
<b>Total Capitolul 2 Lucrari de montare</b>						<b>220 695,49</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>41 097,16</b>
<b>3. Capitolul 3 Utilaj</b>						
441	materiale	Agregat de climatizare AMC 1-6	buc	1,00	24 000,00	24 000,00
					0,00	0,00
442	materiale	Centrala de incendiu cu 8 zone Teletek MAG 8 PLUS sau echivalent	buc	2,00	4 000,00	8 000,00
					0,00	0,00
443	material	Detector de fum Schneider-Electric Argus 9 v sau echivalent	buc	8,00	750,00	6 000,00
					0,00	0,00
444	material	Sonerie cu semnal acustic	buc	4,00	100,00	400,00
					0,00	0,00
445	material	Radioemitor	buc	1,00	1 750,00	1 750,00
					0,00	0,00
446	material	Uscator de mini (2100w-alb)	buc	4,00	333,33	1 333,32
					0,00	0,00
Total						lei 41 483,32
Cheltuieli de achizitionare si depozitar						1,20 % 497,80
<b>Total Capitolul 3 Utilaj</b>						<b>41 981,12</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
Total						lei 2 312 724,21
TVA						20,00 % 462 544,84

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**2 775 269,0  
5  
654 910,40**

Intocmit

(Prodomus S.R.L.)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Spitalul Clinic Traumatologie si  
Ortopedie)

---

(funcția, semnătura)