

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	21077857	din 13.04.2023
Obiectul achiziției: <u>Materiale de finisare</u>		

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
LOT 1. Materiale de finisare							
1.	Gresie ceramică				Gresie ceramică 300x300 mm, pentru podea.	PORTELAN DIN CERAMICA 300*300	
2.	Pânză din fibră de sticlă	Fibra 60g/m2	MD	Giro	Tapet din fibră de sticlă (de tip pânză), densitate 60 g/m2.	Tapet din fibră de sticlă (de tip pânză), densitate 60 g/m2.	
3.	Silicon universal	Smart Fix	MD	Cheton Grup	Silicon universal, 280 ml, alb.	Silicon universal, 280 ml, alb.	
4.	Chit pentru lemn	Colorix	MD	Cheton Grup	Chit pentru lemn 0,35 litri.	Chit pentru lemn 400gr	
5.	Adeziv ermetic universal	Farbis	MD	Cheton Grup	Adeziv ermetic universal (жидкие гвозди - în loc de cuie), 280 ml.	Adeziv ermetic universal (жидкие гвозди - în loc de cuie), 280 ml.	
6.	Faianță ceramică	Faianță ceramic 200x300 mm	UA	ATEM	Faianță ceramică 200x300 mm, pentru perete.	Faianță ceramică 200x300 mm, pentru perete.	
7.	Profil de plafon	CD 60/27	MD	Giro	Profil de plafon gips-carton. Tip CD 60/27. Oțel zincat. L=3 m.	Profil de plafon gips-carton. Tip CD 60/27. Oțel zincat. L=3 m.	
8.	Profil de contur	UD 28/27	MD	Giro	Profil de contur gips-carton. Tip UD 28/27. Oțel zincat. L=3 m.	Profil de contur gips-carton. Tip UD 28/27. Oțel zincat. L=3 m.	
9.	Adeziv	Adeziv 88	UA	Him Plius	Adeziv de tip „88”, 100 ml.	Adeziv de tip „88”, 100 ml.	
10.	Linoleum	Gloster	RU	Jatex	Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocuri și mobilier cu picioare, grosimea 3 mm, grosimea stratului de uzură - minim 0,6 mm.	Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocuri și mobilier cu picioare, grosimea stratului de uzură - minim 0,6 mm.	
11.	Spumă poliuretanică	Spuma 750ml	TR	Sel Foam	Spumă poliuretanică 750 ml, aplicare la exterior și interior, pentru toate anotimpurile.	Spumă poliuretanică 750 ml, aplicare la exterior și interior, pentru toate anotimpurile.	
12.	Adeziv pentru produse din fibră de sticlă	Pautinka	UA	Artisan	Adeziv pentru produse din fibră de sticlă. Pentru lipirea țesăturilor de sticlă.	Adeziv pentru produse din fibră de sticlă. Pentru lipirea țesăturilor de sticlă.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
13.	Distanțiere pentru gresie și faianță	Distanțiere 1.5mm	MD	Lider	Distanțiere pentru gresie și faianță 1,5 mm, 200 buc.	Distanțiere pentru gresie și faianță 1,5 mm, 200 buc.	
14.	Silicon universal	SmartFix	MD	Cheton Grup	Silicon universal, 280 ml, transparent.	Silicon universal, 280 ml, transparent.	
15.	Adeziv pentru gresie și faianță	Polifix	MD	Supraten	Adeziv pentru gresie și faianță. Universal, pentru lucrări la interior și exterior.	Adeziv pentru gresie și faianță. Universal, pentru lucrări la interior și exterior.	
16.	Chit pentru rosturi	Fuga	MD	Supraten	Chit pentru rosturi (fuga). Consum normat 0,25,-0,50 kg/m2, rezistent la apă, pentru lucrări de interior și exterior, culoarea la solicitare.	Chit pentru rosturi (fuga). Consum normat 0,25,-0,50 kg/m2, rezistent la apă, pentru lucrări de interior și exterior, culoarea la solicitare.	
17.	Tencuială pe bază de ipsos	MP-75	MD	Knauf	Tencuială pe bază de ipsos, de tip MP-75. Mortar uscat, pre-amestecat, pe bază de ipsos, cu adaos de materiale ușoare.	Tencuială pe bază de ipsos, de tip MP-75. Mortar uscat, pre-amestecat, pe bază de ipsos, cu adaos de materiale ușoare.	
18.	Glet pe bază de ipsos	HP-FINISH	MD	Knauf	Glet pe bază de ipsos, de tip HP-FINISH. Mortar uscat, pre-amestecat, pe bază de ipsos, îmbunătățit cu aditivi speciali.	Glet pe bază de ipsos, de tip HP-FINISH. Mortar uscat, pre-amestecat, pe bază de ipsos, îmbunătățit cu aditivi speciali.	
19.	Suport drept gips-carton	Suport drept	MD	Giro	Suport drept pentru gips-carton și profile, 60x125 mm (L=310 mm, l = 30 mm, g=0,9 mm), din oțel zincat.	Suport drept pentru gips-carton și profile, 60x125 mm	
20.	Profil interior pentru gresie și faianță	Profil pentru gresie si faianta	UA	Atlas	Profil interior pentru gresie și faianță. Material: plastic. Lungime: 2,5 m.	Profil interior pentru gresie și faianță. Material: plastic. Lungime: 2,5 m.	
21.	Profil exterior pentru gresie și faianță	Profil pentru gresie si faianta	UA	Atlas	Profil exterior pentru gresie și faianță. Material: plastic. Lungime: 2,5 m.	Profil exterior pentru gresie și faianță. Material: plastic. Lungime: 2,5 m.	
22.	Profil de colț (colțar perforat)	colțar perforat	MD	Giro	Profil de protecție colț 25x25x2500 mm. Material: aluminiu. Perforat.	Profil de protecție colț 25x25x2500 mm. Material: aluminiu. Perforat.	
23.	Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante	Betokontakt	MD	Supraten	Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante „Betokontakt”, gata spre utilizare, pentru lucrări la interior și exterior.	Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante „Betokontakt”, gata spre utilizare, pentru lucrări la interior și exterior.	
24.	Placă gips-carton	gips-carton 2500x1200x12,5	RO	Rigips	Placă gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x12,5 mm.	Placă gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x12,5 mm.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
		mm.					
25.	Laminat	Laminat 12mm	RO	Yildiz	Laminat. Grosime: 12 mm. Clasa de rezistență: 33.	Laminat. Grosime: 12 mm. Clasa de rezistență: 33.	
26.	Plintă pentru tavan (baghetă)	Bagheta E14	PL	Marbet	Plintă pentru tavan (baghetă). Material: polistiren. Lățime: 50 mm.	Plintă pentru tavan (baghetă). Material: polistiren. Lățime: 50 mm.	
27.	Profil de ghidaj	W10	MD	Giro	Profil de ghidaj 10 mm. Lungime: 3m.	Profil de ghidaj 10 mm. Lungime: 3m.	
28.	Grund universal	Grund universal VG-23	MD	Supraten	Grund universal, pentru lucrări la interior și exterior. Aderență deosebită la suport. Putere bună de pătrundere.	Grund universal, pentru lucrări la interior și exterior. Aderență deosebită la suport. Putere bună de pătrundere.	
29.	Soluție ignifugă și bioprotectoare pentru lemn	Gama Color	MD	Cheton grup	Soluție ignifugă și bioprotectoare pentru lemn. Soluție apoasă de substanțe ignifuge, antiseptici și aditivi speciali.	Soluție ignifugă și bioprotectoare pentru lemn. Soluție apoasă de substanțe ignifuge, antiseptici și aditivi speciali.	
30.	Plintă pentru podea, cu accesorii	Plintă pentru podea 2500x22x59mm	MD	Harvaus	Plintă pentru podea 2500x22x59mm, din plastic (PVC), cu accesorii. Culoare compatibilă cu laminatul.	Plintă pentru podea 2500x22x59mm, din plastic (PVC), cu accesorii. Culoare compatibilă cu laminatul	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenca Elena_ În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție	21077857	din 13.04.2023
Obiectul achiziției: Materiale de finisare		

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LOT 1. Materiale de finisare											
1.	44190000-8	Gresie ceramică	m2	180	137	164,4	24660	29592	în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare, momentul transmiterii comenzii		
2.	44190000-8	Pânză din fibră de sticlă	m2	150	6,3	7,56	945	1134			
3.	44190000-8	Silicon universal	buc.	5	49,6	59,52	248	297,6			
4.	44190000-8	Chit pentru lemn	buc.	15	18,4	22,08	276	331,2			
5.	44190000-8	Adeziv ermetic universal	buc.	50	45,65	54,78	2282,5	2739			
6.	44190000-8	Faianță ceramică	m2	50	120	144	6000	7200			
7.	44190000-8	Profil de plafon	buc.	400	40	48	16000	19200			
8.	44190000-8	Profil de contur	buc.	400	25	30	10000	12000			
9.	44190000-8	Adeziv	buc.	10	26,4	31,68	264	316,8			
10.	44190000-8	Linoleum	m2	100	105	126	10500	12600			
11.	44190000-8	Spumă poliuretanică	buc.	50	67	80,4	3350	4020			
12.	44190000-8	Adeziv pentru produse din fibră de sticlă	l./kg.	300	34,5	41,4	10350	12420			
13.	44190000-8	Distanțiere pentru gresie și faianță	buc.	5	10	12	50	60			
14.	44190000-8	Silicon universal	buc.	75	49,6	59,52	3720	4464			
15.	44190000-8	Adeziv pentru gresie și faianță	kg.	1000	2,92	3,504	2920	3504			
16.	44190000-8	Chit pentru rosturi	kg.	60	31,25	37,5	1875	2250			
17.	44190000-8	Tencuială pe bază de ipsos	kg.	3000	4,43	5,316	13290	15948			
18.	44190000-8	Glet pe bază de ipsos	kg.	1500	5,2	6,24	7800	9360			
19.	44190000-8	Suport drept gips-carton	buc.	400	2,3	2,76	920	1104			
20.	44190000-8	Profil interior pentru gresie și faianță	buc.	30	18	21,6	540	648			
21.	44190000-8	Profil exterior pentru gresie și faianță	buc.	30	18	21,6	540	648			
22.	44190000-8	Profil de colț (colțar perforat)	buc.	200	8,4	10,08	1680	2016			

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	44190000-8	Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante	kg.	50	23,35	28,02	1167,5	1401			
24.	44190000-8	Placă gips-carton	buc.	100	149	178,8	14900	17880			
25.	44190000-8	Laminat	m2	200	245	294	49000	58800			
26.	44190000-8	Plintă pentru tavan (baghetă)	m.	300	7	8,4	2100	2520			
27.	44190000-8	Profil de ghidaj	buc.	150	14,9	17,88	2235	2682			
28.	44190000-8	Grund universal	kg.	200	13,5	16,2	2700	3240			
29.	44190000-8	Soluție ignifugă și bioprotectoare pentru lemn	kg.	200	15	18	3000	3600			
30.	44190000-8	Plintă pentru podea, cu accesorii	m.	300	15	18	4500	5400			
		Total lot 1					197813	237375,6			
		TOTAL									

Semnăt: Numele, Prenumele: Savcenco Elena În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau

1. col. 9 „Termenul de livrare/prestare”: Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) - or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare, din momentul transmiterii comenzii;

2. col. 10 „Clasificație bugetară (IBAN)”: MD39VI022510100000013MDL.