

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **13 L007838-24**

Data emiterii **30 ianuarie 2024**

Valabil pînă **30 ianuarie 2025**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NCM
6006

Material tricotat scămoșat tip „fleece”, art. 150d/144f, din 100%PES, utilizat la fabricarea
îmbrăcăminte și accesoriilor de îmbrăcăminte, densitatea superficială 340 g/m²:

- culoarea cafenie 18-1022 (ermine), data fabricării 21.04.2022, lot restant - 850,0kg
- culoarea albastru-închis 19-4013 (dark-navy), data fabricării 22.04.2022, lot restant - 1407,0kg
- culoarea neagră (black), data fabricării 22.04.2022, lot restant - 1720,0kg

Declarația vamală nr. 2070i74293 din 19.07.2022, nr. 2070i74318 din 19.07.2022.

Invoice nr. SHH22-XL-05 din 06.06.2022, nr. 22XL0513 din 13.03.2022

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 28554-90 p. 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.8, 1.3, 1.4, 4; GOST 30728-2001 p.4;
Reglementării Tehnice "Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile" din
23.04.2007

PRODUCĂTOR

Suzhou Shanghai International Trading Co. Ltd, China

Codul țării
CN

SOLICITANT

"ZILANT" SRL, bd.Moscova, 21, mun.Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO
1003600031589

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 472/1-22C din 06.12.2022, eliberat de LÎ din cadrul "LabTest-Airin" SRL,
mun. Chișinău, str. M.Dosoftei, 124, certificatul de acreditare nr.LÎ-016 valabil pînă la 13.04.2025;
Raportului de identificare a produselor Nr. 9416-24 din 10.01.2024, Raportului sumar Nr. 9416-24 din
11.01.2024, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr. 1b. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs
certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare.

Seria V Nr. 007838





CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

În atenția antreprenorilor și organelor de control !
Copile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 472/I - 22C « 06 » decembrie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/3




 Director «LabTest - Airin» SRL
 Șveț I.
 « 6 » decembrie 2022

La încercări s-au prezentat mostrele *Material tricatat scămoșat tip „fleece”, art. 150d/144f, din 100% PES
 utilizat la fabricarea îmbrăcămintei și accesoriilor de îmbrăcăminte, densitatea superficială 340 g/m²*
1 - culoarea cafenie 18-1022 ermine; 2 - culoarea albastru-închis 19-4013 (dark-navy);
3 - culoarea neagră (black)

Solicitant SRL „ZILANT”, mun. Chişinău, bd. Moscova, 21

Producător Suzhou Shenghai International Trading Co. Ltd, China

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte (0,5 x 1,5) m

Data primirii mostrelor 01.12.2022

Data începerii încercărilor 01.12.2022

Data sfârșitului încercărilor 05.12.2022

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza
 raportului Nr. 9268-22 din 01.12.2022 și pe baza programului Nr. 9268-22 din 01.12.2022*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 28554 – 90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 2351-88 „Изделия и полотна
 трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения”, GOST 30728-2001 „Полотна
 трикотажные. Предельно допустимые концентрации свободного хлора и формальдегида”,
 GOST 26667-85 „Полотна трикотажные для верхних и перчаточных изделий. Нормы измерения
 линейных размеров после мокрой обработки”*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 ° C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 472/1- 22C « 06 » decembrie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/3

Rezultatele încercărilor mostrelor Material tricotat scămoșat tip „fleece”, art. 150d/144f, din 100% PES

utilizat la fabricarea îmbrăcăminte și accesoriilor de îmbrăcăminte, densitatea superficială 340 g/m²



I - culoarea cafenie 18-1022 ermine;

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554-90 pct. 1.1.5 GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 5	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 97335-83	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 97335-83	4 4	4 4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
	• <u>frecării umede</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc			De facto	4
1.2	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² ·s	De facto	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	De facto	325
1.3	Higroscopicitatea, %		GOST 3816-81pct.3	De facto	1,4
1.4	Conținutul de aldehidă formică, mcg/g, max:	GOST 30728-2001 pct. 4	GOST 25617-83 pct. 17	75	16,7
1,5	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PES	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor...” pct. 7	± 3% din marcarea	100
1.6	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 28554-90 pct. 1.1.3	SM SR EN 12127:2013	323	350,9
1,7	Extensibilitatea pe lățime, %	GOST 28554-90 pct. 1.1.4	GOST 8847	0-40	13,3
1.8	Grosimea materialului tricotat, mm	De facto	-	De facto	3,5
1.9	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe verticala - pe orizontala	GOST 28554-90 pct. 1.1.6 GOST 26667-85	GOST 30157.0-95 GOST 30157.1-95 Regim C ₁₁ Π ₈ O ₇ B ₄ Γ ₇	4 5	-1,5 -1,5
1.10	Sarcina de rupere mostrei 50×200 mm, N, min: - pe urzeală	GOST 28554-90 pct. 1.1.8	SM EN ISO 13934-1:2016	80	678

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 472/1 - 22C « 06 » decembrie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 3/3

Rezultatele încercărilor mostrelor Material tricatat scămoșat tip „fleece”, art. 150d/144f, din 100% PES
 utilizat la fabricarea îmbrăcăminte și accesoriilor de îmbrăcăminte, densitatea superficială 340 g/m²

2 - culoarea albastru-închis 19-4013 (dark-navy); 3 - culoarea neagră (black)

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
2.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554-90 pct. 1.1.5 GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 5	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 97335-83	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 97335-83	4 4	4 4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
	• <u>frecării umede</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc			De facto	4
	3.1		Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554-90 pct. 1.1.5 GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 5	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83
• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4		4 4
• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 97335-83	4 4		4 4
• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 97335-83	4 4		4 4
• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	4		4
• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4		4
• <u>frecării umede</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc			De facto		4

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LI.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.



Funcție	S.P. Nume, prenume	Semnătură
Inginer	LabTest-Airin S.R.L. Șvet E.	
Tehnic - laborant	Mosnoi T.	

