

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1713878355626 din 23 apr 2024							
Obiectul achiziției: Articole și accesorii electrice							
Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Articole și accesorii electrice							
1	Baterii alcaline AAA LR03	PILE ELECTR. POWER ALCALINE AAA x 12 BUC LR03 PHILIPS	Ungaria	LUMILEDS POLAND S.A.	Baterii alcaline AAA LR03 1,5V	ALCALINE AAA x 12 BUC LR03 PHILIPS 1,5V	
2	Baterii alcaline AAA LR03	PILE ELECTR. RENCARCABILA MULTILIFE 950mAh AAA 4BUC PHILIPS	Ungaria	LUMILEDS POLAND S.A.	Baterii alcaline AAA 1,5V, forma cilindrică, 44,5*14,5mm, LR03, 1100mAh. Conform GOST 60285	RENCARCABILA MULTILIFE 950mAh AAA 4BUC PHILIPS 1,5V	
3	Baterii alcaline AA LR6	PILE ELECTR. POWER ALCALINE AA x12 BUC LR6 PHILIPS	Ungaria	LUMILEDS POLAND S.A.	Baterii alcaline AA LR6 1,5V	ALCALINE AA x12 BUC LR6 PHILIPS 1,5V	
4	Baterii alcaline AA 1,5V	PILE ELECTR. RENCARCABILA MULTILIFE 2600mAh AA 4BUC PHILIPS	Ungaria	LUMILEDS POLAND S.A.	Baterii alcaline AA 1,5V, forma cilindrică, 50*14,5mm, LR6, 3500mAh, GOST 60285	RENCARCABILA MULTILIFE 2600mAh AA 4BUC PHILIPS 1,5V	
5	Baterie 1/2AA 3,6V				Baterie 1/2AA, 3,6V, 1,2A		
6	Baterii 1,5V LR20	PILE ELECTR. POWERLIFE LR20 2BUC PHILIPS	Ungaria	LUMILEDS POLAND S.A.	Baterii 1,5V LR20	LR20 2BUC PHILIPS 1,5V	
7	Baterie LR1130	PILE ELECTR. VARTA V10GA ELECTRONICS-BATERIE 1BUC	Ungaria	VARTA	Baterie LR1130 1,5V, 68 mAh, H=3,1mm, d=11,6mm	VARTA V10GA	
8	Baterie Crona 9V	PILE ELECTR. POWER ALCALINE 6LR61 9V PHILIPS	Ungaria	LUMILEDS POLAND S.A.	Baterie Crona 9V	ALCALINE 6LR61 9V PHILIPS	
9	Baterie Crona 9V				Baterie Crona 9V 625 mAh, lxA = 17,5x48,5x26,5 (mm)		
10	Baterie acumuloare Li-Ion 18650 2800mAh				Baterie acumuloare Li-Ion 18650 2800mAh 3,6V		
11	Baterie acumuloare Li-Ion 3,7V 2800mAh				Baterie acumuloare Li-Ion 2800mAh 3,7V		
12	Cablu PVS 2x1 mm2	FIR ELECTRIC PVS 2x1	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Cablu PVS 2x1 mm2	Fisa tehnica anexata	
13	Cablu electric PVS 5x1,5mm2	FIR ELECTRIC PVS 5x1,5	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Cablu electric PVS 5x1,5mm2 Cu, curent electric nominal - nu mai puțin de 5A, clasa flexibilitate 5.	Fisa tehnica anexata	
14	Cablu VVG 3x2,5 mm2	CABLU ELECTRIC VVGng 3x2,5	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Cablu VVG 3x2,5 mm2	Fisa tehnica anexata	
15	Cablu VVG 3x4 mm2	CABLU ELECTRIC VVGng 3x4	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Cablu VVG 3x4 mm2	Fisa tehnica anexata	
16	Cablu KVVGE 2x1,0 mm2	CABLU ECRANAT YSLYCY-OZ 2*1.0	Turcia	RECBER KABLO A.S.	Cablu KVVGE 2x1,0 mm2	Fisa tehnica anexata	
17	Cablu KVVGE-E 2x1,5 mm2	CABLU ECRANAT YSLYCY-JZ 2*1.5	Turcia	RECBER KABLO A.S.	Cablu KVVGE-E 2x1,5 mm2	Fisa tehnica anexata	
18	Cablu APUNP 3x2,5mm2	FIR ELECTRIC APUNP 3*2.5	MD	Moldavcabeli	Cablu APUNP 3x2,5mm2		
19	Cablu electric PVS 3x1,5 mm2	FIR ELECTRIC PVS 3x1,5	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Cablu electric PVS 3x1,5 mm2	Fisa tehnica anexata	
20	Cablu electric ȘVVP 2x0,75mm2, cupru	FIR ELECTRIC SVVP 2x0,75	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Cablu electric ȘVVP 2x0,75mm2, cupru	Fisa tehnica anexata	
21	Fir electric PV3 1x1,5 mm2, albastru Cu	FIR ELECTRIC PV3 1,5 albastru	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Fir electric PV3 1x1,5 mm2, albastru, cupru	Fisa tehnica anexata	
22	Fir electric PV3 1x2,5mm2, roșu Cu	FIR ELECTRIC PV3 2,5 roșu	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Fir electric PV3 1x2,5mm2, roșu Cu	Fisa tehnica anexata	
23	Fir electric PV3 1x2,5mm2, negru Cu	FIR ELECTRIC PV3 2,5 negru	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Fir electric PV3 1x2,5mm2, negru Cu	Fisa tehnica anexata	
24	Fir electric PV3 1x4mm2, roșu Cu	FIR ELECTRIC PV3 4 roșu	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Fir electric PV3 1x4mm2, roșu Cu	Fisa tehnica anexata	

25	Fir electric PV3 1x4mm2, negru Cu	FIR ELECTRIC PV3 4 negru	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS -	Fir electric PV3 1x4mm2, negru Cu	Fisa tehnica anexata
26	Cablu de sudare 1x25mm2	CABLU H07RN-F 1*25	Belgia	KABELWERK EUPEN AG	Cablu pentru sudură cu arc electric cu un miez conductor de cupru sau de cupru cositorit (Sn) cu fire subțiri din clasa 6, cu o secțiune transversală nominală de 25 mm2, diametrul firelor de miez conductor nu mai mare de 0,21 mm, cu o rezistență electrică de 1,0 (un) km de miez conductor (fără acoperire) - 0,780 Ohm. Cablu cu un singur miez conductor, special flexibil, utilizat pentru a conecta borna de masă și suportul de electrod la sursa de curent de sudură. Baza cablului este un miez conductor de formă rotundă, format dintr-un număr mare de fire cu diametru mic, realizate din cupru electrolitic super-flexibil. Izolația este un înveliș de cauciuc rezistent la substanțe chimice, uleiuri și produse petroliere.	Fisa tehnica anexata
27	Cablu KT 2x1,5MM2	CABLU H07RN-F 3*1.5	Belgia	KABELWERK EUPEN AG	Cablu KT 2x1,5MM2 (alternativ IIPIC 2x1,5MM2). Tensiune alternativă nominală până la 450/750 V, inclusiv și frecvența până la 400 Hz sau tensiune continuă până la 1000 V, inclusiv. GOST 31947, GOST 24334.	Fisa tehnica anexata
28	Cablu electric de tensiune înaltă KEP-70 1x4 0mm2				Cablu electric de tensiune înaltă KEP-70 1x4 0mm2 (până la 70kV)	
29	Fir conductor de legare la pământ KEP-10Gct 1x10,0mm2	FIR ELECTRIC PV3 10 galben-verde	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Fir conductor de legare la pământ KEP-10Gct 1x10,0mm2	Fisa tehnica anexata
30	Capac electroizolant tare diametru-până la 28mm, pentru încercarea cablurilor electrice până la 10kV	CAP RETRACTABIL 35/16 HALOGEN FREE L83mm 12MPa (RAYL033) RAYTECH	Italia	RAYTECH SRL(ITALY)	Capac electroizolant tare diametru-până la 28mm, pentru încercarea cablurilor electrice până la 10kV	CAP RETRACTABIL 35/16 HALOGEN FREE L83mm 12MPa (RAYL033) RAYTECH
31	Siguranță fuzibilă PN-011-10U3 (56x218mm)	SIGURANTA IHH-011-10 Y3	Rusia		Siguranță fuzibilă (rupere circuit electric) PN-011-10U3 (56x218mm)	IHH-011-10 Y3 (56x218mm)
32	Papuc ghilza/bornă d 0,8 mm, M6	DUZA CONTACT MIG-MAG 0,8mm TIP D FE TELWIN	Italia	TELWIN S.P.A.	Papuc ghilza/bornă d 0,8 mm, M6, pentru aparatul de sudat PDG-21 „VULKAN”	MIG-MAG 0,8mm TIP D FE TELWIN
33	Papuc de cablu inelar 2,5mm2	PAPUC ELECTROIZOLANT INEL RV2-6 1.5-2.5MM KASAN (50buc/pac)	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN	Papuc de cablu inelar 2,5mm2	PAPUC ELECTROIZOLANT INEL RV2-6 1.5-2.5MM
34	Papuc de cablu inelar 4mm2	PAPUC ELECTROIZOLANT INEL RV5.5-6 4-6MM KASAN (50buc/pac)	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN	Papuc de cablu inelar 4mm2	PAPUC ELECTROIZOLANT INEL RV5.5-6 4-6MM
35	Papuc-cartuș de cablu 1,5mm2	PAPUC GHILZA E1508 1.5MM KASAN (50buc/pac) ROSII	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Papuc-cartuș de cablu 1,5mm2	PAPUC GHILZA E1508 1.5MM

36	Papuc de cablu din cupru cositorit sub presare TML 25-10-8	PAPUC DE CABLU CUPRU JG 25MM2 -8	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Papuc de cablu din cupru cositorit sub presare TML 25-10-8. Marcarea 25-10-8-M-YXJ13. Secțiunea nominală a conductorului 25 mm. Diametrul orificiului pentru tija de contact 10 mm. Diametrul interior al papucului de cablu 8 mm. Tipul de acoperire - cupru. Versiune/execuție climatică - climă temperată și rece (YXJ1), categoria de plasare „3”.	PAPUC DE CABLU CUPRU cositorit JG 25MM2 -8
37	Clemă de cuplare cu șurub pentru șină de montaj DIN 4mm2, un nivel	PANOU CONTACTE JXB-4 KASAN	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Clemă de cuplare cu șurub pentru șină de montaj DIN 4mm2, un nivel, 2 contacte, curent nominal - nu mai puțin de 5A.	
38	Telecomandă pentru troliu	PULT DE COMANDA HGS - B 600.	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Telecomandă pentru troliul cu motor electric HGS - B 600. Telecomandă cu buton de urgență (stop) și buton/butoane de ridicare și coborâre, fără cablu.	PULT DE COMANDA HGS - B 600.
39	Set cleme „Crocodil” pentru multimetru	CLEME PENTRU MULTIMETRU CF-734990 CEM	China	SHENZHEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY CO	Set cleme „Crocodil” pentru multimetru, de tip GEM CF-734990	CLEME PENTRU MULTIMETRU CF-734990 CEM
40	Clemă „Crocodil” 400A 170mm	CLEMA «крокодил» 400A 170 мм	Rusia	SDS OOO	Clemă „Crocodil” 400A 170mm, pentru conectarea la pământ a cablului de sudat, de tip 16-0054-9	CLEMA «крокодил» 400A 170 мм
41	Tub metalic flexibil 16mm	FURTUN METALIC CU IZOLATIE D=16MM NEGRU (50M)	Turcia	AK IS PLASTIK PROF.ELK.SAN VE TIC LTD STI	Tub metalic flexibil 16mm	FURTUN METALIC CU IZOLATIE D=16MM
42	Tub metalic flexibil 21mm	FURTUN METALIC CU IZOLATIE D=21MM NEGRU (50M)	Turcia	AK IS PLASTIK PROF.ELK.SAN VE TIC LTD STI	Tub metalic flexibil 21mm	FURTUN METALIC CU IZOLATIE D=21MM
43	Bandă pentru împământare 25x4mm	PLATBANDA ZINCATA 25*4 (31/50m)	Turcia		Bandă pentru împământare 25x4mm	PLATBANDA ZINCATA 25*4 (31/50m)
44	Unitate de alimentare БП04Б-Д2-36				Unitate de alimentare БП04Б-Д2-36	
45	Sursă de alimentare 12V 2A				Sursă de alimentare 12V 2A	
46	Sursă de alimentare electrică secundară 10VR220-12D				Sursă de alimentare electrică secundară 10VR220-12D, 12V 0,6A	
47	Sursă de alimentare electrică secundară 10VR220-24D				Sursă de alimentare electrică secundară 10VR220-24D, 24V 0,3A	
48	Sursă de alimentare electrică secundară de tip LX-1201				Sursă de alimentare electrică secundară de tip LX-1201, 12V 1A DC	
49	Mufă cablu 3KHT-10 150/240	MUFA TERMINALA 3KHTn 10-(150-240) M 10kV	Rusia	ELECTRODA LTD (RUSIA)	Mufă cablu 3KHT-10 150/240	3KHTn 10-(150-240) M
50	Mufă de conectare 4CTn-1 25-50	MUFA DE CONECTARE 4CTII 1-(25-50) M 1kV	Rusia	ELECTRODA LTD (RUSIA)	Mufă de conectare 4CTn-1 25-50	4CTII 1-(25-50) M
51	Mufă cablu 4CTn-1 70-120	MUFA DE CONECTARE 4CTII 1-(70-120) M 1kV	Rusia	ELECTRODA LTD (RUSIA)	Mufă cablu 4CTn-1 70-120	4CTII 1-(70-120) M
52	Regletă de fixare a cablurilor/firelor electrice 10 câmpuri 4mm2	CLEME SIR (ZVI) 4MM SCAME	Italia	SCAME RO SRL	Regletă de fixare a cablurilor/firelor electrice 10 câmpuri 4mm2	CLEME SIR (ZVI) 4MM SCAME
53	Corp de iluminat TG-T-60BN/FC-4	FELINAR TG-T-60B/FC-4 ALB	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN	Corp de iluminat TG-T-60BN/FC-4, alb sau echivalentul	Corp de iluminat TG-T-60B oval 60W E27 alb IP44
54	Corp de iluminat LED 1200x75x22mm 34W 2400lm	CORP DE IL. LED 523-32 1200*75*22MM 34W 2400LM 6500K 220V IP20 ELMOS	China	TAIZHOU GUANGLONG LIGHTING CO., LTD.	Corp de iluminat LED 1200x75x22mm 34W 2400lm	1200*75*22MM 34W 2400LM 6500K 220V IP20 ELMOS
55	Corp de iluminat HKII 04				Corp de iluminat HKII 04. Sursa de lumină - bec cu incandescentă. Tipul bazei - placă pe șuruburi.	
56	Priză electrică unitară internă	PRIZA UNITARA EURO INTER. 16A IP20 JASMIN ALBA ELMOS (10/120 buc)	China	WENZHOU GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	Priză electrică unitară internă 2P+E 220V 16A	PRIZA UNITARA EURO INTER. 16A IP20 JASMIN ALBA 2P+E
57	Priză electrică unitară externă	PRIZA UNITARA SIMPLA EXTER. 16A IP44 ALBA ELMOS (10/120 buc)	China	WENZHOU GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	Priză electrică unitară externă 220V 16A	PRIZA UNITARA SIMPLA EXTER. 16A

58	Priză electrică DIN35	PRIZA PANOU 16A 220V 2P+PE DIN 35	China	WENZHOU GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	Priză electrică 220V 16A DIN35	PRIZA PANOU 16A 220V 2P+PE DIN 35
59	Priză electrică unitară exterioară, cu împământare	PRIZA UNITARA EURO EXTER. 16A IP44 ALBA ELMOS (10/120 buc)	China	WENZHOU GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	Priză electrică unitară exterioară, cu împământare 16A, 220V, GOST 51322.	PRIZA UNITARA EURO EXTER. 16A IP44 ALBA
60	Priză electrică dublă exterioară, cu împământare	PRIZA DUBLA EURO EXTER. 16A IP44 ALBA ELMOS (5/60 buc)	China	WENZHOU GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	Priză electrică dublă exterioară, cu împământare 16A, 220V, GOST 51322.	PRIZA DUBLA EURO EXTER. 16A IP44 ALBA
61	Priză electrică inteligentă cu control WiFi	PRIZA INTELIGENTA WI-FI 16A HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Priză electrică inteligentă cu control WiFi, 16A, EU Type C	PRIZA INTELIGENTA WI-FI 16A HIMEL
62	Fișă electrică cu împământare	FISA EURO 16A 250V CU PAMINTARE 90grade (50 b/c)	Turcia	TEB ELEKTRIK SANAYI VE TICARET LTD STI	Fișă electrică cu împământare 16A, 220V, GOST 30849.	FISA EURO 16A 250V CU PAMINTARE 90grade
63	Cutie pentru priză 65x40mm	CUTIE PENTRU PRIZE SI INTRER.D=65x42	Turcia		Cutie pentru priză DxH= 65x40mm	
64	Bandă LED 8-10mm*5m, albă	BANDA LED LR4-IP20 5050 SMD 14.4W/M 12V DC 6500K ELMOS (Rola 5m) + TRANSFORMATOR BANDA LED LB570 100W 8.3A 220V/12V DC IP67 ELMOS	China	NINGBO HORARI OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	Bandă LED (светодиодная лента) SMD 2835, IP20, culoare albă. Cantitatea de diode electroluminiscentă - 60 bucăți per metru. Puterea 14,4 W/m. Tensiunea 12V. 1200lm, 6500K. Caracteristicile blocului (unității) de alimentare: 1) U = 170-264V; 2) frecvența 47-63 Hz; 3) Imax = 8,5A; 4) Uieșire = 12V; 5) Puterea 100W; 6) IP67; 7) corp din plastic.	BANDA LED LR4-IP20 5050 SMD 14.4W/M 12V DC 6500K ELMOS (Rola 5m) + TRANSFORMATOR BANDA LED LB570 100W 8.3A 220V/12V DC IP67
65	Înterupător electric exterior ICL 220V, 10A	INTRERUPATOR UNITAR EXTER. 10A IP44 ALB ELMOS (10/120 buc)	China	WENZHOU GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	Înterupător electric exterior ICL 220V, 10A	INTRERUPATOR UNITAR EXTER. 10A IP44 ALB
66	Cablu electric prelungitor 50m	PRELUNGITOR PE TAMBUR U16-01 4PRIZE PVS 2x2,5 50m LEMIRA	Ucraina	UTOS LUCH	Cablu electric prelungitor 50m, cu o fișă la un capăt, iar la celălalt cu două prize.	PRELUNGITOR PE TAMBUR U16-01 4PRIZE PVS 2x2,5 50m
67	Înterupător automat VA47-29 10A	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 10A HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Înterupător automat VA47-29 10A	HDB3W (VA47-29,63) 1P C 10A
68	Înterupător automat VA47-29 C6 1P	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 6A HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Înterupător automat VA47-29 C6 1P	HDB3W (VA47-29,63) 1P C 6A
69	Înterupător automat VA47-29 C10 1P	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 10A HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Înterupător automat VA47-29 C10 1P	HDB3W (VA47-29,63) 1P C 10A
70	Înterupător automat VA47-29 C16 1P	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 16A HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Înterupător automat VA47-29 C16 1P	HDB3W (VA47-29,63) 1P C 16A
71	Înterupător automat VA47-29 C25 1P	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 25A HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Înterupător automat VA47-29 C25 1P	HDB3W (VA47-29,63) 1P C 25A
72	Panou pentru automate SRN-24	CUTIE METAL ИИPh-243-0 36 YXJ3 IP31 PRO	Rusia	IEK TRADE S.R.L.	Panou pentru automate SRN-24 IP31	ИИPh-243-0 36 YXJ3 IP31 PRO
73	Cutie pentru automate electrice, 2 module, exterior, din plastic	CUTIE PENTRU AUTOMATE 1*2 EXT F/USA makel	Turcia	MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERAI SAN. VE TIC. A.S. (MAK-PA ELEKTRIK)	Cutie pentru automate electrice (înterupătoare ș.a.), 2 module, exterior, din plastic	
74	Descărcător SPD1 C 400V 1P In=20kA	DESCARCATOR HDY3-40 1P 440V (OPS1-C) HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Descărcător SPD1 C 400V 1P In=20kA	HDY3-40 1P 440V (OPS1-C)
75	Înterupător de tensiune SF-219G 63A 2P	SEPARATOR DE SARCINA HDG3 (VN-32 63 125) 2P 63A HIMEL(6/72)	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Înterupător de tensiune SF-219G 63A 2P	HDG3 (VN-32 63 125) 2P 63A
76	Înteruptor diferențial AVDT 32m 63c 10A 30mA	INTR.AUTOM.DIF. HDB3WPLE (AVDT32 63) 1P+N C 10A 30mA HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Înteruptor diferențial AVDT32 c10A, 30mA	HDB3WPLE (AVDT32 63) 1P+N C 10A 30mA
77	Înteruptor de cap țara contacte ББК261-24-У А.14, 24V				Înteruptor de cap țara contacte ББК261-24-VXП4 24V	
78	Demaror PML-4160	CONTACTOR HDC3-6511 (KM-46512) 65A 230V/AC3 INO+INC HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Demaror PML-4160	HDC3-6511 (KM-46512) 65A 230V/AC3 INO+INC
79	Comutator-pachet cu came "1-0-2"				Comutator-pachet cu came "1-0-2", curent electric nominal - nu mai puțin de 5A. Conform diagramei	
80	Șină de montaj DIN 1m	SINA DE MONTARE DIN-35 100CM HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Șină de montaj DIN 1,0m	
81	Șină de montare DIN-35	SINA DE MONTARE DIN-35 100CM HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Șină de montare DIN-35 1,0m	
82	Bandă textilă				Banda textilă. Panza de prieta. Densitate ~ 400 g/m2. Lemf. GOST 15520-02	

83	Bandă izolantă din țesătură de bumbac (XB), 10-20mm	BANDA IZOLANTA XB 20mm/15M (110g/buc) 80buc/cut	Ucraina	LITER OOO	Bandă izolantă din țesătură de bumbac (XB), lățime 10-20mm, bază adezivă unilaterală, pe bază de cauciuc (fie 1 ШИОЛ-10x20, fie 1 ШИОЛ-15x20 sau 1 ШИОЛ-20x20, conform GOST 2162).	XB 20mm/15M (110g/buc)
84	Bandă izolantă PVH 15mm*20m	BANDA IZOLANTA PHV 15*20 NEAGRA (250buc)	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN	Bandă izolantă PVH 15mm*20m	PHV 15*20 NEAGRA
85	Bandă izolantă PVC, albastră	BANDA IZOLANTA PHV 15*20 ALBASTRU(250buc)	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Bandă izolantă PVC, albastră, lățime 15-20mm (izolare cabluri și fire electrice), cu strat adeziv, GOST 16214.	PHV 15*20 ALBASTRU
86	Bandă izolantă PVC, roșie	BANDA IZOLANTA PHV 15*20 ROSIE (250buc)	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Bandă izolantă PVC, roșie, lățime 15-20mm (izolare cabluri și fire electrice), cu strat adeziv, GOST 16214.	PHV 15*20 ROSIE
87	Bandă izolantă 19x20 mm	BANDA IZOLANTA 20M*19MM ALBA SCHNEIDER	Ungaria	SCHNEIDER ELECTRIC ROMANIA SRL	Bandă izolantă 19x20x0,13 mm	PHV 20M*19MM*0,13MM ALBA
88	Bandă de semnalizare roșu-alb 100m	BANDA DE AVERTIZARE ROSU/ALB, 75mm x100M TOYA	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Bandă de semnalizare roșu-alb 100m	BANDA DE AVERTIZARE ROSU/ALB, 75mm x100M
89	Bandă de semnalizare antiderapantă galben-negru				Bandă de semnalizare antiderapantă galben-negru 50mm*15m	
90	Staniu (припой) POS-60 1mm 100g	SARMA DE SUDURA SN60PB40 Ø 1,0MM/100G TOYA	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Staniu (припой) POS-60 1mm 100g	SN60PB40 Ø 1,0MM/100G
91	Staniu (припой) POS-60 8x400mm				Staniu (припой) POS-60 8x400mm	
92	Pripoi (material de lipit) POS-40				Pripoi (material de lipit) POS-40. Dimensiuni: 1) sectiune 7x7 mm; 2)	
93	Colofoniu (sacâz) 45-60 g	COLOFONIU 45G TOYA	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Colofoniu (sacâz) 45-60 g	COLOFONIU 45G TOYA
94	Canal de cablu 25x15-16x2000mm	CANAL P/U CABLU PVC 25*16*2000 ALB	Turcia	AK IS PLASTIK PROF.ELK.SAN VE TIC LTD STI	Canal de cablu 25x15-16x2000mm	PVC 25*16*2000 ALB
95	Felinar LED 48W 600x600x35	PANEL LED INT./EXT 48W 6500K 600*600*23/35MM 4080LM IP20 CIP-SAMSUNG RIGHTLIGHT	Turcia	LIBERTA DIS TIC TEKS VE INSAAT MALZ LTD STI	Felinar LED 48W 600x600x35	PANEL LED INT./EXT 48W 6500K 600*600*23/35MM 4080LM IP20 CIP-SAMSUNG RIGHTLIGHT
96	Projector LED 50W 4000lm 220V	PROJECTOR LED FLAP3 50W 220V 6500K 4000 LM 120° IP65 ELMOS	China	SHENZHEN BMMQ TECHNOLOGY CO LTD	Projector LED 50W 4000lm 220V 6500K IP65	FLAP3 50W 220V 6500K 4000 LM 120° IP65
97	Projector LED 100W 7000lm AC220-240V	PROJECTOR LED FLAP3 100W 220V 6500K 9000 LM 120° IP65 ELMOS	China	SHENZHEN BMMQ TECHNOLOGY CO LTD (SHENZHEN BANQ TECHNOLOGY CO LTD)	Projector LED 100W 7000lm AC220-240V 50/60Hz, PF mai mare de 0,9, IP65, unghi de dispersie 120gr, 6400K.	FLAP3 100W 220V 6500K 9000 LM 120° IP65
98	Projector LED 200W 16000lm 220V	PROJECTOR LED FLAP3 200W 220V 6500K 18000 LM 120° IP65 ELMOS	China	SHENZHEN BMMQ TECHNOLOGY CO LTD	Projector LED 200W 16000lm 220V 6500K IP65	FLAP3 200W 220V 6500K 18000 LM 120° IP65
99	Tub fluorescent TL-D 18W T8	LAMPA TL-D 18W T8 765;6200K 1080Lm PHILIPS	China	SIGNIFY ROMANIA (PHILIPS) SRL	Tub fluorescent TL-D 18W T8	TL-D 18W T8 765;6200K 1080Lm
100	Tub fluorescent TL-D 36W	LAMPA TL-D 36W T8 765;6200K 2500Lm PHILIPS	China	SIGNIFY ROMANIA (PHILIPS) SRL	Tub fluorescent TL-D 36W	TL-D 36W T8 765;6200K 2500Lm
101	Bec electric DRL-250 E-40	LAMPA ML 250W 230V E27 5500Lm DIR PHILIPS + ADAPTOR DULIE E27 > E40	China	SIGNIFY ROMANIA (PHILIPS) SRL	Bec electric DRL-250 E-40, cuplare directă	LAMPA ML 250W 230V E27 5500Lm DIR PHILIPS + ADAPTOR DULIE E27 > E40
102	Bec incandescent 40W, E27	BEC 40W 12V E27	Rusia	AETOS-BORDEI SRL	Bec incandescent 40W 12V E27	
103	Bec incandescent 60W, E27	BEC 60W MO36V E27	Rusia	AETOS-BORDEI SRL	Bec incandescent 60W 36V E27	
104	Bec incandescent 100W, E27	BEC 100W 220V E27	Rusia	AETOS-BORDEI SRL	Bec incandescent 100W, E27	
105	Bec incandescent 100W, E27	BEC 100W MO36V E27	Rusia	AETOS-BORDEI SRL	Bec incandescent 100W 36V E27 2700K, GOST 2239	
106	Bec incandescent 40W, E27	BEC 40W 12V E27	Rusia	AETOS-BORDEI SRL	Bec incandescent 40W 12V E27	
107	Bec cu incandescență ІІ-220-10 B15d/18	LAMPA cu DOUA contacte ІІ235-245-10W B15d/18	Rusia	SDS OOO	Bec cu incandescență ІІ-220-10 B15d/18, cu balon în formă cilindrică.	LAMPA cu DOUA contacte ІІ235-245-10W B15d/18
108	Bec LED 9W, E27	BEC LED A60 9W E27 6000K ELMOS NO FLICKER (12-24V)	China	NINGBO YOURLITE (NINGBO YUSING LIGHTING) IMP AND	Bec LED 12-24V 50/60Hz 9W E27 6000K 800lm.	BEC LED A60 9W E27 6000K 12-24 V
109	Bec LED 10W, E27	BEC LED A60 10W E27 6400K 806Lm ELMOS	China	NINGBO YOURLITE (NINGBO YUSING LIGHTING) IMP AND	Bec LED 10W E27 6500K 220V	BEC LED A60 10W E27 6400K 806Lm
110	Bec LED 15W, E27				Bec LED 36V 15W E27	
111	Bec LED 24-60V, 9W				Bec LED 24-60V, 9W	

112	Bec LED „Corn no cover” 220V 40W E40	BEC LED T120 E27 40W 4000Lm 6500K 220-240V ELMOS + ADAPTOR DULIE E27 > E40	China	SHENZHEN BMMQ TECHNOLOGY CO LTD (SHENZHEN BANQ	Bec LED „Corn no cover” 220V 40W E40	BEC LED T120 E27 40W 4000Lm 6500K 220-240V ELMOS + ADAPTOR DULIE E27 > E40	
113	Bec electric KM60-50	LAMPA COMUTARE KM-60B-50mA	Rusia	SDS OOO	Bec electric KM60-50	KM-60B-50mA	
114	Bec LED MR16 GU5.3, 6,0W 6500K	BEC LED MR16 GU5.3 7W 6000K 220-240V ELMOS NO FLICKER	China	ZHEJIANG SINO-WORLD IMPORT and EXPORT CO LTD	Bec LED MR16 GU5.3, 6,0W 6500K	R16 GU5.3 7W 6000K 220-240V	
115	Bec de semnalizare I110-8w	LAMPA cu DOUA contacte I110-8W B15d/18	Rusia	SDS OOO	Bec de semnalizare I110-8w	I110-8W B15d/18	
116	Lampă electrică de semnalizare LED verde				Lampă electrică de semnalizare LED (rezistența la interferențe - 15% din tensiunea nominală)		
117	Lampă electrică de semnalizare LED roșie				Lampă electrică de semnalizare LED (rezistența la interferențe - 15% din tensiunea nominală)		
118	Multimetru	MULTIMETRU DT-9205	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC	Multimetru	MULTIMETRU DT-9205	
Lot 2. Motoare electrice cu elice							
1	Motor electric AB63 cu elice de tip A3JI 31-4M	Вентилятор обдува УВ-400ТК (0,25 кВт) для охлаждения трансформатора	Ucraina	«ГРАДБЕHT»	Motor electric AB63 al ventilatorului de suflare pentru transformatoare, cu elice de tip A3JI 31-4M.	Pasaportul tehnic se anexeaza (Motor cu elice complet)	
Lot 3. Becuri pentru autovehicule							
1	Bec 12V, PY 21W, un contact	LAMPA AUTO P21W 12498 12V BA15s 2BUC PHILIPS	Ungaria	LUMILEDS POLAND S.A.	Bec 12V, PY 21W, un contact	AUTO P21W 12498 12V BA15s	
2	Bec H7 12V, 55W	LAMPA AUTO H7 12972 PR 12V 55W PX26d PHILIPS	Ungaria	LUMILEDS POLAND S.A.	Bec H7 12V, 55W	AUTO H7 12972 PR 12V 55W PX26d	
3	Bec H1 12V, 55W	LAMPA AUTO H1 12258 PR 12V 55W P14,5s PHILIPS	Ungaria	LUMILEDS POLAND S.A.	Bec H1 12V, 55W	AUTO H1 12258 PR 12V 55W P14,5s	
4	Bec 12V, PY-21W/5W, 2 contacte	LAMPA AUTO P21/5W 12499 VP 12V BAY15d 2BUC PHILIPS	Ungaria	LUMILEDS POLAND S.A.	Bec 12V, PY-21W/5W, 2 contacte	AUTO P21/5W 12499 VP 12V BAY15d	

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile oferite.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Erhan Gheorghe În calitate de: Director comercial

Ofertantul: VOLTA SRL Adresa (sediul): Chisinau str. Padurii 19