

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 11 2017 року

№ 602-123-20-1/35663

Об'єкт експертизи: засоби індивідуального захисту органів дихання від газу, пилу та шкідливих аерозолів ТМ «ПРОМСИЛА»: протигази фільтруючі типів ГП-7, ГП-7В, ГП-7 фільтр-5 (хлор), ПД, ППМ, АП-7, АП-7 В (хлор), та протигази ізолюючі типів ПШ, респіратори типу У2К, «Лепесток-40», «Лепесток-200»; респіратори фільтруючі газопилезахисні типу РП-60м; респіратори фільтруючі протигазові типів РПГ-67, Ф-62М

виготовлений відповідно до ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 "ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ ФІЛЬТРУВАЛЬНІ ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ"

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 33.10.16

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: промисловість, цивільна оборона; реалізація через оптово-роздрібну торговельну мережу.

Виробник: Фірма «СОТРУДНІЧЕСТВО» у формі ТОВ, м. Харків, вул. Гольдбергівська, буд.66, код за ЄДРПОУ 21215615. Виробництво за адресою: м. Харків, вул. Гольдбергівська, буд.66

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Фірма «СОТРУДНІЧЕСТВО» у формі ТОВ, м. Харків, вул. Гольдбергівська, буд.66, код за ЄДРПОУ 21215615

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: продукція вітчизняного виробника.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: рівень запаху - не більше 1 балу; рівні міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не більше 0,003 мг/м³; формальдегіду - 0,003 мг/м³; рівні міграції хімічних речовин у модельне водне середовище не більше (ДКМ): формальдегіду - 0,05 мг/дм³, етиленгліколю - 1,0 мг/дм³, ацетальдегіду - 0,2 мг/дм³, діоксидфталату - 1,0 мг/дм³, дибутилфталату - 0,2 мг/дм³, вінілу хлористого - 0,05 мг/дм³ відповідно до МВ «Санітарно-хімічне дослідження матеріалів и изделий из них, предназначенных для использования в средствах индивидуальной защиты», М., 1985. Відповідають вимогам: ГОСТ 12.4.041-89 "СБТ. Средства

індивідуальної захисту фільтруючі. Общіе техніческіе условия"; ДСТУ EN 143 202 «Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри проти газів і фільтри комбіновані. Вимоги випробування, маркування»; ДСТУ EN 143 202 «Засоби індивідуального захисту органів дихання. Протиаерозольні фільтри. Вимоги, випробування, маркування»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Зберігання, транспортування, використання, утилізацію продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи продукція: Засоби індивідуального захисту органів дихання від газу, пилу та шкідливих аерозолів ТМ «ПРОМсила»: протигазу фільтруючі типів ГП-7, ГП-7В, ГП-7 фільтр В (хлор), ПД, ППМ, АП-7, АП-7 В (хлор), та протигазу ізолюючі типів ПШ, респіратори типів У2К, «Лепесток-40», «Лепесток-200»; респіратори фільтруючі газопилезахисні типу РУ-60м; респіратори фільтруючі протигазові типів РПГ-67, Ф-62Ш відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана у заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 "ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ ФІЛЬТРУВАЛЬНІ ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання згідно з чинним законодавством України.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний Висновок втрачає силу

Державна установа "Інститут медицини праці НАМН України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 21348 від 30 жовтня 2017 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"
М.П.



Чернюк



**SERVICIUL DE STAT AL UCRAINEI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR ȘI
PROTECȚIA CONSUMATORILOR**

str. B. Grincenko, 1, or. Kiev, 01001, tel. 279-12-70, 279-75-58, fax: 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

APROBAT

Șeful Serviciului de Stat pentru Siguranță
Alimentelor și Protecția Consumatorilor

_____ (semnătură)

_____ Lapa V.I.

Sigiliu: (Serviciului de Stat al Ucrainei pentru Siguranță
Alimentelor și Protecția Consumatorilor, Cod de identificare
39924774, Nr.1)

Aviz al expertizei sanitaro-epidemiologice de stat

din **17.11.2017**

Nr. 602-123-20-1/**35663**

Obiectul expertizei: Mijloace de protecție individuală a organelor respiratorii împotriva gazelor, prafului și aerosolilor nocivi TM „PROMSila”: măști de protecție contra gazelor filtrante de tip GP-7, GP-7V, GP-7 filtru V (clor), PD, PPM AP-7, AP-7V (clor), și măști de protecție contra gazelor izolante de tip PȘ, respiratoare de tip U2K, Lepestok-40, Lepestok-200; respiratoare filtrante gaz-praf de tip RU-60m; respiratoare de protecție contra gazelor filtrante de tip RPG-67, F-62Ș

produs în conformitate cu DSTU GOST 12.4.041:2006 „MIJLOACE DE PROTECȚIE INDIVIDUALĂ A ORGANELOR RESPIRATORII FILTRANTE. CERINȚE TEHNICE GENERALE”

Cod DKPP, UKTZED: articol: 33.10.16

Domeniul de aplicare și realizare a obiectului expertizei: industrie, protecție civilă; realizare prin rețeaua de comerț cu ridicata și cu amănuntul

Producător: Firma „SOTRUDNICESTVO” în formă de SRL /Фірма «СОТРУДНИЧЕСТВО» у формі ТОВ/, or. Harkiv, str. Holdberhivska Nr.66, cod EDRPOU 21215615. Adresa de producție: or. Harkiv, str. Holdberhivska Nr.66

(adresa, sediul, telefon, fax, E-mail, pagina web)

Solicitantul expertizei Firma „SOTRUDNICESTVO” în formă de SRL, or. Harkiv, str. Holdberhivska Nr.66, cod EDRPOU 21215615

(adresa, sediul, telefon, fax, E-mail, pagina web)

Date privind contractul de furnizare a obiectului în Ucraina – producție autohtonă

Obiectul expertizei corespunde criteriilor medicali de siguranță /indicatorilor stabiliți:

nivelul mirosului - nu mai mult de 1 punct; nivelurile de migrare a substanțelor chimice în aerul atmosferic în limite (NA): formaldehidă - 0,003 mg/dm³; nivelurile de migrare a substanțelor chimice în mediul acvatic de modelare în limite (CMA): formaldehidă - 0,05 mg/dm³, etilenglicol - 1,0 mg/dm³ conform Indicațiilor Metodologice „Studiu sanitar-chimic al materialelor și produselor realizate din acestea destinate pentru utilizare în echipamentul

individual de protecție”, M., 1985. Îndeplinește cerințele GOST 12.4.041-89 „SSBT. Mijloace de protecție individuală filtrante. Cerințe tehnice generale”; DSTU EN 14387:2006 „Mijloace de protecție individuală a organelor respiratorii. Filtre împotriva gazelor și filtre combinate. Cerințe, încercări, marcarea.”; DSTU EN 143-2002 „Mijloace de protecție individuală a organelor respiratorii. Filtre de particule. Cerințe, încercări, marcarea.”

Condițiile necesare de folosire/aplicare, depozitare, transportare, utilizare, distrugere sunt: Depozitarea, transportarea, folosirea, utilizarea producției se efectuează în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Conform rezultatelor expertizei sanitaro-epidemiologice de stat: mijloacele de protecție individuală a organelor respiratorii împotriva gazelor, prafului și aerosolilor nocivi TM „PROMsila”: măștile de protecție contra gazelor filtrante de tip GP-7, GP-7V, GP-7 filtru V (clor), PD, PPM, AP-7, AP-7V (clor), și măștile de protecție contra gazelor izolante de tip PȘ, respiratoarele de tip U2K, Lepestok-40, Lepestok-200; respiratoarele filtrante gaz-praf de tip RU-60m; respiratoarele de protecție contra gazelor filtrante de tip RPG-67, F-62Ș corespund cerințelor legislației sanitare în vigoare a Ucrainei și, sub rezerva respectării cerințelor prezentului aviz, poate fi utilizat în domeniul de aplicare declarat.

Termenul de valabilitate: este garantat de producător

Informații despre etichetă, instrucțiuni, reguli etc. – marcarea este obligatorie. Avizul nu poate fi folosit pentru promovarea calităților de consum ale obiectului expertizei.

Avizul este valabil pe perioada valabilității DSTU GOST 12.4.041:2006 „MIJLOACE DE PROTECȚIE INDIVIDUALĂ A ORGANELOR RESPIRATORII FILTRANTE. CERINȚE TEHNICE GENERALE”

Responsabilitatea pentru respectarea cerințelor prezentului aviz este suportată de solicitant.

Indicatori de siguranță care fac obiectul controlului la frontieră: producție autohtonă

Indicatori de siguranță care fac obiectul controlului la vămuire: producție autohtonă

Supravegherea sanitar-epidemiologică de stat curentă se realizează în conformitate cu cerințele prezentului aviz; îndeplinirea condițiilor de utilizare în conformitate cu legislația în vigoare a Ucrainei.

În cazul schimbării compoziției, tehnologiei de producere, care pot duce la schimbarea proprietăților obiectului expertizei sau impact negativ asupra sănătății umane, sferei de aplicare, condițiilor de utilizare a obiectului expertizei prezentul Aviz devine nul.

Instituție Publică „Institutul Medicinii Muncii al Academiei Naționale de Științe Medicină a Ucrainei”

01033, or. Kiev, str. Saksaganskogo 75
Tel.: anticameră: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
secretarul comisiei de expertiză:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(denumirea, sediu, telefon, fax, e-mail, WWW)

Proces-verbal al expertizei Nr.21348 din 30 octombrie 2017

(Numărul procesului-verbal, data aprobării acestuia)

Vice-președintele Comisiei de expertiză al IP „Institutul Medicinii Muncii al ANȘM a Ucrainei”

...(semnătură)... Cerniuk V.I.

Sigiliu: (Ucraina, or. Kiev, Instituție Publică „Institutul Medicinii Muncii al Academiei Naționale de Științe Medicină a Ucrainei”, Cod de identificare 22946303)

Subsemnata, **Cuțareva Snejana**, traducător autorizat (limba rusă, limba ucraineană), certific exactitatea traducerii cu textul înscrisului autentic, care a fost vizată de mine.

Я, що нижче підписалася, **Куцарева Сніжана**, перекладач, що маю дозвіл на переклад з української мови та російської мови, підтверджую справжність перекладу тексту з оригіналом документа, якій було зроблено мною.

Semnătura traducătorului
Підпис перекладача



Печатка перекладача:
Дипломований перекладач Куцарева Сніжана.
/українська мова, російська мова/
Дозвіл на діяльність №25 від 22.02.2010 р.