

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Procuratura Generală a Republicii Moldova

2. Organizatorul procedurii de achiziție Procuratura Generală a Republicii Moldova

3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Sîngerei

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Finisari interioare		
		1.1. Tavane		
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	130,40
		1.2. Pereti		
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	68,20
3	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	336,60
4	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	12,20
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	348,80
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	348,80
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	348,80
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tip, culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	348,80
9	CK18A	Lambriuri din materiale lemnoase laminate PAL 20*2cm, pentru protectia peretilor (Tip, culoare se va coordona cu beneficiarul)	m	14,70
		1.3. Pardoseli. Scari.		

1	2	3	4	5
10	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	112,50
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,30
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	116,80
13	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (materiale k=2) Коэффициент к материалам=2,00	m2	116,80
14	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Tip, culoare, dimensiuni, se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,60
15	CII4B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05 (Tip, culoare, dimensiuni, se va coordona cu beneficiarul)	m	13,60
16	RpCK06C	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu panouri de parchet lipit Mat. marunte (ticling, cipe etc.)=1,01 (exclus costul parchetului)	m2	4,30
17	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	4,30
18	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	4,30
19	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	4,30
20	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp, Clasa 33, grosimea 12mm. Materiale marunte (cuie)=1,01 (Tip, culoare, se va coordona cu beneficiarul)	m2	102,90
21	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmurilor metalice etc	kg	120,00
22	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	12,70

1	2	3	4	5
23	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la scari si rampe	kg	38,00
24	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	8,50
25	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	2,30
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Tip, culoare, dimensiuni, se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,20
27	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05 (Tip, culoare, dimensiuni, se va coordona cu beneficiarul)	m	12,80
28	CH06A	Confectioanarea si montarea balustradei metalice din tevi de inox (4 bare orizontale d-12mm si 2 bare de fixare de d-50,8mm, bara de sprijin d-50.8 mm)	m	9,00
		1.4. Timplarie		
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,40
30	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii (usi din lemn) (Tip, culoare, dimensiuni, se va coordona cu beneficiarul)	m2	10,50
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive (În coordonare cu beneficiarul)	m2	2,52
32	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,00
		1.5. Rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati		
33	CH06A	Confectioanarea si montarea balustradei metalice din tevi de inox (4 bare orizontale d-	m	6,00

1	2	3	4	5
		12mm si 2 bare de fixare de d-50,8mm, bara de sprijin d-50.8 mm)		
		1.6. Evacuarea deseurilor		
34	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	6,00
35	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	6,00
36	TsI51A10	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	6,00
		2. Electricitate		
37	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, Priza tripla	buc	15,00
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, Priza tinternet	buc	9,00
39	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor cu doua clape	buc	6,00
40	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat, tip "Armstrong" 600x600 NLP-OS2-36-4K 18Wx595x595x45mm 4000K2890Lm Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	21,00
41	1111	Tub PVC d16mm	m	1 330,00
42	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	1,33
43	1112	Cablu VVg-ng3*1.5mm ²	m	300,00
44	1113	Cablu VVg-ng3*2.5mm ²	m	600,00
45	1114	Cablu VVg-ng3*6mm ²	m	30,00
46	1115	Conductor UTP CAT 5e 8*0.24mm ² (fire cupru)	m	400,00
47	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, 700x850mm Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	buc	1,00

1	2	3	4	5
48	RpEE15A	Montarea automatelor mono-, bi-, tripolar 25 A	buc	6,00
49	RpEE15A	Montarea automatelor mono-, bi-, tripolar 16 A	buc	6,00
50	RpEE15D	Montarea automatelor AD12/2PB10A	buc	2,00
		3. Sistem de incalzire		
		3.1. Sistemul de incalzire		
51	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,60
52	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,05	m	16,00
53	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,05	m	22,00
54	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	12,00
55	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime	buc	6,00
56	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	14,00
57	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,00
58	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1000 mm, inclusiv	buc	4,00
59	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 1200 mm	buc	8,00
60	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	10,00
61	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur s) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	10,00
62	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tretur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	10,00

1	2	3	4	5
63	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm(Teava PPR d20)	m	16,00
64	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" cot PPR d=20mm	buc	38,00
65	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,00
66	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	92,00
67	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" cot PPR d=25mm	buc	8,00
68	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	38,00
69	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	42,00
70	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	16,00
71	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" cot PPR d=32mm	buc	8,00
72	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	6,00
73	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,00
74	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"(racord olandez d20*1/2)	buc	20,00
75	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,	buc	62,00

1	2	3	4	5
		pe dibluri din PVC pe zid de caramida		
76	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	108,00
77	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	16,00
		3.2. Cazangerie. Lucrari de montare.		
78	IC46A	Distribuitoare - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm	buc	1,00
79	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc	4,00
80	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" - 1 1/2"	buc	4,00
81	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	4,00
82	IA23A	Filtru Y	buc	4,00
		3.3. Utilaj		
83		Filtru Y1		2,00
84		Filtru Y1 1/4		2,00
85		Pompa de circulatie 32/8		2,00
86		Pompa de circulatie 25/6		2,00
		4. Semnalizarea antiincendiara		
		4.1. Semnalizarea antiincendiara. Lucrari de montaj.		
87	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "IIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,00
88	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control	buc	1,00
89	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1	set	1,00
90	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	32,00

1	2	3	4	5
91	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	1,00
92	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,30
93	pret furnizor	Teava PE p/u electromontaj d=16mm	m	430,00
94	pret furnizor	Cablu de alimentare cu 2 conductoare din cupru, sectiune conductor 0,50mm ² , rezistent la foc(ER) cu izolatie din PVC fara halogeni (HF), rezistent la foc minim 30min	m	430,00
		4.2. Utilaj		
95	pret furnizor	Panou de incendiu-centrala convetionala de detectie a incendiului, in dulap metalic cu unitate centrala de afisaj LCD touchscreen, U=24V, IP54, pentru 9 zone de securitate, conform standartului SM SR EN 54-2 +AC:2010	buc	1,00
96	pret furnizor	Bloc de transformare 30VA, conform standartului SM SR EN 54-2 +AC:2010	buc	1,00
97	pret furnizor	Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010 cu baza de montare	buc	28,00
98	pret furnizor	Detector de temperatura conform standartului SM SR EN 54-7:2010 cu bazr de montare	buc	3,00
99	pret furnizor	Acumulator 12B 7Aч	buc	1,00
100	pret furnizor	Sirena cu stroboscop 12V,conform standartului SM EN 54-32015	buc	1,00
101	pret furniizor	Sirena conform standartului SM EN 54-32115	buc	3,00
102	pret furnizor	Releu RM1, inclusiv suportul de montaj	buc	1,00
103	pret furnizor	Rezistenta 4.3kOhm	buc	5,00
104	pret furnizor	Dioda semiconductoare de tip КД512А	buc	5,00

Elaborat

Conducătorul grupului de lucru

V.Pirlițan

Marcel DIMITRAȘ