

RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 423

05 aprilie 2018

Denumirea mostrelor de produse - *Brânză proaspătă de vaci 5%*
Codul mostrei - 423
Marimea lotului - 100 kg
Data fabricării - 28.03.2018
Producătorul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73
Solicitantul - producătorul
Prelevat de către - microbiolog SA „Lactis” Dolință O.
DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012
Cantitatea mostrei - 1,0 kg
Proces verbal de eșantionare din - 29.03.2018
Nr. și data cererii pentru încercări de laborator - 192 din 29.03.2018
Data primirii mostrelor - 29.03.2018
Data începutului încercărilor - 29.03.2018
Data încheerii încercărilor - 05.04.2018
Scopul încercărilor - autocontrol
Conformitate D N - SF 03947208-009:2011

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
Indici microbiologici:				
423	Bacterii coliforme în 0,01g	SM ISO 4831 : 10	nu se admite	absent
	Salmonella spp. în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579 : 17 p.1- p.9.5.5	nu se admite	absent
	Staphilococcus aureus în 0,1 g	SM EN ISO 6888.3 : 13	nu se admite	absent
	Drojii, ufc /g, max.	SM SR ISO 21527-1 : 14	100	< 10 ufc/g
	Mucegaiuri ufc /g, max.	SM SR ISO 21527-1 : 14	50	< 10 ufc/g
	Listeria monocytogenes în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 : 2013	nu se admite	absent

Responsabili de încercări : S. Carpoș

ȘEF DE LABORATOR

L. VATAMANIUC

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC

RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 451

10 aprilie 2018

Denumirea mostrelor de produse - *Brânză proaspătă de vacă 9%*
Codul mostrei - 451
Marimea lotului - 95 kg
Data fabricării - 05.04.2018
Producătorul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73
Solicitantul - producătorul
Prelevat de către - șef secție SPA DRSA Rîșcani Șveț V.
DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012
Cantitatea mostrei - 0,5 kg
Proces verbal de eșantionare din - 05.04.2018
Nr. și data cererii pentru încercări de laborator - 202 din 06.04.2018
Data primirii mostrelor - 06.04.2018
Data începutului încercărilor - 06.04.2018
Data încheerii încercărilor - 10.04.2018
Scopul încercărilor - autocontrol
Conformitate D N - HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
Indici microbiologici: (Limitele în cauză se referă la o singură unitate de probă testată)				
451	<i>E.coli, ufc/g</i>	SM EN ISO 16649.2-11	100 - 1000 ufc/g	10 ufc/g

Responsabili de încercări : E. Tătaru



ȘEF DE LABORATOR

L. VATAMANIUC

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOI.DAC

RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 214

01 martie 2018

Denumirea mostrelor de produse - *Brânză cu cheag tare « de Olanda »*

Codul mostrei - 214

Marimea lotului - 80 kg

Data fabricării - *preambalat 14.02.2018*

Producătorul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Solicitantul – producătorul

Prelevat de către – *director de producere SA „Lactis” Toderiță E.*

DN de eșantionare – SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei – 0,2 kg

Proces verbal de eșantionare din - 22.02.2018

Nr. și data cererii pentru încercări de laborator - 99 din 22.02.2018

Data primirii mostrelor - 22.02.2018

Data începutului încercărilor – 22.02.2018

Data încheerii încercărilor – 01.03.2018

Scopul încercărilor - *autocontrol*


Conformitate D N - SM 218:2001

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
214	Indici microbiologici :			
	<i>Bacterii coliforme în 0,001 g</i>	<i>SM ISO 4831 :10</i>	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
	<i>Staphilococcus aureus ufc/g</i>	<i>SM SR EN ISO 6888.1 :11</i>	<i>5 x 10²</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
	<i>Salmonella spp în 25,0 g</i>	<i>SM SR EN ISO 6579 :17 p.1- p.9.5.5</i>	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :13</i>	<i>de facto</i>	<i>absent</i>


Responsabili de încercări : E. Tătaru

ȘEF DE LABORATOR



L. VATAMANIUC

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 213

01 martie 2018

Denumirea mostrelor de produse - *Brânză cu cheag tare « de Rîșcani »*

Codul mostrei - 213

Marimea lotului - 100 kg

Data fabricării - *preambalat 20.02.18*

Producătorul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Solicitantul - *producătorul*

Prelevat de către - *director de producere SA „Lactis” Toderiță E.*

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 0,4 kg

Proces verbal de eșantionare din - 22.02.2018

Nr. și data cererii pentru încercări de laborator - 99 din 22.02.2018

Data primirii mostrelor - 22.02.2018

Data începutului încercărilor - 22.02.2018

Data încheerii încercărilor - 01.03.2018

Scopul încercărilor - *autocontrol*


Conformitate D N - SM 218:2001

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
213	Indici fizico-chimici :			
	<i>Fracția masică de grăsime raportată la substanța uscată , %</i>	PS -5.05.4 Ch*	20-55	49,62
	<i>Fracția masică de umiditate,%</i>	GOST 3626-73	30-55	49,76
	<i>Fracția masică de NaCl, %</i>	GOST 3627-81*	1,5-4,0	2,0
	Indici microbiologici :			
	<i>Bacterii coliforme în 0,001 g</i>	SM ISO 4831 :10	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
	<i>Staphilococcus aureus, ufc/g</i>	SM EN ISO 6888-1 :11	5×10^2	< 10 ufc/g
	<i>Salmonella spp în 25,0 g</i>	SM SR EN ISO 6579 :17 p.1- p.9.5.5	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :13	<i>de facto</i>	<i>absent</i>


Responsabili de încercări : N. Curarari: E. Pătaru

ȘEF DE LABORATOR



L. VATAMANIUC

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 420

05 aprilie 2018

Denumirea mostrelor de produse - *Chefir 1 %*

Codul mostrei - 420

Marimea lotului - 150 kg

Data fabricării - 28.03.2018

Producătorul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Solicitantul – producătorul

Prelevat de către – microbiolog SA „Lactis” Dolință O.

DN de eșantionare – SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei – 1,0 kg

Proces verbal de eșantionare din - 29.03.2018

Nr. și data cererii pentru încercări de laborator – 192 din 29.03.2018

Data primirii mostrelor - 29.03.2018

Data începutului încercărilor – 29.03.2018

Data încheerii încercărilor – 05.04.2018

Scopul încercărilor - *autocontrol*

Conformitate D N - SF 03947208-007:2011

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
Indici microbiologici :				
420	Bacterii coliforme în 0,01 g	SM ISO 4831 :10	nu se admite	absent
	Staphylococcus aureus în 1,0 g	SM EN ISO 6888-3 : 13	nu se admite	absent
	Salmonella spp. în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579 :17 p.1- p.9.5.5	nu se admite	absent
	Listeria monocytogenes în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :13	nu se admite	absent
	Drojii ufc/g, max	SM SR ISO 21527-1 :14	50	2,8 x 10 ⁴


Responsabili de încercări : S. Carpov

ȘEF DE LABORATOR



L. VATAMANIUC

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 421

05 aprilie 2018

Denumirea mostrelor de produse - *Chefir 3,2 %*
Codul mostrei - 421
Marimea lotului - 70 kg
Data fabricării - 27.03.2018
Producătorul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73
Solicitantul – producătorul
Prelevat de către - microbiolog SA „Lactis” Dolință O.
DN de eșantionare – SM SR EN ISO 707-2012
Cantitatea mostrei - 1,0 kg
Proces verbal de eșantionare din - 29.03.2018
Nr. și data cererii pentru încercări de laborator - 192 din 29.03.2018
Data primirii mostrelor - 29.03.2018
Data începutului încercărilor – 29.03.2018
Data încheerii încercărilor – 05.04.2018
Scopul încercărilor - *autocontrol*
Conformitate D N - SF 03947208-007:2011

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
Indici fizico-chimici :				
421	Fracția masică de grăsime, %	PS -5.05.4 Ch*	3,2	3,2
	Fosfataza	GOST 3623-73 p.3*	nu se admite	lipsă
	Aciditatea, °T	GOST 3624-92	de facto	88
Indici microbiologici :				
	Bacterii coliforme în 0,01 g	SM ISO 4831 :10	nu se admite	absent
	Staphylococcus aureus în 1,0 g	SM EN ISO 6888-3 :13	nu se admite	absent
	Salmonella spp. în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579 :17 p.1- p.9.5.5	nu se admite	absent
	Listeria monocytogenes în 25,0g	SM EN ISO 11290-1 :13	nu se admite	absent
	Drojii ufc/g, min	SM SR ISO 21527-1 :14	10 ⁴	3,3 x 10 ⁴



Responsabili de încercări : L. Socol, S. Carpov

ȘEF DE LABORATOR



L. VATAMANIUC

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 422

05 aprilie 2018

Denumirea mostrelor de produse - *Chefir cu umplutură vișină*
Codul mostrei - 422
Marimea lotului - 70 kg
Data fabricării - 27.03.2018
Producătorul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73
Solicitantul – producătorul
Prelevat de către – microbiolog SA „Lactis” Dolință O.
DN de eșantionare – SM SR EN ISO 707-2012
Cantitatea mostrei – 1,0 kg
Proces verbal de eșantionare din - 29.03.2018
Nr. și data cererii pentru încercări de laborator – 192 din 29.03.2018
Data primirii mostrelor - 29.03.2018
Data începutului încercărilor – 29.03.2018
Data încheerii încercărilor – 05.04.2018
Scopul încercărilor - *autocontrol*
Conformitate D N - SF 03947208-007:2011

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
<i>Indici microbiologici :</i>				
422	<i>Bacterii coliforme în 0,01 g</i>	SM ISO 4831 :10	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
	<i>Staphylococcus aureus în 1,0 g</i>	SM EN ISO 6888-3 : 13	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
	<i>Salmonella spp. în 25,0 g</i>	SM SR EN ISO 6579 :17 <i>p.1- p.9.5.5</i>	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :13	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
	<i>Drojdiu ufc/g, max</i>	SM SR ISO 21527-1 :14	10^4	$2,5 \times 10^4$
	<i>Mucegai, ufc/g, max</i>	SM SR ISO 21527-1 :14	50	<10 ufc/g


Responsabili de încercări : S. Carpoș

ȘEF DE LABORATOR



L. VATAMANIUC

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 531

03 mai 2018

Denumirea mostrelor de produse - *Lapte pasteurizat 1,5%*
Codul mostrei - 531
Marimea lotului - 600 kg
Data fabricării - 26.04.2018
Producătorul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73
Solicitantul - producătorul
Prelevat de către - director de producere SA „Lactis” Toderiță E.
DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012
Cantitatea mostrei - 2,0 l
Proces verbal de eșantionare din - 26.04.2018
Nr. și data cererii pentru încercări de laborator - 241 din 26.04.2018
Data primirii mostrelor - 26.04.2018
Data începutului încercărilor - 26.04.2018
Data încheerii încercărilor - 03.05.2018
Scopul încercărilor - *autocontrol*
Conformitate D N - *GOST 13277-79; HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014*

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
<i>Indici fizico-chimici :</i>				
531	<i>Fracția masică de grăsime , %, min.</i>	<i>PS -5.05.4 Ch*</i>	1,5	1,55
	<i>Aciditatea, °T, max.</i>	<i>GOST 3624-92</i>	21	17,5
	<i>Fosfataza</i>	<i>GOST 3623-73 p.3*</i>	lipsă	lipsă
	<i>Densitatea, gr/cm³, min.</i>	<i>GOST 3625-84*</i>	1,027	1,028
<i>Indici microbiologici :</i>				
<i>(Limitele în cauză se referă la o singură unitate de probă testată)</i>				
	<i>Enterobacterii, ufc/ml, max.</i>	<i>SM SR ISO 21528-2 :11</i>	10 ufc/ml	< 1 ufc/ml


Responsabili de încercări : L. Socol, E. Tătaru

ȘEF DE LABORATOR



L. VATAMANIUC

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 210

01 martie 2018

Denumirea mostrelor de produse - *lapte pasteurizat 2,5%*
Codul mostrei - 210
Marimea lotului - 600 kg
Data fabricării - 22.02.2018
Producătorul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73
Solicitantul – producătorul
Prelevat de către - director de producere SA „Lactis” Toderiță E.
DN de eșantionare – SM SR EN ISO 707-2012
Cantitatea mostrei - 1,0 l
Proces verbal de eșantionare din - 22.02.2018
Nr. și data cererii pentru încercări de laborator - 99 din 22.02.2018
Data primirii mostrelor - 22.02.2018
Data începutului încercărilor – 22.02.2018
Data încheerii încercărilor – 01.03.2018
Scopul încercărilor - autocontrol
Conformitate D N - GOST 13277-79

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
210	NCA ,ufe/cm ³	SM EN ISO 4833.1 :14	5,0 x 10 ⁴	6,4 x 10 ²
	Salmonella în 25,0 cm ³	SM SR EN ISO 6579 :17 p.1-p.9.5.5	nu se admite	absent
	Listeria monocytogenes în 25,0 cm ³	SM EN ISO 11290-1 :13	de facto	absent


Responsabilii de încercări : E. Tătaru

ȘEF DE LABORATOR



L. VATAMANIUC

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 532

03 mai 2018

Denumirea mostrelor de produse - *Lapte pasteurizat 3,5%*
Codul mostrei - 532
Marimea lotului - 1500 kg
Data fabricării - 26.04.2018
Producătorul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73
Solicitantul – producătorul
Prelevat de către – director de producere SA „Lactis” Toderiță E.
DN de eșantionare – SM SR EN ISO 707-2012
Cantitatea mostrei - 2,0 l
Proces verbal de eșantionare din - 26.04.2018
Nr. și data cererii pentru încercări de laborator – 241 din 26.04.2018
Data primirii mostrelor - 26.04.2018
Data începutului încercărilor – 26.04.2018
Data încheerii încercărilor – 03.05.2018
Scopul încercărilor - *autocontrol*
Conformitate D N - *GOST 13277-79; HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014*

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
Indici fizico-chimici :				
532	Fracția masică de grăsime, %, min.	PS -5.05.4 Ch*	3,5	3,5
	Aciditatea, °T, max.	GOST 3624-92	20	16,5
	Fosfataza	GOST 3623-73 p.3*	lipsă	lipsă
	Densitatea, gr/cm ³ , min.	GOST 3625-84*	1,027	1,029
Indici microbiologici :				
(Limitele în cauză se referă la o singură unitate de probă testată)				
	Enterobacterii, ufc/ml, max.	SM SR ISO 21528-2 :11	10 ufc/ml	< 1 ufc/ml


Responsabili de încercări : L. Socol, E. Tătaru

ȘEF DE LABORATOR



L. VATAMANIUC

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 533

27 mai 2018

Denumirea mostrelor de produse - *Smântână 10 %*

Codul mostrei - 533

Marimea lotului - 300 kg

Data fabricării - 26.04.2018

Producătorul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73

Solicitantul – producătorul

Prelevat de către - director de producere SA „Lactis” Toderiță E.

DN de eșantionare – SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 1,0 kg

Proces verbal de eșantionare din - 26.04.2018

Nr. și data cererii pentru încercări de laborator - 241 din 26.04.2018

Data primirii mostrelor - 26.04.2018

Data începutului încercărilor – 26.04.2018

Data încheerii încercărilor – 27.04.2018

Scopul încercărilor- *autocontrol*

Conformitate D N- *SF 03947208-006:2009; HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014*

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
Indici fizico-chimici :				
533	Fracția masică de grăsime , %, min.	PS -5.05.4 Ch*	10	10
	Aciditatea, °T	GOST 3624-92	60-100	78
	Fosfataza	GOST 3623-73*	lipsă	lipsă
Indici microbiologici : (Limitele în cauză se referă la o singură unitate de probă testată)				
	E.coli, ufc/g	SM EN ISO 16649.2-11	10 – 100	< 10 ufc/g


Responsabili de încercări : N. Curarari; E. Tătaru

ȘEF DE LABORATOR



L. VATAMANIUC

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 418

05 aprilie 2018

Denumirea mostrelor de produse - *Smântână 15 %*

Codul mostrei - 418

Marimea lotului - 300 kg

Data fabricării - 25.03.2018

Producătorul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73

Solicitantul – producătorul

Prelevat de către - microbiolog SA „Lactis” Dolință O.

DN de eșantionare – SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 1,0 kg

Proces verbal de eșantionare din - 29.03.2018

Nr. și data cererii pentru încercări de laborator - 192 din 29.03.2018

Data primirii mostrelor - 29.03.2018

Data începutului încercărilor – 29.03.2018

Data încheerii încercărilor – 05.04.2018

Scopul încercărilor- *autocontrol*


Conformitate D N- *SF 03947208-006:2009*

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
Indici fizico-chimici :				
418	Fracția masică de grăsime , %, min.	PS -5.05.4 Ch*	15	15
	Aciditatea, °T	GOST 3624-92	60-100	82
	Fosfataza	GOST 3623-73*	lipsă	lipsă
Indici microbiologici :				
	Bacterii coliforme în 0,001 g	SM ISO 4831 :10	nu se admite	absent
	Staphilococcus aureus în 1,0 g	SM EN ISO 6888-3 :13	nu se admite	absent
	Salmonella spp în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579 :17 p.1- p.9.5.5	nu se admite	absent
	Drojdii și mușgaiuri ufc/g, max	SM SR ISO 21527-1 :14	50	< 10 ufc/g
	Listeria monocytogenes în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :13	nu se admite	absent


Responsabili de încercări : L.Socol ; S. Carpoș

ȘEF DE LABORATOR



L. VATAMANIUC

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 419

05 aprilie 2018

Denumirea mostrelor de produse - *Smântână 20 %*
Codul mostrei - 419
Marimea lotului - 200 kg
Data fabricării - 27.03.2018
Producătorul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73
Solicitantul – producătorul
Prelevat de către - microbiolog SA „Lactis” Dolință O.
DN de eșantionare – SM SR EN ISO 707-2012
Cantitatea mostrei – 0,4 kg
Proces verbal de eșantionare din - 29.03.2018
Nr. și data cererii pentru încercări de laborator - 192 din 29.03.2018
Data primirii mostrelor - 29.03.2018
Data începutului încercărilor – 29.03.2018
Data încheerii încercărilor – 05.04.2018
Scopul încercărilor- *autocontrol*
Conformitate D N- SF 03947208-006:2009

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
Indici fizico-chimici :				
419	Fracția masică de grăsime , %, min.	PS -5.05.4 Ch*	20	20
	Aciditatea, °T	GOST 3624-92	60-100	85
	Fosfataza	GOST 3623-73*	lipsă	lipsă
Indici microbiologici :				
	Bacterii coliforme în 0,001 g	SM ISO 4831 :10	nu se admite	absent
	Staphilococcus aureus în 1,0 g	SM EN ISO 6888-3 :13	nu se admite	absent
	Salmonella spp în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579 :17 p.1- p.9.5.5	nu se admite	absent
	Drojii și mucegaiuri ufc/g, max	SM SR ISO 21527-1 :14	50	< 10 ufc/g
	Listeria monocytogenes în 25,0 g	SM-EN-ISO 11290-1 :13	nu se admite	absent


Responsabili de încercări : L.Socol ; S. Carpov

ŞEF DE LABORATOR



L. VATAMANIUC

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 211

01 martie 2018

Denumirea mostrelor de produse – *Brânză topită afumată « Basarabia – LR »*

Codul mostrei - 211

Marimea lotului - 70 kg

Data fabricării - 19.02.2018

Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Solicitantul cu sediul - producătorul

Prelevat de către – director de producere SA „Lactis” Toderiță E.

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei – 0,4 kg

Proces verbal de eșantionare din - 22.02.2018

Nr. și data cererii pentru încercări de laborator - 99 din 22.02.2018

Data primirii mostrelor - 22.02.2018

Data începutului încercărilor - 22.02.2018

Data încheerii încercărilor - 01.03.2018

Scopul încercărilor - autocontrol

Conformitate D N - SF 03947208-001: 2008

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
211	Indici fizico-chimici :			
	Fracția masică de grăsime, %	PS -5.05.4 Ch*	30	30,5
	Fracția masică de umiditate, %, max	GOST 3626-73 p.2	55	54,36
	Fracția masică de NaCl, %, max.	GOST 3627-81*	3,0	2,03
	Indici microbiologici :			
	NCA, ufc/g	SM EN ISO 4833.1 :14	$5,0 \times 10^3$	$8,1 \times 10^2$
	Bacterii coliforme în 0,1 g	SM ISO 4831 :10	nu se admite	absent
	Salmonella spp în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579 :17 p.1- p.9.5.5	nu se admite	absent
	Drojdii ufc/g, max	SM SR ISO 21527-1 :14	50	< 10 ufc/g
	Micete ufc/g, max	SM SR ISO 21527-1 :14	50	< 10 ufc/g
	Listeria monocytogenes în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1:13	de facto	absent


Responsabili de încercări : N. Curarari, E. Tătaru

ȘEF DE LABORATOR



L. VATAMANIUC

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Unitățile de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 535-537

27 mai 2018

Denumirea mostrelor de produse - Unt „Crestianscoe”; brânză topită tartinabilă „Mărgăritar”;
brânză topită „Basarabia – LR”

Codul mostrei – 535-537

Marimea lotului - 100 kg; 100 kg; 100 kg

Data fabricării - 23.04.2018; 24.04.2018; 17.04.2018

Producătorul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73

Solicitantul – producătorul

Prelevat de către - director de producere SA „Lactis” Toderiță E.

DN de eșantionare – SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei – 0,2 kg; 0,15 kg; 0,2 kg

Proces verbal de eșantionare din - 26.04.2018

Nr. și data cererii pentru încercări de laborator - 241 din 26.04.2018

Data primirii mostrelor - 26.04.2018

Data începutului încercărilor – 26.04.2018

Data încheerii încercărilor – 27.04.2018

Scopul încercărilor- autocontrol

Conformitate D N- HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
Indici microbiologici : (Limitele în cauză se referă la o singură unitate de probă testată)				
535	<i>E.coli, ufc/g</i>	SM EN ISO 16649.2-11	10 – 100	< 10 ufc/g
536	<i>E.coli, ufc/g</i>	SM EN ISO 16649.2-11	100 – 1000	< 10 ufc/g
537	<i>E.coli, ufc/g</i>	SM EN ISO 16649.2-11	100 – 1000	< 10 ufc/g

Responsabili de încercări : E. Tătaru

ȘEF DE LABORATOR



L. VATAMANIUC

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC

RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 216

01 martie 2018

Denumirea mostrelor de produse - Unt "de Rîșcani"
Codul mostrei - 216
Marimea lotului - 100 kg
Data fabricării - 20.02.2018
Producătorul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73
Solicitantul – producătorul
Prelevat de către - director de producere SA „Lactis” Toderiță E.
DN de eșantionare – SM SR EN ISO 707-2012
Cantitatea mostrei - 0,2 kg
Proces verbal de eșantionare din - 22.02.2018
Nr. și data cererii pentru încercări de laborator - 99 din 22.02.2018
Data primirii mostrelor – 22.02.2018
Data începutului încercărilor – 22.02.2018
Data încheerii încercărilor – 01.03.2018
Scopul încercărilor - autocontrol
Conformitate D N - SF 03947208-005:2009

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
Indici microbiologici:				
216	NCA, ufc /g	SM EN ISO 4833.1 :14	1×10^5	$9,7 \times 10^3$
	Bacterii coliforme în 0,01 g	SM ISO 4831 :10	nu se admite	absent
	Drojii și mucegai, ufc/g	SM SR ISO 21527-1 :14	100	< 10 ufc/g
	Staphilococcus aureus în 0,1 g	SM SR EN ISO 6888-3 : 13	nu se admite	absent
	Salmonella spp. în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579 :17 p.1- p.9.5.5	nu se admite	absent
	Listeria monocytogenes în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 : 13	de facto	absent

Responsabili de încercări : S. Carpov

ȘEF DE LABORATOR



L. VATAMANIUC

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC