


Specificații tehnice (F4.1)


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: 21053593				
Denumirea licitației: <u>achiziționarea utilajului tehnologic</u>				
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
Lotul 3				
42900000-5	Presă hidrolică	Presă hidrolică pentru ateliere mecanice cu motor, pompă manuală, și cilindru deplasabil Forță presare: 1000 kN; Dimensiuni masă: 1010x300mm; Distanța între coloane(D): 1010mm; Distanța între coloane(E): 300mm; Distanța masa-berebec(H): 900mm; Cursa berbec: 400mm; Putere motor: 4kW; Capacitate pompă: 11 L; Viteza de apropiere: 7,12 mm/s Viteza de întoarcere: 13,42 mm/s; Înălțime (A): 2450 mm; Lungime(B): 850 mm; Lățime(C): 1600 mm; Greutate: 1000 kg	Presă hidrolică HOLZMANN WP100H  Forța de presare 100 Tone (1000kN) Cursa pistonului – 300mm Tip Piston – mobil Dimensiuni totale – 1200*990*1837mm Dimensiunea zonei de lucru 93-993mm	



[Handwritten signature in blue ink]

			Distanța dintre coloane -785mm Greutatea – 766 kg Presa este dotata cu: - Manometru pentru indicarea presiunii de lucru - Cilindru mobil - Pompa de acționare - Masa reglabila pe inaltime - Pedala de acționare Această Presă de atelier are o forță de presare de 100 Tone și este ideală pentru diferite ateliere de întreținere și reparatii sau asamblare. Cilindrul robust asigură funcționarea uniformă a presei cu ajutorul pompei hidraulice în două trepte ceea ce garantează precizia de lucru și rezultatele calitative în prelucrare. Presa Hidraulică poate fi acționată fie manual prin acționarea pârghiei pompei hidraulice, fie pneumatic cu ajutorul unui compresor și al unei pedale de acționare. Este prevăzută cu conexiune pentru aer
--	--	--	---



[Handwritten signature]

			comprimat ce permite acționarea pneumatică a pistonului presei. Pompa hidraulică este prevăzută cu mâner pentru acționarea manuală a pistonului.	
--	--	--	---	--

Semnati:  Numele, Prenumele: Dudău Lilian În calitate de: administrator

Ofertantul: LIGACOM SRL Adresa (sediul): mun. Chișinău str. Socoleni 17/1 of. 501

E-mail: ligacom@inbox.ru Telefon (fix și mobil): 069032412

