



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЮБ»  
 Юридична адреса : пр.Трубіників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201  
 Адреса виробництва : пр.Трубіників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201  
 Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

Сторінка 1 / 2  
 Sheet / Sheets

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 7326  
 INSPECTION CERTIFICATE № 7326

Вантажодержатель / КУПАЦЬ: ТОВ "ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ" м. Дніпро, пр.Яворницького  
 BUYER: Дмитра, буд. 34, корп. 4, кв. 38А  
 Країна: Україна  
 Country: Україна  
 Транспортний засіб / AE5466PO/AE1326XF  
 Vehicle №: AE5466PO/AE1326XF  
 Дата: 15.12.2024г.  
 Date: 15.12.2024г.  
 Контракт №: сп16\_ІУ  
 Contract #: сп16\_ІУ  
 Заводське замовлення №: 012755  
 Production order #: 012755

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications				Клас поставання Class of delivery		Тип різьблення Thread type			
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Seamless steel hot-finished pipes		ДСТУ 8938:2019 гр.В									
№ поз. Item No	Номер пачунка Bundle #	Марка сталі Grade	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length	шт piece	Фактична вага Actual weight	
					Діаметр OD	Товщина стінки WT	Довжина length			Брутто gross	нетто net
1.	NK24-Л1-11418	20	1244425	656	108.0	6.00	н/к 12.00	302,00	25	4 630	4 620
2.	NK24-Л1-11419	20	1244425	656	108.0	6.00	н/к 12.00	302,00	25	4 640	4 630
3.	NK24-Л1-11420	20	1244425	656	108.0	6.00	н/к 12.00	302,00	25	4 640	4 630
4.	NK24-Л1-11421	20	1244425	656	108.0	6.00	н/к 12.00	84,56	7	1 295	1 285
<b>TOTAL/РАЗОМ</b>								<b>990,56</b>	<b>82</b>	<b>15 205</b>	<b>15 165</b>
<b>BUNDLES/ПАКУНКІВ 4</b>											
5.	NK24-Л2-11310	20	1244560	1050	38.0	3.00	9.00-12.00	785,20	65	1 995	1 985
6.	NK24-Л2-11303	20	1244560	1050	38.0	3.00	9.00-12.00	1 208,00	100	3 025	3 015
7.	NK24-05-01655	20	1244560	1050	38.0	3.00	9.00-12.00	172,50	15	430	420
8.	NK24-05-01654	20	1244560	1050	38.0	3.00	9.00-12.00	63,00	6	155	145
9.	NK24-04-01535	20	1244560	1048	38.0	3.00	9.00-12.00	241,50	21	605	595
<b>TOTAL/РАЗОМ</b>								<b>2 470,20</b>	<b>207</b>	<b>6 210</b>	<b>6 160</b>
<b>BUNDLES/ПАКУНКІВ 5</b>											
<b>TOTAL/РАЗОМ</b>								<b>3460,76</b>	<b>289</b>	<b>21 415</b>	<b>21 325</b>
<b>BUNDLES/ПАКУНКІВ 9</b>											



LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»  
 Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201  
 Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201  
 Contact Information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz



Хімічний склад за сертифікатними даними на заготовку та результати контролю хімічного складу металу труб  
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition								
			C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	
min			-	-	-	-	-	-	-	-	-
max			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1244425		DneprSteel	18.2	44.5	20.9	4	9	10.1	10.8	20	
1244560		DneprSteel	18	46.5	20.3	5	13	11.3	12.2	19.6	

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника/Heat analysis acc.to the manufacturer certificate.\*- контрольний аналіз від труб/control analysis of pipes.

НД на заготовку/Test norm	ТУ №18-2023
Завод виробник/Steel supplier	"Дніпросталь" "MP'DNEPROSTEEL"LLC
	Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислює. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул. Дніпросталєвська, 4.Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed .The address of steel supplier: Ukraine,49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat#	Номер партії Lot#	Механічні властивості Mechanical Properties													
		Випробування на розтягнення Tensile test							Випробування на удар/Impact test						
		Межа міцності Tensile strength	Межа пластичностіRp0.2 Yield strength Rp0.2	Відносне подовження Elongation	Ставлення отов Ratio otov	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смужкового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Базова довжина зразка Gauge length	Твердість Hardness Середнє значення Average	Орієнтація*	Тип надрізання, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average	В'язка складова Shear area
min	max	Kгс/мм2	Kгс/мм	%			мм/мм	мм/мм	мм/мм	HRB	HRC	min		%	мм/мм
1244425	656	49.5	31.5	30.0											
		50.0	32.0	30.0											
1244560	1048	53.9	39.4	28.0		L	20	50							
		56.1	37.1	34.0		L	20	50							
1244560	1050	53.0	35.2	32.0		L	20	50							
		52.0	36.0	31.0		L	20	50							

\* L - Поздовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen

\*\* Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory

Стан постачання/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of ДСТУ 8938:2019 гр.В and order's requirements
Термообробка/ Heat treatment	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.
Покриття/ Coating	Труби без покриття./Pipes without coating.
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби обрізані під прямим кутом./Pipes are cut off under a right angle.
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Труби без ковпачків./Pipes without caps.
Додаткова інформація/ Additional information	Товар вироблений в 2024 р./The product was produced in 2024.

Країна походження: Україна

Country of origin: Ukraine.

Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone

Info@nstrp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.

e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції.Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката.This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution

Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Сокур М.Н.

/Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Sokur M.N .

Дата: 15.12.2024

Підпис інспектора 3-ї сторони :  
Signature of 3-rd Part Inspector:

Підпис ВТК  
Signatures QCD







ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»  
 Юридична адреса : пр.Трубіників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201  
 Адреса виробництва : пр.Трубіників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201  
 Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

Аркуш 1  
Sheet

Аркуші 1  
Sheets

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 5366  
INSPECTION CERTIFICATE № 5366

Вантажоодержувач BUYER ТОВ "ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ" м. Дніпро, пр.Яворницького Дмитра, буд. 34, корп. 4, кв. 38А  
 Країна Country Україна  
 Транспортний засіб Vehicle № CA5196KA/AB1044XG  
 Дата Date 12.08.2024г.

Контракт № cn10\_ИУ  
 Contract #  
 Заводське замовлення № Production order #008467

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications						Клас постачання Class of delivery	Тип різьблення Thread type		
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані Seamless steel hot-finished pipes		ДСТУ 8938:2019 гр.В									
№ поз. Item No	Номер пачунка Bundle #	Марка сталі Grade  Коротке позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length	шт pieces	Фактична вага Actual weight	
					Діаметр	Товщина стінки	Довжина			брутто gross	нетто net
					мм mm	мм mm	м m				
1.	NK24-Л1-05328	20	1242783	501	108.0	8.00	н/к 12.00	241,40	20	4 810	4 800
2.	NK24-02-00775	20	1242783	501	108.0	8.00	н/к 12.00	181,20	15	3 645	3 635
3.	NK24-Л1-05329	20	1242783	501	108.0	8.00	н/к 12.00	241,40	20	4 840	4 830
4.	NK24-Л1-05330	20	1242783	501	108.0	8.00	н/к 12.00	241,40	20	4 845	4 835
5.	NK24-Л1-05331	20	1242783	501	108.0	8.00	н/к 12.00	181,20	15	3 640	3 630
<b>TOTAL/РАЗОМ</b>								<b>1086,60</b>	<b>90</b>	<b>21 780</b>	<b>21 730</b>
<b>BUNDLES/ПАКУНКІВ 5</b>											



LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»  
 Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201  
 Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201  
 Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz



Хімічний склад за сертифікатними даними на заготовку та результати контролю хімічного складу металу труб  
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition %							
			C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu
			x100	x100	x100	x10000	x1000	x100	x100	x100
min	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
max	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1242783		DniproSteel	18.1	45.1	19.8	6	9	10.2	11.9	20.1

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника/Heat analysis acc.to the manufacturer certificate.\*- контрольний аналіз від труб/control analysis of pipes.

НД на заготовку/Test norm	ТУ №18-2023
Завод виробник/Steel supplier	"Дніпросталь" "MP"DNEPROSTEEL"LLC
	Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислює. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул. Дніпростаєвська, 4. Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed .The address of steel supplier: Ukraine,49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat#	Номер партії Lot#	Механічні властивості Mechanical Properties												
		Випробування на розтягнення Tensile test					Випробування на удар./Impact test							
		Межа міцності Tensile strength	Межа плинності Yield strength	Відносне подовження Elongation	Ставлення стов Ratio стов	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смугового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Базова довжина зразка Gauge length	Твердість Hardness Середнє значення Average	Орієнтація*	Тип надрізання температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average
min	max	Kгс/мм <sup>2</sup>	Kгс/мм	%	-	мм/мм	мм/мм	мм/мм	HRB	HRC		min	%	мм/мм
1242783	501	48.5 50.0	31.5 32.0	30.0 30.0	-				-	-				

\* L - Поздовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen

\*\* Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory

Стан постачання/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of ДСТУ 8938:2019 гр.В and order's requirements
Термообробка/ Heat treatment	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.
Покриття/ Coating	Труби без покриття./Pipes without coating.
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби обрізані під прямим кутом./Pipes are cut off under a right angle.
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Труби без ковпачків./Pipes without caps.
Додаткова інформація/ Additional information	Товар вироблений в 2024 р./The product was produced in 2024.

Країна походження: Україна Country of origin: Ukraine.  
Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone  
info@nsp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.  
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції.Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката.This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution

Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Васюк Я.В.

Date: 12.08.2024

Підпис інспектора 3-ї сторони :  
Signature of 3-rd Part Inspector:

Підпис ВТК  
Signatures QCD



# ІНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ»  
 Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201  
 Адреса виробництва : вул.Каштанова, 35, м. Дніпро, Україна, 49081  
 Контактна інформація: +38(0562) 35-85-07, quality@m.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 2404/5  
 INSPECTION CERTIFICATE № 2404/5  
 EN 10204-2004/3.1

Аркуш 1 Аркушів 2

Вантажоодержувач ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 1а, код ЄДРПОУ - 33668606  
 Країна Україна  
 Транспортний засіб АЕ 1312ЕН / АЕ7642ХР  
 Дата 28.06.2024р.

Контракт № Дніпро\_НТ3  
 Contract #  
 Заводське замовлення № 746813  
 Номер замовлення клієнта  
 Унікальний номер № 24-006813

Найменування та код товару		Назва стандартів			Клас поставки	Тип різьби							
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Seamless steel hot-finished pipes		ДСТУ 8938:2019 гр.В											
№ поз.	Номер пакета	Марка сталі Коротке позначення	Номер плавки	Номер партії	Разміри, мм			Загальна довжина	шт	Фактична вага, кг			
					діаметр	товщина стінки	довжина, м			брутто	нетто		
1.	23	20	1242316	1978	159.0	8.00	10.00-12.00	139,61	12	4 274	4 260		
2.	24	20	1242316	1978	159.0	8.00	10.00-12.00	23,40	2	720	715		
For item/поз.: #24-006813-011								<b>РАЗОМ ПАКЕТІВ</b>		<b>163,01</b>	<b>14</b>	<b>4 994</b>	<b>4 975</b>
								<b>ВСЬОГО ПАКЕТІВ 2</b>					



## INTERPIPE NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»  
 Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201  
 Facility address: Kashtanova Str., 35, Dnipro, Ukraine, 49081  
 Contact information: +38(0562) 35-85-07, [quality@m.interpipe.biz](mailto:quality@m.interpipe.biz)

019123



ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 2404/5  
INSPECTION CERTIFICATE № 2404/5  
EN 10204-2004/3.1

Аркуш 2 Аркушів 2

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку і результати контролю хімічного складу металу

Номер заванта	Лабораторія	Хімічний склад в %								Завод виробник заготівки
		C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	
мін		-	-	-	-	-	-	-	-	
макс		-	-	-	-	-	-	-	-	
1242316	Дніпросталь	18.1	44.7	20.5	4	9	12.8	12.2	23.7	"Дніпросталь" ТОВ Металургійний

Аналіз виванки згідно сертифікату заводу-виробника Р- контрольний аналіз від труб.  
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислена і дрібнозерниста. Сталь розкислена алюмінієм. Адреса заводу виробника заготівки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул.Дніпросталієвська, 4  
Помі розрахунку вуглецевої еквівалентності використана формула:  
 $CE = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15$

Результати випробування труб

Номер заванта	Номер партії	Механічні властивості										Випробування на удар			
		Випробування на розтягування							Твердість			Випробування на удар			
		Межа міцності	Межа текучості	Відношення отже	Орієнтація зразка*	Ширина з'явлюючого зразка	Діаметр циліндричного зразка	Довжина зразка	Соединення значення		Орієнтація*	Тип надрізу температура	Норматив	Ср.значення	Площа зрушення
		N/mm2	N/mm2	%		мм	мм	мм	HRB	HRC		мін	Дж/см2	%	мм/мм
		мін	412	245	21.0	-			-	-					
		макс	-	-	-	-	-	-	-	-					
1242316	1978	475	321	28.00	L	10	50				L KCU -	66 83 69 av.66		5x10	
		462	295	29.00	L	10	50				L KCU -	61.5 70.5 67.5		5x10	

\* L - подовжний зразок, T - поперечний зразок  
\*\*Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні (10x10мм)

Висні види контролю

Вигляд виробування	Параметри	Результати контролю
Випробування гідравлічним тиском	Здатність труб витримувати гідравлічний тиск згідно з ДСТУ ГОСТ 3845-75 забезпечується технологією виробництва.	Задовільно
Візуальний контроль	За стандартом	Задовільно
Контроль геометричних параметрів	За стандартом	Задовільно
Стан постачання	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення	
Загальні умови	Нормалізація з прокатного нагріву	
Термообробка	Труби без покриття.	
Покриття	Труби без конлячків	
Захист кінців	Маса фактична.	
Додаткова інформація	Труби обрізані під прямим кутом. Сертифікат відповідності : UA,PR, BT-0087-24 від 26.03.2024р. до 25.03.2027р.	

Країна походження: Україна.  
Ваші пропозиції по подальшому продукції просимо направляти на ел.адрес: info@dniprostal.com.ua, www.dniprostal.com.ua Phone: +380 565-630-133 Fax: +380 565-639-379.  
e-mail: info@dniprostal.com.ua Phone: +38(056)74-74 066 Fax: +38(056)770-20-01  
Цей інспекційний сертифікат вноситься лише до перерахованої в ній продукції. Недопустимо внесення змін або інше неадекватне використання сертифікату.  
Інспекційний сертифікат сформований і перевірений контролером сертифікатором Коваленко О.А.  
Дата: 26.06.2024 Підпис інспектора 3-ої сторони: Підпис





**ІНТЕРПАЙП**  
НІКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»  
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201  
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201  
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 2382/Б  
INSPECTION CERTIFICATE № 2382/Б

Вантажодержатель: ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Писаржевського,  
BUYER буд. 1а, код ЄДРПОУ - 33668606

Контракт № Дніпро\_НІКОТЬЮБ  
Contract # 2

Заводське замовлення № 003241  
Production order #

Країна: Україна  
Country: Україна  
Транспортний засіб: АЕ4144СК/АЕ2693ХМ  
Vehicle №

Дата: 21.04.2024г.  
Date

Аркуш 1 Аркушів 1  
Sheet Sheets

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications					Клас постачання Class of delivery		Тип різьблення Thread type				
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Seamless steel hot-finished pipes		ДСТУ 8938:2019 гр.В											
№ лоту Lot No	Номер пачки Bundle #	Номери труб Pipe #	Марка сталі Grade	Коротке позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Згоральна довжина Total length m	шт piece	Фактична вага Actual weight	
							Діаметр OD mm	Товщина стінки WT mm	Довжина length m			брутто gross kg	нетто net kg
1.	NK24-22-12347	224041021983;224041021986;224041021988;224041021991;224041021984;224041021985;224041021987;224041021990;224041021996	20		1241221	1973	219.0	6.00	10.00-12.00	111,77	10	3 525	3 515
2.	NK24-22-12348	224041021999;224041021997;224041022001;224041022000	20		1241221	1973	219.0	6.00	10.00-12.00	44,62	4	1 410	1 405
							TOTAL/ПАЗОМ		156,39	14	4 935	4 920	
							BUNDLES/ПАКУНКІВ		2				
3.	NK24-22-12021	224041018051;224041018052;224041018053;224041018054;224041018055	20		1240931	1890	273.0	12.00	10.00-12.00	51,57	5	4 010	4 005
4.	NK24-22-12023	224041018057	20		1240931	1890	273.0	12.00	10.00-12.00	11,66	1	930	929
							TOTAL/ПАЗОМ		63,23	6	4 940	4 934	
							BUNDLES/ПАКУНКІВ		2				
5.	NK24-21-01125	224041016604	20		1240931	1841	273.0	7.00	10.00-12.00	11,97	1	560	559
6.	NK24-21-01127	224041016599;224041016601	20		1240931	1841	273.0	7.00	10.00-12.00	23,93	2	1 130	1 125
7.	NK24-22-11776	224041016598;224041016597	20		1240931	1841	273.0	7.00	10.00-12.00	22,60	2	1 080	1 075
8.	NK24-22-11778	224041016606	20		1240931	1841	273.0	7.00	10.00-12.00	11,96	1	550	549
9.	NK24-24-00744	224031008344;224031008341;224031008342;224031008343	20		1240482	1202	273.0	7.00	10.00-12.00	42,19	4	1 945	1 940
							TOTAL/ПАЗОМ		112,65	10	5 265	5 248	
							BUNDLES/ПАКУНКІВ		5				
10.	NK24-22-11781	224041016632;224041016630;224041016631	20		1240931	1845	273.0	8.00	10.00-12.00	36,71	3	1 910	1 905
11.	NK24-22-11782	224041016633;224041016633	20		1240931	1845	273.0	8.00	10.00-12.00	23,60	2	1 265	1 260
12.	NK24-22-11783	224041016637	20		1240931	1845	273.0	8.00	10.00-12.00	11,95	1	635	634
13.	NK24-22-11795	224041016629;224041016634	20		1240931	1845	273.0	8.00	10.00-12.00	23,91	2	1 275	1 270
							TOTAL/ПАЗОМ		95,17	8	5 085	5 060	
							BUNDLES/ПАКУНКІВ		4				
							TOTAL/ПАЗОМ		427,44	38	20 225	20 171	
							BUNDLES/ПАКУНКІВ		13				



**INTERPIPE**  
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»  
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201  
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201  
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz



Хімічний склад за сертифікатними даними на заготовку та результати контролю хімічного складу металу труб  
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition								
			C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x100	Cr x100	Ni x100	Cu x100	
min			-	-	-	-	-	-	-	-	-
max			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1240482		DniproSteel	18.1	47.9	20.5	0	10	12.3	11.7	22.4	
1240931		DniproSteel	18.4	46.4	19.3	4	10	10.7	11.3	21.2	
1241221		DniproSteel	18	44.9	20.2	0	11	11.5	12.5	22.1	

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника heat analysis acc. to the manufacturer certificate, \* контрольний аналіз від труб/control analysis of pipes.

НД на заготовку/test norm	ТУ 18-2025
Завод виробника/Steel supplier	"Дніпросталь" "MP DNEPROSTEEL LLC"
	Сталь вироблена методом прокатки в повній електроплавці з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислює. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г. Дніпро, вул. Дніпропетровська, 4. Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed. The address of steel supplier: Ukraine, 49051, Dnipro, 4 Dnipropetrovska str.

Результати випробувань труб • Test results for pipes

Номер плавки Heat#	Номер партії Lot#	Механічні властивості Mechanical Properties													
		Випробування на розтягнення Tensile test					Випробування на удар Impact test								
		Межа міцності Tensile strength	Межа пластичності Rp0.2 Yield strength Rp0.2	Відносне подовження Elongation	Ставлення зсув Ratio ofse	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смужкового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Безосова довжина зразка Gage length	Твердість Hardness	Середнє значення Average	Орієнтація**	Тип надривання, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average
min	max	Krc/mm2	Krc/mm	%	%	mm/mm	mm/mm	mm/mm	HRB	HRC		min		%	mm/mm
1240482	1202	49.0 49.9	36.4 39.4	33.0 32.5	-	L L	20 20	50 60	-	-	-	-	-	-	-
1240931	1841	48.6 48.4	34.5 34.6	32.5 33.5	-	L L	20 20	50 50	-	-	-	-	-	-	-
1240931	1045	48.5 48.5	34.4 34.5	33.0 31.5	-	L L	20 20	50 50	-	-	-	-	-	-	-
1240931	1890	48.9 48.8	27.4 27.7	31.0 33.0	-	L L	20 20	5 5	25 25	-	-	-	-	-	-
1241221	1973	49.9 48.2	37.3 34.5	32.0 31.0	-	L L	20 20	50 50	-	-	-	-	-	-	-

\* L - Поздовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen

\*\* Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Випробування гідрравлічним тиском/ Hydrostatic test	Випробувальний гідрравлічний тиск, що обчислюється за формулою ДСТУ ГОСТ 3845:2019, гарантується технологією виробництва підприємства-виробника./Test hydraulic pressure calculated according to the formula DSTU GOST 3845:2019 is guaranteed by the manufacturing technology of the manufacturer.	Задовільно / Satisfactory
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory

Стан поставачини/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of DSTU 8938:2019 gr.B and order's requirements
Термообробка/ Heat treatment	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби відвантажені з фаскою./Pipes are beveled.
Додаткова інформація/ Additional information	Вага фактична./ Actual weight. Обсяг партії не більш ніж 200 труб./Quantity of pipes in the inspection lot is not more than 200 pieces.

Країна походження: Україна

Country of origin: Ukraine

Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо надіслати на ел.адресі Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone  
info@nsp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.


е-мэйл: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо внесення змін або інше неправомірно використання сертифіката. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution

Інспекційний сертифікат складено та перевірено контролером сертифікації Третіак Т.С.  
Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Tretjak T.S.

Дата: 21.04.2024

Обсяг







ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»  
Юридична адреса : пр. Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201  
Адреса виробництва : пр. Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201  
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

НСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 5872/Б  
INSPECTION CERTIFICATE № 5872/Б

Зантажодержувач: ТОВ "ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ" м. Дніпро,  
ЗУЙЕР пр. Яворницького Дмитра, буд. 34, корп. 4, кв. 38А

Контракт № сп11  
Contract #

Заводське 009381  
замовлення №  
Production order #

Країна Україна  
Country  
транспортний  
асіб AE1294PB/AE1959XF  
Vehicle №

Аркуш 1 Аркуші 1  
Sheet Sheets

Дата 14.12.2023г.  
Date

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications							Клас постачання Class of delivery		Тип різьблення Thread type	
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Seamless steel hot-finished pipes		ДСТУ 8938:2019 гр.В										
№ сз. зм до	Номер пачунка Bundle #	Марка сталі Grade	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length m	шт pieces	Фактична вага Actual weight		
	Коротке позначення Brief Designation				Діаметр	Товщина стілки	Довжина			брутто gross	нетто net	
					OD mm	WT mm	length m					кг kg
1.	NK23-22-27940	20	1233831	3332	219.0	6.00	н/к 12.00	12,34	1	405	404	
2.	NK23-22-27938	20	1233831	3332	219.0	6.00	н/к 12.00	74,17	6	2 425	2 415	
3.	NK23-22-27936	20	1233831	3332	219.0	6.00	н/к 12.00	122,60	10	3 980	3 970	
4.	NK23-22-27937	20	1233831	3332	219.0	6.00	н/к 12.00	123,86	10	4 025	4 015	
<b>TOTAL/РАЗОМ</b>								<b>332,97</b>	<b>27</b>	<b>10 835</b>	<b>10 804</b>	
<b>BUNDLES/ПАКУНКІВ 4</b>												
5.	NK23-22-28028	20	1233832	3358	219.0	8.00	н/к 12.00	49,01	4	2 125	2 120	
6.	NK23-22-28027	20	1233832	3358	219.0	8.00	н/к 12.00	99,26	8	4 225	4 215	
7.	NK23-22-28026	20	1233832	3358	219.0	8.00	н/к 12.00	99,12	8	4 210	4 200	
<b>TOTAL/РАЗОМ</b>								<b>247,39</b>	<b>20</b>	<b>10 560</b>	<b>10 535</b>	
<b>BUNDLES/ПАКУНКІВ 3</b>												
<b>TOTAL/РАЗОМ</b>								<b>580,36</b>	<b>47</b>	<b>21 395</b>	<b>21 339</b>	
<b>BUNDLES/ПАКУНКІВ 7</b>												



LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»  
Legal address: Трубників аве, 56 Нікополь, Україна, 53201  
Facility address: Трубників аве, 56 Нікополь, Україна, 53201  
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz



Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труби  
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition								
			C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	
min			-	-	-	-	-	-	-	-	-
max			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1233831		DniproSteel	18.4	45.7	22.9	3	10	10.1	11.1	21.4	
1233832		DniproSteel	17.8	44	21.2	3	11	11	12.1	24	

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника/Heat analysis acc. to the manufacturer certificate. \* - контрольний аналіз від труб/control analysis of pipes.

НД на заготівку/Test norm	TU №18-2023
Завод виробник/Steel supplier	"Дніпросталь" "MP" DNEPROSTEEL LLC
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислює. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул. Дніпросталевська, 4. Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed. The address of steel supplier: Ukraine, 49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.	

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat#	Номер партії Lot#	Механічні властивості Mechanical Properties													
		Випробування на розтягнення Tensile test							Випробування на удар /Impact test						
		Межа міцності Tensile strength	Межа пластичності Rp0,2 Yield strength Rp0,2	Відносне подовження Elongation	Ставлення отвору Ratio otvor	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смугового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Розрахункова довжина зразка Gauge length	Твердість Hardness Average	Орієнтація*	Тип надрізання, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average	В'язка складова Shear area
min	max	Krc/mm2	Krc/mm	%	-		мм/ mm	мм/ mm	мм/ mm	HRB	HRC		min	%	мм/ mm
1233831	3332	49.9	35.7	32.0	-	L	20	50		-	-				
1233832	3358	50.1	36.8	33.0	-	L	20	50		-	-				
		48.3	34.6	37.0	-	L	20	50		-	-				
		49.2	34.9	36.5	-	L	20	50		-	-				

L - Поздовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen

\* Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory

Умови постачання/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of ДСТУ 8938:2019 гр.В and order's requirements
Термообробка/ Heat treatment	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.
Покриття/ Coating	Труби без покриття./Pipes without coating.
Васка (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби обрізані під прямим кутом./Pipes are cut off under a right angle.
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Труби без ковпачків./Pipes without caps.
Додаткова інформація/ Additional information	Вага фактична./ Actual weight. Товар вироблений в 2023 р./The product was produced in 2023.

Країна походження: Україна  
Country of origin: Ukraine.

Для пропозицій щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone

info@nsp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.

e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо внесення змін або інше неавторизоване використання сертифіката. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution

Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Ярмак Л.І.

Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Jarmak L.I.

Дата: 14.12.2023


Дата:

Підпис інспектора 3-ї сторони :  
Signature of 3-rd Part Inspector:

Підпис ВТК  
Signatures QCD







**ТОВ "КАМ'ЯНСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"**

Україна м. Дніпро, вул. Юдіна 15-Б,  
+38(056)371-13-49 (50)

Лист/Листів  
1/1

Дата випуску сертифікату **27.06.2024**

Договір № \_\_\_\_\_

СЕРТИФІКАТ № **344**

Замовлення № **345**

Вантажоодержувач: \_\_\_\_\_

Труби сталеві безшовні холоднодеформовані  
ДСТУ 8939:2019 (ГОСТ 8734-75/ ГОСТ 8733-74 група В.)


Сканія АЕ 6746 КХ

Автомобіль :

№ поз.	Номер пакету	Номер партії	Номер плавки	Марка сталі	Вага 1 п/м кг	Розміри, мм			Загальна теоретична довжина, м	Фактична вага, тн			
						Діаметр	товщина стілки	довжина, мм		брутто	нетто		
1	1640	1104	1230417	20	1,628	25	3,0	н.к.5000	220,1	158	0,365	0,363	
2	1641	1105	1230417	20	2,072	25	4,0	н.к.5000	220,1	120	0,464	0,462	
									<b>УСЬОГО</b>	<b>440,20</b>	<b>278</b>	<b>0,829</b>	<b>0,825</b>

№ поз.	Номер плавки	Хімічний склад, %											
		С x 100	Mn x 100	Si x 100	S x 1000	P x 10000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	Ударна в'язкість, кГсМ/СМ <sup>2</sup>	Макроструктура		
1-2	1230417	18	48	21	4	9	10	11	19				

№ поз.	Номер пакету	розмір труб, мм	Механічні властивості			Сплюскування	Ударна в'язкість, кГсМ/СМ <sup>2</sup>	Макроструктура
			тимчасовий опір, Н/мм2	межа плинності, Н/мм2	відносне подовження, %			
1	1640	25x3	435	340	27	-	-	-
			460	365	27	-	-	-




2	1641	25x4	430	335	27	-	-	-	-	-	-
			465	370	27	-	-	-	-	-	-

Поставка труб є за фактичною вагою.  
Зазначена в сертифікаті продукція відповідає вимогам нормативної документації і замовлення.  
Здатність труб витримувати гідравлічний тиск забезпечується технологією виробництва.  
Продукція повністю відповідає ДСТУ 8939:2019.

При листуванні з питань якості посилатися на № сертифіката  
Україна, 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, 15Б Тел/факс +38(056)371-13-49, 371-13-50

**Спеціаліст:**



Інспектор якості \_\_\_\_\_ Кожухар Т.В.  
Підпис

A1.A2.P47







**ІНТЕРПАЙП**  
НИКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ»  
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200  
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200  
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz



UA-TR.131

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 0309/Б  
INSPECTION CERTIFICATE № 0309/Б

Вантажодержувач/ТОВ "ТРУБОІЗОЛКОМПЛЕКТ" м. Дніпро, пр-кт Поля  
BUYER Олександра, буд. 97К

Заводське 009301  
замовлення №  
Production order #

Країна Україна  
Country  
Транспортний засіб  
Vehicle № AE4359ET/AE8249XI

Дата 11.01.2022г.  
Date

Аркуш 1 Аркушів 1  
Sheet Sheets

Найменування та код товару Description and code of goods				Найменування стандартів Specifications				Клас поставання Class of delivery	Тип різьблення Thread type			
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Seamless steel hot-finished pipes				ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 гр.В								
№ поз. Item No	Номер пачунка Bundle #	Номери труб Pipe #	Марка сталі Grade Коротке позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length m	шт pieces	Фактична вага Actual weight	
						Діаметр OD mm	Товщина стінки WT mm	Довжина length m			Брутто gross kg	нетто net kg
1.	22-21-00059	221121025585	09Г2С	1215125	5361	325.0	10.00	10.00-12.00	11,75	1	915	914
2.	21-22-36104	221121025587	09Г2С	1215125	5361	325.0	10.00	10.00-12.00	11,60	1	925	924
<b>TOTAL/РАЗОМ</b>									<b>23,35</b>	<b>2</b>	<b>1 840</b>	<b>1 838</b>
<b>BUNDLES/ПАКУНКІВ 2</b>												



**INTERPIPE**  
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»  
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200  
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200  
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготовку та результати контролю хімічного складу металу труби  
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition %									Завод виробник заготовки Steel supplier
			C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	CE	
min			x100	x100	x100	x1000	x1000	x100	x100	x100		
max												
1215125		DneprSteel NIKOTUBE*	7	134	70	2	16	8	11	19	29	MP "DNEPROSTEEL" LLC "Дніпросталь"
		NIKOTUBE*	8	133	73	2	14	8	12	18	30	
		NIKOTUBE*	8	133	74	2	14	8	12	19	30	

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника / - контрольний аналіз від труб.  
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислена і дрібнозерниста. Сталь розкислена алюмінієм. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г. Дніпро, вул. Дніпростаєвська, 4. Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed and made to fine grain practice. Aluminium killed steel. The address of steel supplier: Ukraine, 49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.  
При розрахунку вуглецевого еквіваленту використана формула: /When calculating the carbon equivalent the following formula was used: CE=C+Mn/6

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Механічні властивості Mechanical Properties														
		Випробування на розтягнення Tensile test					Випробування на удар /Impact test									
		Межа міцності Tensile strength	Межа пружності Rp0.2 Yield strength Rp0.2	Відносне подовження Elongation	Відносне звуження Relative narrowing	Ставлення стовб Ratio of stem	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смужкового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Довжина зразка Length of specimen	Твердість Hardness	Середнє значення Average	Орієнтація	Тип надрізання, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average
MPa	MPa	%	%		мм/мм	мм	мм	мм	HRB	HRC		Дж/см <sup>2</sup>	%	мм		
min	max	471	265	21.0	-	0.8	10	10	55	-	-	L	KCU -40°C	397 392 398 av.395.7	10x7.5	
		495	390	34.0	-	0.79	L	10	60	-	-	L	KCV 0°C	355 330 345 av.343.3	10x7.5	
												L	KCU -40°C	387 395 395 av.392.3	10x7.5	
												L	KCV 0°C	387 362 335 av.361.3	10x7.5	

\* L - Поздовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen

\*\* Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Сплюснення/ Flattening test	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Випробування підравляним тиском/ Hydrostatic test	100% / 10.1 MPa / 10 sec	Задовільно / Satisfactory
Неруйнівний контроль тіла труби/ Non-destructive inspection full length body	Метод контролю / Method: Ультразвуковий контроль / UT inspection / Поздовжня різька 12,5% на зовнішньої і внутрішньої поверхні- ISO 10893-10 клас U4 (ризика 12,5%)/ Longitudinal notch with depth 12,5% on external and internal surface - ISO 10893-class U4 (12.5% risk)	Задовільно / Satisfactory
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом./As per Standard.	Задовільно / Satisfactory

Стан постачання/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 рр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 рр.В and order's requirements
Стан постачання/ Delivery condition	Нормалізація з прокатного нагріву/ Normalized by rolling heat
Покриття/ Coating	Не застосовується / Not applicable
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби відвантажені з фаскою. Кут фаски 30 допуск + 5/-0./ Pipes are beveled. Bevel angle 30(tolerance +5/-0).
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Кінці труб оснащені пластиковими ковпачками/заглушками./ The ends of pipes are equipped with plastic caps/plugs. Обсяг партії не більше ніж 200 труб / Quantity of pipes in the inspection lot is not more than 200 pieces. Копії декларації знаходяться на електронному сайті ООО"НИКО ТЬЮБ" за адресою www.interpipe.biz. Товар зроблений в 2022 р./The item is broken in 2022. Остаточний магнетизм не більше 3 мТл/ Residual magnetism is not more than 3 mT. Система менеджменту якості виробника сертифікована за ISO 9001:2015, сертифікат № 12 100 49040 TMS, виданий компанією TUV SUD, термін дії: квітень 2022р./ The manufacturer's quality management system is certified according to ISO 9001:2015 certificate No: 12 100 49040 TMS issued by TUV SUD validity April 2022.

Країна походження: Україна

Country of origin: Ukraine.

Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone

info@nstp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.

e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution

Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Сокур М.М.

Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Sokur M.N.

Дата: 11.01.2022

Дата:

Підпис інспектора 3-ї сторони:  
Signature of 3-rd Part Inspector:

Підпис ВТК  
Signature, VTK







ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПІП НІКО ТЮБ»  
Юридична адреса: пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201  
Адреса виробництва: пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201  
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

Сторінка 1  
Sheet

Сторінок 2  
Sheets

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 6884  
INSPECTION CERTIFICATE № 6884

Вантажодержувач TOB "ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ" м. Дніпро, пр.Яворницького  
BUYER Дмитра, буд. 34, корп. 4, кв. 38А  
Країна Україна  
Country  
Транспортний засіб KE7692AH/AH2505XF  
Vehicle №  
Дата 25.11.2024r.  
Date

Контракт №: cn14\_ИУ  
Contract #  
Заводське замовлення №  
Production order #011671

Найменування та код товару Description and code of goods			Найменування стандартів Specifications						Клас постачання Class of delivery		Тип різьблення Thread type	
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані Seamless steel hot-finished pipes			ДСТУ 8938:2019 гр.В									
№ поз. Item No	Номер пачунка Bundle #	Марка сталі Grade  Коротке позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length	шт pieces	Фактична вага Actual weight		
					Діаметр OD mm	Товщина стінки WT mm	Довжина length m			брутто gross kg	нетто net kg	
1.	NK24-Л1-08993	20	1243503	608	57.0	6.00	н/к 12.00	483,20	40	3 615	3 605	
2.	NK24-Л1-08994	20	1243503	608	57.0	6.00	н/к 12.00	398,64	33	2 975	2 965	
<b>TOTAL/РАЗОМ</b>								<b>881,84</b>	<b>73</b>	<b>6 590</b>	<b>6 570</b>	

BUNDLES/ПАКУНКІВ 2



LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»  
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201  
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201  
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 6884  
INSPECTION CERTIFICATE № 6884

Сторінка 2  
Sheet

Сторінок 2  
Sheets

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб  
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition								
			C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	
min			-	-	-	-	-	-	-	-	
max			-	-	-	-	-	-	-	-	
1243503		DneprSteel	18.4	44.8	18.4	7	12	11.4	11.4	25.5	

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника/Heat analysis acc. to the manufacturer certificate. \*- контрольний аналіз від труб/control analysis of pipes.

НД на заготівку/Test norm	ТУ №18-2023
Завод виробник/Steel supplier	"Дніпросталь" "MP" DNEPROSTEEL LLC
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислює. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул. Дніпросталевська, 4. Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed. The address of steel supplier: Ukraine, 49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.	

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat#	Номер партії Lot#	Механічні властивості Mechanical Properties														
		Випробування на розтягнення Tensile test							Випробування на удар/Impact test							
		Межа міцності Tensile strength	Межа плинності Yield strength	Відносне подовження Elongation	Ставлення отворів Ratio otvov	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смугового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Базова довжина зразка Gauge length	Твердість Hardness	Середнє значення Average	Орієнтація*	Тип надрізання, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average	В'язка складова Shear area
min	max	Kgc/mm2	Kgc/mm	%			MM/mm	MM/mm	MM/mm	HRB	HRC		min		%	MM/mm
1243503	608	49.0 49.5	31.5 32.0	30.0 30.0												

\* L - Поздовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen

\*\* Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory

Стан постачання/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of ДСТУ 8938:2019 гр.В and order's requirements
Термообробка/ Heat treatment	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.
Покриття/ Coating	Труби без покриття./Pipes without coating.
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби обрізані під прямим кутом./Pipes are cut off under a right angle.
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Труби без ковпачків./Pipes without caps.
Додаткова інформація/ Additional information	Товар вироблений в 2024 р./The product was produced in 2024.

Країна походження: Україна

Country of origin: Ukraine.

Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone

info@nsp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.

e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката. This inspection certificate is only for the listed products, Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution


Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Васюк Я.В.

/Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Vasyuk Ya.V.

Дата: 25.11.2024

Підпис інспектора 3-ї сторони :  
Signature of 3-rd Part Inspector:

Підпис ВТК  
Signatures QCD







**ІНТЕРПАЙП**  
**НІКО ТЬЮБ**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»  
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201  
Адреса виробництва : вул.Каштанова, 35, м. Дніпро, Україна, 49081  
Контактна інформація: +38(0562) 35-85-07, quality@m.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 0571/5  
INSPECTION CERTIFICATE № 0571/5  
EN 10204-2004/3.1

Вантажоодержувач ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 1а, код ЄДРПОУ - 33668606  
Країна Україна  
Транспортний засіб АЕ 1312ЕН / АЕ7642ХР  
Дата 13.02.2024г.

Контракт № Дніпро\_НТЗ  
Contract #  
Заводське замовлення № 740670  
Номер замовлення клієнта  
Унікальний № 24-000670

Аркуш 1 Аркушів 1

Найменування та код товару					Найменування стандартів					Клас постачання	Тип різьблення	
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані					ДСТУ 8938:2019 гр.В							
№ поз.	Номер пакування	Номери труб	Марка сталі Коротке позначення	Номер плавки	Номер партії	Розміри, мм			Загальна довжина, м	шт	Фактична вага, кг	
						Діаметр	Товщина	Довжина, м			брутто	нетто
	91		20	1234071	425	76.0	8.00	10.00-12.00	117,41	10	1 480	1 470
2.	93		20	1234071	425	76.0	8.00	10.00-12.00	117,01	10	1 545	1 535
3.	95		20	1234071	425	76.0	8.00	10.00-12.00	128,86	11	1 700	1 690
For item/nos.: #24-000670-001									<b>РАЗОМ</b>	<b>31</b>	<b>4 725</b>	<b>4 695</b>
									<b>ВСЬОГО ПАКЕТІВ 3</b>			
4.	28		20	1240169	426	76.0	10.00	10.00-12.00	235,20	20	3 630	3 620
5.	29		20	1240169	426	76.0	10.00	10.00-12.00	58,66	5	909	905
For item/nos.: #24-000670-002									<b>РАЗОМ</b>	<b>25</b>	<b>4 539</b>	<b>4 525</b>
									<b>ВСЬОГО ПАКЕТІВ 2</b>			
6.	97		20	1233491	428	89.0	8.00	10.00-12.00	257,36	21	3 810	3 800
7.	98		20	1233491	428	89.0	8.00	10.00-12.00	10,76	1	176	175
For item/nos.: #24-000670-003									<b>РАЗОМ</b>	<b>22</b>	<b>3 986</b>	<b>3 975</b>
									<b>ВСЬОГО ПАКЕТІВ 2</b>			
8.	26		20	1240169	431	108.0	10.00	10.00-12.00	149,64	13	3 620	3 610
9.	27		20	1240169	431	108.0	10.00	10.00-12.00	63,65	6	1 545	1 535
For item/nos.: #24-000670-004									<b>РАЗОМ</b>	<b>19</b>	<b>5 165</b>	<b>5 145</b>
									<b>ВСЬОГО ПАКЕТІВ 2</b>			
									<b>РАЗОМ</b>	<b>97</b>	<b>18 415</b>	<b>18 340</b>
									<b>ВСЬОГО ПАКЕТІВ 9</b>			



**INTERPIPE**  
**NIKO TUBE**

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»  
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201  
Facility address: Kashtanova Str., 35, Dnipro, Ukraine, 49081  
Contact information: +38(0562) 35-85-07, quality@m.interpipe.biz

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб

Номер плавки	Лабораторія	Хімічний склад %								Завод виробник заготовки
		C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	
min		-	-	-	-	-	-	-	-	
max		-	-	-	-	-	-	-	-	
1240169	Дніпросталь	18	46	18.8	6	12	11.8	12.1	23	"Дніпросталь" ТОВ Металургійний завод
1233491	Дніпросталь	18.1	47.5	22.5	4	10	14.5	13	21.1	"Дніпросталь" ТОВ Металургійний завод
1234071	Дніпросталь	18.7	45	20.2	5	10	10	10.8	19.1	"Дніпросталь" ТОВ Металургійний завод

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виготівника /\*- контрольний аналіз від труб.  
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислена і дрібнозерниста. Сталь розкислена алюмінієм. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул.Дніпросталівська, 4

Результати випробування труб

Номер плавки	Номер партії	Механічні властивості													
		Випробування на розтягування							Випробування на удар						
		Межа міцності	Межа пластичності	Відносне подовження	Відношення отов отов	Орієнтація зразків*	Ширина смугового зразка	Діаметр циліндрового зразка	Довжина зразка	Твердість Середнє значення	Орієнтація*	Тип надрізу, температура	Норматив	Ср.значення	Площа зрушення
Kгс/мм2	%	%		мм/мм	мм/мм	мм/мм	HRB	HRC		min		%	мм/мм		
	min	42	25	21.0	-				-	-					
	max	-	-	-	-				-	-					
1234071	425	44.5	31.0	26.00	L	10	55								
		45.0	32.5	29.00	L	10	55								
1240169	426	45.0	31.5	27.00	L	10	55								
		46.0	32.0	27.00	L	10	55								
1233491	428	47.5	36.0	24.00	L	10	55								
		48.5	37.0	26.00	L	10	55								
1240169	431	45.0	30.5	28.00	L	10	60								
		45.0	30.0	29.00	L	10	60								

\* L - поздовжній зразок T - поперечний зразок

Інші види контролю

Вид випробування	Параметри	Результати контролю
Випробування гідравлічним тиском	Здатність труб витримувати гідравлічний тиск згідно з ДСТУ ГОСТ 3845-75 забезпечується технологією виробництва.	Задовільно
Візуальний контроль	За стандартом	Задовільно
Контроль геометричних параметрів	За стандартом	Задовільно

Стан постачання

Загальні умови	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення
Термообробка	Нормалізація з прокатного нагріву
Покриття	Труби без покриття.
Захист кінців	Труби без ковпачків
Додаткова інформація	Маса фактична. Труби обрізані під прямим кутом. Сертифікат відповідності: UA.ПР. ВТ-0083-23 від 22.12.2023р. до 03.02.2025р. / Certificate of conformity: UA.ПР. ВТ-0083-23 from 22.12.2023. by 03.02.2025.


Країна походження: Україна.  
Ваш пропозиції по поліпшенню продукції просимо направляти на ел.адрес info@nsp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.  
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01  
Цей інспекційний сертифікат відноситься лише до перерахованої в нім продукції. Недопустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифікату.

Інспекційний сертифікат сформований і перевірений контролером сертифікатором Зеленська Д.М.

Дата: 13.02.2024



Підпис







# 聊城通运管业有限公司

# 质量证明书

LIAOCHENG TONGYUN PIPE INDUSTRY CO., LTD

MILL TEST CERTIFICAT

MANUFACTURER: LIAOCHENG HUAZHENG PIPE INDUSTRY CO., LTD

GOST 8732-78

TO ORDER: LIMITED LIABILITY COMPANY UNIONMETALMARKET

CONTRACT NUMBER: SDLD2106

CERTIFICATE NO: LD20230515

COMMODITY: HOT FORMED SEAMLESS STEEL PIPES

DATE OF INSPECTION: 2023-05-15



序号 NO	规格型号 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	单位 TONS	数量 PACKAGES	表面质量 SURFACE QUALITY	几何尺寸 GEOMETRY DIMENSION	OTHER TEST FOR THE PIPES GOOD
1	108MM X 4MM	20#	25,282	12	PASSED	PASSED	
2	108MM X 6MM	20#	9,732	6	PASSED	PASSED	
3	57MM X 8MM	20#	4,945	3	PASSED	PASSED	
4	530MM X 10MM	20#	2,16	2	PASSED	PASSED	
5	530MM X 12MM	20#	1,274	1	PASSED	PASSED	
6	530MM X 16MM	20#	1,752	1	PASSED	PASSED	
10	95MM X 10MM	20#	3,516	2	PASSED	PASSED	
11	95MM X 12MM	20#	3,304	2	PASSED	PASSED	

## 原材料的化学成分和机械性能 CHEMICAL COMPOSITION AND MECHANICAL PROPERTY OF THE RAW MATERIAL

化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)											机械性能 MECHANICAL PROPERTY		
No	C	Si	Mn	Cr	Ni	Cu	抗拉强度 TENSILE STRENGTH	屈服强度 YIELD STRENGTH	伸长率% ELONGATION	水压测试 HYDRAULIC TEST	硬度 HARDNESS HB		
1	0,20	0,33	0,58	0,13	0,22	0,17	515	322	27%	- - -	- - -		
2	0,18	0,32	0,62	0,12	0,23	0,17	525	322	26%	- - -	- - -		
3	0,22	0,31	0,65	0,11	0,22	0,19	523	315	27%	- - -	- - -		
4	0,20	0,31	0,64	0,11	0,21	0,18	508	315	27%	- - -	- - -		
5	0,19	0,28	0,62	0,14	0,23	0,19	523	315	27%	- - -	- - -		
6	0,20	0,32	0,62	0,13	0,23	0,20	510	318	27%	- - -	- - -		
10	0,21	0,32	0,66	0,15	0,22	0,19	509	312	26%	- - -	- - -		
11	0,19	0,29	0,63	0,12	0,22	0,19	512	315	26%	- - -	- - -		

PERSON DRAWING 制表人:

PERSON IN CHARGE OF QUALITY 质量负责人



**ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 5692/5**

**INSPECTION CERTIFICATE № 5692/5**

**EN 10204-2004/3.1**

Вантажоодержувач ТОВ "ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ" **Контракт №** sp16\_IY

49000 - м. Дніпро, пр.Яворницького Дмитра, буд. 34, **Contract #**

корп. 4, кв. 38А

Країна Україна **Заводське** 742755

**замовлення №**

Транспортний засіб АЕ 4144СК / АЕ2693ХМ **Номер замовлення**

**клієнта**

Дата 23.12.2024г. **Унікальний №** 24-012755

Аркуш 1 Аркушів 1

Найменування та код товару	Найменування стандартів	Клас постачання	Тип різьблення
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані	ДСТУ 8938:2019 гр.В		

№ поз.	Номер пакування	Марка сталі Коротке	Номер плавки	Номер партії	Розміри, мм			Загальна довжина, м	шт	Фактична вага, кг	
					Діаметр	Товщина	Довжина, м			брутто	нетто
1.	44	20	1244712	4916	133.0	8.00	н/к 12.00	109,17	9	2 699	2 690
For item/поз.: #24-012755-001					<b>РАЗОМ</b>			<b>109,17</b>	<b>9</b>	<b>2 699</b>	<b>2 690</b>
<b>ВСЬОГО ПАКЕТІВ 1</b>											
2.	89	20	1244712	4916	133.0	8.00	9.00-12.00	46,39	4	1 150	1 145
For item/поз.: #24-012755-001					<b>РАЗОМ</b>			<b>46,39</b>	<b>4</b>	<b>1 150</b>	<b>1 145</b>
<b>ВСЬОГО ПАКЕТІВ 1</b>											
3.	91	20	1244712	4916	133.0	8.00	11.40-12.00	58,07	5	1 436	1 430
For item/поз.: #24-012755-001					<b>РАЗОМ</b>			<b>58,07</b>	<b>5</b>	<b>1 436</b>	<b>1 430</b>
<b>ВСЬОГО ПАКЕТІВ 1</b>											
4.	26	20	1244417	4700	159.0	6.00	н/к 12.00	145,56	12	3 319	3 305
5.	27	20	1244417	4700	159.0	6.00	н/к 12.00	84,91	7	1 944	1 935
For item/поз.: #24-012755-056					<b>РАЗОМ</b>			<b>230,47</b>	<b>19</b>	<b>5 263</b>	<b>5 240</b>
<b>ВСЬОГО ПАКЕТІВ 2</b>											
6.	28	20	1244417	4700	159.0	6.00	9.00-12.00	11,42	1	256	255
For item/поз.: #24-012755-056					<b>РАЗОМ</b>			<b>11,42</b>	<b>1</b>	<b>256</b>	<b>255</b>
<b>ВСЬОГО ПАКЕТІВ 1</b>											
<b>РАЗОМ</b>					<b>455,52</b>	<b>38</b>	<b>10 804</b>	<b>10 760</b>			
<b>ВСЬОГО ПАКЕТІВ 6</b>											





Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб

Номер плавки	Лабораторія	Хімічний склад %								Завод виробник заготовки
		C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	
min		-	-	-	-	-	-	-	-	
max		-	-	-	-	-	-	-	-	
1244712	Дніпросталь	17.6	44.9	21.6	3	13	12	16.7	21	"Дніпросталь" ТОВ Металургійний завод "Дніпросталь" ТОВ Металургійний завод
1244417	Дніпросталь	18.4	57.8	20.1	5	10	9.9	12.8	18.6	

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника /\*- контрольний аналіз від труб.  
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислена і дрібнозерниста.  
Сталь розкислена алюмінієм. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул.Дніпросталівська, 4

Результати випробування труб

Номер плавки	Номер партії	Механічні властивості													
		Випробування на розтягування							Випробування на удар						
		Межа міцності	Межа пластичності	Відносне подовження	Відношення стовб стовб	Орієнтація зразків*	Ширина смугового зразка	Діаметр циліндричного зразка	Довжина зразка	Твердість Середнє значення	Орієнтація*	Тип надрізу, температура	Норматив	Ср.значення	Площа зрушення
min	max	N/mm2	N/mm2	%	%	mm/mm	mm/mm	mm/mm	HRB	HRC		min		%	mm/mm
1244417	4700	496	341	29.00	L	10		40							
		503	353	29.00	L	10		40							
1244712	4916	482	301	28.00	L	10		50							
		488	304	29.00	L	10		50							

\* L - поздовжній зразок T - поперечний зразок

Інші види контролю

Вид випробування	Параметри	Результати контролю
Випробування гідравлічним тиском	Здатність труб витримувати гідравлічний тиск згідно з ДСТУ ГОСТ 3845-75 забезпечується технологією виробництва.	Задовільно
Візуальний контроль	За стандартом	Задовільно
Контроль геометричних параметрів	За стандартом	Задовільно

Стан постачання

Загальні умови	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення
Термообробка	Нормалізація з прокатного нагріву
Покриття	Труби без покриття.
Фаска	Труби обрізані під прямим кутом
Захист кінців	Труби без ковпачків

Додаткова інформація	Маса фактична. Сертифікат відповідності : UA.PP. BT-0087-24 від 26.03.2024р. до 25.03.2027р. Країна виплавки та виробництва - Україна. Продукція вироблена в 2024 р. Без травлення
----------------------	--

Країна походження: Україна.

Ваші пропозиції по поліпшенню продукції просимо направляти на е.л адрес  
info@nsp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.  
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат відноситься лише до перерахованої в ньому продукції. Недопустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифікату.  
Інспекційний сертифікат сформований і перевірений контролером сертифікатором Ковальова О.А.

Дата: 23.12.2024

Підпис інспектора 3-ої сторони

Підпис





ТОВ НВП З П "УКРТРУБОЗОЛ"  
 51217, УКРАЇНА, Дніпропетровська обл., Новомосковський район, смт. Меліоративне, вул. Заводська, 2  
 "UKTRUBOZOL" LLC  
 51217, UKRAINE, Dnepropetrovsk area, Novomoskovsk district, smt Meliorativny, street Zavodskaya, 2

SPE with H



Система управління сертифікована за стандартами Management System is certified in accordance with the Standards  
 ISO 9001:2015 UA229130/1,  
 ISO 14001:2015 UA229557,  
 ISO 45001:2018 UA229558  
 № UA.ПР.10120-0032-20  
 № UA.TR.131.0059-20

Тел./факс Tel./fax: (056) 736-25-64, (056) 736-24-75  
 E-mail: office@uti.ua, www.uti.ua

**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ**  
**CERTIFICATE OF QUALITY № 200101/22** **20.01.2022**

Вид свідчення про випробування / Type of inspection document: EN 10204-3.1			
Випалаюча адреса / Supplier address: ТОВ "ТД" Трубозолькомплект	Контракт / Договор Contract: №05/01/12 від 05.01.2012р	Замовлення: 01/1023-22	Транспортний засіб Truck №: АА 1953 МО / АА 6120 ХО
Найменування продукції / Denomination of product: Труби сталеві зварні прокатані, експандовані, виготовлені методом дугового зварювання під шаром флюсу / Electric-welded longitudinal steel expanded pipes, manufactured by the method of submerged arc welding - SAWL		Від на труби / Standard for pipes: ГОСТ 20295-85, тип 3 / GOST 20295-85, type 3	

№ п/п	Дата виробництва / Date manufactured	Номер партії / Batch number	Номер плавки / Heat number	Номер труби / Pipe number	Марка сталі / Клас міцності / Steel grade	Діаметр, мм / Diameter, mm	Товщина, мм / Thickness, mm	Довжина, м / Length, m	Вага труби без ізоляції, кг / Weight of pipe, kg	Гідростатичне випробування / Hydrostatic test pressure, МПа 20сек/сек	Намагніченість / МТл / Magnetization mT
2	01.2022	2218	22334339	10	S355J2C-N (K48)	530	8	12.00	1248	7.5	2.5
Всього: штук, м, кг / Total: pcs, m, kg							1	12.00	1248		

**Механічні показники основного металу / Mechanical properties**

Номер плавки / Heat number	Номер партії / Batch number	Головний опр., Н/мм <sup>2</sup> / Ultimate strength, N/mm <sup>2</sup>	Межа пружності, Н/мм <sup>2</sup> / Yield strength, N/mm <sup>2</sup>		Відносне подовження, А <sub>5</sub> , % / Relative elongation, A <sub>5</sub> , %	Ударна в'язкість, Дж/см <sup>2</sup> / Impact strength, J/cm <sup>2</sup>		Відношення, R <sub>t</sub> 0.5 R <sub>m</sub>	
			550	458		65	72		
22334339	2218	545	550	458	465	65	72	0.84	0.85

**Механічні властивості прологоного шву / Mechanical properties of longitudinal seam**

Номер партії / Lot number	Головний опр., Н/мм <sup>2</sup> / Ultimate strength, N/mm <sup>2</sup>	Ударна в'язкість, Дж/см <sup>2</sup> / Impact strength, J/cm <sup>2</sup>			
		КСЦ 40°C			
2218	560	555	78	83	зд/ sat

**Відомості про листовий прокат (Гарячекатаний лист згідно EN 10025-2:2019)**

Номер плавки / Heat number	Хімічний склад / Chemical composition, %															
	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Ti	Al	As	N	Mo	V	Nb	CE
22334339	0.169	1.27	0.175	0.007	0.011	0.068	0.49	0.084	0.002	0.043	0.006	0.009	0.003	0.017	0.017	0.4

**Примітка**

- Кожна труба пройшла візуальний та інструментальний контроль. Each pipe was visual and instrumental tested.
- За даними заводу-виробника 100% листів підлягали неруйнівним методам контролю згідно ДСТУ 8818 клас 1 - результати задовільні. According to the data from supplying plant the 100% of sheets which the pipes are made of were subjected to non-destructive tests - the results are satisfactory DSTU 8818, gr 1.
- Труби з механічною фактурою. Pipes with a mechanical chamfer.
- Труби вважалися ваговими. Pipes are shipped by theoretical weight.
- Труби термічно не оброблені, експандована пластична деформація металу 0.3%-1.2%. Pipes are not heat-treated, expanded plastic deformation of metal 0.3%-1.2%.
- По усім параметрам перевищує вказані в цій трубці, вказувати номер сертифікату.

Підпис: ШП сертифікація Чередиш В.В.







ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЮБ»  
 Юридична адреса : пр.Трубіників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201  
 Адреса виробництва : пр.Трубіників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201  
 Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

Аржуш 1  
Sheet

Аржушіа 1  
Sheets

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 4247  
INSPECTION CERTIFICATE № 4247

Вантажоодержувач BUYER: ТОВ "ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ" м. Дніпро, пр.Яворницького Дмитра, буд. 34, корп. 4, кв. 38А  
 Країна Country: Україна  
 Транспортний засіб Vehicle №: АЕ9180МН/АЕ9980ХК  
 Дата Date: 02.07.2024г.  
 Контракт № Contract #: cp7\_111  
 Заводське замовлення № Production order #: 005854

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications						Клас постачання Class of delivery	Тип різьблення Thread type		
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані Seamless steel hot-finished pipes		ДСТУ 8938:2019 гр.В									
№ поз. Item No	Номер пакування Bundle #	Марка сталі Grade  Коротке позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length м m	шт pieces	Фактична вага Actual weight	
					Діаметр OD мм mm	Товщина стінки WT мм mm	Довжина length м m			брутто gross кг kg	нетто net кг kg
1.	NK24-Л1-02822	20	1242317	392	108.0	4.00	н/к 12.00	157,04	13	1 590	1 580
2.	NK24-Л1-02821	20	1242317	392	108.0	4.00	н/к 12.00	483,20	40	4 920	4 910
3.	NK24-Л1-02820	20	1242317	392	108.0	4.00	н/к 12.00	483,20	40	4 925	4 915
4.	NK24-Л1-02824	20	1242317	788	108.0	4.00	н/к 12.00	289,92	24	2 950	2 940
5.	NK24-Л1-02823	20	1242317	788	108.0	4.00	н/к 12.00	422,80	35	4 315	4 305
6.	NK24-05-00382	20	1242317	788	108.0	4.00	н/к 12.00	84,56	7	865	855
<b>TOTAL/ПАЗОМ</b>								<b>1 920,72</b>	<b>159</b>	<b>19 565</b>	<b>19 505</b>
<b>BUNDLES/ПАКУНКІВ 6</b>											
7.	NK24-Л2-02926	20	1242440	787	76.0	4.00	н/к 12.00	277,61	23	1 935	1 925
<b>TOTAL/ПАЗОМ</b>								<b>277,61</b>	<b>23</b>	<b>1 935</b>	<b>1 925</b>
<b>BUNDLES/ПАКУНКІВ 1</b>											
<b>TOTAL/ПАЗОМ</b>								<b>2198,33</b>	<b>182</b>	<b>21 500</b>	<b>21 430</b>
<b>BUNDLES/ПАКУНКІВ 7</b>											



LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»  
 Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201  
 Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201  
 Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz



102 462 24

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготовку та результати контролю хімічного складу металу труб  
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition								
			%								
			C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	
			x100	x100	x1000	x1000	x100	x100	x100	x100	
min			-	-	-	-	-	-	-	-	
max			-	-	-	-	-	-	-	-	
1242317		DnprSteel	17.8	47.8	20.3	7	13	12.9	10.5	21.1	
1242440		DnprSteel	17.7	46	19.8	5	17	13.4	14.9	21.5	

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника/Heat analysis acc. to the manufacturer certificate. \* - контрольний аналіз від труби/control analysis of pipes.

ІД на заготовку/Test nom.	ТУ №18-2023
Васд виробник/Steel supplier	"Дніпросталь" "MP DNEPROSTEEL" LLC
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислює. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул. Дніпропетровська, 4. Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed. The address of steel supplier: Ukraine, 49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.	

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Механічні властивості Mechanical Properties													
		Випробування на розтягнення Tensile test							Випробування на удар /Impact test						
		Межа міцності Tensile strength	Межа пружності Yield strength	Відносне подовження Elongation	Ступінь стуж Ratio стуж	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смугового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Базова довжина зразка Gauge length	Твердість Hardness Average	Орієнтація	Тип надрізання температури Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average	В'язка складова Shear area
Kгс/мм2	Kгс/мм	%		мм/мм	мм/мм	мм/мм	HRB	HRC	min	%	mm/mm				
	min	42	25	21.0											
	max														
1242317	392	49.5	32.0	30.0											
		48.5	31.5	30.0											
1242317	788	50.0	32.0	30.0											
		48.5	31.5	30.0											
1242440	787	49.5	32.0	30.0											
		48.5	31.5	30.0											

\* L - Подовжний зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen

\*\* Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory

Стан постачання/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of DСТU 8938:2019 rp.B and order's requirements
Термообробка/ Heat treatment	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.
Покриття/ Coating	Труби без покриття./Pipes without coating.
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби обрізані під прямим кутом./Pipes are cut off under a right angle.
Закриття кінців/ Protection of pipe ends	Труби без ковпачків./Pipes without caps.
Додаткова інформація/ Additional information	Товар вироблений в 2024 р./The product was produced in 2024.

Країна походження: Україна  
Country of origin: Ukraine.  
Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на е-адресу/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone  
info@interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.

Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції. Напрямлено внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution

Інспекційний сертифікат оформлено та перевірено контролером сертифікатором Васюк Я.В.  
/Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Vasyuk Ya.V.  
Дата: 02.07.2024 Підпис інспектора 3-ї сторони:  
Date: Signature of 3-rd Part Inspector:

Підпис БТК  
Signatures QCD



*[Handwritten signature]*