

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21058734 din 12.07.2022
Obiectul de achiziției: Articole sanitare a.2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1.Lavoar cu piedestal cu partea de fixare la perete pe toată lungimea, lungimea nu mai puțin de 55 cm	55cm	RU	Cersanit	1.Lavoar cu piedestal cu partea de fixare la perete pe toată lungimea, lungimea nu mai puțin de 55 cm	1.Lavoar cu piedestal cu partea de fixare la perete pe toată lungimea, lungimea nu mai puțin de 55 cm	
2.Piedestal pentru lavoar formă dreaptă pe toată înălțimea, cu deschizătură de sus pînă jos în spate	850mm	RU	Cersanit	2.Piedestal pentru lavoar formă dreaptă pe toată înălțimea, cu deschizătură de sus pînă jos în spate	2.Piedestal pentru lavoar formă dreaptă pe toată înălțimea, cu deschizătură de sus pînă jos în spate	
3.Vas de closet "Kompakt", cu 2 regimuri de scurgere (econom și obișnuit), 45/90 grade, cu regim de spălare totală a vasului, cu sistem de excludere a stropirii, cu gaura de scurgere mare și îndreptată drept în jos, suprafața piciorului de prindere maxim posibil	45/90"	RU	Cersanit	3.Vas de closet "Kompakt", cu 2 regimuri de scurgere (econom și obișnuit), 45/90 grade, cu regim de spălare totală a vasului, cu sistem de excludere a stropirii, cu gaura de scurgere mare și îndreptată drept în jos, suprafața piciorului de prindere maxim posibil	3.Vas de closet "Kompakt", cu 2 regimuri de scurgere (econom și obișnuit), 45/90 grade, cu regim de spălare totală a vasului, cu sistem de excludere a stropirii, cu gaura de scurgere mare și îndreptată drept în jos, suprafața piciorului de prindere maxim posibil	
4.Amestecător (Baterie) pentru lavoar, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu	1363363C	CN	Glife	4.Amestecător (Baterie) pentru lavoar, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din	4.Amestecător (Baterie) pentru lavoar, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer,	

furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama integră; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare centrala cu piuluta de alama.				metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama integră; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare centrala cu piuluta de alama.	NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama integră; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare centrala cu piuluta de alama.
5.Amestecător (Baterie) pentru bucătărie, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare centrala cu piuluta de alama.	C53	CN	Glife	5.Amestecător (Baterie) pentru bucătărie, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare centrala cu piuluta de alama.	5.Amestecător (Baterie) pentru bucătărie, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare centrala cu piuluta de alama.
6.Amestecător pentru duș, NU din metalurgie de pulbere (Tip comanda: Monocomanda; Montaj: Pe perete; Material: Alama; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Set de duș inclus: furtun și pară)	3304303C	CN	Glife	6.Amestecător pentru duș, NU din metalurgie de pulbere (Tip comanda: Monocomanda; Montaj: Pe perete; Material: Alama; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Set de duș inclus: furtun și pară)	6.Amestecător pentru duș, NU din metalurgie de pulbere (Tip comanda: Monocomanda; Montaj: Pe perete; Material: Alama; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Set de duș inclus: furtun și pară)
7.Furtun duș nichelat cu furtunul interior din silicon, rezistent în timp, 2 m	200mm	CN	Glife	7.Furtun duș nichelat cu furtunul interior din silicon, rezistent în timp, 2 m	7.Furtun duș nichelat cu furtunul interior din silicon, rezistent în timp, 2 m
8.Cartuș ceramic p/u baterie d40mm alamă, produs în Europa	d40mm	CN	Glife	8.Cartuș ceramic p/u baterie d40mm alamă, produs în Europa	8.Cartuș ceramic p/u baterie d40mm alamă, produs în Europa
9.Set pentru fixarea lavoarului BKMUX 12x120mm	BKMUX 12x120mm	PL	ProfiBox	9.Set pentru fixarea lavoarului BKMUX 12x120mm	9.Set pentru fixarea lavoarului BKMUX 12x120mm
10.Set pentru fixarea closetului BKMMX-B 10x80mm cu șuruburile din inox	BKMMX-B 10x80mm	PL	ProfiBox	10.Set pentru fixarea closetului BKMMX-B 10x80mm cu șuruburile din inox	10.Set pentru fixarea closetului BKMMX-B 10x80mm cu șuruburile din inox
11.Armatura în complet pentru rezervor closet 1/2 vertical/orizantal, exclus armatura cu elemente mobile mici nesigure	1/2 vertical/orizantal	PL	Kkpol	11.Armatura în complet pentru rezervor closet 1/2 vertical/orizantal, exclus armatura cu elemente mobile mici nesigure	11.Armatura în complet pentru rezervor closet 1/2 vertical/orizantal, exclus armatura cu elemente mobile mici nesigure

12.Robinet conectare lateral/de jos p/u WC 1/2	WC 1/2	PL	Kkpol	12.Robinet conectare lateral/de jos p/u WC 1/2	12.Robinet conectare lateral/de jos p/u WC 1/2
13.Sifon lavoar tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice	1 1/2" x 40	UA	Waterstar	13.Sifon lavoar tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice	13.Sifon lavoar tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice
14.Sifon pentru chiuvetă dublă inox tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice	2 1/2" x 40	UA	Waterstar	14.Sifon pentru chiuvetă dublă inox tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice	14.Sifon pentru chiuvetă dublă inox tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice
15.Adaptor alama FE/FI 16x1/2 la metaloplast	FE/FI 16x1/2	RU	Valfex	15.Adaptor alama FE/FI 16x1/2 la metaloplast	15.Adaptor alama FE/FI 16x1/2 la metaloplast
16.Teu metaloplast 16x16x16	16x16x16	RU	Valfex	16.Teu metaloplast 16x16x16	16.Teu metaloplast 16x16x16
17.Reductie FEFI alama 1/2" x 3/4", 3/4" x 1/2"	FEFI alama 1/2" x 3/4", 3/4" x 1/2"	UA	Nikiforov	17.Reductie FEFI alama 1/2" x 3/4", 3/4" x 1/2"	17.Reductie FEFI alama 1/2" x 3/4", 3/4" x 1/2"
18.Niplu alamă 1/2	alamă 1/2	UA	Nikiforov	18.Niplu alamă 1/2	18.Niplu alamă 1/2
19.Dop alamă 1/2-3/4	alamă 1/2-3/4	UA	Nikiforov	19.Dop alamă 1/2-3/4	19.Dop alamă 1/2-3/4
20.Cot alamă FE-FI 1/2	FE-FI 1/2	UA	Nikiforov	20.Cot alamă FE-FI 1/2	20.Cot alamă FE-FI 1/2
21.Teu alamă FE FE FI 1/2	FE FE FI 1/2	UA	Nikiforov	21.Teu alamă FE FE FI 1/2	21.Teu alamă FE FE FI 1/2
22.Dezaerator alamă cromat automat 1/2	automat 1/2	MD	Uniplast	22.Dezaerator alamă cromat automat 1/2	22.Dezaerator alamă cromat automat 1/2
23.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa	FE-FI 1/2 PN 30	RU	Valvex	23.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa	23.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa
24.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FI-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa	FI-FI 1/2 PN 30	RU	Valvex	24.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FI-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa	24.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FI-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa
25.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	E-FI 3/4 PN 30	RU	Valvex	25.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	25.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa
26.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FI-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	FI-FI 3/4 PN 30	RU	Valvex	26.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FI-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	26.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FI-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa
27.Robinet bila FI-FI 1 1/2",Produs în Europa	FI-FI 1 1/2"	RU	Valvex	27.Robinet bila FI-FI 1 1/2",Produs în Europa	27.Robinet bila FI-FI 1 1/2",Produs în Europa
28.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 2 PN 30, Produs în Europa	FE-FI 2 PN 30	RU	Valvex	28.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 2 PN 30, Produs în Europa	28.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 2 PN 30, Produs în Europa

29.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FI-FI 2 PN 30, Produs în Europa	FI-FI 2 PN 30	RU	Valvex	29.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FI-FI 2 PN 30, Produs în Europa	29.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FI-FI 2 PN 30, Produs în Europa	
30.Robinet bilă din alamă fluture cu olandez FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	FE-FI 3/4 PN 30	RU	Valvex	30.Robinet bilă din alamă fluture cu olandez FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	30.Robinet bilă din alamă fluture cu olandez FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	
31.Robinet sub lavoar 1/2 * 1/2, Produs în Europa	1/2 * 1/2	RU	Valvex	31.Robinet sub lavoar 1/2 * 1/2, Produs în Europa	31.Robinet sub lavoar 1/2 * 1/2, Produs în Europa	
32.Fiting filetat la radioator fontă cu gaură 1/2, 3/4 și fără gaură; cu filet de stînga și de dreapta	1/2, 3/4	MD	Uniplast	32.Fiting filetat la radioator fontă cu gaură 1/2, 3/4 și fără gaură; cu filet de stînga și de dreapta	32.Fiting filetat la radioator fontă cu gaură 1/2, 3/4 și fără gaură; cu filet de stînga și de dreapta	
33.Calorifer din aluminiu universal 500x80x80, 10 secții în complet cu kitul pentru calorifere aluminiu cu dop și aerisitor 1"x3/4" și 4 console de fixare a caloriferului	500x80x80mm	RU	Valfex	33.Calorifer din aluminiu universal 500x80x80, 10 secții în complet cu kitul pentru calorifere aluminiu cu dop și aerisitor 1"x3/4" și 4 console de fixare a caloriferului	33.Calorifer din aluminiu universal 500x80x80, 10 secții în complet cu kitul pentru calorifere aluminiu cu dop și aerisitor 1"x3/4" și 4 console de fixare a caloriferului	
34.Consola unghi cu diblu pentru calorifer aluminiu/fontă	3/4"	RU	Valfex	34.Consola unghi cu diblu pentru calorifer aluminiu/fontă	34.Consola unghi cu diblu pentru calorifer aluminiu/fontă	
35.Țeavă PP-R C Ø20x2,8 alb, 90°	Ø20x2,8	RU	Kontur	35.Țeavă PP-R C Ø20x2,8 alb, 90°	35.Țeavă PP-R C Ø20x2,8 alb, 90°	
36.Cot PP-R C 45° / 90° Ø20 alb	45° / 90° Ø20	RU	Kontur	36.Cot PP-R C 45° / 90° Ø20 alb	36.Cot PP-R C 45° / 90° Ø20 alb	
37.Teu PP-R C 90° Ø20 alb	90° Ø20	RU	Kontur	37.Teu PP-R C 90° Ø20 alb	37.Teu PP-R C 90° Ø20 alb	
38.Trecere PP-R FE-FI 25x20 alb	FE-FI 25x20	RU	Kontur	38.Trecere PP-R FE-FI 25x20 alb	38.Trecere PP-R FE-FI 25x20 alb	
39.Trecere cu Olandez PP-R FE/FI 25x3/4 - 1"	FE/FI 25x3/4 - 1"	RU	Kontur	39.Trecere cu Olandez PP-R FE/FI 25x3/4 - 1"	39.Trecere cu Olandez PP-R FE/FI 25x3/4 - 1"	
40.Trecere cu Olandez PP-R FE/FI 20x1/2	FE/FI 20x1/2	RU	Kontur	40.Trecere cu Olandez PP-R FE/FI 20x1/2	40.Trecere cu Olandez PP-R FE/FI 20x1/2	
41.Mufa PP-R d20 alba	d20mm	RU	Kontur	41.Mufa PP-R d20 alba	41.Mufa PP-R d20 alba	
42.Colier PP-R d20/25 alb	d20/25	RU	Kontur	42.Colier PP-R d20/25 alb	42.Colier PP-R d20/25 alb	
43.Trecere PP-R FE/FI d20x1/2	FE/FI d20x1/2	RU	Kontur	43.Trecere PP-R FE/FI d20x1/2	43.Trecere PP-R FE/FI d20x1/2	
44.Cot PP-R 90° FI d 20 x1/2 cu suport prindere pe perete	FI d 20 x1/2	RU	Kontur	44.Cot PP-R 90° FI d 20 x1/2 cu suport prindere pe perete	44.Cot PP-R 90° FI d 20 x1/2 cu suport prindere pe perete	
45.Set p/u montare baterie PP-R d 20 x1/2	d 20 x1/2	RU	Kontur	45.Set p/u montare baterie PP-R d 20 x1/2	45.Set p/u montare baterie PP-R d 20 x1/2	
46.Țeavă PP-R C d25x4,2; 90°	d25x4,2; 90°	RU	Kontur	46.Țeavă PP-R C d25x4,2; 90°	46.Țeavă PP-R C d25x4,2; 90°	

47.Cot PP-R C 45°/ 90° d25	45°/ 90° d25	RU	Kontur	47.Cot PP-R C 45°/ 90° d25	47.Cot PP-R C 45°/ 90° d25	
48.Teu PP-R C 90° d25	C 90° d25	RU	Kontur	48.Teu PP-R C 90° d25	48.Teu PP-R C 90° d25	
49.Mufa PP-R C d25 alba	C d25	RU	Kontur	49.Mufa PP-R C d25 alba	49.Mufa PP-R C d25 alba	
50.Robinet bilă PP-R d25; 90°	d25; 90°	RU	Kontur	50.Robinet bilă PP-R d25; 90°	50.Robinet bilă PP-R d25; 90°	
51.Trecere PP-R FE d25x3/4; 1/2	d25x3/4; 1/2	RU	Kontur	51.Trecere PP-R FE d25x3/4; 1/2	51.Trecere PP-R FE d25x3/4; 1/2	
52.Racord olandez 1/2 alamă	olandez 1/2	RU	Kontur	52.Racord olandez 1/2 alamă	52.Racord olandez 1/2 alamă	
53.Racord olandez 3/4 alamă	olandez 3/4	RU	Kontur	53.Racord olandez 3/4 alamă	53.Racord olandez 3/4 alamă	
54.Racord drept/cotit PPR alb cu piuliță d20-d25 x 1/2-3/4	d20-d25 x 1/2-3/4	RU	Kontur	54.Racord drept/cotit PPR alb cu piuliță d20-d25 x 1/2-3/4	54.Racord drept/cotit PPR alb cu piuliță d20-d25 x 1/2-3/4	
55.Țeavă PP Ø50x1,8; 0,25 m	d50*0,25m	RU	Kontur	55.Țeavă PP Ø50x1,8; 0,25 m	55.Țeavă PP Ø50x1,8; 0,25 m	
56.Țeavă PP Ø50x1,8; 0,5 m	d50*0,5m	RU	Kontur	56.Țeavă PP Ø50x1,8; 0,5 m	56.Țeavă PP Ø50x1,8; 0,5 m	
57.Țeavă PP Ø50x1,8; 1m	d50*1m	RU	Kontur	57.Țeavă PP Ø50x1,8; 1m	57.Țeavă PP Ø50x1,8; 1m	
58.Teu PP Ø50/50/50, 45°/90°	Ø50/50/50, 45°/90°	RU	Kontur	58.Teu PP Ø50/50/50, 45°/90°	58.Teu PP Ø50/50/50, 45°/90°	
59.Cot PP Ø50, 45°/90°	Ø50, 45°/90°	RU	Kontur	59.Cot PP Ø50, 45°/90°	59.Cot PP Ø50, 45°/90°	
60.Gofră WC	Gofră WC	RU	Valfex	60.Gofră WC	60.Gofră WC	
61.Racord flexibil din inox pentru baterii monocomanda 1/2 F x M10, pînă la 60 cm, niplu lung, 95°C, P – 10 bar, produs în Europa, Garanție 10 ani	1/2 F x M10, 60cm	RU	Valfex	61.Racord flexibil din inox pentru baterii monocomanda 1/2 F x M10, pînă la 60 cm, niplu lung, 95°C, P – 10 bar, produs în Europa, Garanție 10 ani	61.Racord flexibil din inox pentru baterii monocomanda 1/2 F x M10, pînă la 60 cm, niplu lung, 95°C, P – 10 bar, produs în Europa, Garanție 10 ani	
62.Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95°C, P – 10 bar, FE-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani	1/2"-1/2", 60cm	RU	Valfex	62.Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95°C, P – 10 bar, FE-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani	62.Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95°C, P – 10 bar, FE-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani	
63.Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95°C, P – 10 bar, FI-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani	1/2"-1/2", 60cm	RU	Valfex	63.Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95°C, P – 10 bar, FI-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani	63.Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95°C, P – 10 bar, FI-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani	
64.Garnituri racord flexibil silicon 1/2, 3/4	1/2, 3/4	MD	Uniplast	64.Garnituri racord flexibil silicon 1/2, 3/4	64.Garnituri racord flexibil silicon 1/2, 3/4	
65.Silicon sanitar alb	280ml	MD	CtonGrup	65.Silicon sanitar alb	65.Silicon sanitar alb	

66.Foarfece de tăiat țevile PPR d63 industrial cu mânerele lungi	PPR d63	CN	Toya	66.Foarfece de tăiat țevile PPR d63 industrial cu mânerele lungi	66.Foarfece de tăiat țevile PPR d63 industrial cu mânerele lungi	
67.Bandă teflon originală de etanșare pentru țevi apă/gaz 12mmx0,1mmx12mx0,7g/cm3, produs în Europa	12mmx0,1mmx12m	MD	Uniplast	67.Bandă teflon originală de etanșare pentru țevi apă/gaz 12mmx0,1mmx12mx0,7g/cm3, produs în Europa	67.Bandă teflon originală de etanșare pentru țevi apă/gaz 12mmx0,1mmx12mx0,7g/cm3, produs în Europa	
68.Colier metalic cu garnitura Ø 50 mm	Ø 50 mm	MD	Uniplast	68.Colier metalic cu garnitura Ø 50 mm	68.Colier metalic cu garnitura Ø 50 mm	
69.Unsoare cu grafit 0,8kg	0,8kg	MD	Uniplast	69.Unsoare cu grafit 0,8kg	69.Unsoare cu grafit 0,8kg	
70.Furtun silicon Ø 20mm	d20mm	MD	Uniplast	70.Furtun silicon Ø 20mm	70.Furtun silicon Ø 20mm	
71.Set garnitura etansare 210 buc		MD	Uniplast	71.Set garnitura etansare 210 buc	71.Set garnitura etansare 210 buc	
72.Paranit 2-3 mm	2-3mm	MD	Uniplast	72.Paranit 2-3 mm	72.Paranit 2-3 mm	
73.Teavă din polietelenă HDPE d40 8 atm	d40mm	MD	Uniplast	73.Teavă din polietelenă HDPE d40 8 atm	73.Teavă din polietelenă HDPE d40 8 atm	
74.Teavă din polietelenă HDPE d50 8 atm	d50mm	MD	Uniplast	74.Teavă din polietelenă HDPE d50 8 atm	74.Teavă din polietelenă HDPE d50 8 atm	
75.Teavă din polietelenă HDPE d25 8 atm	d25mm	MD	Uniplast	75.Teavă din polietelenă HDPE d25 8 atm	75.Teavă din polietelenă HDPE d25 8 atm	
76.Aspersor FI 3/4" (h = 10 cm, R =8,2-15.8 cm)	FI 3/4" h = 10 cm	MD	Uniplast	76.Aspersor FI 3/4" (h = 10 cm, R =8,2-15.8 cm)	76.Aspersor FI 3/4" (h = 10 cm, R =8,2-15.8 cm)	
77.Adaptor FE 40*1 1/2	FE 40*1 1/2	MD	Uniplast	77.Adaptor FE 40*1 1/2	77.Adaptor FE 40*1 1/2	
78.Cot cu reducere 50*40 mm	40*25*40 mm	RU	Kontur	78.Cot cu reducere 50*40 mm	78.Cot cu reducere 50*40 mm	
79.Cot FE 25x3/4	FE 25x3/4	RU	Kontur	79.Cot FE 25x3/4	79.Cot FE 25x3/4	
80.Teu redus 40*25*40 mm	40*25*40 mm	RU	Kontur	80.Teu redus 40*25*40 mm	80.Teu redus 40*25*40 mm	
81.Teu redus 50*40*50 mm	50*40*50 mm	RU	Kontur	81.Teu redus 50*40*50 mm	81.Teu redus 50*40*50 mm	
82.Dop d40	d40mm	RU	Kontur	82.Dop d40	82.Dop d40	
TOTAL	55cm	RU	Cersanit			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Savenco Elena_ În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL OVERANG

Adresa: