

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21078076 din 20.04.2023

Obiectul achiziției: **Materiale de construcții, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul nr.1 Vopsea						
Vopsea alba PF115 (cutia 2,7 kg)	Delfi PF115	Ucraina	Polysan	Vopsea alba PF115 (cutia 2,7 kg)	DELFI PF-115 ALB LUCIOS AMBALAJ CUTIE 2.7KG Se folosește pentru vopsirea lemnului, a metalului amorsat și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice, precum și pentru vopsirea în interior. Datorită proprietăților decorative ridicate, conferă suprafeței un aspect estetic excelent, păstrează mult timp proprietățile protectoare ale învelișului	
Vopsea cafeniu-deschis PF115 (cutia 2,7 kg)	Delfi PF115	Ucraina	Polysan	Vopsea cafeniu-deschis PF115 (cutia 2,7 kg)	DELFI PF-115 Cafeniu deschis AMBALAJ CUTIE 2.7KG Se folosește pentru vopsirea lemnului, a metalului amorsat și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice, precum și pentru vopsirea în interior. Datorită proprietăților decorative ridicate, conferă suprafeței un aspect estetic excelent, păstrează mult timp proprietățile protectoare ale învelișului	
Vopsea cafeniu-galben PF 115 (cutia 2,7 kg)	Delfi PF115	Ucraina	Polysan	Vopsea cafeniu-galben PF 115 (cutia 2,7 kg)	DELFI PF-115 galben cafeniu AMBALAJ CUTIE 2.7KG Se folosește pentru vopsirea lemnului, a metalului amorsat și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice, precum și pentru vopsirea în interior. Datorită proprietăților decorative ridicate, conferă suprafeței un aspect estetic excelent, păstrează mult timp proprietățile protectoare ale învelișului	
	Delfi PF115	Ucraina	Polysan		DELFI PF-115 cafeniu închis AMBALAJ CUTIE 2.7KG Se folosește pentru	

Vopsea cafeeniu-închis PF115 (cutia 2,7 kg)				Vopsea cafeeniu-închis PF115 (cutia 2,7 kg)	vopsirea lemnului, a metalului amorsat și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice, precum și pentru vopsirea în interior. Datorită proprietăților decorative ridicate, conferă suprafeței un aspect estetic excelent, păstrează mult	
Vopsea gri deschis PF115 (cutia 2,7 kg)	Delfi PF115	Ucraina	Polysan	Vopsea gri deschis PF115 (cutia 2,7 kg)	tim proprietățile protectoare ale învelișului DELFI PF-115 gri deschis AMBALAJ CUTIE 2.7KG Se folosește pentru vopsirea lemnului, a metalului amorsat și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice, precum și pentru vopsirea în interior. Datorită proprietăților decorative ridicate, conferă suprafeței un aspect estetic excelent, păstrează mult	
Vopsea gri închis PF115 (cutia 2,7 kg)	Delfi PF115	Ucraina	Polysan	Vopsea gri închis PF115 (cutia 2,7 kg)	tim proprietățile protectoare ale învelișului DELFI PF-115 gri închis AMBALAJ CUTIE 2.7KG Se folosește pentru vopsirea lemnului, a metalului amorsat și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice, precum și pentru vopsirea în interior. Datorită proprietăților decorative ridicate, conferă suprafeței un aspect estetic excelent, păstrează mult	
Vopsea albastru-deschis PF115 (cutia 2,7 kg)	Delfi PF115	Ucraina	Polysan	Vopsea albastru-deschis PF115 (cutia 2,7 kg)	tim proprietățile protectoare ale învelișului DELFI PF-115 albastru deschis AMBALAJ CUTIE 2.7KG Se folosește pentru vopsirea lemnului, a metalului amorsat și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice, precum și pentru vopsirea în interior. Datorită proprietăților decorative ridicate, conferă suprafeței un aspect estetic excelent, păstrează mult	
Vopsea albastru-închis PF115 (cutia 2,7 kg)	Delfi PF115	Ucraina	Polysan	Vopsea albastru-închis PF115 (cutia 2,7 kg)	DELFI PF-115 albastru închis AMBALAJ CUTIE 2.7KG Se folosește pentru vopsirea lemnului, a metalului amorsat și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice, precum și pentru vopsirea în interior. Datorită proprietăților decorative ridicate, conferă suprafeței un aspect estetic excelent, păstrează mult	
Vopsea galbena PF115 (cutia 2,7 kg)	Delfi PF115	Ucraina	Polysan	Vopsea galbena PF115 (cutia 2,7 kg)	DELFI PF-115 galben AMBALAJ CUTIE 2.7KG Se folosește pentru vopsirea lemnului, a metalului amorsat și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice, precum și pentru vopsirea în interior. Datorită proprietăților decorative ridicate, conferă suprafeței un aspect estetic excelent, păstrează mult	
Vopsea galben deschis PF115 (cutia 2,7 kg)	Delfi PF115	Ucraina	Polysan	Vopsea galben deschis PF115 (cutia 2,7 kg)	tim proprietățile protectoare ale învelișului DELFI PF-115 galben deschis AMBALAJ CUTIE 2.7KG Se folosește pentru vopsirea lemnului, a metalului amorsat și a altor suprafețe expuse	

					influențelor atmosferice, precum și pentru vopsirea în interior. Datorită proprietăților decorative ridicate, conferă suprafeței un aspect estetic excelent, păstrează mult timp proprietățile protectoare ale învelișului	
Vopsea verde PF115 (cutia 2,7 kg)	Delfi PF115	Ucraina	Polysan	Vopsea verde PF115 (cutia 2,7 kg)	DELFI PF-115 verde AMBALAJ CUTIE 2.7KG Se folosește pentru vopsirea lemnului, a metalului amorsat și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice, precum și pentru vopsirea în interior. Datorită proprietăților decorative ridicate, conferă suprafeței un aspect estetic excelent, păstrează mult timp proprietățile protectoare ale învelișului	
Vopsea roșie PF115 (cutia 2,7 kg)	Delfi PF115	Ucraina	Polysan	Vopsea roșie PF115 (cutia 2,7 kg)	DELFI PF-115 roșu AMBALAJ CUTIE 2.7KG Se folosește pentru vopsirea lemnului, a metalului amorsat și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice, precum și pentru vopsirea în interior. Datorită proprietăților decorative ridicate, conferă suprafeței un aspect estetic excelent, păstrează mult timp proprietățile protectoare ale învelișului	
Vopsea neagră PF115 (cutia 2,7 kg)	Delfi PF115	Ucraina	Polysan	Vopsea neagră PF115 (cutia 2,7 kg)	DELFI PF-115 Negru AMBALAJ CUTIE 2.7KG Se folosește pentru vopsirea lemnului, a metalului amorsat și a altor suprafețe expuse influențelor atmosferice, precum și pentru vopsirea în interior. Datorită proprietăților decorative ridicate, conferă suprafeței un aspect estetic excelent, păstrează mult timp proprietățile protectoare ale învelișului	
Diluant (sticla 0,9 l) (разбавитель)	Diluant	Moldova	cheton	Diluant (sticla 0,9 l) (разбавитель)	Diluant White-spirite 0,9l	
Dizolvant (sticla 0,9 l) (растворитель)	Dizolvant	Moldova	cheton	Dizolvant (sticla 0,9 l) (растворитель)	Dizolvant 646 0,9l	
Bezir (sticlă0,9 l)	Bezir	Moldova	cheton	Bezir (sticlă0,9 l)	Bezir 0,9 l	
Vopsea lavabilă albă (водоэмульсия) galeata 10 litri	Snejinca PoliŃarb	Ucraina	POLIFARB	Vopsea lavabilă albă (водоэмульсия) galeata 10 litri	- Vopsea lavabilă Snejinca poliŃarb ambalaj galeată 10l - alb strălucitor de zăpadă; - oferă "respirație" pereților; - rezistent la abraziune uscată; - acoperire mată.	
Vopsea lavabilă fațadă (галеата 4kg) фасадная	DELFI Profi Facade	Ucraina	POLYSAN	Vopsea lavabilă fațadă (галеата 4kg) фасадная	Vopsea lavabilă DELFI Profi Facade ambalaj galeată 14kg Vopseana este destinată vopsirii fațadelor clădirilor din orice substrat mineral (tencuială, chiț, cărămidă, beton, bloc de ceră), precum și gips și substrat din lemn. Recomandat pentru vopsirea fațadelor din clădiri rezidențiale, publice, administrative, comerciale, depozite și întreprinderi industriale.	

Vopsea lavabilă fațadă (водозмывляся, фасадная) (galeata 10 l)	DELFI Profi Facade	Ucraina	POLYSAN	Vopsea lavabilă fațadă (водозмывляся, фасадная) (galeata 10 l)	Vopsea lavabilă DELFI Profi Facade ambalaj galeată 14kg Vopseaua este destinată vopsirii fațadelor clădirilor din ortice substrat mineral (tencuială, chit, cărămidă, beton, bloc de cermă), precum și gips și substrat din lemn. Recomandat pentru vopsirea fațadelor din clădiri rezidențiale, publice, administrative, comerciale, depozite și întreprinderi industriale.	
Vopsea lavabilă albă (водозмывляся) (galeata 10 l) echivalent Sniezka	DELFI Profi Latex	Ucraina	POLYSAN	Vopsea lavabilă albă (водозмывляся) (galeata 10 l) echivalent Sniezka	Vopsea lavabilă DELFI Profi Latex ambalaj găleată 14kg este destinat vopsirii suprafețelor în interior, hoteluri minerale (tencuială de ciment, chit, cărămidă, beton), gips și substraturi de lemn, tapet pe hârtie și fibra de sticlă. Este recomandat pentru vopsirea primară și repararea pereților și a tavanelor în camere cu sarcină operațională mare (camere de birouri, hoteluri, restaurante, magazine, instituții medicale, preșcolare și de învățământ, clădiri publice, spații rezidențiale)	
Coler culoarea Огги (охра)				Coler culoarea Огги (охра)	Coler FARBEX COLOR Este utilizat pentru a colora vopsele, emailuri, lacuri, tencuiei, var și alte materiale pe bază de apă. Proprietăți: Ușor de utilizat. O gamă largă de culori. Potrivit pentru utilizare în interior și exterior	
Coler culoarea Olive	FARBEX COLOR	Ucraina	POLYSAN	Coler culoarea Olive	Coler FARBEX COLOR Este utilizat pentru a colora vopsele, emailuri, lacuri, tencuiei, var și alte materiale pe bază de apă. Proprietăți: Ușor de utilizat. O gamă largă de culori. Potrivit pentru utilizare în interior și exterior	
Coler albastru	FARBEX COLOR	Ucraina	POLYSAN	Coler albastru	Coler FARBEX COLOR Este utilizat pentru a colora vopsele, emailuri, lacuri, tencuiei, var și alte materiale pe bază de apă. Proprietăți: Ușor de utilizat. O gamă largă de culori. Potrivit pentru utilizare în interior și exterior	
Coler roșu	FARBEX COLOR	Ucraina	POLYSAN	Coler roșu	Coler FARBEX COLOR Este utilizat pentru a colora vopsele, emailuri, lacuri, tencuiei, var și alte materiale pe bază de apă. Proprietăți: Ușor de utilizat. O gamă largă de culori. Potrivit pentru utilizare în interior și exterior	
	FARBEX COLOR	Ucraina	POLYSAN		Coler FARBEX COLOR Este utilizat pentru a colora vopsele, emailuri, lacuri, tencuiei, var și alte materiale pe bază de apă. Proprietăți: Ușor de utilizat. O gamă largă de culori. Potrivit pentru utilizare în interior și exterior	

Coler bej				Coler bej	apă. Proprietăți: Ușor de utilizat. O gamă largă de culori. Potrivit pentru utilizare în interior și exterior	
-----------	--	--	--	-----------	---	--

Lotul nr. 3 Var, ciment, nisip

Var stins (sac 3 kg.)	Var	România	România	Var stins (sac 3 kg.)	Var stins (sac 3 kg.)	
Var stins (sac 10 kg.)	Var	România	România	Var stins (sac 10 kg.)	Var stins (sac 10 kg.)	
Var stins (sac 20 kg.)	Var	România	România	Var stins (sac 20 kg.)	Var stins (sac 20 kg.)	
Var nestins (sac 20 kg.)	Var	România	România	Var nestins (sac 20 kg.)	Var nestins (sac 20 kg.)	
Ciment M 550 (sac 40 kg.)	Ciment M 550	Moldova	Moldova	Ciment M 550 (sac 40 kg.)	Ciment M 550 (sac 40 kg.)	
Ciment 400 (sac 40 kg.)	Ciment M 400	Moldova	Moldova	Ciment 400 (sac 40 kg.)	Ciment 400 (sac 40 kg.)	
Ciment 500 (sac 40 kg.)	Ciment M500	Moldova	Moldova	Ciment 500 (sac 40 kg.)	Ciment 500 (sac 40 kg.)	
Nisip (sac 25 kg)	Nisip	Moldova	Moldova	Nisip (sac 25 kg)	Nisip (sac 25 kg)	
Nisip (sac 40 kg)	Nisip	Moldova	Moldova	Nisip (sac 40 kg)	Nisip (sac 40 kg)	
Nisip	Nisip	Moldova	Moldova	Nisip	Nisip	
Nisip (sac 50 kg)	Nisip	Moldova	Moldova	Nisip (sac 50 kg)	Nisip (sac 50 kg)	

Lotul nr. 5 Adeziv pentru faianța și construcții

Adeziv pentru faianța și construcții 25 kg	VG-3	Moldova	General Building	Adeziv pentru faianța și construcții 25 kg	UNIVERSAL PROF— adeziv pentru gresie și faianță în saci de 25 kg, pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale. Adezivul este utilizat la montarea plăcilor ceramice și a plăcilor din piatră naturală pe pereți, pardoseli și alte suprafețe.	
--	------	---------	------------------	--	---	--

Lotul nr. 10 Linoileum

Linoileum (промышленный) (Grosimea - 2,5 mm, lățimea - 3 m)	Linoileum	Russia	Jutesc Ru SRL	Linoileum (промышленный) (Grosimea - 2,5 mm, lățimea - 3 m)	Linoileum Comercial 2.5mm, lățimea 3m.	
---	-----------	--------	---------------	---	--	--

Lotul nr. 27 Gresie

Gresie (echivalent ATEM TEHNO GRES E0070) - 7MM 300X300 GRI-DESGHIS	Gres	Belarus	Keramin	Gresie (echivalent ATEM TEHNO GRES E0070) - 7MM 300X300 GRI-DESGHIS	Gresie Gres 300*300*7,5mm Calitatea I	
---	------	---------	---------	---	---------------------------------------	--

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Cuceravaia Anastasia în calitate de: manager vânzări – angro
 Ofertantii: SRL „Verix – Grup” Adresa: mun. Balti, str. Stefan cel Mare, 1B

