

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1769598533933 din 28.01.2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026
Repetat și Suplimentar

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 17 - Saltea antiescare						
Lotul nr. 17 Saltea antiescare	Saltea antiescare Model YHMed QDC-303, CU COMPRESOR AMDM DM000624586	China	GUANG DONG YUEHUA MEDICAL INSTRUMENT FACTORY CO., LTD.	Saltea antiescare Design tip fagure: Salteaua este alcătuită din 130 de celule cu înălțimea de minim 7 cm, realizate din PVC medical non-toxic, oferind durabilitate și confort. Pompă cu presiune reglabilă: Permite ajustarea presiunii în funcție de greutatea utilizatorului, cu un ciclu de funcționare de minim 6 minute, asigurând alternarea punctelor de contact și prevenind formarea escarelor. Salteaua lavabilă, fixare de pat cu ajutorul clemelor incluse. Kit de reparații inclus: În cazul înțepăturilor accidentale, kitul de reparații permite remedierea rapidă a saltelei. Dimensiuni saltea: minim 195 cm (lungime) x 85 cm (lățime) x 7 cm (înălțime). Capacitate maximă de susținere: minim 130 kg. Material saltea: PVC medical de minim 0,30 mm grosime.	Saltea antiescare Design tip fagure: Salteaua este alcătuită din 130 de celule cu înălțimea de minim 7 cm, realizate din PVC medical non-toxic, oferind durabilitate și confort. Pompă cu presiune reglabilă: Permite ajustarea presiunii în funcție de greutatea utilizatorului, cu un ciclu de funcționare de 6 minute, asigurând alternarea punctelor de contact și prevenind formarea escarelor. Salteaua lavabilă, fixare de pat cu ajutorul clemelor incluse - DA Kit de reparații inclus: În cazul înțepăturilor accidentale, kitul de reparații permite remedierea rapidă a saltelei - DA Dimensiuni saltea: 200 cm (lungime) x 90 cm (lățime) x 7 cm (înălțime) - DA Capacitate maximă de susținere: 135 kg.	

				Alimentare pompă: 220 V – 50 Hz Interval presiune cu diapazon minim 40~100 mmHg. Durata ciclului: minim 5 minute. Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Material saltea: PVC medical de 0,32 mm grosime. Alimentare pompă: 220 V - 50 Hz Interval presiune cu diapazon minim 40~100 mmHg - DA Durata ciclului: minim 5 minute. Termenul de garanție - 4 ani	
Lotul nr. 18 - Masa 1200x600x850 cu rotile, AISI 304 (1200x600x850)						
<u>Lotul nr. 18</u> Masa 1200x600x850 cu rotile, AISI 304 (1200x600x850)	Masa 1200x600x850 cu rotile	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Masă din inox 1200x600x850 cu rotile, AISI 304 Descriere: Masă specializată, confecționată integral din inox pentru instrumentar chirurgical în sala de operații Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor fabricat integral din inox, minim AISI 304 grosimea minim 1.2 mm, finisaj satin Suprafața mesei din inox, minim AISI 304 grosimea minim 1.2 mm, finisaj satin Raft partea de jos a mesei 1 unitate sarcina suportată de raft: minim 40 Kg Rotile pivotante: 4 rotile, 2 cu frână Ø minim 120 mm Dimensiuni: 120 x 60 x 90 cm, ±10 cm Termenul de garanție: minim 4 ani echivalent la 48 luni	Masă din inox 1200x600x850 cu rotile, AISI 304 Descriere: Masă specializată, confecționată integral din inox pentru instrumentar chirurgical în sala de operații <u>Parametru Specificație</u> Structura carcasei și a suprafețelor fabricat integral din inox, AISI 304 grosimea 1.2 mm, finisaj satin - DA Suprafața mesei din inox, AISI 304 grosimea 1.2 mm, finisaj satin Raft partea de jos a mesei 1 unitate sarcina suportată de raft: 40 kg Rotile pivotante: 4 rotile, 2 cu frână Ø - 120 mm - DA Dimensiuni: 1200 x 600 x 850 mm, Termenul de garanție: 4 ani	
Lotul nr. 19 - Dulap 500x400x2000, AISI 304, o ușă						
<u>Lotul nr. 19</u> Dulap 500x400x2000, AISI 304, o ușă	Dulap 500x400x2000, AISI 304, o ușă	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Dulap 500x400x2000, AISI 304, o ușă Descriere: Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Material din care este fabricat dulapul: oțel inoxidabil AISI 304 finisaj satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304: minim 4, reglabile pe înălțime Ușă: o ușă, fabricate din inox AISI 304 incuietoare incastrată Picioare: 4 picioare, reglabile Dimensiuni: Lungime 50 cm - 55 cm	Dulap 500x400x2000, AISI 304, o ușă Descriere: Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente <u>Parametru Specificație</u> Material din care este fabricat dulapul: oțel inoxidabil AISI 304 finisaj satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 - 4, reglabile pe înălțime - DA O ușă, fabricată din inox AISI 304 incuietoare incastrată - DA 4 picioare reglabile - DA Dimensiuni: Lungime 500 mm	

				Adâncime 40 cm - 45 cm Înălțime 195 cm - 200 cm Termenul de garanție: minim 4 ani echivalent la 48 luni	Adâncime 400 mm Înălțime 2000 mm Termenul de garanție - 4 ani	
Lotul nr. 20 - Carucior 700x500x900, AISI 304						
<u>Lotul nr. 20</u> Carucior 700x500x900, AISI 304	Carucior 700x500x900, AISI 304	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Carucior 700x500x900, AISI 304 Descriere: Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor: oțel inoxidabil AISI 304 satin, grosimea minim 1 mm Rafturi: 3 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Mâner pentru transportare : da, 2 unități Rotile de cauciuc pivotante: 4 rotile, min. 2 cu frână Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică: da Dimensiuni: 70 x 50 x 90 cm, ±5 cm Termenul de garanție: minim 4 ani echivalent la 48 luni	Carucior 700x500x900, AISI 304 Descriere: Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente <u>Parametru Specificație</u> Structura carcasei și a suprafețelor: oțel inoxidabil AISI 304 satin, grosimea - 1 mm Rafturi: 3 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea 1 mm sarcina suportată de rafturi - 25 kg Mâner pentru transportare - 2 unități - DA Rotile de cauciuc pivotante - 4 rotile, 2 cu frână - DA Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică - DA Dimensiuni: 700 x 500 x 900 mm - DA Termenul de garanție - 4 ani	
Lotul nr. 21 - Carucior medical cu doua polite 500x800x900, AISI 304 (500x800x900)						
<u>Lotul nr. 21</u> Carucior medical cu doua polite 500x800x900, AISI 304 (500x800x900)	Carucior medical cu doua polite 800x500x900, AISI 304	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Carucior medical cu doua polite 800x500x900, AISI 304 Descriere: Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Material cărucior: oțel inoxidabil satin, grosimea minim 1 mm Rafturi: 2 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Mâner pentru transportare : da Rotile de cauciuc pivotante: 4 rotile, min. 2 cu frână Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică: da Dimensiuni: 80 x 50 x 90 cm, ±5 cm	Carucior medical cu doua polițe 800x500x900, AISI 304 Descriere: Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente <u>Parametru Specificație</u> Material cărucior: oțel inoxidabil satin, grosimea - 1 mm Rafturi: 2 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea 1 mm Sarcina suportată de rafturi: 25 kg Mâner pentru transportare 2 unități - DA Rotile de cauciuc pivotante: 4 rotile,, 2 cu frână - DA Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică - DA Dimensiuni: 800 x 500 x 900 mm - DA	

				Termenul de garanție: minim 4 ani echivalent la 48 luni	Termenul de garanție - 4 ani	
Lotul nr. 22 - Suport medical cu bol, d=500mm, h=690/1050 mm, AISI 304 (B 36)						
Lotul nr. 22 Suport medical cu bol, d=500mm, h=690/1050 mm, AISI 304 (B 36)	Suport bol d - 500mm h - 690/1050 mm, AISI 304	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Suport cu bol pentru deșeuri medicale, AISI 304 Descriere: Suport cu bol pentru deșeuri medicale utilizat în sălile de intervenții chirurgicale Parametru Specificație Carcasă și suprafețe: oțel inoxidabil AISI 304 finisaj satin metal rezistent la dezinfectanți chimici Bol detașabil din inox: pentru descărcare și sterilizare Bol: Ø minim 50 cm, Volum, minim 6 litri Înălțime (podea - suport bol): Reglabilă în diapazonul 70-100 cm Bază metalică: min., 5 roți pivotante min. 2 roți cu frâne Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Suport cu bol p/u deșeuri medicale, AISI 304 Descriere: Suport cu bol pentru deșeuri medicale utilizat în sălile de intervenții chirurgicale Parametru Specificație Carcasă și suprafețe: oțel inoxidabil AISI 304 finisaj satin metal rezistent la dezinfectanți chimici Bol detașabil din inox: pentru descărcare și sterilizare Bol: Ø - 500 mm, Volum - 6 litri Înălțime (podea - suport bol): Reglabilă în diapazonul 690-1050 mm Bază Inox AISI 304 - 5 roți pivotante, 2 cu frâne Termenul de garanție 4 ani	
Lotul nr. 23 - Masuta mobila cu 4 sertare 620*420, H=880, AISI 304						
Lotul nr. 23 Masuta mobila cu 4 sertare 620*420, H=880, AISI 304	Carucior cu 4 sertare 620x420x880, AISI 304	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Masuta mobila cu 4 sertare, AISI 304 Descriere: concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material: Oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertare: 4 unități, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei: da, 2 unități Raft în partea de sus: cu marginile ridicate Rotile de cauciuc pivotante: da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune: 62x42x88(h) ± 3 cm Sarcina maximă pe masă: minim 40 kg Termenul de garanție: minim 4 ani echivalent la 48 luni	Carucior cu 4 sertare, AISI 304 Descriere: concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material: Oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea 1 mm - DA Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertare - 4 unități, cu mâner - DA Mânere pentru transportarea mesei 2 unități - DA Raft în partea de sus: cu marginile ridicate - DA Rotile de cauciuc pivotante - 4, 2 cu frână - DA Diametru 50 mm - DA Dimensiune: 620(L) x 420(l) x 880(h) mm - DA Sarcina maximă pe masă - 40 kg - DA Termenul de garanție: 4 ani	
Lotul nr. 24 - Masa mobila tip Mayo 400x600, AISI 304						

<u>Lotul nr. 24</u> Masa mobila tip Mayo 400x600, AISI 304	Masa mobila tip Mayo 600x400x950/1250, AISI 304	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Masa mobila tip Mayo 400x600, AISI 304 Descriere: Destinată a fi utilizată în sălile de intervenții chirurgicale ale Blocului Operator Parametru Specificație Structură carcasă: Oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satin Înălțime reglabilă cu fixare: de la 95 la 120cm, ±5 cm Sarcina maximă de încărcare: minim 15 Kg Suprafața de lucru cu margine anticădere: oțel inox AISI 304, stain, grosimea minim 1 mm Rotirea suprafeței de lucru: da Rotile pentru manevrare: minim 4, cel puțin 2 cu frână Ø minim 50 mm Dimensiuni suprafață de lucru: 40x60 ± 5 cm Termenul de garanție: minim 4 ani echivalent la 48 luni	Masa mobila tip Mayo 400x600, AISI 304 Descriere: Destinată a fi utilizată în sălile de intervenții chirurgicale ale Blocului Operator <u>Parametru Specificație</u> Structură carcasă: Oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satin - DA Înălțime reglabilă cu fixare de la 950 la 1250mm - DA Sarcina maximă de încărcare 15 kg - DA Suprafața de lucru cu margine anticădere: oțel inox AISI 304, stain, grosimea 1 mm Rotirea suprafeței de lucru Rotile pentru manevrare - 4, 2 cu frână - DA Ø - 50 mm - DA Dimensiuni suprafață de lucru 600 x 400 mm - DA Termenul de garanție: 4 ani	
Lotul nr. 25 - Masuta mobila cu sertare, AISI 304						
<u>Lotul nr. 25</u> Masuta mobila cu sertare, AISI 304	Cărucior cu 6 sertare 800x500x900 AISI 304	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Masuta mobila cu sertare, AISI 304 Parametru Specificație Tip material: Oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertare: 6 unități, cu mâner sertarul de jos mare Mânere pentru transportarea mesei: minim 1 unitate Raft în partea de sus: cu 3 mărgini ridicate Raft partea laterală: da, o unitate Suport pentru punji/sticle de infuzie: minim 2 cârlige cu reglarea înălțimei Rotile de cauciuc pivotante: da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune: 80x50x90(h) ± 5 cm Sarcina maximă pe masă: minim 40 kg Termenul de garanție: minim 4 ani echivalent la 48 luni	Cărucior cu 6 sertare AISI 304 <u>Parametru Specificație</u> Tip material: Oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea 1 mm Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertare: 6 unități, cu mâner sertarul de jos mare Mânere pentru transportarea mesei - 1 unitate Raft în partea de sus: cu 3 mărgini ridicate Raft partea laterală o unitate - DA Suport pentru punji/sticle de infuzie - 2 cârlige cu reglarea înălțimei - DA Rotile de cauciuc pivotante - 4, 2 cu frână - DA Diametru 50 mm - DA Dimensiune: 800(L) x 500(l) x 900(h) mm Sarcina maximă pe masă - 40 kg Termenul de garanție: 4 ani	
Lotul nr. 27 - Platforma chirurgicala, AISI 304						
<u>Lotul nr. 27</u>	Cărucior cu 3 nivele 800x500x900	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO	Platforma chirurgicala, AISI 304 Parametru Specificație	Cărucior cu 3 nivele, AISI 304 <u>Parametru Specificație</u>	

Platforma chirurgicala, AISI 304	AISI 304		LOGY S.R.L	Structura carcasei și a suprafețelor oțel inoxidabil AISI 304 satin, grosimea minim 1 mm Rafturi 3 unități oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Mâner pentru transportare da, 1 unitate Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, min. 2 cu frână Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 80 x 50 x 90 cm, ±5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Structura carcasei și a suprafețelor oțel inoxidabil AISI 304 satin, grosimea 1 mm - DA Rafturi 3 unități oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea 1 mm - DA Sarcina suportată de rafturi - 25 kg - DA Mâner pentru transportare 1 unitate - DA Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, 2 cu frână Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică - DA Dimensiuni 800 x 500 x 900 mm - DA Termenul de garanție 4 ani	
Lotul nr. 28 - Dulap cu 3 uși si 4 polite, 1400x400x1800, AISI 304						
<u>Lotul nr. 28</u> Dulap cu 3 uși si 4 polite, 1400x400x1800, AISI 304	Dulap cu 3 uși și 4 polite, 1400x400x1800, AISI 304	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Dulap medical cu 3 uși, AISI 304 Descriere Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304 satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4 pentru fiecare compartiment, reglabile pe înălțime Uși 3 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incadrat Picioare 6 picioare Dimensiuni "Lungime 140 cm, ±5 cm Adâncime 45 cm, ±5 cm Înălțime 180 cm, ±5 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Dulap medical cu 3 uși, AISI 304 Descriere Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente <u>Parametru Specificație</u> Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304 satin rezistent la dezinfectanți chimici - DA Rafturi din inox AISI 304 - 4 pentru fiecare compartiment, reglabile pe înălțime - DA Uși 3 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incadrat - DA Picioare 6 picioare - DA Dimensiuni Lungime 1400 mm Adâncime 400 mm Înălțime 1800 mm Termenul de garanție 4 ani	
Lotul nr. 31 - Dulap 2000x500x1800 cu 4 polite, AISI 304 (2 uși, incuietoare incastrata)						
<u>Lotul nr. 31</u> Dulap 2000x500x1800 cu 4 polite, AISI 304 (2 uși, incuietoare incastrata)	Dulap 2000x500x1800 cu 4 polite, AISI 304 (2 uși, incuietoare incastrata)	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	"Dulap 2000x500x1800, AISI 304 (2 uși, incuietoare incastrata) " Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304 satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime Uși 2 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incastrat Picioare 4 picioare, reglabile	Dulap 2000x500x1800 cu 4 polițe, AISI 304 (2 uși, incuietoare incastrata) <u>Parametru Specificație</u> Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304 satin rezistent la dezinfectanți chimici - DA Rafturi din inox AISI 304 - 4, reglabile pe înălțime - DA Uși 2 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incastrat - DA Picioare 4 picioare, reglabile - DA	

				Dimensiuni "Lungime 200 cm, Adâncime 50 cm, Înălțime 180cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Dimensiuni Lungime 2000 mm, Adâncime 500 mm, Înălțime 1800 mm Termenul de garanție 4 ani	
Lotul nr. 32 - Dulap 1900x500x1800 cu 4 polite reglabile, AISI 304						
<u>Lotul nr. 32</u> Dulap 1900x500x1800 cu 4 polite reglabile, AISI 304	Dulap 1900x500x1800 cu 4 polite reglabile, AISI 304	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	"Dulap 1900x500x1800 cu 4 polite, AISI 304 (2 uși, incuietoare incastrata) " Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304 satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime Uși 2 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incastrat Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni "Lungime 190 cm, Adâncime 50 cm, Înălțime 180cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Dulap 1900x500x1800 cu 4 polite, AISI 304 (2 uși, incuietoare incastrata) " <u>Parametru Specificație</u> Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304 satin rezistent la dezinfectanți chimici - DA Rafturi din inox AISI 304 - 4, reglabile pe înălțime - DA Uși 2 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incastrat - DA Picioare 4, reglabile - DA Dimensiuni Lungime 1900 mm, Adâncime 500 mm, Înălțime 1800 mm Termenul de garanție 4 ani	
Lotul nr. 33 - Dulap 3000x500x2200 cu 4 polite, AISI 304, 3 uși						
<u>Lotul nr. 33</u> Dulap 3000x500x2200 cu 4 polite, AISI 304, 3 uși	Dulap 3000x500x2200 cu 4 polite reglabile AISI 304	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	"Dulap 3000x500x2200h cu 4 polite, AISI 304 (3 uși, incuietoare incastrata) " Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304 satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4 în fiecare compartiment, reglabile pe înălțime Uși 3 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incastrat Picioare minim 6 picioare Dimensiuni "Lungime 300 cm, Adâncime 50 cm, Înălțime 220cm" Termenul de garanțiem minim 4 ani echivalent la 48 luni	Dulap 3000x500x2200 cu 4 polite reglabile AISI 304 (3 uși, incuietoare incastrata) " <u>Parametru Specificație</u> Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304 satin rezistent la dezinfectanți chimici - DA Rafturi din inox AISI 304 - 4 în fiecare compartiment, reglabile pe înălțime - DA Uși 3 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incastrat - DA Picioare 6 picioare - DA Dimensiuni Lungime 3000 mm, Adâncime 500 mm, Înălțime 2200 mm Termenul de garanție 4 ani	
Lotul nr. 34 - Dulap 1900x400x1800, AISI 304						

<u>Lotul nr. 34</u> Dulap 1900x400x1800, AISI 304	Dulap 1900x400x1800 cu 4 polițe AISI 304	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	"Dulap 1900x400x1800, AISI 304 (2 uși, incuietoare incastrata) " Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304, satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime Uși 2 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incastrat Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni "Lungime 190 cm, Adâncime 40 cm, Înălțime 180 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Dulap 1900x400x1800 cu 4 polițe, AISI 304 (2 uși, incuietoare incastrata) <u>Parametru Specificație</u> Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304, satin rezistent la dezinfectanți chimici - DA Rafturi din inox AISI 304 - 4, reglabile pe înălțime - DA 2 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incastrat - DA 4 picioare, reglabile - DA Dimensiuni Lungime 1900 mm, Adâncime 400 mm, Înălțime 1800 mm Termenul de garanție 4 ani	
Lotul nr. 35 - Dulap 2000x400x2000 cu 4 uși, AISI 304						
<u>Lotul nr. 35</u> Dulap 2000x400x2000 cu 4 uși, AISI 304	Dulap 2000x400x2000 cu 4 polițe și 4 uși	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	"Dulap 2000x400x2000 cu 4 uși, AISI 304 (2 uși, incuietoare incastrata) " Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304, satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime Uși 4 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incastrat Picioare minim 6 picioare Dimensiuni "Lungime 200 cm, Adâncime 40 cm, Înălțime 200 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Dulap 2000x400x2000 cu 4 uși, AISI 304 (2 uși, incuietoare incastrata) <u>Parametru Specificație</u> Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304, satin rezistent la dezinfectanți chimici - DA Rafturi din inox AISI 304 - 4, reglabile pe înălțime - DA 4 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incastrat - DA Picioare 6 picioare - DA Dimensiuni Lungime 2000 mm, Adâncime 400 mm, Înălțime 2000 mm Termenul de garanție 4 ani	
Lotul nr. 36 - Dulap 1500x500x1800, AISI 304 (4 polite, 2 uși, incuietoare incastrata)						
<u>Lotul nr. 36</u> Dulap 1500x500x1800, AISI 304 (4 polite, 2 uși, incuietoare incastrata)	Dulap 1500x500x1800 cu 4 polițe AISI 304	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Dulap 1500x500x1800, AISI 304 (4 polite, 2 uși, incuietoare incastrata) Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304 satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime	Dulap 1500x500x1800, AISI 304 (4 polițe, 2 uși, incuietoare incastrata) <u>Parametru Specificație</u> Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304 satin rezistent la dezinfectanți chimici - DA Rafturi din inox AISI 304 - 4, reglabile pe înălțime - DA	

				Uși 2 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incastrat Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni "Lungime 150 cm, Adâncime 50 cm, Înălțime 180 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	2 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incastrat - DA 4 picioare, reglabile - DA Dimensiuni Lungime 1500 mm, Adâncime 500 mm, Înălțime 1800 mm Termenul de garanție 4 ani	
Lotul nr. 37 - Masa 1200x600x850 cu 2 sertare din stînga, AISI 304						
<u>Lotul nr. 37</u> Masa 1200x600x850 cu 2 sertare din stînga, AISI 304	Masa 1200x600x850 cu 2 sertare din stînga AISI 304	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Masă cu 2 sertare din stînga, AISI 304 Descriere Masă cu 2 sertare din stînga, specializată din oțel inox aisi 304 pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație "Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm" oțel inox satin, minim AISI 304 Suprafața mesei cu rebord la partea de perete a mesei oțel inox AISI304 satin, min.1.5mm sarcina suportată minim 60 Kg Sertare 2 sertare montate în partea stîngă cu mînere Dimensiuni 120 x 60 x 85 cm, ±5 cm Picioare reglabile Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Masă cu 2 sertare din stînga, AISI 304 Descriere Masă cu 2 sertare din stînga, specializată din oțel inox AISI 304 pentru instrumentar chirurgical - DA <u>Parametru Specificație</u> Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea 1.2 mm oțel inox satin, AISI 304 - DA Suprafața mesei cu rebord la partea de perete a mesei oțel inox AISI 304 satin, 1.5mm - DA Sarcina suportată 60 kg - DA 2 sertare montate în partea stîngă cu mînere - DA Dimensiuni 1200 x 600 x 850 mm - DA Picioare reglabile - DA Termenul de garanție 4 ani	
Lotul nr. 38 - Masa 1200x600x850 cu 2 sertare din dreapta, AISI 304						
<u>Lotul nr. 38</u> Masa 1200x600x850 cu 2 sertare din dreapta, AISI 304	Masa 1200x600x850 cu 2 sertare din dreapta AISI 304	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Masă cu 2 sertare din dreapta, AISI 304 Descriere Masă cu 2 sertare din dreapta, specializată din oțel inox aisi 304 pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație "Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm" oțel inox satin, minim AISI 304 Suprafața mesei cu rebord la partea de perete a mesei oțel inox AISI304 satin, min.1.5mm sarcina suportată minim 60 Kg Sertare 2 sertare montate în partea stîngă cu mînere Dimensiuni 120 x 60 x 85 cm, ±5 cm Picioare reglabile	Masă cu 2 sertare din dreapta, AISI 304 Descriere Masă cu 2 sertare din dreapta, specializată din oțel inox aisi 304 pentru instrumentar chirurgical - DA <u>Parametru Specificație</u> Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea 1.2 mm" oțel inox satin AISI 304 - DA Suprafața mesei cu rebord la partea de perete a mesei oțel inox AISI304 satin, 1.5mm - DA Sarcina suportată 60 kg - DA 2 sertare montate în partea dreaptă cu mînere - DA Dimensiuni 1200 x 600 x 850 mm - DA	

				Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Picioare reglabile - DA Termenul de garanție 4 ani	
Lotul nr. 39 - Masa 1200x600x850 fara polita, cu bordura h=400, AISI 304						
<u>Lotul nr. 39</u> Masa 1200x600x850 fara polita, cu bordura h=400, AISI 304	Masa 1200x600x850	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Masa 1200x600x850 fara polita, cu bordura h=400, AISI 304 Descriere Masă cu bordură, specializată din oțel inox aisi 304 pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație "Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm" oțel inox satin, minim AISI 304 Suprafața mesei cu rebord la partea de perete a mesei oțel inox AISI304 satin, min.1.5mm sarcina suportată minim 60 Kg Bordura în partea de perete/spate a mesei înălțimea 40 cm Dimensiuni 120 x 60 x 85 cm, ±5 cm Picioare reglabile Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Masa 1200 x 600 x 850 mm fără poliță, Cu bordura h - 400, AISI 304 Descriere Masă cu bordură, specializată din oțel inox AISI 304 pentru instrumentar chirurgical - DA <u>Parametru Specificație</u> Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea 1.2 mm oțel inox satin, AISI 304 - DA Suprafața mesei cu rebord la partea de perete a mesei oțel inox AISI304 satin, 1.5mm - DA Sarcina suportată 60 kg - DA Bordura în partea de perete/spate a mesei înălțimea 40 cm Dimensiuni 1200 x 600 x 850 mm - DA Picioare reglabile - DA Termenul de garanție 4 ani	
Lotul nr. 40 - Dulap 700x500x200, AISI 304						
<u>Lotul nr. 40</u> Dulap 700x500x2000, AISI 304	Dulap 700x500x2000 cu 4 polițe reglabile AISI 304	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	"Dulap 700x500x200, AISI 304 (4 polite, 1 usa, incuietoare incastrata) " Descriere Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304, satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime Ușă 1 ușă, fabricate din inox AISI 304 satin încuiere uși cu lacăt incastrat Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni "Lungime 70 cm, Adâncime 50 cm, Înălțime 200 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Dulap 700x500x2000, AISI 304 (4 polițe, 1 ușă, incuietoare incastrata) Descriere Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente - DA <u>Parametru Specificație</u> Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304, satin rezistent la dezinfectanți chimici - DA Rafturi din inox AISI 304 - 4, reglabile pe înălțime - DA 1 ușă, fabricate din inox AISI 304 satin încuiere uși cu lacăt incastrat - DA 4 picioare, reglabile - DA Dimensiuni Lungime 700 mm, Adâncime 500 mm, Înălțime 200 mm Termenul de garanție 4 ani	
Lotul nr. 41 - Masa 1200x600x850, AISI 304						

<u>Lotul nr. 41</u> Masa 1200x600x850, AISI 304	Masa 1200x600x850 cu 1 poliță fb	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Masa 1200x600x850, AISI 304 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație "Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm" inox satin, minim AISI 304 Polița inferioară sarcina suportată de raft: minim 40 Kg Dimensiuni 120 x 60 x 85 cm, ±5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Masa 1200x600x850, AISI 304 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumentar chirurgical - DA <u>Parametru Specificație</u> Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea 1.2 mm, inox satin, AISI 304 - DA Polița inferioară sarcina suportată de raft - 40 kg - DA Dimensiuni 1200 x 600 x 850 mm - DA Termenul de garanție 4 ani	
Lotul nr. 42 - Dulap 800x500x2000, AISI 304						
<u>Lotul nr. 42</u> Dulap 800x500x2000, AISI 304	Dulap 800x500x2000 cu 4 polițe AISI 304	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Dulap 80x50x200, AISI 304 Descriere Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304, satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime Ușă - 1 ușă, fabricate din inox AISI 304 satin încuiere uși cu lacăt incastrat Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni "Lungime 80 cm, Adâncime 50 cm, Înălțime 200 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Dulap 800x500x2000 AISI 304 Descriere Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente - DA <u>Parametru Specificație</u> Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304, satin rezistent la dezinfectanți chimici - DA Rafturi din inox AISI 304 - 4, reglabile pe înălțime - DA 1 ușă, fabricate din inox AISI 304 satin încuiere uși cu lacăt incastrat - DA 4 picioare, reglabile - DA Dimensiuni Lungime 800 mm, Adâncime 500 mm, Înălțime 200 mm Termenul de garanție 4 ani	
Lotul nr. 43 - Masa 1500x600x800, AISI 304						
<u>Lotul nr. 43</u> Masa 1500x600x800, AISI 304	Masa 1500x600x800 cu 1 poliță AISI 304	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Masa 1500x600x800, AISI 304 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație "Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm"inox satin, minim AISI 304 Polița inferioară sarcina suportată de raft: minim 40 Kg Dimensiuni 150 x 60 x 80 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Masa 1500x600x800, AISI 304 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumentar chirurgical. <u>Parametru Specificație</u> Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea 1.2 mm, inox satin, AISI 304 - DA Polița inferioară sarcina suportată de raft - 40 kg - DA Dimensiuni 1500 x 600 x 800 mm - DA Termenul de garanție 4 ani	

Lotul nr. 45 - Raft 1200x600x2000						
<u>Lotul nr. 45</u> Raft 1200x600x2000	Raft 1200x600x2000 cu 5 polițe	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Raft 1200x600x2000 Descriere Structură cu rafturi din oțel inox AISI 304, pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, dispozitive medicale. Parametru Specificație Carcasa oțel inox AISI 304 satin Picioare minim 4 picioare Rafturi încărcătură per raft: minim 50 Kg distanța egală între rafturi 5 rafturi Dimensiuni 120x60x200 cm Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni	Raft 1200x600x2000 Descriere Structură cu rafturi din oțel inox AISI 304, pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, dispozitive medicale. <u>Parametru Specificație</u> Carcasa oțel inox AISI 304 satin - DA 4 picioare - DA Rafturi încărcătură per raft 50 kg - DA Distanța egală între rafturi 5 rafturi - DA Dimensiuni 1200 x 600 x 2000 mm - DA Termenul de garanție 2 ani	
Lotul nr. 46 - Masa 1200x500x900 cu bordura de 30 cm						
<u>Lotul nr. 46</u> Masa 1200x500x900 cu bordura de 30 cm	Masa 1200x500x900 cu bordură 300 mm	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Masa 1200x500x900 cu bordura de 30 cm Descriere Masă cu bordură, specializată din oțel inox aisi 304 pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație "Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm" oțel inox satin, minim AISI 304 Suprafața mesei cu rebord la partea de perete a mesei oțel inox AISI304 satin, min.1.5mm sarcina suportată minim 60 Kg Bordura în partea de perete/spate mesei înălțimea 30cm Dimensiuni 120 x 50 x 90 cm, ±5 cm Picioare reglabile Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Masa 1200x500x900 cu bordura de 300 mm Descriere Masă cu bordură, specializată din oțel inox AISI 304 pentru instrumentar chirurgical. <u>Parametru Specificație</u> Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea 1.2 mm oțel inox satin, AISI 304 - DA Suprafața mesei cu rebord la partea de perete a mesei oțel inox AISI 304 satin, 1.5mm - DA Sarcina suportată - 60 kg - DA Bordura în partea de perete/spate mesei înălțimea 300 mm - DA Dimensiuni 1200 x 500 x 900 mm - DA Picioare reglabile - DA Termenul de garanție 4 ani	
Lotul nr. 47 - Carucior pentru albituri 800x600, H=900mm, AISI 304						
<u>Lotul nr. 47</u> Carucior pentru albituri 800x600, H=900mm, AISI 304	Cărucior 800x600x900 p/u albituri	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Carucior pentru albituri 800x600, H=900mm, AISI 304 Descriere Acest cărucior permite colectarea rufelor murdare la patul pacientului Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor oțel inox AISI 304 Mâner pentru transportare 2 unități Rotile 4 rotile, 2 cu frână Ø minim 120 mm Dimensiuni 80 x 60 x 90 ±5 cm	Carucior pentru albituri 800x600, H=900mm, AISI 304 Descriere Acest cărucior permite colectarea rufelor murdare la patul pacientului <u>Parametru Specificație</u> Structura carcasei și a suprafețelor oțel inox AISI 304 - DA Mâner pentru transportare 2 unități - DA Rotile 4 rotile, 2 cu frână - DA Ø - 120 mm - DA	

				Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Dimensiuni 800 x 600 x 900 mm - DA Termenul de garanție 4 ani	
Lotul nr. 48 - Dulap, AISI 304 (debara F 400x300x2000)						
<u>Lotul nr. 48</u> Dulap, AISI 304 (debara F 400x300x2000)	Dulap 400x300x2000 cu 4 uși	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Dulap, AISI 304 (debara F 400x300x2000) (4 polite, 4 uși) Descriere Dulap medical destinat pentru păstrarea medicamentelor, instrumentelor, documentației medicale, fișelor pacienților în organizații și încăperi medicale. Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inox satin AISI 304, grosimea minim 1.2 mm rezistent la dezinfectanți chimici Format din două compartimente suprapuse, egale după mărime partea de sus partea de jos Partea de sus - dotat cu 2 uși de oțel inox satin AISI 304, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 2 rafturi fabricate din oțel inox AISI 304, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg Partea de jos - dotat cu 2 uși de oțel inox satin AISI 304, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 2 rafturi fabricate din oțel inox AISI 304, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni "Lungime 40 cm, Adâncime 30 cm, Înălțime 200 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Dulap, AISI 304 (debara F 400x300x2000) (4 polite, 4 uși) Descriere Dulap medical destinat pentru păstrarea medicamentelor, instrumentelor, documentației medicale, fișelor pacienților în organizații și încăperi medicale. <u>Parametru Specificație</u> Carcasa din oțel inox AISI 304 satin, grosimea 1.2 mm rezistent la dezinfectanți chimici - DA Format din două compartimente suprapuse, egale după mărime - partea de sus - partea de jos <u>Partea de sus</u> - dotat cu 2 uși de oțel inox satin AISI 304, cu mânere încuiere uși cu lacăt, 2 rafturi din oțel inox AISI 304, raglabile pe înălțime, suport de greutate 30 kg - DA <u>Partea de jos</u> - dotat cu 2 uși de oțel inox satin AISI 304, cu mânere încuiere uși cu lacăt, 2 rafturi din oțel inox AISI 304, raglabile pe înălțime, suport de greutate 30 kg - DA Picioare 4 picioare, reglabile - DA Dimensiuni Lungime 400 mm, Adâncime 300 mm, Înălțime 2000 mm Termenul de garanție 4 ani	
Lotul nr. 49 - Dulap, AISI 304 (debara M 1100x400x2000)						
<u>Lotul nr. 49</u> Dulap, AISI 304 (debara M 1100x400x2000)	Dulap 1100x400x2000 cu 4 uși	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Dulap, AISI 304 (debara M 1100x400x2000) (4 polite, 4 uși) Descriere Dulap medical destinat pentru păstrarea medicamentelor, instrumentelor, documentației medicale, fișelor pacienților în organizații și încăperi medicale. Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inox satin AISI 304, grosimea minim 1.2 mm rezistent la dezinfectanți chimici Format din două compartimente suprapuse, egale după mărime partea de sus partea de jos	Dulap, AISI 304 (debara M 1100x400x2000) (4 polite, 4 uși) Descriere Dulap medical destinat pentru păstrarea medicamentelor, instrumentelor, documentației medicale, fișelor pacienților în organizații și încăperi medicale. <u>Parametru Specificație</u> Carcasa de bază oțel inox satin AISI 304, grosimea 1.2 mm rezistent la dezinfectanți chimici - DA	

<u>Lotul nr. 52</u> Dulap pentru medicamente, tip închis, 5 rafturi	Dulap 970x475x25000 cu 5 rafturi	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Dulap pentru medicamente, tip închis, 5 rafturi Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304 satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 5, reglabile pe înălțime Uși 2 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incastat Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni "Lungime 97 cm, Adâncime 47,5 cm, Înălțime 250 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Dulap pentru medicamente, tip închis, 5 rafturi <u>Parametru Specificație</u> Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304 satin rezistent la dezinfectanți chimici - DA 5 rafturi din inox AISI 304, reglabile pe înălțime - DA 2 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incastat - DA 4 picioare, reglabile - DA Dimensiuni Lungime 970 mm, Adâncime 475 mm, Înălțime 2500 mm" Termenul de garanție 4 ani	
Lotul nr. 53 - Masă tip dulap cu 3 sertare						
<u>Lotul nr. 53</u> Masă tip dulap cu 3 sertare	Dulap 800x475x1000 cu 3 sertare	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Masă tip dulap cu 3 sertare Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material Oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertare 3 unități, cu mâner Dimensiune "Lungime 80 cm, Adâncime 47,5 cm, Înălțime 100 cm" Sarcina maximă pe sertare minim 10 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Masă tip dulap cu 3 sertare Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale <u>Parametru Specificație</u> Tip material Oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică - DA Sertare 3 unități, cu mâner - DA Dimensiune Lungime 800 mm, Adâncime 475 mm, Înălțime 1000 mm" Sarcina maximă pe sertare minim 10 kg Termenul de garanție 4 ani	
Lotul nr. 54 - Masuta mobila cu 6 sertare						
<u>Lotul nr. 54</u> Masuta mobila cu 6 sertare	Carucior 1000x500x1500 cu 6 sertare	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Masuta mobila cu 6 sertare Parametru Specificație Tip material Oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertare 6 unități, cu mâner sertarul de jos mare	Carucior cu 6 sertare <u>Parametru Specificație</u> Tip material Oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea 1 mm grosimea rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertare 6 unități, cu mâner sertarul de jos mare - DA	

				Mânere pentru transportarea mesei minim 1 unitate Raft în partea de sus - cu 3 mărgini ridicate Raft partea laterală da, o unitate Suport pentru pungi/sticle de infuzie minim 2 cârlige cu reglarea înălțimei Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune "Lungime 100 cm, Adâncime 50 cm, Înălțime 150 cm" Sarcina maximă pe masă minim 40 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Mânere pentru transportarea mesei 1 unitate - DA Raft în partea de sus cu 3 mărgini ridicate - DA Raft partea laterală - o unitate - DA Suport pentru pungi/sticle de infuzie 2 cârlige cu reglarea înălțimei - DA Rotile de cauciuc pivotante 4, 2 cu frână - DA Diametru 50 mm - DA Dimensiune Lungime 1000 mm, Adâncime 500 mm, Înălțime 1500 mm Sarcina maximă pe masă 40 kg - DA Termenul de garanție 4 ani	
Lotul nr. 57 - Scară din inox cu 2 trepte						
<u>Lotul nr. 57</u> Scară din inox cu 2 trepte	Scară cu 2 trepte 500x750x400	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Scară din inox cu 2 trepte Descriere Scară fabricat din oțel inoxidabil AISI 304 Parametru Specificație Suprafața de suport Rezistentă la uzură, și dezinfectanți chimici Carcasa de baza oțel inoxidabil AISI 304, finisaj mat aderent și antialunecare Trepte 2 trepte Picioare 4 picioare acoperite cu cauciuc Greutatea suportată minim 150 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Scară din inox cu 2 trepte Descriere Scară fabricat din oțel inoxidabil AISI 304 <u>Parametru Specificație</u> Suprafața de suport Rezistentă la uzură, și dezinfectanți chimici - DA Carcasa de baza oțel inoxidabil AISI 304, finisaj mat aderent și antialunecare - DA 2 trepte - DA 4 picioare acoperite cu cauciuc - DA Greutatea suportată 150 kg - DA Termenul de garanție 4 ani	
Lotul nr. 58 - Noptieră din oțel inoxidabil, AISI 304						
<u>Lotul nr. 58</u> Noptieră din oțel inoxidabil, AISI 304	Noptieră 400x450x700	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Noptieră din oțel inoxidabil, AISI 304 Descriere Noptieră oțel inoxidabil (AISI 304) pe roți cu frâne. Două roți cu frâne de blocare Parametru Specificație Tip material oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1.2 mm Suprafața mat "Dotată cu o ușă cu mâner și o nișă partea de sus"da Rotile da, min 4, cel puțin 2 cu frână Dimensiune "lungimea min. 400 mm, înălțime min. 700 mm, adâncime min. 450 mm"	Noptieră din oțel inoxidabil, AISI 304 Descriere Noptieră oțel inoxidabil (AISI 304) pe roți cu frâne. Două roți cu frâne de blocare <u>Parametru Specificație</u> Tip material oțel inoxidabil AISI 304, grosimea 1.2 mm - DA Suprafața mat - DA Dotată cu o ușă cu mâner și o nișă partea de sus - DA Rotile 4, 2 cu frână - DA Dimensiune Lungimea 400 mm, adâncime. 450 mm	

				Durată lungă de viață și construcție robustă da Rezistență ridicată la coroziune da Ușor de întreținut și curățat da Rezistență la substanțe chimice și uniditate da Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	înălțime 700 mm, Durată lungă de viață și construcție robustă - DA Rezistență ridicată la coroziune - DA Ușor de întreținut și curățat - DA Rezistență la substanțe chimice și uniditate - DA Termenul de garanție 4 ani	
Lotul nr. 59 - Masă de lucru din oțel inoxidabil pentru secția Sterilizare						
<u>Lotul nr. 59</u> Masă de lucru din oțel inoxidabil pentru secția Sterilizare	Masă 1500x600x850 pe roți	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Masă de lucru din oțel inoxidabil pentru secția Sterilizare Descriere Masă specializată din inox pentru (AISI 304) instrumentar chirurgical. Parametru Specificație "Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1 mm" inox, minim AISI 304, grosimea minim 1.5 mm Rotile pivotante 4 rotile, 2 cu frână Ø minim 120 mm Dimensiuni 150 x 60 x 85 cm (h), ±5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Masă de lucru din oțel inoxidabil pentru secția Sterilizare Descriere Masă specializată din inox pentru (AISI 304) instrumentar chirurgical. <u>Parametru Specificație</u> Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea 1 mm, inox, AISI 304, grosimea 1.5 mm - DA Rotile pivotante 4 rotile, 2 cu frână - DA Ø 120 mm - DA Dimensiuni 1500 x 600 x 850 mm (h), Termenul de garanție 4 ani	
Lotul nr. 60 - Masă medicală cărucior pentru pansament steril, cu 2 nivele						
<u>Lotul nr. 60</u> Masă medicală cărucior pentru pansament steril, cu 2 nivele	Masă medicală cărucior pentru pansament steril, cu 2 nivele Model MPI-002 AMDM DM000620025	R Moldova	CARAVAN EXPRESS S.R.L.	Masă medicală cărucior pentru pansament steril, cu 2 nivele Descriere Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Structura carcasei oțel acoperit cu pulbere albă, min. 1.5mm Rafturi 2 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Protecția suprafeței un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune Mâner pentru transportare da Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, min. 2 cu frână diametru minim 50 mm	Masă medicală cărucior pentru pansament steril, cu 2 nivele Descriere Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente <u>Parametru Specificație</u> Structura carcasei oțel acoperit cu pulbere albă, 1.5mm - DA Rafturi 2 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea 0.8mm Sarcina suportată de rafturi - 25 kg Protecția suprafeței un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune - DA Mâner pentru transportare - DA Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, min. 2 cu frână - DA	

				Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 70 x 45 x 85 cm, ±7 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Diametru minim 50 mm Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică - DA Dimensiuni 66 x 43 x 90 cm Termenul de garanție - 4 ani	
Lotul nr. 61 - Măsuță medicală (cărucior cu 2 sertare)						
Lotul nr. 61 Măsuță medicală (cărucior cu 2 sertare)	Cărucior 650x450x900 cu 2 sertare și 2 nivele	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Măsuță medicală (cărucior cu 2 sertare) Descriere Masa concepută pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație Parametru Specificație Tip material oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm grosimea minim 1.5 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar partea de sus 2 unități, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Raft în partea de jos 1 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 100 mm Dimensiune 65x45x90(h) ± 5 cm Sarcina maximă pe masă minim 30 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Măsuță medicală (cărucior cu 2 sertare) Descriere Masa concepută pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație <u>Parametru Specificație</u> Tip material oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea 1.5 mm - DA Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică - DA Sertar partea de sus 2 unități, cu mâner - DA Mânere pentru transportarea mesei 2 unități - DA Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea 0.8 mm - DA Raft în partea de jos 1 unități, cu marginile ridicate, oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea 0.8 mm - DA Rotile de cauciuc pivotante 4, 2 cu frână diametru 100 mm - DA Dimensiune 650x450x900(h) mm - DA Sarcina maximă pe masă 30 kg - DA Termenul de garanție 4 ani	
Lotul nr. 62 - Masă pentru scurgere veselei de laborator						
Lotul nr. 62 Masă pentru scurgere veselei de laborator	Masă 1200x800x800 cu 2 polițe grilă	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Masă pentru scurgere veselei de laborator Descriere Masă pentru scurgere veselei de laborator confecționată din oțel inoxidabil (AISI 304) Parametru Specificație Tip material oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1.5 mm Suprafața Satin Dimensiune "lungimea 1200 mm ±10mm, înălțime 800 mm ±10mm,	Masă pentru scurgere veselei de laborator Descriere Masă pentru scurgere veselei de laborator confecționată din oțel inoxidabil (AISI 304) <u>Parametru Specificație</u> Tip material oțel inoxidabil AISI 304, grosimea 1.5 mm - DA Suprafața Satin - DA Dimensiune Lungimea 1200 mm	

				adâncime 800 mm $\pm$10mm" Durată lungă de viață și construcție robustă da Partea de sus masei cu rebord la perete de min. 70mm da Partea de jos cu 2 polițe de tip grilă da Blatul mesei întări cu o ramă de sprijin la mijloc da Fără margini ascuțite da Rezistență la substanțe chimice și umiditate da Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	înălțime 800 mm adâncime 800 mm Durată lungă de viață și construcție robustă - DA Partea de sus masei cu rebord la perete 70 mm - DA Partea de jos cu 2 polițe de tip grilă - DA Blatul mesei întărit cu o ramă de sprijin la mijloc - DA Fără margini ascuțite - DA Rezistență la substanțe chimice și umiditate - DA Termenul de garanție 4 ani	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: Aelo Grup SRL
Adresa: Mun. Chișinău, str. Ialoveni 107, bl. 6