

Lucrari de reparatie curenta a cabinetelor 202,203,204 din atelierul de instruire practica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 696 889,68 lei

Intocmit in prețuri curente 10.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Cabinetul 204				
		1.1.1. Pereti interiori si timplarie				
1	RpCO56B	Demontari: pereti dispartitori din placi PAL (DSP) pe carcasa din lemn	m2	30,360	59,72 59,72	1 813,14 1 813,14
		Total Pereti interiori si timplarie Inclusiv salariu				1 813,14 1 813,14
		1.1.2. Finisare interioara-pereti				
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pina la zidarie la pereti,coloane ,grinzi , inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	112,320	18,42 17,16	2 068,42 1 926,86
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adinca "Tuffuhpuht"	m2	112,320	9,70 1,91	1 089,19 214,10
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	112,320	108,05 76,23	12 135,82 8 562,57

1	2	3	4	5	6	7
5	CF17Bk=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 100 pina la grosimea ptala de 30 mm ,k=2	m2	112,320	34,56 16,52	3 881,83 1 855,07
6	RpCR29A	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi la stilpi, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	12,000	40,73 14,61	488,78 175,34
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2	124,320	5,80 1,91	720,64 236,97
8	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm ,montate la glafurile ferestre	m	100,000	50,43 6,35	5 043,30 635,30
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Rotband", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	124,320	125,04 77,51	15 544,57 9 635,60
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj "Supraten"	m2	124,320	32,66 12,70	4 060,49 1 579,36
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, grinzilor si glafurilor	m2	124,320	44,46 34,94	5 527,50 4 343,55
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor siglafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2	124,320	5,80 1,91	720,64 236,97
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " in color (Coloris-0.12l), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetilor.Cyuloarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	124,320	73,99 34,94	9 198,43 4 344,18
		Total Finisare interioara-pereti Inclusiv salariu				60 479,61 33 745,87
		1.1.3. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,300	351,86 139,80	6 439,12 2 558,36
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 439,12 2 558,36
		1.1.4. Paradoseli				
15	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura (scena) inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	18,000	15,12 13,98	272,10 251,58
16	RpCJ34A	Reparatii la paradoseli , prin spalarea manuala a suprafetelor din beton	m2	114,080	29,20 28,59	3 330,71 3 261,63
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adinca "Tuffuhgpuht"	m2	114,080	9,69 1,90	1 105,84 217,27
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	114,080	94,83 44,47	10 818,49 5 073,51
19	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade ,k=4	m2	114,080	63,82 30,50	7 281,07 3 478,90
20	CC03C	Montare plase sudate Vr-1 d=4/100x100mm ,la paradoseli 114.08m2	kg	205,340	24,67 1,91	5 065,77 391,35
21	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (600x600x9mm)	m2	114,080	422,02 69,88	48 144,03 7 972,38
22	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte h=10cm)	m	42,000	78,05 31,77	3 278,09 1 334,13
		Total Paradoseli Inclusiv salariu				79 296,10 21 980,75
		1.1.5. Incalzire				
23	RpIB12A	Demontari convectoare (calorifere)	buc	2,000	11,44	22,87

1	2	3	4	5	6	7
		U22 2500x500 mm) pentru reinstalare			11,44	22,87
24	RpSA04A	Demontarea tevii din polipropilena (PPR) de vinil (PVC) pentru incalzire centrala existenta interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de - 50 mm, pentru reistalarea ulterioara	m	12,000	3,81 3,81	45,74 45,74
25	IC36E	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm., anterior demontata ,materialul beneficiarului	m	12,000	31,77 31,77	381,18 381,18
26	SA38F	Bratară (fixare din polipropilena)pentru fixarea conductelor ce incalzire din polipropilena,montat cu diblu cu surub 6x60mm, conductele avind diametrul de 2" (50mm)	buc	12,000	14,28 4,45	171,31 53,37
27	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	4,000	32,49 17,15	129,97 68,61
28	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (U22 2500x500mm) anterior demontate ,materialul beneficiarului	buc	2,000	79,03 63,53	158,06 127,06
		Total Incalzire Inclusiv salariu				909,13 698,83
		1.1.6. Apeduct si canalizare				
29	SA20A	Teava din material plastic(PPR) pentru apa calda si rece imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri social culturale, avind diametrul de 20 mm (diametrul conventional -15 mm), inclusiv coturile (4 buc si trecerile PPR x)Fe d=20 mm x1/2" (15mm) -2 buc	m	16,000	90,75 17,79	1 452,05 284,61
30	SA38B	Bratară(clipsa) pentru fixarea	buc	16,000	12,99	207,78

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor de alimentare cu apa, din polipropilena, montata cu diblu din mase plastice cu surub 6x60mm , conductele avind diametrul de 3/4"(20mm)			3,18	50,82
31	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"(15mm)	buc	2,000	44,08 11,44	88,15 22,87
32	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (20 mm)	buc	2,000	50,95 15,24	101,89 30,49
33	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	854,82 104,82	854,82 104,82
34	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 645,66 120,71	1 645,66 120,71
35	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din polipropilena, avind diametrul de 16-20 mm	m	16,000	10,16 10,16	162,64 162,64
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				4 512,99 776,96
		Total Cabinetul 204 Inclusiv salariu				153 450,09 61 573,91
		1.2. Cabinetul 203				
		1.2.1. Pereti interiori si tamplarie				
36	RpCO56B	Demontari: pereti dispartitori din placi PAL (DSP) pe carcasa din lemn	m2	33,120	59,73 59,73	1 978,32 1 978,32
37	RpCO56C	Demontari: captuseli din placi din ghips-carton la pereti	m2	14,400	15,88 15,88	228,71 228,71
38	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului	m3	0,800	1 852,71 266,04	1 482,17 212,83

1	2	3	4	5	6	7
		M-50, inaltimea etajului pina la 4m, inzidirea golului de usa				
		Total Pereti interiori si tamplarie Inklusiv salariu				3 689,20 2 419,86
		1.2.2. Finisare interioara-pereti				
39	CF59B	Placarea peretilor cu un strat de placi gips-carton (PGC) de 12.5 mm grosime, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m, inclusiv lipirea rosturilor cu banda autoadeziva si aplicarea unui strat de finisare cu chit	m2	14,400	234,20 116,56	3 372,47 1 678,46
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pina la zidarie la pereti,coloane ,grinzi , inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	78,250	18,41 17,16	1 440,89 1 342,39
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adinca "Tuffuhpuht"	m2	78,250	9,70 1,91	758,99 149,30
42	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	78,250	108,05 76,24	8 454,55 5 965,46
43	CF17Bk=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 100 pina la grosimea tptala de 30 mm ,k=2	m2	78,250	34,55 16,51	2 703,48 1 292,20
44	RpCR29A	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi la stilpi, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	62,250	40,73 14,61	2 535,51 909,75
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2	140,500	5,79 1,90	813,89 267,46
46	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm ,montate la glafurile ferestre	m	100,000	50,43 6,35	5 043,30 635,30
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	140,500	125,04 77,51	17 567,65 10 889,68

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat "Rotband", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj "Supraten"	m2	154,900	32,66 12,71	5 059,29 1 968,16
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, grinzilor si glafurilor	m2	154,900	44,46 34,94	6 887,22 5 412,12
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor siglafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2	154,900	5,80 1,91	897,86 295,41
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " in color (Coloris-0.121), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetilor.Cyuloarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	154,900	73,99 34,94	11 460,88 5 412,76
		Total Finisare interioara-pereti Inclusiv salariu				66 995,98 36 218,45
		1.2.3. Tavan				
52	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,000	351,89 139,77	7 037,72 2 795,32
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 037,72 2 795,32
		1.2.4. Pardoseli				
53	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura (scena) inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	6,000	15,12 13,98	90,70 83,86
54	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din placi PEL (DVP) , inclusiv spalatul suprafwtwlor cu apa	m2	130,400	16,95 13,97	2 210,74 1 822,04
55	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	130,400	105,66 53,36	13 778,18 6 958,44

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin				
56	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (600x600x9mm)	m2	130,400	422,02 69,88	55 031,73 9 112,74
57	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte h=10cm)	m	44,000	78,05 31,77	3 434,03 1 397,66
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				74 545,38 19 374,74
		1.2.5. Incalzire				
58	RpIB12A	Demontari convectoare (calorifere U22 2500x500 mm) pentru reinstalare	buc	2,000	11,44 11,44	22,87 22,87
59	RpSA04A	Demontarea tevii din polipropilena (PPR) de vinil (PVC) pentru incalzire centrala existenta interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de - 50 mm, pentru reistalarea ulterioara	m	12,000	3,81 3,81	45,74 45,74
60	IC36E	Teava din polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm., anterior demontata ,materialul beneficiarului	m	12,000	31,77 31,77	381,18 381,18
61	SA38F	Bratară (fixare din polipropilena)pentru fixarea conductelor ce incalzire din polipropilena,montat cu diblu cu surub 6x60mm, conductele avind diametrul de 2" (50mm)	buc	12,000	14,28 4,45	171,31 53,37
62	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	4,000	32,49 17,15	129,97 68,61
63	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (U22 2500x500mm) anterior demontate ,materialul beneficiarului	buc	2,000	79,03 63,53	158,06 127,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				909,13 698,83
		1.2.6. Apeduct si canalizare				
64	SA20A	Teava din material plastic(PPR) pentru apa calda si rece imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri social culturale, avind diametrul de 20 mm (diametrul conventional -15 mm), inclusiv coturile (4 buc si trecerile PPR x)Fe d=20 mm x1/2" (15mm) -2 buc	m	10,000	90,75 17,79	907,46 177,88
65	SA38B	Bratară(clipsa) pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din polipropilena, montata cu diblu din mase plastice cu surub 6x60mm , conductele avind diametrul de 3/4"(20mm)	buc	10,000	12,99 3,18	129,87 31,77
66	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"(15mm)	buc	2,000	44,08 11,44	88,15 22,87
67	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (20 mm)	buc	2,000	50,95 15,24	101,89 30,49
68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	854,82 104,82	854,82 104,82
69	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 645,66 120,71	1 645,66 120,71
70	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din polipropilena, avind diametrul de 16-20 mm	m	10,000	10,16 10,16	101,65 101,65
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				3 829,50 590,19

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinetul 203 Inclusiv salariu				157 006,91 62 097,39
		1.3. Cabinetul 202				
		1.3.1. Pereti interiori si tamplarie				
71	RpCO56B	Demontari: pereti dispartitori din placi PAL (DSP) pe carcasa din lemn	m2	33,120	59,73 59,73	1 978,32 1 978,32
72	RpCO56C	Demontari: captuseli din placi din ghips-carton la pereti	m2	14,400	15,88 15,88	228,71 228,71
73	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m, inzidirea golului de usa	m3	0,800	1 852,71 266,04	1 482,17 212,83
		Total Pereti interiori si tamplarie Inclusiv salariu				3 689,20 2 419,86
		1.3.2. Finisare interioara-pereti				
74	CF59B	Placarea peretilor cu un strat de placi gips-carton (PGC) de 12.5 mm grosime, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m, inclusiv lipirea rosturilor cu banda autoadeziva si aplicarea unui strat de finisare cu chit	m2	14,400	234,20 116,56	3 372,47 1 678,46
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pina la zidarie la pereti,coloane ,grinzi , inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	78,250	18,41 17,16	1 440,89 1 342,39
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adinca "Tuffuhgpuht"	m2	78,250	9,70 1,91	758,99 149,30
77	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	78,250	108,05 76,24	8 454,55 5 965,46
78	CF17Bk=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu	m2	78,250	34,55 16,51	2 703,48 1 292,20

1	2	3	4	5	6	7
		mortar M 100 pina la grosimea tptala de 30 mm ,k=2				
79	RpCR29A	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi la stilpi, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	62,250	40,73 14,61	2 535,51 909,75
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2	140,500	5,79 1,90	813,89 267,46
81	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm ,montate la glafurile ferestre	m	100,000	50,43 6,35	5 043,30 635,30
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Rotband", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	140,500	125,04 77,51	17 567,65 10 889,68
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj "Supraten"	m2	154,900	32,66 12,71	5 059,29 1 968,16
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, grinzilor si glafurilor	m2	154,900	44,46 34,94	6 887,22 5 412,12
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor siglafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2	154,900	5,80 1,91	897,86 295,41
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " in color (Coloris-0.12l), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetilor.Cyuloarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	154,900	73,99 34,94	11 460,88 5 412,76
		Total Finisare interioara-pereti Inklusiv salariu				66 995,98 36 218,45
		1.3.3. Tavan				
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,000	351,89 139,77	7 037,72 2 795,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 037,72 2 795,32
		1.3.4. Pardoseli				
88	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura (scena) inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	6,000	15,12 13,98	90,70 83,86
89	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din placi PEL (DVP) , inclusiv spalatul suprafetelor cu apa	m2	130,400	16,95 13,97	2 210,74 1 822,04
90	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	130,400	105,66 53,36	13 778,18 6 958,44
91	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (600x600x9mm)	m2	130,400	422,02 69,88	55 031,73 9 112,74
92	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte h=10cm)	m	44,000	78,05 31,77	3 434,03 1 397,66
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				74 545,38 19 374,74
		1.3.5. Incalzire				
93	RpIB12A	Demontari convectoare (calorifere U22 2500x500 mm) pentru reinstalare	buc	2,000	11,44 11,44	22,87 22,87
94	RpSA04A	Demontarea tevii din polipropilena (PPR) de vinil (PVC) pentru incalzire centrala existenta interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de - 50 mm, pentru reistalarea ulterioara	m	12,000	3,81 3,81	45,74 45,74
95	IC36E	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm., anterior demontata ,materialul beneficiarului	m	12,000	31,77 31,77	381,18 381,18
96	SA38F	Bratară (fixare din polipropilena)pentru fixarea conductelor ce	buc	12,000	14,28 4,45	171,31 53,37

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire din polipropilena,montat cu diblu cu surub 6x60mm, conductele avind diametrul de 2" (50mm)				
97	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	4,000	32,49 17,15	129,97 68,61
98	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (U22 2500x500mm) anterior demontate ,materialul beneficiarului	buc	2,000	79,03 63,53	158,06 127,06
		Total Incalzire Inclusiv salariu				909,13 698,83
		1.3.6. Apeduct si canalizare				
99	SA20A	Teava din material plastic(PPR) pentru apa calda si rece imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri social culturale, avind diametrul de 20 mm (diametrul conventional -15 mm), inclusiv coturile (4 buc si trecerile PPR x)Fe d=20 mm x1/2" (15mm) -2 buc	m	10,000	90,75 17,79	907,46 177,88
100	SA38B	Bratară(clipsa) pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din polipropilena, montata cu diblu din mase plastice cu surub 6x60mm , conductele avind diametrul de 3/4"(20mm)	buc	10,000	12,99 3,18	129,87 31,77
101	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"(15mm)	buc	2,000	44,08 11,44	88,15 22,87
102	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (20 mm)	buc	2,000	50,95 15,24	101,89 30,49
103	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	1,000	854,82 104,82	854,82 104,82

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2"				
104	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 645,66 120,71	1 645,66 120,71
105	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din polipropilena, avind diametrul de 16-20 mm	m	10,000	10,16 10,16	101,65 101,65
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				3 829,50 590,19
		Total Cabinetul 202 Inclusiv salariu				157 006,91 62 097,39
		<i>Total</i>	lei			467 463,91
		<i>Asigurarea materialilor</i>		24,00 %		44 584,49
		<i>Transportarea materialilor</i>		4,00 %		11 177,10
		<i>Cheltueli de depozitare</i>		0,50 %		1 397,14
		<i>Cheltueli de regie</i>		3,00 %		15 738,67
		<i>Total</i>		100,00 +		540 361,31
		<i>Beneficiul de diviz</i>		2,00 %		10 807,22
		<i>Total</i>		100,00 +		551 168,53
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				551 168,53 185 768,69
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Cabinetul 204				
106	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 19 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,000	274,04 182,32	274,04 182,32
107	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng-3x2.5 mm2	m	200,000	26,25 4,45	5 249,82 889,42
108	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED ,48 wt,	buc	8,000	435,34 69,88	3 482,71 559,06

1	2	3	4	5	6	7
		600x60mm (cabinet-12 buc, atelier-15 buc)				
109	RpEE14B	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	2,000	91,38 20,96	182,76 41,93
110	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast,dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse montate ingropat sub tencuiala	buc	4,000	90,17 19,70	360,70 78,78
		Total Cabinetul 204 Inclusiv salariu				9 550,03 1 751,51
		2.2. Cabinetul 203				
111	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 19 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,000	274,04 182,32	274,04 182,32
112	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng-3x2.5 mm2	m	100,000	26,25 4,45	2 624,91 444,71
113	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED ,48 wt, 600x60mm	buc	2,000	435,34 69,89	870,68 139,77
114	RpEE14B	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	1,000	91,39 20,96	91,39 20,96
115	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast,dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse montate ingropat sub tencuiala	buc	6,000	90,17 19,70	541,05 118,17
		Total Cabinetul 203 Inclusiv salariu				4 402,07 905,93
		2.3. Cabinetul 202				
116	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 19 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,000	274,04 182,32	274,04 182,32
117	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng-3x2.5	m	100,000	26,25 4,45	2 624,91 444,71

1	2	3	4	5	6	7
		mm2				
118	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED ,48 wt, 600x60mm	buc	2,000	435,34 69,89	870,68 139,77
119	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	1,000	91,39 20,96	91,39 20,96
120	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast,dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse montate ingropat sub tencuiala	buc	6,000	90,17 19,70	541,05 118,17
		Total Cabinetul 202 Inclusiv salariu				4 402,07 905,93
		<i>Total</i>	lei			18 354,17
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			855,21
		<i>Transportarea materialilor</i>	4,00 %			591,63
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	0,50 %			73,95
		<i>Cheltueli de regie</i>	22,00 %			783,94
		<i>Total</i>	100,00 +			20 658,90
		<i>Beneficiul de diviz</i>	2,00 %			413,17
		<i>Total</i>	100,00 +			21 072,07
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				21 072,07 3 563,37
		3. Utilaj				
121	Pret de piata	Boiler Ariston 50l,1.5kw	buc	3,000	2 800,00 0,00	8 400,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 400,00
		<i>Depozitarea materialilor</i>	1,20 %			100,80
		Total Utilaj Inclusiv salariu				8 500,80
		<i>Total</i>	lei			580 741,40
		TVA	20,00 %			116 148,28
		Total deviz: Inclusiv salariu				696 889,68 189 332,06

Intocmit

"Renior-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Scoala Profesionala nr.4 din mun.

Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a
cabinetelor 202,203,204 din
atelierul de instruire practica**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 696 889,68 lei

Intocmit in prețuri curente 10.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	447,36	63,53	28 420,77
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	195,34	63,53	12 409,95
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	494,49	63,53	31 414,96
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,13	63,53	325,91
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	52,00	63,53	3 303,56
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	672,49	63,53	42 723,28
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	31,98	63,53	2 031,69
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	36,69	63,53	2 330,90
9.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	27,24	63,53	1 730,55
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,08	63,53	68,61
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	51,86	63,53	3 294,66
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	306,85	63,53	19 494,19
13.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	2,79	63,53	177,24
14.	7422010060100	Timplar	h-om	195,67	63,53	12 430,91
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	356,28	63,53	22 634,47
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	49,11	63,53	3 119,95
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	53,84	63,53	3 420,46
		Total manopera				189 332,06

Materiale:

1.	1111000100020	Intreupator	buc	4,00	62,00	248,00
2.	116102800030	Coloris -color	l	52,10	73,80	3 844,98
3.	121-121-121	Boiler Ariston 50 l,1.5 kw	buc	3,00	2 800,00	8 400,00

4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,44	1 500,00	2 160,00
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,44	380,00	5 487,20
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,96	380,00	4 164,80
7.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,34	380,00	129,20
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	76,40	12,80	977,92
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	25,00	0,75
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 391,58	0,20	1 678,32
11.	2010237318750	Distantieri	buc	61,60	0,30	18,48
12.	2051142950700	Dibluri	buc	56,00	0,60	33,60
13.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	47,52	1,20	57,02
14.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,08	30,00	32,40
15.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,39	22,00	8,58
16.	2320166200729	Parchetin	l	10,44	38,00	396,72
17.	2413217300101	Clema de legatura	buc	22,00	5,00	110,00
18.	24165861053032 1	Amorsa-grund "Tuffuhgpuht"	kg	57,44	51,00	2 929,44
19.	24165861053032 4	Amorsa-grund "Supraton"	kg	60,79	25,00	1 519,75
20.	24165861053032 9	Amorsa-grund-Supraton	kg	65,11	25,00	1 627,75
21.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,03	36,00	1,08
22.	24301161038001 3	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	173,65	48,28	8 383,82
23.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	38,00	2,28
24.	24302261000001	Fuga	kg	155,24	48,00	7 451,52
25.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,52	45,00	113,40
26.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	13,65	41,85	571,26
27.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	7,80	9,80	76,44
28.	2430226109307	Diluant decapant	kg	68,24	42,00	2 866,08
29.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	72,00	0,50	36,00
30.	24621061101322 7	Aracet "Supraten"	kg	65,11	45,00	2 929,95
31.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	47,78	10,00	477,80
32.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,07	70,00	4,90
33.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	3,20	12,00	38,40
34.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	21,82	2,00	43,64
35.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,00	75,00	450,00
36.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,93	25,00	23,25
37.	25212167170502 9	Teava din material plastic (PPR) d-15mm	m	36,72	15,00	550,80
38.	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	16,20	60,00	972,00
39.	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	9,00	70,00	630,00
40.	25231567194512 9	Trecere PPRxFe d=20mmx1/2"	buc	4,50	12,00	54,00
41.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	36,00	10,00	360,00
42.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	67,68	1,20	81,22
43.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	477,53	12,00	5 730,36
44.	2622102438000	Lavoar	buc	3,09	850,00	2 626,50
45.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	3,09	420,00	1 297,80
46.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4,80	8,50	40,80
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 017,34	2,60	20 845,09
48.	26511221004022	Ciment M-400	kg	34,70	2,60	90,22
49.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,00	2,60	7,80
50.	2652102100737	Var hidratat	kg	192,91	3,20	617,31
51.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	27,11	3,20	86,75
52.	26531021008312 6	Amestec uscat- Rotband	kg	2 893,98	6,50	18 810,86
53.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	457,95	9,00	4 121,55
54.	26611128007002 1	Placi sau piscoturi de gresie (600x600x9)	m2	390,00	280,00	109 200,00

55.	266210270100019	Placi ghips-carton de 12.5mm	m2	30,24	56,70	1 714,60
56.	266410210000023	Mortar M100	m3	3,23	1 500,00	4 845,00
57.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	14,87	0,00	0,00
58.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2 423,23	5,50	13 327,77
59.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	5,64	0,00	0,00
60.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	217,06	20,00	4 341,20
61.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,03	28,00	28,84
62.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,90	28,00	25,20
63.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	26,46	7,50	198,46
64.	2710703520285	Profil de suport	m	63,36	12,50	792,00
65.	272210310700158	Cablu VVGng-3x2.5mm2	m	453,20	19,00	8 610,80
66.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	1,80	45,00	81,00
67.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	61,21	200,00	12 242,00
68.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,05	30,00	61,50
69.	274312354902725	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm	m	300,00	41,60	12 480,00
70.	2746167335100	Priza	buc	16,32	60,00	979,20
71.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	20,00	6,00	120,00
72.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,30	22,00	6,60
73.	287312200410039	Plase sudate Vr-1 d=4/100x100mm	m2	114,08	40,00	4 563,20
74.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 800,00	0,40	720,00
75.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	466,28	0,60	279,76
76.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	24,00	0,80	19,20
77.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	32,00	1,00	32,00
78.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	72,00	0,60	43,20
79.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	139,22	32,00	4 455,04
80.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72,00	0,60	43,20
81.	2874136313300	Diblu din metal	buc	233,20	0,50	116,60
82.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,06	160,00	489,60
83.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,06	45,00	137,70
84.	287527411010227	Piesa de racordare (cot) d-exterior 50mm	buc	12,00	13,00	156,00
85.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	3,00	26,00	78,00
86.	287527420100031	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d-15mm	buc	6,12	32,00	195,84
87.	287527420100032	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d-20 mm	buc	6,12	35,00	214,20
88.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	36,00	8,00	288,00
89.	287527420404030	Bratara -clipsa -20mm	buc	36,00	8,00	288,00
90.	287527440050259	Corp de iluminat -LED ,48wt, 600x600mm	buc	12,00	360,00	4 320,00
91.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	36,00	1,20	43,20
92.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,00	600,00	1 800,00
93.	3220137315778	Decapant	kg	0,34	45,00	15,30
94.	4011106202741	Energie electrica	kw	17,10	4,80	82,08
95.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,61	22,00	563,42
96.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00	22,00	0,00
97.	4100126202818	Apa	m3	10,53	22,00	231,66
98.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	61,14	2,80	171,20
		Total materiale de constructii				302 618,36

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	21,76	16,00	348,16
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,68	16,00	42,88
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,72	20,00	14,40
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,65	36,00	23,40
5.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,33	36,00	11,88

6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	42,99	8,00	343,92
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,61	25,00	165,25
8.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	23,63	12,00	283,56
9.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,50	16,00	104,00
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	34,69	12,00	416,28
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	6,30	32,00	201,60
12.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	39,00	6,20	241,80
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,16	22,32	70,53
Total utilaje de constructii						2 267,66

Total	lei	580 741,40
TVA	20,00 %	116 148,28

Total deviz:

696 889,68

Intocmit

"Renieur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Scoala Profesionala nr.4 din mun.

Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie curenta a cabinetelor 202,203,204 din atelierul de instruire practica

Investitor "Renieur-Cons"SRL

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Cabinetul 204				
		1.1.1. Pereti interiori si timplarie				
1	RpCO56B	Demontari: pereti dispartitori din placi PAL (DSP) pe carcasa din lemn	m2			59,72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	63,53	29,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	63,53	29,86
		1.1.2. Finisare interioara-pereti				
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pina la zidarie la pereti,coloane ,grinzi , inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			18,42
						17,16

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,53	7,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,16
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adinca "Tuffuhgpuht"	m2			9,70 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	241658610530321	Amorsa-grund "Tuffuhgpuht"	kg	0,1500	51,00	7,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			108,05 ----- 76,23
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	63,53	63,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,53	12,70
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,20	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	380,00	9,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	8,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
5	CF17Bk=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 100 pina la grosimea tptala de 30 mm ,k=2	m2			34,56 ----- 16,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,53	12,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,53	3,81
	266410210000023	Mortar M100	m3	0,0060	1 500,00	18,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,02
6	RpCR29A	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi la stilpi, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			40,73 ----- 14,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	63,53	14,61
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	42,00	21,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	12,80	5,12
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2			5,80 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	241658610530324	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
8	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm ,montate la glafurile ferestre	m			50,43 ----- 6,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	63,53	5,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,53	0,64
	274312354902725	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm	m	1,0000	41,60	41,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Rotband", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			125,04 ----- 77,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,53	77,51
	265310210083126	Amestec uscat- Rotband	kg	7,1400	6,50	46,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj "Supraten"	m2			32,66 ----- 12,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,53	12,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611013227	Aracet "Supraten"	kg	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			44,46 -----

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, grinzilor si glafurilor				34,94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,53	28,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor siglafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2			5,80
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	241658610530329	Amorsa-grund-Supraton	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " in color (Coloris-0.121), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetilor.Cyuloarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			73,99
						34,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	116102800030	Coloris -color	l	0,1200	73,80	8,86
	243011610380013	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	48,28	19,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,80	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		1.1.3. Tavan				
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			351,86
						139,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	63,53	130,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	209,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,00	0,12
		1.1.4. Pardoseli				
15	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura (scena) inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			15,12
						13,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	63,53	6,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	63,53	6,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	16,00	0,48
16	RpCJ34A	Reparatii la pardoseli , prin spalarea manuala a suprafetelor din beton	m2			29,20
						28,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	63,53	28,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,00	0,61
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adinca "Tuffuhgpuht"	m2			9,69
						1,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,90
	241658610530321	Amorsa-grund "Tuffuhgpuht"	kg	0,1500	51,00	7,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,83
						44,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,53	38,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
19	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			63,82

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade ,k=4				30,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,53	25,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,53	5,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	380,00	10,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	8,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,07
20	CC03C	Montare plase sudate Vr-1 d=4/100x100mm ,la paradoseli 114.08m2	kg			24,67
						1,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	63,53	1,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,53	0,32
	287312200410039	Plase sudate Vr-1 d=4/100x100mm	m2	0,555566	40,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	28,00	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	20,00	0,01
21	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (600x600x9mm)	m2			422,02
						69,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	63,53	69,88
	266111280070021	Placi sau piscoturi de gresie (600x600x9)	m2	1,0300	280,00	291,29
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,50	35,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	48,00	19,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	8,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	32,00	0,54
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	12,00	0,76
22	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte h=10cm)	m			78,05
						31,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	63,53	25,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,00	34,27
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	10,00	3,68
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	41,85	4,39
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,20	1,86
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	16,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		1.1.5. Incalzire				
23	RpIB12A	Demontari convectoare (calorifere U22 2500x500 mm) pentru reinstalare	buc			11,44
						11,44
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	63,53	11,44
24	RpSA04A	Demontarea tevii din polipropilena (PPR) de vinil (PVC) pentru incalzire centrala existenta interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de - 50 mm, pentru reistalarea ulterioara	m			3,81
						3,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	63,53	3,81
25	IC36E	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm., anterior demontata ,materialul beneficiarului	m			31,77
						31,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	63,53	31,77
26	SA38F	Bratara (fixare din polipropilena)pentru fixarea conductelor ce incalzire din polipropilena,montat cu diblu cu surub 6x60mm, conductele avind diametrul de 2"	buc			14,28
						4,45

1	2	3	4	5	6	7
		(50mm)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	63,53	4,45
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	8,00	8,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	22,00	0,13
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
27	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc			32,49 17,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	63,53	17,15
	287527411010227	Piesa de racordare (cot) d-exterior 50mm	buc	1,0000	13,00	13,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	30,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	45,00	0,45
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0270	36,00	0,99
28	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (U22 2500x500mm) anterior demontate ,materialul beneficiarului	buc			79,03 63,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	63,53	63,53
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	25,00	0,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	38,00	0,38
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,20	7,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	22,32	6,70
		1.1.6. Apeduct si canalizare				
29	SA20A	Teava din material plastic(PPR) pentru apa calda si rece imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri social culturale, avind diametrul de 20 mm (diametrul conventional -15 mm), inclusiv coturile (4 buc si trecerile PPR x)Fe d=20 mm x1/2" (15mm) -2 buc	m			90,75 17,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	63,53	17,79
	252121671705029	Teava din material plastic (PPR) d-15mm	m	1,0200	15,00	15,30
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,2500	70,00	17,50
	252315671945129	Trecere PPRxFe d=20mmx1/2"	buc	0,1250	12,00	1,50
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	60,00	27,00
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	45,00	0,28
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	70,00	0,13
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	36,00	0,65
30	SA38B	Bratara(clipsa) pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din polipropilena, montata cu diblu din mase plastice cu surub 6x60mm , conductele avind diametrul de 3/4"(20mm)	buc			12,99 3,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	63,53	3,18
	287527420404030	Bratara -clipsa -20mm	buc	1,0000	8,00	8,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
31	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"(15mm)	buc			44,08 11,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	63,53	11,44
	287527420100031	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d-15mm	buc	1,0000	32,00	32,64
32	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (20 mm)	buc			50,95 15,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	63,53	15,24
	287527420100032	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d-20 mm	buc	1,0000	35,00	35,70
33	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			854,82 104,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	63,53	104,82
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	600,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
34	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 645,66
						120,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	63,53	120,71
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	850,00	875,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	160,00	163,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	25,00	7,75
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	420,00	432,60
35	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din polipropilena, avind diametrul de 16-20 mm	m			10,16
						10,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	63,53	10,16
		1.2. Cabinetul 203				
		1.2.1. Pereti interiori si tamplarie				
36	RpCO56B	Demontari: pereti dispartitori din placi PAL (DSP) pe carcasa din lemn	m2			59,73
						59,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	63,53	29,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	63,53	29,87
37	RpCO56C	Demontari: captuseli din placi din ghips-carton la pereti	m2			15,88
						15,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	63,53	8,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	63,53	7,63
38	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m, inzidirea golului de usa	m3			1 852,71
						266,04
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	63,53	226,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	63,53	39,71
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 500,00	1 350,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	8,50	25,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,60	56,39
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,20	63,24
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	380,00	80,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	22,00	3,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	20,00	7,50
		1.2.2. Finisare interioara-pereti				
39	CF59B	Placarea peretilor cu un strat de placi gips-carton (PGC) de 12.5 mm grosime, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m, inclusiv lipirea rosturilor cu banda autoadeziva si aplicarea unui strat de finisare cu chit	m2			234,20
						116,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	63,53	116,56
	266210270100019	Placi ghips-carton de 12.5mm	m2	1,0500	56,70	59,53
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,50	6,89
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,50	27,50
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,20	2,82
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,80	2,65
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	45,00	3,94
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,98
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	8,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	22,32	1,05
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pina la zidarie la pereti,coloane ,grinzi , inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			18,41
						17,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,53	7,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,16
41	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adinca "Tuffuhpuht"	m2			9,70 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	241658610530321	Amorsa-grund "Tuffuhpuht"	kg	0,1500	51,00	7,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
42	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			108,05 ----- 76,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	63,53	63,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,20	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	380,00	9,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	8,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
43	CF17Bk=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 100 pina la grosimea tptala de 30 mm ,k=2	m2			34,55 ----- 16,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,53	12,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,53	3,81
	266410210000023	Mortar M100	m3	0,0060	1 500,00	18,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,02
44	RpCR29A	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi la stilpi, inclusiv spalarea suprafețelor cu apa	m2			40,73 ----- 14,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	63,53	14,61
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	42,00	21,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	12,80	5,12
45	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2			5,79 ----- 1,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,90
	241658610530324	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
46	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm ,montate la glafurile ferestre	m			50,43 ----- 6,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	63,53	5,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,53	0,64
	274312354902725	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm	m	1,0000	41,60	41,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Rotband", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			125,04 ----- 77,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,53	77,51
	265310210083126	Amestec uscat- Rotband	kg	7,1400	6,50	46,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj "Supraten"	m2			32,66 ----- 12,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611013227	Aracet "Supraten"	kg	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, grinzilor si glafurilor	m2			44,46 ----- 34,94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,53	28,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor siglafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2			5,80
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	241658610530329	Amorsa-grund-Supraton	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " in color (Coloris-0.12l), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetilor.Cyuloarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			73,99
						34,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	116102800030	Coloris -color	l	0,1200	73,80	8,86
	243011610380013	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	48,28	19,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,80	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		1.2.3. Tavan				
52	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			351,89
						139,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	63,53	130,24
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,00	0,12
		1.2.4. Pardoseli				
53	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura (scena) inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			15,12
						13,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	63,53	6,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	63,53	6,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	16,00	0,48
54	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din placi PEL (DVP) , inclusiv spalatul suprafetelor cu apa	m2			16,95
						13,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	63,53	6,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	63,53	6,99
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	38,00	1,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	16,00	0,80
55	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			105,66
						53,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	63,53	35,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	63,53	17,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,60	34,19
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	16,00	0,48
56	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (600x600x9mm)	m2			422,02
						69,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	63,53	69,88
	266111280070021	Placi sau piscoturi de gresie (600x600x9)	m2	1,0300	280,00	291,29
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,50	35,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	48,00	19,88

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	8,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	32,00	0,54
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	12,00	0,76
57	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte h=10cm)	m			78,05
						31,77
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,4000	63,53	25,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,00	34,27
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	10,00	3,67
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	41,85	4,39
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,20	1,86
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	16,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		1.2.5. Incalzire				
58	RpIB12A	Demontari convectoare (calorifere U22 2500x500 mm) pentru reinstalare	buc			11,44
						11,44
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	63,53	11,44
59	RpSA04A	Demontarea tevii din polipropilena (PPR) de vinil (PVC) pentru incalzire centrala existenta interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de - 50 mm, pentru reistalarea ulterioara	m			3,81
						3,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	63,53	3,81
60	IC36E	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm., anterior demontata ,materialul beneficiarului	m			31,77
						31,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	63,53	31,77
61	SA38F	Bratară (fixare din polipropilena)pentru fixarea conductelor ce incalzire din polipropilena,montat cu diblu cu surub 6x60mm, conductele avind diametrul de 2" (50mm)	buc			14,28
						4,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	63,53	4,45
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	8,00	8,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	22,00	0,13
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
62	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc			32,49
						17,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	63,53	17,15
	287527411010227	Piesa de racordare (cot) d-exterior 50mm	buc	1,0000	13,00	13,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	30,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	45,00	0,45
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0270	36,00	0,99
63	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (U22 2500x500mm) anterior demontate ,materialul beneficiarului	buc			79,03
						63,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	63,53	63,53
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0060	25,00	0,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	38,00	0,38
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,20	7,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	22,32	6,70
		1.2.6. Aeduct si canalizare				
64	SA20A	Teava din material plastic(PPR) pentru apa calda si rece imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la	m			90,75

1	2	3	4	5	6	7
		obiecte sanitare la cladiri social culturale, avind diametrul de 20 mm (diametrul conventional -15 mm), inclusiv coturile (4 buc si trecerile PPR x)Fe d=20 mm x1/2" (15mm) -2 buc				17,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	63,53	17,79
	252121671705029	Teava din material plastic (PPR) d-15mm	m	1,0200	15,00	15,30
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,2500	70,00	17,50
	252315671945129	Trecere PPRxFe d=20mmx1/2"	buc	0,1250	12,00	1,50
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	60,00	27,00
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	45,00	0,27
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	70,00	0,14
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	36,00	0,65
65	SA38B	Bratară(clipsa) pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din polipropilena, montata cu diblu din mase plastice cu surub 6x60mm, conductele avind diametrul de 3/4"(20mm)	buc			12,99 3,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	63,53	3,18
	287527420404030	Bratară -clipsa -20mm	buc	1,0000	8,00	8,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
66	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"(15mm)	buc			44,08 11,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	63,53	11,44
	287527420100031	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d-15mm	buc	1,0000	32,00	32,64
67	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (20 mm)	buc			50,95 15,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	63,53	15,24
	287527420100032	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d-20 mm	buc	1,0000	35,00	35,70
68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			854,82 104,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	63,53	104,82
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	600,00	600,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
69	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 645,66 120,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	63,53	120,71
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	850,00	875,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	160,00	163,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	25,00	7,75
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	420,00	432,60
70	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din polipropilena, avind diametrul de 16-20 mm	m			10,16 10,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	63,53	10,16
		1.3. Cabinetul 202				
		1.3.1. Pereti interiori si tamplarie				
71	RpCO56B	Demontari: pereti dispartitori din placi PAL (DSP) pe carcasa din lemn	m2			59,73 59,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	63,53	29,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	63,53	29,87
72	RpCO56C	Demontari: captuseli din placi din ghips-carton la pereti	m2			15,88 15,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	63,53	8,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	63,53	7,63

1	2	3	4	5	6	7
73	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m, inzidirea golului de usa	m3			1 852,71 266,04
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	63,53	226,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	63,53	39,71
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 500,00	1 350,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	8,50	25,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,60	56,39
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,20	63,24
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	380,00	80,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	22,00	3,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	20,00	7,50
		1.3.2. Finisare interioara-pereti				
74	CF59B	Placarea peretilor cu un strat de placi gips-carton (PGC) de 12.5 mm grosime, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m, inclusiv lipirea rosturilor cu banda autoadeziva si aplicarea unui strat de finisare cu chit	m2			234,20 116,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	63,53	116,56
	266210270100019	Placi ghips-carton de 12.5mm	m2	1,0500	56,70	59,53
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,50	6,89
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,50	27,50
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	1,20	2,82
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,80	2,65
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	45,00	3,94
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,98
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	8,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	22,32	1,05
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pina la zidarie la pereti, coloane ,grinzi , inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			18,41 17,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,53	7,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,16
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adinca "Tuffuhgpuht"	m2			9,70 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	241658610530321	Amorsa-grund "Tuffuhgpuht"	kg	0,1500	51,00	7,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
77	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			108,05 76,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	63,53	63,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,20	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	380,00	9,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	8,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
78	CF17Bk=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 100 pina la grosimea tptala de 30 mm ,k=2	m2			34,55 16,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,53	12,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,53	3,81
	266410210000023	Mortar M100	m3	0,0060	1 500,00	18,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,02
79	RpCR29A	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi la stilpi, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			40,73

1	2	3	4	5	6	7
						14,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	63,53	14,61
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	42,00	21,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	12,80	5,12
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2			5,79
						1,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,90
	241658610530324	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
81	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm ,montate la glafurile ferestre	m			50,43
						6,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	63,53	5,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,53	0,64
	274312354902725	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm	m	1,0000	41,60	41,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Rotband", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			125,04
						77,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,53	77,51
	265310210083126	Amestec uscat- Rotband	kg	7,1400	6,50	46,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj "Supraten"	m2			32,66
						12,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611013227	Aracet "Supraten"	kg	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, grinzilor si glafurilor	m2			44,46
						34,94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,53	28,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor siglafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2			5,80
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	241658610530329	Amorsa-grund-Supraton	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " in color (Coloris-0.121), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetilor.Cyuloarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			73,99
						34,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	116102800030	Coloris -color	l	0,1200	73,80	8,86
	243011610380013	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	48,28	19,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,80	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		1.3.3. Tavan				
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			351,89
						139,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	63,53	130,24
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,00	0,12
		1.3.4. Pardoseli				
88	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura (scena) inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			15,12
						13,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	63,53	6,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	63,53	6,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	16,00	0,48
89	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din placi PEL (DVP) , inclusiv spalatul suprafetelor cu apa	m2			16,95
						13,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	63,53	6,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	63,53	6,99
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	38,00	1,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	16,00	0,80
90	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			105,66
						53,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	63,53	35,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	63,53	17,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,60	34,19
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	16,00	0,48
91	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (600x600x9mm)	m2			422,02
						69,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	63,53	69,88
	266111280070021	Placi sau pisoturi de gresie (600x600x9)	m2	1,0300	280,00	291,29
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,50	35,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	48,00	19,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	8,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	32,00	0,54
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	12,00	0,76
92	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte h=10cm)	m			78,05
						31,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	63,53	25,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,00	34,27
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	10,00	3,67
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	41,85	4,39
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,20	1,86
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	16,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		1.3.5. Incalzire				
93	RpIB12A	Demontari convectoare (calorifere U22 2500x500 mm) pentru reinstalare	buc			11,44
						11,44
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	63,53	11,44
94	RpSA04A	Demontarea tevii din polipropilena (PPR) de vinil (PVC) pentru incalzire centrala existenta interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de - 50 mm, pentru reistalarea ulterioara	m			3,81
						3,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	63,53	3,81
95	IC36E	Teava din polipropilena armata sau	m			31,77

1	2	3	4	5	6	7
		nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm., anterior demontata ,materialul beneficiarului				31,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	63,53	31,77
96	SA38F	Bratară (fixare din polipropilena)pentru fixarea conductelor ce incalzire din polipropilena,montat cu diblu cu surub 6x60mm, conductele avind diametrul de 2" (50mm)	buc			14,28 4,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	63,53	4,45
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	8,00	8,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	22,00	0,13
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
97	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc			32,49 17,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	63,53	17,15
	287527411010227	Piesa de racordare (cot) d-exterior 50mm	buc	1,0000	13,00	13,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	30,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	45,00	0,45
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0270	36,00	0,99
98	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (U22 2500x500mm) anterior demontate ,materialul beneficiarului	buc			79,03 63,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	63,53	63,53
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	25,00	0,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	38,00	0,38
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,20	7,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	22,32	6,70
		1.3.6. Apeduct si canalizare				
99	SA20A	Teava din material plastic(PPR) pentru apa calda si rece imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri social culturale, avind diametrul de 20 mm (diametrul conventional -15 mm), inclusiv coturile (4 buc si trecerile PPR x)Fe d=20 mm x1/2" (15mm) -2 buc	m			90,75 17,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	63,53	17,79
	252121671705029	Teava din material plastic (PPR) d-15mm	m	1,0200	15,00	15,30
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,2500	70,00	17,50
	252315671945129	Trecere PPRxFe d=20mmx1/2"	buc	0,1250	12,00	1,50
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	60,00	27,00
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	45,00	0,27
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	70,00	0,14
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	36,00	0,65
100	SA38B	Bratară (clipsa) pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din polipropilena, montata cu diblu din mase plastice cu surub 6x60mm , conductele avind diametrul de 3/4"(20mm)	buc			12,99 3,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	63,53	3,18
	287527420404030	Bratară -clipsa -20mm	buc	1,0000	8,00	8,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
101	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"(15mm)	buc			44,08 11,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	63,53	11,44
	287527420100031	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d-15mm	buc	1,0000	32,00	32,64
102	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind	buc			50,95

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/4" (20 mm)				15,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	63,53	15,24
	287527420100032	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d-20 mm	buc	1,0000	35,00	35,70
103	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			854,82
						104,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	63,53	104,82
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	600,00	600,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
104	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			1 645,66
						120,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	63,53	120,71
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	850,00	875,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	160,00	163,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	25,00	7,75
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	420,00	432,60
105	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din polipropilena, avind diametrul de 16-20 mm	m			10,16
						10,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	63,53	10,16
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Cabinetul 204				
106	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 19 kg., montata pe console fixate in perete	buc			274,04
						182,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	63,53	92,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	63,53	25,41
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	63,53	59,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	63,53	5,08
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	26,00	26,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	4,80	27,36
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	28,00	8,40
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	45,00	27,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,60	2,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	380,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	25,00	0,00
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	36,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	22,00	0,00
107	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng-3x2.5 mm2	m			26,25
						4,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	63,53	4,45
	272210310700158	Cablu VVGng-3x2.5mm2	m	1,0300	19,00	21,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
108	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED ,48 wt, 600x60mm (cabinet-12 buc, atelier-15 buc)	buc			435,34
						69,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	63,53	69,88
	287527440050259	Corp de iluminat -LED ,48wt, 600x600mm	buc	1,0000	360,00	360,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,80	1,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,20	0,26
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
109	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc			91,38
						20,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3300	63,53	20,96
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	62,00	62,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
110	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast,dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse montate ingropat sub tencuiala	buc			90,17 ----- 19,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	63,53	19,70
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	60,00	61,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,80	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
		2.2. Cabinetul 203				
111	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 19 kg., montata pe console fixate in perete	buc			274,04 ----- 182,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	63,53	92,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	63,53	25,41
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	63,53	59,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	63,53	5,08
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	26,00	26,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	4,80	27,36
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	28,00	8,40
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	45,00	27,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,60	2,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	380,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	25,00	0,00
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	36,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	22,00	0,00
112	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng-3x2.5 mm2	m			26,25 ----- 4,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	63,53	4,45
	272210310700158	Cablu VVGng-3x2.5mm2	m	1,0300	19,00	21,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
113	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED ,48 wt, 600x60mm	buc			435,34 ----- 69,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	63,53	69,89
	287527440050259	Corp de iluminat -LED ,48wt, 600x600mm	buc	1,0000	360,00	360,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,80	1,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,20	0,26
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
114	RpEE14B	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc			91,39 ----- 20,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3300	63,53	20,96
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	62,00	62,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,03
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
115	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast,dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse montate ingropat sub tencuiala	buc			90,17 ----- 19,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	63,53	19,70
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	60,00	61,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,80	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
		2.3. Cabinetul 202				
116	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 19 kg., montata pe console fixate in perete	buc			274,04 ----- 182,32

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	63,53	92,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	63,53	25,41
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	63,53	59,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	63,53	5,08
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	26,00	26,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	4,80	27,36
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	28,00	8,40
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	45,00	27,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,60	2,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	380,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	25,00	0,00
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	36,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	22,00	0,00
117	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng-3x2.5 mm2	m			26,25 4,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	63,53	4,45
	272210310700158	Cablu VVGng-3x2.5mm2	m	1,0300	19,00	21,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
118	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED ,48 wt, 600x60mm	buc			435,34 69,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	63,53	69,89
	287527440050259	Corp de iluminat -LED ,48wt, 600x600mm	buc	1,0000	360,00	360,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,80	1,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,20	0,26
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
119	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc			91,39 20,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3300	63,53	20,96
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	62,00	62,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,03
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
120	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast,dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse montate ingropat sub tencuiala	buc			90,17 19,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	63,53	19,70
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	60,00	61,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,80	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
		3. Utilaj				
121	Pret de piata	Boiler Ariston 50l,1.5kw	buc			2 800,00 0,00
	121-121-121	Boiler Ariston 50 l,1,5 kw	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00

APROBAT:

Intocmit

"Reniur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

IP Scoala Profesionala nr.4 din mun. Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.