

Obiect Lucrari de reparatie curenta a incaperilor de **Investitor**
serviciu din incinta cladirii administrative a
Serviciului Vamal

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie.				
		1.1. Capitolul 1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2			25,17
						25,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	60,00	12,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	60,00	12,59
2	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor interiori de vopsea	m2			13,80
						13,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,23	60,00	13,80
3	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			36,00
						36,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60	60,00	36,00
4	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			51,00
						51,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,85	60,00	51,00
5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			57,00
						57,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	60,00	57,00
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			66,00
						66,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	60,00	66,00
7	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			33,60
						33,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,56	60,00	33,60
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,20
						13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	60,00	13,20
9	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,60
						3,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	60,00	3,60
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			47,05
						46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	5,00	0,25
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			96,07
						96,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	5,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
12	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6,00 6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	60,00	6,00
13	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,59 18,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	60,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	4,31	7,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	290,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	2,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	5,00	0,10
14	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			37,20 37,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	60,00	34,80
15	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,82 34,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	60,00	25,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	60,00	9,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	2,64	0,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	290,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	2,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	5,00	0,07
16	RpCK11D Aplicativ	Curatirea teracotei in bai (K=0.5 pentru manopera, materiale se exclud)	m2			23,40 23,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,075	60,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,315	60,00	18,90
17	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			75,00 75,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	60,00	15,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00	60,00	60,00
18	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			30,00 30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	60,00	30,00
19	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la la distanta 15 km	t			104,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta, 5 t	h-ut	0,258	400,00	104,00
		1.2. Capitolul 1.2. Pereti				
20	CD72D	Pereti despartitori din PGC 12.5mm rezistent la foc cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			714,28 218,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649	60,00	218,93
	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la foc	m2	4,20	63,99	268,77
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UW75	m	1,145	21,23	24,31
	2710703520285-2	Profil de suport CW75	m	2,20	24,79	54,54
	2521302602906-1	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1,03	122,49	126,18
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,22	0,47	0,57
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeancai" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de gips-carton rosturilor de ghips-carton	m	3,03	0,47	1,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	4,70	4,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	20,08	3,51
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	1,36	2,04
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,69	0,13	1,65
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,43	0,25	7,36
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	10,62	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	5,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	2,00	0,19
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,82 1,80

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	60,00	1,80
	2416586105303-1	Betonocontact	kg	0,15	25,93	3,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,65	0,13
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,19
						73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,46	17,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	2,00	0,03
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,46
						12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	7,45	8,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	41,77	6,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,94
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	13,34	2,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,65	0,13
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			40,23
						33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,94
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	13,34	2,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,65	0,13
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatlex sau analog)	m2			47,67
						33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatlex	kg	0,40	32,59	13,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,31	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,65	1,33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,82
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	60,00	1,80
	2416586105303-1	Betonocontact	kg	0,15	25,93	3,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,65	0,13
29	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Faianta portelanat, modelul asemanator cu cel existent)	m2			329,89
						174,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90	60,00	174,00
	2670112202051-2	Faianta portelanat	m2	1,02	126,67	130,47
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,40	2,96	13,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,43	27,08	11,75
	4100126202818	Apa	m3	0,002	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	2,00	0,02
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	5,00	0,36
		1.3. Capitolul 1.3.Tavane				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,93
						1,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	60,00	1,79

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	13,34	2,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,65	0,13
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			40,24 ----- 33,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	60,00	27,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,93 ----- 1,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	60,00	1,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	13,34	2,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,65	0,13
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			47,67 ----- 33,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	60,00	33,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,40	32,59	13,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,31	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,65	1,32
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		1.4. Capitolul 1.4. Pardoseli				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			5,82 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	60,00	1,80
	2416586105303-1	Betonocontact	kg	0,15	25,93	3,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,65	0,13
35	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile sub 40x40 cm (Gresie portelanat, modelul asemanator cu cel existent)	m2			385,32 ----- 143,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,394	60,00	143,64
	2670112202052-1	Placi de gresie portelanat	m2	1,015	215,83	221,23
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	2,96	12,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	27,08	5,47
	4100126202818	Apa	m3	0,004	0,00	0,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	84,00	1,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	5,00	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	5,00	0,36
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutorul de snec	h-ut	0,0053	5,00	0,03
		1.5. Capitolul 1.5. Timplarie				
36	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usadin aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 5 mm 2100x700, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 308,64 ----- 56,98
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	60,00	51,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	60,00	5,96
	2812106306050-1	Usi din aluminiu calitate superioaraagata cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si solutii chimice de dezinfectare	m2	1,00	3 200,00	3 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,00	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	82,66	41,27
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,175	43,87	7,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	2,65	1,59
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
37	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usadin aluminiu calitate superioara	m2			3 308,60 ----- 57,14

1	2	3	4	5	6	7
		cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 5 mm 2100x900, inclusiv furnitura necesara)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	60,00	51,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	60,00	6,03
	2812106306050-1	Usi din din aluminiu calitate superioaraagata cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si solutii chimice de dezinfectare	m2	1,00	3 200,00	3 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	82,66	41,11
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	43,87	7,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	2,65	1,58
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,11
38	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m- (Usi de interior din MDF Lamine cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare , culoarea si forma se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100x900mm, inclusiv furnitura necesara	m2			3 398,72 107,94
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	60,00	88,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	60,00	4,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	60,00	14,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,02	82,66	84,41
	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare interioare si exterioare din lemn	m2	1,00	2 920,00	2 920,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	30,00	2,54
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	45,00	20,24
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,22	1 200,00	263,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,11
39	RpCO50A	Inlocuirea carnizului la usa	m			113,71 22,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,30	60,00	18,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	60,00	4,18
	2030112948232	Carniz la usa din lemn 100mm	m	1,05	85,47	90,67
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,001	43,56	0,04
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,008	35,87	0,28
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,003	40,04	0,12
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,002	43,24	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	120,42	0,24
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	28,52	0,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	5,00	0,05
40	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (Lacat cu miner in set)	buc			408,56 57,60
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,91	60,00	54,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	60,00	3,00
	2863146310900-1	Lacat cu miner in set	buc	1,00	350,00	350,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02	48,20	0,96
		1.6. Capitolul 1.6 Lucrari tehnico sanitare				
41	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 186,53 282,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70	60,00	282,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	1 166,76	1 236,77
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	150,00	157,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	35,00	36,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	45,00	47,25
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00	77,11	80,97
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,00	14,73	15,46
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	51,00	53,55
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00	3,50	3,67
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	150,00	157,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00	109,63	115,11

1	2	3	4	5	6	7
42	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 126,12 ----- 114,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	60,00	114,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	720,42	742,03
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	60,13	61,34
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	80,00	81,60
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	11,62	3,54
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,01	120,00	123,60
43	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie de lavuar cromata)	buc			567,86 ----- 99,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	60,00	99,00
	2913124201370-1	Baterie de. lavoar cromata cu dn=1/2"	buc	1,00	365,42	365,42
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	51,72	103,44
44	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			639,40 ----- 69,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15	60,00	69,00
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	570,40	570,40
45	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardosea din inox D50 pentru dus)	buc			686,49 ----- 49,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,83	60,00	49,80
	2875114202905-2	Sifon de vpardosea din inox D 50 p/u dus	buc	1,00	603,33	633,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,11	2,48	0,28
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,04	68,46	2,91
46	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. modelul se va coordona cu beneficiarul	buc			837,97 ----- 45,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	60,00	45,00
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,01	606,67	624,87
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,00	41,20	168,09
47	SE59A	Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul)	buc			92,59 ----- 21,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35	60,00	21,00
	2924127356800-1	Dozator de sapun lichid	buc	1,00	67,47	68,82
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	1,36	2,77
48	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20x1/2")	buc			70,79 ----- 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	60,00	12,00
	2875274119000-5	Racord olandez PPR 20x1/2"	buc	1,00	52,70	52,70
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	152,00	1,52
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	60,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	84,28	3,37
49	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavua D15r)	buc			93,76 ----- 10,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	60,00	10,80
	2913124202100-1	Robinet sub lavuar D15	buc	1,00	77,14	77,91
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,00	5,00	5,05
50	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D20)	m			54,00 ----- 18,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,31	60,00	18,60
	2521216717050-3	Teava PPR D20, PN20	m	1,02	11,62	11,85
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,20	1,55	0,31
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,21	2,33	0,49
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,04	2,54	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,04	0,89	0,04
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	22,09	22,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	18,00	0,09
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	35,00	0,09
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	2,00	0,04
51	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4" (Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc			27,17 17,40
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,29	60,00	17,40
	2875274204040-3	Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	1,00	8,91	8,91
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,005	18,00	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,48	0,77
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	290,00	0,00
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,001	0,00	0,00
52	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8"-2"	m			9,00 9,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,15	60,00	9,00
53	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m			4,50 4,50
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,08	60,00	4,50
54	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bilă de serviciu 1/2)	buc			89,91 7,80
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,13	60,00	7,80
	2913124202100-1	Robinet bilă de serviciu, simplu 1/2	buc	1,00	77,11	77,11
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,00	5,00	5,00
		2. Capitolul Montare utilaj				
		2.1. Capitolul 2.1. Rețele electrice				
55	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulată, cu mască, pe perete sau în nisă, având suprafața 0,31-0,90 mp (Panou pentru întrerupătoare automate 18 module IP 54)	buc			219,61 214,20
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	3,57	60,00	214,20
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,00	0,10	0,81
	2874115883760	Saibă M 12	buc	8,00	0,05	0,40
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,00	0,15	0,61
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,80	4,31	3,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	5,00	0,10
56	RpEE01A	Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelită, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Întrerupător automat 3P 25 A)	buc			19,09 16,20
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,27	60,00	16,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,66	2,66
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,05	4,31	0,22
57	RpEE01A	Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelită, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Întrerupător automat 1P C10)	buc			19,08 16,20
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,27	60,00	16,20

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,66	2,66
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	1,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	4,31	0,22
58	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc			18,84 16,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	60,00	16,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,42	2,42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	4,31	0,21
59	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cabludin cupru VVGng LS-0.66 3*1,5mm)	m			19,96 4,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	60,00	4,20
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVG ng LS-0.66 3*1.5mm)	m	1,03	13,86	15,70
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	1,00	0,06
60	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2,5mm)	m			28,48 4,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	60,00	4,20
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVG ng LS-0.66 3*2.5mm)	m	1,03	21,38	24,22
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	1,00	0,06
61	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava vinilplast diametrul 25 mm, fixare pe scoabe)	m			39,67 30,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	60,00	30,00
	2521216704234	Tub PVC d25	m	1,025	5,20	5,60
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,15	6,67	1,05
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	19,17	3,02
62		Doze D75x40	buc			3,75 0,00
	5884332	Doze D75x40	buc	1,00	3,75	3,75
63	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			56,92 18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	60,00	18,00
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tipingropat	buc	1,00	34,92	34,92
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,75	3,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	4,31	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,17	0,23
64	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc			45,47 18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	60,00	18,00
	1111000100020-	Intrerupator cu 1 clape tipingropat	buc	1,00	23,46	23,46
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,75	3,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	4,31	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	1,17	0,23
65	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montate oncorporata, IP 54 Inom 16A, Unom 250V)	buc			49,31 18,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	60,00	18,60
	2746167335100-1	Priza cu contact de protectie, montate oncorporata,	buc	1,02	24,75	25,25

1	2	3	4	5	6	7
	2	IP 54 Inom 16A, Unom 250V				
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,42	2,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	4,31	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	1,36	2,72
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,15	0,30
66	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 9W)	buc			106,76
						16,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	60,00	16,80
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 9W, 5	buc	1,00	85,00	88,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	1,00	1,04
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	0,50	0,52
67	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600mm, 40W)	buc			330,36
						16,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	60,00	16,80
	2875274400501-12	Corp de iluminat LED 600x600, 40W	buc	1,00	300,00	312,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	1,00	1,04
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	0,50	0,52
		2.2. Capitolul 2.2. Retele de tensiuni slabe				
68	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			542,86
						404,40
	1	Muncitor	h-om	6,74	60,00	404,40
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	580,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	50,00	15,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	12,00	9,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	7,00	85,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002	15,00	0,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,16	56,00	8,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	400,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	400,00	8,00
69		Cablu pentru internet UTR cat 5e 4x2x24	m			9,18
						0,00
	776232	Cablu pentru internet UTR cat 5e 4x2x51	m	1,00	9,18	9,18
70	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0.5 pentru manopera)	100 m			1 734,43
						714,00
	1	Muncitor	h-om	11,90	60,00	714,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1 800,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	25,00	335,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	15,00	201,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,20	57,00	11,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	12,00	12,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	1,50	10,05
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	7,00	126,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	7,00	12,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	400,00	44,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	5,00	13,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	2,00	9,68
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	400,00	44,00
71		Tub PVC cu dublu perete D16	m			2,33
						0,00
	434434232	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1,00	2,33	2,33
72	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc			60,00

1	2	3	4	5	6	7
						60,00
	1	Muncitor	h-om	1,00	60,00	60,00
73		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ45	buc			39,33
						0,00
	35135153	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ45	buc	1,00	39,33	39,33
74		Cutii (doze) pentru prize D65x45	buc			2,66
						0,00
	762332	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1,00	2,66	2,66
		2.3. Capitolul 2.3. Conditionare				
75	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw , depe scari	buc			1 269,10
						210,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,50	60,00	210,00
	2811236305075	Console	kg	5,00	1,80	9,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,50	28,75	14,38
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,00	5,42	10,84
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,00	13,75	137,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,00	0,38	5,70
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,176	19,00	3,42
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,00	90,00	450,00
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,00	30,00	150,00
	2411117322835	Freon	kg	0,90	306,67	276,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,35	2,00	0,70
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,08	2,00	0,16
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,14	10,00	1,40
		3. Capitolul Utilaj				
		3.1. Capitolul 3.1. Retele electrice				
76		Tablou electric, gata echipat (panou pentru 18 automate)	buc			87,50
						0,00
	15547757557857	Tablou electric, gata echipat (panou 18 automate IP 54)	buc	1,00	87,50	87,50
77		Separator desarcina 3P/25A, IP20	buc			69,42
						0,00
	13535	Intrerupator de sarcina 3P/25a,IP20	buc	1,00	69,42	69,42
78		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", in=10A, Un=230V Ba47-29/1P/C10A	buc			24,79
						0,00
	465653131535	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C" In-10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,00	24,79	24,79
79		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", in=20A, Un=230V Ba47-29/1P/C20A	buc			24,79
						0,00
	46565315731535	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C" In-20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,00	24,79	24,79
		3.2. Capitolul 3.2. Conditionare				
80		Aparat de aer conditionat 12000 BTU, invertor	buc			8 042,00
						0,00
	541615	Aparat de aer conditionat 12000 BTU, invertor	buc	1,00	8 042,00	8 042,00

SRL Consprimfort