



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГЛАВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПО СЕМЕНОВОДСТВУ, КАРАНТИНУ
И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ

ФИТОСАНИТАРНЫЙ
СЕРТИФИКАТ
PHYTOSANITARY
CERTIFICATE

State Institution
"Main State Inspectorate
for Seed Breeding Quarantine
and Plant Protection"

1744596

№ 06/14-18/1741
Организации по защите и карантину растений
Молдова
(страна) To Plant Protection Organization of (country)

Описание груза
Description of consignment

Экспортер и его адрес ИП Белясов С.В., РБ, Могилевская обл, Могилевский р-н, д.
Name and address of exporter Новое Пашково, ул. Лесная, д 45.
Получатель и его адрес "LEMO - LEI" SRL, Moldova, or. Comrat,
str. Ferapontievscala, 5a
Declared name and address of consignee
Количество мест и описание упаковки 8 пакетов
Number and description of packages Без маркировки
Маркировка (отличительные знаки)
Distinguishing marks
Место происхождения Республика Беларусь, Могилевская область
Place of origin
Способ транспортировки Автомашина № АМ 7924 -7 / А 9397 А-7
Declared means of conveyance
Пункт ввоза Новая Гута-Новые Ярыловичи, Староказачье-Тудора
Declared point of entry
Наименование продукции и ее количество Лесоматериал обрезной хвойных пород (ель) - 30
Name of produce and quantity declared м3 * * * * *
Ботаническое название растений Picea excelsa
Botanical name of plants


Настоящим удостоверяется, что растения или растительная продукция, описанные выше, были обследованы в соответствии с существующими методиками и правилами и признаны свободными от карантинных и других причиняющих ущерб вредителей, и что они отвечают фитосанитарным правилам страны-импортера.
This is certify that the plants or plant products described above have been inspected according to appropriate procedures and are considered to be free from quarantining pests, and practically free from other injurious pests; and that they are considered to conform with the current phytosanitary regulations of the importing country.

Обеззараживание

Disinfestation and/or disinfection treatment

Дата Нет
Date
Химикат и его концентрация Нет
Chemical (active ingredient)
Дополнительная информация Отсутствует
Additional information
Дополнительная декларация
Additional declaration

Способ обработки Нет
Treatment
Экспозиция и температура Нет
Duration and temperature



Место выдачи г. Могилев, Республика Беларусь
Place of issue
Фамилия Государственного инспектора Н.В. Федорова
Name of authorized officer

Дата 01.11.2018
Date
Подпись
Signature

Выдано 01.11.2018 г. сроком до 15.11.2018 г.

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007630-17

Data emiterii: 31 iulie 2017

Valabil pînă la: 31 iulie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001.
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țigle metalice din tablă; Accesorii pentru acoperiș: bordură fronton relief, bordură fronton, parazăpadă, bordură de acoperire, dolie, coamă rotundă; Borduri nestandarde: la perete cu freză, la perete, streășină, hogeag, frontală; Elemente ale sistemului de scurgere a apelor pluviale, fabricate conform cerințelor SM 276:2010.

Codul NM MD
7308
7326

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementare tehnică cu privire laprodusele pentru construcții";
SM 276:2010 pct. 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.1 Anexa A, B, C, 4.5, 4.6;
RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"ESPLAN-LUX" S.R.L.,
str. Petricani, 31, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600000774

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0601 din 27.07.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 721 din 25.07.2017, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "INCERCOM" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 06.02.2014 valabil pînă la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 210/5 din 20.07.2017, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".


INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.


Contract de prestări servicii Nr. 826 din 17.07.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A № 006052




Conducătorul OC



În atenția antreprenorilor și organelor de control
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în mod stabil de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legii





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **11 A008997-19**

Data emiterii: 24 ianuarie 2019 Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din foi de oțel ondulate, cu gofrăj trapezoidal pentru construcții, tip: LK/LS 20, 35, 50; LS 8, 10; LK 60, fabricate conform cerințelor SM GOST 24045:2012.

Codul NCM
7216

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; SM GOST 24045:2012 (anulat) pct. 3.3, 4.3.1 tab. 1, pct. 4.3.2, 4.5, 4.6, 7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"ESPLAN-LUX" SRL,
str. Petricani, 31, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600000774

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 193 din 23.01.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de identificare și control tehnic Nr. 193 din 17.01.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 353/13 din 22.01.2019, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 826 din 17.07.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Seria A 007244

Conducătorul OC

[Handwritten signature]



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



[Handwritten signature]

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C008548-18

Data emiterii: 13 iulie 2018

Valabil pînă la: 13 iulie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREAPelicolă hidroizolantă "Silver"; barieră de vapori "Alu", "Silbar";
anticondensat "Anticon"; membrane, marca comercială "LIDER".

Contract Nr. MD/EL/2/2013 din 13.08.2013 cu "Eurosystem Polska" Sp. z o.o., Polonia.

Codul NCM

3921

5603

5903

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții",
GOST 30547-97 pct. 4.1.10, 4.1.14 tab.1, pct. 4.1.15 tab.2, pct. 4.3, 4.4, 8;
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2..

PRODUCĂTOR

"Eurosystem Polska" Sp. z o.o., Polonia.

Codul țării

PL

SOLICITANT

"ESPLAN-LUX" S.R.L.,
str. Petricani, 31, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Codul IDNO

1003600000774

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 061 din 12.07.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău,
str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018, valabil pînă la
07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 307/6 din 12.07.2018, eliberat de
LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare
Nr. LÎ - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 279-18C
din 12.07.2018, eliberat de Centrul de Analiză și Încercări SRL "Pielart-AIRIN", mun. Chişinău,
str. Calea Leşilor, 10, certificat de acreditare Nr. LÎ - 016, valabil pînă la 14.04.2021.


INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/
unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 826 din 17.07.2017.Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 005618



Conducătorul OC

În atenția antreprenorilor și organelor de control
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în mod obligatoriu la
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedesește conform legislației

