

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Consiliul raional Nisporeni, MD 3721, MOLDOVA, Republica Moldova, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă 2, MD-6401**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1779105203861](#) din **18.05.2026**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Vehicul de stingere a incendiilor 4000 l (4x4) (implementarea proiectului DARE-EU - Disaster Assistance and Response in Moldova, Bulgaria and Turkey BSB01060)”**, noi **„MERCURIY TRADE ” S.R.L.**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 21.07.2026

Cu stimă,
Ofertant/candidat
„MERCURIY TRADE” S.R.L.
Director,
Furculiță Andrei
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Consiliul raional Nisporeni, MD 3721, MOLDOVA, Republica Moldova, or. Nisporeni,**
str. Ioan Vodă 2, MD-6401
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Vehicul de stingere a incendiilor 4000 l (4x4) (implementarea proiectului DARE-EU - Disaster Assistance and Response in Moldova, Bulgaria and Turkey BSB01060)”, [ocds-b3wdp1-MD-1779105203861](#)**
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Licitatie Deschisă**,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 (șaizeci) zile**, respectiv până la data de **21.09.2026**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 21.07.2026

Cu stimă,
Ofertant/candidat
„MERCURIY TRADE” S.R.L.
Director,
Furculiță Andrei
(semnătura autorizată)

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	53	DATA EMITERII	15 iulie 2026	TIP.DOC.1
PLĂTIȚI	106381.00	LEI	o sută șase mii trei sute optzeci și unu lei și zero bani			
PLĂTITOR:		CODUL IBAN	MD95AG000000022516153748			
MERCURIY TRADE S.R.L.		CODUL FISCAL	1012600033071			
PRESTATORUL PLĂTITOR:		BC'MAIB'S.A.				
BENEFICIAR:		CODUL IBAN	MD61TRPCDL518410A00885AA			
(R) MF TR Centru - Nisporeni Consil iul raional Nisporeni		CODUL FISCAL	1007601004788			
PRESTATORUL BENEFICIAR:		TREZMD2X				
DESTINAȚIA PLĂȚII:			TIPUL TRANSFERULUI		N	
Pentru garantia de oferta la proce dura de achizitie publica nr.confor m SIA RSAP			NORMAL / URGENT			
			L.Ș.			
CODUL TRANZACȚIEI	DATA PRIMIRII	DATA EXECUTĂRII	Semnatura electronica MOLDSIGN ANDREI FURCULITA 2026-07-15T11:38:44 MOLDSIGN ANDREI FURCULITA 2026-07-15T11:38:44			
101	15 iulie 2026	15 iulie 2026				
		FT261960124435				
MOTIVUL REFUZULUI:		SEMNĂTURA PRESTATORULUI				

Notă: Responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea informației indicate în ordinul de plată îi revine persoanei care emite un ordin de plata *

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.

2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.

3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.

4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.

5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:

1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;

2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;

3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;

4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;

5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;

6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;

7) Capitolul VII. Declarații finale.

6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	<u>Vehicul de stingere a incendiilor 4000 l (4x4) (implementarea proiectului DARE-EU - Disaster Assistance and Response in Moldova, Bulgaria and Turkey</u>

		<u>BSB01060)</u> <u>ocds-b3wdp1-MD-1779105203861</u>
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Consiliul Raional Nisporeni
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601004788

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	„MERCURIY TRADE” SRL
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	2004
2A.4	Oraș/Localitate	Chișinău
2A.5	Adresa juridică	mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Ciorbă Toma, 24/1
2A.6	Pagina web	-
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Furculiță Andrei
1 2A.7.	Telefon	069107990
2 2A.7.	Adresa de e-mail	Codrul.srl@mail.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1012600033071
2A.9	Numărul cod TVA	-
0 2A.1	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	SRL
1 2A.1	Numele acționarilor / asociaților	
2 2A.1	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	- întreprindere mijlocie
3 2A.1	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☒ Nu
3.1 2A.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	număr
2A.1	Specificați cărei sau căror categorii de	text

3.2	lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?		
2A.1 4	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da	☒ Nu
2A.1 4.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	text	
2A.1 4.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	text	
2A.1 4.3	Specificați denumirea grupului participant.	text	
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.			
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic			
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.			
2B.1	Nume și prenume	Furculiță Andrei	
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director	
2B.3	Țară	Republica Moldova	
2B.4	Telefon	069107990	
2B.5	Adresa de e-mail	Codrul.srl@mail.ru	
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități			
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da	☒ Nu
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.			
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează			
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da	☒ Nu
2D.1. 1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	text	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
----------------	-----------------------	---------

A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate	☐ Da ☒ Nu

	printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☐ Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	☐ Da ☐ Nu

3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	✓Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat Referința exactă a documentației:
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ✓Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ✓Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ✓Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ✓Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ✓Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea</i>	☐ Da ☐ Nu

	3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	
3D.4.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☒ Nu
3D.5.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.5.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu
3D.6.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☒ Nu
3D.7.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.7.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☒ Nu
3D.8.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face	☐ Da ☒ Nu

	vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	
3D.10. 1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.10. 2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1. 1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Certificat de înregistrare, Extras din Registru din Stat c/f 1012600033071
4A.1. 2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☒ Da ☐ Nu
4A.2. 1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☒ Da ☐ Nu
4A.2. 3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): I.P. „Agentia Servicii Publice”
		Referința

		<i>exactă a documentației:</i> text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1. 1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Toate documentele sunt emise de către agențiile guvernamentale
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare <u>31 855 MDL</u> Perioada <u>2025</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.2. 1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea MDL 31855
		Anul 2025
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare <u>6576092 MDL</u> Perioada <u>2024</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.3. 1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea MDL
		Valoarea [număr]
		Anul text

		Valoarea [număr]
		Anul text
		Valoarea medie totală [număr]
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	✓Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat
		Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	✓Da ☐ Nu
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	✓Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	✓Da ☐ Nu
4C.3. 1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text

		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	✓Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	✓Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	✓Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	✓Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2025 Angajați 6 Anul 2024 Angajați 8 Anul 2023 Angajați 4
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2025 Persoane 3 Anul 2024 Persoane 4 Anul 2023 Persoane 2
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	✓Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	✓Da ☐ Nu
4C.11 .1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului	text

	<i>verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	✓Da ☐ Nu
4C.12 .1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13 .1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	✓Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	✓Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care	Adresa de internet: text

	ar permite verificarea.	Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	✓ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 10 zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	✓ Da ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Co d poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
.1 6A	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	✓Da ☐ Nu
.2 6A	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	✓Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Consiliul Raional Nisporeni**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție **Vehicul de stingere a incendiilor 4000 I (4x4) (implementarea proiectului DARE-EU - Disaster Assistance and Response in Moldova, Bulgaria and Turkey BSB01060), ocids-b3wdp1-MD-1779105203861.**

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: Furculiță Andrei

Funcția: Director

Data: 21.07.2026

Adresa: mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Ciorbă Toma, 24/1

Semnătura



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

1254071

Din
От

14.07.2026 12:54



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1012600033071

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "MERCURIY TRADE"



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI

INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ

ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

29.07.2026 12:54



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul guvernamental integrat EVO / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Интегрированный правительственный портал EVO.

Generat și semnat de Portalul guvernamental integrat EVO la 14.07.2026 12:54

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul guvernamental integrat EVO (evo.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceiași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Интегрированный правительственный портал EVO (evo.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Интегрированный правительственный портал EVO (msign.gov.md)

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare a unităților de drept (DÎUD)

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 219595 din 15.07.2026**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "MERCURIY TRADE"**

Denumirea prescurtată: **"MERCURIY TRADE" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1012600033071**

Data înregistrării de stat: **24.10.2012**

Sediu: **MD-2004, strada Toma Ciorbă 24/1, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Alte activități referitoare la sănătatea umană;
2. Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
3. Comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor pentru animale;
4. Comerțul cu autovehicule;
5. Comerțul cu ridicata al cărnii și produselor din carne;
6. Comerțul cu ridicata al peștelui și produselor din pește;
7. Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;
8. Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate;
9. Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice;
10. Importul și păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea și comercializarea angro a producției alcoolice și (sau) a berii importate;
11. Fabricarea alcoolului etilic, a berii și a producției alcoolice, cu excepția vinului, produselor obținute pe bază de must și a produselor vitivinicole aromatizate, și (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a berii și a producției alcoolice, cu excepția vinului, produselor obținute pe bază de must și a produselor vitivinicole aromatizate, produse de producătorii autohtoni;
12. Activitatea farmaceutică veterinară și (sau) asistența veterinară (cu excepția activității desfășurate de serviciul veterinar de stat);
13. Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum și exportul resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată;
14. Activitatea farmaceutică;
15. Importul și comercializarea cu ridicata și/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei și/sau a gazului lichefiat la stațiile de alimentare;

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **FURCULIȚĂ ANDREI**

Asociați:

1. **FURCULIȚĂ ANDREI**, partea socială 54 Lei, ce constituie 1%
2. **"CODRUL" S.R.L. IDNO 1002600003170**, partea socială 5346 Lei, ce constituie 99%

Beneficiari efectivi: **FURCULIȚĂ IULIA**

Entitatea are interdicții

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 15.07.2026

Specialist coordonator

Diana Nasian-Nicolaev

tel. 022-20-7826

**DECLARAȚIE
de garanție**

Către **Consiliul raional Nisporeni, MD 3721, MOLDOVA, Republica Moldova, or. Nisporeni,
str. Ioan Vodă 2, MD-6401**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Noi, „**MERCURIY TRADE**” S.R.L., asigurăm că garanția bunurilor este de minim **3 ani** de la data livrării, conform caietului de sarcini la procedura de achiziții **ocds-b3wdp1-MD-1779105203861**, „**Vehicul de stingere a incendiilor 4000 l (4x4) (implementarea proiectului DARE-EU - Disaster Assistance and Response in Moldova, Bulgaria and Turkey BSB01060)**”.

Data completării 21.07.2026

Cu stimă,
Ofertant/candidat
„**MERCURIY TRADE**” S.R.L.
Director,
Furculiță Andrei
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1779105203861</u> din <u>18 mai 2026</u>
Obiectul achiziției: <u>Vehicul de stingere a incendiilor 4000 l (4x4) (implementarea proiectului DARE-EU - Disaster Assistance and Response in Moldova, Bulgaria and Turkey BSB01060)</u>

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarte de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1						
Vehicul de stingere a incendiilor 4000 l (4x4) (implementarea proiectului DARE-EU - Disaster Assistance and Response in Moldova, Bulgaria and Turkey BSB01060)	AUTOSPECIALĂ ROSENBAUER PENTRU STINGERE ȘI SALVARE Pe șasiu MAN TGM	Austria	Rosenbauer	Conform caietului de sarcini	Conform documentului de specificații	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Furculiță Andrei În calitate de: Director
Ofertantul: „MERCURIY TRADE” S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Ciorbă Toma, 24/1

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1779105203861</u> din <u>18 mai 2026</u>
Obiectul achiziției: <u>Vehicul de stingere a incendiilor 4000 l (4x4) (implementarea proiectului DARE-EU - Disaster Assistance and Response in Moldova, Bulgaria and Turkey BSB01060)</u>

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificația bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
	Lot 1									
34100000-8 - Autovehicule	Vehicul de stingere a incendiilor 4000 l (4x4) (implementarea proiectului DARE-EU - Disaster Assistance and Response in Moldova, Bulgaria and Turkey BSB01060)	Buc.	1	10 560 111,00 MDL		10 560 111,00 MDL		9 luni		
	TOTAL					10 560 111,00 MDL				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Furculiță Andrei În calitate de: Director
Ofertantul: „MERCURIY TRADE” S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Ciorbă Toma, 24/1

Specificație tehnică - Vehicul de stingere a incendiilor 4.000 l (4x4)

Tabelul de licitație al Consiliului raional Nisporeni, completat cu parametrii tehnici concreți ai specificației Rosenbauer FRT 4000

Surse:

- Licitație: Tech_spec_Nisporeni_firefighting_vehicle_4000L_4x4_EN.pdf (Caiet de sarcini, Specificații tehnice, Lot 1) - referințele la pagini se raportează la acest PDF (p.1-p.9).

- Fișa tehnică a producătorului: Rosenbauer „FRT 4000” (menționată în documentul original ca FRT 3.600/500, respectiv FRT 3.600/250) - referințele la capitole/pagini se raportează la versiunea paginată a acestui document (p.1-p.18).

Ajustare efectuată: capacitatea rezervorului de apă de 3.600 l indicată în fișa tehnică Rosenbauer a fost modificată peste tot la 4.000 l, conform instrucțiunilor (fișa tehnică menționează: „4000 Litri poate fi posibil – greutate va fi calculata detaliat când lista cu echipamente va fi valabilă”).

Legendă pentru coloana Rosenbauer: verde = valoare înlocuită conform instrucțiunii (3.600 l -> 4.000 l); roșu = abatere / soluție tehnică diferită; gri italic = nu este specificat în fișa tehnică.

Notă: *tabelele „Echipamente și accesorii” și „Echipamente de salvare” au fost preluate neschimbate din caietul de sarcini (a se vedea secțiunile G și H).*

A. Șasiu

Nr.	Cerință conform licitației Nisporeni (Termeni de referință, Specificații tehnice)	Rosenbauer FRT 4000 - parametru tehnic concret
1	Șasiu nou, neutilizat, anul fabricației 2025-2026. (p.1)	<i>Condiția privind anul livrării/fabricației - niciun parametru nu este inclus în fișa tehnică Rosenbauer.</i>
2	Tip șasiu - 4x4, cu posibilitate de blocare a diferențialului. (p.1)	MAN TGM 18.320 4x4 BB (cu roți duble pe puntea spate); mecanism de blocare a diferențialului prevăzut pe puntea față și pe puntea spate. (Cap. ȘASIU, p.4)
3	Cabină dublă (6 locuri, configurație 1+1+4, scaune orientate în direcția de deplasare), cu 4 uși și protecție anticorozivă. (p.1)	Cabină șofer: cabină simplă cu 2 uși (1 șofer + 1 însoțitor); cabină echipaj: cabină cu 2 uși și 4 scaune individuale orientate în direcția de deplasare -> total 4 uși, 6 locuri (1+1+4). Protecție anticorozivă prin vopsire în câmp electrostatic/powder coating. (Cap. CABINĂ ȘOFER p.5 / CABINĂ ECHIPAJ p.6)
4	Nivel minim de emisii: Euro 5. (p.1)	Motor MAN - Euro 5; 6 cilindri, cu turbocompresor și intercooler. (Cap. ȘASIU, p.4)
5	Cutie de viteze automată, 12-16 trepte. (p.1)	Cutie de viteze automată MAN TipMatic, 12 trepte înainte și 2 trepte marșarier. (Cap. ȘASIU, p.4)
6	Suspensie vehicul - suspensie mecanică. (p.1)	Arcuri parabolice lamelare cu amortizoare, pe puntea față și pe puntea spate. (Cap. ȘASIU, p.4)
7	Suspensie parabolică față ranforsată. (p.1)	Puntea față: arcuri parabolice lamelare cu amortizoare. (Cap. ȘASIU, p.4)
8	Tip frâne - frâne cu tambur (față/spate). (p.1)	Sistem de frânare cu două circuite, antiblocare (ABS), cu frâne cu tambur pe puntea față și spate (ABS prevăzut suplimentar). (Cap. ȘASIU, p.4)
9	Putere motor - 300-425 CP. (p.1)	320 CP (235 kW) - în intervalul solicitat. (Cap. ȘASIU, p.4)
10	Capacitate cilindrică motor: 6,8-14 l. (p.1)	<i>Nu este indicată o valoare numerică în fișa tehnică (este menționat doar „6 cilindri cu turbocompresor și intercooler”). (Cap. ȘASIU, p.4)</i>
11	Lungime: 8.000-9.000 mm. (p.1)	Lungime totală 8.200 mm (fără trolul frontal) - în intervalul solicitat. (Cap. DATE GENERALE ȘI DIMENSIUNI, p.3)
12	Înălțime totală: 3.000-3.400 mm. (p.1)	Înălțime totală 3.800 mm - depășește intervalul solicitat. (Cap. DATE GENERALE ȘI DIMENSIUNI, p.3)
13	Masă totală admisă (GVW) (CE): 18.000-19.000 kg. (p.1)	GVW maxim admis 18.000 kg - limita inferioară a intervalului. (Cap. ȘASIU, p.4)
14	Sarcină minimă pe axe: față 7.500-9.500 kg; spate 11.000-12.000 kg. (p.1)	Punte față 7.500 kg (limita inferioară); punte spate 13.000 kg - peste intervalul solicitat. (Cap. ȘASIU, p.4)
15	Gardă minimă la sol (față): 300 mm. (p.1)	Gardă la sol min. 300 mm - corespunde exact. (Cap. DATE GENERALE ȘI DIMENSIUNI, p.3)
16	Unghi minim de atac: 23°. (p.1)	Unghi de atac 27° - depășește cerința. (Cap. DATE GENERALE ȘI DIMENSIUNI, p.3)
17	Oglinzi retrovizoare laterale încălzite electric. (p.1)	<i>Nu este menționat în fișa tehnică.</i>
18	Sistem electronic de frânare (EBS). (p.1)	Este menționat explicit doar ABS; EBS nu este indicat. (Cap. ȘASIU, p.4)
19	Sistem de asistență la frânare (BAS). (p.1)	<i>Nu este menționat în fișa tehnică.</i>
20	Culoarea șasiului - ROȘU, RAL 3000. (p.1)	Cabină și suprastructură: roșu RAL 3000; cadru: argintiu / standard producător. (Cap. CULOARE ȘI FINISARE, p.16)
21	Anvelope - OFF ROAD / M+S, IARNĂ / GHEAȚĂ. (p.1)	<i>Este indicată dimensiunea anvelopelor 315/80 R22.5; tipul benzii de rulare (off-road/M+S) nu este specificat. (Cap. ȘASIU, p.4)</i>
22	Cârlig de remorcă. (p.1)	<i>Nu este menționat în fișa tehnică.</i>
23	Traversă D20. (p.1)	<i>Nu este menționat în fișa tehnică.</i>
24	Priză remorcă cu 7 pini. (p.1)	<i>Nu este menționat în fișa tehnică.</i>
25	Rezervor combustibil: 200-400 litri. (p.1)	<i>Nu este indicată o valoare numerică în fișa tehnică.</i>
26	Sistem automat de climatizare. (p.1)	<i>Aer condiționat standard al producătorului șasiului/caroseriei în bord pentru șofer și cabina echipajului (manual, nu este descris ca sistem automat de climatizare). (Cap. ȘASIU, p.4)</i>
27	Încălzitor cabină independent. (p.1)	<i>Nu este menționat în fișa tehnică.</i>

Nr.	Cerință conform licitației Nisporeni (Termeni de referință, Specificații tehnice)	Rosenbauer FRT 4000 - parametru tehnic concret
28	Scaun șofer cu suspensie pneumatică, reglabil în 3 direcții. (p.1)	Un (1) scaun șofer reglabil în 3 direcții, cu suspensie pneumatică. (Cap. CABINĂ ȘOFER, p.5)
29	Scaun pasager față cu suspensie pneumatică, reglabil în 3 direcții. (p.1)	<i>Este menționat doar „scaun însoțitor”; suspensia pneumatică/reglabilitatea nu sunt indicate explicit. (Cap. CABINĂ ȘOFER, p.5)</i>
30	Scaune pasager spate: 4 locuri. (p.1)	Patru scaune individuale orientate în direcția de deplasare în cabina echipajului, cu suporturi cu eliberare rapidă pentru aparate de respirat SCBA. (Cap. CABINĂ ECHIPAJ, p.6)

B. Suprastructură - general

Nr.	Cerință conform licitației Nisporeni (Termeni de referință, Specificații tehnice)	Rosenbauer FRT 4000 - parametru tehnic concret
31	Suprastructură nouă, neutilizată și nerecondiționată, anul fabricației 2025-2026. (p.1)	<i>Condiția privind anul livrării/fabricației - niciun parametru nu este inclus în fișa tehnică.</i>
32	Volumul rezervorului de apă: 4.000 l. (p.1)	Fișa tehnică indică 3.600 l, cu nota „4000 l might be possible - weight to be calculated in detail when equipment list is available” -> înlocuit conform instrucțiunii: 4.000 l. (Cap. REZERVOR APĂ, p.12)
33	Volumul rezervorului de spumă: 200-400 l. (p.1)	Rezervor spumă 1: 250 l - în intervalul solicitat. (Cap. REZERVOR SPUMĂ 1, p.12)
34	Capacitate nominală de 2.000-2.500 l/min la 8-10 bar și adâncime de aspirație de 1,5-3 m, respectiv 250-400 l/min la 35-40 bar. (p.2)	Debit pompă > 3.000 l/min la 10 bar sau 400 l/min la 40 bar, presiune maximă de ieșire 16 bar (Cap. POMPĂ CENTRIFUGĂ DE INCENDIU, p.9); adâncime de aspirație până la 7,5 m posibilă (Cap. Dispozitiv de amorsare, p.10).
35	Tun/monitor de refulare poziționat pe acoperișul suprastructurii. (p.2)	Monitor de acoperiș Rosenbauer RM 35 C, acționat electronic prin joystick din cabina șoferului, rază de aruncare aprox. 80 m, rotație orizontală ±135°, verticală - 10°/+70°, debit 3.000 l/min la 10 bar. (Cap. MONITOR APĂ/SPUMĂ PE ACOPERIȘ, p.14)
36	Rezervor de apă prevăzut cu spărgătoare de valuri, conductă de preaplin și capac de inspecție demontabil. (p.2)	Rezervor cu plăci transversale anti-val încorporate, gură de vizitare (diametru 450 mm), supapă de presiune/vid, sistem de preaplin cu prevenirea scurgerilor, drenaj rezervor. (Cap. REZERVOR APĂ, p.12)
37	Toate elementele sistemului apă-spumă sunt rezistente la coroziune. (p.2)	Carcasa pompei, rotorul și difuzorul sunt fabricate din aliaj ușor rezistent la coroziune; arborele pompei este realizat din oțel inoxidabil de înaltă calitate. (Cap. POMPĂ CENTRIFUGĂ DE INCENDIU, p.9)
38	Construcția sistemului apă-spumă permite drenarea completă a sistemului. (p.2)	<i>Drenajul rezervorului este prevăzut; numărul de robinete de drenaj nu este menționat în fișa tehnică. (Cap. REZERVOR APĂ, p.12)</i>
39	Suprastructură realizată integral din materiale rezistente la coroziune, panouri din aluminiu, tehnologie de termoformare; câte trei compartimente pe fiecare parte. (p.2)	Suprastructură din foi de aluminiu tăiate laser, lipite și îmbinate cu șuruburi, combinate cu profile extrudate din aluminiu și panouri ușoare din aluminiu cu miez tip fagure; 6 compartimente (3 pe fiecare parte). Tehnologia de termoformare nu este indicată explicit. (Cap. SUPRASTRUCTURĂ, p.8)
40	Compartimentul pompei este situat în partea din spate a vehiculului/suprastructurii. (p.2)	Pompa este „montată în spate”. (Cap. POMPĂ CENTRIFUGĂ DE INCENDIU, p.9)
41	Compartimentele suprastructurii, minimum 9, închise cu jaluzele din aluminiu anodizat, o singură cheie pentru toate încuietorile, adâncime min. 550 mm. (p.2)	Sunt descrise doar 6 compartimente în total (3 pe fiecare parte); jaluzele/rulouri din aliaj ușor, etanșe la apă și praf, cu sistem de închidere Rosenbauer. Adâncimea nu este indicată.
42	Înterupătoare de limită pentru fiecare compartiment, pentru iluminarea compartimentelor și monitorizarea închiderii. (p.2)	<i>Un întrerupător automat activează iluminarea compartimentului la deschiderea ruloului; monitorizarea închiderii nu este menționată explicit. (Cap. SUPRASTRUCTURĂ, p.8)</i>
43	Rafturi realizate din tablă de aluminiu anodizat sau material similar. (p.2)	<i>Nu este specificat în fișa tehnică.</i>
44	Depozitarea a 3 furtunuri tip B, pliate plat, în apropierea unei guri de refulare tip B. (p.2)	<i>Nu este specificat în fișa tehnică.</i>
45	Podeaua compartimentului căptușită cu tablă metalică netedă, rezistentă la acizi, fără prag. (p.2)	<i>Nu este specificat în fișa tehnică.</i>
46	Acoperiș proiectat ca platformă de lucru, suprafață antiderapantă; acces printr-o scară pliabilă în spate, rezistentă la o sarcină minimă de 150 kg. (p.2)	Acoperișul rezervorului este acoperit cu un strat special nisip/plastic, extrem de antiderapant; o scară din aluminiu este montată pe peretele din spate, pe partea stângă. Pliabilitatea și sarcina de 150 kg nu sunt indicate explicit. (Cap. SUPRASTRUCTURĂ, p.8)
47	Compartimentele laterale și spate închise cu uși tip rulou, cu blocare mecanică și posibilitate de închidere cu cheie. (p.2)	Jaluzele/rulouri cu bară de blocare și sistem de închidere Rosenbauer. (Cap. SUPRASTRUCTURĂ, p.8)
48	Lămpi deasupra ușilor tip rulou pentru iluminarea zonei de lucru, pornite din compartimentul pompei. (p.2)	<i>Iluminare LED perimetrală a zonei de lucru (3 buc. stânga, 3 buc. dreapta, 2 buc. spate); comutarea „din compartimentul pompei” nu este menționată explicit. (Cap. ECHIPAMENT ELECTRIC, p.15)</i>
49	Sistem de încălzire cu aer cald, pe motorină, instalat în compartimentul agregatului de pompare. (p.2)	<i>Nu este menționat în fișa tehnică.</i>
50	Suprastructură vopsită roșu, RAL 3000. (p.2)	Cabină și suprastructură: roșu RAL 3000. (Cap. CULOARE ȘI FINISARE, p.16)
51	Troliu frontal 5T - electric. Cablu de oțel min. 25 m. (p.2)	<i>Troliu electric frontal, forță de tracțiune până la 5.000 kg; lungimea cablului nu este indicată în fișa tehnică. (Cap. SUPRASTRUCTURĂ, p.8)</i>

C. Echipamente fixe: rolă furtun, semnalizare, cabină

Nr.	Cerință conform licitației Nisporeni (Termeni de referință, Specificații tehnice)	Rosenbauer FRT 4000 - parametru tehnic concret
52	Rolă furtun de înaltă presiune acționată electric, furtun 60 m, duză 150 l/min, rolă poziționată în partea din spate a suprastructurii. (p.2-p.3)	Rolă furtun Rosenbauer HP-HR amplasată în compartimentul pompei (camera 7), furtun 60 m / 25 mm cu duză „Ne-Pi-Ro Ergo”, debit max. 200 l/min la 40 bar, rebobinare electrică prin buton - depășește debitul solicitat al duzei. (Cap. ROLĂ FURTUN ÎNALTĂ PRESIUNE, p.13)
53	Bară albastră de semnalizare (LED) montată direct pe acoperișul cabinei, lungime aprox. 1.680 mm. (p.3)	Soluție tehnică diferită: 2 lămpi stroboscopice LED albastre pe acoperișul cabinei și 2 integrate în galeria spate a acoperișului, 2 lămpi LED roșii cu flash în partea superioară spate, 2 lămpi LED albastre cu flash în partea inferioară spate, 2 lămpi LED albastre cu flash pe fiecare parte a barei frontale, 2 integrate în grilă - fără bară

Nr.	Cerință conform licitației Nisporeni (Termeni de referință, Specificații tehnice)	Rosenbauer FRT 4000 - parametru tehnic concret
		luminoasă continuă, fără lungime de 1.680 mm indicată. (Cap. ECHIPAMENT ELECTRIC, p.15)
54	Două (2) lămpi direcționale pe grila vehiculului - LED-uri albastre, funcție automată zi/noapte (Clasa 2). (p.3)	Două (2) lămpi LED albastre cu flash integrate în grilă; funcția automată zi/noapte nu este menționată. (Cap. ECHIPAMENT ELECTRIC, p.15)
55	Amplificator/sirenă 24 V, putere 2 x 100 W, 4 semnale + claxon. (p.3)	Sirenă model PA 300 (electronică); este menționat un (1) difuzor de 100 W pe acoperișul cabinei - nu 2 x 100 W. (Cap. ECHIPAMENT ELECTRIC, p.15)
56	Panou de control pentru semnalizarea de avertizare deasupra parbrizului; panou de informații/control cu afișaj min. 4 inch și radio mobil. (p.3)	Panou de control de 10 inch cu afișaj LCD color între scaunul șoferului și cel al însoțitorului (depășește minimumul de 4 inch); poziția diferă (între scaune, nu deasupra parbrizului). (Cap. CABINĂ ȘOFER, p.5)
57	Cabină echipată cu: iluminare individuală, aer condiționat, ventilație, geamuri/oglinzi electrice, panou de control LCD cu funcțiile enumerate. (p.3)	Aer condiționat prevăzut (Cap. ȘASIU, p.4); geamuri acționate electric pe ușile față (Cap. CABINĂ ȘOFER, p.5); panou de control LCD de 10 inch cu funcții pentru cuplarea prizei de putere a pompei, supape, iluminare etc. (Cap. CABINĂ ȘOFER - Comenzi/Indicații, p.5)
58	Scaune cu centuri de siguranță inerțiale, material lavabil; scaun șofer reglabil pe înălțime/distanță/spătar, cu suspensie pneumatică. (p.3)	Toate scaunele sunt echipate cu centuri de siguranță; scaunul șoferului este reglabil în 3 direcții, cu suspensie pneumatică (Cap. CABINĂ ȘOFER, p.5); scaunele echipajului au suprafață lavabilă din material sintetic spumat și centuri de siguranță în 2 puncte (Cap. CABINĂ ECHIPAJ, p.6).
59	Scaune spate care permit transportul a 4 aparate de respirat. (p.3-p.4)	4 scaune prevăzute cu suporturi cu eliberare rapidă pentru aparate de respirat SCBA. (Cap. CABINĂ ECHIPAJ, p.6)

D. Sistem electric, culoare, performanțe generale ale vehiculului

Nr.	Cerință conform licitației Nisporeni (Termeni de referință, Specificații tehnice)	Rosenbauer FRT 4000 - parametru tehnic concret
60	Instalație electrică monofilară 24 V, pol negativ la masă; alternatorul/bateriile acoperă cererea maximă; convertor 24V/12V. (p.4)	Sistem 24 V; baterii 2 x 12 V / 180 Ah; alternator 28 V / 120 A. Convertorul 24V/12V nu este menționat separat în fișa tehnică. (Cap. ȘASIU, p.4)
61	Înterupător principal de alimentare, fără deconectarea dispozitivelor care necesită alimentare permanentă. (p.4)	Înterupător principal electric al bateriei, instalat lângă baterii. (Cap. ȘASIU, p.4)
62	Redresor/încărcător integrat + priză combinată 230V/aer comprimat cu deconectare automată. (p.4)	Încărcător de baterii de bord 230 V; priză combinată 230 V incl. aer comprimat în bara de alimentare; compresor separat 230 V pentru alimentarea cu aer a sistemului pneumatic al șasiului. (Cap. ECHIPAMENT ELECTRIC, p.15)
63	Semnalizare luminoasă și acustică la cuplarea treptei de marșarier, avertizare acustică min. 80 dB. (p.4)	Nu este indicată o valoare numerică în fișa tehnică (este menționată doar camera de marșarier).
64	Culoare: elemente șasiu negru sau gri închis; aripi/fendere și bare față/spate. (p.4)	Ușile cabinei echipajului: negru; apărători noroi/clapete/fendere și bare: roșu RAL 3000; cadru: argintiu/standard producător. (Cap. CULOARE ȘI FINISARE, p.16)
65	Diametrul minim al cercului de bracăj nu va depăși 18 m. (p.4)	Diametru de bracăj 16,5 m (de la bordură la bordură) - cerință îndeplinită. (Cap. DATE GENERALE ȘI DIMENSIUNI, p.3)
66	Viteza maximă în treapta superioară nu mai mică de 90 km/h. (p.4)	100 km/h - cerință îndeplinită. (Cap. DATE GENERALE ȘI DIMENSIUNI, p.3)
67	Sistem pneumatic care asigură plecarea în termen de 60 de secunde de la pornirea motorului. (p.4)	Nu este specificat în fișa tehnică.
68	Ieșirea de evacuare nu este orientată spre poziția de operare a dispozitivelor vehiculului. (p.4)	Nu este specificat în fișa tehnică.
69	Toate funcțiile își mențin proprietățile de operare la temperaturi între -40°C și +50°C. (p.4)	Nu este specificat în fișa tehnică.
70	Roată de rezervă de dimensiuni normale. (p.4)	Roată de rezervă de aceeași dimensiune, livrată nefixată împreună cu vehiculul. (Cap. ECHIPAMENTE ȘI ACCESORII VEHICUL, p.17)
71	Radio AM/FM, navigație prin satelit, cameră HD marșarier, dispozitiv de înregistrare trafic (SD/microSD min. 128 GB). (p.4)	Cameră de marșarier cu ecran în cabina șoferului (Cap. ECHIPAMENT ELECTRIC, p.15); „pregătire pentru radio digital” (Cap. ECHIPAMENT ELECTRIC, p.15). Navigația prin satelit și dispozitivul de înregistrare trafic nu sunt menționate în fișa tehnică.
72	Terminale radio TETRA: 1 unitate fixă + 5 unități portabile. (p.4)	Este indicată doar „pregătire pentru radio digital - de discutat” și stație de încărcare pentru 7 radiouri portabile (12V); cantitățile specifice de terminale TETRA nu sunt precizate. (Cap. ECHIPAMENT ELECTRIC, p.15)

E. Rezervor de apă, rezervor de spumă, pompă de incendiu

Nr.	Cerință conform licitației Nisporeni (Termeni de referință, Specificații tehnice)	Rosenbauer FRT 4000 - parametru tehnic concret
73	Rezervor de apă 4.000 l (±3%), material compozit, instrumentație, deflectoare, trapă de inspecție, fixat pe subcadru. (p.5)	Fișa tehnică indică 3.600 l -> înlocuit conform instrucțiunii: 4.000 l. Material: polipropilenă (PP); plăci anti-val; gură de vizitare diametru 450 mm; supapă presiune/vid; drenaj rezervor; fixat pe placa de bază a suprastructurii. (Cap. REZERVOR APĂ, p.12)
74	Rezervor de spumă min. 200-400 l, material compozit, integrat cu rezervorul de apă, umplere posibilă de la sol și de pe acoperiș. (p.5)	Rezervor spumă 1: 250 l, polietilenă (PE), indicator nivel rezervor, supapă presiune/vid, drenaj rezervor. Umplerea de la sol și de pe acoperiș nu este specificată. (Cap. REZERVOR SPUMĂ 1, p.12)
75	Pompa de apă amplasată în spate, compartiment închis cu uși tip rulou, iluminare independentă. (p.5)	Pompa este montată în spate, compartimentul pompei având iluminare independentă. (Cap. POMPĂ CENTRIFUGĂ DE INCENDIU, p.9)
76	Piese turnate (carcasă, capac, rotor) din aliaj metalic ușor, arbore din oțel inoxidabil; pompa poate fi utilizată cu apă sărată de mare. (p.5)	Carcasă/rotor/difuzor din aliaj ușor, arbore din oțel inoxidabil de înaltă calitate; fișa tehnică indică explicit: „fără certificat pentru apă de mare, destinat utilizării cu apă dulce” - capacitatea de utilizare cu apă sărată NU este prevăzută. (Cap. POMPĂ CENTRIFUGĂ DE INCENDIU, p.9)
77	Capac de protecție a pompei pe partea postului de operare plus capac din tablă de aluminiu pentru protecția de jos împotriva deteriorărilor. (p.5)	Pompa este protejată cu un capac și panou de control; protecția inferioară separată nu este menționată explicit. (Cap. POMPĂ CENTRIFUGĂ DE INCENDIU, p.9)

Nr.	Cerință conform licitației Nisporeni (Termeni de referință, Specificații tehnice)	Rosenbauer FRT 4000 - parametru tehnic concret
78	Pompă cu două game, min. 2.500 l/min la 8 bar / adâncime aspirație 1,5 m și 400 l/min la 40 bar. (p.5)	Peste 3.000 l/min la 10 bar (sau 400 l/min la 40 bar), presiune maximă de ieșire 16 bar. (Cap. POMPĂ CENTRIFUGĂ DE INCENDIU, p.9)
79	Pompă automată care permite funcționarea simultană la presiune joasă și înaltă. (p.5)	Fișa tehnică: „Sistemul șasiului nu este proiectat pentru operare în paralel” - funcționarea simultană joasă/înaltă presiune NU este prevăzută conform fișei tehnice. (Cap. POMPĂ CENTRIFUGĂ DE INCENDIU, p.9)
80	Parametrii pompei la alimentarea din rezervorul vehiculului să nu fie mai mici decât la alimentarea din rezervor extern la adâncime de aspirație 1,5 m. (p.5)	Nu este specificat explicit în fișa tehnică.
81	Linie de atac rapid de înaltă presiune, furtun min. 60 m, duză reglabilă, jet compact și dispersat. (p.5)	Rolă furtun de înaltă presiune 60 m / 25 mm, duză „Ne-Pi-Ro Ergo” max. 200 l/min la 40 bar, capabilă de jet plin și ceață cu unghi larg. (Cap. ROLĂ FURTUN ÎNALTĂ PRESIUNE, p.13)
82	Tambur cu role de ghidare pe braț mobil, eliberare și blocare frână. (p.5)	Nu este specificat în fișa tehnică.
83	Frână de tambur, acționare electrică, rebobinare de urgență cu manivelă cu clichet. (p.5-p.6)	Rebobinare electrică prin buton; frâna de tambur și rebobinarea de urgență cu manivelă-clichet nu sunt menționate explicit. (Cap. ROLĂ FURTUN ÎNALTĂ PRESIUNE, p.13)
84	Refulare către cel puțin 2 duze (câte una pe fiecare parte, spate), o rolă furtun, un monitor și un sistem de sprinklere. (p.6)	Pompa alimentează: 2 duze pe bara frontală + 1 duză spate de autoprotecție, monitorul de acoperiș RM 35 C, rola furtun HP - amplasarea duzelor laterale (față/spate) diferă de cerința „câte una pe fiecare parte, în spate”. (Cap. POMPĂ CENTRIFUGĂ DE INCENDIU, p.9 / MONITOR APĂ/SPUMĂ PE ACOPERIȘ, p.14)
85	Amorsare: de la 1,5 m în cel mult 30 s; de la până la 7,5 m în cel mult 60 s. (p.6)	Identic: „De la o adâncime de 1,5 m în până la 30 s; de la o adâncime de până la 7,5 m în până la 60 s” - corespunde exact. (Cap. POMPĂ CENTRIFUGĂ DE INCENDIU - Dispozitiv de amorsare, p.10)
86	Panou de control pompă cu funcții: motor, PTO, supape, spălare, concentrație spumă, iluminare. (p.6)	Panou de control al pompei în compartimentul spate al pompei, cu manometre, pârghii și comutatoare pentru umplerea rezervorului, supapa de aspirație, turația motorului, pornire/oprire pompă/sistem spumă, rolă furtun. (Cap. POMPĂ CENTRIFUGĂ DE INCENDIU - Panou control pompă, p.9)
87	Lămpi de avertizare: temperatură apă/lichid de răcire, presiune ulei, combustibil scăzut, cavitație, tensiune joasă baterie. (p.6)	Manometre: manovacuummetru, manometru presiune normală și presiune înaltă, indicator nivel apă/spumă, contor ore de funcționare. Lămpile de avertizare enumerate individual (temperatură lichid de răcire, presiune ulei, cavitație, tensiune baterie) nu sunt listate separat. (Cap. POMPĂ CENTRIFUGĂ DE INCENDIU, p.9)
88	Schemă a sistemului apă-spumă în compartimentul pompei. (p.6)	Nu este specificat în fișa tehnică.
89	Marcaje cu pictograme; supapele pot fi acționate fără acces sub vehicul. (p.6)	Nu este specificat în fișa tehnică.
90	Două conducte de umplere de 75 mm cu robinet cu bilă pentru umplere de la hidrant, protecție la supraumplere. (p.6)	Două (2) conducte de umplere rezervor cu cuplaje STORZ B (aliaj ușor). Diametrul de 75 mm și protecția la supraumplere nu sunt explicit menționate în acest punct. (Cap. REZERVOR APĂ, p.12)
91	Dispozitiv de amestecare agent de spumare, concentrații min. 3% și 6%. (p.6-p.7)	Proporționar automat de spumă Rosenbauer FIX-MIX 2.0 cu 1%, 3% și 6% (presiune normală), respectiv 1% pentru rola furtun de înaltă presiune - cerință îndeplinită (3% și 6% incluse). (Cap. POMPĂ CENTRIFUGĂ DE INCENDIU - Proporționar spumă, p.9)
92	Sistem de control care permite reglarea automată și manuală a presiunii de lucru. (p.7)	Sistemul de dozare FIX-MIX este reglabil automat; nu s-a identificat în fișa tehnică o mențiune explicită suplimentară privind controlul automat al presiunii de lucru.
93	Toate elementele sistemului apă-spumă sunt rezistente la coroziune. (p.7)	A se vedea punctul 37 - construcție din aliaj ușor / oțel inoxidabil. (Cap. POMPĂ CENTRIFUGĂ DE INCENDIU, p.9)
94	Drenare completă folosind cel mult două supape. (p.7)	Drenajul rezervorului este prevăzut; numărul de supape nu este indicat în fișa tehnică. (Cap. REZERVOR APĂ, p.12)
95	Element la orificiul de aspirație al pompei pentru prevenirea pătrunderii impurităților solide în pompă. (p.7)	Nu este specificat în fișa tehnică.

F. Garanție și documentație

Nr.	Cerință conform licitației Nisporeni (Termeni de referință, Specificații tehnice)	Rosenbauer FRT 4000 - parametru tehnic concret
96	Perioada de garanție: 2 ani sau 200.000 km; service post-garanție 10 ani. (p.7)	Garanție suprastructură 2 ani, garanție pompă 2 ani, garanție anticorozivă suprastructură 2 ani, garanție șasiu 2 ani - perioada de garanție (2 ani) este îndeplinită; limita în km și service-ul post-garanție 10 ani nu sunt menționate. (Cap. GARANȚIE, p.18)
97	Service autorizat pentru șasiu și suprastructură în Republica Moldova. (p.7)	Nu este specificat în fișa tehnică.
98	Documentație: Certificat de Conformitate, marcaj CE, Declarație de Conformitate, Certificat de Calitate ISO. (p.7)	Sunt indicate două (2) seturi de manuale de instrucțiuni (în limba engleză); marcajul CE / certificatul ISO nu sunt menționate explicit în secțiunea extrasă. (Cap. DOCUMENTAȚIE, p.17)

G. Echipamente și accesorii (preluate neschimbate din caietul de sarcini, p.7-p.8)

Acest tabel a fost preluat neschimbat din caietul de sarcini.

#	Descriere	Unitate de măsură	Nr. unități
1	Furtun de refulare tip B, cu racorduri tip B	buc.	10
2	Furtun de refulare tip C, cu racorduri tip C	buc.	10
3	Furtun de aspirație tip A cu racorduri pentru agregatul de pompare, lungime minimă 2 m.	buc.	2
4	Pistol/teavă de refulare tip C (joasă presiune)	buc.	2

#	Descriere	Unitate de măsură	Nr. unități
5	Pistol/țeavă de refulare tip B (joasă presiune)	buc.	2
6	Pistol/țeavă de refulare tip D (înalță presiune)	buc.	2
7	Țeavă de refulare pentru duze tip B+C	set	1B+1C
8	Punte/rampă de trecere peste furtunuri tip B - Donges	buc.	2
9	Scară culisabilă din aluminiu, lungime extinsă 10.750 mm și lungime strânsă 4.500 mm, conform SR EN 1147 - scări de salvare - producător Aba Echelles.	buc.	2
10	Cheie cruce cu 4 capete	buc.	1
11	Cheie hidrant	buc.	1
12	Cheie racord ABC	buc.	1
13	Hidrant portativ tip B	buc.	1
14	Unealtă Halligan Nupla	buc.	5
15	Topor Nupla + toc	buc.	5
16	Toporaș Nupla + toc	buc.	5
17	Bătător de foc	buc.	5

H. Echipamente de salvare (preluate neschimbate din caietul de sarcini, p.8-p.9)

Acest tabel a fost preluat neschimbat din caietul de sarcini.

#	Descriere	Unitate de măsură	Nr. unități
1	Harnașament complex de alpinism (centură de alpinism)	buc.	3
2	Coborâtor cu frânare asistată și blocare automată	buc.	3
3	Dispozitiv de oprire a căderii	buc.	3
4	Blocator pentru piept	buc.	3
5	Blocator pentru mâna dreaptă/stângă	buc.	3
6	Pedală/strapă pentru blocator de picior	buc.	3
7	Absorbitor de energie	buc.	3
8	Piesă de legătură (carabinier)	buc.	30
9	Placă de ancorare tip 3/5	buc.	1
10	Scripete dublu (paralel)	buc.	2
11	Scripete de salvare (simplu)	buc.	4
12	Scripete dublu (serie)	buc.	2
13	Triunghi de salvare	buc.	1
14	Coardă statică 100 m	buc.	2
15	Coardă dinamică 100 m	buc.	1
16	Rucsac pentru frânghie 40 l - tip extensie prelată	buc.	1
17	Șnur de ancorare din oțel 180 cm	buc.	2
18	Șnur de ancorare din oțel 130 cm	buc.	2
19	Kit de salvare pentru fântână	buc.	1
20	Targă de salvare și transport	buc.	1

FRT 3.600/250

Autospecială de stingere și salvare



SPECIFICAȚII TEHNICE

AUTOSPECIALĂ ROSENBAUER PENTRU STINGERE ȘI SALVARE VEHICUL FRT 3600/500

Pe șasiu MAN TGM / 4x4 / cu cabină dublă Rosenbauer



1. Prezenta specificație descrie o autospecială ROSENBAUER pentru stingere și salvare, proiectată/construită la acest moment, iar Rosenbauer își rezervă dreptul de a înlocui anumite echipamente prevăzute inițial cu articole alternative în cazul în care acestea devin depășite sau indisponibile. Orice astfel de piese sau echipamente înlocuitoare vor avea un design și o calitate egale sau superioare.
2. De asemenea, Rosenbauer își rezervă dreptul de a efectua modificări ale proiectului autospecialiei, care vor îmbunătăți sau optimiza caracteristicile operaționale și/sau performanța acesteia.
3. Datele tehnice prezentate în fișele anexate la prezenta specificație au caracter exclusiv informativ și pot diferi de prezenta specificație. Într-un asemenea caz, se vor aplica datele tehnice indicate în prezenta specificație.
4. Caracteristicile opționale, dacă sunt selectate, pot influența masa și dimensiunile vehiculului.

FRT 3.600/250

Autospecială de stingere și salvare



CUPRINS

1. Date generale și dimensiuni
2. Șasiu
3. Cabina șoferului
4. Cabina echipajului
5. Suprastructură
6. Pompă centrifugală de stingere
7. Rezervor de apă
8. Rezervor de spumă 1
9. Tambur furtun de înaltă presiune
10. Tun de apă/spumă pe acoperiș
11. Echipamente electrice
12. Culoare și finisaj
13. Documentație
14. Echipamente și accesorii vehicul
15. Garanție
16. Echipamente de stingere și salvare

FRT 3.600/250

Autospecială de stingere și salvare



1. DATE GENERALE ȘI DIMENSIUNI

Parametru	Specificație
Lungime totală	8.200 mm (fără trolu frontal)
Lățime totală	2.500 mm (fără oglinzi)
Înălțime totală	3.800 mm
Gardă la sol	Min. 300 mm
Diametru de bracăj	16,5 m (bordură la bordură)
Unghi de atac	27°
Unghi de degajare	23°
Viteză maximă	100 km/h

2. ȘASIU

Parametru	Specificație
Marcă / Model	MAN TGM 18.320 / 4x4 BB (cu roți duble pe puntea spate)
Ampatament	4.500 mm
Direcție	Direcție asistată hidraulic, volan pe partea dreaptă
Motor	MAN – Euro 5; 6 cilindri, cu turbocompresor și intercooler.
Putere	320 HP (235 kW)
Cutie de viteze	Cutie de viteze automată MAN TipMatic, 12 trepte înainte și 2 trepte marșarier
Priză de putere (PTO)	Priză de putere aprobată de producătorul șasiului, cu putere și cuplu suficiente pentru acționarea pompei de apă la debitul specificat.
Punți / Suspensie	Punte față: arcuri parabolice cu amortizoare. Punte spate: arcuri parabolice cu amortizoare. Mecanism de blocare a diferențialului prevăzut pe puntea față și pe puntea spate.
Frâne de serviciu	Sistem de frânare cu dublu circuit, antiblocare (ABS), cu frâne cu tambur pe puntea față și pe puntea spate.
Frână de parcare	Cu acționare prin arc, asupra roților spate.
Roți	Echipat cu anvelope de dimensiunea 315/80 R22.5, plus o roată de rezervă montată temporar exclusiv pentru transport.
Sistem electric	24 V
Baterii	2 x 12 V, 180 Ah
Alternator	28 V, 120 A
Înterupător principal baterie	Electric, instalat în apropierea bateriilor, pentru întreruperea alimentării electrice.
Sistem de climatizare	Sistem standard de climatizare al producătorului șasiului și caroseriei, integrat în bord pentru șofer și pentru cabina echipajului Rosenbauer.
Set de unelte	Setul standard MAN de unelte pentru service și întreținere va fi livrat împreună cu șasiul.
Mase	Sarcină maximă admisă pe puntea față: 7.500 kg Sarcină maximă admisă pe puntea spate: 13.000 kg Masă totală maximă admisă (GVW): 18.000 kg
Faruri	Proiectoare de ceață originale MAN și 2 proiectoare suplimentare instalate pe bara de protecție față

FRT 3.600/250

Autospecială de stingere și salvare



3. CABINA ȘOFERULUI

Cabină standard MAN cu comandă avansată, de tip cabină simplă cu 2 uși. Construcția rigidă de siguranță, realizată din celulă de oțel presat, asigură siguranță și confort. Cabina este izolată corespunzător împotriva zgomotului, vibrațiilor și temperaturilor ambientale specifice climatului tropical. Conceptul bine proiectat oferă vizibilitate excelentă în toate direcțiile. Parbrizul este realizat din sticlă securizată laminată, iar toate geamurile laterale sunt realizate din sticlă securizată călită. Protecția anticorozivă este realizată prin vopsire în câmp electrostatic sau tratament de suprafață de calitate echivalentă. Podeaua cabinei este protejată pe partea inferioară cu strat de protecție pentru șasiu.

Parametru	Specificație
Instalație de semnalizare rutieră	Compusă din faruri, stopuri/frâne, semnalizatoare, lumini de marșarier, lumini suplimentare de marșarier și iluminare pentru plăcuța de înmatriculare, montată pe partea stângă a peretelui posterior al suprastructurii.
Uși	Pe fiecare parte este prevăzută câte o (1) ușă cu deschidere largă, articulată frontal, cu geamuri acționate electric și mânere de siguranță de culoare vizibilă, acolo unde este necesar.
Scaune față	Un (1) scaun șofer reglabil în 3 direcții, cu suspensie pneumatică, și un (1) scaun pentru însoțitor. Toate scaunele sunt echipate cu centuri de siguranță.
Panou de comandă frontal de 10"	Un panou de comandă montat pe pivot este instalat între scaunul șoferului și scaunul însoțitorului. Panoul de comandă este compus dintr-un afișaj LCD color și butoane tactile. Unitatea de comandă dispusă clar permite o operare rapidă și facilă pentru șofer sau însoțitor. Toate informațiile necesare privind șasiul, suprastructura și sistemul de stingere sunt afișate pe ecranul LCD. Pentru scopuri de service și întreținere, pe ecranul LCD pot fi afișate numeroase informații secundare.

Comenzi:

- Comandă pentru sistemul de avertizare optică
- Comandă pentru iluminarea perimetrală
- Comandă pentru pompa de apă
- Comandă pentru sistemul de spumă
- Duze sub vehicul
- Bord original MAN (lumini de avarie, ștergătoare de parbriz, comutator pentru luminile laterale și faruri, iluminare interioară, reglaj intensitate iluminare bord, claxon, proiector de ceață)

Indicații:

- Indicație pentru obloane rulante deschise sau trepte/platforme coborâte
- Indicație nivel rezervoare (apă, spumă)
- Indicație sistem de stingere
- Indicație sistem de iluminare
- Indicație sistem de avertizare
- Indicație ore de funcționare (pomă, șasiu)
- Indicație proiector bară de protecție

FRT 3.600/250

Autospecială de stingere și salvare



- Bord original MAN (vitezometru, indicator nivel combustibil, presiune ulei motor, turometru motor, martor încărcare, martor fază lungă, indicator pentru semnalizatoare/lumini de avarie etc.)

Afișare: afișarea camerei video pentru mers înapoi.



Panou frontal de comandă / afișaj operațional

4. CABINA ECHIPAJULUI

Cabină independentă Rosenbauer pentru echipaj, cu comandă avansată, nerabatabilă, cu două uși, realizată din aluminiu și fixată pe același subcadru ca suprastructura. Construcția rigidă a cabinei echipajului permite unui pompier complet echipat (aprox. 90 kg) să pășească pe acoperișul cabinei echipajului. Fiecare pompier dispune de o poziție de ședere confortabilă și sigură și de spațiu suficient pentru pregătirea intervenției. Toate dimensiunile sunt conform EN 1846.

Contactul vizual direct și comunicarea dintre cabina șoferului și cabina echipajului sunt posibile printr-o fereastră glisantă între cabine. Proiectarea tunelului de legătură dintre cabina echipajului și cabina șoferului va fi definită după primirea datelor detaliate ale șasiului, de exemplu poziția și dimensiunea ferestrei din cabina șoferului.

Cabina echipajului este izolată împotriva zgomotului, vibrațiilor și temperaturilor extreme. Suprafața podelei este acoperită cu plăci de cauciuc antiderapante. Suprafața specială permite curățarea facilă și conferă interiorului un aspect de înaltă calitate. Treptele Rosenbauer și mânerle montate ergonomic facilitează accesul.

Parametru	Specificație
Uși	Cabina echipajului Rosenbauer este echipată cu două uși late, încuiabile, pentru acces/ieșire facilă chiar și atunci când sunt purtate aparate de respirat. Unghiul de deschidere al ușilor este de aproximativ 85 de grade. Ușile sunt echipate cu geamuri liniare acționate electric. Mânerle montate ergonomic pe fiecare ușă facilitează accesul în siguranță în cabină.
Culoare ușă	Negru
Trepte	Realizate din aliaj ușor, cu suprafață antiderapantă, pentru a asigura accesul în siguranță în cabină. Toate dimensiunile conform DIN 1846.
Scaune	În partea din spate a cabinei echipajului sunt instalate patru scaune

FRT 3.600/250**Autospecială de stingere și salvare**

Parametru	Specificație
	individuale orientate în direcția de deplasare. Scaunele sunt prevăzute cu spătare și tetiere. Toate cele 4 scaune sunt echipate cu suporturi SCBA cu eliberare rapidă. Acest sistem permite montarea rapidă și facilă a aparatelor SCBA în timpul deplasării către locul intervenției, înainte de coborârea din vehicul. Un spătar articulată asigură confort excelent chiar și atunci când aparatele de respirat nu sunt fixate în suporturile SCBA. Suporturile SCBA pot fi ajustate cu ușurință pentru diferite tipuri de aparate de respirat. Pernele scaunelor, spătarele și tetierele sunt realizate din material sintetic spumat cu suprafață moale, ușor de curățat. Toate scaunele sunt echipate cu centuri de siguranță în 2 puncte, pentru a asigura libertate deplină de mișcare în timpul manipulării aparatului de respirat.
Iluminare	La deschiderea ușii cabinei, un comutator automat asigură iluminarea imediată a cabinei echipajului. Suplimentar, iluminarea cabinei poate fi pornită manual.

5. SUPRASTRUCTURĂ

Parametru	Specificație
Concept general	Suprastructura este realizată din foi de aluminiu tăiate cu laser, lipite și îmbinate cu șuruburi, combinate cu profile extrudate din aluminiu, precum și cu panouri ușoare din aluminiu cu structură tip fagure. Acest design robust, unic și ușor oferă un centru de greutate mai coborât, ceea ce îmbunătățește atât confortul la conducere, cât și siguranța. De asemenea, asigură acces facil și sigur la echipamentele depozitate în compartimente.
Compartimente de depozitare	Sunt prevăzute 6 compartimente (3 pe fiecare parte). Compartimentele de depozitare sunt închise cu obloane rulante Rosenbauer din aliaj ușor, etanșe la apă și praf, și sunt blocate în siguranță cu sistemul de închidere Rosenbauer.
Platforme/trepte de acces	Pentru acces facil și sigur, sunt instalate platforme/trepte rabatabile sub compartimentele frontale și compartimentele pompei (fără treaptă la puntea spate).
Obloane rulante	Obloane rulante din aliaj ușor, etanșe la praf și apă, toate prevăzute cu sistem de blocare tip bară. Designul cu perete dublu garantează că oblonul rulant poate fi deschis în orice moment, inclusiv în situația în care, de exemplu, o unealtă s-a desprins din suport și în mod normal ar bloca oblonul. Profilele sunt încastrate într-un tip special de material plastic, cu nivel foarte redus de zgomot și funcționare lină. La deschiderea unui oblon rulant, un comutator automat asigură iluminarea imediată a compartimentului respectiv. Obloanele rulante sunt încuiabile.
Platformă de lucru	Acoperișul rezervorului este acoperit cu un strat special de nisip/material plastic, cu rezistență foarte ridicată la alunecare.
Acces	O scară din aluminiu este montată pe peretele posterior, pe partea stângă. Sunt prevăzute mânere de sprijin acolo unde este necesar.
Compartiment pompă	Este închis cu o ușă articulată superior, pentru protecția operatorului împotriva ploii și soarelui.
Ocheți de tractare	2 ocheți sunt fixați în partea frontală și 2 ocheți sunt fixați în partea posterioară a șasiului.
Dispozitiv manual de coborâre a scării	Un (1) dispozitiv manual de coborâre a scării este montat pe acoperiș.

FRT 3.600/250

Autospecială de stingere și salvare



Parametru	Specificație
Troliu electric cu cablu	Un (1) troliu electric frontal cu cablu va fi montat, cu o forță de tracțiune de până la 5.000 kg.

6. POMPĂ CENTRIFUGALĂ DE STINGERE

Parametru	Specificație
Tip	Pompă centrifugală Rosenbauer NH35 (presiune normală și înaltă presiune), cu 1 treaptă de presiune normală și 4 trepte de înaltă presiune – montată în spate.
Material	Carcasa pompei, rotorul și difuzorul sunt realizate din aliaj ușor rezistent la coroziune, iar arborele pompei este realizat din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Autospeciala nu deține certificat pentru apă de mare și este destinată utilizării cu apă dulce.
Debit nominal	Peste 3.000 l/min la 10 bar (sau 400 l/min la 40 bar) din rezervor. Presiunea maximă de refulare este de 16 bar. Potrivită pentru apă la presiune normală sau înaltă presiune. Notă: sistemul șasiului nu este proiectat pentru funcționare în paralel.
Panou de comandă pompă	Amplasat în compartimentul posterior al pompei.

Panoul de comandă al pompei include:

Parametru	Specificație
Instrumente	Manovacuummetru (neamortizat); manometru presiune normală; manometru înaltă presiune; indicator nivel rezervoare apă și spumă; contor ore de funcționare.
Manetă manuală	Umplerea rezervorului prin pompă; aspirare externă spumă și spălare.
Comutatoare	Supapă de aspirație rezervor apă și spumă; funcționarea pompei de amorsare cu piston; reglarea turației motorului; pornire/oprire pompă; pornire/oprire sistem de spumă; funcționare tambur furtun; preajustare raport de amestec FixMix.
Acționare	Prin priza de putere (PTO) a motorului vehiculului.
Dispozitiv de amorsare	Pompă de amorsare cu piston, cu dublă acțiune, cu mișcare alternativă, controlată automat, cu comandă pneumatică a amorsării.
Proporționator de spumă	Sistem automat Rosenbauer FIX-MIX 2.0 de proporționare a spumei în jurul pompei, cu 3 rate de amestec reglabile electric, de 1%, 3% și 6% pentru presiune normală. Va fi prevăzută o ieșire de înaltă presiune pentru tamburul furtunului de atac rapid, cu rată de amestec de 1%.
Racord de aspirație	Un racord de aspirație cu clapetă fluture acționată manual, fixat pe capacul de aspirație orientat spre spate, cu racord DN 125 și capac orb din aliaj ușor. Poate fi utilizat și pentru alimentare directă de la hidrant.
Distribuitoare conducte	Două (2) ieșiri de presiune normală pe stânga și două (2) pe dreapta, complete cu robinete cu bilă, racorduri STORZ B și capace oarbe din aliaj ușor, orientate lateral. Acționarea se realizează prin robinete cu filet. O (1) linie de umplere a rezervorului prin pompă DN 25 mm, completă cu robinet cu bilă acționat manual. O (1) linie de aspirație din rezervor DN125, cu clapetă fluture acționată electro-pneumatic (aliaj ușor). O (1) aspirație externă de 4", prevăzută cu racord STORZ A și capac orb din aliaj ușor, cu clapetă fluture acționată manual. O (1) ieșire de presiune conectată la tamburii furtunurilor de înaltă

FRT 3.600/250

Autospecială de stingere și salvare



Parametru	Specificație
	presiune, completă cu robinet cu bilă acționat electro-pneumatic. O (1) ieșire pentru turela de pe acoperiș, cu clapetă fluture acționată electro-pneumatic (aliaj ușor). O (1) ieșire pentru două (2) duze frontale și una (1) posterioară de autoprotecție, cu robinet cu bilă acționat electro-pneumatic.



Panou de comandă pompă

7. REZERVOR DE APĂ

Parametru	Specificație
Capacitate	3.600 l (4.000 l ar putea fi posibil – masa urmează a fi calculată detaliat după disponibilizarea listei de echipamente).
Construcție	Realizat din polipropilenă (PP), complet cu plăci transversale antival încorporate, montat fix pe placa de bază a suprastructurii.
Echipare	Gură de vizitare (diametru 450 mm); supapă de eliberare presiune și vacuum; sistem de preaplin cu prevenirea scurgerilor; golire rezervor; două (2) linii de umplere a rezervorului, cu racorduri STORZ B (aliaj ușor).

FRT 3.600/250

Autospecială de stingere și salvare



8. REZERVOR SPUMĂ 1 (COMPARTIMENTUL 3)

Parametru	Specificație
Capacitate	250 l
Construcție	Realizat din polietilenă (PE).
Echipare	Gură de inspecție; supapă de eliberare presiune și vacuum; golire rezervor; indicator nivel rezervor.

9. TAMBUR FURTUN DE ÎNALTĂ PRESIUNE

Parametru	Specificație
Execuție	Un (1) tambur Rosenbauer HP-HR (tambur furtun de înaltă presiune) amplasat în compartimentul pompei, compartimentul 7, prevăzut cu furtun nedeformabil de 60 m / 25 mm diametru interior și duză „Ne-Pi-Ro Ergo”, inclusiv suport, cu debit maxim de 200 l/min la 40 bar, capabilă să asigure jet plin, jet compact și pulverizare cu unghi larg. Va fi furnizată și o extensie pentru spumă.
Rebobinare	Rebobinare electrică prin buton



FRT 3.600/250

Autospecială de stingere și salvare



Compartiment pompă și tambur furtun

10. TUN DE APĂ / SPUMĂ PE ACOPERIȘ

Parametru	Specificație
Tip	Rosenbauer RM 35 C, cu duză o-stream
Acționare	Electronic, prin joystick din cabina șoferului.
Distanță de refulare	Aprox. 80 m (la operare cu apă – fără vânt).
Rotație	Orizontal +/- 135° și mai mult. Vertical -10°/+70°, în funcție de conturul vehiculului.
Debit	3.000 l/min la 10 bar
Notă	Tunul poate fi operat fie cu apă, fie cu soluție apă/spumă Clasa B prin sistemul de dozare a spumei FixMix.



Joystick pentru operarea tunului de apă/spumă



FRT 4000 - traducere în limba română

FRT 3.600/250

Autospecială de stingere și salvare



Tun apă/spumă montat pe acoperiș

11. ECHIPAMENTE ELECTRICE

Parametru	Specificație
Instalație de semnalizare rutieră	În conformitate cu codurile rutiere naționale, incluzând: lumini, stopuri/frâne, semnalizatoare, lumină de marșarier și iluminarea plăcuței de înmatriculare.
Iluminare	Sistem de iluminare LED pentru interiorul cabinei, compartimentul pompei și compartimentele de depozitare. Pornire automată la deschiderea ușilor sau a obloanelor rulante.
Iluminare acoperiș	O (1) bandă LED va fi montată de-a lungul galeriei de pe acoperiș.
Iluminare perimetrală	Iluminare LED perimetrală a zonei de lucru (3 buc. stânga, 3 buc. dreapta și 2 buc. în spate).
Lumini stroboscopice	Două (2) lumini stroboscopice LED albastre montate pe acoperișul cabinei; două (2) lumini stroboscopice LED albastre integrate în partea din spate a galeriei de pe acoperiș; două (2) lumini intermitente LED roșii montate în partea superioară din spate; două (2) lumini intermitente LED albastre montate în partea inferioară din spate; două (2) lumini intermitente LED albastre montate pe fiecare parte a barei de protecție față; două (2) lumini intermitente LED albastre integrate în grilă.
Difuzor	Un difuzor de 100 W va fi montat pe partea superioară a cabinei. Acest difuzor servește la transmiterea semnalelor de sirenă și face parte, de asemenea, din sistemul de adresare publică.
Sistem P.A.	Sistem integrat de adresare publică, complet cu microfon manual montat în cabină și difuzor exterior.
Sirenă	Model PA 300. Sirenă electronică avansată, eficientă și complet echipată. Sirena este protejată împotriva tuturor modurilor de defectare printr-o siguranță care poate fi înlocuită fără unelte. Difuzor instalat în spatele grilei frontale.
Radio	Pregătire radio pentru stație radio digitală. De discutat.
Stație de încărcare	Alimentare de încărcare 230 V pentru 6 lanterne portabile, detector de gaze și cameră de termoviziune. Alimentare de încărcare 12 V pentru 7 stații radio portabile.
Alimentare externă	Fișă combinată 230 V, inclusiv aer comprimat, în banda de alimentare.
Încărcător baterii vehicul	Autospeciala va fi echipată cu un încărcător de baterii de bord 24 V, alimentat prin priza de alimentare externă de 230 V.
Compresor auxiliar	Un compresor de 230 V (conectat la priza externă de alimentare) este instalat în compartimentul de depozitare pentru alimentarea cu aer a sistemului pneumatic al șasiului.
Indicator exterior nivel apă/spumă rezervor	Pe partea stângă și pe partea dreaptă este montat un indicator exterior LED pentru nivelul rezervoarelor de apă și spumă.
Cameră marșarier	Cu cameră de marșarier și ecran în cabina șoferului.

12. CULOARE ȘI FINISAJ

Parametru	Specificație
-----------	--------------

FRT 3.600/250

Autospecială de stingere și salvare



Parametru	Specificație
Cabină și suprastructură	Roșu RAL 3000
Grilă frontală	Negru
Uși cabină echipaj	Roșu RAL 3000
Aripi caroserie și apărători noroi	Roșu RAL 3000
Aripi și bare de protecție	Argintiu RAL 9006
Obloane rulante	Argintiu conform standardelor producătorului
Jante	Conform standardelor producătorului șasiului
Cadru	Nevopsit, culoare naturală
Aliaj ușor	Nevopsit, culoare naturală
Protecție anticorozivă	În toate etapele de producție, pentru utilizare într-un mediu cu încărcare salină și umiditate ridicată

13. DOCUMENTAȚIE

- 2 seturi de manuale de instrucțiuni pentru șasiu.
- Toate manualele sunt în limba engleză.
- Toate instrucțiunile sunt în limba engleză atunci când pictogramele nu sunt suficiente.

14. ECHIPAMENTE ȘI ACCESORII VEHICUL

Toate articolele vor fi montate în siguranță în/pe suporturi rezistente, care vor permite demontarea rapidă.

- 1 set de trusă standard de unelte pentru șasiu, inclusiv echipament pentru schimbarea roții;
- 1 set de chei;
- 1 roată de rezervă de aceeași dimensiune, care va fi livrată separat împreună cu vehiculul.

Plăcuța vehiculului va fi instalată pe partea dreaptă a vehiculului și va include:

- Nr. contractului și anul;
- Model;
- Nr. șasiu;
- Nr. motor.

15. GARANȚIE

Rosenbauer va acorda următoarele garanții:

- garanție 2 ani pentru suprastructură;
- garanție 2 ani pentru pompă;
- garanție anticorozivă 2 ani pentru suprastructură;
- garanție 2 ani pentru șasiu.

Rosenbauer se angajează să remedieze orice defect rezultat din deficiențe de proiectare, materiale sau manoperă, apărut în perioada de garanție.

FRT 3.600/250

Autospecială de stingere și salvare



Această garanție este valabilă numai dacă sunt respectate termenii și condițiile de garanție Rosenbauer.

16. ECHIPAMENTE DE STINGERE ȘI SALVARE

Un set de echipamente poate fi livrat și montat în siguranță pe vehicul contra cost suplimentar.



qualityaustria

Succeed with Quality



CERTIFICATE

Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH awards this **qualityaustria** certificate to the following organisation:

This **qualityaustria** certificate confirms the application and further development of an effective



Rosenbauer Group

including the locations listed in the appendix

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
complying with the requirements of standard
ISO 9001:2015

Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH is accredited according to the Austrian Accreditation Act by the BMWFV (Federal Ministry of Science, Research and Economy).

Quality Austria is accredited as an organisation for environmental verification by the BMLFUW (Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management).

Quality Austria is authorized by the VDA (Association of the Automotive Industry).

For accreditation registration details please refer to the applicable decisions or recognition documents.

Quality Austria is the Austrian member of IQNet (International Certification Network).

Dok. Nr. FO_24_028

bd11d684-8553-40bb-99af-46ae03dc2935

The current validity of the certificate is documented exclusively on the Internet under <http://www.qualityaustria.com/en/cert>

Registration No.: Q-00143/0

Date of initial issue: 21 December 1993

Valid until: 11 May 2027

Vienna, 07 May 2024

Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH,
AT-1010 Vienna, Zelinkagasse 10/3



qualityaustria

MEMBER OF



Mag. Christoph Mondl
CEO

Mag. Dr. Werner Paar
CEO

Ing. Christoph Baumgartner, MSc, MBA
Authorised representative,
management Customer Service Center



qualityaustria

Succeed with Quality

APPENDIX

to the **qualityaustria** Certificate **Q-00143/0**

The Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH confirms that the listed sites were audited along with the organization named in the certificate

Sites

Rosenbauer International Aktiengesellschaft A - 4060 Leonding, Paschinger Straße 90 Sites: Plant I Leonding, Plant II Leonding, Plant Neidling and Plant Pichling	Rosenbauer Österreich Gesellschaft m.b.H. A - 4060 Leonding, Haidfeldstraße 37 Sites: Leonding with Locations Neidling, Graz, Telfs and Asten	Rosenbauer Deutschland GmbH D - 14943 Luckenwalde, Rudolf Breitscheid Straße 79 Sites: Karlsruhe, Viersen, Luckenwalde Abbach
Rosenbauer Brandschutz GmbH A - 4060 Leonding, Paschinger Straße 90 Sites: Plant I Leonding, Plant II Leonding	Rosenbauer Karlsruhe GmbH D - 76185 Karlsruhe, Carl-Metz-Straße 9	

Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH is accredited according to the Austrian Accreditation Act by the BMWFV (Federal Ministry of Science, Research and Economy).

Quality Austria is accredited as an organisation for environmental verification by the BMLFUW (Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management).

Quality Austria is authorized by the VDA (Association of the Automotive Industry).

For accreditation registration details please refer to the applicable decisions or recognition documents.

Quality Austria is the Austrian member of IQNet (International Certification Network).

Dok. Nr. FO_24_029

4bbd9107-923e-4003-851f-d9020c1e460f

This appendix is only valid in combination with the certificate mentioned above.

 **qualityaustria**

Vienna, 07 May 2024

Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH,
AT-1010 Vienna, Zelinkagasse 10/3

Mag. Christoph Mondl
CEO

Mag. Dr. Werner Paar
CEO

Ing. Christoph Baumgartner, MSc, MBA
Authorised representative,
management Customer Service Center



CONFIRMATION

ROSENBAUER PUMP TEST CERTIFICATE – EN 1028

We hereby confirm that the following listed pumps, manufactured by Rosenbauer International AG, Paschinger Strasse 90, A-4060 Leonding, have been tested according to the requirements of EN 1028 Part 1 and Part 2.

NAME ROSENBAUER PUMP	NAME ACCORDING EN 1028		NAME ROSENBAUER PUMP	NAME ACCORDING EN 1028
NH 25	FPN 10-1000 FPN 10-1500 FPN 10-2000 FPH 40-250		N 25	FPN 10-1000 FPN 10-1500 FPN 10-2000
NH 35	FPN 10-3000 FPH 40-250		N 35	FPN 10-3000
NH 45	FPN 10-4000 FPH 40-250		N 45	FPN 10-4000
NH 55	FPN 10-4000 FPH 40-250		N 55	FPN 10-4000

The type tests were carried out on a Rosenbauer test facility in accordance with the Rosenbauer management system ISO 9001 procedures and the requirements of the EN standard.

The measuring devices and the test assembly meet the stipulations of EN 1028 edition 8/2002 standard.

Test result:

The tested pumps fulfill every requirement of the EN 1028 standard Part 1 and 2, thus confirming the conformity of the tested pumps with the standard.

Responsible for carrying out the tests:

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Technische Prüfstelle
Spitalhofstrasse 63
94032 Passau
Germany

Passau, 17.12.2013




Dipl.Ing.(FH) Andreas Bauer

The test records, as well as the required test reports, are available for examination at Rosenbauer International AG.

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

N r d/ o	Obiectul contractului	Denumirea/nu mele beneficiarului /Adresa	Calitatea Furnizorului /Prestatorulu i*)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/servi ciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1	Nr.21079358/ 01/01 din 19.06.2023	IMSP Sângerei	Contractant unic	1649649 lei	9 Luni
2	Nr.21079358/ 01/03 din 19.06.2023	IMSP Gh. Paladi	Contractant unic	1649649 lei	9 luni
3	Nr.21079358/ 01/02 din 19.06.2023	IMSP Arh. Mihail	Contractant unic	1649649 lei	9 luni
4	Nr.21091996/ 01/01 din 31.10.2023	IMSP Institutul de Cardiologie	Contractant unic	1659000 lei	9 luni
	CPCS: Total ambulanțe 4 Într-o procedură de achiziție	Centrul de achiziții publice centralizate în sănătate		6 607 949 lei	
5	Nr.9 din 27.01.2026	Primăria Sireți	Contractant unic	201 900 lei	1 lună

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării 21.07.2026

Cu stimă,
Ofertant/candidat
„MERCURIY TRADE” S.R.L.
Director,
Furculiță Andrei
(semnătura autorizată)



ACHIZIȚII PUBLICE

CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

Data

14. 11. 2023

CONTRACT/AGREEMENT nr./no. 21091996/01/01

„31” Octombrie 2023

mun. Chișinău
(localitatea)

Vînzător MERCURIY TRADE SRL (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director <u>Andrei FURCULIȚĂ</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statutului, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(ă) în continuare <i>Vînzător</i> <u>IDNO 1012600033071</u> (se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)	Beneficiar IMSP Institutul de Cardiologie (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director, <u>Vitalie MOSCALU</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Regulamentului (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(ă) în continuare <i>Beneficiar,</i> <u>IDNO 1003600150613,</u> (se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)	Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate reprezentat prin director, <u>Gheorghe GORCEAG,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Regulamentului de organizare și functionare,</u> (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit în continuare <i>Centru,</i> <u>IDNO 1016601000212,</u> (se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)
Seller MERCURIY TRADE SRL represented by the Manager, <u>Andrei FURCULIȚĂ</u> (Title, name, surname) acting under <u>The rules of organization and operation,</u> (Articles, regulation, resolution etc.) Hereinafter referred to as the <i>Seller</i> <u>IDNO: 1012600033071</u> (please specify the registration number and date in the State Register)	Beneficiary IMSP Institutul de Cardiologie represented by the Manager, <u>Vitalie MOSCALU</u> (Title, name, surname) acting under <u>The rules of organization and operation,</u> (Articles, regulation, resolution etc.) Hereinafter referred to as the <i>Beneficiary,</i> <u>IDNO 1003600150613,</u> (please specify the registration number and date in the State Register)	Contracting authority Center for Centralized Public Procurement in Healthcare represented by the Manager, Gheorghe GORCEAG, (Title, name, surname) acting under <u>The rules of organization and operation,</u> (Articles, regulation, resolution etc.) Hereinafter referred to as the <i>Center,</i> <u>IDNO: 1016601000212,</u> (please specify the registration number and date in the State Register)

...sistul consumabilelor, pieselor de schimb și executării, mentenanței periodice în timpul perioadei de garanție sunt conforme cu termenii de referință.
SRL „Mercuriy Trade” prezintă cataloage cu fotografii color și /sau schițe, care reproduc configurația solicitată în termenii de referință, conform prezentei oferte tehnice.

Cerințele din termenii de referință (specificația tehnică) sunt considerate obligatorii pentru SRL „Mercuriy Trade”

ambulanța întrunește cerințele normative pentru vehiculele special ambulanță tip A2, 4x2, produse în conformitate cu Norma Europeană EN 1789/2007 redactia A2 privind vehiculele medicale si
modificările lor cu modificările ulterioare.

dispozitivele medicale oferite respectă cerințele prevăzute în Directiva Europeană 93/42/CEE privind dispozitivele medicale.

dispozitivele medicale vor dispune la livrare de declarația de conformitate CE emisă de producător pentru dispozitivul medical fabricat sau certificat de conformitate CE;

ambulatorii de dispozitivele medicale inclusi in oferta se încadreaza în standardul de calitate ISO 9001/2008 (sistem de management al calitatii) sau echivalentul acestuia cu modificările sale ulterioare.

Vinzătorul:

MERCURIY TRADE SRL




Beneficiarul:

IMSP Institutul de Cardiologie



Centrul:

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate



CONTRACT nr. 9
privind achiziția de mică valoare

I. Partea generală

Obiectul achiziției: **Îmbrăcăminte specială și accesorii**
Cod CPV: **18400000-3**

“27” ianuarie 2026

s. Sireți, r. Strășeni

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Autoritatea contractantă
„MERCURIY TRADE” SRL, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Furculița Andrei, Administrator, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statutului, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Furnizor/Prestator</i> c/f: 1012600033071, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	PRIMĂRIA SIREȚI, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Boaghi Leonid, Primar, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Legii cu privire la Administrația Publică, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> c/f: 1008601000525, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea **Costume de protecție pentru pompieri în cadrul intervențiilor achiziționate în cadrul proiectului „Rețeaua de voluntari pentru intervenții de urgență”, Acronim: VNEI (Volunteer Network for Emergency Intervention), finanțată de Programul Interreg VI-A NEXT România–Republica Moldova 2021–2027,**

(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze

13. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii „MERCURIY TRADE” SRL	Cumpărătorul/Beneficiarul Primăria Sireți
Adresa: mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Ciorbă Toma, 24/1	Adresa poștală: MD 3731 , str. Mihai Eminescu 3, s. Sireți, r. Strășeni
Telefon: 022 237 903, 022 237 902	Telefon: (+373) 23771236 Fax (+373) 23771191
SWIFT: AGRNMD2X	Cont de decontare: 226632
BC „MAIB” SA	Banca: Trezoreria Regională Centru
Adresa poștală a băncii: Chișinău	Adresa poștală a băncii: or. Chisinau, Puskin 47
Codul TVA: -	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1012600033071	Cod fiscal: 1008601000525
IBAN: MD95AG0000000022516153748	IBAN: MD35TRPHAG318110R10730AB

Semnăturile părților

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
L.Ș.	L.Ș.
Administrator: Furculița Andrei	Primar: Boaghi Leonid

Digitally signed by Furculița Andrei
Date: 2026.02.04 11:30:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Boaghi Leonid
Date: 2026.02.03 16:46:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



CONTRACT
de aderare și prestări servicii
privind realizarea obiectivelor de colectare, pregătire pentru reutilizare,
reciclare și valorificare a DEEE prin intermediul sistemului colectiv
(RESPONSABILITATEA EXTINSĂ A PRODUCĂTORULUI)

nr. 18-23 din 29 septembrie 2023

PĂRȚILE:

Compania „Mercuriy Trade” SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Toma Giorbă, 24/1, c/f 1012600033071
reprezentată legal în temeiul Statutului de Furculiță Andrei, în calitate de Director, denumită în
continuare **Producător**,
și,

Asociația Patronală „MOLDCONTROL”, cu sediul în mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Unirii 20,
ap. 366, avînd adresa de corespondență în mun. Chișinău, str. Izmail 21/3, cod poștal: MD-2009, c/f
1018620000923, telefon 060887799, email: office@moldcontrol.md, reprezentată prin Președinte
Gamureac Iulian, denumită în continuare **Prestator**,

PREAMBUL:

Avînd în vedere Directiva europeană 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (denumită în cele ce urmează „Directiva DEEE”), transpusă în Republica Moldova, prin reguli generale prevăzute de Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile (denumită în continuare „Legea 209/2016”), și respectiv, prin Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (denumită în cele ce urmează „HG 212/2018”), care detaliază principiul responsabilității producătorului pornind de la principiul că poluatorul plătește;

Reieșind din faptul că, potrivit Legii 209/2016 și HG 212/2018, Producătorii de echipamente electrice și electronice (denumite în continuare „EEE”) au următoarele obligații:

- Să asigure organizarea operațiunilor de colectare și reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (denumite în continuare „DEEE”) pentru atingerea ratelor minime anuale de colectare prevăzute în Anexa nr. 5 din HG 212/2018 și a ratelor de reciclare și valorificare conform Capitolului VII din HG 212/2018;
- Să finanțeze și/sau să garanteze finanțarea operațiunilor de colectare, tratare, valorificare și eliminare nepoluantă a DEEE, conform Capitolului X din HG 212/2018;
- Să dețină evidențe și să raporteze la autoritățile de mediu EEE puse pe piață și DEEE colectate și reciclate, conform Capitolului XIV din HG 212/2018;
- Să se înregistreze/reînregistreze în Registrul producătorilor și importatorilor EEE (SIAMD), conform Capitolului VIII din HG 212/2018;
- Să raporteze gestionarea DEEE potrivit mecanismului prevăzut de Capitolul XIV din HG 212/2018;

Și, avînd în vedere că Prestatorul este un profesionist autorizat și calificat, cu experiența necesară pentru prestarea serviciilor în domeniul ce ține de „Managementul DEEE”, reglementat respectiv, dar nelimitându-se de actele normative indicate în art. 2, iar Producătorul are obligații și nevoie de asistență și serviciile prestate de Prestator, Părțile au agreeat încheierea prezentului Contract.

14.2. Prestatorul va informa, fără întârziere, Producătorul referitor la accidente de muncă evitate la limită sau soldate cu decese.

Articolul 15: PREVEDERI FINALE

15.1. Prezentul Contract înlocuiește toate înțelegerile scrise sau verbale anterioare dintre Părți cu privire la obiectul său. Este perfectat și semnat în două exemplare cu valoare juridică identică pentru ambele Părți.

15.2. Anexa 1 –Lista Timbru Verde și Anexa 2- Formular de raportare sunt parte integrantă a prezentului contract.

15.3. Orice trimitere la un articol sau anexă în prezentul Contract se consideră trimitere la articolele sau anexele respective ale prezentului Contract.

15.4. Producătorul nu-si asuma responsabilitatea pentru acțiunile sau inacțiunile Producătorului, ce rezuma din prevederile HG 212/2018 până la semnarea prezentului contract.

15.5. Prin semnarea prezentului contract, se atestă aderarea Producătorului la Sistemul Colectiv AP Moldcontrol.

15.6. Rezoluțiunea prezentului Contract duce la anularea calității de membru al Sistemului Colectiv AP Moldcontrol cu radierea din Lista Producătorilor în sensul HG 212/2018.

PRESTATOR	PRODUCĂTOR:
Asociația Patronală „MOLDCONTROL”, Republica Moldova, mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Unirii 20 bir. 336, adresa poștală: mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul, 4, of 306 c/f 1018620000923 tel.: +37360887799 email: office@moldcontrol.md site: www.moldcontrol.md BC „Moldova-Agroindbank” SA Codul băncii: AGRNMD2X, Cont curent: MD75AG000000022513350226 Date: 2023.10.02 08:50:25 PDT Reason: MoldSign Signature Location: Moldova  Gamureac Iulian	„Mercuriy Trade” SRL Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, 24/1 c/f: 1012200033071 tel.: +373 69107990 email: mercuriytrade@mail.ru BC „EXIMBANK” SA sucursala N20 Codul băncii: EXMMMD22477 Cont curent: MD23EX00000002251631196MD Director: Furculiță Andrei  Digitally signed by Furculiță Andrei Date: 2023.09.29 16:11:37 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAN000264159



Formular tipat
Anexa 1 la Ordonanța Ministerului Sănătății al Republicii Moldova
nr.193 din 26 august 2017
Căminul Europei
Procedura 1 a grupului Medicamentelor Clasificarea Farmacologică
Nr. 118 nr 26 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		19.03.2024 / 19.03.2024		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик				9. Transportator Перевозчик			
MERCURIY TRADE S.R.L., SEC.BUIUCANI Toma Clorba nr.24 bl.1 Cont MD23EX0000002251631196MD, B.C.'EXIMBANK'S.A. inc.nr.20 Chisinau, EXMMMD22477				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС			
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1012600033071 / ф.к./ код НДС			
L.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE, SEC.CENTRU N. Testemiteanu nr.29 bl.1				c.f./ nr.TVA 1003600150613 / ф.к./ код НДС 0206398			
3. Delegație Доверенность серия				4. Documente anexate Прилагаемые документы			
seria _____ număr _____ data 18.03.2023 delegatul _____ номер _____ дата _____ делегированный _____				Contractul de achiziții publice nr.21091996/01/01 din data de 31.10.2023, CONTRACTUL 21091996/01/			
5. Punct încărcare Пункт погрузки				7. Redirecționare Переадресовки			
6. Punct descărcare Пункт разгрузки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției наименование товаров/услуг и код товарной позиции товаров/услуг	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea мărfurilor/activelor, serviciilor количество товаров/услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor serviciilor, lei Стоимость товаров/услуг, леи
10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr loturi Количество лотов	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны				
Ambulanta de tip A2 pe baza șasiului FORD TRANZIT VAN 350L, 2.0 Litera, Diesel, TYPE 4x2 RWD, 170HP, v.c.1996, echipat și dotat conform dispozitivelor medice		1	1659000.00	1659000.00	-	0,00	1659000.00
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				1659000.00	X	0,00	1659000.00

13. Permis eliberare:
Отпуск
разрешил:

contabil LIUDMILA MAMALIGA

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена
электронная подпись Поставщика 19.03.2024

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activelor (serviciile):
Сдан товары/активы (услуги)

contabil LIUDMILA MAMALIGA

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена
электронная подпись Поставщика 19.03.2024

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.S.

15. Primit mărfurile/activelor intermediarului (transportatorului):
Принят товары/активы посредником (перевозчиком)

Prințuți de către intermediar (перевозчик)

16. Predat mărfurile/activelor intermediarului
(transportatorului):
Сдан товары/активы посредником (перевозчиком)


Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activelor (serviciile)
сумпăрăторул/бенефициарул:
Принят товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului/
Действительна только при наличии электронных подписей
Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



20.03.24



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI SOCIALĂ
IMSP SCM „GHEORGHE PALADI”

MD 2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, 20; Tel. (373-22) 80-95-00; Fax (373-22) 80-95-32;
Pagina web: www.scm1.md, e-mail: scm1@ms.md

Nr. 054/1067 din „15” „11” 2025
La nr. _____ din „____” _____ 20____

MERCURIY TRADE
mun. Chișinău, str. Ciorbă Toma, 24/1

Prin prezenta, IMSP SCM „Gheorghe Paladi”, își exprimă gratitudine și înaltă recunoștință pentru îndeplinirea și respectarea condițiilor contractului de mentenanță și deservire a ambulanței FORD TRANSIT 350 2.0 2x2 și utilajului medical instalat de tip A2 TRANSPORT PACIENȚI, procurat conform licitației cu 0cds-b3wdp1-MD-1682595620330, din data de 30.05.2023. Recomandăm instituțiilor Ministerului Sănătății o conlucrare îndelungată cu compania MERCURIY TRADE.

Vă mulțumim și sperăm într-o continuă colaborare.

Cu respect,

Director al
IMSP SCM „Gheorghe Paladi”



Guzun Vasile



ACHIZIȚII PUBLICE

Digitally signed by Ciobanu Mihai
Date: 2023.06.20 14:05:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT/AGREEMENT nr./no. 21079358/01/02

19.06.2023

mun. Chișinău
(localitatea)

Vînzător MERCURIY TRADE SRL (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director <u>Andrei FURCULITĂ</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statutului, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(ă) în continuare <i>Vînzător</i> <u>IDNO 1012600033071</u> (se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)	Beneficiar IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director, <u>Mihai CIOBANU</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Regulamentului (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(ă) în continuare <i>Beneficiar,</i> <u>IDNO 1003600152558,</u> (se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)	Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate reprezentat prin director, <u>Gheorghe GORCEAG,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Regulamentului de organizare și funcționare,</u> (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit în continuare <i>Centru,</i> <u>IDNO 1016601000212,</u> (se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)
Seller MERCURIY TRADE SRL represented by the Manager, <u>Andrei FURCULITĂ</u> (Title, name, surname) acting under <u>The rules of organization and operation,</u> (Articles, regulation, resolution etc.) Hereinafter referred to as the <i>Seller</i> <u>IDNO: 1012600033071</u> (please specify the registration number and date in the State Register)	Beneficiary IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail represented by the Manager, <u>Mihai CIOBANU</u> (Title, name, surname) acting under <u>The rules of organization and operation,</u> (Articles, regulation, resolution etc.) Hereinafter referred to as the <i>Beneficiary,</i> <u>IDNO: 1003600152558,</u> (please specify the registration number and date in the State Register)	Contracting authority Center for Centralized Public Procurement in Healthcare represented by the Manager, Gheorghe GORCEAG, (Title, name, surname) acting under <u>The rules of organization and operation,</u> (Articles, regulation, resolution etc.) Hereinafter referred to as the <i>Center,</i> <u>IDNO: 1016601000212,</u> (please specify the registration number and date in the State Register)

Digitally signed by Gojan Ala
Date: 2023.06.29 15:23:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



15. SRL „Mercury Trade” prezintă cataloage cu fotografii color și /sau schițe, care reproduse configurația solicitată în termenii de referință, conform prezentei oferte tehnice.

16. Cerințele din termenii de referință (specificația tehnică) sunt considerate obligatorii pentru SRL „Mercury Trade”.

Nota: Autosanitarii întru-nește cerințele normative pentru vehiculele special ambulanță tip A2, 4x2, produse în conformitate cu Norma Europeană EN 1789/2007 redactia A2 privind vehiculele medicale și echipamentele lor cu modificările ulterioare.

Dispozitivele medicale oferite respectă cerințele prevăzute în Directiva Europeană 93/42/CEE privind dispozitivele medicale.

Dispozitivele medicale vor dispune la livrare de declarația de conformitate CE emisă de producător pentru dispozitivul medical fabricat sau certificat de conformitate CE.

Producătorii de dispozitive medicale incluși în ofertă se încadrează în standardul de calitate ISO 9001/2008 (sistem de management al calitatii) sau echivalentul acestuia cu modificările sale ulterioare.”

Vînzătorul:

MERCURY TRADE SRL



Digitally signed by Furculiță Andrei
Date: 2023.06.27 15:10:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Centrul:

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

L.Ș.

Beneficiarul:

IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail

L.Ș.



ACHIZIȚII PUBLICE

Digitally signed by Mihalcean Luminița
Date: 2023.06.20 19:05:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT/AGREEMENT nr./no. 21079358/01/03

19.06.2023

mun. Chișinău
(localitatea)

Vînzător MERCURIY TRADE SRL (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director <u>Andrei FURCULIȚĂ</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statutului, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(ă) în continuare <i>Vînzător</i> <u>IDNO 1012600033071</u> (se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)	Beneficiar IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director interimar, <u>Luminița MIHALCEAN</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Regulamentului (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(ă) în continuare <i>Beneficiar,</i> <u>IDNO 1003600152673.</u> (se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)	Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate reprezentat prin director, <u>Gheorghe GORCEAG,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Regulamentului de organizare și funcționare,</u> (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit în continuare <i>Centru,</i> <u>IDNO 1016601000212,</u> (se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)
Seller MERCURIY TRADE SRL represented by the Manager, <u>Andrei FURCULIȚĂ</u> (Title, name, surname) acting under <u>The rules of organization and operation,</u> (Articles, regulation, resolution etc.) Hereinafter referred to as the <i>Seller</i> <u>IDNO: 1012600033071</u> (please specify the registration number and date in the State Register)	Beneficiary IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi represented by the Manager, <u>Luminița MIHALCEAN</u> (Title, name, surname) acting under <u>The rules of organization and operation,</u> (Articles, regulation, resolution etc.) Hereinafter referred to as the <i>Beneficiary,</i> <u>IDNO: 1003600152673,</u> (please specify the registration number and date in the State Register)	Contracting authority Center for Centralized Public Procurement in Healthcare represented by the Manager, Gheorghe GORCEAG, (Title, name, surname) acting under <u>The rules of organization and operation,</u> (Articles, regulation, resolution etc.) Hereinafter referred to as the <i>Center,</i> <u>IDNO: 1016601000212.</u> (please specify the registration number and date in the State Register)

Digitally signed by Gojan Ala
Date: 2023.06.29 15:23:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



15. SRL „Mercuriy Trade” prezintă cataloage cu fotografii color și/sau schițe, care reproduc configurația solicitată în termenii de referință, conform prezentei oferte tehnice.

16. Cerințele din termenii de referință (specificația tehnică) sunt considerate obligatorii pentru SRL „Mercuriy Trade”.

Nota: Autosanitară intrunește cerințele normative pentru vehiculele special ambulanță tip A2, 4x2, produse în conformitate cu Norma Europeană EN 1789/2007 redactia A2 privind vehiculele medicale și echipamentele lor cu modificările ulterioare.

Dispozitivele medicale oferite respectă cerințele prevăzute în Directiva Europeană 93/42/CEE privind dispozitivele medicale.

Dispozitivele medicale vor dispune la livrare de declarația de conformitate CE emisă de producător pentru dispozitivul medical fabricat sau certificat de conformitate CE.

Producătorii de dispozitive medicale incluși în ofertă se încadrează în standardul de calitate ISO 9001/2008 (sistem de management al calității) sau echivalentul acestuia cu modificările sale ulterioare.”

Vinzătorul:

MERCURIY TRADE SRL

L.Ș.



Digitally signed by Furculiță Andrei
Date: 2023.06.27 15:07:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Beneficiarul:

IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi

L.Ș.

Centrul:

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

L.Ș.



ACHIZIȚII PUBLICE

Digitally signed by Gojan Ala
Date: 2023.06.29 15:23:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT/AGREEMENT nr./no. 21079358/01/01

19.06.2023

mun. Chișinău
(localitatea)

Vînzător MERCURIY TRADE SRL (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director <u>Andrei FURCULIȚĂ</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statutului, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(ă) în continuare <i>Vînzător</i> <u>IDNO 1012600033071</u> (se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)	Beneficiar IMSP Spitalul Raional Sângerei (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director interimar, <u>Vitalie TABARCEA</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Regulamentului (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(ă) în continuare <i>Beneficiar,</i> <u>IDNO 1003602150743,</u> (se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)	Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate reprezentat prin director, <u>Gheorghe GORCEAG,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Regulamentului de organizare și funcționare,</u> (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit în continuare <i>Centru,</i> <u>IDNO 1016601000212,</u> (se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)
Seller MERCURIY TRADE SRL represented by the Manager, <u>Andrei FURCULIȚĂ</u> (Title, name, surname) acting under <u>The rules of organization and operation,</u> (Articles, regulation, resolution etc.) Hereinafter referred to as the <i>Seller</i> <u>IDNO: 1012600033071</u> (please specify the registration number and date in the State Register)	Beneficiary IMSP Spitalul Raional Sângerei represented by the Manager, <u>Vitalie TABARCEA</u> (Title, name, surname) acting under <u>The rules of organization and operation,</u> (Articles, regulation, resolution etc.) Hereinafter referred to as the <i>Beneficiary,</i> <u>IDNO: 1003602150743,</u> (please specify the registration number and date in the State Register)	Contracting authority Center for Centralized Public Procurement in Healthcare represented by the Manager, Gheorghe GORCEAG, (Title, name, surname) acting under <u>The rules of organization and operation,</u> (Articles, regulation, resolution etc.) Hereinafter referred to as the <i>Center,</i> <u>IDNO: 1016601000212,</u> (please specify the registration number and date in the State Register)

Digitally signed by Tabarcea Vitalie
Date: 2023.06.21 10:59:47 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



15. SRL „Mercuriy Trade” prezintă cataloage cu fotografii color și /sau schițe, care reproduse configurația solicitată în termenii de referință, conform prezentei oferte tehnice.

16. Cerințele din termenii de referință (specificăția tehnică) sunt considerate obligatorii pentru SRL „Mercuriy Trade”.

Nota: Autosanitară întruunește cerințele normative pentru vehiculele special ambulanță tip A2, 4x2, produse în conformitate cu Norma Europeană EN 1789/2007 redactia A2 privind vehiculele medicale și echipamentele lor cu modificările ulterioare.
Dispozitivele medicale oferite respectă cerințele prevăzute în Directiva Europeană 93/42/CEE privind dispozitivele medicale.

Dispozitivele medicale vor dispune la livrare de declarația de conformitate CE emisă de producător pentru dispozitivul medical fabricat sau certificat de conformitate CE.

Producătorii de dispozitive medicale incluși în ofertă se încadrează în standardul de calitate ISO 9001/2008 (sistem de management al calitatii) sau echivalentul acestuia cu modificările sale ulterioare ”

Vinzătorul:

MERCURIY TRADE SRL

Beneficiarul:

IMSP Spitalul Raional Sângerei

Centrul:

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate



Digitally signed by Furculița Andrei
Date: 2023.06.27 15:19:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.

L.Ș.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
AL REPUBLICII MOLDOVA
Instituția Medico-Sanitară Publică
INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

str. Testemițanu 29/1 MD2025, mun. Chișinău,
Tel: +373 22 727511; e-mail: cancelaria.ic@gmail.com
www.icardiologie.md

Nr. 01-7/377 din 07.11.2025

Centrul Național de Asistență
Medicală Urgentă Prespitalicească

Scrisoare de recomandare

IMSP Institutul de Cardiologie a achiziționat conform contractului/agrement nr. 21091996/01 din 31 octombrie 2023 de la compania „Mercuriy Trade” SRL autosanitară de tip A2 FORD TRANSIT 350 2.0 TRANSPORT PACIENȚI, care a fost desemnată ca câștigător al licitației petrecute de către Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.

Compania „Mercuriy Trade” SRL își îndeplinește obligațiunile contractuale calitativ și în termenii stabiliți, reacționează prompt la toate recepțiile noastre. Specialiștii lor regulat petrec deservirea și mentenanța utilajului. După necesitate efectuează școlarizarea cu personalul medical.

În contextul celor expuse mai sus, recomandăm compania „Mercuriy Trade” SRL ca un partener de încredere, cu personal calificat, cu atribuții corecte în domeniul achiziționării transportului sanitar.

Cu respect,

Șef secție infrastructură și dezvoltare

Gh. Mărgineanu

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	
	Personal adm. șef	12			
	Personal la vîntuși	14			

Semnat: _____
Nume: Neculce, Gheorghe
Funcția în cadrul firmei: manager
Denumirea firmei: EUROCAMION SERVICE



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Calculator p/u diagnoză	3		
2.	Aparat de sudat	6		
3.	Strung 16 K 20	1		
.	Mășină de spărat piese auto	1		
	Diverse echipamente	18		
n				

Semnat: Mon
Nume: Neculee
Funcția în cadrul firmei: manager
Denumirea firmei: Eurocamion - Service





CONTRACT №MT1407/26
de prestări servicii

EUROCAMION-SERVICE

STATIE DE DESERVIRE TEHNICA
A CAMIOANELOR SI REMORCILOR

20.12.2025

mun. Chișinău

„EUROCAMION-SERVICE” SRL, adresa juridică: or. Ialoveni, str. Balcescu N, nr. 23, numărul de identificare de stat și codul fiscal 1010600035727, cod TVA 6701077, cont de decontare MD20EX0000002251820740MD în B.C.'EXIMBANK'S.A. , cod bancar EXMMMD22477, reprezentată legal în persoana Directorului dl. Vitalie Neculce, ce acționează în baza Statutului, numit în continuare „Prestator”, pe de o parte, și

„MERCURIY TRADE” S.R.L. adresa juridică: mun.Chisinau, str.Toma Ciorba 24/1 numărul de identificare de stat și codul fiscal 1012600033071, reprezentată legal în persoana Directorului Furculita Andrei care acționează în baza Statutului, denumită în continuare „Beneficiar” pe de altă parte, ambele denumite în continuare „Părți” sau individual „Parte”,

în corespundere cu prevederile Titlului III, Capitolul XI, Secțiunea 3 Cod civil al RM, au încheiat prezentul Contract despre următoarele:

1 OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 În baza prezentului Contract Prestatorul se obligă să presteze, iar Beneficiarul se obligă să plaseze comanda și să plătească retribuiția pentru serviciile după cum rezultă: deservire tehnică și reparație curentă a autocamioanelor/autoturismelor Beneficiarului (numite în continuare „lucrări”).

2 MODUL DE EXECUTARE

2.1 Lucrările se efectuează în baza adresării Beneficiarului către Prestator la stațiile de deservire tehnică ale ultimului.

2.2 Recepționarea lucrărilor se efectuează prin semnarea de către Părți a Actului lucrărilor îndeplinire și/sau facturii fiscale.

2.3 Prestatorul va asigura efectuarea lucrărilor în corespundere cu cerințele tehnice. Termenul de garanție a lucrărilor constituie 6 (șase) luni din data recepționării lucrărilor de către Beneficiar.

2.4 Lucrările contractate se consideră prestate de către Prestator și recepționate de Beneficiar calitativ: conform standartelor de calitate în vigoare, cantitativ: conform Actului lucrărilor îndeplinite și/sau facturii fiscale eliberate de către Prestator.

3 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1 Prestatorul are dreptul:

3.1.1 să nu presteze lucrările contractate în cazul când Beneficiarul nu-și onorează corespunzător oricare din obligațiile prevăzute de prezentul Contract;

3.1.2 în cazul în care Beneficiarul întârzie să plătească lucrările prestate, să solicite achitarea retribuiției pentru acestea, achitarea lucrărilor care nu au putut fi efectuate din cauza întârzierii, nefiind obligat să presteze servicii pentru această sumă, inclusiv achitarea de daune-interese.

3.2 Prestatorul se obligă:

3.2.1 să efectueze lucrările calitativ și în termen;

3.2.2 să înștiințeze Beneficiarul despre toate împrejurările care stopează, împiedică sau face imposibilă executarea lucrărilor;

3.2.3 să înștiințeze Beneficiarul despre finisarea executării lucrărilor și necesitatea recepționării acestora;

3.2.4 după executarea lucrărilor să întocmească și să prezinte Beneficiarului Actul lucrărilor îndeplinite.

3.3 Beneficiarul are dreptul:

3.3.1 în orice moment să verifice mersul și calitatea prestării lucrărilor de către Prestator, fără a se implica în activitatea acestuia;

3.3.2 să refuze executarea Contractului în orice timp până la semnarea Actului lucrărilor îndeplinite, achitând Prestatorului prețul lucrărilor prestate până la primirea înștiințării Beneficiarului cu privire la refuzul îndeplinirii Contractului, inclusiv achitând și daune compensatorii (*daune-interese*) calculate în funcție de cuantumul retribuiției.

3.4 Beneficiarul se obligă:

3.4.1 să achite corespunzător prețul lucrărilor efectuate de Prestator în conformitate cu prezentul Contract;

3.4.2 să prezinte la timp autoturismele la Deservirea Tehnică;

3.4.3 să recepționeze la timp lucrările prestate de către Prestator conform Actului lucrărilor îndeplinite;

3.4.4 să respecte alte obligații, stabilite de prezentul Contract.

3.5 În cazul neacceptării/nerecepționării corespunzătoare de către Beneficiar a lucrării prestate ce i se oferă, Prestatorul este în drept de a cere și despăgubiri, fără a fi obligat la o lucrare ulterioară.

3.6 În cazul în care Contractul este rezolvit, Prestatorul este îndreptățit să solicite retribuiție pentru serviciile prestate până în momentul rezolvirii, inclusiv să solicite și daune-interese.

4 PREȚUL ȘI MODUL DE ACHITARE

4.1 Prețul lucrărilor și volumul acestora se coordonează între Părți.

4.2 Plata se efectuează în baza Actului lucrărilor îndeplinite și/sau facturii fiscale.

4.3 Beneficiarul își asumă obligația de a **achita integral prețul lucrării executate în termen de 20 (douazeci) zile lucrătoare** din data semnării Actului lucrărilor îndeplinite și/sau facturii fiscale.

4.4 Prețul lucrărilor se stabilește în MDL. Achitarea se efectuează prin virament la contul de decontare al Prestatorului. Data plății se consideră ziua primirii sumei datorate la contul Prestatorului.

4.5 Prestatorul poate acorda o reducere negociabilă în fiecare caz individual, la piesele ce se află în stocurile sale.

4.6 În cazul în care, anterior executării lucrării, vor interveni majorări de prețuri care afectează prețul lucrării:

4.6.1 Prestatorul are dreptul să majoreze prețul Contractului, în raport cu majorarea prețurilor, cu obligația de a înștiința în termen de 5 (cinci) zile Beneficiarului hotărârea sa;

4.6.2 Beneficiarul, în termen de 3 (trei) zile de la data înștiințării Prestatorului are obligația să comunice acestuia dacă prețul majorat este acceptabil și să solicite continuarea lucrării. Dacă Beneficiarul nu răspunde la înștiințare în termenul de mai sus, aceasta este considerată o acceptare tacită a noului preț.

4.7 În cazul în care majorarea de prețuri intervine în cursul executării Contractului, iar Beneficiarul nu acceptă majorarea, va notifica Prestatorului în scris refuzul său, acesta având dreptul la lucrarea executată la prețul inițial.

5 RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR. SANȚIUNI

5.1 În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, inclusiv tardive, partea vinovată achită părții păgubase pierderile și daunele pricinuite în conformitate cu un calcul fundamentat, întocmit și prezentat de partea păgubasă și, suplimentar, achită o penalitate în mărime de 0.1 % din valoarea obligațiilor neexecutate, executate necorespunzător, inclusiv tardiv pentru fiecare zi de întârziere.

6 SOLUȚIONAREA LITIGIILOR. REZILIEREA CONTRACTULUI

6.1 Toate litigiile, controversile sau alte pretenții intervenite între Părți în legătură cu validitatea, interpretarea, executarea, rezolvire sau nulitatea prezentului Contract se vor soluționa pe cale amiabilă, în caz contrar, competența de soluționare revine instanțelor judecătorești competente din Republica Moldova amplasate la locul executării prezentului Contract.

6.2 Oricare din Părți este în drept să declare unilateral rezolvirea Contractului în cazul în care sunt executate necorespunzător clauzele lui esențiale și/sau o Parte nu execută obligațiile contractuale sau declară că refuză a le executa în termenul suplimentar acordat de cealaltă Parte.

6.3 Dacă a rezolvit Contractul, Prestatorul este în drept de a cere pentru lucrările efectuate partea proporțională a retribuiției, inclusiv compensarea prejudiciului astfel cauzat.

7 FORȚA MAJORĂ

7.1 Niciuna din Părți nu va purta răspundere pentru orice neexecutare sau întârziere a executării oricărei

obligații asumate în temeiul prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de circumstanțe de forță majoră, care include calamități naturale, război, alte acțiuni sau inacțiuni guvernamentale, greve, legi sau alte acte normative și altele, cu condiția că aceste circumstanțe vor afecta în mod direct executarea prezentului Contract.

8 CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE

8.1 Părțile se obligă să păstreze în taină toate informațiile care i-au devenit cunoscute în procesul executării prezentului Contract, fiind considerate **secret comercial**.

8.2 Fiecare parte contractantă se obligă să nu divulge nici o informație de natură confidențială unei terțe părți sau să nu o folosească cu excepția situațiilor impuse de acest Contract, sau când celalată Parte a dat un acord scris, sau când divulgarea este obligatorie în temeiul legii sau este permisă de lege fără existența acordului necesar. (informații tehnice, comerciale, know-how, structura de preț, informații administrative).

9 ALTE CLAUZE

9.1 Prezentul Contract a fost încheiat în limba de stat a RM într-un număr de două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte, fiind recunoscute în toate instanțele numai în original, fiind valabil până la îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor asumate astfel și **urmează a fi executat la locul amplasării stației de deservire a Prestatorului: mun. Chișinău, or. Durlești, extravilan, nr. cadastral 0121203.024.01, traseul R6.**

9.2 Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării lui de către Părțile contractante și va fi valabil până la 31.12.2026. Dacă cu 10 (zece) zile înainte de expirarea valabilității prezentului Contract, nici una din părți nu va cere încetarea, modificarea, completarea sau rezilierea, iar relațiile dintre Părți vor continua, cu știința celeilalte Părți, și după încetarea termenului, atunci prezentul Contract se consideră prelungit pe un termen de 12 luni, în măsura în care cealaltă parte nu respinge imediat această prelungire.

9.3 Prezentul Contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința Părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

9.4 Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional în scris încheiat între Părțile contractante și intră în vigoare din data semnării lor de către ambele Părți.

10 RECHIZITELE JURIDICE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

PRESTATOR

“EUROCAMION-SERVICE” SRL

or. Ialoveni, str. Balcescu N, nr. 23

IDNO 1010600035727

TVA 6701077

cont de decontare MD20EX0000002251820740MD

cod bancar EXMMMD22477

mail: eurocamion-service@mail.ru

GSM : 069122725

Director Neculce Vitalie

BENEFICIAR

„MERCURIY TRADE” SRL

Mun.Chisinau str.Toma Ciorba 24/1

IDNO: 1012600033071

TVA:

cont de decontare MD95AG000000022516153748

cod bancar AGRNMD2X

Director Furculita Andrei





GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
Nº 1254071

Din
Ot 14.07.2026 12:54

DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1012600033071

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "MERCURIY TRADE"

ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI

ИНФОРМАЦИОНАЛ АВТОМАТИЗАТ / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ

ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL

VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

29.07.2026 12:54



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul guvernamental integrat EVO / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Интегрированный правительственный портал EVO.

Generat și semnat de Portalul guvernamental integrat EVO la 14.07.2026 12:54

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul guvernamental integrat EVO (evo.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Интегрированный правительственный портал EVO (evo.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Интегрированный правительственный портал EVO (msign.gov.md)

MERCURIY TRADE SRL

Codul fiscal (IDNO): 1012600033071

Codul TVA:

Rezidența juridică: m.Chisinau, str.Toma Ciorba 24/1

Sediul: m.Chisinau, str.Toma Ciorba 24/1

E-mail: codrul.srl@mail.ru

Contact telefonic: 022 237903, 022 237902

Cont IBAN: MD95AG000000022516153748

Banca: BC"MOLDOVA-AGROINDBANK" SA Chisinau

Codul băncii: AGRNMD2X

Administrator FURCURITA ANDREI

Contabil-șef: MAMALIGA LIUDMILA

nr. 8522/EC095
13 iulie 2026

CERTIFICAT

Tip Certificat: Cont

Banca comercială „MAIB” S.A., **Sucursala MAIB PARK** confirmă că **MERCURIY TRADE S.R.L.**, IDNO **1012600033071** este deținător al următoarelor conturi bancare:

Cod IBAN	Valuta contului
MD95AG000000022516153748	MDL
MD94AG000000022516153766	EUR
MD40AG000000022516153768	USD
MD05AG000000022586153769	MDL

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ și nu prezintă careva obligațiuni financiare din partea Băncii.

Neciu
(semnătura)

Neciu Valeriu CRC
Nume, Prenume, funcția

