

**Lucrari de constructie a blocului  
administrativ al Punctului de  
Asistenta Medicala Urgenta  
Prespitaliceasca Congaz, pe  
terenul cu nr. cadastral  
9622205.490, situat in s.Congaz,  
str.V.I. Lenin, nr. 93**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**  
**Solutii arhitecturale (03-2026-SA)**

**Valoarea de deviz 1 868 652,18 Lei**

Intocmit in prețuri curente 06.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Schela</b>				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	340,000	52,15 45,00	17 729,54 15 300,00
		<i>Total</i>	Lei			17 729,54
		<b>Total Schela Inclusiv salariu</b>				<b>17 729,54 15 300,00</b>
		<b>2. Soclu</b>				
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	29,000	6,45 1,50	187,17 43,50
3	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой	m2	29,000	198,22 82,92	5 748,52 2 404,68

1	2	3	4	5	6	7
		штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)				
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2	29,000	14,57 2,00	422,44 58,00
5	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)	m2	29,000	76,71 3,00	2 224,69 87,00
6	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi piatra naturala RAL 7021 (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2	29,000	346,60 116,00	10 051,48 3 364,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			18 634,30
		<b>Total Soclu Inclusiv salariu</b>				<b>18 634,30 5 957,18</b>
		<b>3. Fatada</b>				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	250,000	6,45 1,50	1 613,50 375,00
8	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3 gr.=150mm; consum : Cornier din aluminiu 1 = 3m - 0,58 m/m2 (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами	m2	250,000	365,73 111,32	91 432,61 27 830,00
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	250,000	14,55 6,00	3 637,50 1 500,00
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1018 (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	250,000	118,68 61,00	29 669,10 15 250,00
		<i>Total</i>	Lei			126 352,71
		<b>Total Fatada Inclusiv salariu</b>				<b>126 352,71 44 955,00</b>
		<b>4. Glafuri exterioare</b>				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	48,000	6,45 1,50	309,79 72,00
12	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Placi vata minerala gr.=30mm	m2	48,000	269,32 140,86	12 927,52 6 761,28

1	2	3	4	5	6	7
		135kg/m3 (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами)				
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	48,000	14,55 6,00	698,40 288,00
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți de culoare RAL 1018 (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	48,000	118,68 61,00	5 696,47 2 928,00
		<i>Total</i>	Lei			19 632,18
		<b>Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>19 632,18 10 049,28</b>
		<b>5. Acoperis 5.1. Sarpanta</b>				
15	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereți interiori, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича размером 250x120x65 мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях внутренних стен, высотой до 4 м)	m3	10,050	2 588,67 263,10	26 016,11 2 644,15
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	5,500	7 908,61 1 305,00	43 497,38 7 177,50
17	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	3,600	8 256,60 1 397,20	29 723,76 5 029,92
18	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcasa, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3	9,100	299,07 82,00	2 721,53 746,20
		<i>Total</i>	Lei			101 958,78
		<b>Total Sarpanta Inclusiv salariu</b>				<b>101 958,78 15 597,77</b>
		<b>5.2. Invelitoare</b>				

1	2	3	4	5	6	7
19	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci 50x50(h) mm, contrasipca 50x30(h) mm, la constructii obisnuite (3,97 m3) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2	410,000	73,19 16,30	30 007,90 6 683,00
20	CN50B	Tratament ignifug al lemnaiei; carcasa, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3	3,970	299,12 82,01	1 187,50 325,56
21	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din chereste. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)	m3	3,970	102,96 15,60	408,77 61,92
22	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	410,000	22,91 12,00	9 395,15 4 920,00
23	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) de culoare RAL 8019 (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	410,000	225,27 55,00	92 361,04 22 550,00
		<i>Total</i>	Lei			133 360,36
		<b>Total Invelitoare Inklusiv salariu</b>				<b>133 360,36 34 540,48</b>
		<b>5.3. Streasina</b>				
24	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Se modifica: Scinduri geluite si faltuite in Lambriuri din tabla zincata - 1,05m2/m2 (Свесы и	m2	60,000	225,91 15,15	13 554,36 909,00

1	2	3	4	5	6	7
		фронтоны кровель из досок строганных обычно)				
		<i>Total</i>	Lei			13 554,36
		<b>Total Streasina Inclusiv salariu</b>				<b>13 554,36 909,00</b>
		<b>5.4. Sistema de scurgere</b>				
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv φ120 (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	80,000	167,01 15,00	13 360,61 1 200,00
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv φ80 (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	25,000	289,55 17,50	7 238,65 437,50
		<i>Total</i>	Lei			20 599,26
		<b>Total Sistema de scurgere Inclusiv salariu</b>				<b>20 599,26 1 637,50</b>
		<b>5.5. Opritori de zapada</b>				
27	CK26B	Sfartecator de zapada Universal pentru tigla metalica l=1500 mm (42 buc) (aplicativ) (Подоконники для окон из алюминия)	m	63,000	62,50 19,20	3 937,50 1 209,60
		<i>Total</i>	Lei			3 937,50
		<b>Total Opritori de zapada Inclusiv salariu</b>				<b>3 937,50 1 209,60</b>
		<b>5.6. Tamplarii</b>				
28	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa dubla cu grila de aerisire montata din lemn de acces la cerdac; 2400x1200(h) - 1 buc (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	1,440	1 962,17 88,30	2 825,52 127,15
		<i>Total</i>	Lei			2 825,52

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tamplarii Inclusiv salariu</b>				<b>2 825,52 127,15</b>
		<b>5.7. Izolare planseu</b>				
29	IzF04J1	Strat hidroizolant: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеиваиня)	m2	235,000	6,41 1,00	1 506,68 235,00
30	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона на бетономешалке на стройплощадке используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3	58,750	1 258,62 257,00	73 943,77 15 098,80
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR d.4mm pas 200x200mm (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	235,000	17,50 1,70	4 111,56 399,50
32	IzF04J1	Strat hidroizolant: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции ,	m2	235,000	6,41 1,00	1 506,68 235,00

1	2	3	4	5	6	7
		выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)				
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	235,000	61,15 34,00	14 369,54 7 990,00
34	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	235,000	14,80 5,80	3 478,44 1 363,00
		<i>Total</i>	Lei			98 916,67
		<b>Total Izolare planseu Inclusiv salariu</b>				<b>98 916,67 25 321,30</b>
		<i>Total</i>	Lei			375 152,45
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>375 152,45 79 342,80</b>
		<b>6. Finisare pardosea 6.1. Scarile si pragul de la intrare</b>				
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	40,000	69,40 34,00	2 775,88 1 360,00
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	40,000	4,20 1,50	167,98 60,00

1	2	3	4	5	6	7
37	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice cu factura antiderpanta gr.=11mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2	40,000	381,29 154,20	15 251,76 6 168,00
		<i>Total</i>	Lei			18 195,62
		<b>Total Scarile si pragul de la intrare Inclusiv salariu</b>				<b>18 195,62 7 588,00</b>
		<b>6.2. Incaperile nr. 12, 13, 14, 15, 16.</b>				
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2	55,000	6,41 1,00	352,64 55,00
39	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Placi penopolisterol extrudat XPS gr.=150 mm (Устройство основания пола из теплоизоляционного слоя экструзионных вспененных полистирольных плит, вручную, толщиной 50 мм, в 1 слой)	m2	55,000	129,83 5,50	7 140,41 302,50
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip (Подстилающий слой под полы, выполненный из	m2	55,000	69,40 34,00	3 816,84 1 870,00

1	2	3	4	5	6	7
		цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR d.4mm pas 100x100mm (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	105,050	17,50 1,70	1 837,90 178,56
42	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	55,000	325,38 142,10	17 896,17 7 815,50
		<i>Total</i>	Lei			31 043,96
		<b>Total Incaperile nr. 12, 13, 14, 15, 16. Inclusiv salariu</b>				<b>31 043,96 10 221,56</b>
		<b>6.3. Incaperile nr. 1, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19</b>				
43	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2	90,000	6,41 1,00	577,02 90,00
44	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Placi penopolisterol	m2	90,000	129,83 5,50	11 684,41 495,00

1	2	3	4	5	6	7
		extrudat XPS gr.=150 mm (Устройство основания пола из теплоизоляционного слоя экструзионных вспененных полистирольных плит, вручную, толщиной 50 мм, в 1 слой)				
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	90,000	69,40 34,00	6 245,73 3 060,00
46	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR d.4mm pas 100x100mm (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	172,000	17,50 1,70	3 009,30 292,40
47	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	90,000	325,38 142,10	29 284,65 12 789,00
		<i>Total</i>	Lei			50 801,11
		<b>Total Incaperile nr. 1, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19 Inclusiv salariu</b>				<b>50 801,11 16 726,40</b>
		<b>6.4. Incaperile nr. 8, 9, 10, 11</b>				
48	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на	m2	13,000	6,41 1,00	83,36 13,00

1	2	3	4	5	6	7
		участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)				
49	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren insumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Placi penopolisterol extrudat XPS gr.=150 mm (Устройство основания пола из теплоизоляционного слоя экструзионных вспененных полистирольных плит, вручную, толщиной 50 мм, в 1 слой)	m2	13,000	129,83 5,50	1 687,76 71,50
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	13,000	69,40 34,00	902,16 442,00
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR d.4mm pas 100x100mm (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	24,830	17,50 1,70	434,43 42,22
52	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog (Герметизация стыков в перекрытиях, стенах и ж/б каркасах путем частичного заполнения отверстий, внутри или снаружи полосами минераловаты, переплетенной проволокой, наклеенными на битумную мастику)	m	25,000	59,56 13,00	1 489,00 325,00
53	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой,	m2	15,600	185,42 2,00	2 892,60 31,20

1	2	3	4	5	6	7
		выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)				
54	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	13,000	325,39 142,10	4 230,01 1 847,30
		<i>Total</i>	Lei			11 719,32
		<b>Total Incaperile nr. 8, 9, 10, 11 Inklusiv salariu</b>				<b>11 719,32 2 772,22</b>
		<b>6.5. Pereu</b>				
55	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,640	2 592,52 272,38	1 659,21 174,32
56	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geomembrana 400gr/m2 (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2	64,000	28,01 1,00	1 792,73 64,00
57	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	6,400	501,26 36,00	3 208,06 230,40
58	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald	m2	64,000	22,61	1 447,13

1	2	3	4	5	6	7
		la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)			1,00	64,00
59	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	122,240	17,50 1,70	2 138,67 207,80
60	CG22C	Pardoseli din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, уложенного в плиты 100 x 100 см, затертые, со швами 10 мм, залитые горячим битумом, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	64,000	394,72 81,00	25 262,21 5 184,00
61	CG22C4	Pardoseli din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=5 (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, уложенного в плиты 100 x 100 см, затертые, со швами 10 мм, залитые	m2	64,000	157,20 45,00	10 060,80 2 880,00

1	2	3	4	5	6	7
		горячим битумом, в помещениях площадью более 16 м2, при приготовлении бетона на стройплощадке в бетоносмесителе, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)				
62	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton dim.220x220x30mm pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment (Тротуар из бетонных плит для мостовых, по слою цементного раствора М100-Т толщ. 3 см, швы заполнены цементным раствором)	m2	64,000	222,12 43,00	14 215,49 2 752,00
		<i>Total</i>	Lei			59 784,30
		<b>Total Pereu Inclusiv salariu</b>				<b>59 784,30 11 556,52</b>
		<b>6.6. Plinta</b>				
63	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm (Линейные элементы из фарфоровых плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m	262,000	45,16 19,00	11 831,33 4 978,00
		<i>Total</i>	Lei			11 831,33
		<b>Total Plinta Inclusiv salariu</b>				<b>11 831,33 4 978,00</b>
		<i>Total</i>	Lei			183 375,64
		<b>Total Finisare pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>183 375,64 53 842,70</b>
		<b>7. Tamplarii 7.1. Usi</b>				
64	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu cu punte termica, U1 2500x2800(h) - 1 buc (Установка двухстворчатых дверей площадью переплета до	m2	7,000	2 324,05 51,90	16 268,38 363,30

1	2	3	4	5	6	7
		7 м2, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)				
65	СК21А	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu cu punte termica, U2 900x2000(h) - 1 buc (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,800	2 312,91 46,50	4 163,24 83,70
66	СК12А	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metal, rezistenta la foc EI60 si dotata cu prag; U3 1000x2000(h) - 1 buc (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,000	2 757,27 218,70	5 514,54 437,40
67	СК21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	2,400	2 324,05 51,90	5 577,72 124,56

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu, U4 1200x2200(h) - 1 buc (Установка двухстворчатых дверей площадью переплета до 7 м2, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)				
68	СК21А	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu, U5 900x2000(h) - 12 buc (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	21,600	2 312,91 46,50	49 958,96 1 004,40
69	СК21А	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu, U6 800x2000(h) - 1 buc (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,600	2 312,91 46,50	3 700,66 74,40
70	СК21А	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	4,200	2 312,91 46,50	9 714,24 195,30

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu, U7 700x2000(h) - 3 buc (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)				
71	СК13В	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp / Usa rulanta din profil de aluminiu, U8 2900x3300(h) - 3 buc (Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью более 7 м2)	m2	28,710	2 370,36 129,30	68 052,95 3 712,20
72	СК21А	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu perforat, U9 800x1250(h) - 2 buc (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,000	2 312,91 46,50	4 625,83 93,00
		<i>Total</i>	Lei			167 576,52
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>167 576,52 6 088,26</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>7.2. Ferestre</b>				
73	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastra din profil de aluminiu, Sticla 4s 6 mm. - distantier cald 16 mm. - Sticla 4 mm.- distantier cald 18 mm. - Sticla lowe 6 mm. Proprietate termica 0,6 w/(m2k) ARGON; F1 1200x1900(h) - 8 buc (Алюминиевые окна с одной или более створок, площадью переплета до 3 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	18,240	1 945,45 54,00	35 484,98 984,96
74	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastra din profil de aluminiu, Sticla 4s 6 mm. - distantier cald 16 mm. - Sticla 4 mm.- distantier cald 18 mm. - Sticla lowe 6 mm. Proprietate termica 0,6 w/(m2k) ARGON; F2 900x1900(h) - 2 buc (Алюминиевые окна с одной или более створок, площадью переплета до 3 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	3,420	1 945,45 54,00	6 653,45 184,68
75	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastra din profil de aluminiu, Sticla 4s 6 mm. - distantier cald 16 mm. - Sticla 4 mm.- distantier cald 18 mm. - Sticla lowe 6 mm. Proprietate termica 0,6 w/(m2k) ARGON; F3 900x1000(h) - 5 buc (Алюминиевые окна с одной или более створок, площадью переплета до 3 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	4,500	1 945,43 54,00	8 754,45 243,00
76	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la	m2	1,710	1 945,46 54,00	3 326,74 92,34

1	2	3	4	5	6	7
		3,00 mp inclusiv / Fereastra din profil de aluminiu sticla simpla cu grosimea de 3-4mm; F4 900x1900(h) - 1 buc (Алюминиевые окна с одной или более створок, площадью переплета до 3 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)				
77	СК26С	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm (Наличники для окон или дверей из пластмассы)	m	16,800	309,30 4,40	5 196,24 73,92
78	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm (Подоконники для окон из алюминия)	m	16,800	222,50 19,20	3 738,00 322,56
		<i>Total</i>	Lei			63 153,86
		<b>Total Ferestre Inklusiv salariu</b>				<b>63 153,86 1 901,46</b>
		<i>Total</i>	Lei			230 730,38
		<b>Total Tamplarii Inklusiv salariu</b>				<b>230 730,38 7 989,72</b>
		<b>8. Balustrade</b>				
79	СН06А	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4" и прокатного прямого профиля)	m	20,000	1 054,86 45,00	21 097,18 900,00
80	СН06А	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4" и прокатного прямого профиля)	m	7,500	1 054,86 45,00	7 911,45 337,50
		<i>Total</i>	Lei			29 008,63
		<b>Total Balustrade</b>				<b>29 008,63</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 237,50</b>
		<b>9. Finisare pereti</b>				
		<b>9.1. Tip 1</b>				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	45,000	4,20 1,50	188,98 67,50
82	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	45,000	101,54 82,00	4 569,51 3 690,00
83	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора)	m2	45,000	15,82 6,20	711,90 279,00
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	45,000	4,20 1,50	188,98 67,50
85	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi teracota (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	45,000	215,84 66,00	9 712,59 2 970,00
		<i>Total</i>	Lei			15 371,96
		<b>Total Tip 1</b>				<b>15 371,96</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>7 074,00</b>
		<b>9.2. Tip 2</b>				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	743,000	4,20 1,50	3 120,23 1 114,50
87	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	743,000	101,54 82,00	75 447,71 60 926,00

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
88	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора)	m2	743,000	15,82 6,20	11 754,26 4 606,60
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	743,000	4,20 1,50	3 120,23 1 114,50
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	743,000	83,62 61,00	62 128,47 45 323,00
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	743,000	23,57 10,00	17 509,56 7 430,00
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	743,000	4,20 1,50	3 120,23 1 114,50
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и	m2	743,000	34,76 26,50	25 825,43 19 689,50

1	2	3	4	5	6	7
		потолков, толщиной 1,0 мм)				
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	743,000	4,20 1,50	3 120,23 1 114,50
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	743,000	38,87 27,50	28 879,82 20 432,50
		<i>Total</i>	Lei			234 026,17
		<b>Total Tip 2 Inclusiv salariu</b>				<b>234 026,17 162 865,60</b>
		<i>Total</i>	Lei			249 398,13
		<b>Total Finisare pereti Inclusiv salariu</b>				<b>249 398,13 169 939,60</b>
		<b>10. Glafuri interioare</b>				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	21,000	4,20 1,50	88,19 31,50
97	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см)	m	205,000	48,45 38,70	9 931,62 7 933,50
98		Corniera perforata din aluminiu	m	205,000	3,00 0,00	615,00 0,00
99	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	21,000	128,78 59,44	2 704,31 1 248,24

1	2	3	4	5	6	7
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	21,000	23,57 10,00	494,88 210,00
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	21,000	4,20 1,50	88,19 31,50
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	21,000	34,76 26,50	729,92 556,50
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	21,000	4,20 1,50	88,19 31,50
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	21,000	38,87 27,50	816,24 577,50
		<i>Total</i>	Lei			15 556,54
		<b>Total Glafuri interioare Inclusiv salariu</b>				<b>15 556,54 10 620,24</b>
		<b>11. Finisare tavan 11.1. Tip 1</b>				
105	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofob cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	132,000	214,18 76,40	28 271,84 10 084,80

1	2	3	4	5	6	7
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	132,000	4,20 1,50	554,33 198,00
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor , k=2 (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	132,000	69,52 53,00	9 176,20 6 996,00
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	132,000	4,20 1,50	554,33 198,00
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	132,000	38,87 27,50	5 130,74 3 630,00
		<i>Total</i>	Lei			43 687,44
		<b>Total Tip 1 Inclusiv salariu</b>				<b>43 687,44 21 106,80</b>
		<b>11.2. Tip 2</b>				
110	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" medical, inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	13,000	322,65 108,50	4 194,45 1 410,50
		<i>Total</i>	Lei			4 194,45
		<b>Total Tip 2 Inclusiv salariu</b>				<b>4 194,45 1 410,50</b>
		<b>11.3. Tip 3</b>				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	91,000	4,20 1,50	382,15 136,50
112	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой)	m2	91,000	99,19 76,50	9 026,30 6 961,50

1	2	3	4	5	6	7
		смесью, с ручным приготовлением раствора)				
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	91,000	23,57 10,00	2 144,50 910,00
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	91,000	4,20 1,50	382,15 136,50
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	91,000	34,76 26,50	3 163,01 2 411,50
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	91,000	4,20 1,50	382,15 136,50
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	91,000	38,87 27,50	3 537,10 2 502,50
		<i>Total</i>	Lei			19 017,36
		<b>Total Tip 3 Inclusiv salariu</b>				<b>19 017,36 13 195,00</b>
		<i>Total</i>	Lei			66 899,25
		<b>Total Finisare tavan Inclusiv salariu</b>				<b>66 899,25 35 712,30</b>
		<b>12. Executare gauri retele</b>				
118	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea	buc	4,000	161,37 116,64	645,48 466,56

1	2	3	4	5	6	7
		de forare de 400mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 150 мм)				
119	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 150 мм)	buc	3,000	48,53 34,99	145,60 104,98
120	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 145 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 150 мм)	buc	3,000	161,47 116,64	484,42 349,92
121	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=4,78 pentru adancimea de forare de 400mm si diametrul de 225mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 190 мм)	buc	4,000	283,02 206,50	1 132,07 825,98
122	RCsB29P	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 165 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях	buc	1,000	182,58 132,20	182,58 132,20

1	2	3	4	5	6	7
		из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 170 мм)				
123	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Механизированная разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3	0,373	139,30 90,08	51,96 33,60
124	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / se exclude automatasa (Резка плит или ж/б элементов, толщ. более 15 см)	m	4,320	180,82 145,00	781,15 626,40
125	RCsB28E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate peste 15 cm grosime (Разборка старого бетона ручными средствами, сборные плиты толщ. более 15 см)	m3	0,186	1 038,17 1 033,23	193,10 192,18
		<i>Total</i>	Lei			3 616,36
		<b>Total Executare gauri retele Inclusiv salariu</b>				<b>3 616,36 2 731,82</b>

	Total	Lei	1 336 086,11
	Asigurarea sociale si medicale	24 %	105 042,75
	Cheltuieli de transport	3 %	26 691,07
	Cheltuieli directe		1 467 819,93
	Cheltuieli de regie	3 %	44 034,59
	Total		1 511 854,52
	Beneficiu de deviz	3 %	45 355,63
	Total		1 557 210,15
	TVA	20 %	311 442,03
			<b>1 868 652,18</b>
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>437 678,14</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a blocului  
administrativ al Punctului de  
Asistenta Medicala Urgenta  
Prespitaliceasca Congaz, pe  
terenul cu nr. cadastral  
9622205.490, situat in s.Congaz,  
str.V.I. Lenin, nr. 93**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2  
Solutii arhitecturale (03-2026-SA)**

**Valoarea de deviz 1 868 652,18 Lei**

Intocmit in prețuri curente 06.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

**Manopera:**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,900	50,00	45,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 398,895	50,00	69 944,75
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	503,550	50,00	25 177,50
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 513,800	50,00	75 690,00
5.	7123010010200	Betonist	h-om	365,153	60,00	21 909,18
6.	7123011000200	Betonist	h-om	24,366	60,00	1 461,96
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,478	60,00	988,68
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	361,650	60,00	21 699,00
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,655	60,00	39,30
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	189,423	60,00	11 365,38
11.	7129020012800	Pavator	h-om	41,600	60,00	2 496,00
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	78,600	50,00	3 930,00
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	695,680	50,00	34 784,00
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	736,236	50,00	36 811,80
15.	7134050013250	Izolator	h-om	11,060	50,00	553,00
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	667,165	50,00	33 358,25
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	35,760	50,00	1 788,00
18.	7212030022700	Sudor	h-om	7,995	50,00	399,75
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	401,750	50,00	20 087,50
20.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	121,504	50,00	6 075,20
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,750	50,00	1 237,50
22.	7422010060100	Timplar	h-om	55,647	50,00	2 782,35
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,118	40,00	404,72
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	826,194	40,00	33 047,76
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	156,876	40,00	6 275,04
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	633,163	40,00	25 326,52
		<b>Total manopera</b>				<b>437 678,14</b>

**Material:**

1.	00000052	Nisip	m3	2,814	500,00	1 407,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,500	19,75	108,62
3.	1412122100880	Filer de calcar	kg	19,200	4,00	76,80
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,264	390,00	1 272,96

5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,125	340,00	42,50
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,763	340,00	599,42
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,240	340,00	3 481,60
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	49,350	12,50	616,88
9.	20101029034923	Lambriuri din tabla zincata	m3	63,000	200,00	12 600,00
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,011	5 500,00	22 060,50
11.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,660	5 500,00	3 630,00
12.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,988	5 500,00	16 434,00
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,102	5 500,00	561,00
14.	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	64,000	60,00	3 840,00
15.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,055	5 500,00	302,50
16.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	5,331	5 500,00	29 320,50
17.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{MM}$ calit a II a	m3	0,576	5 500,00	3 168,00
18.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,005	5 500,00	27,50
19.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,102	5 500,00	561,00
20.	2010232958990	Lemn de foc	kg	64,000	0,80	51,20
21.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 719,600	0,05	285,98
22.	2010237318750	Distantieri	buc	197,736	0,95	187,85
23.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,041	8 000,00	328,00
24.	20301129300027	Usa dubla cu grila de aerisire montata din lemn de acces la cerdac	m2	1,440	1 850,00	2 664,00
25.	20301129381092	Fereastră din profil de aluminiu, Sticla 4s 6 mm. - distantier cald 16 mm. - Sticla 4 mm.- distantier cald 18 mm. - Sticla lowe 6 mm. Proprietate termica 0,6 w/(m2k)	m2	26,160	1 800,00	47 088,00
26.	20301129381095	Fereastră din profil de aluminiu sticla simpla cu grosimea de 3-4mm	m2	1,710	1 800,00	3 078,00
27.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	218,889	2,45	536,28
28.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	32,770	0,80	26,22
29.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,017	800,00	13,60
30.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	3,000	37,50	112,50
31.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	49,300	41,81	2 061,23
32.	23203226000361	Gudron	kg	14,190	41,50	588,88
33.	23203226000487	Mastic "Izofol Flex"	kg	38,700	91,70	3 548,79
34.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	64,000	25,00	1 600,00
35.	2413217300010	Cleme	buc	12,750	0,32	4,08
36.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	8,700	41,80	363,66
37.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	23,611	41,00	968,05
38.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	40,418	95,00	3 839,72
39.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	555,300	16,33	9 068,04
40.	2416586105303315	Grund Betonocontact	kg	49,050	31,36	1 538,21
41.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	394,800	20,00	7 896,00
42.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	128,086	20,00	2 561,72
43.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,688	20,00	13,76
44.	24302261000001	Fuga	kg	89,356	20,83	1 861,28
45.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-	kg	18,626	20,00	372,52

		80				
46.	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	123,670	20,00	2 473,40
47.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	11,608	31,60	366,81
48.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	6,300	31,36	197,57
49.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	27,510	58,45	1 607,96
50.	2430226101600	Chit silionic	kg	14,157	55,00	778,62
51.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	35,951	5,63	202,40
52.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	128,250	20,00	2 565,00
53.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	96,285	4,00	385,14
54.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 321,080	4,00	5 284,32
55.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 622,060	4,00	6 488,24
56.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	232,000	7,60	1 763,20
57.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	128,876	7,60	979,46
58.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	11,950	28,40	339,38
59.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	100,490	0,75	75,37
60.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	21,525	28,65	616,69
61.	25211067183932 5076	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	16,800	300,00	5 040,00
62.	25213026029013	Placi vata minerala gr.=30mm 135kg/m3	m2	51,874	60,00	3 112,44
63.	25213026029072 28	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	31,340	60,00	1 880,40
64.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	311,751	9,45	2 946,05
65.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 312,039	9,60	12 595,57
66.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 969,750	5,00	19 848,75
67.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	43,050	45,00	1 937,25
68.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	65,873	2,60	171,27
69.	2651122100270	Ciment portland	kg	864,000	2,60	2 246,40
70.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	323,823	2,60	841,94
71.	26511221004022	Ciment M-400	kg	522,098	2,60	1 357,45
72.	2652102100713	Var pasta	m3	0,287	2 400,00	688,80
73.	2652102100737	Var hidratat	kg	129,846	3,00	389,54
74.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	142,200	16,60	2 360,52
75.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	59,220	3,40	201,34
76.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 954,760	3,00	17 864,28
77.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 180,434	7,80	9 207,38
78.	26531021008332 3	Tink de culoare RAL 1018	kg	685,400	25,00	17 135,00
79.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	306,810	4,00	1 227,24
80.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	6,000	31,60	189,60
81.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	9,860	2,80	27,61
82.	26611128006002	Placi din beton 220x220x30mm	m2	67,200	120,00	8 064,00
83.	26611128007104	Placi teracota	m2	46,359	120,00	5 563,08
84.	26611128007262	Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	162,740	140,00	22 783,60
85.	26621027010125	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm hidrofob	m2	139,293	55,00	7 661,12
86.	2663102100000p	Polisterol beton	m3	60,524	950,00	57 497,80
87.	26631021000040	Beton cl.C16/20	m3	9,824	2 200,00	21 612,80
88.	26641021020101	Mortar ciment M100	m3	28,368	800,00	22 694,40
89.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	639,900	4,00	2 559,60
90.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec	kg	168,165	4,00	672,66

		uscat)				
91.	26641021020132	Mortar ciment M100	m3	10,340	800,00	8 272,00
92.	26641021020134	Mortar ciment M150	m3	6,534	1 050,00	6 860,70
93.	2666122800555	Element de inchidere	buc	16,480	38,83	639,92
94.	26701122020536	Placi ceramice cu factura antiderpanta gr.=11mm	m2	40,800	160,00	6 528,00
95.	26701122023476	Placi piatra naturala RAL 7021	m2	29,876	180,00	5 377,68
96.	26701122040048	Placi penopolisterol extrudat XPS gr.=150 mm	m2	163,577	120,00	19 629,24
97.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	535,582	5,00	2 677,91
98.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	20,143	19,75	397,83
99.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	485,645	6,00	2 913,87
100.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,648	25,50	16,52
101.	26821326016227 5	Geomembrana 400gr/m2	m2	69,120	25,00	1 728,00
102.	26821326016227 7	Geotextil	m2	69,120	20,00	1 382,40
103.	26821326016228	Pelricula de polietilena	m2	678,240	5,00	3 391,20
104.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,317	45,00	14,27
105.	26821626063377	Banda izolanta "Izolex"	m	25,500	14,22	362,61
106.	26821626113269	Placi vata minerala 135 kg/m3 gr.=150mm	m2	270,175	180,00	48 631,50
107.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	215,250	38,96	8 386,14
108.	27104036430022	Placi din tabla amprentata tip tigla RAL 8019	m2	495,075	110,00	54 458,25
109.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	17,220	75,60	1 301,83
110.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass φ80	m	26,775	107,20	2 870,28
111.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass φ120	m	86,520	79,20	6 852,38
112.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	15,768	14,80	233,37
113.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,295	14,50	47,78
114.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	146,450	5,40	790,83
115.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	121,915	11,38	1 387,39
116.	2710703520285	Profil de suport	m	291,852	10,92	3 187,02
117.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	13,650	200,00	2 730,00
118.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,590	25,85	170,35
119.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,907	55,00	49,89
120.	2743123549026	Sfartecator de zapada pentru tigla metalica l=1500 mm	m	63,000	40,00	2 520,00
	27431235490269 2	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250	m	16,800	200,00	3 360,00

121.		mm				
122.	281210630571455	Balustrada din inox cu o mana curenta h900	m	7,500	1 000,00	7 500,00
123.	2812106305714553	Balustrada din inox cu trei maini curente h900	m	20,000	1 000,00	20 000,00
124.	281210630600090	Usa rulanta din profil de aluminiu	m2	28,710	2 200,00	63 162,00
125.	28121063060085	Usa din metal, rezistenta la foc EI60 si dotata cu prag	m2	2,000	2 500,00	5 000,00
126.	28121063060583	Usa din profil de aluminiu cu punte termica	m2	8,800	2 200,00	19 360,00
127.	28121063060586	Usa din profil de aluminiu	m2	29,800	2 200,00	65 560,00
128.	28121063060591	Usa din profil de aluminiu perforat	m2	2,000	2 200,00	4 400,00
129.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	155,500	16,00	2 488,00
130.	2873122004100	Plase sudate	kg	665,710	15,00	9 985,65
131.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	52,022	27,00	1 404,59
132.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	5,662	55,00	311,41
133.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	41,250	41,00	1 691,25
134.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	749,620	0,80	599,70
135.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	6,375	246,67	1 572,52
136.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 147,765	0,80	1 718,21
137.	2874115837745	Suruburi	buc	824,000	0,90	741,60
138.	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	280,602	15,00	4 209,03
139.	2874136313300	Diblu din metal	buc	52,000	1,00	52,00
140.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 583,580	1,00	2 583,58
141.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	42,420	27,00	1 145,34
142.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	14,615	94,20	1 376,73
143.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	16,480	40,00	659,20
144.	2875274000502	Cot burlan	buc	12,750	73,40	935,85
145.	2875274000503	Cot de capat	buc	6,375	70,21	447,59
146.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	6,375	57,50	366,56
147.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	16,480	94,20	1 552,42
148.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	115,360	8,00	922,88
149.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3 874,500	0,75	2 905,88
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 067,600	0,30	1 520,28

150.						
151.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,707	65,00	110,95
152.	4011106202741	Energie electrica	kw	84,688	2,89	244,74
153.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	29,237	20,10	587,66
154.	4100126202818	Apa	m3	7,500	20,10	150,75
155.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,462	650,00	300,30
156.	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	205,000	3,00	615,00
157.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	216,350	5,00	1 081,75
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>889 702,38</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	1,244	410,00	510,04
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,365	410,00	559,65
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,688	150,00	403,20
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 530,000	0,50	765,00
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,344	125,00	168,00
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,119	125,00	14,88
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,584	22,70	240,26
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,521	22,70	11,84
9.	2922140007000	Macara	h-ut	19,103	50,00	955,15
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	22,567	19,45	438,93
11.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,265	16,00	20,24
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	145,729	10,00	1 457,29
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	22,600	20,50	463,29
14.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	16,893	20,00	337,86
15.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,119	16,00	1,90
16.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,379	84,25	31,93
17.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	23,500	21,00	493,50
18.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	13,100	25,00	327,50
19.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	15,837	25,00	395,92
20.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,824	45,00	37,08
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	14,432	20,50	295,85
22.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,769	20,50	15,76
23.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	78,600	3,00	235,80
24.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,370	150,00	205,50
25.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,017	22,20	22,58
26.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	2,076	16,00	33,22
27.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu	h-ut	0,622	16,00	9,95

		prelungitor de snec (mixer de tencuire)				
28.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,270	16,00	100,32
29.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	3,399	19,45	66,11
30.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,160	13,97	30,18
31.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,117	486,00	56,86
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>8 705,59</b>

Total	Lei	1 336 086,11
Asigurarea sociale si medicale	24 %	105 042,75
Cheltuieli de transport	3 %	26 691,07
Cheltuieli directe		1 467 819,93
Cheltuieli de regie	3 %	44 034,59
Total		1 511 854,52
Beneficiu de deviz	3 %	45 355,63
Total		1 557 210,15
TVA	20 %	311 442,03

**Total deviz: 1 868 652,18**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a blocului  
administrativ al Punctului de Asistenta Medicala  
Urgenta Prespitaliceasca Congaz, pe terenul cu  
nr. cadastral 9622205.490, situat in s.Congaz,  
str.V.I. Lenin, nr. 93**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Schela</b>				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			52,15 45,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 000,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	27,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,50	2,25
		<b>2. Soclu</b>				
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,45 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303315	Grund Betoncontact	kg	0,1500	31,36	4,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
3	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)	m2			198,22 82,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	71,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	40,00	11,92
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2521302602907228	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	60,00	64,84
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	5,40	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,00	6,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,70	0,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	19,45	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,50	0,37
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для	m2			14,57 2,00

1	2	3	4	5	6	7
		нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	41,80	12,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,10	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	22,70	0,01
5	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)	m2			76,71 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	41,81	71,08
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,80	0,95
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	800,00	0,47
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,80	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	22,70	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	22,20	0,29
6	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi piatra naturala RAL 7021 (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2			346,60 116,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	40,00	116,00
	26701122023476	Placi piatra naturala RAL 7021	m2	1,0200	180,00	185,44
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,60	33,77
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	20,83	9,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	10,00	0,25
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,50	0,23
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
		<b>3. Fatada</b>				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,45 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303315	Grund Betoncontact	kg	0,1500	31,36	4,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
8	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3 gr.=150mm; consum : Cornier din aluminiu l = 3m - 0,58 m/m2 (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)	m2			365,73 111,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	40,00	16,72
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	26821626113269	Placi vata minerala 135 kg/m3 gr.=150mm	m2	1,0700	180,00	194,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu l= 3m	m	0,5800	5,40	3,16
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,70	0,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	19,45	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,50	0,43
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			14,55 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1018 (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2			118,68 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210083323	Tink de culoare RAL 1018	kg	2,3000	25,00	57,50
	4100126202818	Ара	m3	0,0040	20,10	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	16,00	0,10
		<b>4. Glafuri exterioare</b>				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,45 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303315	Grund Betoncontact	kg	0,1500	31,36	4,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
12	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Placi vata minerala gr.=30mm 135kg/m3 (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами)	m2			269,32 140,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	50,00	119,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	40,00	21,16
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	25213026029013	Placi vata minerala gr.=30mm 135kg/m3	m2	1,0700	60,00	64,84
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	9,60	12,31
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,70	0,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	19,45	5,83
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,50	0,43
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			14,55 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1018 (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2			118,68 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210083323	Tink de culoare RAL 1018	kg	2,3000	25,00	57,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,10	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	16,00	0,10
		<b>5. Acoperis</b>				
		<b>5.1. Sarpanta</b>				
15	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interioari, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича размером 250x120x65 мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях внутренних стен, высотой до 4 м)	m3			2 588,67 263,10
	7122050013400	Zidar	h-om	4,5500	50,00	227,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	40,00	35,60
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	5,00	1 975,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 500,00	2,74
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	2,60	135,07
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	3,00	38,76
	00000052	Nisip	m3	0,2800	500,00	140,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5130	20,10	10,31
	2922140007000	Masara	h-ut	0,4000	50,00	20,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0820	45,00	3,69
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			7 908,61 1 305,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	60,00	1 215,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	40,00	90,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	41,00	307,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 500,00	55,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 115,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	5 500,00	660,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	16,00	54,40
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	41,00	123,41
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	41,50	107,07
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	27,00	81,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	19,75	28,64
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	410,00	61,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	19,45	6,42
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	16,00	3,68
17	CE41A	Montarea carpiorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			8 256,60 1 397,20
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	60,00	1 300,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	40,00	96,40
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	5 500,00	880,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 500,00	330,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 500,00	4 565,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	27,00	194,40
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	14,80	64,83
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	19,75	66,76
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	41,00	80,36
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	16,00	608,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	410,00	61,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	19,45	8,56
18	CN50B	Tratament ignifug al lemnaiei; carcasa, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3			299,07 82,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	20,00	196,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,10
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	410,00	1,62
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	84,25	2,44
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	486,00	3,90

1	2	3	4	5	6	7
		<b>5.2. Invelitoare</b>				
19	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci 50x50(h) mm, contrasipca 50x30(h) mm, la constructii obisnuite(3,97 m3) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2			73,19 16,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	60,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,00	2,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0097	5 500,00	53,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	27,00	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
20	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3			299,12 82,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	40,00	82,01
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	20,00	196,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,10
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	410,00	1,65
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	84,25	2,44
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	486,00	3,92
21	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)	m3			102,96 15,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	40,00	15,60
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	28,40	85,49
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	410,00	0,41
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	486,00	1,47
22	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			22,91 12,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,11
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,30	3,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
23	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) de culoare RAL 8019 (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2			225,27 55,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	27104036430022	Placi din tabla amprentata tip tigla RAL 8019	m2	1,1500	110,00	132,82
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	38,96	20,45
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,75	7,09
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	45,00	4,72
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,60	3,18
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	28,65	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<b>5.3. Streasina</b>				
24	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Se modifica: Scinduri geluite si faltuite in Lambriuri din tabla zincata - 1,05m2/m2 (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)	m2			225,91 15,15
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	50,00	0,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	60,00	14,40
	20101029034923	Lambriuri din tabla zincata	m3	1,0500	200,00	210,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	27,00	0,76

1	2	3	4	5	6	7
		<b>5.4. Sistema de scurgere</b>				
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv $\phi$ 120 (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			167,01 15,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass $\phi$ 120	m	1,0500	79,20	85,65
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	8,00	11,54
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	38,83	8,00
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	94,20	9,70
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	94,20	19,41
	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	40,00	8,24
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,90	9,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv $\phi$ 80 (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			289,55 17,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass $\phi$ 80	m	1,0500	107,20	114,81
	28752740000502	Cot burlan	buc	0,5000	73,40	37,43
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	57,50	14,66
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	0,32	0,16
	2874115830000	Pilnii de curature	buc	0,2500	246,67	62,90
	28752740000503	Cot de capat	buc	0,2500	70,21	17,90
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	94,20	24,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<b>5.5. Opritori de zapada</b>				
27	CK26B	Sfartecator de zapada Universal pentru tigla metalica l=1500 mm (42 buc) (aplicativ) (Подоконники для окон из алюминия)	m			62,50 19,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2743123549026	Sfartecator de zapada pentru tigla metalica l=1500 mm	m	1,0000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<b>5.6. Tamplarii</b>				
28	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa dubla cu grila de aerisire montata din lemn de acces la cerdac; 2400x1200(h) - 1 buc (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 962,17 88,30
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,51
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	20301129300027	Usa dubla cu grila de aerisire montata din lemn de acces la cerdac	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	27,00	2,28
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	25,50	11,47
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	45,00	9,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<b>5.7. Izolare planseu</b>				
29	IzF04J1	Strat hidroizolant: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2			6,41 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	26821326016228	Pellicula de polietilena	m2	1,0800	5,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	22,70	0,01
30	CA02C01	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu betonieră pe șantier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона на бетономешалке на стройплощадке используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3			1 258,62 257,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	2663102100000p	Polisterol beton	m3	1,0200	950,00	978,69
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,10	2,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	50,00	12,50
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	21,00	8,40
31	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci / Plasa VR d.4mm pas 200x200mm (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			17,50 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Șirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	25,85	0,26
	2010237318750	Distancieri	buc	0,3000	0,95	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	50,00	0,03
32	IzF04J1	Strat hidroizolant: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, așezat cu suprașunerile nelipite / Pellicula de polietilena (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2			6,41 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26821326016228	Pellicula de polietilena	m2	1,0800	5,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	22,70	0,01
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin / se exclude ciment și nisip (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			61,15 34,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	26641021020132	Mortar ciment M100	m3	0,0330	800,00	26,40
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,10	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	20,50	0,25
34	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade / se exclude ciment și nisip; k=2 la materiale și utilaj (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			14,80 5,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	0,80
	26641021020132	Mortar ciment M100	m3	0,0055	800,00	8,80

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,50	0,06
		<b>6. Finisare pardosea</b>				
		<b>6.1. Scarile si pragul de la intrare</b>				
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			69,40 34,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	26641021020134	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,10	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,50	0,25
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,20 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
37	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice cu factura antiderpanta gr.=11mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2			381,29 154,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	40,00	154,20
	26701122020536	Placi ceramice cu factura antiderpanta gr.=11mm	m2	1,0200	160,00	163,20
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,60	44,08
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	31,60	4,74
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,83	4,17
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,10	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,57
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	22,70	0,82
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	16,00	0,12
		<b>6.2. Incaperile nr. 12, 13, 14, 15, 16.</b>				
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2			6,41 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26821326016228	Pelicula de polietilena	m2	1,0800	5,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	22,70	0,01
39	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Placi penopolisterol extrudat XPS gr.=150 mm (Устройство основания пола из теплоизоляционного слоя экструзионных вспененных полистирольных плит, вручную, толщиной 50 мм, в 1 слой)	m2			129,83 5,50
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	40,00	2,00
	26701122040048	Placi penopolisterol extrudat XPS gr.=150 mm	m2	1,0200	120,00	124,23
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	22,70	0,09

1	2	3	4	5	6	7
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			69,40 34,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	26641021020134	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,10	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,50	0,25
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR d.4mm pas 100x100mm (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			17,50 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,85	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,95	0,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	50,00	0,03
42	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			325,38 142,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	26611128007262	Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	1,0300	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,83	6,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,60	14,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,50	0,25
		<b>6.3. Incaperile nr. 1, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19</b>				
43	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2			6,41 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26821326016228	Pelicula de polietilena	m2	1,0800	5,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	22,70	0,01
44	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Placi penopolisterol extrudat XPS gr.=150 mm (Устройство основания пола из теплоизоляционного слоя экструзионных вспененных полистирольных плит, вручную, толщиной 50 мм, в 1 слой)	m2			129,83 5,50
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	40,00	2,00
	26701122040048	Placi penopolisterol extrudat XPS gr.=150 mm	m2	1,0200	120,00	124,24

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	22,70	0,09
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			69,40 34,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	26641021020134	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,10	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,50	0,25
46	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR d.4mm pas 100x100mm (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			17,50 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,85	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,95	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	50,00	0,03
47	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			325,38 142,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	26611128007262	Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	1,0300	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,83	6,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,60	14,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,50	0,25
		<b>6.4. Incaperile nr. 8, 9, 10, 11</b>				
48	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2			6,41 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26821326016228	Pelicula de polietilena	m2	1,0800	5,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	22,70	0,01
49	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren insumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Placi penopolisterol extrudat XPS gr.=150 mm (Устройство основания пола из теплоизоляционного слоя экструзионных вспененных полистирольных плит, вручную, толщиной 50 мм, в 1 слой)	m2			129,83 5,50
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	40,00	2,00
	26701122040048	Placi penopolisterol extrudat XPS gr.=150 mm	m2	1,0200	120,00	124,24

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	22,70	0,09
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			69,40 34,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	26641021020134	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,10	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,50	0,25
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR d.4mm pas 100x100mm (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			17,50 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,85	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,95	0,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	50,00	0,03
52	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog (Герметизация стыков в перекрытиях, стенах и ж/б каркасах путем частичного заполнения отверстий, внутри или снаружи полосами минераловаты, переплетенной проволокой, наклеенными на битумную мастику)	m			59,56 13,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	50,00	13,00
	26821626063377	Banda izolanta "Izolex"	m	1,0200	14,22	14,50
	23203226000487	Mastic "Izofol Flex"	kg	0,3000	91,70	27,51
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	37,50	4,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	22,70	0,05
53	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)	m2			185,42 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	23203226000487	Mastic "Izofol Flex"	kg	2,0000	91,70	183,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	22,70	0,02
54	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			325,39 142,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	26611128007262	Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	1,0300	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,83	6,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,60	14,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,50	0,25
		<b>6.5. Pereu</b>				

1	2	3	4	5	6	7
55	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			2 592,52 272,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	40,00	272,38
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	390,00	1 989,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,10	10,05
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	321,09
56	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geomembrana 400gr/m2 (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2			28,01 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162275	Geomembrana 400gr/m2	m2	1,0800	25,00	27,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	22,70	0,01
57	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			501,26 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	40,00	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	340,00	374,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,10	2,01
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
58	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2			22,61 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162277	Geotextil	m2	1,0800	20,00	21,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	22,70	0,01
59	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			17,50 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,85	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,95	0,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	50,00	0,03
60	CG22C	Pardoseli din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, уложенного в плиты	m2			394,72 81,00

1	2	3	4	5	6	7
		100 x 100 cm, zatergute, со швами 10 мм, залитые горячим битумом, в помещениях площадью более 16 м2)				
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2500	60,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	26631021000040	Beton cl.C16/20	m3	0,1025	2 200,00	225,50
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,0000	0,80	0,80
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	4,00	1,20
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	1,0000	60,00	60,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	22,20	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
61	CG22C4	Pardoseli din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=5 (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, уложенного в плиты 100 x 100 см, затертые, со швами 10 мм, залитые горячим битумом, в помещениях площадью более 16 м2, при приготовлении бетона на стройплощадке в бетоносмесителе, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)	m2			157,20 45,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1500	60,00	45,00
	26631021000040	Beton cl.C16/20	m3	0,0102	2 200,00	112,20
62	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton dim.220x220x30mm pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment (Тротуар из бетонных плит для мостовых, по слою цементного раствора M100-T толщ. 3 см, швы заполнены цементным раствором)	m2			222,12 43,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	60,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	26611128006002	Placi din beton 220x220x30mm	m2	1,0500	120,00	126,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0500	340,00	17,00
	2651122100270	Ciment portland	kg	13,5000	2,60	35,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,10	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	20,50	0,61
		<b>6.6. Plinta</b>				
63	CH4B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm (Линейные элементы из фарфоровых плит (откосы, плитгусы и т.д.) на клею)	m			45,16 19,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	15,00	16,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	58,45	6,14
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,50	0,02
		<b>7. Tamplarii</b>				
		<b>7.1. Usi</b>				
64	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu cu punte termica, U1 2500x2800(h) - 1 buc (Установка двухстворчатых дверей площадью переплета до 7 м2, из	m2			2 324,05 51,90

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiului profilului, inclusiv armatură și necesare accesoriilor pentru ușile, în orice construcție, în clădirile înălțime până la 35 m inclusiv)				
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	28121063060583	Usa din profil de aluminiu cu punte termică	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	55,00	10,61
	26811260014721	Hirtie pentru șlefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,0000	2,89	2,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
65	CK21A	Usi confecționate din profile din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu cu punte termică, U2 900x2000(h) - 1 buc (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 312,91 46,50
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	28121063060583	Usa din profil de aluminiu cu punte termică	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,62
	26811260014721	Hirtie pentru șlefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,0000	2,89	2,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
66	CK12A	Usi metalice confecționate din profile de oțel laminat, profile din bandă de oțel fasonate la rece, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv / Usa din metal, rezistentă la foc EI60 și dotată cu prag; U3 1000x2000(h) - 1 buc (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 757,27 218,70
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	3,5400	50,00	177,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,00	9,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700	60,00	16,20
	28121063060085	Usa din metal, rezistentă la foc EI60 și dotată cu prag	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,2800	2,89	0,81
	2873155900800	Electrozi de sudură	kg	0,1400	55,00	7,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,60	3,64
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	340,00	1,70
	26811260014721	Hirtie pentru șlefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund mini anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	20,00	14,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,10	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	410,00	8,20
67	CK21D	Usi confecționate din profile din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, în două canate, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu, U4 1200x2200(h) - 1 buc	m2			2 324,05 51,90

1	2	3	4	5	6	7
		(Установка двухстворчатых дверей площадью переплета до 7 м2, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	28121063060586	Usa din profil de aluminiu	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	55,00	10,61
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,89	2,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
68	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu, U5 900x2000(h) - 12 buc (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 312,91 46,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	28121063060586	Usa din profil de aluminiu	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,62
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,89	2,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
69	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu, U6 800x2000(h) - 1 buc (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 312,91 46,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	28121063060586	Usa din profil de aluminiu	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,62
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,89	2,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
70	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu, U7 700x2000(h) - 3 buc (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 312,91 46,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	28121063060586	Usa din profil de aluminiu	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,62
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,89	2,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
71	CK13B	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp / Usa rulanta din profil de aluminiu, U8 2900x3300(h) - 3 buc (Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью более 7 м2)	m2			2 370,36 129,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,00	9,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,7800	50,00	89,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6200	40,00	24,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	50,00	6,00
	281210630600090	Usa rulanta din profil de aluminiu	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	340,00	1,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	2,60	3,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2600	2,89	0,75
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1300	55,00	7,15
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6000	20,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,10	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	410,00	16,39
72	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu perforat, U9 800x1250(h) - 2 buc (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 312,91 46,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	28121063060591	Usa din profil de aluminiu perforat	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,62
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,89	2,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<b>7.2. Ferestre</b>				
73	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastră din profil de aluminiu, Sticla 4s 6 mm. - distantier cald 16 mm. - Sticla 4 mm.- distantier cald 18 mm. - Sticla lowe 6 mm. Proprietate termica 0,6 w/(m2k) ARGON; F1 1200x1900(h) - 8 buc (Алюминиевые окна с одной или более створок, площадью переплета до 3 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 945,45 54,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	20301129381092	Fereastră din profil de aluminiu, Sticla 4s 6 mm. - distantier cald 16 mm. - Sticla 4 mm.- distantier cald 18 mm. - Sticla lowe 6 mm. Proprietate termica 0,6 w/(m2k)	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	95,00	66,97

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	55,00	13,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,89	2,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
74	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastră din profil de aluminiu, Sticla 4s 6 mm. - distantier cald 16 mm. - Sticla 4 mm.- distantier cald 18 mm. - Sticla lowe 6 mm. Proprietate termica 0,6 w/(m2k) ARGON; F2 900x1900(h) - 2 buc (Алюминиевые окна с одной или более створок, площадью переплета до 3 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 945,45 54,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	20301129381092	Fereastră din profil de aluminiu, Sticla 4s 6 mm. - distantier cald 16 mm. - Sticla 4 mm.- distantier cald 18 mm. - Sticla lowe 6 mm. Proprietate termica 0,6 w/(m2k)	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	95,00	66,97
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	55,00	13,59
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,89	2,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
75	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastră din profil de aluminiu, Sticla 4s 6 mm. - distantier cald 16 mm. - Sticla 4 mm.- distantier cald 18 mm. - Sticla lowe 6 mm. Proprietate termica 0,6 w/(m2k) ARGON; F3 900x1000(h) - 5 buc (Алюминиевые окна с одной или более створок, площадью переплета до 3 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 945,43 54,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	20301129381092	Fereastră din profil de aluminiu, Sticla 4s 6 mm. - distantier cald 16 mm. - Sticla 4 mm.- distantier cald 18 mm. - Sticla lowe 6 mm. Proprietate termica 0,6 w/(m2k)	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	95,00	66,96
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	55,00	13,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,89	2,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
76	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastră din profil de aluminiu sticla simpla cu grosimea de 3-4mm; F4 900x1900(h) - 1 buc (Алюминиевые окна с одной или более створок, площадью переплета до 3 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 945,46 54,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	20301129381095	Fereastră din profil de aluminiu sticla simpla cu grosimea de 3-4mm	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	95,00	67,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	55,00	13,57
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,89	2,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
77	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm (Наличники для окон	m			309,30

1	2	3	4	5	6	7
		или дверей из пластмассы)				4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	252110671839325 076	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	300,00	300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
78	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm (Подоконники для окон из алюминия)	m			222,50
						19,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	274312354902692	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250 mm	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<b>8. Balustrade</b>				
79	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4"и прокатного прямого профиля)	m			1 054,86
						45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	281210630571455 3	Balustrada din inox cu trei maini curente h900	m	1,0000	1 000,00	1 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,89	0,29
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	55,00	3,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	20,00	0,50
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	19,75	3,95
80	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4"и прокатного прямого профиля)	m			1 054,86
						45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	281210630571455	Balustrada din inox cu o mana curenta h900	m	1,0000	1 000,00	1 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,89	0,29
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	55,00	3,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	20,00	0,50
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	19,75	3,95
		<b>9. Finisare pereti</b>				
		<b>9.1. Tip 1</b>				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,20
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
82	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			101,54
						82,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,10	0,14
	26641021020101	Mortar ciment M100	m3	0,0240	800,00	19,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,50	0,16
83	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)	m2			15,82 6,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,00	1,20
	26641021020101	Mortar ciment M100	m3	0,0060	800,00	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,20 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
85	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi teracota (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			215,84 66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	26611128007104	Placi teracota	m2	1,0200	120,00	123,62
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,83	9,89
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,50	0,20
		<b>9.2. Tip 2</b>				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,20 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
87	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			101,54 82,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,10	0,14
	26641021020101	Mortar ciment M100	m3	0,0240	800,00	19,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,50	0,16
88	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)	m2			15,82 6,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,00	1,20
	26641021020101	Mortar ciment M100	m3	0,0060	800,00	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,20 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			83,62 61,00

1	2	3	4	5	6	7
		pregarare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,50	0,33
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			23,57 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,56
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,10	0,01
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,20 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			34,76 26,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,10	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,20 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			38,87 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,40	0,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,04
		<b>10. Glafuri interioare</b>				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,20 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
97	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2	m			48,45 38,70

1	2	3	4	5	6	7
		см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Г, прямых, шириной 25-35 см)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	50,00	25,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	40,00	13,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 400,00	3,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	340,00	2,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,10	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	22,70	0,03
98		Corniera perforata din aluminiu	m			3,00
						0,00
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	3,00	3,00
99	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2			128,78
						59,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,44
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	31,36	9,41
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,10	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	16,00	0,47
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			23,57
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,56
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,10	0,01
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,20
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			34,76
						26,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,10	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,20
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			38,87
						27,50

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,40	0,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,04
		<b>11. Finisare tavan</b>				
		<b>11.1. Tip 1</b>				
105	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2			214,18 76,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,00	76,40
	26621027010125	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm hidrofob	m2	1,0500	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,38	10,51
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,92	24,14
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	9,45	22,32
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,75	0,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,63	1,53
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,60	2,78
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,45	4,06
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,80	13,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	16,00	0,76
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,20 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, k=2 (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			69,52 53,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,20 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			38,87 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,40	0,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,04
		<b>11.2. Tip 2</b>				
110	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" medical, inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			322,65 108,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<b>11.3. Tip 3</b>				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,20 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
112	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			99,19 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,50	0,40
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			23,57 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,56
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,10	0,01
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,20 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			34,76 26,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,10	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,20 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			38,87 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,40	0,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,04
		<b>12. Executare gauri retele</b>				
118	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 150 мм)	buc			161,37 ----- 116,64
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	60,00	90,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	40,00	25,92
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	650,00	19,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	20,10	4,03
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	20,00	20,88
119	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 150 мм)	buc			48,53 ----- 34,99
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	60,00	27,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	40,00	7,77
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	650,00	6,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	20,10	1,21
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	20,00	6,27
120	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 145 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 150 мм)	buc			161,47 ----- 116,64
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	60,00	90,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	40,00	25,92
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	650,00	19,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	20,10	4,02
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	20,00	20,88
121	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=4,78 pentru adancimea de forare de 400mm si diametrul de 225mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 190 мм)	buc			283,02 ----- 206,50
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	60,00	160,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	40,00	45,89
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	650,00	30,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	20,10	8,85
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	20,00	37,28
122	RCsB29P	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 165 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 170 мм)	buc			182,58 ----- 132,20

1	2	3	4	5	6	7
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4760	60,00	102,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2040	40,00	29,36
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0091	650,00	21,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0714	20,10	5,17
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3300	20,00	23,76
123	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Механизированная разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3			139,30 90,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	40,00	67,56
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,10	2,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	22,70	1,82
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	125,00	39,89
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	16,00	5,09
124	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / se exclude automacara (Резка плит или ж/б элементов, толщ. более 15 см)	m			180,82 145,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	60,00	120,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	50,00	25,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	65,00	13,65
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	2,89	3,64
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	55,00	11,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	13,97	6,99
125	RCsB28E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate peste 15 cm grosime (Разборка старого бетона ручными средствами, сборные плиты толщ. более 15 см)	m3			1 038,17 1 033,23
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	60,00	750,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,0800	40,00	283,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,10	0,43
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	22,70	4,52

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.