

**Reabilitarea si extinderea SPF  
Stoianovca amplasat in extravilanul s  
Stoianovca r-nul Cantemir N789-1-C**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.7

## DEVIZ LOCAL № 2

### Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)

**Valoarea de deviz 2 240 399 lei**

| № crt.                                  | Simbol norme și cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                             | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1                                       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|                                         |                             | 1. демонтаж существующих конструкций                                                                                                                                                                              |      |                                       |                                       |                          |
| 1                                       | RpCO56 A                    | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                          | m2   | 4,000                                 | 15,75<br>15,75                        | 63,000<br>63,000         |
| 2                                       | RpCB18 G                    | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                                                                      | m3   | 6,000                                 | 269,45<br>225,00                      | 1 616,700<br>1 350,000   |
| 3                                       | RpCG29 C1                   | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3   | 14,000                                | 112,71<br>72,75                       | 1 577,940<br>1 018,500   |
| 4                                       | RpCG29 D                    | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                                                                                                    | m3   | 1,900                                 | 123,83<br>121,95                      | 235,277<br>231,705       |
| 5                                       | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile                                                                         | m2   | 600,000                               | 27,20<br>27,00                        | 16 320,000<br>16 200,000 |
| 6                                       | RCsH33 E                    | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.                                                                                                           | m3   | 10,000                                | 103,20<br>103,20                      | 1 032,000<br>1 032,000   |
| 7                                       | RpCJ35 A                    | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                   | m2   | 400,000                               | 10,45<br>9,90                         | 4 180,000<br>3 960,000   |
| 8                                       | RpCJ35B                     | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc                                                                                                                          | m2   | 60,000                                | 41,19<br>40,50                        | 2 471,400<br>2 430,000   |
| 9                                       | RpCK41 A                    | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                                    | m2   | 700,000                               | 8,82<br>8,25                          | 6 174,000<br>5 775,000   |
| 10                                      | RpCK42 A                    | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                       | m2   | 200,000                               | 12,10<br>11,25                        | 2 420,000<br>2 250,000   |
| Total                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                   | lei  |                                       | 36 090,317                            |                          |
| Total демонтаж существующих конструкций |                             |                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       | 36 090,317                            |                          |
| Inclusiv salariu                        |                             |                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       | 34 310,205                            |                          |
|                                         |                             | 2. стены и перегородки                                                                                                                                                                                            |      |                                       |                                       |                          |
| 11                                      | CD12A                       | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata                                                                                                                              | m2   | 60,810                                | 184,37                                | 11 211,601               |

| 1                         | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5       | 6                     | 7                         |
|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|---------------------------|
|                           |        | minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica                                                                                                                                                                      |       |         | 51,00                 | 3 101,310                 |
| 12                        | CD51C  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                    | 100m2 | 1,460   | 28 758,94<br>7 223,69 | 41 988,046<br>10 546,590  |
| 13                        | IzF14A | Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez                                                                                                                         | m2    | 29,600  | 77,29<br>5,85         | 2 287,683<br>173,160      |
| 14                        | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                              | m2    | 29,600  | 15,85<br>9,00         | 469,241<br>266,400        |
| Total                     |        |                                                                                                                                                                                                                                               | lei   |         | 55 956,571            |                           |
| Total стѐны и перегородки |        |                                                                                                                                                                                                                                               |       |         | 55 956,571            |                           |
| Inclusiv salariu          |        |                                                                                                                                                                                                                                               |       |         | 14 087,460            |                           |
|                           |        | 3. кровля<br>3.1. металлочерепица                                                                                                                                                                                                             |       |         |                       |                           |
| 15                        | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                    | m3    | 3,520   | 4 793,86<br>978,75    | 16 874,385<br>3 445,200   |
| 16                        | CE30B  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2    | 590,000 | 37,99<br>19,65        | 22 415,700<br>11 593,500  |
| 17                        | CE31B  | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m                                                                      | m2    | 85,000  | 109,73<br>89,70       | 9 327,200<br>7 624,500    |
| 18                        | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                            | m2    | 85,000  | 25,46<br>10,50        | 2 164,124<br>892,500      |
| 19                        | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                     | m3    | 9,135   | 61,74<br>25,50        | 564,038<br>232,950        |
| 20                        | CN51D  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                                                                                                                                            | m3    | 5,615   | 22,36<br>5,10         | 125,541<br>28,650         |
| 21                        | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) lungimea coamei l=60m.l.                                                                                                                | m2    | 590,000 | 185,10<br>48,00       | 109 209,100<br>28 320,000 |
| 22                        | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                            | m2    | 590,000 | 25,46<br>10,50        | 15 021,592<br>6 195,000   |
| 23                        | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                | m     | 100,000 | 210,10<br>13,50       | 21 010,246<br>1 350,000   |
| 24                        | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                  | m     | 85,000  | 232,02<br>15,75       | 19 721,669<br>1 338,750   |
| 25                        | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele                                                                                                            | m2    | 15,000  | 148,98<br>44,25       | 2 234,656<br>663,750      |

| 1                                            | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6                 | 7                        |
|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|--------------------------|
|                                              |        | sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.                                                                                                     |     |         |                   |                          |
| 26                                           | CK26B  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu/снегодержатели/                                                                                                                                                                                                                  | m   | 33,000  | 72,57<br>16,80    | 2 394,810<br>554,400     |
| 27                                           | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                                                                   | kg  | 408,600 | 35,46<br>9,45     | 14 490,958<br>3 861,270  |
| 28                                           | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)                                                                                                       | t   | 0,408   | 49,52<br>49,52    | 20,205<br>20,205         |
| 29                                           | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                              | t   | 0,408   | 181,15<br>74,23   | 73,909<br>30,285         |
| 30                                           | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                      | t   | 0,408   | 435,08<br>171,95  | 177,514<br>70,155        |
| Total                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |         |                   | 235 825,647              |
| <b>Total металлочерепица</b>                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                   | <b>235 825,647</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                   | <b>66 221,115</b>        |
|                                              |        | <b>3.2. утепление чердачного перекрытия</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                   |                          |
| 31                                           | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                  | m2  | 365,000 | 4,66<br>1,80      | 1 701,625<br>657,000     |
| 32                                           | CG22A  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                          | m2  | 365,000 | 105,91<br>39,00   | 38 656,785<br>14 235,000 |
| 33                                           | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                        | m2  | 365,000 | 25,46<br>10,50    | 9 293,015<br>3 832,500   |
| 34                                           | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2  | 365,000 | 36,96<br>15,75    | 13 490,400<br>5 748,750  |
| Total                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |         |                   | 63 141,825               |
| <b>Total утепление чердачного перекрытия</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                   | <b>63 141,825</b>        |
| <b>Inclusiv salariu</b>                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                   | <b>24 473,250</b>        |
|                                              |        | <b>3.3. слуховые окна/ двери</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                   |                          |
| 35                                           | CK57A  | Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2                                                                                                                                                                                                            | m2  | 1,960   | 1 058,56<br>51,44 | 2 074,776<br>100,830     |

| 1                                 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5        | 6                  | 7                         |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------|---------------------------|
| 36                                | CK57E         | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi                                                                                                                                                                              | m2    | 0,960    | 1 046,35<br>42,41  | 1 004,495<br>40,710       |
| 37                                | CK57F         | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi                                                                                                                                                                            | m2    | 2,590    | 1 010,27<br>24,50  | 2 616,605<br>63,450       |
| 38                                | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                     | m2    | 1,700    | 1 545,45<br>35,25  | 2 627,260<br>59,925       |
| 39                                | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 2,000    | 177,30<br>111,30   | 354,600<br>222,600        |
| Total                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei   |          | 8 677,736          |                           |
| <b>Total слуховые окна/ двери</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          | <b>8 677,736</b>   |                           |
| <b>Inclusiv salariu</b>           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          | <b>487,515</b>     |                           |
| Total                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei   |          | 307 645,208        |                           |
| <b>Total кровля</b>               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          | <b>307 645,208</b> |                           |
| <b>Inclusiv salariu</b>           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          | <b>91 181,880</b>  |                           |
|                                   |               | <b>4. полы</b><br><b>4.1. на отг 0,000</b><br><b>4.1.1. тип пола 1-1</b>                                                                                                                                                                                                                  |       |          |                    |                           |
| 40                                | TsC53A        | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                         | 100m2 | 2,100    | 1 865,06<br>204,30 | 3 916,626<br>429,030      |
| 41                                | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                   | m2    | 210,000  | 4,66<br>1,80       | 979,020<br>378,000        |
| 42                                | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp пк 100мм                                                                                                                 | m2    | 111,000  | 122,86<br>39,00    | 13 636,949<br>4 329,000   |
| 43                                | CG22A1        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp                                                                                                                | m2    | 99,000   | 112,36<br>45,75    | 11 123,838<br>4 529,250   |
| 44                                | CG22A4<br>к=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2    | -210,000 | 55,49<br>22,50     | -11 652,585<br>-4 725,000 |
| 45                                | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                | m2    | 210,000  | 57,32<br>30,00     | 12 036,780<br>6 300,000   |
| 46                                | CG01A1<br>к=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime                                                                                                                                                                                                      | m2    | 210,000  | 19,20<br>10,20     | 4 031,580<br>2 142,000    |

| 1                  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4           | 5       | 6                  | 7                        |
|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------|--------------------------|
|                    |               | cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                                                     |             |         |                    |                          |
| 47                 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                               | m2          | 111,000 | 248,27<br>108,75   | 27 558,192<br>12 071,250 |
| 48                 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                     | m2          | 99,000  | 265,67<br>126,15   | 26 301,528<br>12 488,850 |
| 49                 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                         | m           | 320,000 | 86,75<br>21,00     | 27 759,840<br>6 720,000  |
| Total              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei         |         |                    | 115 691,768              |
| Total тип пола 1-1 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 115 691,768 |         |                    |                          |
| Inclusiv salariu   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44 662,380  |         |                    |                          |
|                    |               | 4.1.2. тип пола 1-2                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |         |                    |                          |
| 50                 | TsC53A        | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                         | 100m2       | 0,950   | 1 865,04<br>204,28 | 1 771,792<br>194,070     |
| 51                 | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                   | m2          | 95,000  | 4,66<br>1,80       | 442,885<br>171,000       |
| 52                 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                          | m2          | 95,000  | 105,91<br>39,00    | 10 061,355<br>3 705,000  |
| 53                 | CG22A4<br>к5  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2          | -95,000 | 55,49<br>22,50     | -5 271,318<br>-2 137,500 |
| 54                 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                | m2          | 95,000  | 57,32<br>30,00     | 5 445,210<br>2 850,000   |
| 55                 | CG01A1<br>к=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                | m2          | 95,000  | 19,20<br>10,20     | 1 823,810<br>969,000     |
| 56                 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                                                                                                     | m2          | 95,000  | 220,78<br>56,25    | 20 973,791<br>5 343,750  |
| Total              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei         |         |                    | 35 247,525               |
| Total тип пола 1-2 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35 247,525  |         |                    |                          |
| Inclusiv salariu   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 095,320  |         |                    |                          |
|                    |               | 4.1.3. тип пола 2-1                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |         |                    |                          |

| 1                         | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5        | 6                 | 7                         |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|---------------------------|
| 57                        | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                   | m2  | 60,000   | 4,66<br>1,80      | 279,720<br>108,000        |
| 58                        | CG22A1        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp                                                                                                                | m2  | 60,000   | 112,36<br>45,75   | 6 741,720<br>2 745,000    |
| 59                        | CG22A4<br>κ5  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2  | -60,000  | 55,49<br>22,50    | -3 329,310<br>-1 350,000  |
| 60                        | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                | m2  | 60,000   | 57,32<br>30,00    | 3 439,080<br>1 800,000    |
| 61                        | CG01A1<br>κ=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                               | m2  | 60,000   | 19,20<br>10,20    | 1 151,880<br>612,000      |
| 62                        | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                     | m2  | 60,000   | 265,67<br>126,15  | 15 940,320<br>7 569,000   |
| Total                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |          | 24 223,410        |                           |
| <b>Total тип пола 2-1</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | <b>24 223,410</b> |                           |
| <b>Inclusiv salariu</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | <b>11 484,000</b> |                           |
|                           |               | <b>4.1.4. тип пола 2-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                   |                           |
| 63                        | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                   | m2  | 255,000  | 4,66<br>1,80      | 1 188,805<br>459,000      |
| 64                        | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                          | m2  | 255,000  | 105,91<br>39,00   | 27 006,795<br>9 945,000   |
| 65                        | CG22A4<br>κ5  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2  | -255,000 | 55,49<br>22,50    | -14 149,478<br>-5 737,500 |
| 66                        | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                | m2  | 255,000  | 57,32<br>30,00    | 14 616,090<br>7 650,000   |

| 1                         | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                  | 7                        |
|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------|
| 67                        | CG01A1<br>κ=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                               | m2  | 255,000 | 19,20<br>10,20     | 4 895,490<br>2 601,000   |
| 68                        | CG36A         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                                                                    | m2  | 255,000 | 220,78<br>56,25    | 56 297,951<br>14 343,750 |
| Total                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          | lei |         | 89 855,653         |                          |
| <b>Total тип пола 2-2</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | <b>89 855,653</b>  |                          |
| <b>Inclusiv salariu</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | <b>29 261,250</b>  |                          |
| Total                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          | lei |         | 265 018,356        |                          |
| <b>Total на отп 0,000</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | <b>265 018,356</b> |                          |
| <b>Inclusiv salariu</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | <b>96 502,950</b>  |                          |
| Total                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          | lei |         | 265 018,356        |                          |
| <b>Total полы</b>         |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | <b>265 018,356</b> |                          |
| <b>Inclusiv salariu</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | <b>96 502,950</b>  |                          |
|                           |               | <b>5. окна</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                    |                          |
| 69                        | CK57C         | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat                                                                                                                                                | m2  | 4,920   | 1 054,78<br>49,11  | 5 189,516<br>241,620     |
| 70                        | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                    | m   | 2,000   | 123,22<br>15,00    | 246,440<br>30,000        |
| 71                        | CK26B         | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                 | m   | 2,000   | 122,90<br>16,80    | 245,800<br>33,600        |
| 72                        | RpCO56<br>A   | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                        | m2  | 104,000 | 15,75<br>15,75     | 1 638,000<br>1 638,000   |
| 73                        | CK57C         | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat                                                                                                                                                | m2  | 104,000 | 1 054,77<br>49,11  | 109 696,358<br>5 107,440 |
| 74                        | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                    | m   | 60,000  | 123,22<br>15,00    | 7 393,200<br>900,000     |
| 75                        | CK26B         | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                 | m   | 60,000  | 122,90<br>16,80    | 7 374,000<br>1 008,000   |
| Total                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          | lei |         | 131 783,314        |                          |
| <b>Total окна</b>         |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | <b>131 783,314</b> |                          |
| <b>Inclusiv salariu</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | <b>8 958,660</b>   |                          |
|                           |               | <b>6. двери</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                    |                          |
| 76                        | CK25D         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 14,430  | 1 554,98<br>39,45  | 22 438,305<br>569,250    |
| 77                        | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile                                                                                                                                                                    | m2  | 2,430   | 95,46<br>35,25     | 231,969<br>85,650        |

| 1                       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5             | 6                 | 7                          |
|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------|----------------------------|
|                         |              | necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                           |     |               |                   |                            |
| 78                      | CK03B        | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m                               | m2  | 39,690        | 1 486,82<br>70,50 | 59 011,833<br>2 798,085    |
| 79                      | CK33C        | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                             | buc | 27,000        | 177,30<br>111,30  | 4 787,100<br>3 005,100     |
| Total                   |              |                                                                                                                                                                                                                                           | lei |               |                   | 86 469,207                 |
| <b>Total двери</b>      |              |                                                                                                                                                                                                                                           |     |               |                   | <b>86 469,207</b>          |
| <b>Inclusiv salariu</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                           |     |               |                   | <b>6 458,085</b>           |
|                         |              | <b>7. внутренняя отделка</b>                                                                                                                                                                                                              |     |               |                   |                            |
|                         |              | <b>7.1. потолки</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |               |                   |                            |
| 80                      | CK29F        | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                           | m2  | 237,000       | 237,40<br>96,75   | 56 263,800<br>22 929,750   |
| 81                      | CF52B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                       | m2  | 420,000       | 81,41<br>68,85    | 34 193,040<br>28 917,000   |
| 82                      | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                  | m2  | 420,000       | 28,11<br>23,25    | 11 806,616<br>9 765,000    |
| 83                      | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                               | m2  | 420,000       | 4,38<br>1,35      | 1 837,500<br>567,000       |
| 84                      | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                               | m2  | 420,000       | 34,61<br>24,75    | 14 537,880<br>10 395,000   |
| Total                   |              |                                                                                                                                                                                                                                           | lei |               |                   | 118 638,836                |
| <b>Total потолки</b>    |              |                                                                                                                                                                                                                                           |     |               |                   | <b>118 638,836</b>         |
| <b>Inclusiv salariu</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                           |     |               |                   | <b>72 573,750</b>          |
|                         |              | <b>7.2. стены</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |               |                   |                            |
| 85                      | CF02B<br>к=2 | Tencuieli interioare de 4cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 1 894,60<br>0 | 136,18<br>102,00  | 258 000,976<br>193 249,200 |
| 86                      | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                              | m2  | 1 839,60<br>0 | 67,41<br>54,90    | 124 000,076<br>100 994,040 |
| 87                      | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                  | m2  | 1 839,60<br>0 | 28,11<br>23,25    | 51 712,986<br>42 770,700   |

| 1                               | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5             | 6                  | 7                        |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------------|--------------------------|
| 88                              | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 1 839,60<br>0 | 4,38<br>1,35       | 8 048,250<br>2 483,460   |
| 89                              | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                            | m2  | 1 839,60<br>0 | 34,61<br>24,75     | 63 675,913<br>45 530,100 |
| 90                              | CI06C        | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2  | 55,000        | 239,07<br>107,25   | 13 148,795<br>5 898,750  |
| 91                              | CK18C        | Montarea cornierului din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 700,000       | 14,64<br>11,70     | 10 248,000<br>8 190,000  |
| Total                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |               | 528 834,996        |                          |
| <b>Total стены</b>              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |               | <b>528 834,996</b> |                          |
| <b>Inclusiv salariu</b>         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |               | <b>399 116,250</b> |                          |
| Total                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |               | 647 473,832        |                          |
| <b>Total внутренняя отделка</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |               | <b>647 473,832</b> |                          |
| <b>Inclusiv salariu</b>         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |               | <b>471 690,000</b> |                          |
|                                 |              | <b>8. Наружная отделка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |               |                    |                          |
| 92                              | IzF55C       | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala                                                                                                                                                                | m2  | 420,000       | 208,98<br>97,68    | 87 769,629<br>41 025,600 |
| 93                              | CN54B        | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 420,000       | 17,27<br>5,40      | 7 253,400<br>2 268,000   |
| 94                              | CF30A        | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 420,000       | 106,09<br>54,90    | 44 558,640<br>23 058,000 |
| 95                              | CI06C        | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2  | 63,000        | 239,07<br>107,25   | 15 061,347<br>6 756,750  |
| 96                              | CF58A<br>k=2 | Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier                                                                                                                                                                                                      | m2  | 63,000        | 64,71<br>51,95     | 4 076,784<br>3 272,535   |
| 97                              | CF61A        | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 53,000        | 60,58<br>29,73     | 3 210,605<br>1 575,690   |
| 98                              | CN54B        | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 53,000        | 17,27<br>5,40      | 915,310<br>286,200       |

| 1                                                 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6                     | 7                       |
|---------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------|-------------------------|
|                                                   |        | fatade                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                       |                         |
| 99                                                | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                 | m2  | 53,000  | 106,09<br>54,90       | 5 622,876<br>2 909,700  |
| 100                                               | CK18C  | Montarea cornierului din aluminiu                                                                                                                                                                                      | m   | 160,000 | 14,64<br>11,70        | 2 342,400<br>1 872,000  |
| 101                                               | CB15A  | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade                                                                                                                | m2  | 182,000 | 24,42<br>15,00        | 4 444,006<br>2 730,000  |
| 102                                               | CB15A  | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade                                                                                                                | m2  | 425,000 | 24,41<br>15,00        | 10 376,225<br>6 375,000 |
| Total                                             |        |                                                                                                                                                                                                                        | lei |         |                       | 185 631,222             |
| Total Наружная отделка                            |        |                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                       | 185 631,222             |
| Inclusiv salariu                                  |        |                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                       | 92 129,475              |
|                                                   |        | 9. декорат элементы из полистирола вокрук окон                                                                                                                                                                         |     |         |                       |                         |
| 103                                               | IzF10C | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale/50mm | m2  | 12,000  | 81,36<br>7,20         | 976,380<br>86,400       |
| 104                                               | IzF10C | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale/50mm | m2  | 44,050  | 62,77<br>7,20         | 2 765,232<br>317,160    |
| 105                                               | IzF10C | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale/50mm | m2  | 13,200  | 96,41<br>7,20         | 1 272,596<br>95,040     |
| Total                                             |        |                                                                                                                                                                                                                        | lei |         |                       | 5 014,208               |
| Total декорат элементы из полистирола вокрук окон |        |                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                       | 5 014,208               |
| Inclusiv salariu                                  |        |                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                       | 498,600                 |
|                                                   |        | 10. прочие<br>10.1. вентшахты                                                                                                                                                                                          |     |         |                       |                         |
| 106                                               | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare                                                                                                                | kg  | 580,510 | 30,87<br>9,30         | 17 918,931<br>5 398,740 |
| 107                                               | CL16B  | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum                                                                                                    | t   | 0,380   | 17 197,79<br>3 097,50 | 6 535,159<br>1 177,050  |
| 108                                               | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale  | m2  | 46,600  | 81,22<br>4,95         | 3 784,944<br>230,670    |
| 109                                               | CK17A2 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat                                                                                          | m2  | 46,600  | 164,65<br>135,75      | 7 672,566<br>6 325,950  |

| 1                | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5      | 6                     | 7                       |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 110              | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)                                                                                                  | t     | 0,581  | 49,49<br>49,49        | 28,755<br>28,755        |
| 111              | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                         | t     | 0,581  | 181,19<br>74,28       | 105,272<br>43,155       |
| 112              | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                 | t     | 0,581  | 434,92<br>171,87      | 252,691<br>99,855       |
| Total            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |        | 36 298,318            |                         |
| Total вентшахты  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        | 36 298,318            |                         |
| Inclusiv salariu |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        | 13 304,175            |                         |
|                  |        | 10.2. наружные лестницы                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                       |                         |
| 113              | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3    | 10,000 | 63,30<br>63,30        | 633,000<br>633,000      |
| 114              | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                           | m3    | 10,000 | 9,30<br>9,30          | 93,000<br>93,000        |
| 115              | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                    | 100m2 | 0,200  | 1 865,06<br>204,30    | 373,012<br>40,860       |
| 116              | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice                                                                                      | m3    | 2,000  | 1 146,67<br>192,75    | 2 293,345<br>385,500    |
| 117              | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                | kg    | 17,000 | 18,47<br>1,27         | 314,031<br>21,675       |
| 118              | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv                                                                     | m2    | 35,840 | 95,17<br>51,00        | 3 410,840<br>1 827,840  |
| 119              | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice                                                                                                                               | m3    | 9,000  | 1 254,99<br>231,75    | 11 294,875<br>2 085,750 |
| 120              | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                | m2    | 28,000 | 265,67<br>126,15      | 7 438,816<br>3 532,200  |
| 121              | CL10C  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor                                                                                                                                           | t     | 0,122  | 27 966,29<br>3 760,94 | 3 411,887<br>458,835    |

| 1                                 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                  | 7                      |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|------------------------|
|                                   |        | tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura                                            |     |         |                    |                        |
| Total                             |        |                                                                                                                                                                                                                                          | lei |         | 29 262,806         |                        |
| <b>Total наружные лестницы</b>    |        |                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | <b>29 262,806</b>  |                        |
| <b>Inclusiv salariu</b>           |        |                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | <b>9 078,660</b>   |                        |
|                                   |        | <b>10.3. ограждения</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                    |                        |
| 122                               | CH06A  | Mina curenta iox montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m   | 6,000   | 894,96<br>40,50    | 5 369,742<br>243,000   |
| Total                             |        |                                                                                                                                                                                                                                          | lei |         | 5 369,742          |                        |
| <b>Total ограждения</b>           |        |                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | <b>5 369,742</b>   |                        |
| <b>Inclusiv salariu</b>           |        |                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | <b>243,000</b>     |                        |
|                                   |        | <b>10.4. декоративные решетки</b>                                                                                                                                                                                                        |     |         |                    |                        |
| 123                               | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare                                                                                                                                  | kg  | 133,900 | 30,87<br>9,30      | 4 133,178<br>1 245,270 |
| 124                               | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)                                                                      | t   | 0,134   | 49,37<br>49,37     | 6,615<br>6,615         |
| 125                               | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                             | t   | 0,134   | 181,13<br>74,22    | 24,271<br>9,945        |
| 126                               | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                     | t   | 0,134   | 435,05<br>171,94   | 58,297<br>23,040       |
| Total                             |        |                                                                                                                                                                                                                                          | lei |         | 4 222,361          |                        |
| <b>Total декоративные решетки</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | <b>4 222,361</b>   |                        |
| <b>Inclusiv salariu</b>           |        |                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | <b>1 284,870</b>   |                        |
|                                   |        | <b>10.5. отмостка шир 1,0м</b>                                                                                                                                                                                                           |     |         |                    |                        |
| 127                               | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast-100mm                                                                     | m3  | 7,600   | 482,20<br>51,75    | 3 664,727<br>393,300   |
| 128                               | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice                                                          | m3  | 5,320   | 1 146,54<br>192,75 | 6 099,585<br>1 025,430 |
| Total                             |        |                                                                                                                                                                                                                                          | lei |         | 9 764,312          |                        |
| <b>Total отмостка шир 1,0м</b>    |        |                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | <b>9 764,312</b>   |                        |
| <b>Inclusiv salariu</b>           |        |                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | <b>1 418,730</b>   |                        |
| Total                             |        |                                                                                                                                                                                                                                          | lei |         | 84 917,539         |                        |

| 1                       | 2 | 3      | 4 | 5 | 6 | 7                 |
|-------------------------|---|--------|---|---|---|-------------------|
| <b>Total прочие</b>     |   |        |   |   |   | <b>84 917,539</b> |
| <b>Inclusiv salariu</b> |   |        |   |   |   | <b>25 329,435</b> |
| Total                   |   | lei    |   |   |   | 1 805 994         |
| CASM                    |   | 22,5 % |   |   |   | 189 258           |
| Cheltuieli de transport |   | 6 %    |   |   |   | 56 771            |
| Cheltuieli de regie     |   | 6 %    |   |   |   | 123 121           |
| Beneficiu de deviz      |   | 3 %    |   |   |   | 65 255            |

**Total deviz:** **2 240 399**

**Inclusiv salariu** **841 147**

Director

\_\_\_\_\_

WinCmera2000  
Formular Nr.3

**Reabilitarea si extinderea SPF Stoianovca  
amplasat in extravilanul s Stoianovca r-nul  
Cantemir N789-1-C**

(denumirea obiectivului)

## Deviz local de resurse № 2

### Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)

**Valoarea de deviz 2 240 399 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |

#### Manopera :

|     |                |                               |      |           |       |                |
|-----|----------------|-------------------------------|------|-----------|-------|----------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina               | h-om | 34,600    | 45,00 | 1 557,000      |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 4 193,677 | 45,00 | 188 715,465    |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                   | h-om | 1 016,820 | 45,00 | 45 756,900     |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 3 463,972 | 45,00 | 155 878,740    |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 597,682   | 45,00 | 26 895,690     |
| 6.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 0,425     | 45,00 | 19,125         |
| 7.  | 7123030012500  | Montator P.B                  | h-om | 60,810    | 45,00 | 2 736,450      |
| 8.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 37,824    | 45,00 | 1 702,080      |
| 9.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 543,900   | 45,00 | 24 475,500     |
| 10. | 7124010010730  | Dulgher 3                     | h-om | 71,280    | 45,00 | 3 207,600      |
| 11. | 7129020012800  | Pavator                       | h-om | 8,740     | 45,00 | 393,300        |
| 12. | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 14,703    | 45,00 | 661,635        |
| 13. | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om | 393,500   | 45,00 | 17 707,500     |
| 14. | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 1 361,570 | 45,00 | 61 270,650     |
| 15. | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om | 509,500   | 45,00 | 22 927,500     |
| 16. | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 1 062,094 | 45,00 | 47 794,230     |
| 17. | 7136080025001  | Montator                      | h-om | 85,806    | 45,00 | 3 861,270      |
| 18. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 1 310,568 | 45,00 | 58 975,560     |
| 19. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 56,760    | 45,00 | 2 554,200      |
| 20. | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 7,378     | 45,00 | 332,010        |
| 21. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 30,723    | 45,00 | 1 382,535      |
| 22. | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 821,000   | 45,00 | 36 945,000     |
| 23. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 1,037     | 45,00 | 46,665         |
| 24. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 5,185     | 45,00 | 233,325        |
| 25. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 146,458   | 45,00 | 6 590,610      |
| 26. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 995,992   | 45,00 | 44 819,640     |
| 27. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 46,332    | 30,00 | 1 389,960      |
| 28. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 2 257,031 | 30,00 | 67 710,930     |
| 29. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 198,240   | 30,00 | 5 947,200      |
| 30. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 288,616   | 30,00 | 8 658,480      |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |           |       | <b>841 147</b> |

#### Materiale:

|    |               |                                                   |    |         |        |            |
|----|---------------|---------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                          | kg | 15,488  | 5,00   | 77,440     |
| 2. | 1111000100048 | Strat sintetic                                    | m2 | 371,176 | 7,00   | 2 598,232  |
| 3. | 1212121212121 | apa                                               | m3 | 2,101   | 9,00   | 18,909     |
| 4. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm            | m3 | 16,575  | 300,00 | 4 972,500  |
| 5. | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm             | m3 | 33,840  | 300,00 | 10 152,000 |
| 6. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 127,362 | 170,00 | 21 651,540 |
| 7. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri            | m3 | 36,661  | 170,00 | 6 232,370  |

|     |                |                                                                                      |     |            |          |             |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------|
|     |                | 0,0-7,0 mm                                                                           |     |            |          |             |
| 8.  | 1421402200393  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                  | m3  | 9,964      | 300,00   | 2 989,200   |
| 9.  | 1421402200410  | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667                                         | m3  | 3,035      | 300,00   | 910,500     |
| 10. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                      | kg  | 112,980    | 5,00     | 564,900     |
| 11. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                | m3  | 3,219      | 3 100,00 | 9 978,900   |
| 12. | 2010102903497  | Scinduri geluite si faltuite                                                         | m3  | 0,467      | 3 100,00 | 1 447,700   |
| 13. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II                      | m3  | 0,422      | 3 100,00 | 1 308,200   |
| 14. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                  | m3  | 0,400      | 3 100,00 | 1 240,000   |
| 15. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                            | m3  | 0,035      | 3 100,00 | 108,500     |
| 16. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a                  | m3  | 3,274      | 3 100,00 | 10 149,400  |
| 17. | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                      | m3  | 0,023      | 3 100,00 | 71,300      |
| 18. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                  | buc | 10 336,000 | 0,10     | 1 033,600   |
| 19. | 2010237318750  | Distantieri                                                                          | buc | 5,100      | 0,10     | 0,510       |
| 20. | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                      | m3  | 0,073      | 3 650,00 | 266,450     |
| 21. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                    | m2  | 4,659      | 218,00   | 1 015,662   |
| 22. | 2030112930000  | Usi interioare si exterioare din lemn                                                | m2  | 39,690     | 1 410,00 | 55 962,900  |
| 23. | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                              | m2  | 114,430    | 950,00   | 108 708,500 |
| 24. | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare      | m2  | 16,130     | 1 450,00 | 23 388,500  |
| 25. | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                 | m   | 318,150    | 15,00    | 4 772,250   |
| 26. | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                          | buc | 743,795    | 0,30     | 223,139     |
| 27. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                              | kg  | 127,435    | 2,00     | 254,870     |
| 28. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                  | t   | 0,064      | 2 000,00 | 128,000     |
| 29. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                          | kg  | 15,529     | 3,50     | 54,352      |
| 30. | 2320166200676  | White spirit                                                                         | kg  | 0,673      | 23,00    | 15,479      |
| 31. | 2320187315789  | Decofrol                                                                             | kg  | 4,301      | 32,00    | 137,632     |
| 32. | 23203226000361 | Gudron                                                                               | kg  | 9,082      | 29,00    | 263,378     |
| 33. | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                           | kg  | 191,152    | 9,50     | 1 815,944   |
| 34. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                            | m3  | 2,467      | 22,22    | 54,817      |
| 35. | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                       | kg  | 8,254      | 20,00    | 165,080     |
| 36. | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                   | kg  | 295,500    | 9,50     | 2 807,250   |
| 37. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                              | kg  | 1,645      | 30,00    | 49,350      |
| 38. | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                    | kg  | 10,595     | 12,00    | 127,140     |
| 39. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                  | kg  | 10,002     | 78,00    | 780,156     |
| 40. | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 21,911     | 78,00    | 1 709,058   |
| 41. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                         | kg  | 338,940    | 18,50    | 6 270,390   |
| 42. | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                         | kg  | 5,840      | 49,00    | 286,160     |
| 43. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                | kg  | 903,840    | 20,00    | 18 076,800  |
| 44. | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                             | kg  | 0,110      | 20,00    | 2,200       |
| 45. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                             | kg  | 11,090     | 30,00    | 332,700     |
| 46. | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                      | kg  | 61,205     | 3,50     | 214,218     |
| 47. | 24302261000001 | Fuga                                                                                 | kg  | 128,340    | 13,50    | 1 732,590   |
| 48. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                            | kg  | 4,669      | 29,00    | 135,401     |
| 49. | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"                                                               | kg  | 196,295    | 28,00    | 5 496,260   |

|     |                  |                                                                           |     |            |        |            |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|------------|
| 50. | 2430226101021    | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)            | kg  | 15,900     | 21,67  | 344,553    |
| 51. | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                           | kg  | 33,600     | 18,00  | 604,800    |
| 52. | 2430226101600    | Chit siliconic                                                            | kg  | 3,507      | 78,00  | 273,546    |
| 53. | 2430226109080    | Diluant prenadez                                                          | kg  | 2,664      | 20,00  | 53,280     |
| 54. | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                               | kg  | 4,440      | 20,00  | 88,800     |
| 55. | 2462106110300    | Adeziv pentru placaje faianta                                             | kg  | 472,000    | 2,20   | 1 038,400  |
| 56. | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                 | kg  | 117,600    | 2,20   | 258,720    |
| 57. | 2462106110443    | Prenadez 400                                                              | kg  | 17,760     | 22,00  | 390,720    |
| 58. | 2462106110545    | Adeziv "Ideal Universal"                                                  | kg  | 1 696,800  | 4,20   | 7 126,560  |
| 59. | 2462106110547    | Adeziv "Ideal Fasad"                                                      | kg  | 2 121,000  | 3,85   | 8 165,850  |
| 60. | 2462106110601    | Paste antiseptice                                                         | kg  | 7,580      | 12,50  | 94,750     |
| 61. | 2513736621482    | Banda izolanta                                                            | m   | 299,131    | 3,00   | 897,393    |
| 62. | 2513736621483    | Banda de bariera de vapori                                                | m   | 310,515    | 7,85   | 2 437,542  |
| 63. | 2513736621484    | Banda hidroizolanta                                                       | m   | 72,924     | 3,00   | 218,772    |
| 64. | 2521106718272    | Profil pentru etansare din spuma polimerica                               | m   | 30,975     | 8,00   | 247,800    |
| 65. | 2521106718392    | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                 | m   | 63,240     | 102,00 | 6 450,480  |
| 66. | 2521302602902150 | Placi termoizolante, placi polistiren celular /150MM                      | m2  | 13,332     | 68,33  | 910,976    |
| 67. | 252130260290220  | Placi termoizolante, placi polistiren celular /20MM                       | m2  | 44,490     | 35,00  | 1 557,150  |
| 68. | 252130260290250  | Placi termoizolante, placi polistiren celular /50MM                       | m2  | 12,120     | 53,33  | 646,360    |
| 69. | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                              | m2  | 499,180    | 3,50   | 1 747,130  |
| 70. | 2624102101102    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                     | m3  | 3,358      | 750,00 | 2 518,500  |
| 71. | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 7 358,400  | 3,50   | 25 754,400 |
| 72. | 2640122303000    | Coame metalice pentru placi tip tigla                                     | buc | 60,000     | 65,00  | 3 900,000  |
| 73. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 54 262,368 | 1,50   | 81 393,552 |
| 74. | 2652102100737    | Var hidratat                                                              | kg  | 2 579,070  | 1,60   | 4 126,512  |
| 75. | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                        | kg  | 268,200    | 11,80  | 3 164,760  |
| 76. | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                            | kg  | 154,253    | 1,60   | 246,805    |
| 77. | 2653102100831    | Amestec uscat                                                             | kg  | 16 133,544 | 1,60   | 25 813,670 |
| 78. | 26531021008311   | Tink                                                                      | kg  | 1 087,900  | 22,20  | 24 151,380 |
| 79. | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                           | kg  | 2 383,652  | 4,59   | 10 940,962 |
| 80. | 2653102100834    | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm          | kg  | 756,840    | 1,60   | 1 210,944  |
| 81. | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                | kg  | 38,231     | 2,00   | 76,462     |
| 82. | 2661112800700    | Placi sau piscoturi de gresie                                             | m2  | 306,940    | 110,00 | 33 763,400 |
| 83. | 2662102701000    | Placi ghips-carton                                                        | m2  | 143,816    | 22,00  | 3 163,952  |
| 84. | 2663102100000125 | Beton 12,5                                                                | m3  | 7,579      | 825,00 | 6 252,675  |
| 85. | 266310210000015  | Beton 15                                                                  | m3  | 9,502      | 850,00 | 8 076,700  |
| 86. | 266310210000175  | Beton clasa B7,5                                                          | m3  | 11,377     | 800,00 | 9 101,600  |
| 87. | 2664102100000    | Mortar                                                                    | m3  | 10,950     | 700,00 | 7 665,000  |
| 88. | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                 | kg  | 1 206,900  | 2,20   | 2 655,180  |
| 89. | 2666122800555    | Element de inchidere                                                      | buc | 20,600     | 3,50   | 72,100     |
| 90. | 2670112203000    | Placi tip faianta                                                         | m2  | 123,900    | 110,00 | 13 629,000 |
| 91. | 2670112204050    | Placi PFL melaminate                                                      | m2  | 42,024     | 28,00  | 1 176,672  |
| 92. | 2670112204051    | Placi din laminat                                                         | m2  | 371,176    | 135,00 | 50 108,760 |
| 93. | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                         | buc | 1 140,936  | 3,00   | 3 422,808  |

|      |                 |                                                                                                       |     |           |        |            |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|------------|
| 94.  | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)                                                                                | m2  | 5,104     | 22,50  | 114,840    |
| 95.  | 2682132600465   | Folie suplimentara polimerica                                                                         | m2  | 1 231,879 | 7,85   | 9 670,251  |
| 96.  | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400                                                                             | m2  | 9,922     | 10,00  | 99,220     |
| 97.  | 2682162605828   | Vata minerala tip I                                                                                   | kg  | 4,366     | 16,50  | 72,039     |
| 98.  | 2682162605829   | Vata minerala                                                                                         | m2  | 66,891    | 55,33  | 3 701,079  |
| 99.  | 268216261137050 | Placi vata minerala termoiz. cladiri τ50mm                                                            | m2  | 47,066    | 55,33  | 2 604,162  |
| 100. | 268216261137080 | Placi vata minerala termoiz. cladiri τ80mm                                                            | m2  | 453,894   | 60,33  | 27 383,425 |
| 101. | 2682162611371   | Placi vata minerala pentru izolatii generale                                                          | m2  | 30,192    | 55,33  | 1 670,523  |
| 102. | 2710403640000   | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                     | kg  | 309,750   | 16,50  | 5 110,875  |
| 103. | 2710403642299   | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                            | kg  | 87,412    | 16,50  | 1 442,298  |
| 104. | 2710403643000   | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                  | m2  | 712,425   | 95,00  | 67 680,375 |
| 105. | 2710403740000   | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                 | buc | 24,780    | 80,00  | 1 982,400  |
| 106. | 2710406311726   | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                   | m   | 91,035    | 90,84  | 8 269,619  |
| 107. | 2710406311800   | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                          | m   | 108,150   | 80,84  | 8 742,846  |
| 108. | 2710602000080   | Armatura A1                                                                                           | kg  | 131,400   | 11,85  | 1 557,090  |
| 109. | 2710602000614   | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm                                                   | kg  | 6,080     | 11,85  | 72,048     |
| 110. | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 0,085     | 11,85  | 1,007      |
| 111. | 2710703434783   | Otel lat OL 37 de 30x5 mm                                                                             | kg  | 6,840     | 11,85  | 81,054     |
| 112. | 2710703501057   | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                           | m   | 107,900   | 2,56   | 276,224    |
| 113. | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 248,850   | 130,00 | 32 350,500 |
| 114. | 2733103610000   | Tabla groasa                                                                                          | kg  | 399,000   | 12,50  | 4 987,500  |
| 115. | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                         | kg  | 1,792     | 12,50  | 22,400     |
| 116. | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | kg  | 0,170     | 12,50  | 2,125      |
| 117. | 2743123549026   | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                  | m   | 62,000    | 102,00 | 6 324,000  |
| 118. | 27431235490261  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre /снегодержатели/                                                 | m   | 33,000    | 51,67  | 1 705,110  |
| 119. | 27454152152     | cornier din aluminiu                                                                                  | m   | 903,000   | 2,80   | 2 528,400  |
| 120. | 2811106301300   | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                 | kg  | 122,000   | 21,00  | 2 562,000  |
| 121. | 2811236309800   | Confectii metalice diverse                                                                            | kg  | 714,410   | 21,00  | 15 002,610 |
| 122. | 2811236309900   | Confectii metalice                                                                                    | kg  | 429,193   | 21,00  | 9 013,053  |
| 123. | 2812106305714   | Mina curenta dreapta din inox                                                                         | m   | 6,000     | 850,00 | 5 100,000  |
| 124. | 2812106306002   | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm                                                               | m   | 18,550    | 2,56   | 47,488     |
| 125. | 2840136312700   | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale                                                   | m   | 56,857    | 4,50   | 255,856    |

|      |                |                                                                      |     |           |        |            |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|------------|
| 126. | 2840136312701  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale                   | m   | 120,404   | 6,96   | 838,012    |
| 127. | 2863146310237  | Broasca Yalle                                                        | buc | 29,000    | 60,00  | 1 740,000  |
| 128. | 2873122000751  | Piese forjate                                                        | kg  | 3,358     | 12,50  | 41,975     |
| 129. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                | kg  | 11,968    | 15,00  | 179,520    |
| 130. | 2873122004100  | Plase sudate                                                         | kg  | 17,170    | 16,67  | 286,224    |
| 131. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                           | kg  | 91,859    | 19,00  | 1 745,321  |
| 132. | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                        | kg  | 0,472     | 19,00  | 8,968      |
| 133. | 2873147300863  | Agrafe                                                               | kg  | 3,938     | 30,00  | 118,140    |
| 134. | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                | kg  | 4,127     | 25,00  | 103,175    |
| 135. | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                  | kg  | 0,360     | 25,00  | 9,000      |
| 136. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                              | kg  | 7,753     | 25,00  | 193,825    |
| 137. | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                        | kg  | 0,671     | 25,00  | 16,775     |
| 138. | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                             | buc | 0,610     | 1,00   | 0,610      |
| 139. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                | buc | 10,752    | 1,00   | 10,752     |
| 140. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                           | kg  | 26,400    | 32,00  | 844,800    |
| 141. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                             | buc | 881,200   | 1,00   | 881,200    |
| 142. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                   | buc | 21,675    | 103,00 | 2 232,525  |
| 143. | 2874115837745  | Suruburi                                                             | buc | 1 030,000 | 1,00   | 1 030,000  |
| 144. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                          | buc | 10,752    | 0,30   | 3,226      |
| 145. | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                   | buc | 0,610     | 0,30   | 0,183      |
| 146. | 2874115883700  | Saiba M 20                                                           | buc | 0,610     | 0,20   | 0,122      |
| 147. | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m   | 342,720   | 55,00  | 18 849,600 |
| 148. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                    | kg  | 0,179     | 0,20   | 0,036      |
| 149. | 2874136313300  | Diblu din metal                                                      | buc | 948,000   | 1,00   | 948,000    |
| 150. | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                           | buc | 3 393,600 | 0,50   | 1 696,800  |
| 151. | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                  | kg  | 10,560    | 19,00  | 200,640    |
| 152. | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                 | buc | 31,975    | 35,00  | 1 119,125  |
| 153. | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                        | buc | 20,600    | 93,00  | 1 915,800  |
| 154. | 2875274000502  | Cot burlan                                                           | buc | 43,350    | 93,00  | 4 031,550  |
| 155. | 2875274000503  | Cot de capat                                                         | buc | 21,675    | 93,00  | 2 015,775  |

|      |                |                                                          |     |            |        |                |
|------|----------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|--------|----------------|
| 156. | 2875274110001  | Piesa de legatura                                        | buc | 21,675     | 49,00  | 1 062,075      |
| 157. | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                        | buc | 20,600     | 120,00 | 2 472,000      |
| 158. | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                     | buc | 144,200    | 35,00  | 5 047,000      |
| 159. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                       | kg  | 1,075      | 23,00  | 24,725         |
| 160. | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                         | buc | 5 575,500  | 0,30   | 1 672,650      |
| 161. | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                           | buc | 12 854,400 | 0,45   | 5 784,480      |
| 162. | 4011106202741  | Energie electrica                                        | kw  | 32,475     | 1,57   | 50,985         |
| 163. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 1,763      | 9,00   | 15,867         |
| 164. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 75,273     | 9,00   | 677,457        |
| 165. | 4100126202818  | Apa                                                      | m3  | 56,749     | 9,00   | 510,741        |
| 166. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                             | buc | 136,630    | 5,00   | 683,150        |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>                    |     |            |        | <b>946 186</b> |

**Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                      |      |         |        |           |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                           | h-ut | 6,122   | 171,90 | 1 052,371 |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)      | h-ut | 0,528   | 204,90 | 108,187   |
| 3.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 6,580   | 85,00  | 559,300   |
| 4.  | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                   | h-ut | 41,357  | 10,00  | 413,570   |
| 5.  | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                               | h-ut | 33,068  | 10,00  | 330,680   |
| 6.  | 2922140007000  | Macara                                                               | h-ut | 10,969  | 249,00 | 2 731,281 |
| 7.  | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                   | h-ut | 12,600  | 16,00  | 201,600   |
| 8.  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                     | h-ut | 0,810   | 16,00  | 12,960    |
| 9.  | 2940520007610  | Perforator electric                                                  | h-ut | 19,764  | 34,00  | 671,976   |
| 10. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                          | h-ut | 406,195 | 10,00  | 4 061,950 |
| 11. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf     | h-ut | 1,163   | 220,00 | 255,860   |
| 12. | 2952240004021  | Mixer electric                                                       | h-ut | 51,756  | 16,00  | 828,096   |
| 13. | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                     | h-ut | 1,970   | 218,00 | 429,460   |
| 14. | 2952270002801  | Ciocan abataj 10-15 kg                                               | h-ut | 4,480   | 34,00  | 152,320   |
| 15. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                  | h-ut | 0,548   | 24,00  | 13,152    |
| 16. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                | h-ut | 2,928   | 91,19  | 267,004   |
| 17. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                 | h-ut | 5,400   | 91,19  | 492,426   |
| 18. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                  | h-ut | 16,000  | 10,00  | 160,000   |
| 19. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                             | h-ut | 2,100   | 35,00  | 73,500    |
| 20. | 2952270003700  | Centrala de beton                                                    | h-ut | 5,910   | 21,00  | 124,110   |
| 21. | 2952270003702  | Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric           | h-ut | -9,300  | 21,00  | -195,300  |
| 22. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                     | h-ut | 28,246  | 24,00  | 677,904   |
| 23. | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                            | h-ut | 0,466   | 45,00  | 20,970    |
| 24. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                         | h-ut | 96,000  | 10,00  | 960,000   |
| 25. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor                                   | h-ut | 6,955   | 59,00  | 410,345   |

|     |                |                                                                               |      |         |        |               |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------|
|     |                | termic 6 cp (4 kw)                                                            |      |         |        |               |
| 26. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                        | h-ut | 1,252   | 59,00  | 73,868        |
| 27. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                | h-ut | 2,838   | 16,00  | 45,408        |
| 28. | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 1,569   | 16,00  | 25,104        |
| 29. | 2952270007617  | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m                 | h-ut | 576,650 | 3,00   | 1 729,950     |
| 30. | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                      | h-ut | 12,833  | 10,00  | 128,330       |
| 31. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                | h-ut | 1,162   | 10,00  | 11,620        |
| 32. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                     | h-ut | 32,688  | 40,00  | 1 307,520     |
| 33. | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                | h-ut | 0,671   | 120,00 | 80,520        |
| 34. | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                            | h-ut | 1,159   | 250,00 | 289,750       |
| 35. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                          | h-ut | 0,717   | 179,00 | 128,343       |
| 36. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                               | h-ut | 0,116   | 185,00 | 21,460        |
| 37. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                 | h-ut | 0,175   | 60,00  | 10,500        |
|     |                | <b>Total utilaje de constructii</b>                                           |      |         |        | <b>18 661</b> |

**Total:**

|                         |        |           |
|-------------------------|--------|-----------|
| Total                   | lei    | 1 805 994 |
| CASM                    | 22,5 % | 189 258   |
| Cheltuieli de transport | 6 %    | 56 771    |
| Cheltuieli de regie     | 6 %    | 123 121   |
| Beneficiu de deviz      | 3 %    | 65 255    |

**Total deviz:**

**2 240 399**

Director

\_\_\_\_\_

**Catalog de prețuri unitare № 2**  
**Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                           | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                     |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                      | 6                    | 7                   |
|        |                             | <b>1. демонтаж существующих конструкции</b>                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      |                     |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                          | m2   |                                        |                      | 15,75               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      | 15,75               |
|        | 7422010060100               | Timplari                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100                                 | 45,00                | 9,45                |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100                                 | 30,00                | 6,30                |
| 2      | RpCB18G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                                                                      | m3   |                                        |                      | 269,45              |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      | 225,00              |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,0000                                 | 45,00                | 180,00              |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,5000                                 | 30,00                | 45,00               |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500                                 | 9,00                 | 0,45                |
|        | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                              | h-ut | 0,3500                                 | 85,00                | 29,75               |
|        | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3500                                 | 35,00                | 12,25               |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2000                                 | 10,00                | 2,00                |
| 3      | RpCG29C1                    | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3   |                                        |                      | 112,71              |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      | 72,75               |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500                                 | 45,00                | 20,25               |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,7500                                 | 30,00                | 52,50               |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1200                                 | 9,00                 | 1,08                |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0800                                 | 10,00                | 0,80                |
|        | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                              | h-ut | 0,3200                                 | 85,00                | 27,20               |
|        | 2952270002801               | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3200                                 | 34,00                | 10,88               |
| 4      | RpCG29D                     | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                                                                                                    | m3   |                                        |                      | 123,83              |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      | 121,95              |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500                                 | 45,00                | 20,25               |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,3900                                 | 30,00                | 101,70              |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1200                                 | 9,00                 | 1,08                |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0800                                 | 10,00                | 0,80                |
| 5      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile                                                                         | m2   |                                        |                      | 27,20               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      | 27,00               |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3600                                 | 45,00                | 16,20               |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3600                                 | 30,00                | 10,80               |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200                                 | 10,00                | 0,20                |
| 6      | RCsH33E                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.                                                                                                           | m3   |                                        |                      | 103,20              |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      | 103,20              |
|        | 71240100107001              | Dulgher                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000                                 | 45,00                | 90,00               |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4400                                 | 30,00                | 13,20               |
| 7      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                   | m2   |                                        |                      | 10,45               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      | 9,90                |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200                                 | 45,00                | 5,40                |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500                                 | 30,00                | 4,50                |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500                                 | 9,00                 | 0,45                |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100                                 | 10,00                | 0,10                |
| 8      | RpCJ35B                     | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc                                                                                                                          | m2   |                                        |                      | 41,19               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4     | 5          | 6        | 7         |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------|
|    |                |                                                                                                                                                                  |       |            |          | 40,50     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om  | 0,5400     | 45,00    | 24,30     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om  | 0,5400     | 30,00    | 16,20     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3    | 0,0600     | 9,00     | 0,54      |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut  | 0,0150     | 10,00    | 0,15      |
| 9  | RpCK41A        | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                   | m2    |            |          | 8,82      |
|    |                |                                                                                                                                                                  |       |            |          | 8,25      |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om  | 0,1100     | 45,00    | 4,95      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om  | 0,1100     | 30,00    | 3,30      |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3    | 0,0300     | 9,00     | 0,27      |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0300     | 10,00    | 0,30      |
| 10 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                      | m2    |            |          | 12,10     |
|    |                |                                                                                                                                                                  |       |            |          | 11,25     |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om  | 0,1500     | 45,00    | 6,75      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om  | 0,1500     | 30,00    | 4,50      |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3    | 0,0500     | 9,00     | 0,45      |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut  | 0,0400     | 10,00    | 0,40      |
|    |                | <b>2. стены и перегородки</b>                                                                                                                                    |       |            |          |           |
| 11 | CD12A          | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica    | m2    |            |          | 184,37    |
|    |                |                                                                                                                                                                  |       |            |          | 51,00     |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                     | h-om  | 1,0000     | 45,00    | 45,00     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om  | 0,2000     | 30,00    | 6,00      |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                               | m2    | 2,1500     | 22,00    | 52,03     |
|    | 2840136312700  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale                                                                                                              | m     | 0,8500     | 4,50     | 4,21      |
|    | 2840136312701  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale                                                                                                               | m     | 1,8000     | 6,96     | 13,78     |
|    | 2682162605829  | Vata minerala                                                                                                                                                    | m2    | 1,0000     | 55,33    | 60,86     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0100     | 249,00   | 2,49      |
| 12 | CD51C          | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                       | 100m2 |            |          | 28 758,94 |
|    |                |                                                                                                                                                                  |       |            |          | 7 223,69  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om  | 141,2400   | 45,00    | 6 355,79  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om  | 28,9300    | 30,00    | 867,90    |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                        | buc   | 5 040,0000 | 3,50     | 17 640,00 |
|    | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                            | m3    | 2,3000     | 750,00   | 1 725,00  |
|    | 2710602000080  | Armatura A1                                                                                                                                                      | kg    | 90,0000    | 11,85    | 1 066,50  |
|    | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                    | kg    | 2,3000     | 12,50    | 28,75     |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                  | m3    | 0,0160     | 3 100,00 | 48,84     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3    | 0,3000     | 9,00     | 2,70      |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                           | h-ut  | 4,1100     | 249,00   | 1 023,46  |
| 13 | IzF14A         | Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadex                                            | m2    |            |          | 77,29     |
|    |                |                                                                                                                                                                  |       |            |          | 5,85      |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                | h-om  | 0,1300     | 45,00    | 5,85      |
|    | 2682162611371  | Placi vata minerala pentru izolatii generale                                                                                                                     | m2    | 1,0200     | 55,33    | 56,44     |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadex                                                                                                                                                 | kg    | 0,0900     | 20,00    | 1,80      |
|    | 2462106110443  | Prenadex 400                                                                                                                                                     | kg    | 0,6000     | 22,00    | 13,20     |
| 14 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2    |            |          | 15,85     |
|    |                |                                                                                                                                                                  |       |            |          | 9,00      |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om  | 0,2000     | 45,00    | 9,00      |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2    | 1,1000     | 3,50     | 3,85      |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg    | 0,1500     | 20,00    | 3,00      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3    | 0,0003     | 9,00     | 0,00      |
|    |                | <b>3. кровля</b>                                                                                                                                                 |       |            |          |           |
|    |                | <b>3.1. металлочерепица</b>                                                                                                                                      |       |            |          |           |
| 15 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                       | m3    |            |          | 4 793,86  |
|    |                |                                                                                                                                                                  |       |            |          | 978,75    |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                        | h-om  | 20,2500    | 45,00    | 911,25    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om  | 2,2500     | 30,00    | 67,50     |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                       | kg    | 7,5000     | 32,00    | 240,00    |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                        | m3    | 0,0100     | 3 100,00 | 30,82     |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                     | m3    | 0,9300     | 3 100,00 | 2 883,35  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1200  | 3 100,00 | 371,65          |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,4000  | 15,00    | 51,00           |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,0100  | 12,00    | 36,12           |
|    | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,5800  | 29,00    | 74,82           |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,0000  | 19,00    | 57,00           |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,4500  | 22,50    | 32,62           |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1500  | 204,90   | 30,73           |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3300  | 10,00    | 3,30            |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2300  | 16,00    | 3,68            |
| 16 | CE30B          | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2   |         |          | 37,99<br>19,65  |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500  | 45,00    | 2,25            |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200  | 45,00    | 14,40           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 30,00    | 3,00            |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                         | m3   |         | 3 100,00 | 15,76           |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200  | 19,00    | 2,28            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30            |
| 17 | CE31B          | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m                                                                      | m2   |         |          | 109,73<br>89,70 |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0600  | 45,00    | 2,70            |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,8000  | 45,00    | 81,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 30,00    | 6,00            |
|    | 2010102903497  | Scinduri geluite si faltuite                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0055  | 3 100,00 | 17,03           |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 19,00    | 2,85            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0150  | 10,00    | 0,15            |
| 18 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                            | m2   |         |          | 25,46<br>10,50  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 45,00    | 9,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500  | 30,00    | 1,50            |
|    | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1500  | 7,85     | 9,30            |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 12,0000 | 0,45     | 5,56            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10            |
| 19 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                     | m3   |         |          | 61,74<br>25,50  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8500  | 30,00    | 25,50           |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,2300  | 9,00     | 2,07            |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,7000  | 3,50     | 5,95            |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 6,7000  | 3,50     | 23,45           |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0120  | 20,00    | 0,24            |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0050  | 171,90   | 0,87            |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0600  | 24,00    | 1,44            |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 185,00   | 2,23            |
| 20 | CN51D          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                                                                                                                                            | m3   |         |          | 22,36<br>5,10   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1700  | 30,00    | 5,10            |
|    | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,3500  | 12,50    | 16,87           |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 171,90   | 0,18            |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 185,00   | 0,20            |
| 21 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) lungimea coamei l=60m.l.                                                                                                                | m2   |         |          | 185,10<br>48,00 |
|    | 7213050013100  | Tinichiu                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9000  | 45,00    | 40,50           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500  | 30,00    | 7,50            |
|    | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1500  | 95,00    | 114,71          |
|    | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 16,50    | 8,66            |
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                              | buc  | 9,0000  | 0,30     | 2,83            |
|    | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                         | buc  |         | 65,00    | 6,61            |
|    | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0400  | 80,00    | 3,36            |
|    | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,0500  | 8,00     | 0,42            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 10,00    | 0,50            |
| 22 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 25,46           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    |                | sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 10,50  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 45,00  | 9,00   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 30,00  | 1,50   |
|    | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1500  | 7,85   | 9,30   |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,45   | 5,56   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10   |
| 23 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                            | m    |         |        | 210,10 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        | 13,50  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000  | 45,00  | 13,50  |
|    | 2710406311800  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0500  | 80,84  | 87,43  |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,4000  | 35,00  | 50,47  |
|    | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2000  | 3,50   | 0,72   |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1000  | 35,00  | 3,60   |
|    | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2000  | 120,00 | 24,72  |
|    | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2000  | 93,00  | 19,16  |
|    | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 10,0000 | 1,00   | 10,30  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20   |
| 24 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                              | m    |         |        | 232,02 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        | 15,75  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3500  | 45,00  | 15,75  |
|    | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0500  | 90,84  | 97,29  |
|    | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 93,00  | 47,43  |
|    | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2500  | 49,00  | 12,49  |
|    | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2500  | 103,00 | 26,27  |
|    | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2500  | 93,00  | 23,71  |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2500  | 35,00  | 8,93   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15   |
| 25 | CE05B1         | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2   |         |        | 148,98 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        | 44,25  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9500  | 45,00  | 42,75  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 30,00  | 1,50   |
|    | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 5,5500  | 16,50  | 96,15  |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300  | 19,00  | 0,60   |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2500  | 30,00  | 7,88   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10   |
| 26 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu/снегодержатели/                                                                                                                                                                                                                                                  | m    |         |        | 72,57  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        | 16,80  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3200  | 45,00  | 14,40  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800  | 30,00  | 2,40   |
|    | 27431235490261 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre /снегодержатели/                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000  | 51,67  | 51,67  |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 1,00   | 4,00   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10   |
| 27 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                                                                                                   | kg   |         |        | 35,46  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        | 9,45   |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100  | 45,00  | 9,45   |
|    | 2811236309900  | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0400  | 21,00  | 22,06  |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200  | 20,00  | 0,40   |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 25,00  | 0,25   |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0800  | 40,00  | 3,20   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10   |
| 28 | IzD01A         | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)                                                                                                                                       | t    |         |        | 49,52  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        | 49,52  |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1000  | 45,00  | 49,52  |
| 29 | IzD03A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si                                                                                                                                                                 | t    |         |        | 181,15 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        | 74,23  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    |                | 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        |                   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6500  | 45,00  | 74,23             |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,3800  | 30,00  | 101,40            |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2400  | 23,00  | 5,52              |
| 30 | IzD04A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                      | t    |         |        | 435,08<br>171,95  |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,8200  | 45,00  | 171,95            |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 5,2000  | 49,00  | 254,85            |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3600  | 23,00  | 8,29              |
|    |                | <b>3.2. утепление чердачного перекрытия</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                   |
| 31 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                   | m2   |         |        | 4,66<br>1,80      |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0400  | 45,00  | 1,80              |
|    | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 9,50   | 2,85              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 9,00   | 0,01              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0003  | 10,00  | 0,00              |
| 32 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                          | m2   |         |        | 105,91<br>39,00   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8000  | 45,00  | 36,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 24,0000 | 1,50   | 36,00             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0650  | 170,00 | 11,05             |
|    | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0600  | 300,00 | 18,00             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 9,00   | 0,30              |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0020  | 218,00 | 0,44              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1000  | 10,00  | 1,00              |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0060  | 21,00  | 0,13              |
| 33 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 25,46<br>10,50    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 45,00  | 9,00              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 30,00  | 1,50              |
|    | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1500  | 7,85   | 9,30              |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,45   | 5,56              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10              |
| 34 | IzF18C         | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2   |         |        | 36,96<br>15,75    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500  | 45,00  | 15,75             |
|    | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0300  | 700,00 | 21,00             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0210  | 10,00  | 0,21              |
|    |                | <b>3.3. слуховые окна/ двери</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |                   |
| 35 | CK57A          | Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 1 058,56<br>51,44 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,7150  | 30,00  | 51,44             |
|    | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 950,00 | 950,00            |
|    | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,5000  | 0,30   | 1,95              |
|    | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 2,6400  | 3,00   | 7,92              |
|    | 2513736621483  | Banda de bariera de vapor                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 2,7400  | 7,85   | 21,51             |
|    | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 0,6400  | 3,00   | 1,92              |
|    | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2070  | 78,00  | 16,16             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0288  | 10,00  | 0,29              |
|    | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1821  | 34,00  | 6,19              |
|    | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1182  | 10,00  | 1,18              |
| 36 | CK57E          | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 1 046,35          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|
|    |               | (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi                                                                                                                                                                                 |       |        |          | 42,41              |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 1,4131 | 30,00    | 42,41              |
|    | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                             | m2    | 1,0000 | 950,00   | 950,00             |
|    | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 6,5000 | 0,30     | 1,95               |
|    | 2513736621482 | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                      | m     | 2,5200 | 3,00     | 7,56               |
|    | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                          | m     | 2,6400 | 7,85     | 20,72              |
|    | 2513736621484 | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                 | m     | 0,6400 | 3,00     | 1,92               |
|    | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                | buc   | 0,1910 | 78,00    | 14,87              |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0297 | 10,00    | 0,30               |
|    | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,1634 | 34,00    | 5,56               |
|    | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,1061 | 10,00    | 1,06               |
| 37 | CK57F         | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi                                                                                                                                      | m2    |        |          | 1 010,27<br>24,50  |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,8165 | 30,00    | 24,50              |
|    | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                             | m2    | 1,0000 | 950,00   | 950,00             |
|    | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 6,5000 | 0,30     | 1,95               |
|    | 2513736621482 | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                      | m     | 1,5400 | 3,00     | 4,62               |
|    | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                          | m     | 1,6100 | 7,85     | 12,64              |
|    | 2513736621484 | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                 | m     | 0,5200 | 3,00     | 1,56               |
|    | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                | buc   | 0,1160 | 78,00    | 9,03               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0297 | 10,00    | 0,30               |
|    | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,1400 | 34,00    | 4,77               |
|    | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0909 | 10,00    | 0,91               |
| 38 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2    |        |          | 1 545,45<br>35,25  |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,7300 | 45,00    | 32,85              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0800 | 30,00    | 2,40               |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                      | m2    | 1,0000 | 1 450,00 | 1 450,00           |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc   | 4,0000 | 1,00     | 4,00               |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,5000 | 78,00    | 39,00              |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,1750 | 78,00    | 13,63              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,6000 | 3,00     | 1,80               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                   | kw    | 1,0000 | 1,57     | 1,57               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0200 | 10,00    | 0,20               |
| 39 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                       | buc   |        |          | 177,30<br>111,30   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0800 | 30,00    | 2,40               |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 2,4200 | 45,00    | 108,90             |
|    | 2863146310237 | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 1,0000 | 60,00    | 60,00              |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc   | 6,0000 | 1,00     | 6,00               |
|    |               | <b>4. полы</b><br><b>4.1. на отм 0,000</b><br><b>4.1.1. тип пола 1-1</b>                                                                                                                                                                            |       |        |          |                    |
| 40 | TsC53A        | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                   | 100m2 |        |          | 1 865,06<br>204,30 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 6,8100 | 30,00    | 204,30             |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                              | m3    | 5,1000 | 300,00   | 1 530,00           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,5000 | 9,00     | 4,50               |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 2,1400 | 59,00    | 126,26             |
| 41 | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat             | m2    |        |          | 4,66<br>1,80       |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,0400 | 45,00    | 1,80               |
|    | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,3000 | 9,50     | 2,85               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0010 | 9,00     | 0,01               |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0003 | 10,00    | 0,00               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 42 | CG22A           | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp пк 100мм                                                                                                                 | m2   |         |        | 122,86<br>39,00  |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8000  | 45,00  | 36,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00             |
|    | 266310210000175 | Beton clasa B7,5                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1025  | 800,00 | 82,00            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 9,00   | 0,30             |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0020  | 218,00 | 0,44             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1000  | 10,00  | 1,00             |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0060  | 21,00  | 0,13             |
| 43 | CG22A1          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp                                                                                                                | m2   |         |        | 112,36<br>45,75  |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9500  | 45,00  | 42,75            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 24,0000 | 1,50   | 36,00            |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0650  | 170,00 | 11,05            |
|    | 1421102200161   | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0600  | 300,00 | 18,00            |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0020  | 218,00 | 0,44             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1000  | 10,00  | 1,00             |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0060  | 21,00  | 0,13             |
| 44 | CG22A4<br>κ=5   | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2   |         |        | 55,49<br>22,50   |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 45,00  | 22,50            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,4000  | 1,50   | 18,00            |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0065  | 170,00 | 5,53             |
|    | 1421102200161   | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060  | 300,00 | 9,00             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0033  | 9,00   | 0,15             |
|    | 2952270003702   | Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 21,00  | 0,32             |
| 45 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 57,32<br>30,00   |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 45,00  | 27,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 13,0000 | 1,50   | 19,50            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0420  | 170,00 | 7,14             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 9,00   | 0,09             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 24,00  | 0,29             |
| 46 | CG01A1<br>κ=2   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                 | m2   |         |        | 19,20<br>10,20   |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 45,00  | 9,00             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 30,00  | 1,20             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,1500  | 1,50   | 6,45             |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0070  | 170,00 | 2,38             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 9,00   | 0,04             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 10,00  | 0,06             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0015  | 24,00  | 0,07             |
| 47 | CG17D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 248,27<br>108,75 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500  | 45,00  | 101,25           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 30,00  | 7,50             |
|    | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 110,00 | 113,30           |
|    | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 2,20   | 8,91             |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 13,50  | 4,05             |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00             |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 11,80  | 10,62            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 10,00  | 0,45             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5       | 6      | 7                       |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|-------------------------|
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0120  | 16,00  | 0,19                    |
| 48 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                     | m2    |         |        | 265,67<br>—<br>126,15   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 2,6100  | 45,00  | 117,45                  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,2900  | 30,00  | 8,70                    |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 1,0300  | 110,00 | 113,30                  |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 4,0500  | 2,20   | 8,91                    |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,3000  | 13,50  | 4,05                    |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 20,0000 | 0,10   | 2,00                    |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,9000  | 11,80  | 10,62                   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0450  | 10,00  | 0,45                    |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0120  | 16,00  | 0,19                    |
| 49 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                         | m     |         |        | 86,75<br>—<br>21,00     |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,4000  | 45,00  | 18,00                   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,1000  | 30,00  | 3,00                    |
|    | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                      | m     | 1,0200  | 55,00  | 58,91                   |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,3500  | 2,20   | 0,81                    |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 6,0000  | 0,10   | 0,63                    |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,1000  | 18,00  | 1,89                    |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,3000  | 10,00  | 3,00                    |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0500  | 10,00  | 0,50                    |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0010  | 16,00  | 0,02                    |
|    |                | <b>4.1.2. тип пола 1-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |        |                         |
| 50 | TsC53A         | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                         | 100m2 |         |        | 1 865,04<br>—<br>204,28 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 6,8100  | 30,00  | 204,28                  |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 5,1000  | 300,00 | 1 530,00                |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,5000  | 9,00   | 4,50                    |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 2,1400  | 59,00  | 126,26                  |
| 51 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                   | m2    |         |        | 4,66<br>—<br>1,80       |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,0400  | 45,00  | 1,80                    |
|    | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,3000  | 9,50   | 2,85                    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0010  | 9,00   | 0,01                    |
|    | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0003  | 10,00  | 0,00                    |
| 52 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                          | m2    |         |        | 105,91<br>—<br>39,00    |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,8000  | 45,00  | 36,00                   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,1000  | 30,00  | 3,00                    |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 24,0000 | 1,50   | 36,00                   |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0650  | 170,00 | 11,05                   |
|    | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0600  | 300,00 | 18,00                   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0330  | 9,00   | 0,30                    |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0020  | 218,00 | 0,44                    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,1000  | 10,00  | 1,00                    |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0060  | 21,00  | 0,13                    |
| 53 | CG22A4 κ5      | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2    |         |        | 55,49<br>—<br>22,50     |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,1000  | 45,00  | 22,50                   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 2,4000  | 1,50   | 18,00                   |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0065  | 170,00 | 5,52                    |
|    | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0060  | 300,00 | 9,00                    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0033  | 9,00   | 0,15                    |
|    | 2952270003702  | Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0030  | 21,00  | 0,32                    |
| 54 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din                                                                                                                                                                                                                                                | m2    |         |        | 57,32                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |               | mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        | 30,00           |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 45,00  | 27,00           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 13,0000 | 1,50   | 19,50           |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0420  | 170,00 | 7,14            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 9,00   | 0,09            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30            |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 24,00  | 0,29            |
| 55 | CG01A1κ=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                | m2   |         |        | 19,20<br>10,20  |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 45,00  | 9,00            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 30,00  | 1,20            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,1500  | 1,50   | 6,45            |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0070  | 170,00 | 2,38            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 9,00   | 0,04            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 10,00  | 0,06            |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0015  | 24,00  | 0,07            |
| 56 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                                                                                                     | m2   |         |        | 220,78<br>56,25 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1500  | 45,00  | 51,75           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500  | 30,00  | 4,50            |
|    | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500  | 135,00 | 143,17          |
|    | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0500  | 7,00   | 7,42            |
|    | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,9000  | 15,00  | 13,63           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30            |
|    |               | <b>4.1.3. тип пола 2-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                 |
| 57 | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                  | m2   |         |        | 4,66<br>1,80    |
|    | 7134030012200 | Izolator hidroflug                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0400  | 45,00  | 1,80            |
|    | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 9,50   | 2,85            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 9,00   | 0,01            |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0003  | 10,00  | 0,00            |
| 58 | CG22A1        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp                                                                                                                | m2   |         |        | 112,36<br>45,75 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9500  | 45,00  | 42,75           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 24,0000 | 1,50   | 36,00           |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0650  | 170,00 | 11,05           |
|    | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0600  | 300,00 | 18,00           |
|    | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0020  | 218,00 | 0,44            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1000  | 10,00  | 1,00            |
|    | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0060  | 21,00  | 0,13            |
| 59 | CG22A4 κ5     | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2   |         |        | 55,49<br>22,50  |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 45,00  | 22,50           |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,4000  | 1,50   | 18,00           |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0065  | 170,00 | 5,53            |
|    | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060  | 300,00 | 9,00            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0033  | 9,00   | 0,15            |
|    | 2952270003702 | Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 21,00  | 0,32            |
| 60 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 57,32           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                | mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        | 30,00            |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 45,00  | 27,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 13,0000 | 1,50   | 19,50            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0420  | 170,00 | 7,14             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 9,00   | 0,09             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 24,00  | 0,29             |
| 61 | CG01A1κ=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                | m2   |         |        | 19,20<br>10,20   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 45,00  | 9,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 30,00  | 1,20             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,1500  | 1,50   | 6,45             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0070  | 170,00 | 2,38             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 9,00   | 0,04             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 10,00  | 0,06             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0015  | 24,00  | 0,07             |
| 62 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 265,67<br>126,15 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,6100  | 45,00  | 117,45           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2900  | 30,00  | 8,70             |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 110,00 | 113,30           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 2,20   | 8,91             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 13,50  | 4,05             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 11,80  | 10,62            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 10,00  | 0,45             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 16,00  | 0,19             |
|    |                | <b>4.1.4. тип пола 2-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                  |
| 63 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                   | m2   |         |        | 4,66<br>1,80     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0400  | 45,00  | 1,80             |
|    | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 9,50   | 2,85             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 9,00   | 0,01             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0003  | 10,00  | 0,00             |
| 64 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                          | m2   |         |        | 105,91<br>39,00  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8000  | 45,00  | 36,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 24,0000 | 1,50   | 36,00            |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0650  | 170,00 | 11,05            |
|    | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0600  | 300,00 | 18,00            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 9,00   | 0,30             |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0020  | 218,00 | 0,44             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1000  | 10,00  | 1,00             |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0060  | 21,00  | 0,13             |
| 65 | CG22A4 κ5      | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2   |         |        | 55,49<br>22,50   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 45,00  | 22,50            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,4000  | 1,50   | 18,00            |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0065  | 170,00 | 5,52             |
|    | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060  | 300,00 | 9,00             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0033  | 9,00   | 0,15             |
|    | 2952270003702  | Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 21,00  | 0,32             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 66 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2   |         |        | 57,32<br>30,00    |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 45,00  | 27,00             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 13,0000 | 1,50   | 19,50             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0420  | 170,00 | 7,14              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 9,00   | 0,09              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30              |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 24,00  | 0,29              |
| 67 | CG01A1κ=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   |         |        | 19,20<br>10,20    |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 45,00  | 9,00              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 30,00  | 1,20              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 2,1500  | 1,50   | 6,45              |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 170,00 | 2,38              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 9,00   | 0,04              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 10,00  | 0,06              |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 24,00  | 0,07              |
| 68 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                                      | m2   |         |        | 220,78<br>56,25   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1500  | 45,00  | 51,75             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 30,00  | 4,50              |
|    | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 135,00 | 143,17            |
|    | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500  | 7,00   | 7,42              |
|    | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                       | m    | 0,9000  | 15,00  | 13,63             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30              |
|    |               | <b>5. окна</b>                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                   |
| 69 | CK57C         | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat                                                                                                                  | m2   |         |        | 1 054,78<br>49,11 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,6370  | 30,00  | 49,11             |
|    | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000  | 950,00 | 950,00            |
|    | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,5000  | 0,30   | 1,95              |
|    | 2513736621482 | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                             | m    | 2,6400  | 3,00   | 7,92              |
|    | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                 | m    | 2,7400  | 7,85   | 21,51             |
|    | 2513736621484 | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                        | m    | 0,6400  | 3,00   | 1,92              |
|    | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                       | buc  | 0,1930  | 78,00  | 15,06             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0288  | 10,00  | 0,29              |
|    | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1734  | 34,00  | 5,89              |
|    | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1126  | 10,00  | 1,13              |
| 70 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                                                                      | m    |         |        | 123,22<br>15,00   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2800  | 45,00  | 12,60             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800  | 30,00  | 2,40              |
|    | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000  | 102,00 | 104,04            |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 1,00   | 4,08              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10              |
| 71 | CK26B         | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                   | m    |         |        | 122,90<br>16,80   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3200  | 45,00  | 14,40             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800  | 30,00  | 2,40              |
|    | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0000  | 102,00 | 102,00            |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 1,00   | 4,00              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10              |
| 72 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                          | m2   |         |        | 15,75<br>15,75    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100  | 45,00  | 9,45              |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2100  | 30,00  | 6,30              |
| 73 | CK57C         | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 1 054,77          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |               | (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 49,11    |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,6370 | 30,00    | 49,11    |
|    | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 950,00   | 950,00   |
|    | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,5000 | 0,30     | 1,95     |
|    | 2513736621482 | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 2,6400 | 3,00     | 7,92     |
|    | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                            | m    | 2,7400 | 7,85     | 21,51    |
|    | 2513736621484 | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,6400 | 3,00     | 1,92     |
|    | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1930 | 78,00    | 15,05    |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0288 | 10,00    | 0,29     |
|    | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1734 | 34,00    | 5,90     |
|    | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1126 | 10,00    | 1,13     |
| 74 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                 | m    |        |          | 123,22   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 15,00    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2800 | 45,00    | 12,60    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 | 30,00    | 2,40     |
|    | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0000 | 102,00   | 104,04   |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,08     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10     |
| 75 | CK26B         | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                              | m    |        |          | 122,90   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 16,80    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3200 | 45,00    | 14,40    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 | 30,00    | 2,40     |
|    | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000 | 102,00   | 102,00   |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10     |
|    |               | <b>б. двери</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |          |
| 76 | CK25D         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 1 554,98 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 39,45    |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8100 | 45,00    | 36,45    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 30,00    | 3,00     |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000 | 1 450,00 | 1 450,00 |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00     |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5500 | 78,00    | 42,90    |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1930 | 78,00    | 15,05    |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80     |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 1,0000 | 1,57     | 1,57     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20     |
| 77 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv    | m2   |        |          | 95,46    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 35,25    |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7300 | 45,00    | 32,85    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 | 30,00    | 2,40     |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00     |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 78,00    | 39,00    |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1750 | 78,00    | 13,64    |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80     |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 1,0000 | 1,57     | 1,57     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20     |
| 78 | CK03B         | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m                                           | m2   |        |          | 1 486,82 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 70,50    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500 | 45,00    | 24,75    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8000 | 45,00    | 36,00    |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500 | 45,00    | 2,25     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500 | 30,00    | 7,50     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 1 410,00 | 1 410,00         |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0950 | 19,00    | 1,81             |
|    | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,2500 | 10,00    | 2,50             |
|    | 2682162605828 | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1100 | 16,50    | 1,82             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20             |
| 79 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                             | buc  |        |          | 177,30<br>111,30 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 30,00    | 2,40             |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,4200 | 45,00    | 108,90           |
|    | 2863146310237 | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 60,00    | 60,00            |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,0000 | 1,00     | 6,00             |
|    |               | <b>7. внутренняя отделка</b>                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                  |
|    |               | <b>7.1. потолки</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                  |
| 80 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 237,40<br>96,75  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 30,00    | 4,50             |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,0500 | 45,00    | 92,25            |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00             |
|    | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                     | m2   | 1,0500 | 130,00   | 136,50           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150 | 10,00    | 0,15             |
| 81 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                       | m2   |        |          | 81,41<br>68,85   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,5300 | 45,00    | 68,85            |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400 | 1,60     | 11,42            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040 | 9,00     | 0,04             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0790 | 10,00    | 0,79             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0195 | 16,00    | 0,31             |
| 82 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                  | m2   |        |          | 28,11<br>23,25   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 45,00    | 20,25            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 30,00    | 3,00             |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 4,59     | 4,84             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 9,00     | 0,01             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,01             |
| 83 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 4,38<br>1,35     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 45,00    | 1,35             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 18,50    | 2,77             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25             |
| 84 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                               | m2   |        |          | 34,61<br>24,75   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 45,00    | 24,75            |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 20,00    | 8,00             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 1,60     | 0,10             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 3,00     | 1,50             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 9,00     | 0,02             |
|    |               | <b>7.2. стены</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                  |
| 85 | CF02B κ=2     | Tencuieli interioare de 4cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |          | 136,18<br>102,00 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0000 | 45,00    | 90,00            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000 | 30,00    | 12,00            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,9000 | 1,50     | 23,70            |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,6000 | 1,60     | 1,92             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0240 | 170,00   | 8,16             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0065 | 9,00     | 0,12             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0020 | 10,00    | 0,04             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0050 | 24,00    | 0,24             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 86 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 67,41<br>54,90   |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200  | 45,00  | 54,90            |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400  | 1,60   | 11,42            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 9,00   | 0,04             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790  | 10,00  | 0,79             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0160  | 16,00  | 0,26             |
| 87 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 28,11<br>23,25   |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 45,00  | 20,25            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00             |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549  | 4,59   | 4,84             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 9,00   | 0,01             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01             |
| 88 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 4,38<br>1,35     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 45,00  | 1,35             |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 18,50  | 2,78             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 89 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 34,61<br>24,75   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500  | 45,00  | 24,75            |
|    | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 20,00  | 8,00             |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 1,60   | 0,10             |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 3,00   | 1,50             |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 9,00   | 0,02             |
| 90 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 239,07<br>107,25 |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 45,00  | 101,25           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 30,00  | 6,00             |
|    | 2670112203000   | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 110,00 | 115,50           |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 1,50   | 0,60             |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00             |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 13,50  | 4,46             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 9,00   | 0,07             |
|    | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 2,20   | 8,80             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 16,00  | 0,19             |
| 91 | CK18C           | Montarea cornierului din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |         |        | 14,64<br>11,70   |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2600  | 45,00  | 11,70            |
|    | 27454152152     | cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0500  | 2,80   | 2,94             |
|    |                 | <b>8. Наружная отделка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                  |
| 92 | IzF55C          | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 208,98<br>97,68  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,8920  | 45,00  | 85,14            |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4180  | 30,00  | 12,54            |
|    | 2462106110545   | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,0000  | 4,20   | 16,97            |
|    | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 5,0000  | 3,85   | 19,44            |
|    | 268216261137080 | Placi vata minerala termoiz. cladiri r80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0700  | 60,33  | 65,20            |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000  | 3,50   | 3,89             |
|    | 2710703501057   | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    |         | 2,56   | 0,66             |
|    | 2874136313400   | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 8,0000  | 0,50   | 4,04             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0250  | 10,00  | 0,25             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0034  | 10,00  | 0,03             |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 16,00  | 0,48             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0210  | 16,00  | 0,34             |
| 93 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 17,27<br>5,40    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200  | 45,00  | 5,40             |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4150  | 28,00  | 11,62            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 94 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 106,09<br>54,90  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200  | 45,00  | 54,90            |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,3000  | 22,20  | 51,06            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 9,00   | 0,04             |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0060  | 16,00  | 0,10             |
| 95 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 239,07<br>107,25 |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 45,00  | 101,25           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 30,00  | 6,00             |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 110,00 | 115,50           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 1,50   | 0,60             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 13,50  | 4,46             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 9,00   | 0,07             |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 2,20   | 8,80             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 16,00  | 0,19             |
| 96 | CF58A k=2      | Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 64,71<br>51,95   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0210  | 45,00  | 45,95            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 30,00  | 6,00             |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,8500  | 1,60   | 7,76             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0270  | 170,00 | 4,59             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0070  | 9,00   | 0,06             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0020  | 10,00  | 0,02             |
|    | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0074  | 45,00  | 0,33             |
| 97 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 60,58<br>29,73   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9910  | 30,00  | 29,73            |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000  | 21,67  | 6,50             |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 14,2800 | 1,60   | 22,85            |
|    | 2812106306002  | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 0,3500  | 2,56   | 0,90             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0112  | 9,00   | 0,10             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0028  | 10,00  | 0,03             |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0296  | 16,00  | 0,47             |
| 98 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 17,27<br>5,40    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200  | 45,00  | 5,40             |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4150  | 28,00  | 11,62            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 99 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 106,09<br>54,90  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200  | 45,00  | 54,90            |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,3000  | 22,20  | 51,06            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 9,00   | 0,04             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7     |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------|
|     | 2952270007607    | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0060  | 16,00    | 0,10  |
| 100 | CK18C            | Montarea cornierului din aluminiu                                                                                                                                                                                      | m    |         |          | 14,64 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 11,70 |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2600  | 45,00    | 11,70 |
|     | 27454152152      | cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0500  | 2,80     | 2,94  |
| 101 | CB15A            | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade                                                                                                                | m2   |         |          | 24,42 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 15,00 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  | 30,00    | 1,50  |
|     | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000  | 45,00    | 13,50 |
|     | 1421402200410    | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0050  | 300,00   | 1,50  |
|     | 2020142925412    | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,00012 | 3 650,00 | 0,44  |
|     | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003  | 3 100,00 | 0,94  |
|     | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0006  | 3 100,00 | 1,86  |
|     | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0060  | 19,00    | 0,11  |
|     | 2410520006700    | Automacara                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 171,90   | 1,72  |
|     | 2952270007617    | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m                                                                                                                                                          | h-ut | 0,9500  | 3,00     | 2,85  |
| 102 | CB15A            | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade                                                                                                                | m2   |         |          | 24,41 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 15,00 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  | 30,00    | 1,50  |
|     | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000  | 45,00    | 13,50 |
|     | 1421402200410    | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0050  | 300,00   | 1,50  |
|     | 2020142925412    | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,00012 | 3 650,00 | 0,44  |
|     | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003  | 3 100,00 | 0,93  |
|     | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0006  | 3 100,00 | 1,86  |
|     | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0060  | 19,00    | 0,11  |
|     | 2410520006700    | Automacara                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 171,90   | 1,72  |
|     | 2952270007617    | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m                                                                                                                                                          | h-ut | 0,9500  | 3,00     | 2,85  |
|     |                  | <b>9. декорат элементы из полистирола вокрук окон</b>                                                                                                                                                                  |      |         |          |       |
| 103 | IzF10C           | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale/50mm | m2   |         |          | 81,36 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 7,20  |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600  | 45,00    | 7,20  |
|     | 252130260290250  | Placi termoizolante, placi polistiren celular /50mm                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0100  | 53,33    | 53,86 |
|     | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3300  | 2,00     | 0,66  |
|     | 2320322600048    | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                             | kg   | 1,6500  | 9,50     | 15,68 |
|     | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                    | t    | 0,00055 | 2 000,00 | 1,17  |
|     | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                | kg   | 1,1000  | 2,00     | 2,20  |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,01  |
|     | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 59,00    | 0,59  |
| 104 | IzF10C           | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale/50mm | m2   |         |          | 62,77 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 7,20  |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600  | 45,00    | 7,20  |
|     | 252130260290220  | Placi termoizolante, placi polistiren celular /20mm                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0100  | 35,00    | 35,35 |
|     | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3300  | 2,00     | 0,66  |
|     | 2320322600048    | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                             | kg   | 1,6500  | 9,50     | 15,67 |
|     | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                    | t    | 0,00055 | 2 000,00 | 1,09  |
|     | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                | kg   | 1,1000  | 2,00     | 2,20  |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,01  |
|     | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 59,00    | 0,59  |
| 105 | IzF10C           | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale/50mm | m2   |         |          | 96,41 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 7,20  |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600  | 45,00    | 7,20  |
|     | 2521302602902150 | Placi termoizolante, placi polistiren celular /150mm                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0100  | 68,33    | 69,01 |
|     | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3300  | 2,00     | 0,66  |
|     | 2320322600048    | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                             | kg   | 1,6500  | 9,50     | 15,68 |
|     | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                    | t    | 0,00055 | 2 000,00 | 1,06  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5          | 6        | 7                          |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|----------------------------|
|     | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                               | kg   | 1,1000     | 2,00     | 2,20                       |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010     | 10,00    | 0,01                       |
|     | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100     | 59,00    | 0,59                       |
|     |                 | <b>10. прочие</b>                                                                                                                                                                                                     |      |            |          |                            |
|     |                 | <b>10.1. вентшахты</b>                                                                                                                                                                                                |      |            |          |                            |
| 106 | CL17B           | Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare                                                                                                               | kg   |            |          | 30,87<br>—<br>9,30         |
|     | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900     | 45,00    | 8,55                       |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100     | 30,00    | 0,30                       |
|     | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100     | 45,00    | 0,45                       |
|     | 2811236309800   | Confecții metalice diverse                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000     | 21,00    | 21,00                      |
|     | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050     | 25,00    | 0,13                       |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,0080     | 1,57     | 0,01                       |
|     | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100     | 30,00    | 0,30                       |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200     | 1,50     | 0,03                       |
|     | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200     | 5,00     | 0,10                       |
| 107 | CL16B           | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum                                                                                                   | t    |            |          | 17 197,79<br>—<br>3 097,50 |
|     | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 14,0000    | 45,00    | 630,00                     |
|     | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 52,5000    | 45,00    | 2 362,50                   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,5000     | 30,00    | 105,00                     |
|     | 2733103610000   | Tabla groasa                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1 050,0000 | 12,50    | 13 125,00                  |
|     | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                               | kg   | 11,0000    | 25,00    | 275,00                     |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                               | kg   | 4,2000     | 30,00    | 126,00                     |
|     | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                             | m3   | 6,3000     | 22,22    | 139,99                     |
|     | 2710602000614   | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 16,0000    | 11,85    | 189,60                     |
|     | 2710703434783   | Otel lat OL 37 de 30x5 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 18,0000    | 11,85    | 213,30                     |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                     | kw   | 20,0000    | 1,57     | 31,40                      |
| 108 | IzF10G          | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale | m2   |            |          | 81,22<br>—<br>4,95         |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1100     | 45,00    | 4,95                       |
|     | 268216261137050 | Placi vata minerala termoiz. cladiri r50mm                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0100     | 55,33    | 55,88                      |
|     | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3300     | 2,00     | 0,66                       |
|     | 2320322600048   | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                            | kg   | 1,6500     | 9,50     | 15,67                      |
|     | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                   | t    | 0,00055    | 2 000,00 | 1,12                       |
|     | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                               | kg   | 1,1000     | 2,00     | 2,20                       |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030     | 10,00    | 0,03                       |
|     | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120     | 59,00    | 0,71                       |
| 109 | CK17A2          | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat                                                                                         | m2   |            |          | 164,65<br>—<br>135,75      |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,4500     | 45,00    | 110,25                     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000     | 45,00    | 18,00                      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500     | 30,00    | 7,50                       |
|     | 2670112204050   | Placi PFL melaminate                                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,9000     | 28,00    | 25,25                      |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1000     | 29,00    | 2,91                       |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000     | 1,60     | 0,64                       |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100     | 10,00    | 0,10                       |
| 110 | IzD01A          | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)                                                   | t    |            |          | 49,49<br>—<br>49,49        |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1000     | 45,00    | 49,49                      |
| 111 | IzD03A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                          | t    |            |          | 181,19<br>—<br>74,28       |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,6500     | 45,00    | 74,28                      |
|     | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                              | kg   | 3,3800     | 30,00    | 101,41                     |
|     | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2400     | 23,00    | 5,50                       |
| 112 | IzD04A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm                                                                               | t    |            |          | 434,92<br>—<br>171,87      |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5      | 6        | 7                  |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|
|     |                  | inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |          |                    |
|     | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 3,8200 | 45,00    | 171,87             |
|     | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 5,2000 | 49,00    | 254,78             |
|     | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,3600 | 23,00    | 8,27               |
|     |                  | <b>10.2. наружные лестницы</b>                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |          |                    |
| 113 | TsA02C           | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3    |        |          | 63,30<br>63,30     |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 2,1100 | 30,00    | 63,30              |
| 114 | TsD01B           | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                           | m3    |        |          | 9,30<br>9,30       |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,3100 | 30,00    | 9,30               |
| 115 | TsC53A           | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                    | 100m2 |        |          | 1 865,06<br>204,30 |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 6,8100 | 30,00    | 204,30             |
|     | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 5,1000 | 300,00   | 1 530,00           |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,5000 | 9,00     | 4,50               |
|     | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 2,1400 | 59,00    | 126,26             |
| 116 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice                                                                                     | m3    |        |          | 1 146,67<br>192,75 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 3,8500 | 45,00    | 173,25             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,6500 | 30,00    | 19,50              |
|     | 2663102100000125 | Beton 12,5                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 1,0250 | 825,00   | 854,29             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,1000 | 9,00     | 0,91               |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,2500 | 249,00   | 62,25              |
|     | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,4000 | 91,19    | 36,48              |
| 117 | CC03C            | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                               | kg    |        |          | 18,47<br>1,27      |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,0250 | 45,00    | 1,12               |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,0050 | 30,00    | 0,15               |
|     | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 1,0100 | 16,67    | 16,84              |
|     | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0050 | 11,85    | 0,06               |
|     | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0100 | 12,50    | 0,12               |
|     | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 0,3000 | 0,10     | 0,03               |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0006 | 249,00   | 0,15               |
| 118 | CB02C            | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                   | m2    |        |          | 95,17<br>51,00     |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,2000 | 30,00    | 6,00               |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 1,0000 | 45,00    | 45,00              |
|     | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0050 | 0,20     | 0,00               |
|     | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 0,3000 | 0,30     | 0,09               |
|     | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 0,3000 | 1,00     | 0,30               |
|     | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,0300 | 23,00    | 0,69               |
|     | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0500 | 12,50    | 0,62               |
|     | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,0250 | 19,00    | 0,47               |
|     | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 0,1300 | 218,00   | 28,34              |
|     | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0010 | 3 100,00 | 3,11               |
|     | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0010 | 3 100,00 | 3,11               |
|     | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,1200 | 32,00    | 3,84               |
|     | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0200 | 179,00   | 3,58               |
| 119 | CA04F            | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice                                                                                                                               | m3    |        |          | 1 254,99<br>231,75 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5          | 6      | 7                     |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-----------------------|
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,8500     | 45,00  | 218,25                |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500     | 30,00  | 13,50                 |
|     | 266310210000015 | Beton 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250     | 850,00 | 897,41                |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1500     | 9,00   | 1,39                  |
|     | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6000     | 91,19  | 54,71                 |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2800     | 249,00 | 69,72                 |
| 120 | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                                     | m2   |            |        | 265,67<br>126,15      |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,6100     | 45,00  | 117,45                |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2900     | 30,00  | 8,70                  |
|     | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300     | 110,00 | 113,30                |
|     | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500     | 2,20   | 8,91                  |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000     | 13,50  | 4,05                  |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000    | 0,10   | 2,00                  |
|     | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000     | 11,80  | 10,62                 |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450     | 10,00  | 0,45                  |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120     | 16,00  | 0,19                  |
| 121 | CL10C           | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t    |            |        | 27 966,29<br>3 760,94 |
|     | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 42,5000    | 45,00  | 1 912,50              |
|     | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 29,7500    | 45,00  | 1 338,57              |
|     | 7214070021400   | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 8,5000     | 45,00  | 382,50                |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,2500     | 30,00  | 127,38                |
|     | 2811106301300   | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1 000,0000 | 21,00  | 21 000,00             |
|     | 2873155901340   | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,5000     | 25,00  | 137,50                |
|     | 2874115842700   | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 5,0000     | 0,30   | 1,50                  |
|     | 2874115802500   | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 5,0000     | 1,00   | 5,00                  |
|     | 2874115883700   | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 5,0000     | 0,20   | 1,00                  |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000     | 30,00  | 12,05                 |
|     | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,6000     | 22,22  | 13,30                 |
|     | 3110500003004   | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 5,5000     | 120,00 | 660,00                |
|     | 3410520006728   | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 9,5000     | 250,00 | 2 375,00              |
|     |                 | <b>10.3. ограждения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |        |                       |
| 122 | CH06A           | Mina curenta iox montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta                                                                                   | m    |            |        | 894,96<br>40,50       |
|     | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9000     | 45,00  | 40,50                 |
|     | 2812106305714   | Mina curenta dreapta din inox                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0000     | 850,00 | 850,00                |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,1000     | 1,57   | 0,16                  |
|     | 2873155900800   | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600     | 25,00  | 1,50                  |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,7000     | 1,50   | 1,05                  |
|     | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0250     | 30,00  | 0,75                  |
|     | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2000     | 5,00   | 1,00                  |
|     |                 | <b>10.4. декоративные решетки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |            |        |                       |
| 123 | CL17B           | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare                                                                                                                                                                                                                   | kg   |            |        | 30,87<br>9,30         |
|     | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900     | 45,00  | 8,55                  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100     | 30,00  | 0,30                  |
|     | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100     | 45,00  | 0,45                  |
|     | 2811236309800   | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000     | 21,00  | 21,00                 |
|     | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050     | 25,00  | 0,13                  |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0080     | 1,57   | 0,01                  |
|     | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100     | 30,00  | 0,30                  |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200     | 1,50   | 0,03                  |
|     | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200     | 5,00   | 0,10                  |
| 124 | IzD01A          | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu                                                                                                                                                                                   | t    |            |        | 49,37<br>49,37        |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     |                  | inima plina, cai de rulare)                                                                                                                                                      |      |        |        |                    |
|     | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                              | h-om | 1,1000 | 45,00  | 49,37              |
| 125 | IzD03A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina     | t    |        |        | 181,13<br>74,22    |
|     | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                              | h-om | 1,6500 | 45,00  | 74,22              |
|     | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                         | kg   | 3,3800 | 30,00  | 101,42             |
|     | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2400 | 23,00  | 5,49               |
| 126 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina             | t    |        |        | 435,05<br>171,94   |
|     | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                              | h-om | 3,8200 | 45,00  | 171,94             |
|     | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                     | kg   | 5,2000 | 49,00  | 254,87             |
|     | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3600 | 23,00  | 8,24               |
|     |                  | <b>10.5. отмотка шир 1,0м</b>                                                                                                                                                    |      |        |        |                    |
| 127 | DA06A1           | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast-100mm             | m3   |        |        | 482,20<br>51,75    |
|     | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1500 | 45,00  | 51,75              |
|     | 1421402200393    | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                              | m3   | 1,3110 | 300,00 | 393,32             |
|     | 4100116202806    | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                         | m3   | 0,2320 | 9,00   | 2,09               |
|     | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                 | h-ut | 0,1530 | 220,00 | 33,67              |
|     | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                    | h-ut | 0,0230 | 60,00  | 1,38               |
| 128 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3   |        |        | 1 146,54<br>192,75 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                         | h-om | 3,8500 | 45,00  | 173,25             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,6500 | 30,00  | 19,50              |
|     | 2663102100000125 | Beton 12,5                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 825,00 | 854,15             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 9,00   | 0,91               |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2500 | 249,00 | 62,25              |
|     | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4000 | 91,19  | 36,48              |

Director

---